2025

Ceník

Nezávazné doporučené
ceny pro odborné prodejce

V obálce:
Skla/dekory
& Barvy profilů

HÜPPE

HÜPPE 2025
Srdečně Vás vítáme

Milé zákaznice, milí zákazníci,
máte před sebou nově zpracovaný ceník HÜPPE pro rok 2025. Jeho cílem je zjednodušit Vám hledání optimálního a individuálního řešení pro Vaše zákazníky.

Už více než 60 let je HÜPPE významnou a tradiční německou značkou, která je synonymem inovací v designu a technice a také prvotřídní kvality.

Kvalita „Made in Germany" je pro nás při vývoji a výrobě špičkových sprchových a vanových zástěn závazkem i cílem zároveň.

Jsme rádi, že Vám můžeme být i nadále spolehlivým partnerem.
Váš tým společnosti HÜPPE

Přehled

Barva profilu

Barvy profilu

Barva profilu	Kód barvy	Select+	Select+ Frame	Xtensa pure	SolvaPro bezrámová	SolvaPro s nástěnnou lištou	Solva bezrámová	Solva s nástěnnou lištou	Enjoy pure bezrámový	Enjoy pure s nástěnnou lištou	Design pure	Qube	Vita pure bezrámová	Vita pure s nástěnnou lištou	Aura elegance	Aura pure	Classics 2 Posuvné dveře	Classics 2 EasyEntry Posuvné dveře	Classics 2 Křídlové dveře	Duplo pure	Seamlite	Combinett 2
stříbrná matná	087	X								X	X				X		X	X	X			X
bílá	055														X		X	X	X			X
stříbrná pololesklá	069	X	X	X									X	X		X	X	X	X			
stříbrná lesklá	092				X	X	X	X	X	X	X				X						X	
Black Edition	123	X	X	X	X	X	X	X			X	X	X	X		X		X		X	X	
White Edition	182	X		X	X	X	X	X			X		X	X		X					X	
Gold Edition	096																X	X				
Gold Edition	196																			X		
bronz	55D				X	X																
černý chrom	55F				X	X																
stainless steel optic	55G				X	X																
mosaz	55H				X	X																
individuální barvy RAL	998				X	X																
chrom-chrom	C91																			X		

SolvaPro: Gold Edition lze objednat s barevným kódem 998 se specifikací „RAL 1036".

stříbrná matná

bílá

stříbrná pololesklá

stříbrná lesklá

Black Edition

White Edition


Gold Edition

bronz

černý chrom

mosaz

stainless steel optic

Individual RAL

Vezměte prosím na vědomí, že při montáži chromových povrchů / zrcadlových skel / obkladů stěn HÜPPE je doporučen silikon bez kyseliny octové / silikon pro mramor. Použití čisticích a dezinfekčních prostředků s obsahem alkoholu, chloru nebo kyselin vede k poškození povrchů. Stejně tak nepoužívejte drsné nebo abrazivní čisticí prostředky. Pro více informací si přečtěte, prosím, produktovou přílohu HÜPPE pro čištění a ošetření.

Zpět na obsah

Přehled
Skla/dekory

Skla/dekory

Skla/dekory	Kód skla	Select+	Select+ Frame	Xtensa pure	SolvaPro bezrámová	SolvaPro s nástěnnou lištou	Solva bezrámová	Solva s nástěnnou lištou	Enjoy pure bezrámový	Enjoy pure s nástěnnou lištou	Design pure	Qube	Vita pure bezrámová	Vita pure s nástěnnou lištou	Aura elegance	Aura pure	Classics 2 Posuvné dveře	Classics 2 EasyEntry Posuvné dveře	Classics 2 Křídlové dveře	Duplo pure	Seamlite	Combinett 2
Umělé sklo Pacific S čiré	264																					X
čiré	321	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
čiré Anti-Plaque	322	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Sand Plus	315				X	X	X	X	X	X	X				X					X		
Sand Plus Anti-Plaque	316				X	X	X	X	X	X	X				X					X	X	
Privatima	373				X	X	X	X	X	X	X				X	X	X	X	X			
Privatima Anti-Plaque	375				X	X	X	X	X	X	X				X	X	X	X	X			
šedé	301			X	X	X	X	X			X									X		
šedé Anti-Plaque	368			X	X	X	X	X			X									X	X	
bronzové	341			X	X	X					X											
bronzové Anti-Plaque	378			X	X	X					X										X	
zrcadlové sklo	380			X	X	X	X	X	X	X	X											
zrcadlové sklo Anti-Plaque	381			X	X	X	X	X	X	X	X										X	
Black Frame	31A		X									X										
Black Frame Anti-Plaque	31B		X									X										
Stripes	31C		X																			
Stripes Anti-Plaque	31D		X																			
Vintage Anti-Plaque	31F		X		X	X																
Sand Plus sítotisk	347			X																		
Sand Plus sítotisk Anti-Plaque	348			X																		
Black Edition sklo	31J																			X		
Black Edition sklo Anti-Plaque	31K																			X		
Kombinovaný pískový dekor Sand Plus	317																			X		
Kombinovaný pískový dekor Sand Plus Anti-Plaque	318																			X		
Individual III	399				X	X							X	X								

Classics 2 1/4-kruh křídlové dveře, Enjoy pure 1/4-kruh křídlové dveře nejsou k dispozici ve sklech Sand Plus (315/316), Privatima (373/375).
U-kabiny nejsou k dostání ve skle Privatima a zrcadlovém skle

Umělé sklo Pacific S čiré

čiré

Sand Plus

Privatima

šedé

bronzové

zrcadlové sklo

Kombinovaný pískový dekor

Black Frame

Stripes

Vintage

Black Edition

Přehled
Barvy profilů, skla/dekory

Naše **novinky a trendy**

Inovace s přidanou hodnotou a moderní koupelnový design

Vita pure

S. 100

Čistá forma minimalismu

Profil sprchového koutu měří pouhých 32 mm na výšku - méně už to není možné. Inovativní, patentovaná upínací funkce umožňuje důsledný filigránský design.

Další výhody:
- stavebnicový systém
- Select+ Twist pro snadnou montáž spolu s užitečným příslušenstvím

Individuální design

S. 162

Osobní styl sprchového koutu

Různé dekory skla, jako například nové sklo Black Edition a Vintage pro Duplo a případně Solva Pro, a rovněž různé barvy povrchů nabízejí další možnosti individuálního designu koupelny. Obklady stěn EasyStyle ve více než 70 různých designech dokážou během 48 hodin zcela změnit vzhled vaší koupelny.

Nejuniverzálnější sprchová vanička: EasyFlat

S. 17

Široký sortiment modelů a barev

Kromě výběru z 5 barevných odstínů, 2 různých poloh odtoku a 32 individuálních velikostí umožňuje EasyFlat díky možnosti přiříznutí a individuálních úprav přímo na místě instalovat vaničku i u pilířů nebo v místech se šikmými stěnami

Zaměřeno na produktové portfolio od konce prosince roku 2025.
Přehled plánovaného vyřazení některých modelů z portfolia HÜPPE najdete na straně 562.

Zpět na obsah

100

Vita pure

76 Doplňky a organizéry

HÜPPE Servis - zaměření na místě

12

Sprchové vaničky

Obklad stěn



Obsah

Barvy profilů, skla a dekory (obálka)
3 Novinky a trendy
5 Obsah
6 Sortiment sprchových koutů
8 Historie inovací
9 Proč HÜPPE?
10 Kvalita, služby a záruky

Sprchové vaničky
16 EasyFlat
24 Revano
30 EasyStep
36 Purano

Obklady stěn EasyStyle
44 Dekory, doplňky a montážní příslušenství

Walk-In s posuvnými dveřmi
78 Xtensa
100 Vita pure bezrámová
110 Vita pure s nástěnnou lištou

Sprchové zástěny Walk-In
60 Select+
126 SolvaPro
136 Solva
140 Duplo pure
142 Seamlite
146 Enjoy pure
152 Design pure

Sprchové zástěny
78 Xtensa
100 Vita pure bezrámová / s nástěnnou lištou
162 SolvaPro bezrámová
190 SolvaPro s nástěnnou lištou
226 Solva bezrámová
262 Solva s nástěnnou lištou
316 Enjoy pure bezrámový
328 Enjoy pure s nástěnnou lištou
356 Design pure
398 Qube
408 Aura elegance
432 Aura pure
449 Classics 2

Vanové zástěny
516 Solva, Xtensa, Design pure, Combinett 2

Příslušenství
552 Příslušenství a organizéry Select+
556 Náhradní díly
559 Speciální řešení

Technická podpora
12 Jak určit správný rozměr?
563 Doporučený ceník montáží

562 Přehled modelů vyřazovaných z portfolia od roku 2026

Přehled sortimentu



Walk-In
Posuvné dveře



Walk-In

Next

Individuální
design
odpovídající nejvyšším nárokům

Xtensa pure S. 78

SolvaPro RL* S. 126
SolvaPro TG* S. 132
Solva RL* S. 136
Duplo pure S. 140

Core

Kompletní řada modelů
pro každý projekt

Vita pure RL* S. 100
Vita pure TG* S. 110

Enjoy pure RL* S. 146
Enjoy pure TG* S. 148
Select+ S. 60
Design pure S. 356
Seamlite S. 142

Key

Základní sortiment
za dobrou cenu

RL* = bezrámový, TG* = s nástěnnou lištou

Pro U-kabinu viz: Solva RL (strana 258), Design pure (strana 392), Classics 2 (strana 484 a strana 512)

Sprchové zástěny



Křídlové dveře

SolvaPro RL*	S. 162
SolvaPro TG*	S. 190
Solva RL*	S. 162
Solva TG*	S. 262

Enjoy pure RL*	S. 316
Enjoy pure TG*	S. 328
Design pure	S. 356
Qube	S. 400
Aura pure	S. 432

Classics 2	S. 486



Posuvné dveře

Xtensa pure	S. 78

Vita pure RL*	S. 100
Vita pure TG*	S. 110
Aura elegance	S. 408

Classics 2	S. 448



Křídlové, posuvné dveře 1/4-kruh, 5-úhelník

Solva TG*	S. 308

Enjoy pure TG*	S. 350
Design pure	S. 388
Aura elegance	S. 426
Aura pure	S. 426

Classics 2	S. 468



Vanová zástěna

Solva RL*	S. 518
Solva TG*	S. 525
Xtensa pure	S. 530

Design pure	S. 532

Combinett 2	S. 542

Nejlepší volba pro sprchový kout.

Průkopník od roku 1889

Společnost HÜPPE je spojením 135leté tradice a zkušeností s vášní pro inovace. V roce 1966 jsme jako první na evropském trhu nabídli sprchové kouty. Od té doby se naše nápady stávají významným podnětem při navrhování sprchových koutů. Mnohé z našich inovací nastavily trvalé trendy na trhu, které se staly mezinárodně uznávaným standardem. Naše průkopnická řešení i nadále určují nové trendy – jak v designu, funkčnosti a snadné montáži tak i v kvalitě.

Nahraďte plastový závěs ve vaší sprše: Roku 1966 způsobilo HÜPPE revoluci svým sprchovým koutem – již tehdy šlo o designové konstrukční řešení prostoru

Specialisté na sprchování: Obzvlášť snadné čištění díky povrchové úpravě Anti-Plaque, jednoho z mnoha průkopnických objevů, je výsledkem našich dlouholetých zkušeností s povrchovými úpravami skla

Kvalita HÜPPE
nezná žádné kompromisy

Na našich řešeních jsou patrné znalosti a um našich německých inženýrů a techniků, vysoce kvalitní materiály a kvalita provedení spolu s výjimečnou pečlivostí, mimořádnou přesností a výrazným smyslem pro detail.

Sprchy HÜPPE
vše z jedné ruky

Naše návrhy sprchových koutů jsou komplexním řešením – od sprchových zástěn, sprchových koutů včetně zadní stěny a sprchových doplňků, až po sprchové vaničky zhotovené v našem hlavním výrobním závodě.

Řešení od HÜPPE
vždy sedí

U nás prostě neplatí, že něco není možné. Naše řešení jsou šitá přesně na míru podmínkám na stavbě a individuálním požadavkům – bez ohledu na rozměry, vybavení nebo barevné odstíny, protože perfektní povrchovou úpravu provádíme v naší vlastní lakovně.

HÜPPE Servis
se vyplatí

Protože užitek pro naše zákazníky je u nás vždy na prvním místě. Nabídka našich služeb proto nezahrnuje pouze montáž, ale na potřeby našich zákazníků a uživatelů dbáme po celou dobu cesty našich produktů k zákazníkovi.

Zpět na obsah

Vše je jednoduché

Společnost HÜPPE se již více než půl století intenzivně věnuje vývoji sprchových koutů. Naším cílem je: ještě o něco vylepšit to, co je dobré. Každý den proto s potěšením a velkým smyslem pro detail věnujeme celé své srdce i vědomosti tomu, aby byl váš život o něco jednodušší, pohodlnější, bezpečnější a krásnější.

HÜPPE EasyAccess
Vždy bezbariérové.
U mnohých našich výrobků je možné navrhnout bezbariérové řešení. To umožňuje všem generacím, aby si mohly užívat sprchování po celý život bez ohledu na případné handicapy.

HÜPPE EasyCare
Praktický pomocník při čištění.
Abychom vám čištění stěn našich sprchových koutů ještě usnadnili, jsou upevňovací profily v jedné rovině se sklem. Kromě toho se dá většina posuvných dveří velmi snadno vyháknout.

HÜPPE EasyClose
Perfektní zavírání.
Náš zvedací/spouštěcí mechanismus zvedá dveře při otevírání alespoň o 3,5 mm, chrání tím těsnění a obklady a zajišťuje jejich zcela automatické zavírání.

HÜPPE EasyDesign
Nadčasově krásný vzhled.
Naše produkty by se měly líbit i zítra a pozítří – pro jejich nadčasový design platí heslo funkcionalistů ze školy výtvarného umění Bauhaus, které zní: »Form follows function« (tvar vychází z funkce).

HÜPPE EasyFit
Nic rušivé.
Naše důmyslná technika upevnění s použitím těsnícího profilu umožňuje montáž našich sprchových koutů na stěny bez viditelných šroubových spojů a dosažení elegantního a čistého vzhledu.

HÜPPE EasyGlide
Tak tiché.
Pojezdová kolečka našich posuvných dveří jsou dimenzována na nejvyšší zatížení, aby umožňovala hladké a tiché otevírání a zavírání.

HÜPPE EasyLiving
Bydlení šité na míru.
Bydlení je otázkou osobního stylu, a to se týká i koupelen. Nabízíme proto taková řešení, která vycházejí vstříc individuálním přáním a požadavkům.

HÜPPE EasySafe
Nekompromisní bezpečnost.
Nově vyvíjené výrobky vystavujeme nejnáročnějším zátěžovým testům, abychom mohli zaručit optimální stabilitu a bezpečnost produktů po celou dobu jejich životnosti.

HÜPPE EasyShine
Otázka čistoty.
Naše originální speciální povrchová úprava Anti-Plaque umožňuje, aby voda jednoduše stekla po skle, takže nečistoty a vodní kámen nemají téměř žádnou šanci.

HÜPPE EasyTight
Dokonalá těsnost.
Aby voda zůstala tam, kam patří - naše sprchové kouty splňují nejpřísnější kritéria testů na těsnost podle DIN EN 14428.

Zpět na obsah

Kvalita

Naše výroba v Německu a v Turecku splňuje nejvyšší standardy. Pro zajištění těchto standardů je náš management jakosti certifikován dle DIN EN ISO 9001. My u HÜPPE klademe důraz na maximální kvalitu všech našich produktů. Ústřední parametry jako je stabilita, těsnost proti odstřikující vodě a možnost snadného ošetření jsou kontrolovány TÜV a stanoveny dle DIN EN ISO 14428. Kvalita znamená u společnosti HÜPPE také, že po výběhu modelu garantujeme 10-letou poprodejní záruku dostupnosti opotřebitelných dílů - s námi jste stále na té správné straně.

K ověření funkční spolehlivosti se dveřní systémy všech sprchových koutů HÜPPE přezkoušejí nejméně 30 000krát (nepřetržitě) - místo zákonně předepsaných 20 000 cyklů.

Při zkoušce těsnosti se ověřuje, zda stříkající voda zůstává spolehlivě uvnitř sprchové kabiny.

V trvalém zátěžovém testu se prověřuje, zda se sprchová vanička nezdeformuje ani při trvalém namáhání.

Servis

10-letá ponákupní záruka dostupnosti

Pro výrobky HÜPPE samozřejmě platí zákonné nároky na záruku v délce 2 let. Kromě toho vám nabízíme ponákupní záruku dostupnosti náhradních dílů: Můžete si dokoupit jakýkoliv opotřebitelný díl v identickém provedení - a to po dobu 10 let. V online obchodu HÜPPE naleznete přesně ten náhradní díl, který potřebujete - jedno zda s identifikačním číslem nebo bez něho.

Anti-plaque, čištění a péče

Sklo s úpravou Anti-plaque se velmi snadno čistí a voda z něj jednoduše steče. To výrazně snižuje usazování nečistot a vodního kamene. To, co i přesto zůstane, můžete jednoduše setřít.

Díky sérii čisticích a udržovacích prostředků dokonale přizpůsobených na produkty značky HÜPPE bude čištění vaší sprchy hračkou. Čisticí prostředky se vyznačují nejvyšší kvalitou, jsou ekologicky ověřené a biologicky dobře odbouratelné - abyste se mohli ze své sprchy HÜPPE radovat spostu let. Jakékoli čisticí prostředky HÜPPE si můžete objednat v našem internetovém obchodě na adrese www.shop.hueppe.com.

Další informace

Na naší webové stránce www.hueppe.com naleznete mnoho dalších informací o našich produktech. Kromě toho máte v naší mediální databázi na media.hueppe.com k dispozici mnoho obrázků, brožur, návodů k montáži, přehledů náhradních dílů a mnoho dalšího.

Zpět na obsah

Jak určíte správný rozměr?

Montáž se sprchovou vaničkou

Dveře a boční stěny se montují vždy s odskokem od kraje vaničky. Objednaný rozměr vždy odpovídá vestavnému rozměru vaničky (WEM). Rozměrové údaje si, prosím, vyhledejte v nákresech na příslušných stránkách ceníku (viz příklad). U zhotovení na míru uveďte při objednávce vždy odkaz 000 (vestavný rozměr vaničky).



Montáž bez sprchové vaničky

Standardní výrobek: U standardních výrobků odpovídá udaný rozměrový údaj vždy rozměru sprchové vaničky. Rozměry sprchového koutu jsou o odskok od kraje vaničky platný pro danou sérii menší. Rozměrové údaje si, prosím, vyhledejte v nákresech na příslušných stránkách ceníku (viz příklad). U zhotovení na míru uveďte při objednávce vždy odkaz 001 (montážní rozměr střed skla). Potom bude výrobek zhotoven přesně podle Vašeho přání např. na střed spáry.



Montážní rozměr (montáž přímo na podlahu/dlažbu): Mnoho produktů HÜPPE je již standardně připraveno pro montážní rozměr (M - střed skla). Zde je objednaný rozměr = rozměr montážní fyzický. Všimněte si přitom na výrobku označení Montážní rozměr (montáž přímo na podlahu/dlažbu).



Zpět na obsah

Těsnost

Ochrana proti stříkající vodě podle normy

Dle normy DIN EN ISO 14428 musí být všechny sprchové kouty chráněny proti stříkající vodě. Několik malých kapek vody mimo sprchový kout je přitom přípustné. Ochrana proti stříkající vodě je testována dvěma zkušebními metodami (viz www.hueppe.com).

Jak radit svým zákazníkům

Podle provedení sprchového koutu existují rozdíly v těsnosti. Při konzultaci se zákazníkem si proto vyjasněte jeho požadavky na vodotěsnost. Jako základní pravidlo platí: plně orámované sprchové kouty zaručují vyšší těsnost proti odstřikující vodě než částečně orámované, a ty opět vyšší těsnost proti odstřikující vodě než sprchové kouty bezrámové. Při výběru typu dveří je potřeba pamatovat na to, že ze dveří, které se otevírají do místnosti, steče více kapek vody než z posuvných dveří, kde kapky zůstávají ve sprše.

Informační leták

Chcete-li dodržet očekávání zákazníků ohledně splnění vodotěsnosti proti odstřikující vodě, stáhněte si oficiální informační list ke zkoušce dle DIN EN ISO 14428 na www.hueppe.com.



Vysoká těsnost
Sprchový kout s vysokým profilem



Vyhovující těsnost
Sprchový kout s plochým profilem nebo prahovou lištou



Omezená těsnost
Sprchový kout bez profilu nebo prahové lišty

Zpět na obsah

Sprchové vaničky

Každý, kdo vstoupí do sprchové vaničky HÜPPE, pocítí péči a preciznost v každém detailu. Pro výrobu používáme směs různých, exkluzivních materiálů z přírodního kamene. Tvrdost přírodního křemenného štěrku činí povrch robustní a odolný. Povrchová úprava Gelcoat, která se snadno udržuje, zajišťuje příjemně hřejivý, jemný a neklouzavý vstup – po celou dobu životnosti.

Zpět na obsah

Přehled modelů - Základní cena
Sprchové vaničky

EasyFlat

4-úhelník



16.340,–

S. 18

Revano

4-úhelník



16.010,–

S. 24

EasyStep

4-úhelník



13.070,–

S. 32

Purano

4-úhelník



8.670,–

S. 38

1/4-kruh



8.670,–

S. 40

5-úhelník



9.730,–

S. 42

EasyFlat

bílá

béžová matná

šedá matná

antracitová matná

bílá matná

Zpět na obsah

Podrobné informace o sprchových vaničkách
EasyFlat

Puristický design: 100 % zapuštěná integrovaná krytka sifonu z vysoce kvalitní minerální litiny. Esteticky špičkový produkt, snadno čistitelný, protože i krytka je potažena snadno udržovatelným povrchem Gelcoat.

S výškou pouhých 30 mm se vanička HÜPPE EasyFlat obzvlášť hodí pro bezbariérovou montáž se zapuštěním do podlahy a představuje snadno udržovatelnou alternativu ke klasickým keramickým dlaždicím.

Krytka sifonu HÜPPE EasyFlat

Sprchová vanička EasyFlat s umístěním odtoku u delší strany

Sprchová vanička EasyFlat s umístěním odtoku u kratší strany

Možnost přiříznutí HÜPPE EasyFlat přímo na místě umožňuje splnit veškeré nároky, zohlednit situaci v místnosti a vytvořit zcela individuální návrh koupelny.

Sprchové vaničky EasyFlat s matným povrchem mají odolnost proti uklouznutí skupiny C pro mokré prostory pro bosé nohy (DIN 51097). Skupina hodnocení R11 stanovuje protiskluzové vlastnosti pro pracovní prostory a plochy se zvýšeným nebezpečím uklouznutí (DIN 51130). U matných povrchů může dojít ke zvýšenému výskytu zbytků vody v důsledku povrchového napětí.

EasyFlat

EasyFlat sprchová vanička s umístěním odtoku po delší straně

Montážní možnosti	JA1
	
Průměr odtoku	

Popis produktu

- 4-úhelníková sprchová vanička s umístěním odtoku na delší straně a s výškou vaničky 30 mm (hloubka u odtoku 52 mm) obzvláště vhodná pro bezbariérovou montáž se zapuštěním do podlahy
- Sprchové vaničky s plošně integrovanou krytkou sifonu z vysoce kvalitního minerálního kompozitu. Průměr odtoku odpovídá EURO normě - 90 mm
- Pro montáž s HÜPPE nožičkami, HÜPPE podstavcem, styroporovými nosníky nebo položením přímo na podlahu
- Sprchová vanička z minerálního kompozitu s povrchem Gelcoat. Nárazuvzdorná a otěruvzdorná, barevně stabilní, snadno udržovatelná a opravitelná
- U matných povrchů protiskluzové provedení třída C dle DIN 51097, R11 dle DIN 51130
- Různé odtokové soupravy, podstavce nebo nožičky pro vaničku lze objednat volitelně (viz Doplňky)
- Snadno udržovatelný gelový povrch Gelcoat
- Ochrana proti hluku. Díky montáži s vanovými nožičkami a těsnícím systémem pro vaničky HÜPPE v souladu s normou ochrany proti hluku DIN 4109
- Vaničky je možné podle potřeby přiříznout, aby se při instalaci daly zohlednit například výstupky ve stěně
- Volitelně k dostání s těsnícím systémem HÜPPE pro utěsnění stěn a podlahy dle DIN18534
- Made in Germany
- Obsah dodávky: montážní návod, integrovaná krytka sifonu z vysoce kvalitního minerálního kompozitu
- Systém zajištění kvality certifikován dle DIN EN ISO 9001:2015
- Systém managementu hospodaření energií certifikován dle DIN EN 50001:2011

Rozměry vaniček podléhají běžným tolerancím.
Používání plastových rohoží nebo předložek ve vaničce může zapříčinit vznik bublin na povrchu vaničky.
S ohledem na odtokovou kapacitu sprchového koutu je třeba ve fázi plánování věnovat pozornost vhodné kombinaci velikosti vaničky, její instalační situaci, průtoku odtokové soupravy a sprchové soupravy.

4-úhelníková vanička, umístění odtoku na delší straně

Šířka vany A2/A1	Výška vany mm (rozměr u odtoku)	Přibližná hmotnost v kg	Číslo výrobku	Cena
900/900	30 (52)	41	EF0101	**16.340,–**
1000/800	30 (52)	40	EF0103	**16.820,–**
1000/900	30 (52)	45	EF0107	**16.820,–**
1000/1000	30 (52)	49	EF0102	**16.820,–**
1200/800	30 (52)	48	EF0104	**17.430,–**
1200/900	30 (52)	53	EF0109	**17.430,–**
1200/1000	30 (52)	59	EF0116	**17.910,–**
1400/800	30 (52)	55	EF0105	**18.880,–**
1400/900	30 (52)	62	EF0111	**18.880,–**
1400/1000	30 (52)	69	EF0117	**19.850,–**
1500/900	30 (52)	66	EF0112	**19.600,–**
1500/1000	30 (52)	74	EF0118	**20.570,–**
1600/800	30 (52)	63	EF0106	**20.570,–**
1600/900	30 (52)	71	EF0113	**20.570,–**
1600/1000	30 (52)	79	EF0119	**21.540,–**
1700/900	30 (52)	75	EF0114	**21.540,–**
1800/900	30 (52)	79	EF0115	**22.760,–**
1800/1000	30 (52)	88	EF0120	**23.730,–**

	Rozměry	Sifon 53 mm	Sifon 70 mm	Sifon 90mm
Připojovací výška sifonu	HA	84	92	112
Výška se sifonem	HS	100	126	143
Výška s nožičkami	Y1	100-130	126-130	N/A
Výška s podstavcem	Y2	115-210	115-210	115-210
Vzdálenost osy sifonu od připojovací trubky	LA	230	240	200







přímo na podlahu



s podstavcem

s vanovými nožičkami

Barvy vaniček

	Kód barvy	Příplatek
bílá	055	**0,–**
šedá matná	026	**0,–**
antracitová matná	128	**0,–**
béžová matná	037	**0,–**
bílá matná	083	**0,–**

Číslo výrobku a ceny

XXXXXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX
Číslo výrobku		**Kód barvy**		**Číslo výrobku kompletní**
Základní cena		**Barevný příplatek**		**Celková cena**

EasyFlat

EasyFlat sprchová vanička s umístěním odtoku po kratší straně

Montážní možnosti	JA1



Průměr odtoku

Popis produktu

- 4-úhelník s umístěním odtoku na krátké straně a výškou vaničky v závislosti na velikosti, obzvláště vhodná pro bezbariérovou montáž se zapuštěním do podlahy
- Sprchové vaničky s plošně integrovanou krytkou sifonu z vysoce kvalitního minerálního kompozitu. Průměr odtoku odpovídá EURO normě - 90 mm
- Pro montáž s HÜPPE nožičkami, HÜPPE podstavcem, styroporovými nosníky nebo položením přímo na podlahu
- Sprchová vanička z minerálního kompozitu s povrchem Gelcoat. Nárazuvzdorná a otěruvzdorná, barevně stabilní, snadno udržovatelná a opravitelná
- U matných povrchů protiskluzové provedení třída C dle DIN 51097, R11 dle DIN 51130
- Různé odtokové soupravy, podstavce nebo nožičky pro vaničku lze objednat volitelně (viz Doplňky)
- Snadno udržovatelný gelový povrch Gelcoat
- Ochrana proti hluku. Díky montáži s vanovými nožičkami a těsnícím systémem pro vaničky HÜPPE v souladu s normou ochrany proti hluku DIN 4109
- Volitelně k dostání s těsnícím systémem HÜPPE pro utěsnění stěn a podlahy dle DIN18534
- Vaničky je možné podle potřeby přiříznout, aby se při instalaci daly zohlednit například výstupky ve stěně
- Made in Germany
- Obsah dodávky: montážní návod, integrovaná krytka sifonu z vysoce kvalitního minerálního kompozitu
- Systém zajištění kvality certifikován dle DIN EN ISO 9001:2015
- Systém managementu hospodaření energií certifikován dle DIN EN 50001:2011

Rozměry vaniček podléhají běžným tolerancím.
Používání plastových rohoží nebo předložek ve vaničce může zapříčinit vznik bublin na povrchu vaničky.
S ohledem na odtokovou kapacitu sprchového koutu je třeba ve fázi plánování věnovat pozornost vhodné kombinaci velikosti vaničky, její instalační situaci, průtoku odtokové soupravy a sprchové soupravy.

4-úhelníková vanička, umístění odtoku na krátké straně

Šířka vany A2/A1	Výška vany mm (rozměr u odtoku)	Přibližná hmotnost v kg	Číslo výrobku	**Cena**
1000/800	30 (52)	39	EF0203	**17.860,–**
1000/900	37 (59)	55	EF0207	**19.730,–**
1200/800	37 (59)	57	EF0204	**20.940,–**
1200/900	37 (59)	65	EF0209	**21.030,–**
1200/1000	37 (59)	72	EF0216	**21.210,–**
1400/800	40 (62)	69	EF0205	**20.310,–**
1400/900	40 (62)	80	EF0211	**21.590,–**
1400/1000	40 (62)	87	EF0217	**22.730,–**
1600/800	45 (67)	87	EF0206	**23.310,–**
1600/900	45 (67)	97	EF0213	**23.370,–**
1600/1000	45 (67)	109	EF0219	**23.470,–**
1700/750	45 (67)	86	EF0228	**24.410,–**
1700/800	45 (67)	93	EF0226	**24.470,–**
1800/800	45 (67)	98	EF0227	**25.850,–**

	Rozměry	Sifon 53 mm				Sifon 70 mm				Sifon 90mm			
Výška okraj vaničky	Y3	30	37	40	45	30	37	40	45	30	37	40	45
Výška vany v oblasti odtoku	Y4	52	59	62	67	52	59	62	67	52	59	62	67
Připojovací výška sifonu	HA	84	91	94	99	84	91	94	99	84	91	94	99
Výška se sifonem	HS	110	117	120	125	110	117	120	125	110	117	120	125
Výška s nožičkami	Y1	110-130	117-137	120-140	125-145	110-130	117-137	120-140	125-145	110-130	117-137	120-140	125-145
Výška s podstavcem	Y2	115-210	122-217	125-220	130-225	115-210	122-217	125-220	130-225	115-210	122-217	125-220	130-225
Vzdálenost osy sifonu od připojovací trubky	LA	230				240				200			



přímo na podlahu

s podstavcem

s vanovými nožičkami

Barvy vaniček

	Kód barvy	**Příplatek**
bílá	055	**0,–**
šedá matná	026	**0,–**
antracitová matná	128	**0,–**
béžová matná	037	**0,–**
bílá matná	083	**0,–**

Číslo výrobku a ceny

XXXXXX	+	**XXX**	=	**XXXXXX.XXX**
Číslo výrobku		**Kód barvy**		**Číslo výrobku kompletní**
Základní cena		**Barevný příplatek**		**Celková cena**

EasyFlat

Rozměry

Nastavitelný podstavec	Podstavec pro následující rozměry:
(A2/A1: viz stránka k výrobku EasyFlat)	900 x 900, 1000 x 1000
	

Rozměry

(A2/A1: viz stránka k výrobku EasyFlat)

Spodní strana EasyFlat/umístění nožiček, umístění odtoku na delší straně



Spodní strana EasyFlat/umístění nožiček, umístění odtoku na krátké straně



Doplňky

	Výška zabudování včetně ploché sprchové vaničky	Číslo výrobku	Cena
Odtoková flexo-trubice, připojovací průměr 50 mm, výška od 400 mm do 1000 mm		215482000	**1.420,–**
Plochý sifon bez krytky, se stavební výškou 53mm a s průtokem až 0,5 l/s., výška zápachové uzávěry 40mm	Převezměte hodnotu „HS“ z tabulky sifonů na předchozí straně.	200373000	**1.770,–**
Sifon bez krytky, se stavební výškou 70mm a průtokem až 0,6 l/s., výška zápachové uzávěry 50mm		200374000	**1.770,–**
Sifon bez krytky, se stavební výškou 90mm a průtokem až 0,8 l/s., výška zápachové uzávěry 50mm		200375000	**1.770,–**
Těsnící systémy pro vaničky viz kapitola HÜPPE EasyStyle Obklad stěn.			

Podstavec pro následující rozměry:

Šířka vany A2/A1	Výška zabudování včetně ploché sprchové vaničky	Číslo výrobku	Cena
Podstavec 900 x 900	Y2	215491	**13.940,–**
Podstavec 1 000 x 1 000	Y2	215492	**13.940,–**
Nastavitelný podstavec A1 = 700mm / A2 = 800 - 1800mm	Y2	215494	**19.530,–**
Nastavitelný podstavec A1 = 800mm / A2 = 800 - 1800mm	Y2	215495	**19.530,–**
Nastavitelný podstavec A1 = 900mm / A2 = 800 - 1800mm	Y2	215496	**19.530,–**
Nastavitelný podstavec A1 = 1 000mm / A2 = 800 - 1800mm	Y2	215497	**19.530,–**
Nožičky k vaničce pro všechny modely (10 ks)	Y1	200377000	**2.120,–**
Rozměr A1 nastavitelných podstavců se vztahuje k přesnému rozměru sprchové vaničky.			

Sada na opravu vaniček

Sada na opravu vaniček	Číslo výrobku	Cena
Sada na opravu HÜPPE Sprchové vaničky	060373	**3.060,–**
Uveďte, prosím, barvu vaničky		

Krytky

Průřez	Náhradní díl	Číslo výrobku	Cena
	EasyFlat Krytka pro rok výroby do roku 2021	060370	**3.060,–**
	EasyFlat Krytka pro rok výroby od roku 2022	060372	**3.060,–**

Revano

bílá



béžová matná

šedá matná

antracitová matná

bílá matná

Zpět na obsah

Podrobné informace o sprchových vaničkách
Revano

Puristický design: 100 % zapuštěná integrovaná krytka sifonu z vysoce kvalitní minerální litiny. Esteticky špičkový produkt, snadno čistitelný, protože i krytka je potažena snadno udržovatelným povrchem Gelcoat.

Krytka sifonu HÜPPE Revano

Sprchové vaničky Revano s matným povrchem mají odolnost proti uklouznutí skupiny C pro mokré prostory pro bosé nohy (DIN 51097). Skupina hodnocení R11 stanovuje protiskluzové vlastnosti pro pracovní prostory a plochy se zvýšeným nebezpečím uklouznutí (DIN 51130). U matných povrchů může dojít ke zvýšenému výskytu zbytků vody v důsledku povrchového napětí.

Revano

Montážní možnosti	RV1



Průměr odtoku

Popis produktu

- Sprchová vanička s plošně integrovanou krytkou sifonu z vysoce kvalitního minerálního kompozitu s povrchem Gelcoat. Nárazuvzdorná a otěruvzdorná, barevně stabilní, snadno udržovatelná a opravitelná
- 4-úhelníková sprchová vanička s výškou vaničky 30 mm (hloubka 52 mm u odtoku)
- U matných povrchů protiskluzové provedení třída C dle DIN 51097, R11 dle DIN 51130
- Průměr odtoku odpovídá EURO normě - 90 mm
- Pro montáž s HÜPPE nožičkami, HÜPPE podstavcem nebo položením přímo na podlahu
- Obzvláště vhodná pro bezbariérovou montáž se zapuštěním do podlahy
- Obsah dodávky: montážní návod, integrovaná krytka sifonu z vysoce kvalitního minerálního kompozitu
- Různé odtokové soupravy, podstavce nebo nožičky pro vaničku lze objednat volitelně (viz Doplňky)
- Volitelně k dostání s těsnícím systémem HÜPPE pro utěsnění stěn a podlahy dle DIN18534
- Vaničky je možné podle potřeby přiříznout, aby se při instalaci daly zohlednit například výstupky ve stěně
- Ochrana proti hluku. Díky montáži s vanovými nožičkami a těsnícím systémem pro vaničky HÜPPE v souladu s normou ochrany proti hluku DIN 4109
- Systém zajištění kvality certifikován dle DIN EN ISO 9001:2015
- Systém managementu hospodaření energií certifikován dle DIN EN 50001:2011
- Made in Germany

Rozměry vaniček podléhají běžným tolerancím.
Používání plastových rohoží nebo předložek ve vaničce může zapříčinit vznik bublin na povrchu vaničky.
S ohledem na odtokovou kapacitu sprchového koutu je třeba ve fázi plánování věnovat pozornost vhodné kombinaci velikosti vaničky, její instalační situaci, průtoku odtokové soupravy a sprchové soupravy.

4-úhelníková vanička

Šířka vany A2/A1	Výška vany mm (rozměr u odtoku)	Přibližná hmotnost v kg	Číslo výrobku	**Cena**
800/800	30 (52)	33	RV0123	**16.010,–**
900/750	30 (52)	34	RV0121	**16.010,–**
900/800	30 (52)	34	RV0122	**16.500,–**
900/900	30 (52)	41	RV0101	**16.500,–**
1000/800	30 (52)	40	RV0103	**16.980,–**
1000/900	30 (52)	45	RV0107	**16.980,–**
1000/1000	30 (52)	49	RV0102	**16.980,–**
1200/800	30 (52)	48	RV0104	**17.600,–**
1200/900	30 (52)	53	RV0109	**17.600,–**
1200/1000	30 (52)	59	RV0116	**18.090,–**
1300/800	30 (52)	51	RV0125	**17.600,–**
1300/900	30 (52)	57	RV0110	**18.090,–**
1400/800	30 (52)	55	RV0105	**19.070,–**
1400/900	30 (52)	62	RV0111	**19.070,–**
1500/800	30 (52)	59	RV0124	**19.070,–**
1500/900	30 (52)	66	RV0112	**19.800,–**
1600/800	30 (52)	63	RV0106	**20.780,–**
1600/900	30 (52)	71	RV0113	**20.780,–**

	Rozměry	Sifon 53 mm	Sifon 70 mm	Sifon 90mm
Připojovací výška sifonu	HA	84	92	112
Výška se sifonem	HS	100	126	143
Výška s nožičkami	Y1	100-130	126-130	N/A
Výška s podstavcem	Y2	115-210	115-210	115-210
Vzdálenost osy sifonu od připojovací trubky	LA	230	240	200







přímo na podlahu



s podstavcem

s vanovými nožičkami

Barvy vaniček

	Kód barvy	**Příplatek**
bílá	055	**0,–**
šedá matná	026	**0,–**
antracitová matná	128	**0,–**
béžová matná	037	**0,–**
bílá matná	083	**0,–**

Číslo výrobku a ceny

XXXXXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX
Číslo výrobku		**Kód barvy**		**Číslo výrobku kompletní**
Základní cena		**Barevný příplatek**		**Celková cena**

Revano

Rozměry

Nastavitelný podstavec	Podstavec pro následující rozměry:
(A2/A1 viz stránka k výrobku Revano)	900 x 900, 1000 x 1000
	

Rozměry

Spodní strana Revano/umístění nožiček
(A2/A1 viz stránka k výrobku Revano)


Doplňky

	Výška zabudování včetně ploché sprchové vaničky	Číslo výrobku	Cena
Odtoková flexo-trubice, připojovací průměr 50 mm, výška od 400 mm do 1000 mm		215482000	**1.420,–**
Plochý sifon bez krytky, se stavební výškou 53mm a s průtokem až 0,5 l/s., výška zápachové uzávěry 40mm	109	200373000	**1.770,–**
Sifon bez krytky, se stavební výškou 70mm a průtokem až 0,6 l/s., výška zápachové uzávěry 50mm	126	200374000	**1.770,–**
Sifon bez krytky, se stavební výškou 90mm a průtokem až 0,8 l/s., výška zápachové uzávěry 50mm	143	200375000	**1.770,–**
Těsnící systémy pro vaničky viz kapitola HÜPPE EasyStyle Obklad stěn.			

Podstavec pro následující rozměry:

Šířka vany A2/A1	Výška zabudování včetně ploché sprchové vaničky	Číslo výrobku	Cena
Podstavec 900 x 900	Y2	215491	**13.940,–**
Podstavec 1 000 x 1 000	Y2	215492	**13.940,–**
Nastavitelný podstavec A1 = 700mm / A2 = 800 - 1800mm	Y2	215494	**19.530,–**
Nastavitelný podstavec A1 = 800mm / A2 = 800 - 1800mm	Y2	215495	**19.530,–**
Nastavitelný podstavec A1 = 900mm / A2 = 800 - 1800mm	Y2	215496	**19.530,–**
Nastavitelný podstavec A1 = 1 000mm / A2 = 800 - 1800mm	Y2	215497	**19.530,–**
Nožičky k vaničce pro všechny modely (10 ks)	Y1	200377000	**2.120,–**
Rozměr A1 nastavitelných podstavců se vztahuje k přesnému rozměru sprchové vaničky.			

Sada na opravu vaniček

Sada na opravu vaniček	Barva	Číslo výrobku	Cena
Sada na opravu HÜPPE Sprchové vaničky		060373	**3.060,–**
Uveďte, prosím, barvu vaničky			

Krytky

Náhradní díl	Číslo výrobku	Cena
Krytka, kulatá	060375	**3.230,–**

EasyStep

Tvar HÜPPE EasyStep umožňuje přímé obložení okraje vaničky



Díky možnosti zhotovení na míru lze s HÜPPE EasyStep realizovat různé stavební situace.

Zpět na obsah

Podrobné informace o sprchových vaničkách
EasyStep

S výškou pouhých 30 mm se vanička HÜPPE EasyStep obzvlášť hodí pro bezbariérovou montáž se zapuštěním do podlahy a představuje snadno udržovatelnou alternativu ke klasickým keramickým dlaždicím

Gelcoatový povrch, používaný i při stavbě jachet je vysloveně odolný:
- nárazuvzdorný a otěruvzdorný
- barevně stabilní
- snadno udržovatelný

Materiál vaniček HÜPPE, u kterého se používají m.j. přírodní látky jako křemenný písek a mletý kámen, vykazuje příznivé tepelně akumulační schopnosti a je proto velmi příjemný na dotek i pro chůzi.

HÜPPE EasyStep s variantou vybavení HÜPPE EasyProtect (protiskluzový povrch).
Vzdálenost od kraje vaničky k protiskluzové ploše:
A1=140 mm, A2=50 mm

EasyProtect nabízí protiskluzovou třídu C pro mokré prostory pro bosé nohy (DIN 51097).
Skupina hodnocení R11 pro protiskluzové vlastnosti v pracovních prostorech a pracovních prostorech se zvýšeným nebezpečím uklouznutí (DIN 51130).
U EasyProtect může dojít k zvýšenému výskytu zbytků vody v důsledku povrchového napětí
EasyProtect je přírodní produkt. Nelze proto vyloučit malé, tmavé vměstky.

EasyStep 4-úhelník

Montážní možnosti	KA1



Průměr odtoku

Popis produktu

- Pro montáž s HÜPPE podstavcem, styroporovými nosníky nebo položením přímo na podlahu
- 4-úhelníková sprchová vanička s výškou vaničky 30 mm obzvláště vhodná pro bezbariérovou montáž se zapuštěním do podlahy
- Průměr odtoku odpovídá EURO normě - 90 mm
- Sprchová vanička z minerálního kompozitu s povrchem Gelcoat. Nárazuvzdorná a otěruvzdorná, barevně stabilní, snadno udržovatelná a opravitelná
- Různé odtokové soupravy s krytkami, jakož i podstavce k vaničkám lze objednat volitelně (viz Doplňky)
- HÜPPE EasyProtect lze volitelně objednat u barvy bílá (055). Protiskluzové provedení: Třída C dle DIN 51097, R11 dle DIN 51130.
- Individuální velikosti jako zhotovení na míru možné
- Snadno udržovatelný gelový povrch Gelcoat
- Ochrana proti hluku. Díky montáži s vanovými nožičkami a těsnícím systémem pro vaničky HÜPPE v souladu s normou ochrany proti hluku DIN 4109
- Volitelně k dostání s těsnícím systémem HÜPPE pro utěsnění stěn a podlahy dle DIN18534
- Vaničky je možné podle potřeby přiříznout, aby se při instalaci daly zohlednit například výstupky ve stěně
- Made in Germany
- Obsah dodávky: montážní návod
- Systém zajištění kvality certifikován dle DIN EN ISO 9001:2015
- Systém managementu hospodaření energií certifikován dle DIN EN 50001:2011

Rozměry vaniček podléhají běžným tolerancím.
Průměr odtoku odpovídá EURO normě pro ploché vaničky (Ø 90 mm).
Používání plastových rohoží nebo předložek ve vaničce může zapříčinit vznik bublin na povrchu vaničky.
S ohledem na odtokovou kapacitu sprchového koutu je třeba ve fázi plánování věnovat pozornost vhodné kombinaci velikosti vaničky, její instalační situaci, průtoku odtokové soupravy a sprchové soupravy.

Pohyblivá forma a zhotovení na míru:
Z výrobně-technických důvodů může dojít k malým odchylkám ve struktuře povrchů u hran vaničky (viz detailní foto a výkres).





4-úhelníková vanička

Pevná forma

Šířka vany A2/A1	Přibližná hmotnost v kg	Číslo výrobku	**Cena**
900/900	37	215021	**13.070,–**
1000/900	40	215022	**13.380,–**
1000/1000	46	215032	**15.000,–**
1200/900	50	215024	**14.340,–**
1200/1000	55	215034	**15.620,–**
1400/800	53	215110	**16.590,–**
1400/900	59	215120	**17.540,–**
1400/1000	66	215130	**18.030,–**
1500/900	64	215121	**18.510,–**
1600/900	69	215220	**18.510,–**
1800/900	80	215222	**19.250,–**
- Výška okraje vaničky po obvodě 30mm.			

4-úhelníková vanička

Pohyblivá forma

Šířka vany A2/A1	Přibližná hmotnost v kg	Číslo výrobku	**Cena**
800/750	27	215239	**13.310,–**
800/800	28	215010	**13.070,–**
900/750	31	215240	**13.310,–**
900/800	32	215011	**13.070,–**
1000/750	34	215241	**14.040,–**
1000/800	36	215012	**13.070,–**
1100/800	40	215013	**14.350,–**
1100/900	45	215023	**13.380,–**
1100/1000	50	215033	**15.000,–**
1200/750	41	215242	**14.040,–**
1200/800	44	215014	**14.350,–**
1300/750	45	215243	**15.000,–**
1300/800	48	215015	**14.350,–**
1300/900	54	215025	**15.000,–**
1300/1000	61	215035	**15.620,–**
1400/750	49	215244	**15.740,–**
1500/700	49	215101	**16.590,–**
1500/750	52	215245	**19.000,–**
1500/800	57	215111	**17.540,–**
1500/1000	72	215131	**19.000,–**
1600/700	53	215200	**17.540,–**
1600/750	56	215246	**18.030,–**
1600/800	62	215210	**17.540,–**
1600/1000	77	215230	**18.030,–**
1700/700	57	215201	**18.030,–**
1700/750	59	215247	**18.510,–**
1700/800	67	215211	**18.030,–**
1700/900	75	215221	**18.030,–**
1700/1000	83	215231	**18.510,–**
1800/750	63	215248	**19.480,–**
1800/1000	89	215232	**19.970,–**
- Výška okraje vaničky se na straně odtoku ke středu vaničky zmenšuje z 30mm na 27mm +/- 2mm.			
- Zmenšením výšky není v tomto prostoru doporučeno umístit skleněnou stěnu k okraji.			
- Modely z pohyblivé formy by se proto měly vždy instalovat s odtokem u stěny.			

Barvy vaniček

	Kód barvy	**Příplatek**
bílá	055	**0,–**

Varianta vybavení (volitelné)

	Varianta vybavení	**Příplatek**
EasyProtect (protiskluzový povrch)	410	**7.050,–**

Číslo výrobku a ceny

XXXXXX	+	**XXX**	+	**XXX**	=	**XXXXXX.XXX.XXX**
Číslo výrobku		**Kód barvy**		**Varianta vybavení**		**Číslo výrobku kompletní**
Základní cena		**Barevný příplatek**		**Příplatek**		**Celková cena**

4-úhelníková vanička

Zhotovení na míru

Šířka vany A2/proměnná	Šířka vany A1/pevná	Číslo výrobku	**Cena**
801-999	750	215251	**22.880,–**
1201-1399	750	215252	**24.810,–**
1501-1799	750	215253	**24.810,–**
801-1099	800	215097	**19.850,–**
901-1099	900	215098	**19.850,–**
1001-1099	1000	215099	**19.850,–**
1101-1499	800	215197	**22.880,–**
1101-1499	900	215198	**22.880,–**
1101-1499	1000	215199	**22.880,–**
1501-1700	700	215296	**24.810,–**
1501-1700	800	215297	**24.810,–**
1501-1800	900	215298	**24.810,–**
1501-1800	1000	215299	**24.810,–**

Barvy vaniček

	Kód barvy	**Příplatek**
bílá	055	**0,–**

Varianta vybavení (volitelné)

	Varianta vybavení	**Příplatek**
EasyProtect (protiskluzový povrch)	410	**7.050,–**

Doplňky

	Výška zabudování včetně ploché sprchové vaničky	Tvar krytky sifonu	Barva krytky sifonu	Číslo výrobku	**Cena**
Odtoková flexo-trubice, připojovací průměr 50 mm, výška od 400 mm do 1000 mm				215482000	**1.420,–**
Plochý sifon s krytkou a se stavební výškou 53mm a s průtokem až 0,5 l/s., výška zápachové uzávěry 40mm	87	kulatá	bílá	215483R55	**1.770,–**
	87	kulatá	zlato 24 karátů	215483R89	**5.600,–**
	87	kulatá	chrom	215483R91	**1.770,–**
	87	hranatá	bílá	215483S55	**1.770,–**
Sifon s krytkou a se stavební výškou 70mm a průtokem až 0,6 l/s., výška zápachové uzávěry 50mm	104	kulatá	chrom	215480R91	**1.770,–**
	104	kulatá	bílá	215480R55	**1.770,–**
	104	kulatá	zlato 24 karátů	215480R89	**5.600,–**
	104	hranatá	bílá	215480S55	**1.770,–**
Sifon s krytkou a se stavební výškou 90mm a průtokem až 0,8 l/s., výška zápachové uzávěry 50mm	121	kulatá	chrom	215481R91	**1.770,–**
	121	kulatá	bílá	215481R55	**1.770,–**
	121	kulatá	zlato 24 karátů	215481R89	**5.600,–**
	121	hranatá	bílá	215481S55	**1.770,–**
Těsnící systémy pro vaničky viz kapitola HÜPPE EasyStyle Obklad stěn.					

	Rozměry	Sifon 53 mm	Sifon 70 mm	Sifon 90mm
Připojovací výška sifonu	HA	62	70	90
Výška se sifonem	HS	87	104	121
Výška s podstavcem	Y2	150-210 (115-150)	150-210 (115-150)	150-210 (115-150)
Vzdálenost osy sifonu od připojovací trubky	LA	230	240	200





přímo na podlahu



s podstavcem

Číslo výrobku a ceny

XXXXXX	+	**XXX**	+	**XXX**	=	**XXXXXX.XXX.XXX**
Číslo výrobku		**Kód barvy**		**Varianta vybavení**		**Číslo výrobku kompletní**
Základní cena		**Barevný příplatek**		**Příplatek**		**Celková cena**

Podstavec pro následující rozměry:

Šířka vany A2/A1	Výška zabudování včetně ploché sprchové vaničky	Číslo výrobku	Cena
Podstavec 800 x 800	Y2	215490	**13.940,–**
Podstavec 900 x 900	Y2	215491	**13.940,–**
Podstavec 1 000 x 1 000	Y2	215492	**13.940,–**
Nastavitelný podstavec A1 = 700mm / A2 = 800 - 1800mm	Y2	215494	**19.530,–**
Nastavitelný podstavec A1 = 800mm / A2 = 800 - 1800mm	Y2	215495	**19.530,–**
Nastavitelný podstavec A1 = 900mm / A2 = 800 - 1800mm	Y2	215496	**19.530,–**
Nastavitelný podstavec A1 = 1 000mm / A2 = 800 - 1800mm	Y2	215497	**19.530,–**
Rozměr A1 nastavitelných podstavců se vztahuje k přesnému rozměru sprchové vaničky.			

Rozměry

Nastavitelný podstavec	Podstavec pro následující rozměry:
	800x800, 900x900, 1000x1000
	
(A2/A1: viz stránka k výrobku EasyStep)	

Sada na opravu vaniček

Sada na opravu vaniček	Barva	Číslo výrobku	Cena
Sada pro opravu vaniček EasyStep a Purano do konce roku výroby 2021	bez udání barvy	070058	**1.660,–**
Sada na opravu HÜPPE Sprchové vaničky		060373	**3.060,–**
Uveďte, prosím, barvu vaničky			

Krytky

Průřez	Náhradní díl	Číslo výrobku	Cena
	Krytka, bílá, hranatá	070062	**420,–**

Krytky

Průřez	Náhradní díl	Číslo výrobku	Cena
	Krytka, chrom, kulatá	070059	**420,–**
	Krytka, zlatá, kulatá	070061	**3.580,–**
	Krytka, bílá, kulatá	070060	**420,–**

Purano

Zpět na obsah

Podrobné informace o sprchových vaničkách
Purano

Decentní prohloubení pouhých 26 mm zdůrazňuje elegantní design sprchové vaničky HÜPPE Purano.

Sériově integrovaná vysoce efektivní protiskluzová úprava třídy A / PN12

Plochá sprchová vanička se hodí pro rozmanité možnosti montáže.

Gelcoatový povrch, používaný i při stavbě jachet je vysloveně odolný:
- nárazuvzdorný a otěruvzdorný
- barevně stabilní
- snadno udržovatelný

Materiál vaniček HÜPPE, u kterého se používají m.j. přírodní látky jako křemenný písek a mletý kámen, vykazuje příznivé tepelně akumulační schopnosti a je proto velmi příjemný na dotek i pro chůzi.

Purano 4-úhelník

Montážní možnosti	HQ2
	
symetricky	
	
asymetricky	
	
s vanovými nožičkami	
	
s krytem (volitelně)	
přímo na podlahu	

Popis produktu

- Pro montáž s HÜPPE nožičkami, styroporovými nosníky nebo položením přímo na podlahu
- 4-úhelníková sprchová vanička s výškou okraje vaničky 40 mm a prohloubením 26 mm
- Průměr odtoku odpovídá EURO normě - 90 mm
- Sprchová vanička z minerálního kompozitu s povrchem Gelcoat. Nárazuvzdorná a otěruvzdorná, barevně stabilní, snadno udržovatelná a opravitelná
- Různé odtokové soupravy s krytkami, kryty z hliníku, jakož i nožičky k vaničkám lze objednat volitelně (viz Doplňky)
- Snadno udržovatelný gelový povrch Gelcoat
- Sériově se snadno udržovatelným, protiskluzovým povrchem. Protiskluzové provedení třída A / DIN51097
- Volitelně k dostání s těsnícím systémem HÜPPE pro utěsnění stěn a podlahy dle DIN18534
- Made in Germany
- Systém zajištění kvality certifikován dle DIN EN ISO 9001:2015
- Systém managementu hospodaření energií certifikován dle DIN EN 50001:2011
- Obsah dodávky: montážní návod

Rozměry vaniček podléhají běžným tolerancím.
Průměr odtoku odpovídá EURO normě pro ploché vaničky (Ø 90 mm).
Používání plastových rohoží nebo předložek ve vaničce může zapříčinit vznik bublin na povrchu vaničky.
Plochá opěrná plocha na okraji vany pro montáž skleněných stěn má šířku 40 mm
S ohledem na odtokovou kapacitu sprchového koutu je třeba ve fázi plánování věnovat pozornost vhodné kombinaci velikosti vaničky, její instalační situaci, průtoku odtokové soupravy a sprchové soupravy.






4-úhelníková vanička

Šířka vany A2/A1	Přibližná hmotnost v kg	Číslo výrobku	**Cena**
800/800	30	202160	**8.670,–**
900/700	30	202164	**8.670,–**
900/750	32	202168	**8.670,–**
900/800	35	202270	**8.670,–**
900/900	40	202161	**8.670,–**
1000/700	34	202165	**8.670,–**
1000/800	39	202271	**9.240,–**
1000/900	44	202272	**9.240,–**
1000/1000	50	202162	**9.240,–**
1200/700	42	202166	**8.670,–**
1200/800	48	202163	**9.240,–**
1200/900	55	202158	**9.240,–**
1200/1000	62	202273	**9.730,–**
1400/700	51	202167	**9.240,–**
1400/900	67	202159	**9.730,–**

Barvy vaniček

	Kód barvy	**Příplatek**
bílá	055	**0,–**

Kryt pro sprchovou vaničku

Šířka vany A2/A1	Rozměr niky A2	Číslo výrobku	**Cena**
800/800		202180 055	**4.270,–**
900/700		212001 055	**4.270,–**
900/750		212000 055	**4.270,–**
900/800		212007 055	**4.270,–**
900/900		202181 055	**4.270,–**
1000/700		212002 055	**4.270,–**
1000/800		212008 055	**4.270,–**
1000/900		212009 055	**4.270,–**
1000/1000		202182 055	**4.270,–**
1200/700		212003 055	**4.270,–**
1200/800		202183 055	**4.270,–**
1200/900		212005 055	**4.270,–**
1200/1000		212010 055	**4.270,–**
1400/700		212004 055	**4.270,–**
1400/900		212006 055	**4.270,–**
	800	202185 055	**4.270,–**
	900	202186 055	**4.270,–**
	1000	202187 055	**4.270,–**
	1200	202188 055	**4.270,–**
	1400	202189 055	**4.270,–**

Doplňky

	Tvar krytky sifonu	Barva krytky sifonu	Stavební výška	Číslo výrobku	**Cena**
Sifon s krytkou s průtokem až 0,45 l/s.	kulatá	chrom	82	508055R91	**1.320,–**
	kulatá	zlato 24 karátů	82	508055R89	**5.450,–**
	kulatá	bílá	82	508055R55	**1.320,–**
Nožičky k vaničce < 1 200 mm: 6 nožiček				508059000	**2.120,–**
Nožičky k vaničce ≥ 1 200 mm: 7 nožiček				508063000	**2.120,–**
Odtoková flexo-trubice, připojovací průměr 50 mm, výška od 400 mm do 1000 mm				215482000	**1.420,–**
Těsnící systémy pro vaničky viz kapitola HÜPPE EasyStyle Obklad stěn.					

Sada na opravu vaniček

Sada na opravu vaniček	Barva	Číslo výrobku	**Cena**
Sada pro opravu vaniček EasyStep a Purano do konce roku výroby 2021	bez udání barvy	070058	**1.660,–**
Sada na opravu HÜPPE Sprchové vaničky		060373	**3.060,–**
Uveďte, prosím, barvu vaničky			
Náhradní díl Krytky najdete na následujících stránkách			

Číslo výrobku a ceny

XXXXXX	+	**XXX**	=	**XXXXXX.XXX**
Číslo výrobku		**Kód barvy**		**Číslo výrobku kompletní**
Základní cena		**Barevný příplatek**		**Celková cena**

Purano 1/4-kruh

Montážní možnosti	HQ1
	
symetricky	
	
asymetricky	
	
s vanovými nožičkami	
	
s krytem (volitelně)	
přímo na podlahu	

Popis produktu

- Pro montáž s HÜPPE nožičkami, styroporovými nosníky nebo položením přímo na podlahu
- 1/4-kruh sprchová vanička s výškou okraje vaničky 40 mm a prohloubením 26 mm
- Průměr odtoku odpovídá EURO normě - 90 mm
- Sprchová vanička z minerálního kompozitu s povrchem Gelcoat. Nárazuvzdorná a otěruvzdorná, barevně stabilní, snadno udržovatelná a opravitelná
- Různé odtokové soupravy s krytkami, kryty z hliníku, jakož i nožičky k vaničkám lze objednat volitelně (viz Doplňky)
- Snadno udržovatelný gelový povrch Gelcoat
- Sériově se snadno udržovatelným, protiskluzovým povrchem. Protiskluzové provedení třída A / DIN51097
- Volitelně k dostání s těsnícím systémem HÜPPE pro utěsnění stěn a podlahy dle DIN18534
- Made in Germany
- Systém zajištění kvality certifikován dle DIN EN ISO 9001:2015
- Systém managementu hospodaření energií certifikován dle DIN EN 50001:2011
- Obsah dodávky: montážní návod

Rozměry vaniček podléhají běžným tolerancím.
Průměr odtoku odpovídá EURO normě pro ploché vaničky (Ø 90 mm).
Používání plastových rohoží nebo předložek ve vaničce může zapříčinit vznik bublin na povrchu vaničky.
Plochá opěrná plocha na okraji vany pro montáž skleněných stěn má šířku 40 mm
S ohledem na odtokovou kapacitu sprchového koutu je třeba ve fázi plánování věnovat pozornost vhodné kombinaci velikosti vaničky, její instalační situaci, průtoku odtokové soupravy a sprchové soupravy.







1/4-kruh vanička

Šířka vany A2/A1	Přibližná hmotnost v kg	Číslo výrobku	**Cena**
800/800	27	202150	**8.670,–**
800/900	32	202155	**8.670,–**
800/1000	36	202148	**8.670,–**
900/800	32	202156	**8.670,–**
900/900	36	202151	**8.670,–**
900/1000	41	202153	**9.240,–**
900/1200	52	202146	**9.240,–**
1000/800	36	202149	**8.670,–**
1000/900	41	202154	**9.240,–**
1000/1000	47	202152	**9.240,–**
1200/900	52	202147	**9.240,–**

Barvy vaniček

	Kód barvy	**Příplatek**
bílá	055	**0,–**

Kryt pro sprchovou vaničku

Šířka vany A2/A1	Číslo výrobku	**Cena**
800/800	202170	**4.270,–**
800/900	202175	**4.270,–**
800/1000	202178	**4.270,–**
900/900	202171	**4.270,–**
900/1000	202173	**4.270,–**
900/1200	202177	**4.270,–**
1000/1000	202172	**4.270,–**

Doplňky

	Tvar krytky sifonu	Barva krytky sifonu	Stavební výška	Číslo výrobku	**Cena**
Sifon s krytkou s průtokem až 0,45 l/s.	kulatá	chrom	82	508055R91	**1.320,–**
	kulatá	zlato 24 karátů	82	508055R89	**5.450,–**
	kulatá	bílá	82	508055R55	**1.320,–**
Nožičky k vaničce < 1 200 mm: 6 nožiček				508059000	**2.120,–**
Nožičky k vaničce ≥ 1 200 mm: 7 nožiček				508063000	**2.120,–**
Odtoková flexo-trubice, připojovací průměr 50 mm, výška od 400 mm do 1000 mm				215482000	**1.420,–**
Těsnící systémy pro vaničky viz kapitola HÜPPE EasyStyle Obklad stěn.					

Sada na opravu vaniček

Sada na opravu vaniček	Barva	Číslo výrobku	**Cena**
Sada pro opravu vaniček EasyStep a Purano do konce roku výroby 2021	bez udání barvy	070058	**1.660,–**
Sada na opravu HÜPPE Sprchové vaničky		060373	**3.060,–**
Uveďte, prosím, barvu vaničky			

Krytky

Průřez	Náhradní díl	Číslo výrobku	**Cena**
	Krytka, chrom, kulatá	070059	**420,–**
	Krytka, zlatá, kulatá	070061	**3.580,–**
	Krytka, bílá, kulatá	070060	**420,–**

Číslo výrobku a ceny

XXXXXX	+	**XXX**	=	**XXXXXX.XXX**
Číslo výrobku		**Kód barvy**		**Číslo výrobku kompletní**
Základní cena		**Barevný příplatek**		**Celková cena**

Purano 5-úhelník

Montážní možnosti	HQ5
	
symetricky	
	
s vanovými nožičkami	
	
s krytem (volitelně)	
přímo na podlahu	

Popis produktu

- Pro montáž s HÜPPE nožičkami, styroporovými nosníky nebo položením přímo na podlahu
- 5-úhelník sprchová vanička s výškou okraje vaničky 40 mm a prohloubením 26 mm
- Průměr odtoku odpovídá EURO normě - 90 mm
- Sprchová vanička z minerálního kompozitu s povrchem Gelcoat. Nárazuvzdorná a otěruvzdorná, barevně stabilní, snadno udržovatelná a opravitelná
- Různé odtokové soupravy s krytkami, kryty z hliníku, jakož i nožičky k vaničkám lze objednat volitelně (viz Doplňky)
- Snadno udržovatelný gelový povrch Gelcoat
- Sériově se snadno udržovatelným, protiskluzovým povrchem. Protiskluzové provedení třída A / DIN51097
- Volitelně k dostání s těsnícím systémem HÜPPE pro utěsnění stěn a podlahy dle DIN18534
- Made in Germany
- Systém zajištění kvality certifikován dle DIN EN ISO 9001:2015
- Systém managementu hospodaření energií certifikován dle DIN EN 50001:2011
- Obsah dodávky: montážní návod

Rozměry vaniček podléhají běžným tolerancím.
Průměr odtoku odpovídá EURO normě pro ploché vaničky (Ø 90 mm).
Používání plastových rohoží nebo předložek ve vaničce může zapříčinit vznik bublin na povrchu vaničky.
Plochá opěrná plocha na okraji vany pro montáž skleněných stěn má šířku 40 mm
S ohledem na odtokovou kapacitu sprchového koutu je třeba ve fázi plánování věnovat pozornost vhodné kombinaci velikosti vaničky, její instalační situaci, průtoku odtokové soupravy a sprchové soupravy.





5-úhelníková vanička

Šířka vany A2/A1	Přibližná hmotnost v kg	B	C	Číslo výrobku	**Cena**
900/900	34	450	636	210601	**9.730,–**
1000/1000	43	500	707	210602	**9.730,–**

Barvy vaniček

	Kód barvy	**Příplatek**
bílá	055	**0,–**

Kryt pro sprchovou vaničku

Šířka vany A2/A1	Číslo výrobku	**Cena**
900/900	210801	**4.270,–**
1000/1000	210802	**4.270,–**

Doplňky

	Tvar krytky sifonu	Barva krytky sifonu	Stavební výška	Číslo výrobku	**Cena**
Sifon s krytkou s průtokem až 0,45 l/s.	kulatá	chrom	82	508055R91	**1.320,–**
	kulatá	zlato 24 karátů	82	508055R89	**5.450,–**
	kulatá	bílá	82	508055R55	**1.320,–**
Nožičky k vaničce < 1 200 mm: 6 nožiček				508059000	**2.120,–**
Nožičky k vaničce ≥ 1 200 mm: 7 nožiček				508063000	**2.120,–**
Odtoková flexo-trubice, připojovací průměr 50 mm, výška od 400 mm do 1000 mm				215482000	**1.420,–**
Těsnící systémy pro vaničky viz kapitola HÜPPE EasyStyle Obklad stěn.					

Sada na opravu vaniček

Sada na opravu vaniček	Barva	Číslo výrobku	**Cena**
Sada pro opravu vaniček EasyStep a Purano do konce roku výroby 2021	bez udání barvy	070058	**1.660,–**
Sada na opravu HÜPPE Sprchové vaničky		060373	**3.060,–**
Uveďte, prosím, barvu vaničky			

Krytky

Průřez	Náhradní díl	Číslo výrobku	**Cena**
	Krytka, chrom, kulatá	070059	**420,–**
	Krytka, zlatá, kulatá	070061	**3.580,–**
	Krytka, bílá, kulatá	070060	**420,–**

Číslo výrobku a ceny

XXXXXX	+	**XXX**	=	**XXXXXX.XXX**
Číslo výrobku		**Kód barvy**		**Číslo výrobku kompletní**
Základní cena		**Barevný příplatek**		**Celková cena**

EasyStyle

Variabilní a univerzální. Navrhněte si sprchový kout podle svých představ – bez spár a tím obzvláště hygienický – bez týdenního staveniště. S velkoformátovými panely HÜPPE EasyStyle proměníte svou sprchu za pouhých 48 hodin ve sprchu snů. Všestranné použití v celé koupelně, kuchyni nebo v komerčních prostorách, jako je posilovna, hotel a wellness centrum.

Zpět na obsah

jednobarevná v matném provedení


Antracitový mat 42J

Bílá matná 42C


Pískově béžová, matná 42H

Kolekce Italian Stone

Italian Stone antracit 41A

Italian Stone bílá 41F

Italian Stone šedobéžová 41R

Italian Stone pískově béžová 41L

Italian Stone hnědá 41S

Italian Stone antracit kachličky 41D


Italian Stone bílá kachličky 41G

Italian Stone šedobéžová kachličky 41J


Italian Stone pískově béžová kachličky 41M


Italian Stone hnědá kachličky 41P

Designová kolekce Barcelona:

Barcelona antracit 43A

Barcelona bílá 43B

Barcelona šedobéžová 43D

Barcelona pískově béžová 43E

Barcelona hnědá 43G

Povrchová úprava kámen a kov

Dark Marble 42G

Fine Marble 42D

Beton 41B

Beige Luxury Marble 42L


Grey Luxury Marble 42M

Granit light grey 42T

Carnico stone grey white 42U

Tmavý kov 42P

Metal light grey 42Q

Obklady a geometrické povrchy


Fishbone granit (vzor rybí kostra, tmavošedá)


Fishbone light grey 45D (vzor rybí kostra, světle šedá)

Art Deco fan green 45G (zelené vějířky)

Art Deco flower-bud blue 45H (modrá poupata)

Art Deco scales blue 45F (modré šupiny)


Autumn anthracite 42V

Hexagon beige 45B (šestiúhelník, béžová)

Hexagon white 45C (šestiúhelník, bílá)

Barcelona kachličky černá/bílá 43C

Barcelona kachličky 43F

Dřevěné povrchy

Pinie vápno 42A

Rustikal smrk 42B

Driftwood dark 42R

Driftwood white 42S

Dekor Peafowl by Pöppelmann 44E
Dodací lhůta: U všech dekorů „Print on Demand" je dodací lhůta 25–30 pracovních dnů.

„Print on Demand" décors

Panther by Pöppelmann 44A


Zebras by Pöppelmann 44B


Horses by Pöppelmann 44C


Elephant by Pöppelmann 44D


Peafowl od Pöppelmann 44E

Waterfall 44Z (vodopád)

Mountain stream 44U


Alpine 44M

Matterhorn 44T


Forrest 44K

„Print on Demand“ décors

New York 44N

Venice 44L (Benátky)

Paris 44Q

Prague 44R (Praha)

Westminster 44S


Waves 44Y


Strand 44X


Lakeside 44J

Positano 44P

Gondola black white 45A (gondola, černobílá)

Barracuda 44V

Jellyfish 44W


Aquarell 44F


Tree 44H

EasyStyle

Individuální dekory

Ilustrační obrázek



Individuální dekor:

Navíc k mnoha dekorům ze čtyř stylových designových kolekcí nabízí HÜPPE rovněž individuální dekory zcela podle přání zákazníků. Například osobní fotografie nebo zakoupené motivy z databanky obrázků. Pro dosažení nejlepších výsledků doporučujeme rozlišení alespoň 300dpi. Přesné technické podrobnosti na vyžádání. Dodací lhůta: 25 - 30 pracovních dnů

Obklad stěn

Výška	Typ	Šířka	Číslo výrobku	**Cena**
2550	Obklad stěn HÜPPE EasyStyle	1 000	ES0101	**12.620,–**
	Obklad stěn HÜPPE EasyStyle	1 500	ES0102	**18.930,–**
Minimální odběr činí 2 ks. Při objednání jednoho kusu je účtován příplatek za minimální množství.				

Dekory

	Kód barvy	**Příplatek**
Beton	41B	**0,–**
Dark Marble	42G	**0,–**
Fine Marble	42D	**0,–**
Bílá matná	42C	**0,–**
Pískově-béžová matná	42H	**0,–**
Antracit matná	42J	**0,–**
Beige Luxury Marble	42L	**0,–**
Grey Luxury Marble	42M	**0,–**
Italian Stone antracit	41A	**0,–**
Italian Stone bílá	41F	**0,–**
Italian Stone pískově-béžová	41L	**0,–**
Italian Stone šedobéžová	41R	**0,–**
Barcelona kachličky černá/bílá	43C	**0,–**

Všeobecné údaje:
3 mm silné hliníkové kompozitní panely s jednostranným přímým digitálním potiskem a povrchovou úpravou UV lakem, jsou odolné proti otěru, barevně stálé, odolné proti poškrábání a chemicky odolné.

Obklady stěn HÜPPE EasyStyle jsou panely surového formátu s tolerancí vnějšího rozměru +/-5mm.

Vezměte prosím na vědomí, že při montáži chromových povrchů / zrcadlových skel / obkladů stěn HÜPPE je doporučen silikon bez kyseliny octové / silikon pro mramor. Použití čisticích a dezinfekčních prostředků s obsahem alkoholu, chloru nebo kyselin vede k poškození povrchů. Stejně tak nepoužívejte drsné nebo abrazivní čisticí prostředky. Pro více informací si přečtěte, prosím, produktovou přílohu HÜPPE pro čištění a ošetření.

Vratky obkladových panelů HÜPPE EasyStyle jsou zakázány, protože různé šarže mohou s ohledem na současný stav techniky vykazovat barevné odchylky.

Pokud by mělo být umístěno několik panelů vedle sebe, doporučujeme k docílení dokonalého přechodu vzoru objednat individuální dekor.

Číslo výrobku a ceny

XXXXXX	+	**XXX**	=	**XXXXXX.XXX**
Číslo výrobku		**Kód barvy**		**Číslo výrobku kompletní**
Základní cena		**Příplatek**		

Obklad stěn

Výška	Typ	Šířka	Číslo výrobku	Cena
2550	Obklad stěn HÜPPE EasyStyle	1 000	ES0101	**12.620,–**
	Obklad stěn HÜPPE EasyStyle	1 500	ES0102	**18.930,–**
Minimální odběr činí 2 ks. Při objednání jednoho kusu je účtován příplatek za minimální množství.				

Dekory

	Kód barvy	Příplatek
Alpine	44M	**4.030,–**
Aquarell	44F	**4.030,–**
Art Deco fan green (zelené vějířky)	45G	**0,–**
Art Deco flower-bud blue (modrá poupata)	45H	**0,–**
Art Deco scales blue (modré šupiny)	45F	**0,–**
Autumn anthracite	42V	**0,–**
Barcelona antracit	43A	**0,–**
Barcelona hnědá	43G	**0,–**
Barcelona šedobéžová	43D	**0,–**
Barcelona pískově-béžová	43E	**0,–**
Barcelona kachličky	43F	**0,–**
Barcelona bílá	43B	**0,–**
Barracuda	44V	**4.030,–**
Carnico-Stone grey-white	42U	**0,–**
Driftwood dark	42R	**0,–**
Driftwood white	42S	**0,–**
Elephant by Pöppelmann	44D	**4.030,–**
Fishbone granit (vzor rybí kostra, tmavošedá)	45E	**0,–**
Fishbone light grey (vzor rybí kostra, světle šedá)	45D	**0,–**
Forest	44K	**4.030,–**
Gondola black white (gondola, černobílá)	45A	**4.030,–**
Granit light grey	42T	**0,–**
Hexagon beige (šestiúhelník, béžová)	45B	**0,–**
Hexagon white (šestiúhelník, bílá)	45C	**0,–**
Horses by Pöppelmann	44C	**4.030,–**
Italian Stone antracit kachličky	41D	**0,–**
Italian Stone hnědá	41S	**0,–**
Italian Stone hnědá kachličky	41P	**0,–**
Italian Stone šedobéžová kachličky	41J	**0,–**
Italian Stone pískově-běžová kachličky	41M	**0,–**
Italian Stone bílá kachličky	41G	**0,–**
Jellyfish	44W	**4.030,–**
Lakeside	44J	**4.030,–**
Rustikal smrk	42B	**0,–**
Matterhorn	44T	**4.030,–**
Metal dark	42P	**0,–**
Metal light grey	42Q	**0,–**
Mountain stream	44U	**4.030,–**
New York	44N	**4.030,–**
Panther by Pöppelmann	44A	**4.030,–**
Paris	44Q	**4.030,–**
Peafowl by Pöppelmann	44E	**4.030,–**
Pinie vápno	42A	**0,–**
Positano	44P	**4.030,–**
Prague	44R	**4.030,–**
Strand	44X	**4.030,–**
Tree	44H	**4.030,–**
Venice	44L	**4.030,–**
Waterfall	44Z	**4.030,–**
Waves	44Y	**4.030,–**
Westminster	44S	**4.030,–**
Zebras by Pöppelmann	44B	**4.030,–**
Individuální dekory podle Vašich představ	499	**5.380,–**

Vratky obkladových panelů HÜPPE EasyStyle jsou zakázány, protože různé šarže mohou s ohledem na současný stav techniky vykazovat barevné odchylky.

Číslo výrobku a ceny

XXXXXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX
Číslo výrobku **Základní cena**		**Kód barvy** **Příplatek**		**Číslo výrobku kompletní**

EasyStyle
Profily

Volitelná montáž je možná pomocí různých hliníkových profilů. Pro spojení jednotlivých desek – i přes roh – a pro boční zakončení jsou k dispozici hliníkové profily v 6 barvách.

055	087	116	132	123	182
bílá	stříbrná matná	stříbrná pololesklá	tmavě šedá	Black Edition	White Edition

Profily EasyStyle Select+: Obklad stěn HÜPPE EasyStyle lze také volitelně kombinovat a montovat s inteligentním nástěnným profilem HÜPPE Select+. Profily se rovněž nabízejí v 6 barvách sladěné s barvami standardních profilů EasyStyle. Podrobné informace o Select+ a příslušenství Select+ najdete v kapitole HÜPPE Select+.



Vnitřní rohový profil pro HÜPPE Select+ (ES0207)

Spojovací profil Select+ (ES0208)



Koncový profil HÜPPE Select+ (ES0209)

Select+ Cover+ profil v šedé a černé barvě

Barvy profilu – profily EasyStyle Select+ (a barva profilu Cover+)

055
bílá (šedá)

087
stříbrná matná
(šedá)

116
stříbrná pololesklá (šedá)

132
tmavě šedá
(černá)

123
Black Edition
(černá)

182
White Edition
(šedá)

EasyStyle

Profily

Výška	Typ	Profil	Číslo výrobku	Cena
2550	Rohový profil, vnější		ES0201	**1.940,–**
2550	Rohový profil, vnitřní		ES0202	**1.940,–**
2550	Zakončovací profil		ES0203	**1.940,–**
2550	Spojovací profil		ES0204	**1.940,–**
	3-styková rohová krytka		ES0205	**930,–**
	2-styková rohová krytka		ES0206	**930,–**
2550	Rohový profil pro uchycení organizérů HÜPPE Select+		ES0207	**1.940,–**
2550	Spojovací profil pro uchycení organizérů Select+ / No-Drill uchycení		ES0208	**1.940,–**
2550	Koncový profil pro uchycení organizérů Select+ / No-Drill uchycení		ES0209	**1.940,–**

Barvy profilu

	Kód barvy
bílá	055
stříbrná matná	087
stříbrná lesklá	116
Black Edition	123
White Edition	182
tmavě šedá	132

Příslušenství, montáž

	Profil	Číslo výrobku	Cena
Sada šroubů bez vrtání. Pro montáž/spojení Select+ Walk-In boční stěny samostatně stojící s 10 mm sklem s profilem EasyStyle Select+ bez vrtání.		ES0210	**1.240,–**
Spojovací lišta pro montáž panelu na tupo		ES0211	**1.940,–**

Číslo výrobku a ceny

XXXXXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX
Číslo výrobku		**Kód barvy**		**Číslo výrobku kompletní**
Základní cena				**Celková cena**

Příslušenství, montáž

Příslušenství	Obrázek	Číslo výrobku	**Cena**
Montážní sada (silikon a lepící pásky - materiál pro jednu desku)		ES0301 000	**1.430,–**
Dvousložkové lepidlo. (Spotřeba nádoba 6,5 kg na +/- 2,55 m^2 při ozubení stěrky 5x5 mm). Přesná spotřeba se může lišit v závislosti na podkladu a velikosti ozubení stěrky.		ES0302 000	**3.670,–**
Sada podložek (pomoc při instalaci)		ES0303 000	**450,–**
Lepidlo HÜPPE MSP, spotřeba 580ml nádoby, výtěžnost +/- 1m^2 s 3mm zubatým hladítkem. Přesná spotřeba se může lišit v závislosti na podkladu a velikosti ozubení.		ES0316 000	**1.250,–**
Ruční lisovací pistole pro lepidlo HÜPPE MSP		ES0317 000	**4.540,–**
Tryska pro lepidlo HÜPPE MSP, 5 kusů		ES0320 000	**410,–**

EasyStyle

Kompletní sprchový systém bez vrtání

Zvýšená těsnost

Montáž na stěnu bez vrtání

Instalace sprchového koutu Select+ 10 mm bez vrtání.

Nyní lze sprchové kouty Select+ 10mm montovat kompletně bez vrtání. To snižuje riziko poškození stěny a zajišťuje zvýšenou těsnost v prostoru sprchy. Ještě nikdy nebyla částečná renovace koupelny tak snadná!

Jak to funguje?



ES0208



ES0209

1

Kombinujte dekory EasyStyle s montážními profily Select+ (ES0208/ES0209).

Stránka v ceníku: 74



2

Objednejte sadu šroubů bez vrtání (ES0210).

3

Zvolte svou požadovanou Walk-In boční stěnu samostatně stojící s 10 mm sklem ze série Select+.

Stránka v ceníku: 64

HÜPPE EasyStyle a Select+ - Montáž sprchového koutu bez vrtání.

Příslušenství, montáž

	Číslo výrobku	Cena
Sada šroubů bez vrtání. Pro montáž/spojení Select+ Walk-In boční stěny samostatně stojící s 10 mm sklem s profilem EasyStyle Select+ bez vrtání.	ES0210	**1.240,–**

EasyStyle
Těsnící systém

Těsnící systém HÜPPE EasyStyle:

- Těsnícím systémem pro řadu HÜPPE EasyStyle je revoluční samolepící těsnicí systém z polyolefinové pěny, který nevyžaduje lepidlo na obklady.
- Flexibilní a spáry přemosťující těsnění zabraňuje poškození vlivem vlhkosti na přechodech ze stěny na podlahu nebo podtečení na překrytích.
- Díky celoplošnému přelepení a do sebe zapadajícím spojům jsou koupelny a sprchové kouty dokonale utěsněny.
- Systém je samolepící. Obklad stěn HÜPPE EasyStyle se může bez čekání okamžitě pokládat.
- Univerzální základní nátěr není při pokládce na stávající obkládačky nutný.
- U objektů, pro které je nařízená norma DIN 18534, se musí použít těsnící systém HÜPPE EasyStyle. Pro všechny ostatní aplikace není těsnicí systém bezpodmínečně nutný.
- Pro optimální lepení na těsnicí systém HÜPPE EasyStyle doporučujeme lepidlo HÜPPE PU s číslem výrobku ES0302.

Příslušenství, těsnění

Typ	Množství		Číslo výrobku	Cena
Sada stěnového těsnění se stěnovými manžetami. Plocha stěny 15m².		1x 1x 4x	ES0304	**17.880,–**
Doplňková sada na vaničky s těsnící páskou pro montáž v úrovni podlahy.	5 ks.		ES0306	**3.510,–**
Doplňky: Vnitřní roh k utěsnění u podlahy.	5 ks.		ES0307	**2.080,–**
Univerzální základní nátěr. Plošné pokrytí v závislosti na podkladu do 25 m².	5 kg		ES0308	**4.780,–**
Lepidlo ve spreji pro plochu 4 - 5 m². Vhodné pro opravy poškozených těsnění a jako základní nátěr pro podklady s ještě vyšší zbytkovou vlhkostí.	500 ml		ES0309	**1.920,–**
Sada stěnového těsnění se stěnovými manžetami. Plocha stěny 7,5 m².		1x 1x 2x	ES0310	**10.690,–**
Sada na vaničky s těsnící páskou pro zvukovou izolaci. Výška 6m.		2x 1x 1x	ES0311	**6.540,–**
Doplňky: Manžeta I-boxu.	1 ks.		ES0312	**1.590,–**
Doplňky: Vnější roh k utěsnění u podlahy.	5 ks.		ES0313	**3.030,–**
Doplňky: Vkládací pás na ochranu proti pořezání 10 m.	1 ks.		ES0314	**5.070,–**
Montážní pomůcka pro dilatační zóny. Pro kombinaci s obj. č. ES0304 / ES0310 Použití: usnadňuje montáž nástěnných manžet kolem prodloužení kohoutů.	20 ks.		ES0315	**1.980,–**
Sada vnitřních rohů pro těsnicí pásky na vany, 5 kusů	5 ks.		ES0318	**2.960,–**
Nástěnné pouzdro single	1 ks.		ES0319	**2.960,–**

Select+

Náročné a přitom intuitivní řešení -
Select+ Walk-In nadchne promyšlenými odkládacími plochami a příslušenstvím. A když se vaše potřeby změní, systém Select+ se přizpůsobí vašim potřebám. Rozšiřte svou sprchu o nové prvky bez dalšího vrtání do dlaždic nebo namáhavého lepení.

Zpět na obsah

Přehled modelů - Základní cena

Select+

4-úhelník

Boční stěna samostatně stojící, 10mm včetně Select+ Shelf



29.410,–

S. 64

Boční stěna samostatně stojící, 10mm bez Select+Shelf



25.730,–

S. 66

Boční stěna samostatně stojící, 8 mm



17.310,–

S. 68

Boční stěna samostatně stojící, 6 mm



15.970,–

S. 70

Boční stěna samostatně stojící orámovaná, 6mm



17.680,–

S. 72

Podrobné informace o výrobku
Select+

HÜPPE Select+ Wiper

HÜPPE Select+ Drybox spolehlivě chrání cenné předměty ve sprchovém prostoru před odstřikující vodou a zbytky mýdla.

Víko schránky Select+ Drybox lze bočně zavěsit.

HÜPPE Select+ Tablet poskytuje místo pro sprchovací potřeby.

Organizéry HÜPPE Select+ nevadí při čištění.

Organizéry HÜPPE Select+ lze snadno odstranit.

Organizéry HÜPPE Select+:
- lze připevnit k systému HÜPPE Select+ nebo společně s montážním profilem EasyStyle Select+
- lze je namontovat rychle a snadno bez vrtání
- lze variabilně nastavit montážní výšku
- lze je snadno čistit díky rovnému provedení
- lze je libovolně kombinovat a doplňovat
- jsou k dispozici v barvách stříbrná matná, Black Edition a White Edition

Podrobné informace o výrobku
Select+

HÜPPE Select+ Mirror poskytuje velkou plochu k prohlížení a lze je pomocí otočného ramena individuálně nasměrovat k uživateli.

Odkládací deska HÜPPE Select + Shower board s integrovaným držákem na ručníky se upevňuje na sklo boční stěny patentovaným upínacím systémem HÜPPE. Odkládací deska HÜPPE Select+ Shower Board je univerzálně vhodná pro dodatečnou montáž u všech samostatně stojících bočních stěn s tloušťkou skla 6mm/8mm.

Vysoce kvalitní háček Select+ Hook je plynule výškově nastavitelný. Tak je ručník vždy pohotově k dispozici.

Polička HÜPPE Select + Shelf „2 v 1" poskytuje prostor pro ručník a současně i další možnost na odkládání.

Polička HÜPPE Select+ Shelf je z vnitřní strany zapuštěná. To usnadňuje čištění skla po sprchování.

Select+

Boční stěna samostatně stojící

Montážní možnosti SL01	S81
	
Walk-In	
	
HÜPPE Select+ Shelf	
	
Upevnění vlevo	Upevnění vpravo

Min. - Max rozměr	
200-2000	700-1400

Popis produktu

- Samostatně stojící boční stěna určená k montáži na sprchovou vaničku nebo přímo na podlahu
- Částečně orámovaná sprchová zástěna WALK-IN
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem dle DIN EN 12150 tl 10mm, volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu
- Profily z vysoce kvalitního eloxovaného hliníku
- Select+ Tablet (1 ks) & Select+ Shelf jsou součástí dodávky. Volitelně k dostání: Příčná vzpěra, Hook, Wiper, Mirror, Drybox, Tablet. Příslušenství vždy v provedení Black Edition, White Edition nebo stříbrná matná
- Možnost nastavení v nástěnném profilu 15 mm
- Včetně HÜPPE Keder-System (upevnění s pomocí těsnícího profilu) - montáž bez viditelných šroubů v oblasti nástěnné lišty
- Těsnost dle DIN 14428
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, montážní návod
- 10-letá ponákupní záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu
- Systém zajištění kvality certifikován dle DIN EN ISO 9001:2015
- Systém managementu hospodaření energií certifikován dle DIN EN 50001:2011

Odkládací polička Select+ Shelf je vždy na vnější hraně skla.







Rozměry

WL:	24,5
R:	20
Mx:	M+10
MG:	30

WEM = Vestavný rozměr vaničky (000)
M = Montážní rozměr na střed skla (001)
Uveďte, prosím, při objednávce.

Boční stěna samostatně stojící, 10 mm – včetně Select+ Shelf

Montáž na sprchovou vaničku / podlahu (dlažbu)

Výška	Typ	Šířka M	Číslo výrobku	Cena
2000	750	735-750	SL0101	**29.410,–**
	800	785-800	SL0102	**29.410,–**
	900	885-900	SL0103	**29.410,–**
	1000	985-1000	SL0104	**30.740,–**
	1100	1085-1100	SL0108	**30.740,–**
	1200	1185-1200	SL0105	**30.740,–**
	1300	1285-1300	SL0109	**30.740,–**
	1400	1385-1400	SL0106	**30.740,–**

Zhotovení na míru

Výška	Šířka M	Číslo výrobku	Cena
200-2000	700-1200	SL0180	**35.360,–**
	1201-1400	SL0181	**41.520,–**
Rozsah nastavení = objednaný rozměr - 8 mm / + 7 mm**			

Barvy profilů- skla / dekory

Barvy profilu	Kód barvy	Příplatek
stříbrná matná	087	**0,–**
stříbrná pololeská	069	**0,–**
Black Edition	123	**3.300,–**
White Edition	182	**3.300,–**

Skla/dekory	s úpravou Anti-Plaque		bez úpravy Anti-Plaque	
	Kód skla	Příplatek	Kód skla	Příplatek
čiré	322	**2.280,–**	321	**0,–**

Obsah dodávky:

Boční stěna samostatně stojící Walk-In s inovativní nástěnnou lištou HÜPPE Select+, HÜPPE Select+ tabletem a HÜPPE Select+ Shelf.

Select+ organizér a příslušenství

	Číslo výrobku stříbrná matná = 087	Cena	Číslo výrobku Black Edition = 123	Cena	Číslo výrobku White Edition = 182	Cena	Číslo výrobku stříbrná pololesklá = 069	Cena
Select+ Tablet	SL2101 087	**2.440,–**	SL2101 123	**2.690,–**	SL2101 182	**2.690,–**		
Select+ Drybox	SL2201 087	**2.930,–**	SL2201 123	**3.220,–**	SL2201 182	**3.220,–**		
Select+ Mirror	SL2301 087	**4.520,–**	SL2301 123	**4.970,–**	SL2301 182	**4.970,–**		
Select+ Wiper	SL2501 087	**1.210,–**	SL2501 123	**1.340,–**	SL2501 182	**1.340,–**		
Příčná vzpěra (volitelné)			SL2601 123	**4.090,–**	SL2601 182	**4.090,–**	SL2601 069	**3.720,–**
Select+ Hook	SL2701 087	**720,–**	SL2701 123	**810,–**	SL2701 182	**810,–**		

Číslo výrobku a ceny

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX.XXX
Číslo výrobku Základní cena		**Kód barvy Barevný příplatek**		**Kód skla Příplatek za sklo**		**Varianta vybavení Příplatek**		**Číslo výrobku kompletní Celková cena**

Select+

Boční stěna samostatně stojící

Montážní možnosti SL11	S81
	
Walk-In	

Min. - Max rozměr	
200-2000	700-1400

Popis produktu

- Samostatně stojící boční stěna určená k montáži na sprchovou vaničku nebo přímo na podlahu
- Částečně orámovaná sprchová zástěna WALK-IN
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem dle DIN EN 12150 tl 10mm, volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu
- Profily z vysoce kvalitního eloxovaného hliníku
- Select+ Tablet (1 ks) obsažen v rozsahu dodávky. Volitelně k dostání: Příčná vzpěra, Hook, Wiper, Mirror, Drybox, Tablet. Příslušenství vždy v Black Edition, White Edition nebo stříbrná matná
- Možnost nastavení v nástěnném profilu 15 mm
- Včetně HÜPPE Keder-System (upevnění s pomocí těsnícího profilu) - montáž bez viditelných šroubů v oblasti nástěnné lišty
- Těsnost dle DIN 14428
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, montážní návod
- 10-letá ponákupní záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu
- Systém zajištění kvality certifikován dle DIN EN ISO 9001:2015
- Systém managementu hospodaření energií certifikován dle DIN EN 50001:2011





Rozměry

WL:	24,5
R:	20
Mx:	M+10
MG:	30

WEM = Vestavný rozměr vaničky (000)
M = Montážní rozměr na střed skla (001)
Uveďte, prosím, při objednávce.

Boční stěna samostatně stojící, 10 mm – bez Select+Shelf

Montáž na sprchovou vaničku / podlahu (dlažbu)

Výška	Typ	Šířka M	Číslo výrobku	Cena
2000	750	735-750	SL1101	**25.730,–**
	800	785-800	SL1102	**25.730,–**
	900	885-900	SL1103	**25.730,–**
	1000	985-1000	SL1104	**27.070,–**
	1100	1085-1100	SL1108	**27.070,–**
	1200	1185-1200	SL1105	**27.070,–**
	1300	1285-1300	SL1109	**27.070,–**
	1400	1385-1400	SL1106	**27.070,–**

Zhotovení na míru

Výška	Šířka M	Číslo výrobku	Cena
200-2000	700-1200	SL1180	**31.690,–**
	1201-1400	SL1181	**37.850,–**
Rozsah nastavení = objednaný rozměr - 8 mm / + 7 mm**			

Barvy profilů- skla / dekory

Barvy profilu	Kód barvy	Příplatek
stříbrná matná	087	**0,–**
stříbrná pololesklá	069	**0,–**
Black Edition	123	**3.300,–**
White Edition	182	**3.300,–**

Skla/dekory	s úpravou Anti-Plaque		bez úpravy Anti-Plaque	
	Kód skla	Příplatek	Kód skla	Příplatek
čiré	322	**2.280,–**	321	**0,–**

Obsah dodávky:

Boční stěna samostatně stojící Walk-In s inovativní nástěnnou lištou HÜPPE a HÜPPE Select+ tabletem.

Select+ organizér a příslušenství

	Číslo výrobku stříbrná matná = 087	Cena	Číslo výrobku Black Edition = 123	Cena	Číslo výrobku White Edition = 182	Cena	Číslo výrobku stříbrná pololesklá = 069	Cena
Select+ Tablet	SL2101 087	**2.440,–**	SL2101 123	**2.690,–**	SL2101 182	**2.690,–**		
Select+ Drybox	SL2201 087	**2.930,–**	SL2201 123	**3.220,–**	SL2201 182	**3.220,–**		
Select+ Mirror	SL2301 087	**4.520,–**	SL2301 123	**4.970,–**	SL2301 182	**4.970,–**		
Select+ Wiper	SL2501 087	**1.210,–**	SL2501 123	**1.340,–**	SL2501 182	**1.340,–**		
Příčná vzpěra (volitelné)			SL2601 123	**4.090,–**	SL2601 182	**4.090,–**	SL2601 069	**3.720,–**
Select+ Hook	SL2701 087	**720,–**	SL2701 123	**810,–**	SL2701 182	**810,–**		

Číslo výrobku a ceny

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX.XXX
Číslo výrobku **Základní cena**		**Kód barvy** **Barevný příplatek**		**Kód skla** **Příplatek za sklo**		**Varianta vybavení** **Příplatek**		**Číslo výrobku kompletní** **Celková cena**

Select+

Boční stěna samostatně stojící

Montážní možnosti SL03	S82
	
Se stabilizační vzpěrou	
	
S příčnou vzpěrou	
	
Varianta vybavení 880: HÜPPE Select+ Shelf	

Min. - Max rozměr	
200-2000	200-1600

Popis produktu

- Samostatně stojící boční stěna určená k montáži na sprchovou vaničku nebo přímo na podlahu
- Částečně orámovaná sprchová zástěna WALK-IN
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem tl 8 mm dle DIN EN 12150, volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu
- Volitelně se stabilizační vzpěrou 45° nebo příčnou vzpěrou 90° (uvnitř)
- Profily z vysoce kvalitního eloxovaného hliníku
- Select+ Tablet (1 ks) je součástí dodávky. Volitelně k dostání: Hook, Wiper, Mirror, Drybox, Tablet, Shelf, Shower Board. Příslušenství vždy v provedení Black Edition, White Edition nebo stříbrná matná.
- Možnost nastavení v nástěnném profilu 15 mm
- Profily ve stříbrné matné, stříbrné pololesklé, Black Edition nebo White Edition. Příčná vzpěra nebo stabilizační vzpěra vždy v barvě stříbrná lesklá, s výjimkou Black Edition nebo White Edition
- Včetně HÜPPE Keder-System (upevnění s pomocí těsnícího profilu) - montáž bez viditelných šroubů v oblasti nástěnné lišty
- Těsnost dle DIN 14428
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, montážní návod
- 10-letá ponákupní záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu
- Systém zajištění kvality certifikován dle DIN EN ISO 9001:2015
- Systém managementu hospodaření energií certifikován dle DIN EN 50001:2011







Rozměry	
WL:	24,5
R:	20
Mx:	M+10
MG:	30

WEM = Vestavný rozměr vaničky (000)
M = Montážní rozměr na střed skla (001)
Uveďte, prosím, při objednávce.

Boční stěna samostatně stojící, 8 mm

Montáž na sprchovou vaničku / podlahu (dlažbu)

Výška	Typ	Upevnění	Šířka M	Číslo výrobku	Cena
2000	750	Příčná vzpěra	735-750	SL0301	**17.310,–**
	800	Příčná vzpěra	785-800	SL0302	**17.310,–**
	900	Příčná vzpěra	885-900	SL0303	**17.310,–**
	1000	Příčná vzpěra	985-1000	SL0304	**18.670,–**
	1100	Příčná vzpěra	1085-1100	SL0308	**18.670,–**
	1200	Příčná vzpěra	1185-1200	SL0305	**18.670,–**
	1300	Příčná vzpěra	1285-1300	SL0309	**19.460,–**
	1400	Příčná vzpěra	1385-1400	SL0306	**19.460,–**
	1600	Příčná vzpěra	1585-1600	SL0307	**20.120,–**
	750	Stabilizační vzpěra	735-750	SL0311	**17.310,–**
	800	Stabilizační vzpěra	785-800	SL0312	**17.310,–**
	900	Stabilizační vzpěra	885-900	SL0313	**17.310,–**
	1000	Stabilizační vzpěra	985-1000	SL0314	**18.670,–**
	1100	Stabilizační vzpěra	1085-1100	SL0315	**18.670,–**

Zhotovení na míru

Výška	Upevnění	M (střed skla)	Číslo výrobku	Cena
200-2000	Stabilizační vzpěra	200-1100	SL0380	**21.480,–**
	Příčná vzpěra	200-1200	SL0381	**21.480,–**
	Příčná vzpěra	1201-1400	SL0382	**22.370,–**
	Příčná vzpěra	1401-1600	SL0383	**27.180,–**
U varianty vybavení 880 musí být šířka > 700mm.				
Při použití odkládací poličky Showerboard musí být šířka > 400 mm.				
Rozsah nastavení = objednaný rozměr - 8 mm / + 7 mm**				

Barvy profilů- skla / dekory

Barvy profilu	Kód barvy	Příplatek
stříbrná matná	087	**0,–**
stříbrná pololesklá	069	**0,–**
Black Edition	123	**3.300,–**
White Edition	182	**3.300,–**

Skla/dekory	s úpravou Anti-Plaque		bez úpravy Anti-Plaque	
	Kód skla	Příplatek	Kód skla	Příplatek
čiré	322	**2.280,–**	321	**0,–**

Varianta vybavení (volitelné)

	Varianta vybavení	Příplatek
HÜPPE Select+ Shelf	880	**3.990,–**
U varianty vybavení 880 musí být šířka > 700mm.		

Obsah dodávky:

Boční stěna samostatně stojící Walk-In s inovativní nástěnnou lištou HÜPPE a HÜPPE Select+ tabletem.

Select+ organizér a příslušenství

	Číslo výrobku stříbrná matná = 087	Cena	Číslo výrobku Black Edition = 123	Cena	Číslo výrobku White Edition = 182	Cena
Select+ Tablet	SL2101 087	**2.440,–**	SL2101 123	**2.690,–**	SL2101 182	**2.690,–**
Select+ Drybox	SL2201 087	**2.930,–**	SL2201 123	**3.220,–**	SL2201 182	**3.220,–**
Select+ Mirror	SL2301 087	**4.520,–**	SL2301 123	**4.970,–**	SL2301 182	**4.970,–**
Select+ Shower Board, (upínací systém)	SL2401 087	**6.730,–**	SL2401 123	**7.410,–**	SL2401 182	**7.410,–**
Select+ Wiper	SL2501 087	**1.210,–**	SL2501 123	**1.340,–**	SL2501 182	**1.340,–**
Select+ Hook	SL2701 087	**720,–**	SL2701 123	**810,–**	SL2701 182	**810,–**
Při použití odkládací poličky Showerboard musí být šířka > 400 mm.						

Číslo výrobku a ceny

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX.XXX
Číslo výrobku **Základní cena**		**Kód barvy** **Barevný příplatek**		**Kód skla** **Příplatek za sklo**		**Varianta vybavení** **Příplatek**		**Číslo výrobku kompletní** **Celková cena**

Select+

Boční stěna samostatně stojící

Montážní možnosti SL02	S83
	
Se stabilizační vzpěrou	
	
S příčnou vzpěrou	
	
Varianta vybavení 880: HÜPPE Select+ Shelf	

Min. - Max rozměr	
200-2000	200-1200

Popis produktu

- Samostatně stojící boční stěna určená k montáži na sprchovou vaničku nebo přímo na podlahu
- Částečně orámovaná sprchová zástěna WALK-IN
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem dle DIN EN 12150 tl 6mm Volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu
- Volitelně se stabilizační vzpěrou 45° nebo příčnou vzpěrou 90° (uvnitř)
- Profily z vysoce kvalitního eloxovaného hliníku
- Select+ Tablet (1 ks) je součástí dodávky. Volitelně k dostání: Hook, Wiper, Mirror, Drybox, Tablet, Shelf, Shower Board. Příslušenství vždy v provedení Black Edition, White Edition nebo stříbrná matná.
- Profily ve stříbrné matné, stříbrné pololesklé, Black Edition nebo White Edition. Příčná vzpěra nebo stabilizační vzpěra vždy v barvě stříbrná lesklá, s výjimkou Black Edition nebo White Edition
- Možnost nastavení v nástěnném profilu 15 mm
- Včetně HÜPPE Keder-System (upevnění s pomocí těsnícího profilu) - montáž bez viditelných šroubů v oblasti nástěnné lišty
- Těsnost dle DIN 14428
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, montážní návod
- 10-letá ponákupní záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu
- Systém zajištění kvality certifikován dle DIN EN ISO 9001:2015
- Systém managementu hospodaření energií certifikován dle DIN EN 50001:2011







Rozměry	
WL:	24,5
R:	20
Mx:	M+10
MG:	30

WEM = Vestavný rozměr vaničky (000)
M = Montážní rozměr na střed skla (001)
Uveďte, prosím, při objednávce.

Boční stěna samostatně stojící, 6 mm

Montáž na sprchovou vaničku / podlahu (dlažbu)

Výška	Typ	Upevnění	Šířka M	Číslo výrobku	Cena
2000	750	Příčná vzpěra	735-750	SL0201	**15.970,–**
	800	Příčná vzpěra	785-800	SL0202	**15.970,–**
	900	Příčná vzpěra	885-900	SL0203	**15.970,–**
	1000	Příčná vzpěra	985-1000	SL0204	**17.310,–**
	1100	Příčná vzpěra	1085-1100	SL0206	**17.310,–**
	1200	Příčná vzpěra	1185-1200	SL0205	**17.310,–**
	750	Stabilizační vzpěra	735-750	SL0211	**15.970,–**
	800	Stabilizační vzpěra	785-800	SL0212	**15.970,–**
	900	Stabilizační vzpěra	885-900	SL0213	**15.970,–**
	1000	Stabilizační vzpěra	985-1000	SL0214	**17.310,–**
	1100	Stabilizační vzpěra	1085-1100	SL0215	**17.310,–**

Zhotovení na míru

Výška	Upevnění	M (střed skla)	Číslo výrobku	Cena
200-2000	Příčná vzpěra	200-1200	SL0281	**19.690,–**
	Stabilizační vzpěra	200-1100	SL0280	**18.900,–**
U varianty vybavení 880 musí být šířka > 700mm.				
Při použití odkládací poličky Showerboard musí být šířka > 400 mm.				
Rozsah nastavení = objednaný rozměr - 8 mm / + 7 mm**				

Barvy profilů- skla / dekory

Barvy profilu	Kód barvy	Příplatek
stříbrná matná	087	**0,–**
stříbrná pololesklá	069	**0,–**
Black Edition	123	**3.300,–**
White Edition	182	**3.300,–**

Skla/dekory	s úpravou Anti-Plaque		bez úpravy Anti-Plaque	
	Kód skla	Příplatek	Kód skla	Příplatek
čiré	322	**2.280,–**	321	**0,–**

Varianta vybavení (volitelné)

	Varianta vybavení	Příplatek
HÜPPE Select+ Shelf	880	**3.990,–**
U varianty vybavení 880 musí být šířka > 700mm.		

Obsah dodávky:

Boční stěna samostatně stojící Walk-In s inovativní nástěnnou lištou HÜPPE a HÜPPE Select+ tabletem.

Select+ organizér a příslušenství

	Číslo výrobku stříbrná matná = 087	Cena	Číslo výrobku Black Edition = 123	Cena	Číslo výrobku White Edition = 182	Cena
Select+ Tablet	SL2101 087	**2.440,–**	SL2101 123	**2.690,–**	SL2101 182	**2.690,–**
Select+ Drybox	SL2201 087	**2.930,–**	SL2201 123	**3.220,–**	SL2201 182	**3.220,–**
Select+ Mirror	SL2301 087	**4.520,–**	SL2301 123	**4.970,–**	SL2301 182	**4.970,–**
Select+ Shower Board, (upínací systém)	SL2401 087	**6.730,–**	SL2401 123	**7.410,–**	SL2401 182	**7.410,–**
Select+ Wiper	SL2501 087	**1.210,–**	SL2501 123	**1.340,–**	SL2501 182	**1.340,–**
Select+ Hook	SL2701 087	**720,–**	SL2701 123	**810,–**	SL2701 182	**810,–**
Při použití odkládací poličky Showerboard musí být šířka > 400 mm.						

Číslo výrobku a ceny

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX.XXX
Číslo výrobku		**Kód barvy**		**Kód skla**		**Varianta vybavení**		**Číslo výrobku kompletní**
Základní cena		**Barevný příplatek**		**Příplatek za sklo**		**Příplatek**		**Celková cena**

Select+ Frame

Montážní možnosti SL04	**S84**
	
S příčnou vzpěrou	

Min. - Max rozměr	
1400-2000	200-1600

Walk-In / boční stěna samostatně stojící. **Vlevo:** Dekor Frame. **Vpravo nahoře:** Dekor Stripes. **Vpravo dole:** Dekor Vintage sklo.

Popis produktu

- Samostatně stojící boční stěna určená k montáži na sprchovou vaničku nebo přímo na podlahu
- Částečně orámovaný skleněný sprchový kout WALK-IN
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem dle DIN EN 12150 tl 6mm Volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu
- 90° příčná vzpěra (vnitřní) jako standard
- Profily z vysoce kvalitního eloxovaného hliníku
- Select+ Tablet (1 ks) je součástí dodávky. Volitelně k dostání: Hook, Wiper, Mirror, Drybox, Tablet. Příslušenství vždy v provedení Black Edition nebo stříbrná matná.
- Select+ Tablet (1 ks) je součástí dodávky. Volitelně k dostání: Hook, Wiper, Mirror, Drybox, Tablet, Shelf, Shower Board. Příslušenství vždy v provedení Black Edition nebo stříbrná matná.
- Profily a příčné vzpěry v barvě stříbrná lesklá nebo Black Edition
- Včetně HÜPPE Keder-System (upevnění s pomocí těsnícího profilu) - montáž bez viditelných šroubů v oblasti nástěnné lišty
- Utěsnění dle DIN 14428
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, montážní návod
- 10-letá ponákupní záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu
- Systém zajištění kvality certifikován dle DIN EN ISO 9001:2015
- Systém managementu hospodaření energií certifikován dle DIN EN 50001:2011
- Možnost nastavení v nástěnném profilu 15mm







Rozměry	
WL:	24,5
R:	20
Mx:	M+10
MG:	30

WEM = Vestavný rozměr vaničky (000)
M = Montážní rozměr na střed skla (001)
Uveďte, prosím, při objednávce.

Boční stěna samostatně stojící, 6 mm

Montáž na sprchovou vaničku / podlahu (dlažbu)

Výška	Typ	Upevnění	Šířka M	Číslo výrobku	Cena
2000	800	Příčná vzpěra	788-803	SL0401	**17.680,–**
	900	Příčná vzpěra	888-903	SL0402	**17.680,–**
	1000	Příčná vzpěra	988-1003	SL0403	**18.210,–**
	1100	Příčná vzpěra	1088-1103	SL0404	**18.210,–**
	1200	Příčná vzpěra	1188-1203	SL0405	**18.210,–**
	1300	Příčná vzpěra	1288-1303	SL0406	**17.920,–**
	1400	Příčná vzpěra	1388-1403	SL0407	**21.600,–**
	1500	Příčná vzpěra	1488-1503	SL0408	**21.600,–**
	1600	Příčná vzpěra	1588-1603	SL0409	**21.990,–**

Zhotovení na míru

Výška	Upevnění	M (střed skla)	Číslo výrobku	Cena
1400-2000	Příčná vzpěra	200-1200	SL0480	**24.760,–**
	Příčná vzpěra	1201-1400	SL0481	**24.760,–**
	Příčná vzpěra	1401-1600	SL0482	**29.090,–**
Rozsah nastavení = objednaný rozměr - 8 mm / + 7 mm**				

Barvy profilů- skla / dekory

Barvy profilu	Kód barvy	Příplatek
stříbrná pololesklá	069	**0,–**
Black Edition	123	**3.300,–**

Skla/dekory	s úpravou Anti-Plaque		bez úpravy Anti-Plaque	
	Kód skla	**Příplatek**	Kód skla	**Příplatek**
čiré	322	**2.280,–**	321	**0,–**
Black Frame	31B	**8.950,–**	31A	**6.670,–**
Stripes	31D	**8.950,–**	31C	**6.670,–**
Vintage Anti-Plaque	31F	**1.360,–**		

Skleněné výplně 31A, 31B, 31C a 31D jsou dostupné pouze ve spojení s odstínem Black Edition.

Obsah dodávky:

Boční stěna samostatně stojící Walk-In se dvěma inovativními úchytnými lištami HÜPPE Select+ a tabletem HÜPPE Select+.

Select+ organizér a příslušenství

	Číslo výrobku stříbrná matná = 087	**Cena**	Číslo výrobku Black Edition = 123	**Cena**
Select+ Tablet	SL2101 087	**2.440,–**	SL2101 123	**2.690,–**
Select+ Drybox	SL2201 087	**2.930,–**	SL2201 123	**3.220,–**
Select+ Mirror	SL2301 087	**4.520,–**	SL2301 123	**4.970,–**
Select+ Wiper	SL2501 087	**1.210,–**	SL2501 123	**1.340,–**
Select+ Hook	SL2701 087	**720,–**	SL2701 123	**810,–**

Číslo výrobku a ceny

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX
Číslo výrobku		**Kód barvy**		**Kód skla**		**Číslo výrobku kompletní**
Základní cena		**Barevný příplatek**		**Příplatek za sklo**		**Celková cena**

Select+ nástěnné lišty Kit

Se soupravou HÜPPE Select+ Kit lze produkty z jiných sérií HÜPPE rozšířit do jedinečného a praktického úložného systému. Souprava HÜPPE Select+ Kit se objednává dodatečně ke sprchovému koutu a obsahuje Select+ stěnový profil s kanálkovým systémem, všechny potřebné těsnící a ustavovací lišty tak jako Select+ Cover profil (krycí profil) pro zakrytí kanálkového systému.

Select+ Kit

1	Vlastníte již jednu z níže uvedených bočních stěn nebo variant dveří odpovídající série s výškou výrobku 1970mm/2000mm/2200mm
2	Objednejte si sadu HÜPPE Select+ Kit
3	Objednejte si požadované příslušenství HÜPPE Select+



* = Select+ Kit

HÜPPE Select+ Kit lze kombinovat se:

- všemi samostatně stojícími bočními stěnami s nástěnnou lištou a s tloušťkou skla 6 mm nebo 8 mm
- všemi modely série HÜPPE Xtensa pure

všemi variantami dveří s pevným segmentem a bočními stěnami sérií:

- HÜPPE Solva / SolvaPro s nástěnnou lištou
- HÜPPE Enjoy pure s nástěnnou lištou

všemi variantami dveří s pevným segmentem sérií:

- HÜPPE Design pure/elegance
- HÜPPE Classics 2

Select+ Kit Profil	Vnitřní/vnější Select+ Profil
	
	

Select+ Kit

Výška	Typ	Barva profilu	Číslo výrobku	**Cena**
1970	Select+ Kit pro sklo 8 mm	stříbrná pololesklá	SL3103 069	**3.300,–**
	Select+ Kit pro sklo 8 mm	stříbrná matná	SL3103 087	**3.300,–**
	Select+ Kit pro sklo 8 mm	Black Edition	SL3103 123	**3.640,–**
	Select+ Kit pro sklo 8 mm	White Edition	SL3103 182	**3.640,–**
2000	Select+ Kit pro sklo 8 mm	stříbrná pololesklá	SL3101 069	**3.300,–**
	Select+ Kit pro sklo 8 mm	stříbrná matná	SL3101 087	**3.300,–**
	Select+ Kit pro sklo 8 mm	Black Edition	SL3101 123	**3.640,–**
	Select+ Kit pro sklo 8 mm	White Edition	SL3101 182	**3.640,–**
2200	Select+ Kit pro sklo 8 mm	stříbrná pololesklá	SL3102 069	**4.300,–**
	Select+ Kit pro sklo 8 mm	stříbrná matná	SL3102 087	**4.300,–**
	Select+ Kit pro sklo 8 mm	Black Edition	SL3102 123	**4.730,–**
	Select+ Kit pro sklo 8 mm	White Edition	SL3102 182	**4.730,–**
1970	Select+ Kit pro sklo 6 mm	stříbrná pololesklá	SL3003 069	**3.300,–**
	Select+ Kit pro sklo 6 mm	stříbrná matná	SL3003 087	**3.300,–**
	Select+ Kit pro sklo 6 mm	Black Edition	SL3003 123	**3.640,–**
	Select+ Kit pro sklo 6 mm	White Edition	SL3003 182	**3.640,–**
2000	Select+ Kit pro sklo 6 mm	stříbrná pololesklá	SL3001 069	**3.300,–**
	Select+ Kit pro sklo 6 mm	stříbrná matná	SL3001 087	**3.300,–**
	Select+ Kit pro sklo 6 mm	Black Edition	SL3001 123	**3.640,–**
	Select+ Kit pro sklo 6 mm	White Edition	SL3001 182	**3.640,–**
2200	Select+ Kit pro sklo 6 mm	stříbrná pololesklá	SL3002 069	**4.300,–**
	Select+ Kit pro sklo 6 mm	stříbrná matná	SL3002 087	**4.300,–**
	Select+ Kit pro sklo 6 mm	Black Edition	SL3002 123	**4.730,–**
	Select+ Kit pro sklo 6 mm	White Edition	SL3002 182	**4.730,–**
2000	Select+ Profil pro vnější/vnitřní zavěšení pro sklo 10 mm, 8 mm a 6 mm	stříbrná pololesklá	SL3201 069	**4.300,–**
	Select+ Profil pro vnější/vnitřní zavěšení pro sklo 10 mm, 8 mm a 6 mm	stříbrná matná	SL3201 087	**4.300,–**
	Select+ Profil pro vnější/vnitřní zavěšení pro sklo 10 mm, 8 mm a 6 mm	Black Edition	SL3201 123	**4.730,–**
	Select+ Profil pro vnější/vnitřní zavěšení pro sklo 10 mm, 8 mm a 6 mm	White Edition	SL3201 182	**4.730,–**
Rozsah nastavení = objednaný rozměr - 15 mm / + 0 mm**				

Organizér **Select+**

Select+ Organizér

Výška				Barva	Číslo výrobku	**Cena**
10			Select+ Tablet	stříbrná matná	SL2101 087	**2.440,–**
				Black Edition	SL2101 123	**2.690,–**
				White Edition	SL2101 182	**2.690,–**
65			Select+ Drybox	stříbrná matná	SL2201 087	**2.930,–**
				Black Edition	SL2201 123	**3.220,–**
				White Edition	SL2201 182	**3.220,–**
213			Select+ Mirror	stříbrná matná	SL2301 087	**4.520,–**
				Black Edition	SL2301 123	**4.970,–**
				White Edition	SL2301 182	**4.970,–**
10			Select+ Shower Board, (upínací systém)	stříbrná matná	SL2401 087	**6.730,–**
				Black Edition	SL2401 123	**7.410,–**
				White Edition	SL2401 182	**7.410,–**

Zobrazené organizéry nejsou vhodné pro sprchový kout Vita pure. Odpovídající organizéry pro Vita pure naleznete v kapitole Vita pure.

Select+ Organizér

Výška				Barva	Číslo výrobku	**Cena**
60			Select+ Wiper	stříbrná matná	SL2501 087	**1.210,–**
60				Black Edition	SL2501 123	**1.340,–**
60				White Edition	SL2501 182	**1.340,–**
26			Select+ Hook	stříbrná matná	SL2701 087	**720,–**
26				Black Edition	SL2701 123	**810,–**
26				White Edition	SL2701 182	**810,–**

Zobrazené organizéry nejsou vhodné pro sprchový kout Vita pure. Odpovídající organizéry pro Vita pure naleznete v kapitole Vita pure.

PRŮŘEZY PROFILŮ

Profil	Detail
	Nástěnný profil / Kit
	Nástěnný profil pro vnitřní/vnější zavěšení

Xtensa pure

Bezbariérová a inovativní Xtensa kombinuje klasické výhody sprchového koutu s naším progresivním systémem posuvných dveří. Abyste nevstupovali jen do sprchy, ale na vlastní, zcela výjimečné místo. Tiché otvírání, díky oceňovanému systému koleček bez horní vodicí lišty, který vám poskytne pocit lehkosti.

Zpět na obsah

Přehled modelů - Základní cena

Xtensa pure

4-úhelník

Walk-In Posuvné dveře 1-dílné s pevným segmentem



34.450,–

S. 82

Boční stěna pro Walk-In posuvné dveře dveře 1-dílné s pevným segmentem



11.910,–

S. 90

Posuvné dveře rohový vstup 2-dílný (1/2)



24.080,–

S. 92

Boční stěna pro L-řešení U-kabina



11.910,–

S. 96

Vanové zástěny

Posuvné dveře 1-dílné s pevným segmentem



31.020,–

S. 530

Podrobné informace o výrobku
Xtensa pure

Podrobné informace o výrobku
Xtensa pure

Funkční uspořádání puristického designového madla umožňuje maximální otevření posuvných dveří pro velkorysý vstup

Vysoce kvalitní kolečka jsou zevnitř zašroubovaná v jedné rovině se sklem, výškově nastavitelná a snadno se čistí



Dveře řady Xtensa jsou vybaveny obzvláště úzkým stěnovým profilem. Díky tomu působí napojení na stěnu obzvlášť lehce.

Příčná vzpěra lze individuálně zkrátit
Délka: 1250 mm

Lepený držák ručníků ve stříbrné pololesklé pro dodatečnou montáž na všechny boční stěny najdete v příslušenství.

Xtensa pure 4-úhelník

Walk-In Posuvné dveře 1-dílné s pevným segmentem

Montážní možnosti XT01	**RA1**
	
Walk-In s příčnou vzpěrou	
	
v nice s příčnou vzpěrou	
	
pro boční stěnu s příčnou vzpěrou	

Min. - Max rozměr	
1200-2200	1000-2000

Popis produktu

- Samostatně stojící, pro montáž do niky nebo pro kombinaci s boční stěnou
- Částečně orámovaný Walk-In se segmentem posuvných dveří a pevným segmentem. Dveře se posouvají na jednu stranu
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem dle DIN EN 12150 tl 6 mm (pevný segment) a 8 mm (dveře), volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu
- Vysoce kvalitní a obzvláště úzký nástěnný profil z hliníku
- Nástěnná lišta Select+ a upevnění do stropu lze objednat volitelně
- Možnost nastavení 12 mm v nástěnném profilu. Dodatečně až 200 mm díky překrytí skleněných tabulí.
- Včetně HÜPPE Keder-System (upevnění s pomocí těsnícího profilu) - montáž bez viditelných šroubů v oblasti nástěnné lišty
- Snadné čištění díky z vnitřní strany zapuštěným pojezdovým kolečkům
- Vysoce kvalitní pojezdová kolečka jsou z vnitřní strany zapuštěná a výškově nastavitelná
- Podlahový profil (výška 10 mm)
- Průběžné magnetické lišty a těsnící profily
- Těsnost dle DIN 14428
- Made in Germany
- 10-letá ponákupní záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu
- Systém zajištění kvality certifikován dle DIN EN ISO 9001:2015
- Systém managementu hospodaření energií certifikován dle DIN EN 50001:2011
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, pomůcka na čištění, montážní návod

K dispozici musí být vodorovná/rovinná plocha 50 mm.
Není možné v kombinaci se sprchovou vaničkou HÜPPE Purano.
Při instalaci do niky je nezbytná doplňková sada do niky.













Rozměry		
WL:	20	16
R:	38	20
MG:	47	47

WEM = Vestavný rozměr vaničky (000)
M = montážní rozměr střed podlahového profilu GT (001)
Uveďte, prosím, při objednávce.

Walk-In Posuvné dveře 1-dílné s pevným segmentem

Upevnění vlevo / Příčná vzpěra

Montáž na sprchovou vaničku

Výška	Typ	WEM Walk-In	WEM Nika	WEM boční stěna	Min. - max. překrytí skleněných tabulí X	Min. - max. šířka vstupu nika	Min. - max. šířka vstupu s boční stěnou (SW)	Montážní rozměr příčné vzpěry Y	Číslo výrobku	Cena
2000	1000	968-1000	985-1017	1004-1036	91-110	402-421	383-402	516	XT0101	**34.450,–**
	1100	988-1100	1005-1117	1024-1136	91-190	372-471	353-452	566	XT0102	**34.450,–**
	1200	1088-1200	1105-1217	1124-1236	91-190	422-521	403-502	616	XT0103	**35.650,–**
	1400	1188-1400	1205-1417	1224-1436	91-290	422-621	403-602	716	XT0105	**39.220,–**
	1600	1388-1600	1405-1617	1424-1636	91-290	522-721	503-702	816	XT0107	**39.220,–**
	1800	1588-1800	1605-1817	1624-1836	91-290	622-821	603-802	916	XT0109	**39.220,–**

Montáž na podlahu/dlažbu

Výška	Typ	Šířka M = Montážní rozměr jako Walk-In	M (střed skla) nika	M (střed skla) boční stěna	Min. - max. překrytí skleněných tabulí X	Min. - max. šířka vstupu nika	Min. - max. šířka vstupu s boční stěnou (SW)	Montážní rozměr příčné vzpěry Y	Číslo výrobku	Cena
2000	1000	968-1000	985-1017	989-1021	91-110	402-421	383-402	516	XT0101	**34.450,–**
	1100	988-1100	1005-1117	1009-1121	91-190	372-471	353-452	566	XT0102	**34.450,–**
	1200	1088-1200	1105-1217	1109-1221	91-190	422-521	403-502	616	XT0103	**35.650,–**
	1400	1188-1400	1205-1417	1209-1421	91-290	422-621	403-602	716	XT0105	**39.220,–**
	1600	1388-1600	1405-1617	1409-1621	91-290	522-721	503-702	816	XT0107	**39.220,–**
	1800	1588-1800	1605-1817	1609-1821	91-290	622-821	603-802	916	XT0109	**39.220,–**

Zhotovení na míru

Výška	Šířka B1	Číslo výrobku	Cena
1200-2000	1000-1800	XT0180	**44.770,–**
	1801-2000	XT0181	**54.840,–**
2001-2200	1000-1800	XT0182	**49.450,–**
	1801-2000	XT0183	**59.520,–**
Rozsah nastavení = objednaný rozměr - 12 mm / + 0 mm			

Barvy profilů- skla / dekory

Barvy profilu	Kód barvy	Příplatek
stříbrná pololesklá	069	**0,–**
Black Edition	123	**3.300,–**
White Edition	182	**3.300,–**

Skla/dekory	s úpravou Anti-Plaque		bez úpravy Anti-Plaque	
	Kód skla	Příplatek	Kód skla	Příplatek
čiré	322	**0,–**	321	**0,–**
Sand Plus sítotisk	348	**6.920,–**	347	**6.920,–**
šedé	368	**4.280,–**	301	**4.280,–**
bronzové	378	**4.280,–**	341	**4.280,–**
zrcadlové sklo	381	**14.860,–**	380	**14.860,–**

Zrcadlové sklo (380/381): Při objednávce je nutné uvést, který segment má být vyroben se zrcadlovým sklem. V případě, že nebude uvedeno, bude dodána celá zástěna se zrcadlovým sklem.

Varianta vybavení (volitelné)

	Varianta vybavení	Příplatek
Stropní vzpěra 80-600 mm	791	**3.940,–**
Select+ nástěnná lišta	881	**3.500,–**
Stropní vzpěra 80-600 mm a Select+ nástěnná lišta (barvy 123 Black Edition, 182 White Editon, 069 stříbrná pololesklá)	882	**7.440,–**

Doplňky

Výška		Číslo výrobku	Cena
2000	Doplňkový set pro niku	XT0401	**2.730,–**
1200-2200	Doplňkový set pro niku, zhotovení na míru	XT0480	**3.570,–**



M (SW) je měřeno na střed vodicí lišty

Číslo výrobku a ceny

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX.XXX
Číslo výrobku		**Kód barvy**		**Kód skla**		**Varianta vybavení**		**Číslo výrobku kompletní**
Základní cena		**Barevný příplatek**		**Příplatek za sklo**		**Příplatek**		**Celková cena**

Xtensa pure 4-úhelník

Walk-In Posuvné dveře 1-dílné s pevným segmentem

Montážní možnosti XT02	RA1
	
Walk-In s příčnou vzpěrou	
	
v nice s příčnou vzpěrou	
	
pro boční stěnu s příčnou vzpěrou	

Min. - Max rozměr	
1200-2200	1000-2000

Popis produktu

- Samostatně stojící, pro montáž do niky nebo pro kombinaci s boční stěnou
- Částečně orámovaný Walk-In se segmentem posuvných dveří a pevným segmentem. Dveře se posouvají na jednu stranu
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem dle DIN EN 12150 tl 6 mm (pevný segment) a 8 mm (dveře), volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu
- Vysoce kvalitní a obzvláště úzký nástěnný profil z hliníku
- Nástěnná lišta Select+ a upevnění do stropu lze objednat volitelně
- Možnost nastavení 12 mm v nástěnném profilu. Dodatečně až 200 mm díky překrytí skleněných tabulí.
- Včetně HÜPPE Keder-System (upevnění s pomocí těsnícího profilu) - montáž bez viditelných šroubů v oblasti nástěnné lišty
- Snadné čištění díky z vnitřní strany zapuštěným pojezdovým kolečkům
- Vysoce kvalitní pojezdová kolečka jsou z vnitřní strany zapuštěná a výškově nastavitelná
- Podlahový profil (výška 10 mm)
- Průběžné magnetické lišty a těsnící profily
- Těsnost dle DIN 14428
- Made in Germany
- 10-letá ponákupní záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu
- Systém zajištění kvality certifikován dle DIN EN ISO 9001:2015
- Systém managementu hospodaření energií certifikován dle DIN EN 50001:2011
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, pomůcka na čištění, montážní návod

K dispozici musí být vodorovná/rovinná plocha 50 mm.
Není možné v kombinaci se sprchovou vaničkou HÜPPE Purano.
Při instalaci do niky je nezbytná doplňková sada do niky.













Rozměry

WL:	20	16
R:	38	20
MG:	47	47

WEM = Vestavný rozměr vaničky (000)
M = montážní rozměr střed podlahového profilu GT (001)
Uveďte, prosím, při objednávce.

Walk-In Posuvné dveře 1-dílné s pevným segmentem

Upevnění vpravo / Příčná vzpěra

Montáž na sprchovou vaničku

Výška	Typ	WEM Walk-In	WEM Nika	WEM boční stěna	Min. - max. překrytí skleněných tabulí X	Min. - max. šířka vstupu nika	Min. - max. šířka vstupu s boční stěnou (SW)	Montážní rozměr příčné vzpěry Y	Číslo výrobku	Cena
2000	1000	968-1000	985-1017	1004-1036	91-110	402-421	383-402	516	XT0201	**34.450,–**
	1100	988-1100	1005-1117	1024-1136	91-190	372-471	353-452	566	XT0202	**34.450,–**
	1200	1088-1200	1105-1217	1124-1236	91-190	422-521	403-502	616	XT0203	**35.650,–**
	1400	1188-1400	1205-1417	1224-1436	91-290	422-621	403-602	716	XT0205	**39.220,–**
	1600	1388-1600	1405-1617	1424-1636	91-290	522-721	503-702	816	XT0207	**39.220,–**
	1800	1588-1800	1605-1817	1624-1836	91-290	622-821	603-802	916	XT0209	**39.220,–**

Montáž na podlahu/dlažbu

Výška	Typ	Šířka M = Montážní rozměr jako Walk-In	M (střed skla) nika	M (střed skla) boční stěna	Min. - max. překrytí skleněných tabulí X	Min. - max. šířka vstupu nika	Min. - max. šířka vstupu s boční stěnou (SW)	Montážní rozměr příčné vzpěry Y	Číslo výrobku	Cena
2000	1000	968-1000	985-1017	989-1021	91-110	402-421	383-402	516	XT0201	**34.450,–**
	1100	988-1100	1005-1117	1009-1121	91-190	372-471	353-452	566	XT0202	**34.450,–**
	1200	1088-1200	1105-1217	1109-1221	91-190	422-521	403-502	616	XT0203	**35.650,–**
	1400	1188-1400	1205-1417	1209-1421	91-290	422-621	403-602	716	XT0205	**39.220,–**
	1600	1388-1600	1405-1617	1409-1621	91-290	522-721	503-702	816	XT0207	**39.220,–**
	1800	1588-1800	1605-1817	1609-1821	91-290	622-821	603-802	916	XT0209	**39.220,–**

Zhotovení na míru

Výška	Šířka B1	Číslo výrobku	Cena
1200-2000	1000-1800	XT0280	**44.770,–**
	1801-2000	XT0281	**54.840,–**
2001-2200	1000-1800	XT0282	**49.450,–**
	1801-2000	XT0283	**59.520,–**
Rozsah nastavení = objednaný rozměr - 12 mm / + 0 mm			

Barvy profilů- skla / dekory

Barvy profilu	Kód barvy	Příplatek
stříbrná pololesklá	069	**0,–**
Black Edition	123	**3.300,–**
White Edition	182	**3.300,–**

Skla/dekory	s úpravou Anti-Plaque		bez úpravy Anti-Plaque	
	Kód skla	Příplatek	Kód skla	Příplatek
čiré	322	**0,–**	321	**0,–**
Sand Plus sítotisk	348	**6.920,–**	347	**6.920,–**
šedé	368	**4.280,–**	301	**4.280,–**
bronzové	378	**4.280,–**	341	**4.280,–**
zrcadlové sklo	381	**14.860,–**	380	**14.860,–**

Zrcadlové sklo (380/381): Při objednávce je nutné uvést, který segment má být vyroben se zrcadlovým sklem. V případě, že nebude uvedeno, bude dodána celá zástěna se zrcadlovým sklem.

Varianta vybavení (volitelné)

	Varianta vybavení	Příplatek
Stropní vzpěra 80-600 mm	791	**3.940,–**
Select+ nástěnná lišta	881	**3.500,–**
Stropní vzpěra 80-600 mm a Select+ nástěnná lišta (barvy 123 Black Edition, 182 White Editon, 069 stříbrná pololesklá)	882	**7.440,–**

Doplňky

Výška		Číslo výrobku	Cena
2000	Doplňkový set pro niku	XT0401	**2.730,–**
1200-2200	Doplňkový set pro niku, zhotovení na míru	XT0480	**3.570,–**



M (SW) je měřeno na střed vodicí lišty

Číslo výrobku a ceny

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX.XXX
Číslo výrobku		**Kód barvy**		**Kód skla**		**Varianta vybavení**		**Číslo výrobku kompletní**
Základní cena		**Barevný příplatek**		**Příplatek za sklo**		**Příplatek**		**Celková cena**

Xtensa pure 4-úhelník

Walk-In Posuvné dveře 1-dílné s pevným segmentem

Montážní možnosti XT01	**RA1**
	
Walk-In se stabilizační vzpěrou	
	
V nice se stabilizační vzpěrou	
	
pro boční stěnu se stabilizační vzpěrou	

Min. - Max rozměr	
	
1200-2200	1000-1400

Popis produktu

- Samostatně stojící, pro montáž do niky nebo pro kombinaci s boční stěnou
- Částečně orámovaný Walk-In se segmentem posuvných dveří a pevným segmentem. Dveře se posouvají na jednu stranu
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem dle DIN EN 12150 tl 6 mm (pevný segment) a 8 mm (dveře), volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu
- Vysoce kvalitní a obzvláště úzký nástěnný profil z hliníku
- Nástěnná lišta Select+ a upevnění do stropu lze objednat volitelně
- Možnost nastavení 12 mm v nástěnném profilu. Dodatečně až 200 mm díky překrytí skleněných tabulí.
- Včetně HÜPPE Keder-System (upevnění s pomocí těsnícího profilu) - montáž bez viditelných šroubů v oblasti nástěnné lišty
- Snadné čištění díky z vnitřní strany zapuštěným pojezdovým kolečkům
- Vysoce kvalitní pojezdová kolečka jsou z vnitřní strany zapuštěná a výškově nastavitelná
- Podlahový profil (výška 10 mm)
- Průběžné magnetické lišty a těsnící profily
- Těsnost dle DIN 14428
- Made in Germany
- 10-letá ponákupní záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu
- Systém zajištění kvality certifikován dle DIN EN ISO 9001:2015
- Systém managementu hospodaření energií certifikován dle DIN EN 50001:2011
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, pomůcka na čištění, montážní návod

K dispozici musí být vodorovná/rovinná plocha 50 mm.
Není možné v kombinaci se sprchovou vaničkou HÜPPE Purano.
Při instalaci do niky je nezbytná doplňková sada do niky.











Rozměry		
WL:	20	16
R:	38	20
MG:	47	47

WEM = Vestavný rozměr vaničky (000)
M = montážní rozměr střed podlahového profilu GT (001)
Uveďte, prosím, při objednávce.

Walk-In Posuvné dveře 1-dílné s pevným segmentem

Upevnění vlevo / Stabilizační vzpěra

Montáž na sprchovou vaničku

Výška	Typ	WEM Walk-In	WEM Nika	WEM boční stěna	Min. - max. překrytí skleněných tabulí X	Min. - max. šířka vstupu nika	Min. - max. šířka vstupu s boční stěnou (SW)	Číslo výrobku	Cena
2000	900	868-900	885-917	904-936	91-110	368-368	350-350	XT0120	**36.170,–**
	1000	968-1000	985-1017	1004-1036	91-110	402-421	383-402	XT0121	**36.170,–**
	1100	988-1100	1005-1117	1024-1136	91-190	372-471	353-452	XT0122	**36.170,–**
	1200	1088-1200	1105-1217	1124-1236	91-190	422-521	403-502	XT0123	**37.430,–**
	1400	1188-1400	1205-1417	1224-1436	91-290	422-621	403-602	XT0125	**41.180,–**

Montáž na podlahu/dlažbu

Výška	Typ	Šířka M = Montážní rozměr jako Walk-In	M (střed skla) nika	M (střed skla) boční stěna	Min. - max. překrytí skleněných tabulí X	Min. - max. šířka vstupu nika	Min. - max. šířka vstupu s boční stěnou (SW)	Číslo výrobku	Cena
2000	900	868-900	885-917	889-921	91-110	368-368	350-350	XT0120	**36.170,–**
	1000	968-1000	985-1017	989-1021	91-110	402-421	383-402	XT0121	**36.170,–**
	1100	988-1100	1005-1117	1009-1121	91-190	372-471	353-452	XT0122	**36.170,–**
	1200	1088-1200	1105-1217	1109-1221	91-190	422-521	403-502	XT0123	**37.430,–**
	1400	1188-1400	1205-1417	1209-1421	91-290	422-621	403-602	XT0125	**41.180,–**

Zhotovení na míru

Výška	Šířka B1	Číslo výrobku	Cena
1200-2000	1000-1400	XT0184	**47.010,–**
2001-2200	1000-1400	XT0185	**51.920,–**
Rozsah nastavení = objednaný rozměr - 12 mm / + 0 mm			

Barvy profilů- skla / dekory

Barvy profilu	Kód barvy	Příplatek
stříbrná pololesklá	069	**0,–**
Black Edition	123	**3.300,–**
White Edition	182	**3.300,–**

Skla/dekory	s úpravou Anti-Plaque		bez úpravy Anti-Plaque	
	Kód skla	Příplatek	Kód skla	Příplatek
čiré	322	**0,–**	321	**0,–**
Sand Plus sítotisk	348	**6.920,–**	347	**6.920,–**
šedé	368	**4.280,–**	301	**4.280,–**
bronzové	378	**4.280,–**	341	**4.280,–**
zrcadlové sklo	381	**14.860,–**	380	**14.860,–**

Zrcadlové sklo (380/381): Při objednávce je nutné uvést, který segment má být vyroben se zrcadlovým sklem. V případě, že nebude uvedeno, bude dodána celá zástěna se zrcadlovým sklem.

Varianta vybavení (volitelné)

	Varianta vybavení	Příplatek
Stropní vzpěra 80-600 mm	791	**3.940,–**
Select+ nástěnná lišta	881	**3.500,–**
Stropní vzpěra 80-600 mm a Select+ nástěnná lišta (barvy 123 Black Edition, 182 White Editon, 069 stříbrná pololesklá)	882	**7.440,–**

Doplňky

Výška		Číslo výrobku	Cena
2000	Doplňkový set pro niku	XT0401	**2.730,–**
1200-2200	Doplňkový set pro niku, zhotovení na míru	XT0480	**3.570,–**



M (SW) je měřeno na střed vodicí lišty

Číslo výrobku a ceny

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX.XXX
Číslo výrobku		**Kód barvy**		**Kód skla**		**Varianta vybavení**		**Číslo výrobku kompletní**
Základní cena		**Barevný příplatek**		**Příplatek za sklo**		**Příplatek**		**Celková cena**

Xtensa pure 4-úhelník

Walk-In Posuvné dveře 1-dílné s pevným segmentem

Montážní možnosti XT02	**RA1**
	
Walk-In se stabilizační vzpěrou	
	
V nice se stabilizační vzpěrou	
	
pro boční stěnu se stabilizační vzpěrou	

Min. - Max rozměr	
1200-2200	1000-1400

Popis produktu

- Samostatně stojící, pro montáž do niky nebo pro kombinaci s boční stěnou
- Částečně orámovaný Walk-In se segmentem posuvných dveří a pevným segmentem. Dveře se posouvají na jednu stranu
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem dle DIN EN 12150 tl 6 mm (pevný segment) a 8 mm (dveře), volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu
- Vysoce kvalitní a obzvláště úzký nástěnný profil z hliníku
- Nástěnná lišta Select+ a upevnění do stropu lze objednat volitelně
- Možnost nastavení 12 mm v nástěnném profilu. Dodatečně až 200 mm díky překrytí skleněných tabulí.
- Včetně HÜPPE Keder-System (upevnění s pomocí těsnícího profilu) - montáž bez viditelných šroubů v oblasti nástěnné lišty
- Snadné čištění díky z vnitřní strany zapuštěným pojezdovým kolečkům
- Vysoce kvalitní pojezdová kolečka jsou z vnitřní strany zapuštěná a výškově nastavitelná
- Podlahový profil (výška 10 mm)
- Průběžné magnetické lišty a těsnící profily
- Těsnost dle DIN 14428
- Made in Germany
- 10-letá ponákupní záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu
- Systém zajištění kvality certifikován dle DIN EN ISO 9001:2015
- Systém managementu hospodaření energií certifikován dle DIN EN 50001:2011
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, pomůcka na čištění, montážní návod

K dispozici musí být vodorovná/rovinná plocha 50 mm.
Není možné v kombinaci se sprchovou vaničkou HÜPPE Purano.
Při instalaci do niky je nezbytná doplňková sada do niky.











Rozměry		
WL:	20	16
R:	38	20
MG:	47	47

WEM = Vestavný rozměr vaničky (000)
M = montážní rozměr střed podlahového profilu GT (001)
Uveďte, prosím, při objednávce.

Walk-In Posuvné dveře 1-dílné s pevným segmentem

Upevnění vpravo / Stabilizační vzpěra

Montáž na sprchovou vaničku

Výška	Typ	WEM Walk-In	WEM Nika	WEM boční stěna	Min. - max. překrytí skleněných tabulí X	Min. - max. šířka vstupu nika	Min. - max. šířka vstupu s boční stěnou (SW)	Číslo výrobku	Cena
2000	900	868-900	885-917	904-936	91-110	368-368	350-350	XT0220	**36.170,–**
	1000	968-1000	985-1017	1004-1036	91-110	402-421	383-402	XT0221	**36.170,–**
	1100	988-1100	1005-1117	1024-1136	91-190	372-471	353-452	XT0222	**36.170,–**
	1200	1088-1200	1105-1217	1124-1236	91-190	422-521	403-502	XT0223	**37.430,–**
	1400	1188-1400	1205-1417	1224-1436	91-290	422-621	403-602	XT0225	**41.180,–**

Montáž na podlahu/dlažbu

Výška	Typ	Šířka M = Montážní rozměr jako Walk-In	M (střed skla) nika	M (střed skla) boční stěna	Min. - max. překrytí skleněných tabulí X	Min. - max. šířka vstupu nika	Min. - max. šířka vstupu s boční stěnou (SW)	Číslo výrobku	Cena
2000	900	868-900	885-917	889-921	91-110	368-368	350-350	XT0220	**36.170,–**
	1000	968-1000	985-1017	989-1021	91-110	402-421	383-402	XT0221	**36.170,–**
	1100	988-1100	1005-1117	1009-1121	91-190	372-471	353-452	XT0222	**36.170,–**
	1200	1088-1200	1105-1217	1109-1221	91-190	422-521	403-502	XT0223	**37.430,–**
	1400	1188-1400	1205-1417	1209-1421	91-290	422-621	403-602	XT0225	**41.180,–**

Zhotovení na míru

Výška	Šířka B1	Číslo výrobku	Cena
1200-2000	1000-1400	XT0284	**47.010,–**
2001-2200	1000-1400	XT0285	**51.920,–**
Rozsah nastavení = objednaný rozměr - 12 mm / + 0 mm			

Barvy profilů- skla / dekory

Barvy profilu	Kód barvy	Příplatek
stříbrná pololesklá	069	**0,–**
Black Edition	123	**3.300,–**
White Edition	182	**3.300,–**

Skla/dekory	s úpravou Anti-Plaque		bez úpravy Anti-Plaque	
	Kód skla	Příplatek	Kód skla	Příplatek
čiré	322	**0,–**	321	**0,–**
Sand Plus sítotisk	348	**6.920,–**	347	**6.920,–**
šedé	368	**4.280,–**	301	**4.280,–**
bronzové	378	**4.280,–**	341	**4.280,–**
zrcadlové sklo	381	**14.860,–**	380	**14.860,–**

Zrcadlové sklo (380/381): Při objednávce je nutné uvést, který segment má být vyroben se zrcadlovým sklem. V případě, že nebude uvedeno, bude dodána celá zástěna se zrcadlovým sklem.

Varianta vybavení (volitelné)

	Varianta vybavení	Příplatek
Stropní vzpěra 80-600 mm	791	**3.940,–**
Select+ nástěnná lišta	881	**3.500,–**
Stropní vzpěra 80-600 mm a Select+ nástěnná lišta (barvy 123 Black Edition, 182 White Editon, 069 stříbrná pololesklá)	882	**7.440,–**

Doplňky

Výška		Číslo výrobku	Cena
2000	Doplňkový set pro niku	XT0401	**2.730,–**
1200-2200	Doplňkový set pro niku, zhotovení na míru	XT0480	**3.570,–**



M (SW) je měřeno na střed vodicí lišty

Číslo výrobku a ceny

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX.XXX
Číslo výrobku		**Kód barvy**		**Kód skla**		**Varianta vybavení**		**Číslo výrobku kompletní**
Základní cena		**Barevný příplatek**		**Příplatek za sklo**		**Příplatek**		**Celková cena**

Xtensa pure 4-úhelník

Montážní možnosti XT03	RA2
	
Boční stěna	

Min. - Max rozměr	
	
400-2200	200-1100

Boční stěna pro Walk-In Posuvné dveře 1-dílné s pevným segmentem

Popis produktu

- Pro kombinaci s Walk-In
- Částečně orámovaná boční stěna
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem tl 8 mm dle DIN EN 12150, volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu
- Se stabilizačními vzpěrami (uvnitř)
- Vysoce kvalitní a obzvláště úzký nástěnný profil z hliníku
- Zkosení / výřezy možné
- Včetně HÜPPE Keder-System (upevnění s pomocí těsnícího profilu) - montáž bez viditelných šroubů v oblasti nástěnné lišty
- Možnost nastavení v nástěnném profilu 15 mm
- Těsnost dle DIN 14428
- Made in Germany
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, montážní návod
- 10-letá ponákupní záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu
- Systém zajištění kvality certifikován dle DIN EN ISO 9001:2015
- Systém managementu hospodaření energií certifikován dle DIN EN 50001:2011











Rozměry

WL:	20
R:	5
Mx:	M+10
MG:	15

WEM = Vestavný rozměr vaničky (000)
M = Montážní rozměr na střed skla (001)
Uveďte, prosím, při objednávce.

Boční stěna pro Walk-In posuvné dveře 1-dílné s pevným segmentem

Montáž na sprchovou vaničku

Výška	Typ	WEM boční stěna	Číslo výrobku	Cena
2000	700	685-700	XT0305	**11.910,–**
	800	785-800	XT0306	**11.910,–**
	900	885-900	XT0307	**11.910,–**
	1000	985-1000	XT0308	**12.480,–**

Montáž na podlahu/dlažbu

Výška	Typ	M (střed podlahového profilu GT)	Číslo výrobku	Cena
2000	700	673-688	XT0305	**11.910,–**
	800	773-788	XT0306	**11.910,–**
	900	873-888	XT0307	**11.910,–**
	1000	973-988	XT0308	**12.480,–**

Zhotovení na míru

Výška	Typ	Šířka B1	Číslo výrobku	Cena
1900-2000	Přes roh	200-1100	XT0380	**15.490,–**
2001-2200	Přes roh	200-1100	XT0382	**20.150,–**
400-2000	Na vanu	200-1100	XT0381	**15.490,–**
Rozsah nastavení = objednaný rozměr - 8 mm / + 7 mm**				
POZOR: Pro dveře s boční stěnou na vaně je nutný doplňkový set pro niku. Viz Doplňky.				
	Příplatek ke zhotovení na míru za každé zkosení/výřez		**Příplatek**	
			4.310,–	

Barvy profilů- skla / dekory

Barvy profilu	Kód barvy	**Příplatek**
stříbrná pololesklá	069	**0,–**
Black Edition	123	**3.300,–**
White Edition	182	**3.300,–**

Skla/dekory	s úpravou Anti-Plaque		bez úpravy Anti-Plaque	
	Kód skla	**Příplatek**	Kód skla	**Příplatek**
čiré	322	**0,–**	321	**0,–**
Sand Plus sítotisk	348	**6.920,–**	347	**6.920,–**
šedé	368	**4.280,–**	301	**4.280,–**
bronzové	378	**4.280,–**	341	**4.280,–**
zrcadlové sklo	381	**14.860,–**	380	**14.860,–**

Doplňky

Výška		Číslo výrobku	Cena
2000	Doplňkový set pro niku	XT0401	**2.730,–**
1200-2200	Doplňkový set pro niku, zhotovení na míru	XT0480	**3.570,–**



M (SW) je měřeno na střed vodicí lišty

Číslo výrobku a ceny

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX
Číslo výrobku **Základní cena**		**Kód barvy** **Barevný příplatek**		**Kód skla** **Příplatek za sklo**		**Číslo výrobku kompletní** **Celková cena**

Xtensa pure 4-úhelník

Posuvné dveře rohový vstup 2-dílný

Montážní možnosti XT13	RA7
	
Upevnění vlevo	

Min. - Max rozměr	
1200-2200	700-1400

Popis produktu

- Pro montáž jako rohový vstup
- Částečně orámovaná polovina rohového vstupu se dvěma segmenty posuvných dveří a dvěma pevnými segmenty. Dveře se otevírají vždy na jednu stranu
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem dle DIN EN 12150 tl 6 mm (pevný segment) a 8 mm (dveře), volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu
- Se stabilizačními vzpěrami (uvnitř)
- Vysoce kvalitní a obzvláště úzký nástěnný profil z hliníku
- Stropní vzpěru lze objednat volitelně
- Možnost nastavení 12 mm v nástěnném profilu. Dodatečně až 200 mm díky překrytí skleněných tabulí.
- Včetně HÜPPE Keder-System (upevnění s pomocí těsnícího profilu) - montáž bez viditelných šroubů v oblasti nástěnné lišty
- Snadné čištění díky z vnitřní strany zapuštěným pojezdovým kolečkům
- Vysoce kvalitní pojezdová kolečka jsou z vnitřní strany zapuštěná a výškově nastavitelná
- Podlahový profil (výška 10 mm)
- Průběžné magnetické lišty a těsnící profily
- Těsnost dle DIN 14428
- Made in Germany
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, pomůcka na čištění, montážní návod
- 10-letá ponákupní záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu
- Systém zajištění kvality certifikován dle DIN EN ISO 9001:2015
- Systém managementu hospodaření energií certifikován dle DIN EN 50001:2011

K dispozici musí být vodorovná/rovinná plocha 50 mm.
Není možné v kombinaci se sprchovou vaničkou HÜPPE Purano.











Rozměry

WL:	20
R:	38
MG:	47

WEM = Vestavný rozměr vaničky (000)
M = montážní rozměr střed podlahového profilu GT (001)
Uveďte, prosím, při objednávce.

Posuvné dveře rohový vstup 2-dílný (1/2)

Upevnění vlevo

Montáž na sprchovou vaničku

Výška	Typ	WEM	Šířka C	Min. - max. překrytí skleněných tabulí X	Šířka vstupu	Číslo výrobku	Cena
2000	750	690-757	385-400	51-103	355-428	XT1301	**24.080,–**
	800	758-807	410-425	51-85	415-463	XT1302	**24.600,–**
	900	808-907	460-475	51-135	415-534	XT1303	**25.360,–**
	1000	908-1007	540-555	115-199	441-560	XT1304	**30.320,–**
	1100	1008-1107	590-605	115-199	511-630	XT1305	**31.010,–**
	1200	1108-1207	640-655	115-199	582-701	XT1306	**32.080,–**
	1400	1208-1407	740-755	115-299	582-842	XT1307	**35.290,–**
POZOR: Kompletní rohový vstup se skládá ze dvou objednacích čísel							

Montáž na podlahu/dlažbu

Výška	Typ	M (střed podlahového profilu GT)	Šířka C	Min. - max. překrytí skleněných tabulí X	Šířka vstupu	Číslo výrobku	Cena
2000	750	677-744	385-400	51-103	355-428	XT1301	**24.080,–**
	800	745-794	410-425	51-85	415-463	XT1302	**24.600,–**
	900	795-894	460-475	51-135	415-534	XT1303	**25.360,–**
	1000	895-994	540-555	115-199	441-560	XT1304	**30.320,–**
	1100	995-1094	590-605	115-199	511-630	XT1305	**31.010,–**
	1200	1095-1194	640-655	115-199	582-701	XT1306	**32.080,–**
	1400	1195-1394	740-755	115-299	582-842	XT1307	**35.290,–**
POZOR: Kompletní rohový vstup se skládá ze dvou objednacích čísel							

Zhotovení na míru

Výška	Šířka M1	Číslo výrobku	Cena
1200-2000	700-1400	XT1380	**38.490,–**
2001-2200	700-1400	XT1381	**43.160,–**
Rozsah nastavení = objednaný rozměr - 8 mm / + 7 mm**			

Barvy profilů- skla / dekory

Barvy profilu	Kód barvy	Příplatek
stříbrná pololesklá	069	**0,–**
Black Edition	123	**3.300,–**
White Edition	182	**3.300,–**

Skla/dekory	s úpravou Anti-Plaque		bez úpravy Anti-Plaque	
	Kód skla	Příplatek	Kód skla	Příplatek
čiré	322	**0,–**	321	**0,–**
Sand Plus sítotisk	348	**6.920,–**	347	**6.920,–**
šedé	368	**4.280,–**	301	**4.280,–**
bronzové	378	**4.280,–**	341	**4.280,–**
zrcadlové sklo	381	**14.860,–**	380	**14.860,–**

Zrcadlové sklo (380/381): Při objednávce je nutné uvést, který segment má být vyroben se zrcadlovým sklem. V případě, že nebude uvedeno, bude dodána celá zástěna se zrcadlovým sklem.

Varianta vybavení (volitelné)

	Varianta vybavení	Příplatek
Stropní vzpěra 80-600 mm	791	**3.940,–**

Číslo výrobku a ceny

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX.XXX
Číslo výrobku **Základní cena**		**Kód barvy** **Barevný příplatek**		**Kód skla** **Příplatek za sklo**		**Varianta vybavení** **Příplatek**		**Číslo výrobku kompletní** **Celková cena**

Xtensa pure 4-úhelník

Posuvné dveře rohový vstup 2-dílný

Montážní možnosti XT14	RA7
	
Upevnění vpravo	

Min. - Max rozměr	
1200-2200	700-1400

Popis produktu

- Pro montáž jako rohový vstup
- Částečně orámovaná polovina rohového vstupu se dvěma segmenty posuvných dveří a dvěma pevnými segmenty. Dveře se otevírají vždy na jednu stranu
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem dle DIN EN 12150 tl 6 mm (pevný segment) a 8 mm (dveře), volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu
- Se stabilizačními vzpěrami (uvnitř)
- Vysoce kvalitní a obzvláště úzký nástěnný profil z hliníku
- Stropní vzpěru lze objednat volitelně
- Možnost nastavení 12 mm v nástěnném profilu. Dodatečně až 200 mm díky překrytí skleněných tabulí.
- Včetně HÜPPE Keder-System (upevnění s pomocí těsnícího profilu) - montáž bez viditelných šroubů v oblasti nástěnné lišty
- Snadné čištění díky z vnitřní strany zapuštěným pojezdovým kolečkům
- Vysoce kvalitní pojezdová kolečka jsou z vnitřní strany zapuštěná a výškově nastavitelná
- Podlahový profil (výška 10 mm)
- Průběžné magnetické lišty a těsnící profily
- Těsnost dle DIN 14428
- Made in Germany
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, pomůcka na čištění, montážní návod
- 10-letá ponákupní záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu
- Systém zajištění kvality certifikován dle DIN EN ISO 9001:2015
- Systém managementu hospodaření energií certifikován dle DIN EN 50001:2011

K dispozici musí být vodorovná/rovinná plocha 50 mm.
Není možné v kombinaci se sprchovou vaničkou HÜPPE Purano.











Rozměry

WL:	20
R:	38
MG:	47

WEM = Vestavný rozměr vaničky (000)
M = montážní rozměr střed podlahového profilu GT (001)
Uveďte, prosím, při objednávce.

Posuvné dveře rohový vstup 2-dílný (1/2)

Upevnění vpravo

Montáž na sprchovou vaničku

Výška	Typ	WEM	Šířka C	Min. - max. překrytí skleněných tabulí X	Šířka vstupu	Číslo výrobku	Cena
2000	750	690-757	385-400	51-103	355-428	XT1401	**24.080,–**
	800	758-807	410-425	51-85	415-463	XT1402	**24.600,–**
	900	808-907	460-475	51-135	415-534	XT1403	**25.360,–**
	1000	908-1007	540-555	115-199	441-560	XT1404	**30.320,–**
	1100	1008-1107	590-605	115-199	511-630	XT1405	**31.010,–**
	1200	1108-1207	640-655	115-199	582-701	XT1406	**32.080,–**
	1400	1208-1407	740-755	115-299	582-842	XT1407	**35.290,–**
POZOR: Kompletní rohový vstup se skládá ze dvou objednacích čísel							

Montáž na podlahu/dlažbu

Výška	Typ	M (střed podlahového profilu GT)	Šířka C	Min. - max. překrytí skleněných tabulí X	Šířka vstupu	Číslo výrobku	Cena
2000	750	677-744	385-400	51-103	355-428	XT1401	**24.080,–**
	800	745-794	410-425	51-85	415-463	XT1402	**24.600,–**
	900	795-894	460-475	51-135	415-534	XT1403	**25.360,–**
	1000	895-994	540-555	115-199	441-560	XT1404	**30.320,–**
	1100	995-1094	590-605	115-199	511-630	XT1405	**31.010,–**
	1200	1095-1194	640-655	115-199	582-701	XT1406	**32.080,–**
	1400	1195-1394	740-755	115-299	582-842	XT1407	**35.290,–**
POZOR: Kompletní rohový vstup se skládá ze dvou objednacích čísel							

Zhotovení na míru

Výška	Šířka M1	Číslo výrobku	Cena
1200-2000	700-1400	XT1480	**38.490,–**
2001-2200	700-1400	XT1481	**43.160,–**
Rozsah nastavení = objednaný rozměr - 8 mm / + 7 mm**			

Barvy profilů- skla / dekory

Barvy profilu	Kód barvy	Příplatek
stříbrná pololesklá	069	**0,–**
Black Edition	123	**3.300,–**
White Edition	182	**3.300,–**

Skla/dekory	s úpravou Anti-Plaque		bez úpravy Anti-Plaque	
	Kód skla	Příplatek	Kód skla	Příplatek
čiré	322	**0,–**	321	**0,–**
Sand Plus sítotisk	348	**6.920,–**	347	**6.920,–**
šedé	368	**4.280,–**	301	**4.280,–**
bronzové	378	**4.280,–**	341	**4.280,–**
zrcadlové sklo	381	**14.860,–**	380	**14.860,–**

Zrcadlové sklo (380/381): Při objednávce je nutné uvést, který segment má být vyroben se zrcadlovým sklem. V případě, že nebude uvedeno, bude dodána celá zástěna se zrcadlovým sklem.

Varianta vybavení (volitelné)

	Varianta vybavení	Příplatek
Stropní vzpěra 80-600 mm	791	**3.940,–**

Číslo výrobku a ceny

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX.XXX
Číslo výrobku **Základní cena**		**Kód barvy** **Barevný příplatek**		**Kód skla** **Příplatek za sklo**		**Varianta vybavení** **Příplatek**		**Číslo výrobku kompletní** **Celková cena**

Xtensa pure 4-úhelník

Boční stěna pro L-řešení U-kabina

Montážní možnosti XT18	RA4
	
Boční stěna	

Min. - Max rozměr	
	
400-2200	200-1100

Popis produktu

- Pro kombinaci jako boční stěna pro L-řešení / U-kabinu
- Částečně orámovaná boční stěna
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem tl 6 mm dle DIN EN 12150, volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu
- Se stabilizačními vzpěrami (uvnitř)
- Vysoce kvalitní a obzvláště úzký nástěnný profil z hliníku
- Zkosení / výřezy možné
- Možnost nastavení v nástěnném profilu 15 mm
- Včetně HÜPPE Keder-System (upevnění s pomocí těsnícího profilu) - montáž bez viditelných šroubů v oblasti nástěnné lišty
- Těsnost dle DIN 14428
- Made in Germany
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, montážní návod
- 10-letá ponákupní záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu
- Systém zajištění kvality certifikován dle DIN EN ISO 9001:2015
- Systém managementu hospodaření energií certifikován dle DIN EN 50001:2011

Při kombinaci s Walk-In Posuvné dveře s pevným segmentem je od šířky 1200 mm nutné použít model s příčnou vzpěrou namísto vzpěry stabilizační.





Rozměry

WL:	20
R:	5
Mx:	M+10
MG:	15

WEM = Vestavný rozměr vaničky (000)
M = Montážní rozměr na střed skla (001)
Uveďte, prosím, při objednávce.

Boční stěna pro L-řešení U-kabina

Montáž na sprchovou vaničku

Výška	Typ	WEM boční stěna	Číslo výrobku	Cena
2000	800	785-800	XT1807	**11.910,–**
	900	885-900	XT1808	**11.910,–**
	1000	985-1000	XT1809	**11.910,–**

Montáž na podlahu/dlažbu

Výška	Typ	M (střed podlahového profilu GT)	Číslo výrobku	Cena
2000	800	773-788	XT1807	**11.910,–**
	900	873-888	XT1808	**11.910,–**
	1000	973-988	XT1809	**11.910,–**

Zhotovení na míru

Výška	Typ	Šířka B1	Číslo výrobku	Cena
1200-2000	Přes roh	200-1100	XT1880	**15.490,–**
2001-2200	Přes roh	200-1100	XT1881	**20.150,–**
400-1800	Na vanu	200-1100	XT1882	**15.490,–**
Rozsah nastavení = objednaný rozměr - 15 mm / + 0 mm**				

		Příplatek
	Příplatek ke zhotovení na míru za každé zkosení/výřez	**4.310,–**

Barvy profilů- skla / dekory

Barvy profilu	Kód barvy	Příplatek
stříbrná pololesklá	069	**0,–**
Black Edition	123	**3.300,–**
White Edition	182	**3.300,–**

Skla/dekory	s úpravou Anti-Plaque		bez úpravy Anti-Plaque	
	Kód skla	Příplatek	Kód skla	Příplatek
čiré	322	**0,–**	321	**0,–**
Sand Plus sítotisk	348	**6.920,–**	347	**6.920,–**
šedé	368	**4.280,–**	301	**4.280,–**
bronzové	378	**4.280,–**	341	**4.280,–**
zrcadlové sklo	381	**14.860,–**	380	**14.860,–**

Číslo výrobku a ceny

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX
Číslo výrobku **Základní cena**		**Kód barvy** **Barevný příplatek**		**Kód skla** **Příplatek za sklo**		**Číslo výrobku kompletní** **Celková cena**

Xtensa pure
Varianty a příslušenství

Stropní vzpěra

Výška	Typ	Detail	Skica / Foto	Barva	Číslo výrobku	Cena
80 - 600mm	Stropní vzpěra	Možnost individuálního zkrácení. Nenáročné dodatečné upevnění nebo výměna. Lze použít pouze pro Xtensa.		stříbrná pololesklá = 069	XT1606069	**3.910,–**
				Black Edition = 123	XT1606123	**5.390,–**
				White Edition = 182	XT1606182	**5.390,–**

Vzpěra tvaru T, kompletní

Výška	Typ	Skica / Foto	Barva	Číslo výrobku	Cena
do 2000mm	Doplňková sada pro T-řešení (v kombinaci se standardní stabilizační vzpěrou)		stříbrná pololesklá = 069	XT0501 069	**6.850,–**
			Black Edition = 123	XT0501 123	**8.280,–**
			White Edition = 182	XT0501 182	**8.280,–**

PRŮŘEZY PROFILŮ

Profil	Detail
	Lišta pro niku
	Nástěnný profil pro boční stěnu a pevný segment
	Nástěnný profil / Select+ Kit

Xtensa pure

Vita pure

bezrámová

Průkopnická novinka značky HÜPPE. Vita pure kombinuje osvědčenou kvalitu HÜPPE s jedinečným minimalistickým designem. Díky nahoře vedeným kolečkům a důmyslné technice se obzvlášť subtilní vodicí lišta postará o maximální transparentnost a bezbariérovost.

Zpět na obsah

Přehled modelů - Základní cena
Vita pure bezrámová

4-úhelník
Posuvné dveře rohový vstup 2-dílný (1/2)



14.900,–

S. 104

4-úhelník
Posuvné dveře 1-dílné s pevným segmentem do niky



14.900,–

S. 106

4-úhelník
Walk-In Posuvné dveře 1-dílné s pevným segmentem



14.900,–

S. 108

PRŮŘEZY PROFILŮ

Profil	Detail
	Lišta pro niku
	Podlahová lišta

Podrobné informace o výrobku
Vita pure bezrámová

Vita pure může být volitelně montována s prahovou lištou pro dosažení optimální těsnosti nebo bez prahové lišty pro bezbariérový přístup.

Čistící tlačítko HÜPPE usnadňuje čištění prostoru mezi skleněnými tabulemi.

Průběžný úzký rámový profil zajišťuje vynikající průhlednost a příjemně světlý vzhled místnosti.

Nový stabilizační systém HÜPPE umožňuje atraktivní úzkou vodicí lištu při současně osvědčené stabilitě HÜPPE. Použití této nové technologie je chráněno registrací u Německého patentového a ochranného úřadu.

K dispozici v barvách Black Edition, White Edition a stříbrné lesklé.



Obě ocenění potvrzují vysokou kvalitu a úroveň designu Vita pure. Přesvědčte se sami!

 = VA01 =  

+

 VA2301	 VA2101	VA2201/ VA2202 +  VA01	
=	=	=	
			
900	800	**800** x 800, 900, 1000, 1200, 1400	800, 900, 1000, 1200, 1400 x **800**
1000	900		
1100	1000		
1200	1100	**900** x 800, 900, 1000, 1200, 1400	800, 900, 1000, 1200, 1400 x **900**
1300	1200		
1400	1300		
1500	1400	**1000** x 800, 900, 1000, 1200, 1400	800, 900, 1000, 1200, 1400 x **1000**
1600	1500		
1700	1600		
1800		**1100** x 800, 900, 1000, 1200, 1400	800, 900, 1000, 1200, 1400 x **1100**
		1200 x 800, 900, 1000, 1200, 1400	800, 900, 1000, 1200, 1400 x **1200**
		1300 x 800, 900, 1000, 1200, 1400	800, 900, 1000, 1200, 1400 x **1300**
		1400 x 800, 900, 1000, 1200, 1400	800, 900, 1000, 1200, 1400 x **1400**

Vita pure bezrámová 4-úhelník

Posuvné dveře rohový vstup 2-dílný

Montážní možnosti VA01	JB2
	

Min. - Max rozměr	
	
1200-2200	800-1400

Popis produktu

- Bezrámový výrobek s posuvnými dveřmi a pevným segmentem
- K montáži do niky, jako rohový vstup nebo jako Walk-In s posuvnými dveřmi
- Made in Germany
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem tl. 6 mm dle DIN EN 12150, volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu
- Filigránová vodicí lišta (výška 32 mm) využívající inovativní upínací systém
- Dveřní posuvné segmenty lze pro snadné čistění vyklopit dovnitř
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, montážní návod
- Těsnost dle DIN 14428
- Vysoce kvalitní dvojité válečky s kuličkovými ložisky
- S upínacím šroubovým systémem HÜPPE pro snadnou instalaci
- 10-letá ponákupní záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu

Upozornění: pro montáž bezrámového provedení je důležité, aby stěny a podlaha byly v rovině. Případné odklony není možné na skle zohlednit, a to ani při zhotovení na míru.
Doplňková sada pro rohové vstupy je pro instalaci jako rohový vstup nezbytná.
K dispozici musí být vodorovná/rovinná plocha 40 mm.
Vzhledem k potřebnému montážnímu prostoru nad tímto sprchovým koutem je třeba počítat s prostorem mezi horní hranou vodicí lišty a stropem alespoň 150 mm.









Rozměry

R:	15
Mx:	M+3
MG:	18

WEM = Vestavný rozměr vaničky (000)
M = Montážní rozměr na střed skla (001)
Uveďte, prosím, při objednávce.

Posuvné dveře rohový vstup 2-dílný (1/2)

Montáž na sprchovou vaničku

Výška	Typ	WEM B	Šířka C	Číslo výrobku	Cena
2000	800	790-835	390-405	VA0102	**14.900,–**
	900	890-935	440-455	VA0103	**15.900,–**
	1000	990-1035	490-505	VA0104	**18.900,–**
	1100	1090-1135	540-555	VA0108	**18.900,–**
	1200	1190-1235	590-605	VA0105	**18.900,–**
	1300	1290-1335	640-655	VA0109	**20.500,–**
	1400	1390-1435	690-705	VA0106	**20.500,–**
POZOR: Kompletní rohový vstup se skládá ze dvou objednacích čísel a jedné dopňkové sady pro rohový vstup.					

Montáž na podlahu/dlažbu

Výška	Typ	M (střed skla) B1/B2	Šířka C	Číslo výrobku	Cena
2000	800	765-810	390-405	VA0102	**14.900,–**
	900	865-910	440-455	VA0103	**15.900,–**
	1000	965-1010	490-505	VA0104	**18.900,–**
	1100	1065-1110	540-555	VA0108	**18.900,–**
	1200	1165-1210	590-605	VA0105	**18.900,–**
	1300	1265-1310	640-655	VA0109	**20.500,–**
	1400	1365-1410	690-705	VA0106	**20.500,–**
POZOR: Kompletní rohový vstup se skládá ze dvou objednacích čísel a jedné dopňkové sady pro rohový vstup.					
M střed skla odpovídá středu skla pevného segmentu					

Zhotovení na míru

Výška	Šířka B	Číslo výrobku	Cena
1200-2000	800-1400	VA0180	**27.500,–**
2001-2200	800-1400	VA0181	**29.900,–**
Rozsah nastavení = objednaný rozměr - 10 mm / + 35 mm**			

Barvy profilů- skla / dekory

Barvy profilu	Kód barvy	Příplatek
stříbrná pololesklá	069	**0,–**
Black Edition	123	**3.300,–**
White Edition	182	**3.300,–**

Skla/dekory	s úpravou Anti-Plaque		bez úpravy Anti-Plaque	
	Kód skla	Příplatek	Kód skla	Příplatek
čiré	322	**0,–**	321	**0,–**
Individual III	399	**Cena na vyžádání**	399	**Cena na vyžádání**

Doplňky

	Číslo výrobku	Cena
Doplňková sada pro rohový vstup šířka > 1 000 mm	VA2202	**3.980,–**
Doplňková sada pro rohový vstup šířka < 1 001 mm	VA2201	**3.980,–**
Doplňková sada pro rohové vstupy je pro instalaci jako rohový vstup nezbytná.		
U asymetrických výrobků objednejte vždy doplňkovou sadu pro delší stranu.		

Číslo výrobku a ceny

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX
Číslo výrobku		**Kód barvy**		**Kód skla**		**Číslo výrobku kompletní**
Základní cena		**Barevný příplatek**		**Příplatek za sklo**		**Celková cena**

Vita pure bezrámová 4-úhelník

Posuvné dveře 1-dílné s pevným segmentem do niky

Montážní možnosti VA01	JB2
	

Min. - Max rozměr	
	
1200-2200	800-1800

Popis produktu

- Bezrámový výrobek s posuvnými dveřmi a pevným segmentem
- K montáži do niky, jako rohový vstup nebo jako Walk-In s posuvnými dveřmi
- Made in Germany
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem tl. 6 mm dle DIN EN 12150, volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu
- Filigránová vodicí lišta (výška 32 mm) využívající inovativní upínací systém
- Dveřní posuvné segmenty lze pro snadné čistění vyklopit dovnitř
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, montážní návod
- Těsnost dle DIN 14428
- Vysoce kvalitní dvojité válečky s kuličkovými ložisky
- S upínacím šroubovým systémem HÜPPE pro snadnou instalaci
- 10-letá ponákupní záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu

Upozornění: pro montáž bezrámového provedení je důležité, aby stěny a podlaha byly v rovině. Případné odklony není možné na skle zohlednit, a to ani při zhotovení na míru.
Při instalaci do niky je nezbytná doplňková sada do niky.
K dispozici musí být vodorovná/rovinná plocha 40 mm.







Rozměry

R:	15
Mx:	M+3
MG:	18

WEM = Vestavný rozměr vaničky (000)
M = Montážní rozměr na střed skla (001)
Uveďte, prosím, při objednávce.

Posuvné dveře 1-dílné s pevným segmentem do niky

Montáž na sprchovou vaničku

Výška	Typ	WEM B	Šířka C	Šířka vstupu	Číslo výrobku	Cena
2000	900	875-905	440-455	350	VA0103	**15.900,–**
	1000	975-1005	490-505	400	VA0104	**18.900,–**
	1100	1075-1105	540-555	450	VA0108	**18.900,–**
	1200	1175-1205	590-605	500	VA0105	**18.900,–**
	1300	1275-1305	640-655	550	VA0109	**20.500,–**
	1400	1375-1405	690-705	600	VA0106	**20.500,–**
	1500	1475-1505	790-805	600	VA0110	**20.900,–**
	1600	1575-1605	890-905	600	VA0107	**20.900,–**
	1700	1675-1705	990-1005	600	VA0111	**24.500,–**
	1800	1775-1805	1090-1105	600	VA0112	**24.500,–**

Montáž na podlahu/dlažbu

Výška	Typ	M (střed skla) B	Šířka C	Šířka vstupu	Číslo výrobku	Cena
2000	900	875-905	440-455	350	VA0103	**15.900,–**
	1000	975-1005	490-505	400	VA0104	**18.900,–**
	1100	1075-1105	540-555	450	VA0108	**18.900,–**
	1200	1175-1205	590-605	500	VA0105	**18.900,–**
	1300	1275-1305	640-655	550	VA0109	**20.500,–**
	1400	1375-1405	690-705	600	VA0106	**20.500,–**
	1500	1475-1505	790-805	600	VA0110	**20.900,–**
	1600	1575-1605	890-905	600	VA0107	**20.900,–**
	1700	1675-1705	990-1005	600	VA0111	**24.500,–**
	1800	1775-1805	1090-1105	600	VA0112	**24.500,–**

M střed skla odpovídá středu skla pevného segmentu

Zhotovení na míru

Výška	Šířka B	Číslo výrobku	Cena
1200-2000	800-1800	VA0180	**27.500,–**
2001-2200	800-1800	VA0181	**29.900,–**

Rozsah nastavení = objednaný rozměr - 25 mm / + 5 mm**

Barvy profilů- skla / dekory

Barvy profilu	Kód barvy	**Příplatek**
stříbrná pololesklá	069	**0,–**
Black Edition	123	**3.300,–**
White Edition	182	**3.300,–**

Skla/dekory	s úpravou Anti-Plaque		bez úpravy Anti-Plaque	
	Kód skla	**Příplatek**	Kód skla	**Příplatek**
čiré	322	**0,–**	321	**0,–**
Individual III	399	**Cena na vyžádání**	399	**Cena na vyžádání**

Doplňky

Výška		Číslo výrobku	Cena
2000	Doplňkový set pro niku	VA2301	**2.960,–**
2200	Doplňkový set pro niku	VA2302	**2.960,–**
až 2200	Doplňkový set pro niku, zhotovení na míru	VA2380	**2.960,–**

Číslo výrobku a ceny

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX
Číslo výrobku **Základní cena**		**Kód barvy** **Barevný příplatek**		**Kód skla** **Příplatek za sklo**		**Číslo výrobku kompletní** **Celková cena**

Vita pure bezrámová 4-úhelník

Montážní možnosti VA01	JB2
	

Min. - Max rozměr	
	
1200-2200	800-1600

Walk-In Posuvné dveře 1-dílné s pevným segmentem

Popis produktu

- Bezrámový výrobek s posuvnými dveřmi a pevným segmentem
- K montáži do niky, jako rohový vstup nebo jako Walk-In s posuvnými dveřmi
- Made in Germany
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem tl. 6 mm dle DIN EN 12150, volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu
- Filigránová vodicí lišta (výška 32 mm) využívající inovativní upínací systém
- Dveřní posuvné segmenty lze pro snadné čistění vyklopit dovnitř
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, montážní návod
- Těsnost dle DIN 14428
- Vysoce kvalitní dvojité válečky s kuličkovými ložisky
- S upínacím šroubovým systémem HÜPPE pro snadnou instalaci
- 10-letá ponákupní záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu

Upozornění: pro montáž bezrámového provedení je důležité, aby stěny a podlaha byly v rovině. Případné odklony není možné na skle zohlednit, a to ani při zhotovení na míru.
Při instalaci jako Walk-In je vyžadována doplňková sada pro Walk-In.
K dispozici musí být vodorovná/rovinná plocha 40 mm.
Vzhledem k potřebnému montážnímu prostoru nad tímto sprchovým koutem je třeba počítat s prostorem mezi horní hranou vodicí lišty a stropem alespoň 150 mm.









Rozměry

R:	15
Mx:	M+3
MG:	18

WEM = Vestavný rozměr vaničky (000)
M = Montážní rozměr na střed skla (001)
Uveďte, prosím, při objednávce.

Walk-In Posuvné dveře 1-dílné s pevným segmentem

Montáž na sprchovou vaničku

Výška	Typ	WEM	Šířka C	Číslo výrobku	Cena
2000	800	785-825	390-405	VA0102	**14.900,–**
	900	885-925	440-455	VA0103	**15.900,–**
	1000	985-1025	490-505	VA0104	**18.900,–**
	1100	1085-1125	540-555	VA0108	**18.900,–**
	1200	1185-1225	590-605	VA0105	**18.900,–**
	1300	1285-1325	640-655	VA0109	**20.500,–**
	1400	1385-1425	690-705	VA0106	**20.500,–**
	1500	1485-1525	790-805	VA0110	**20.900,–**
	1600	1585-1625	890-905	VA0107	**20.900,–**

Montáž na podlahu/dlažbu

Výška	Typ	M (střed skla) B	Šířka C	Číslo výrobku	Cena
2000	800	760-800	390-405	VA0102	**14.900,–**
	900	860-900	440-455	VA0103	**15.900,–**
	1000	960-1000	490-505	VA0104	**18.900,–**
	1100	1060-1100	540-555	VA0108	**18.900,–**
	1200	1160-1200	590-605	VA0105	**18.900,–**
	1300	1260-1300	640-655	VA0109	**20.500,–**
	1400	1360-1400	690-705	VA0106	**20.500,–**
	1500	1460-1500	790-805	VA0110	**20.900,–**
	1600	1560-1600	890-905	VA0107	**20.900,–**
M střed skla odpovídá středu skla pevného segmentu					

Zhotovení na míru

Výška	Šířka B	Číslo výrobku	Cena
1200-2000	800-1600	VA0180	**27.500,–**
2001-2200	800-1600	VA0181	**29.900,–**
Rozsah nastavení = objednaný rozměr - 15 mm / + 25 mm**			

Barvy profilů- skla / dekory

Barvy profilu	Kód barvy	**Příplatek**
stříbrná pololesklá	069	**0,–**
Black Edition	123	**3.300,–**
White Edition	182	**3.300,–**

Skla/dekory	s úpravou Anti-Plaque		bez úpravy Anti-Plaque	
	Kód skla	**Příplatek**	Kód skla	**Příplatek**
čiré	322	**0,–**	321	**0,–**
Individual III	399	**Cena na vyžádání**	399	**Cena na vyžádání**

Doplňky

	Číslo výrobku	Cena
Doplňková sada pro Walk-In (délka příčné vzpěry je 1200 mm, lze zkrátit)	VA2101	**6.020,–**
Doplňková sada pro Walk-In je kompatibilní jen s šířkou zástěny do 1600 mm.		

Číslo výrobku a ceny

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX
Číslo výrobku		**Kód barvy**		**Kód skla**		**Číslo výrobku kompletní**
Základní cena		**Barevný příplatek**		**Příplatek za sklo**		**Celková cena**

Vita pure

s nástěnnou lištou

Průkopnická novinka značky HÜPPE. Vita pure kombinuje osvědčenou kvalitu HÜPPE s jedinečným minimalistickým designem. Díky nahoře vedeným kolečkům a důmyslné technice se obzvlášť subtilní vodicí lišta postará o maximální transparentnost a bezbariérovost. Kompatibilita s organizéry Select+ umožňuje přizpůsobit sprchový kout vašemu osobnímu životnímu stylu.

Zpět na obsah

Přehled modelů - Základní cena
Vita pure s nástěnnou lištou

4-úhelník
Posuvné dveře rohový vstup 2-dílný (1/2)



14.900,–

S. 114

4-úhelník
Posuvné dveře 1-dílné s pevným segmentem pro niku / boční stěnu



14.900,–

S. 116

4-úhelník
Boční stěna pro posuvné dveře



10.900,–

S. 118

4-úhelník
Walk-In Posuvné dveře 1-dílné s pevným segmentem



14.900,–

S. 120

Podrobné informace o výrobku
Vita pure s nástěnnou lištou

Vita pure může být volitelně montována s prahovou lištou pro dosažení optimální těsnosti nebo bez prahové lišty pro bezbariérový přístup.

Čistící tlačítko HÜPPE usnadňuje čištění prostoru mezi skleněnými tabulemi.

Průběžný úzký rámový profil zajišťuje vynikající průhlednost a příjemně světlý vzhled místnosti.

Nový stabilizační systém HÜPPE umožňuje atraktivní úzkou vodicí lištu při současně osvědčené stabilitě HÜPPE. Použití této nové technologie je chráněno registrací u Německého patentového a ochranného úřadu.

Organizéry odkládacího a úložného systému Select+ jsou k dostání i pro Vita pure.



Obě ocenění potvrzují vysokou kvalitu a úroveň designu Vita pure. Přesvědčte se sami!


= VA00 =



+



VA2301



VA2101

VA2201/
VA2202

+



VA00



VA02

=	=	=		=	
					
900	800	**800** x 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400	800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400 x **800**	**900** x 750, 800, 900, 1000	750, 800, 900, 1000 x **900**
1000	900	**900** x 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400	800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400 x **900**	**1000** x 750, 800, 900, 1000	750, 800, 900, 1000 x **1000**
1100	1000	**1000** x 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400	800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400 x **1000**	**1100** x 750, 800, 900, 1000	750, 800, 900, 1000 x **1100**
1200	1100	**1100** x 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400	800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400 x **1100**	**1200** x 750, 800, 900, 1000	750, 800, 900, 1000 x **1200**
1300	1200	**1200** x 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400	800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400 x **1200**	**1300** x 750, 800, 900, 1000	750, 800, 900, 1000 x **1300**
1400	1300	**1300** x 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400	800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400 x **1300**	**1400** x 750, 800, 900, 1000	750, 800, 900, 1000 x **1400**
1500	1400	**1400** x 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400	800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400 x **1400**	**1500** x 750, 800, 900, 1000	750, 800, 900, 1000 x **1500**
1600	1500			**1600** x 750, 800, 900, 1000	750, 800, 900, 1000 x **1600**
1700	1600			**1700** x 750, 800, 900, 1000	750, 800, 900, 1000 x **1700**
1800				**1800** x 750, 800, 900, 1000	750, 800, 900, 1000 x **1800**

Vita pure s nástěnnou lištou 4-úhelník

Posuvné dveře rohový vstup 2dílný

Montážní možnosti VA00	JB1
	

Min. - Max rozměr	
	
1200-2200	800-1400

Popis produktu

- Částečně orámované posuvné dveře s pevným segmentem
- K montáži do niky, jako rohový vstup, s boční stěnou nebo jako Walk-In s posuvnými dveřmi
- Včetně HÜPPE Keder-System (upevnění s pomocí těsnícího profilu) - montáž bez viditelných šroubů v oblasti nástěnné lišty
- Made in Germany
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem tl. 6 mm dle DIN EN 12150, volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu
- Filigránová vodicí lišta (výška 32 mm) využívající inovativní upínací systém
- Vysoce kvalitní dvojité válečky s kuličkovými ložisky
- Nástěnná lišta Select+, sériová výbava
- HÜPPE Select+ Tablet a Drybox je možné nainstalovat volitelně jako příslušenství
- Dveřní posuvné segmenty lze pro snadné čistění vyklopit dovnitř
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, montážní návod
- Těsnost dle DIN 14428
- S upínacím šroubovým systémem HÜPPE pro snadnou instalaci
- 10-letá ponákupní záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu
- Systém zajištění kvality certifikován dle DIN EN ISO 9001:2015
- Systém managementu hospodaření energií certifikován dle DIN EN 50001:2011

Doplňková sada pro rohové vstupy je pro instalaci jako rohový vstup nezbytná.
K dispozici musí být vodorovná/rovinná plocha 40 mm.









Rozměry

WL:	24.5
R:	10
Mx:	M+8
MG:	18

WEM = Vestavný rozměr vaničky (000)
M = Montážní rozměr na střed skla (001)
Uveďte, prosím, při objednávce.

Posuvné dveře rohový vstup 2-dílný (1/2)

Montáž na sprchovou vaničku

Výška	Typ	WEM B	Šířka C	Číslo výrobku	Cena
2000	800	790-835	390-405	VA0002	**14.900,–**
	900	890-935	440-455	VA0003	**15.900,–**
	1000	990-1035	490-505	VA0004	**18.900,–**
	1100	1090-1135	540-555	VA0008	**18.900,–**
	1200	1190-1235	590-605	VA0005	**18.900,–**
	1300	1290-1335	640-655	VA0009	**20.500,–**
	1400	1390-1435	690-705	VA0006	**20.500,–**
POZOR: Kompletní rohový vstup se skládá ze dvou objednacích čísel a jedné dopňkové sady pro rohový vstup.					

Montáž na podlahu/dlažbu

Výška	Typ	M (střed skla) B1/B2	Šířka C	Číslo výrobku	Cena
2000	800	772-817	390-405	VA0002	**14.900,–**
	900	872-917	440-455	VA0003	**15.900,–**
	1000	972-1017	490-505	VA0004	**18.900,–**
	1100	1072-1117	540-555	VA0008	**18.900,–**
	1200	1172-1217	590-605	VA0005	**18.900,–**
	1300	1272-1317	640-655	VA0009	**20.500,–**
	1400	1372-1417	690-705	VA0006	**20.500,–**
POZOR: Kompletní rohový vstup se skládá ze dvou objednacích čísel a jedné dopňkové sady pro rohový vstup.					
M střed skla odpovídá středu skla pevného segmentu					

Zhotovení na míru

Výška	Šířka B	Číslo výrobku	Cena
1200-2000	800-1400	VA0080	**27.500,–**
2001-2200	800-1400	VA0081	**29.900,–**
Rozsah nastavení = objednaný rozměr - 10 mm / + 35 mm**			

Barvy profilů- skla / dekory

Barvy profilu	Kód barvy	Příplatek
stříbrná pololesklá	069	**0,–**
Black Edition	123	**3.300,–**
White Edition	182	**3.300,–**

Skla/dekory	s úpravou Anti-Plaque		bez úpravy Anti-Plaque	
	Kód skla	Příplatek	Kód skla	Příplatek
čiré	322	**0,–**	321	**0,–**
Individual III	399	**Cena na vyžádání**	399	**Cena na vyžádání**

Doplňky

	Číslo výrobku	Cena
Doplňková sada pro rohový vstup šířka > 1 000 mm	VA2202	**3.980,–**
Doplňková sada pro rohový vstup šířka < 1 001 mm	VA2201	**3.980,–**
Doplňková sada pro rohové vstupy je pro instalaci jako rohový vstup nezbytná.		
U asymetrických výrobků objednejte vždy doplňkovou sadu pro delší stranu.		
Příslušenství Select+ Tablet a schránku Drybox najdete na konci této kapitoly.		

Číslo výrobku a ceny

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX
Číslo výrobku		**Kód barvy**		**Kód skla**		**Číslo výrobku kompletní**
Základní cena		**Barevný příplatek**		**Příplatek za sklo**		**Celková cena**

Vita pure s nástěnnou lištou 4-úhelník

Posuvné dveře 1-dílné s pevným segmentem a boční stěnou

Montážní možnosti VA00	**JB1**
	
	

Min. - Max rozměr	
1200-2200	800-1800

Popis produktu

- Částečně orámované posuvné dveře s pevným segmentem
- K montáži do niky, jako rohový vstup, s boční stěnou nebo jako Walk-In s posuvnými dveřmi
- Včetně HÜPPE Keder-System (upevnění s pomocí těsnícího profilu) - montáž bez viditelných šroubů v oblasti nástěnné lišty
- Made in Germany
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem tl. 6 mm dle DIN EN 12150, volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu
- Filigránová vodicí lišta (výška 32 mm) využívající inovativní upínací systém
- Vysoce kvalitní dvojité válečky s kuličkovými ložisky
- Nástěnná lišta Select+, sériová výbava
- HÜPPE Select+ Tablet a Drybox je možné nainstalovat volitelně jako příslušenství
- Dveřní posuvné segmenty lze pro snadné čistění vyklopit dovnitř
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, montážní návod
- Těsnost dle DIN 14428
- S upínacím šroubovým systémem HÜPPE pro snadnou instalaci
- 10-letá ponákupní záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu
- Systém zajištění kvality certifikován dle DIN EN ISO 9001:2015
- Systém managementu hospodaření energií certifikován dle DIN EN 50001:2011

Při instalaci do niky je nezbytná doplňková sada do niky.
K dispozici musí být vodorovná/rovinná plocha 40 mm.







Rozměry	
WL:	24.5
R:	10
Mx:	M+8
MG:	18

WEM = Vestavný rozměr vaničky (000)
M = Montážní rozměr na střed skla (001)
Uveďte, prosím, při objednávce.

Posuvné dveře 1-dílné s pevným segmentem pro niku / boční stěnu

Montáž na sprchovou vaničku

Výška	Typ	WEM Nika	WEM boční stěna	Šířka C	Šířka vstupu nika	Šířka vstupu boční stěna	Číslo výrobku	Cena
2000	900	875-905	880-920	440-455	350	318	VA0003	**15.900,–**
	1000	975-1005	980-1020	490-505	400	368	VA0004	**18.900,–**
	1100	1075-1105	1080-1120	540-555	450	418	VA0008	**18.900,–**
	1200	1175-1205	1180-1220	590-605	500	468	VA0005	**18.900,–**
	1300	1275-1305	1280-1320	640-655	550	518	VA0009	**20.500,–**
	1400	1375-1405	1380-1420	690-705	600	568	VA0006	**20.500,–**
	1500	1475-1505	1480-1520	790-805	600	568	VA0010	**20.900,–**
	1600	1575-1605	1580-1620	890-905	600	568	VA0007	**20.900,–**
	1700	1675-1705	1680-1720	990-1005	600	568	VA0011	**24.500,–**
	1800	1775-1805	1780-1820	1090-1105	600	568	VA0012	**24.500,–**

Montáž na podlahu/dlažbu

Výška	Typ	M (střed skla) nika	M (střed skla) boční stěna	Šířka C	Šířka vstupu nika	Šířka vstupu boční stěna	Číslo výrobku	Cena
2000	900	875-905	862-902	440-455	350	318	VA0003	**15.900,–**
	1000	975-1005	962-1002	490-505	400	368	VA0004	**18.900,–**
	1100	1075-1105	1062-1102	540-555	450	418	VA0008	**18.900,–**
	1200	1175-1205	1162-1202	590-605	500	468	VA0005	**18.900,–**
	1300	1275-1305	1262-1302	640-655	550	518	VA0009	**20.500,–**
	1400	1375-1405	1362-1402	690-705	600	568	VA0006	**20.500,–**
	1500	1475-1505	1462-1502	790-805	600	568	VA0010	**20.900,–**
	1600	1575-1605	1562-1602	890-905	600	568	VA0007	**20.900,–**
	1700	1675-1705	1662-1702	990-1005	600	568	VA0011	**24.500,–**
	1800	1775-1805	1762-1802	1090-1105	600	568	VA0012	**24.500,–**
M střed skla odpovídá středu skla pevného segmentu								

Zhotovení na míru

Výška	Šířka B	Číslo výrobku	Cena
1200-2000	800-1800	VA0080	**27.500,–**
2001-2200	800-1800	VA0081	**29.900,–**
Rozsah nastavení GTN = objednací rozměr - 25 mm / + 5 mm			
Rozsah nastavení GTS = objednací rozměr - 20 mm / + 20 mm			

Barvy profilů- skla / dekory

Barvy profilu	Kód barvy	**Příplatek**
stříbrná pololesklá	069	**0,–**
Black Edition	123	**3.300,–**
White Edition	182	**3.300,–**

Skla/dekory	s úpravou Anti-Plaque		bez úpravy Anti-Plaque	
	Kód skla	**Příplatek**	Kód skla	**Příplatek**
čiré	322	**0,–**	321	**0,–**
Individual III	399	**Cena na vyžádání**	399	**Cena na vyžádání**

Doplňky

Výška		Číslo výrobku	Cena
2000	Doplňkový set pro niku	VA2301	**2.960,–**
2200	Doplňkový set pro niku	VA2302	**2.960,–**
až 2200	Doplňkový set pro niku, zhotovení na míru	VA2380	**2.960,–**



M (SW) je měřeno na střed vodicí lišty

Číslo výrobku a ceny

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX
Číslo výrobku		**Kód barvy**		**Kód skla**		**Číslo výrobku kompletní**
Základní cena		**Barevný příplatek**		**Příplatek za sklo**		**Celková cena**

Vita pure s nástěnnou lištou 4-úhelník

Boční stěna pro posuvné dveře

Montážní možnosti VA02	**JB3**
	
Rohové řešení = dveře + boční stěna	

Min. - Max rozměr	
	
1200-2200	200-1200

Popis produktu

- Těsnost dle DIN 14428
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, montážní návod
- Včetně HÜPPE Keder-System (upevnění s pomocí těsnícího profilu) - montáž bez viditelných šroubů v oblasti nástěnné lišty
- Made in Germany
- Nástěnná lišta vždy s možností instalace organizéru HÜPPE Select+
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem tl. 6 mm dle DIN EN 12150, volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu
- 10-letá ponákupní záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu
- Systém zajištění kvality certifikován dle DIN EN ISO 9001:2015
- Systém managementu hospodaření energií certifikován dle DIN EN 50001:2011

Nelze objednat jako samostatně stojící boční stěnu.





Rozměry

WL:	24.5
R:	10
Mx:	M+8
MG:	18

WEM = Vestavný rozměr vaničky (000)
M = Montážní rozměr na střed skla (001)
Uveďte, prosím, při objednávce.

Boční stěna pro posuvné dveře

Montáž na sprchovou vaničku

Výška	Typ	WEM	Číslo výrobku	Cena
2000	750	735-750	VA0201	**10.900,–**
	800	785-800	VA0202	**10.900,–**
	900	885-900	VA0203	**11.900,–**
	1000	985-1000	VA0204	**11.900,–**

Montáž na podlahu/dlažbu

Výška	Typ	M (střed skla)	Číslo výrobku	Cena
2000	750	717-732	VA0201	**10.900,–**
	750	742-757	VA0211	**10.900,–**
	800	767-782	VA0202	**10.900,–**
	800	792-807	VA0212	**10.900,–**
	900	867-882	VA0203	**11.900,–**
	900	892-907	VA0213	**11.900,–**
	1000	967-982	VA0204	**11.900,–**
	1000	992-1007	VA0214	**11.900,–**

Zhotovení na míru

Výška	Typ	Šířka B	Číslo výrobku	Cena
1200-2000	Přes roh	200-1200	VA0280	**14.900,–**
2001-2200	Přes roh	200-1200	VA0281	**16.900,–**
Rozsah nastavení = objednaný rozměr - 8 mm / + 7 mm**				

Barvy profilů- skla / dekory

Barvy profilu	Kód barvy	**Příplatek**
stříbrná pololesklá	069	**0,–**
Black Edition	123	**3.300,–**
White Edition	182	**3.300,–**

Skla/dekory	s úpravou Anti-Plaque		bez úpravy Anti-Plaque	
	Kód skla	**Příplatek**	Kód skla	**Příplatek**
čiré	322	**0,–**	321	**0,–**
Individual III	399	**Cena na vyžádání**	399	**Cena na vyžádání**



M (SW) je měřeno na střed vodicí lišty

Číslo výrobku a ceny

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX
Číslo výrobku		**Kód barvy**		**Kód skla**		**Číslo výrobku kompletní**
Základní cena		**Barevný příplatek**		**Příplatek za sklo**		**Celková cena**

Vita pure s nástěnnou lištou 4-úhelník

Walk-In Posuvné dveře 1-dílné s pevným segmentem

Montážní možnosti VA00	JB1
	

Min. - Max rozměr	
	
1200-2200	800-1600

Popis produktu

- Částečně orámované posuvné dveře s pevným segmentem
- K montáži do niky, jako rohový vstup, s boční stěnou nebo jako Walk-In s posuvnými dveřmi
- Včetně HÜPPE Keder-System (upevnění s pomocí těsnícího profilu) - montáž bez viditelných šroubů v oblasti nástěnné lišty
- Made in Germany
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem tl. 6 mm dle DIN EN 12150, volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu
- Filigránová vodicí lišta (výška 32 mm) využívající inovativní upínací systém
- Vysoce kvalitní dvojité válečky s kuličkovými ložisky
- Nástěnná lišta Select+, sériová výbava
- HÜPPE Select+ Tablet a Drybox je možné nainstalovat volitelně jako příslušenství
- Dveřní posuvné segmenty lze pro snadné čistění vyklopit dovnitř
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, montážní návod
- Těsnost dle DIN 14428
- S upínacím šroubovým systémem HÜPPE pro snadnou instalaci
- 10-letá ponákupní záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu
- Systém zajištění kvality certifikován dle DIN EN ISO 9001:2015
- Systém managementu hospodaření energií certifikován dle DIN EN 50001:2011

Při instalaci jako Walk-In je vyžadována doplňková sada pro Walk-In.
K dispozici musí být vodorovná/rovinná plocha 40 mm.







Rozměry	
WL:	24.5
R:	10
Mx:	M+8
MG:	18

WEM = Vestavný rozměr vaničky (000)
M = Montážní rozměr na střed skla (001)
Uveďte, prosím, při objednávce.

Walk-In Posuvné dveře 1-dílné s pevným segmentem

Montáž na sprchovou vaničku

Výška	Typ	WEM	Šířka C	Číslo výrobku	Cena
2000	800	785-825	390-405	VA0002	**14.900,–**
	900	885-925	440-455	VA0003	**15.900,–**
	1000	985-1025	490-505	VA0004	**18.900,–**
	1100	1085-1125	540-555	VA0008	**18.900,–**
	1200	1185-1225	590-605	VA0005	**18.900,–**
	1300	1285-1325	640-655	VA0009	**20.500,–**
	1400	1385-1425	690-705	VA0006	**20.500,–**
	1500	1485-1525	790-805	VA0010	**20.900,–**
	1600	1585-1625	890-905	VA0007	**20.900,–**

Montáž na podlahu/dlažbu

Výška	Typ	M (střed skla) B	Šířka C	Číslo výrobku	Cena
2000	800	767-807	390-405	VA0002	**14.900,–**
	900	867-907	440-455	VA0003	**15.900,–**
	1000	967-1007	490-505	VA0004	**18.900,–**
	1100	1067-1107	540-555	VA0008	**18.900,–**
	1200	1167-1207	590-605	VA0005	**18.900,–**
	1300	1267-1307	640-655	VA0009	**20.500,–**
	1400	1367-1407	690-705	VA0006	**20.500,–**
	1500	1467-1507	790-805	VA0010	**20.900,–**
	1600	1567-1607	890-905	VA0007	**20.900,–**
M střed skla odpovídá středu skla pevného segmentu					

Zhotovení na míru

Výška	Šířka B	Číslo výrobku	Cena
1200-2000	800-1600	VA0080	**27.500,–**
2001-2200	800-1600	VA0081	**29.900,–**
Rozsah nastavení = objednaný rozměr - 15 mm / + 25 mm**			

Barvy profilů- skla / dekory

Barvy profilu	Kód barvy	Příplatek
stříbrná pololesklá	069	**0,–**
Black Edition	123	**3.300,–**
White Edition	182	**3.300,–**

Skla/dekory	s úpravou Anti-Plaque		bez úpravy Anti-Plaque	
	Kód skla	Příplatek	Kód skla	Příplatek
čiré	322	**0,–**	321	**0,–**
Individual III	399	**Cena na vyžádání**	399	**Cena na vyžádání**

Doplňky

	Číslo výrobku	Cena
Doplňková sada pro Walk-In (délka příčné vzpěry je 1200 mm, lze zkrátit)	VA2101	**6.020,–**
Doplňková sada pro Walk-In je kompatibilní jen s šířkou zástěny do 1600 mm.		

Číslo výrobku a ceny

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX
Číslo výrobku		**Kód barvy**		**Kód skla**		**Číslo výrobku kompletní**
Základní cena		**Barevný příplatek**		**Příplatek za sklo**		**Celková cena**

Select+ Organizér pro Vita pure s nástěnnou lištou

Select+ Organizér

Výška				Barva	Číslo výrobku	**Cena**
10			Select+ Tablet	stříbrná matná	SL5101 087	**2.440,–**
				Black Edition	SL5101 123	**2.690,–**
				White Edition	SL5101 182	**2.690,–**
65			Select+ Drybox	stříbrná matná	SL5201 087	**2.930,–**
				Black Edition	SL5201 123	**3.220,–**
				White Edition	SL5201 182	**3.220,–**

Zobrazené organizéry Select+ jsou kompatibilní se všemi produkty HÜPPE s nástěnným profilem Select+. Další organizéry pro další produkty najdete v kapitole Select+.

Select+ Twist: Držák na koupelnové doplňky se jednoduše našroubuje do drážky v nástěnné upevňovací liště a pevně přišroubuje. Jak přesně se to dělá ukazuje animace, kterou si můžete otevřít pomocí QR kódu ve svém smartphonu nebo tabletu.

PRŮŘEZY PROFILŮ

Profil	Detail
	Lišta pro niku
	Nástěnný profil / Select+ Kit
	Podlahová lišta

Walk-In

Užívejte si velkorysý prostor sprchového koutu Walk-In. Vyberte si bezbariérový vstup do možná nejkrásnější části vaší koupelny. Vyberte si z bezpočtu možností a přizpůsobte si je tak, aby vyhovovaly vašim představám. Prostorný a zároveň stylový? Se sprchovým koutem Walk-in vtisknete své koupelně styl a výraz.

Zpět na obsah

Přehled modelů - Základní cena

Walk-In

SolvaPro bezrámová

Boční stěna samostatně stojící



16.000,–

S. 126

Boční stěna volně stojící



17.610,–

S. 128

Boční stěna s výklopným segmentem



47.690,–

S. 130

SolvaPro s nástěnnou lištou

Boční stěna samostatně stojící



20.430,–

S. 132

L-řešení



29.620,–

S. 134

Solva bezrámová

Boční stěna samostatně stojící



12.890,–

S. 136

Boční stěna s výklopným segmentem



40.070,–

S. 138

Duplo pure

Walk-IN



32.780,–

S. 140

Seamlite - NOVINKA

Walk-In, 10 mm



17.540,–

S. 142

Walk-In, 8 mm



15.040,–

S. 144

Enjoy pure bezrámový

Boční stěna samostatně stojící



22.730,–

S. 146

Enjoy pure s nástěnnou lištou

Boční stěna samostatně stojící



18.400,–

S. 148

Walk-In Boční stěna s výklopným segmentem



34.890,–

S. 150

Design pure

Boční stěna samostatně stojící



14.300,–

S. 152

Walk-In Boční stěna s výklopným segmentem



26.410,–

S. 156

SolvaPro bezrámová 4-úhelník

Walk-In boční stěna samostatně stojící

Montážní možnosti 7R01 / 7R02	MEA
	
Upevnění vlevo	Upevnění vpravo
	
Se stabilizační vzpěrou	
	
S příčnou vzpěrou	

Min. - Max rozměr	
	
900-2400	200-1800

Popis produktu

- Bezrámová skleněná sprchová zástěna WALK-IN
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem tl 8 mm dle DIN EN 12150, volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu
- Se stabilizačními vzpěrami (uvnitř)
- Kování z vysoce kvalitního kovu
- Z vnitřní strany zapuštěné panty pro snazší čištění
- Zkosení / výřezy možné
- Individuální výroba na míru
- Utěsnění dle DIN 14428
- Made in Germany
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, montážní návod
- 10-letá ponákupní záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu
- Systém zajištění kvality certifikován dle DIN EN ISO 9001:2015
- Systém managementu hospodaření energií certifikován dle DIN EN 50001:2011

Zaměření bezpodmínečně nutné.
Pozor: Privatimu lze z výrobních důvodů nabízet pouze do šíky skla 1600 mm



Zpět na obsah

Boční stěna samostatně stojící

Upevnění vlevo

Zhotovení na míru

Výška	Šířka	Upevnění	Číslo výrobku	Cena
900-2000	200-1200	Stabilizační vzpěra	7R0180	**16.000,–**
2001-2400	200-1200	Stabilizační vzpěra	7R0181	**20.800,–**
900-2000	200-1200	Příčná vzpěra	7R0182	**16.000,–**
2001-2400	200-1200	Příčná vzpěra	7R0183	**20.800,–**
900-2000	1201-1800	Příčná vzpěra	7R0184	**20.800,–**
2001-2400	1201-1800	Příčná vzpěra	7R0185	**26.920,–**
	Příplatek ke zhotovení na míru za každé zkosení/výřez		**Příplatek**	
			4.310,–	

Boční stěna samostatně stojící

Upevnění vpravo

Zhotovení na míru

Výška	Šířka	Upevnění	Číslo výrobku	Cena
900-2000	200-1200	Stabilizační vzpěra	7R0280	**16.000,–**
2001-2400	200-1200	Stabilizační vzpěra	7R0281	**20.800,–**
900-2000	200-1200	Příčná vzpěra	7R0282	**16.000,–**
2001-2400	200-1200	Příčná vzpěra	7R0283	**20.800,–**
900-2000	1201-1800	Příčná vzpěra	7R0284	**20.800,–**
2001-2400	1201-1800	Příčná vzpěra	7R0285	**26.920,–**
	Příplatek ke zhotovení na míru za každé zkosení/výřez		**Příplatek**	
			4.310,–	

Barvy profilů- skla / dekory

Barvy profilu	Kód barvy	**Příplatek**
stříbrná lesklá	092	**0,–**
Black Edition	123	**3.300,–**
White Edition	182	**3.300,–**
bronz	55D	**8.330,–**
černý chrom	55F	**8.330,–**
stainless steel optic	55G	**8.330,–**
mosaz	55H	**8.330,–**
individuální barvy RAL	998	**8.330,–**

Skla/dekory	s úpravou Anti-Plaque		bez úpravy Anti-Plaque	
	Kód skla	**Příplatek**	Kód skla	**Příplatek**
čiré	322	**0,–**	321	**0,–**
Sand Plus	316	**4.280,–**	315	**4.280,–**
Privatima	375	**4.280,–**	373	**4.280,–**
šedé	368	**4.280,–**	301	**4.280,–**
bronzové	378	**4.280,–**	341	**4.280,–**
zrcadlové sklo	381	**22.310,–**	380	**22.310,–**
Vintage	31F	**22.310,–**		
Individual III	399	**Cena na vyžádání**	399	**Cena na vyžádání**

Gold Edition lze objednat s barevným kódem 998 se specifikací „RAL 1036".
Pozor: Privatimu lze z výrobních důvodů nabízet pouze do šíky skla 1600 mm

Varianta vybavení (volitelné)

	Varianta vybavení	**Příplatek**
Vnitřní nastavitelný stěnový úhelník	930	**3.500,–**

Select+ organizér a příslušenství

	Číslo výrobku stříbrná matná = 087	**Cena**	Číslo výrobku Black Edition = 123	**Cena**	Číslo výrobku White Edition = 182	**Cena**
Select+ Shower Board, (upínací systém)	SL2401 087	**6.730,–**	SL2401 123	**7.410,–**	SL2401 182	**7.410,–**
Při použití odkládací poličky Showerboard musí být šířka > 400 mm.						

Číslo výrobku a ceny

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX.XXX
Číslo výrobku **Základní cena**		**Kód barvy** **Barevný příplatek**		**Kód skla** **Příplatek za sklo**		**Varianta vybavení** **Příplatek**		**Číslo výrobku kompletní** **Celková cena**

SolvaPro bezrámová 4-úhelník

Boční stěna volně stojící

Montážní možnosti 7R03	MEE
	
S příčnou vzpěrou	

Min. - Max rozměr	
	
1200-2200	300-1800

Popis produktu

- Bezrámová skleněná sprchová zástěna WALK-IN
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem tl 8 mm dle DIN EN 12150, volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu
- S příčnou vzpěrou 90° (uvnitř)
- Zkosení / výřezy možné
- Individuální výroba na míru
- Utěsnění dle DIN 14428
- Made in Germany
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, montážní návod
- 10-letá ponákupní záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu
- Systém zajištění kvality certifikován dle DIN EN ISO 9001:2015
- Systém managementu hospodaření energií certifikován dle DIN EN 50001:2011

Zaměření bezpodmínečně nutné.

Pozor: Privatimu lze z výrobních důvodů nabízet pouze do šíky skla 1600 mm



Boční stěna volně stojící

Zhotovení na míru

Výška	Šířka B1	Číslo výrobku	Cena
1200-2000	300-1200	7R0380	**17.610,–**
	1201-1800	7R0382	**22.880,–**
2001-2200	300-1200	7R0381	**22.880,–**
	1201-1800	7R0383	**29.610,–**

Barvy profilů- skla / dekory

Barvy profilu	Kód barvy	Příplatek
stříbrná lesklá	092	**0,–**
Black Edition	123	**3.300,–**
White Edition	182	**3.300,–**
bronz	55D	**8.330,–**
černý chrom	55F	**8.330,–**
stainless steel optic	55G	**8.330,–**
mosaz	55H	**8.330,–**
individuální barvy RAL	998	**8.330,–**

Skla/dekory	s úpravou Anti-Plaque		bez úpravy Anti-Plaque	
	Kód skla	Příplatek	Kód skla	Příplatek
čiré	322	**0,–**	321	**0,–**
Sand Plus	316	**4.280,–**	315	**4.280,–**
Privatima	375	**4.280,–**	373	**4.280,–**
šedé	368	**4.280,–**	301	**4.280,–**
bronzové	378	**4.280,–**	341	**4.280,–**
zrcadlové sklo	381	**22.310,–**	380	**22.310,–**
Vintage	31F	**22.310,–**		
Individual III	399	**Cena na vyžádání**	399	**Cena na vyžádání**

Gold Edition lze objednat s barevným kódem 998 se specifikací „RAL 1036".
Pozor: Privatimu lze z výrobních důvodů nabízet pouze do šíky skla 1600 mm

Číslo výrobku a ceny

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX
Číslo výrobku **Základní cena**		**Kód barvy** **Barevný příplatek**		**Kód skla** **Příplatek za sklo**		**Číslo výrobku kompletní** **Celková cena**

SolvaPro bezrámová 4-úhelník

Walk-In boční stěna s výklopným segmentem

Montážní možnosti 7R36 / 7R37	MEU
	
Upevnění vlevo	
	
Upevnění vpravo	

Min. - Max rozměr		
		
1200-2200	200-1800	300-600

Popis produktu

- Bezrámová skleněná sprchová zástěna WALK-IN s výklopným segmentem, který lze otevírat dovnitř
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem tl 8 mm dle DIN EN 12150, volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu
- Kování z vysoce kvalitního kovu
- Zkosení / výřezy možné
- Individuální výroba na míru
- Zvedací/spouštěcí mechanismus pantu decentně skrytý za krytkou
- Z vnitřní strany zapuštěné panty pro snazší čištění
- Montáž s prahovou lištou (výška 10 mm) pro optimální těsnost nebo bez prahové lišty pro bezbariérový přístup
- Průběžné magnetické lišty a těsnicí profily a vodorovná těsnící lišta
- Utěsnění dle DIN 14428
- Made in Germany
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, montážní návod.
- 10-letá ponákupní záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu
- Systém zajištění kvality certifikován dle DIN EN ISO 9001:2015
- Systém managementu hospodaření energií certifikován dle DIN EN 50001:2011

Zaměření bezpodmínečně nutné. Těsnost je zaručena jen při poloze 90°.
Zrcadlové sklo (380/381): Při objednávce je nutné uvést, který segment má být vyroben se zrcadlovým sklem. V případě, že nebude uvedeno, bude dodána celá zástěna se zrcadlovým sklem.
Pozor: Privatimu lze z výrobních důvodů nabízet pouze do šíky skla 1600 mm




Walk-In Boční stěna s výklopným segmentem

Upevnění vlevo

Zhotovení na míru

Výška	Šířka B1	Šířka B2	Číslo výrobku	Cena
1200-2000	200-1200	300-600	7R3680	**47.690,–**
	1201-1800	300-600	7R3682	**57.300,–**
2001-2200	200-1200	300-600	7R3681	**54.930,–**
	1201-1800	300-600	7R3683	**59.680,–**
	Příplatek ke zhotovení na míru za každé zkosení/výřez		**Příplatek**	
			4.310,–	

Walk-In Boční stěna s výklopným segmentem

Upevnění vpravo

Zhotovení na míru

Výška	Šířka B1	Šířka B2	Číslo výrobku	Cena
1200-2000	200-1200	300-600	7R3780	**47.690,–**
	1201-1800	300-600	7R3782	**57.300,–**
2001-2200	200-1200	300-600	7R3781	**54.930,–**
	1201-1800	300-600	7R3783	**59.680,–**
	Příplatek ke zhotovení na míru za každé zkosení/výřez		**Příplatek**	
			4.310,–	

Barvy profilů- skla / dekory

Barvy profilu	Kód barvy	**Příplatek**
stříbrná lesklá	092	**0,–**
Black Edition	123	**3.300,–**
White Edition	182	**3.300,–**
bronz	55D	**8.330,–**
černý chrom	55F	**8.330,–**
stainless steel optic	55G	**8.330,–**
mosaz	55H	**8.330,–**
individuální barvy RAL	998	**8.330,–**

Skla/dekory	s úpravou Anti-Plaque		bez úpravy Anti-Plaque	
	Kód skla	**Příplatek**	Kód skla	**Příplatek**
čiré	322	**0,–**	321	**0,–**
Sand Plus	316	**4.280,–**	315	**4.280,–**
Privatima	375	**4.280,–**	373	**4.280,–**
šedé	368	**4.280,–**	301	**4.280,–**
bronzové	378	**4.280,–**	341	**4.280,–**
zrcadlové sklo	381	**14.860,–**	380	**14.860,–**
Vintage	31F	**14.860,–**		
Individual III	399	**Cena na vyžádání**	399	**Cena na vyžádání**

Gold Edition lze objednat s barevným kódem 998 se specifikací „RAL 1036".
Pozor: Privatimu lze z výrobních důvodů nabízet pouze do šíky skla 1600 mm

Číslo výrobku a ceny

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX
Číslo výrobku		**Kód barvy**		**Kód skla**		**Číslo výrobku kompletní**
Základní cena		**Barevný příplatek**		**Příplatek za sklo**		**Celková cena**

SolvaPro s nástěnnou lištou 4-úhelník

Walk-In boční stěna samostatně stojící

Montážní možnosti 7T22	**MSB**
	
Upevnění vlevo	Upevnění vpravo
	
Se stabilizační vzpěrou	
	
S příčnou vzpěrou	

Min. - Max rozměr	
1200-2200	200-1800

Popis produktu

- Částečně orámovaná sprchová zástěna WALK-IN
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem tl 8 mm dle DIN EN 12150, volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu
- Profily z vysoce kvalitního eloxovaného hliníku
- Možnost nastavení v nástěnném profilu 15 mm
- Utěsnění dle DIN 14428
- Made in Germany
- Obsah dodávky: stropní vzpěra a stabilizační vzpěra (uvnitř)
- 10-letá ponákupní záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu
- Systém zajištění kvality certifikován dle DIN EN ISO 9001:2015
- Systém managementu hospodaření energií certifikován dle DIN EN 50001:2011
- Zkosení / výřezy možné
- Vždy s designovým profilem
- Obsah dodávky: stropní vzpěra a stabilizační vzpěra (uvnitř)
- Montáž volitelně se stropní vzpěrou a / nebo se stabilizační vzpěrou (uvnitř)

Výška stropní vzpěry je možná až 1000 mm.
Pozor: Privatimu lze z výrobních důvodů nabízet pouze do šíky skla 1600 mm
Celková šířka včetně konstrukčního profilu = šířka + 20 mm







Rozměry	
WL:	24
R:	20
Mx:	M+10
MG:	30

WEM = Vestavný rozměr vaničky (000)
M = Montážní rozměr na střed skla (001)
Uveďte, prosím, při objednávce.

Zpět na obsah

Boční stěna samostatně stojící

Montáž na sprchovou vaničku / podlahu (dlažbu)

Výška	Typ	Šířka M	Číslo výrobku	Cena
2000	750	735-750	7T2201	**20.430,–**
	800	785-800	7T2202	**20.870,–**
	900	885-900	7T2203	**21.200,–**
	1000	985-1000	7T2204	**21.840,–**

Zhotovení na míru

Výška	Šířka	Upevnění	Číslo výrobku	Cena
1200-2000	300-1200	Stabilizační vzpěra	7T2280	**24.440,–**
2001-2200	300-1200	Stabilizační vzpěra	7T2281	**25.520,–**
1200-2000	200-1200	Příčná vzpěra	7T2282	**24.440,–**
	1201-1800	Příčná vzpěra	7T2283	**25.520,–**
2001-2200	200-1200	Příčná vzpěra	7T2284	**25.520,–**
	1201-1800	Příčná vzpěra	7T2285	**26.490,–**
Rozsah nastavení = objednaný rozměr - 8 mm / + 7 mm**				
	Příplatek ke zhotovení na míru za každé zkosení/výřez			**Příplatek**
				4.310,–

Barvy profilů- skla / dekory

Barvy profilu	Kód barvy	**Příplatek**
stříbrná lesklá	092	**0,–**
Black Edition	123	**3.300,–**
White Edition	182	**3.300,–**
bronz	55D	**8.330,–**
černý chrom	55F	**8.330,–**
stainless steel optic	55G	**8.330,–**
mosaz	55H	**8.330,–**
individuální barvy RAL	998	**8.330,–**

Skla/dekory	s úpravou Anti-Plaque		bez úpravy Anti-Plaque	
	Kód skla	**Příplatek**	Kód skla	**Příplatek**
čiré	322	**0,–**	321	**0,–**
Sand Plus	316	**4.280,–**	315	**4.280,–**
Privatima	375	**4.280,–**	373	**4.280,–**
šedé	368	**4.280,–**	301	**4.280,–**
bronzové	378	**4.280,–**	341	**4.280,–**
zrcadlové sklo	381	**22.310,–**	380	**22.310,–**
Vintage	31F	**22.310,–**		
Individual III	399	**Cena na vyžádání**	399	**Cena na vyžádání**

Gold Edition lze objednat s barevným kódem 998 se specifikací „RAL 1036".
Pozor: Privatimu lze z výrobních důvodů nabízet pouze do šíky skla 1600 mm

Varianta vybavení (volitelné)

	Varianta vybavení	**Příplatek**
Select+ nástěnná lišta	881	**3.500,–**
Nástěnná lišta Select+ je dostupná v barvách stříbrná lesklá, stříbrná matná, Black Edition, White Editon.		
U varianty vybavení 881 nelze vyrobit zkosení.		

Číslo výrobku a ceny

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX.XXX
Číslo výrobku		**Kód barvy**		**Kód skla**		**Varianta vybavení**		**Číslo výrobku kompletní**
Základní cena		**Barevný příplatek**		**Příplatek za sklo**		**Příplatek**		**Celková cena**

SolvaPro s nástěnnou lištou 4-úhelník

Walk-In L-řešení

Montážní možnosti 7T24	**MSC**
	
Upevnění vlevo	
	
Upevnění vpravo	

Min. - Max rozměr		
		
1200 - 2000	300-1800	300-1800

Popis produktu

- Částečně orámovaná sprchová zástěna WALK-IN
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem tl 8 mm dle DIN EN 12150, volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu
- Utěsnění dle DIN 14428
- Made in Germany
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, montážní návod
- 10-letá ponákupní záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu
- Systém zajištění kvality certifikován dle DIN EN ISO 9001:2015
- Systém managementu hospodaření energií certifikován dle DIN EN 50001:2011
- Se stabilizační vzpěrou (uvnitř) a příčnou vzpěrou
- Zkosení / výřezy možné

Zrcadlové sklo (380/381): Při objednávce je nutné uvést, který segment má být vyroben se zrcadlovým sklem. V případě, že nebude uvedeno, bude dodána celá zástěna se zrcadlovým sklem.
Pozor: Privatimu lze z výrobních důvodů nabízet pouze do šíky skla 1600 mm







Rozměry

WL:	24
R:	20
Mx:	M+10
MG:	30

WEM = Vestavný rozměr vaničky (000)
M = Montážní rozměr na střed skla (001)
Uveďte, prosím, při objednávce.

L-řešení

Zhotovení na míru

Výška	Šířka B1	Šířka B2	Číslo výrobku	Cena
1200-2000	300-1800	300-1200	7T2480	**29.620,–**
	300-1800	1201-1800	7T2481	**34.170,–**
Rozsah nastavení = objednaný rozměr - 8 mm / + 7 mm**				
	Příplatek ke zhotovení na míru za každé zkosení/výřez		**Příplatek**	
			4.310,–	

Barvy profilů- skla / dekory

Barvy profilu	Kód barvy	**Příplatek**
stříbrná lesklá	092	**0,–**
Black Edition	123	**3.300,–**
White Edition	182	**3.300,–**
bronz	55D	**8.330,–**
černý chrom	55F	**8.330,–**
stainless steel optic	55G	**8.330,–**
mosaz	55H	**8.330,–**
individuální barvy RAL	998	**8.330,–**

Skla/dekory	s úpravou Anti-Plaque		bez úpravy Anti-Plaque	
	Kód skla	**Příplatek**	Kód skla	**Příplatek**
čiré	322	**0,–**	321	**0,–**
Sand Plus	316	**4.280,–**	315	**4.280,–**
Privatima	375	**4.280,–**	373	**4.280,–**
šedé	368	**4.280,–**	301	**4.280,–**
bronzové	378	**4.280,–**	341	**4.280,–**
zrcadlové sklo	381	**14.860,–**	380	**14.860,–**
Vintage	31F	**14.860,–**		
Individual III	399	**Cena na vyžádání**	399	**Cena na vyžádání**

Gold Edition lze objednat s barevným kódem 998 se specifikací „RAL 1036".
Pozor: Privatimu lze z výrobních důvodů nabízet pouze do šíky skla 1600 mm

Varianta vybavení (volitelné)

	Varianta vybavení	**Příplatek**
Select+ nástěnná lišta	881	**3.500,–**
Nástěnná lišta Select+ je dostupná v barvách stříbrná lesklá, stříbrná matná, Black Edition, White Editon.		
U varianty vybavení 881 nelze vyrobit zkosení.		

Select+ organizér a příslušenství

	Číslo výrobku stříbrná matná = 087	**Cena**	Číslo výrobku Black Edition = 123	**Cena**	Číslo výrobku White Edition = 182	**Cena**
Select+ Shower Board, (upínací systém)	SL2401 087	**6.730,–**	SL2401 123	**7.410,–**	SL2401 182	**7.410,–**
Při použití odkládací poličky Showerboard musí být šířka > 400 mm.						

Číslo výrobku a ceny

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX.XXX
Číslo výrobku **Základní cena**		**Kód barvy** **Barevný příplatek**		**Kód skla** **Příplatek za sklo**		**Varianta vybavení** **Příplatek**		**Číslo výrobku kompletní** **Celková cena**

Solva bezrámová 4-úhelník

Walk-In boční stěna samostatně stojící

Montážní možnosti S101 / S102	TEA
	
Upevnění vlevo	Upevnění vpravo
	
Se stabilizační vzpěrou	
	
S příčnou vzpěrou	

Min. - Max rozměr	
600-2200	200-1200

Popis produktu

- Bezrámová skleněná sprchová zástěna WALK-IN
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem tl 6 mm dle DIN EN 12150, volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu
- Kování z vysoce kvalitního kovu
- Z vnitřní strany zapuštěné panty pro snazší čištění
- Utěsnění dle DIN 14428
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, montážní návod
- Made in Germany
- 10-letá ponákupní záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu
- Systém zajištění kvality certifikován dle DIN EN ISO 9001:2015
- Systém managementu hospodaření energií certifikován dle DIN EN 50001:2011
- Se stabilizačními vzpěrami (uvnitř)
- Zkosení / výřezy možné
- Individuální výroba na míru

Zaměření bezpodmínečně nutné.





Zpět na obsah

Boční stěna samostatně stojící

Upevnění vlevo

Zhotovení na míru

Výška	Šířka	Upevnění	Číslo výrobku	Cena
600-2000	200-1200	Stabilizační vzpěra	S10180	**12.890,–**
2001-2200	200-1200	Stabilizační vzpěra	S10181	**15.500,–**
600-2000	200-1200	Příčná vzpěra	S10182	**12.890,–**
2001-2200	200-1200	Příčná vzpěra	S10183	**15.500,–**
	Příplatek ke zhotovení na míru za každé zkosení/výřez			**Příplatek**
				4.310,–

Boční stěna samostatně stojící

Upevnění vpravo

Zhotovení na míru

Výška	Šířka	Upevnění	Číslo výrobku	Cena
600-2000	200-1200	Stabilizační vzpěra	S10280	**12.890,–**
2001-2200	200-1200	Stabilizační vzpěra	S10281	**15.500,–**
600-2000	200-1200	Příčná vzpěra	S10282	**12.890,–**
2001-2200	200-1200	Příčná vzpěra	S10283	**15.500,–**
	Příplatek ke zhotovení na míru za každé zkosení/výřez			**Příplatek**
				4.310,–

Barvy profilů- skla / dekory

Barvy profilu	Kód barvy	**Příplatek**
stříbrná lesklá	092	**0,–**
Black Edition	123	**3.300,–**
White Edition	182	**3.300,–**

Skla/dekory	s úpravou Anti-Plaque		bez úpravy Anti-Plaque	
	Kód skla	**Příplatek**	Kód skla	**Příplatek**
čiré	322	**0,–**	321	**0,–**
Sand Plus	316	**4.280,–**	315	**4.280,–**
Privatima	375	**4.280,–**	373	**4.280,–**
šedé	368	**4.280,–**	301	**4.280,–**
zrcadlové sklo	381	**22.310,–**	380	**22.310,–**

Číslo výrobku a ceny

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX
Číslo výrobku		**Kód barvy**		**Kód skla**		**Číslo výrobku kompletní**
Základní cena		**Barevný příplatek**		**Příplatek za sklo**		**Celková cena**

Solva bezrámová 4-úhelník

Walk-In boční stěna s výklopným segmentem

Montážní možnosti S136 / S137	TEU
	
Upevnění vlevo	
	
Upevnění vpravo	

Min. - Max rozměr		
		
1200-2200	200-1800	300-600

Popis produktu

- Bezrámová skleněná sprchová zástěna WALK-IN s výklopným segmentem, který lze otevírat dovnitř
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem dle DIN EN 12150 tl 6 mm (boční stěna šířka >1 200 mm = 8 mm), volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu
- Kování z vysoce kvalitního kovu
- Zvedací/spouštěcí mechanismus pantu decentně skrytý za krytkou
- Z vnitřní strany zapuštěné panty pro snazší čištění
- Montáž s prahovou lištou (výška 10 mm) pro optimální těsnost nebo bez prahové lišty pro bezbariérový přístup
- Průběžné magnetické lišty a těsnicí profily a vodorovná těsnící lišta
- Utěsnění dle DIN 14428
- Made in Germany
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, montážní návod
- 10-letá ponákupní záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu
- Systém zajištění kvality certifikován dle DIN EN ISO 9001:2015
- Systém managementu hospodaření energií certifikován dle DIN EN 50001:2011
- Zkosení / výřezy možné
- Individuální výroba na míru

Zaměření bezpodmínečně nutné.
Zrcadlové sklo (380/381): Při objednávce je nutné uvést, který segment má být vyroben se zrcadlovým sklem. V případě, že nebude uvedeno, bude dodána celá zástěna se zrcadlovým sklem.
Těsnost je zaručena jen při poloze 90°.
Pozor: Privatimu lze z výrobních důvodů nabízet pouze do šíky skla 1600 mm







Walk-In Boční stěna s výklopným segmentem

Upevnění vlevo

Zhotovení na míru

Výška	Šířka B1	Šířka B2	Číslo výrobku	Cena
1200-2000	200-1200	300-600	S13680	**40.070,–**
	1201-1800	300-600	S13682	**46.190,–**
2001-2200	200-1200	300-600	S13681	**48.150,–**
	1201-1800	300-600	S13683	**50.110,–**
	Příplatek ke zhotovení na míru za každé zkosení/výřez		**Příplatek**	
			4.310,–	

Walk-In Boční stěna s výklopným segmentem

Upevnění vpravo

Zhotovení na míru

Výška	Šířka B1	Šířka B2	Číslo výrobku	Cena
1200-2000	200-1200	300-600	S13780	**40.070,–**
	1201-1800	300-600	S13782	**46.190,–**
2001-2200	200-1200	300-600	S13781	**48.150,–**
	1201-1800	300-600	S13783	**50.110,–**
	Příplatek ke zhotovení na míru za každé zkosení/výřez		**Příplatek**	
			4.310,–	

Barvy profilů- skla / dekory

Barvy profilu	Kód barvy	**Příplatek**
stříbrná lesklá	092	**0,–**
Black Edition	123	**3.300,–**
White Edition	182	**3.300,–**

Skla/dekory	s úpravou Anti-Plaque		bez úpravy Anti-Plaque	
	Kód skla	**Příplatek**	Kód skla	**Příplatek**
čiré	322	**0,–**	321	**0,–**
Sand Plus	316	**4.280,–**	315	**4.280,–**
Privatima	375	**4.280,–**	373	**4.280,–**
šedé	368	**4.280,–**	301	**4.280,–**
zrcadlové sklo	381	**14.860,–**	380	**14.860,–**

Pozor: Privatimu lze z výrobních důvodů nabízet pouze do šíky skla 1600 mm

Číslo výrobku a ceny

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX
Číslo výrobku		**Kód barvy**		**Kód skla**		**Číslo výrobku kompletní**
Základní cena		**Barevný příplatek**		**Příplatek za sklo**		**Celková cena**

Duplo pure 4-úhelník

Walk-In

Montážní možnosti DT00	K11
	
Upevnění vlevo	Upevnění vpravo
	

Min. - Max rozměr	
	
1000-2000	1000-2000

Popis produktu

- Částěčně orámovaná sprchová zástěna WALK-IN
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem tl 8 mm dle DIN EN 12150, volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu
- S příčnou vzpěrou
- Profily z vysoce kvalitního eloxovaného hliníku
- Možnost nastavení v nástěnném profilu 15 mm
- Včetně HÜPPE Keder-System (upevnění s pomocí těsnícího profilu) - montáž bez viditelných šroubů v oblasti nástěnné lišty
- Těsnost dle DIN 14428
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, montážní návod
- 10-letá ponákupní záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu
- Systém zajištění kvality certifikován dle DIN EN ISO 9001:2015
- Systém managementu hospodaření energií certifikován dle DIN EN 50001:2011
- Made in Germany







Rozměry	
WL:	50
R:	10
Mx:	M+12
MG:	22

WEM = Vestavný rozměr vaničky (000)
M = Montážní rozměr na střed skla (001)
Uveďte, prosím, při objednávce.

Zpět na obsah

Walk-In

Upevnění vlevo

Montáž na sprchovou vaničku / podlahu (dlažbu)

Výška	Typ	Šířka M	Číslo výrobku	Cena
2000	1000	985-1000	DT0000	**32.780,–**
	1100	1085-1100	DT0001	**32.780,–**
	1200	1185-1200	DT0002	**32.780,–**
	1300	1285-1300	DT0003	**35.870,–**
	1400	1385-1400	DT0004	**35.870,–**
	1600	1585-1600	DT0005	**39.000,–**
	1800	1785-1800	DT0006	**39.000,–**

Zhotovení na míru

Výška	Šířka M	Číslo výrobku	Cena
1000-2000	1000-1200	DT0029	**41.940,–**
	1201-1400	DT0049	**41.940,–**
	1401-1800	DT0009	**41.940,–**
	1801-2000	DT0069	**51.850,–**
Rozsah nastavení = objednaný rozměr - 8 mm / + 7 mm**			

Walk-In

Upevnění vpravo

Montáž na sprchovou vaničku / podlahu (dlažbu)

Výška	Typ	Šířka M	Číslo výrobku	Cena
2000	1000	985-1000	DT0010	**32.780,–**
	1100	1085-1100	DT0011	**32.780,–**
	1200	1185-1200	DT0012	**32.780,–**
	1300	1285-1300	DT0013	**35.870,–**
	1400	1385-1400	DT0014	**35.870,–**
	1600	1585-1600	DT0015	**39.000,–**
	1800	1785-1800	DT0016	**39.000,–**

Zhotovení na míru

Výška	Šířka M	Číslo výrobku	Cena
1000-2000	1000-1200	DT0039	**41.940,–**
	1201-1400	DT0059	**41.940,–**
	1401-1800	DT0019	**41.940,–**
	1801-2000	DT0079	**51.850,–**
Rozsah nastavení = objednaný rozměr - 8 mm / + 7 mm**			

Barvy profilů- skla / dekory

Barvy profilu	Kód barvy	**Příplatek**
chrom-chrom	C91	**0,–**
Black Edition	123	**3.300,–**
Gold Edition	196	**3.300,–**

Skla/dekory	s úpravou Anti-Plaque		bez úpravy Anti-Plaque	
	Kód skla	**Příplatek**	Kód skla	**Příplatek**
čiré	322	**2.280,–**	321	**0,–**
Sand Plus	316	**6.560,–**	315	**4.280,–**
šedé	368	**6.560,–**	301	**4.280,–**
Kombinovaný pískový dekor Sand Plus	318	**6.560,–**	317	**4.280,–**
Black Edition sklo	31K	**17.140,–**	31J	**14.860,–**

Doplňky

	Barva	Číslo výrobku	Cena
Miska na mýdlo	chrom	DT0099091	**5.700,–**
	Black Edition	DT0099123	**6.910,–**
	Gold Edition	DT0099196	**6.910,–**

Číslo výrobku a ceny

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX
Číslo výrobku		**Kód barvy**		**Kód skla**		**Číslo výrobku kompletní**
Základní cena		**Barevný příplatek**		**Příplatek za sklo**		**Celková cena**

Seamlite Walk-In 10 mm

Walk-In boční stěna samostatně stojící

Montážní možnosti HS01	J42
	
Walk-In	
	
HÜPPE Select+ Shelf	
	
Upevnění vlevo	Upevnění vpravo

Min. - Max rozměr	
200-2200	700-1400

Popis produktu

- Samostatně stojící sprchový kout Walk-In pro instalaci na sprchovou vaničku nebo přímo na dlažbu
- Stěnový podomítkový profil pro sklo je k dostání samostatně. Pro objednání skla je nezbytné zaměření. Doporučujeme montáž nástěnné lišty a těsnicího systému před zaměřením
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem tl. 10 mm podle DIN EN 12150
- Podomítkový profil stěnových lišt, vyrobený z vysoce kvalitního eloxovaného hliníku, je k dispozici v následujících barvách: stříbrná lesklá, Black Edition, White Edition
- Volitelně k dispozici s poličkou Select+ Shelf v barvách Black Edition, White Edition nebo stříbrná matná
- Volitelně k dostání: 90° příčná vzpěra (uvnitř)
- Včetně HÜPPE Keder-System (upevnění s pomocí těsnícího profilu) - montáž bez viditelných šroubů v oblasti nástěnné lišty
- Těsnění podle DIN 14428 a DIN18534
- Součástí dodávky podomítkového profilu je: montážní návod, návod na zaměření
- Součástí balení skla je: Montážní návod, materiál k upevnění skla a kedrový systém
- 10letá ponákupní záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu
- Systém zajištění kvality certifikován dle DIN EN ISO 9001:2015
- Systém managementu hospodaření energií certifikován dle DIN EN 50001:2011

POZOR: Kompletní boční stěna Seamlite se skládá ze dvou objednacích čísel (podomítkový profil a sklo).
Odkládací polička Select+ Shelf je vždy na vnější hraně skla.







Rozměry

WL: 19



Zpět na obsah

1) Podomítkový profil

Výška	Typ	Barva	Číslo výrobku	Cena
2000	Profil pro zapuštěnou montáž bez příslušenství	stříbrná lesklá	HS2501092	**2.480,–**
	Profil pro zapuštěnou montáž bez příslušenství	Black Edition	HS2501123	**2.810,–**
	Profil pro zapuštěnou montáž bez příslušenství	White Edition	HS2501182	**2.810,–**
2200	Profil pro zapuštěnou montáž bez příslušenství	stříbrná lesklá	HS2502092	**2.480,–**
	Profil pro zapuštěnou montáž bez příslušenství	Black Edition	HS2502123	**2.810,–**
	Profil pro zapuštěnou montáž bez příslušenství	White Edition	HS2502182	**2.810,–**

2) 10 mm sklo (bez podomítkového profilu)

Zhotovení na míru

Výška	Šířka X	Číslo výrobku	Cena
200-2000	700-1200	HS0180	**17.540,–**
	1201-1400	HS0181	**19.550,–**
2001-2200	700-1200	HS0182	**20.800,–**
	1201-1400	HS0183	**24.060,–**
Rozsah nastavení = objednaný rozměr - 0 mm / + 0 mm**			
	Příplatek ke zhotovení na míru za každé zkosení/výřez	**Příplatek**	
		4.310,–	

Barvy profilů- skla / dekory

Barvy profilu	Kód barvy	**Příplatek**
stříbrná lesklá	092	**0,–**
Black Edition	123	**0,–**
White Edition	182	**0,–**

Skla/dekory	s úpravou Anti-Plaque		bez úpravy Anti-Plaque	
	Kód skla	**Příplatek**	Kód skla	**Příplatek**
čiré	322	**2.280,–**	321	**0,–**
Sand Plus	316	**6.560,–**		
šedé	368	**6.560,–**		
bronzové	378	**6.560,–**		
zrcadlové sklo	381	**17.140,–**		

Varianta vybavení (volitelné)

	Varianta vybavení	**Příplatek**
Select+ Shelf (k dispozici pouze v barvách 087 stříbrná matná, 123 Black Edition a 182 White Edition)	880	**3.990,–**
U varianty vybavení 880 musí být šířka > 700mm.		

Katalogové číslo a vyhledávání ceny skla

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX.XXX
Číslo výrobku		**Kód barvy**		**Kód skla**		**Varianta vybavení**		**Číslo výrobku kompletní**
Základní cena		**Barevný příplatek**		**Příplatek za sklo**		**Příplatek**		**Celková cena**

Select+ organizér a příslušenství

	Číslo výrobku stříbrná matná = 087	**Cena**	Číslo výrobku Black Edition = 123	**Cena**	Číslo výrobku White Edition = 182	**Cena**	Číslo výrobku stříbrná pololesklá = 069	**Cena**
Select+ Wiper	SL2501 087	**1.210,–**	SL2501 123	**1.340,–**	SL2501 182	**1.340,–**		
Příčná vzpěra (volitelné)			SL2601 123	**4.090,–**	SL2601 182	**4.090,–**	SL2601 069	**3.720,–**

Podomítkový profil



Rozměrová situace



Sestavení čísla výrobku

XXXXXX.XXX		XXXXXX.XXX.XXX		
Číslo výrobku Podomítkový profil		**Číslo výrobku Sklo**	=	**Kompletní boční stěna samostatně**
Cena	+	**Cena**	=	**Celková cena**

Seamlite Walk-In 8 mm

Walk-In boční stěna samostatně stojící

Montážní možnosti HS02	J41
	
Se stabilizační vzpěrou	
	
S příčnou vzpěrou	
	
HÜPPE Select+ Shelf	

Min. - Max rozměr	
200-2200	700-1600

Popis produktu

- Samostatně stojící sprchový kout Walk-In pro instalaci na sprchovou vaničku nebo přímo na dlažbu
- Stěnový podomítkový profil pro sklo je k dostání samostatně. Pro objednání skla je nezbytné zaměření. Doporučujeme montáž nástěnné lišty a těsnicího systému před zaměřením
- Zasklení jednou tabulí bezpečnostního skla 8 mm podle DIN EN 12150
- Podomítkový profil stěnových lišt, vyrobený z vysoce kvalitního eloxovaného hliníku, je k dispozici v následujících barvách: stříbrná lesklá, Black Edition, White Edition
- Volitelně k dispozici s poličkou Select+ Shelf v barvách Black Edition, White Edition nebo stříbrná matná
- Volitelně se stabilizační vzpěrou 45° nebo příčnou vzpěrou 90°
- Včetně HÜPPE Keder-System (upevnění s pomocí těsnícího profilu) - montáž bez viditelných šroubů v oblasti nástěnné lišty
- Těsnění podle DIN 14428 a DIN18534
- Součástí dodávky podomítkového profilu je: montážní návod, návod na zaměření
- Součástí balení skla je: Montážní návod, materiál k upevnění skla a kedrový systém
- 10letá ponákupní záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu
- Systém zajištění kvality certifikován dle DIN EN ISO 9001:2015
- Systém managementu hospodaření energií certifikován dle DIN EN 50001:2011

POZOR: Kompletní boční stěna Seamlite se skládá ze dvou objednacích čísel (podomítkový profil a sklo).
Odkládací polička Select+ Shelf je vždy na vnější hraně skla.









Rozměry	
WL:	19



1) Podomítkový profil

Výška	Typ	Barva	Číslo výrobku	Cena
2000	Profil pro zapuštěnou montáž bez příslušenství	stříbrná lesklá	HS2501092	**2.480,–**
	Profil pro zapuštěnou montáž bez příslušenství	Black Edition	HS2501123	**2.810,–**
	Profil pro zapuštěnou montáž bez příslušenství	White Edition	HS2501182	**2.810,–**
2200	Profil pro zapuštěnou montáž bez příslušenství	stříbrná lesklá	HS2502092	**2.480,–**
	Profil pro zapuštěnou montáž bez příslušenství	Black Edition	HS2502123	**2.810,–**
	Profil pro zapuštěnou montáž bez příslušenství	White Edition	HS2502182	**2.810,–**

2) 8 mm sklo (bez podomítkového profilu)

Zhotovení na míru

Výška	Šířka X	Upevnění	Číslo výrobku	Cena
200-2000	700-1100	Stabilizační vzpěra	HS0280	**15.040,–**
	700-1200	Příčná vzpěra	HS0281	**17.040,–**
	1201-1600	Příčná vzpěra	HS0282	**19.040,–**
2001-2200	700-1100	Stabilizační vzpěra	HS0283	**18.290,–**
	700-1200	Příčná vzpěra	HS0284	**20.300,–**
	1201-1600	Příčná vzpěra	HS0285	**22.300,–**
Rozsah nastavení = objednaný rozměr - 0 mm / + 0 mm**				
	Příplatek ke zhotovení na míru za každé zkosení/výřez			**Příplatek**
				4.310,–

Barvy profilů- skla / dekory

Barvy profilu	Kód barvy	**Příplatek**
stříbrná lesklá	092	**0,–**
Black Edition	123	**0,–**
White Edition	182	**0,–**

Skla/dekory	s úpravou Anti-Plaque		bez úpravy Anti-Plaque	
	Kód skla	**Příplatek**	Kód skla	**Příplatek**
čiré	322	**2.280,–**	321	**0,–**
Sand Plus	316	**6.560,–**		
šedé	368	**6.560,–**		
bronzové	378	**6.560,–**		
zrcadlové sklo	381	**17.140,–**		

Varianta vybavení (volitelné)

	Varianta vybavení	**Příplatek**
Select+ Shelf (k dispozici pouze v barvách 087 stříbrná matná, 123 Black Edition a 182 White Edition)	880	**3.990,–**
U varianty vybavení 880 musí být šířka > 700mm.		

Katalogové číslo a vyhledávání ceny skla

XXXXXX	+	**XXX**	+	**XXX**	+	**XXX**	=	**XXXXXX.XXX.XXX.XXX**
Číslo výrobku		**Kód barvy**		**Kód skla**		**Varianta vybavení**		**Číslo výrobku kompletní**
Základní cena		**Barevný příplatek**		**Příplatek za sklo**		**Příplatek**		**Celková cena**

Select+ organizér a příslušenství

	Číslo výrobku stříbrná matná = 087	**Cena**	Číslo výrobku stříbrná lesklá = 092	**Cena**	Číslo výrobku Black Edition = 123	**Cena**	Číslo výrobku White Edition = 182	**Cena**
Select+ Wiper	SL2501 087	**1.210,–**			SL2501 123	**1.340,–**	SL2501 182	**1.340,–**
Select+ Shower Board, (upínací systém)	SL2401 087	**6.730,–**			SL2401 123	**7.410,–**	SL2401 182	**7.410,–**
Stropní vzpěra. Délka 80-800 mm, možnost zkrácení. Pro tloušťku skla 6-8 mm			SP0000 092	**4.030,–**	SP0000 123	**5.560,–**	SP0000 182	**5.560,–**

Podomítkový profil



Rozměrová situace



Sestavení čísla výrobku

XXXXXX.XXX		**XXXXXX.XXX.XXX**		
Číslo výrobku Podomítkový profil		**Číslo výrobku Sklo**	=	**Kompletní boční stěna samostatně**
Cena	+	**Cena**	=	**Celková cena**

Enjoy pure bezrámový 4-úhelník

Walk-In boční stěna samostatně stojící

Montážní možnosti 4R11	**EK6**
	
Upevnění vlevo	Upevnění vpravo
	
Se stabilizační vzpěrou	
	
S příčnou vzpěrou	

Min. - Max rozměr	
600-2000	200-1600

Popis produktu

- Individuální výroba na míru
- Možnost zkosení / výřezů
- Volitelně se stabilizační vzpěrou 45° nebo příčnou vzpěrou 90° (uvnitř)
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem dle DIN EN 12150 tl 6 mm (boční stěna šířka >1 200 mm = 8 mm), volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu
- Těsnost dle DIN 14428
- Made in Germany
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, montážní návod
- 10-letá ponákupní záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu
- Systém zajištění kvality certifikován dle DIN EN ISO 9001:2015
- Systém managementu hospodaření energií certifikován dle DIN EN 50001:2011

Zaměření bezpodmínečně nutné.





Zpět na obsah

Boční stěna samostatně stojící

Upevnění vlevo

Zhotovení na míru

Výška	Upevnění	Šířka M	Číslo výrobku	Cena
600-2000	Stabilizační vzpěra	200-1200	4R1180	**22.730,–**
	Příčná vzpěra	200-1200	4R1183	**22.730,–**
	Příčná vzpěra	1201-1600	4R1184	**35.610,–**
	Příplatek ke zhotovení na míru za každé zkosení/výřez		**Příplatek**	
			4.310,–	

Boční stěna samostatně stojící

Upevnění vpravo

Zhotovení na míru

Výška	Upevnění	Šířka M	Číslo výrobku	Cena
600-2000	Stabilizační vzpěra	200-1200	4R1280	**22.730,–**
	Příčná vzpěra	200-1200	4R1283	**22.730,–**
	Příčná vzpěra	1201-1600	4R1284	**35.610,–**
	Příplatek ke zhotovení na míru za každé zkosení/výřez		**Příplatek**	
			4.310,–	

Barvy profilů- skla / dekory

Barvy profilu	Kód barvy	**Příplatek**
stříbrná lesklá	092	**0,–**

Skla/dekory	s úpravou Anti-Plaque		bez úpravy Anti-Plaque	
	Kód skla	**Příplatek**	Kód skla	**Příplatek**
čiré	322	**2.280,–**	321	**0,–**
Sand Plus	316	**6.560,–**	315	**4.280,–**
Privatima	375	**6.560,–**	373	**4.280,–**
zrcadlové sklo	381	**24.590,–**	380	**22.310,–**

Číslo výrobku a ceny

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX
Číslo výrobku		**Kód barvy**		**Kód skla**		**Číslo výrobku kompletní**
Základní cena		**Barevný příplatek**		**Příplatek za sklo**		**Celková cena**

Enjoy pure s nástěnnou lištou 4-úhelník

Walk-In boční stěna samostatně stojící

Montážní možnosti 4T11	**EM3**
	
	
Se stabilizační vzpěrou	
	
S příčnou vzpěrou	

Min. - Max rozměr	
600-2000	300-1600

Popis produktu

- Částečně orámovaná sprchová zástěna WALK-IN
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem tl 6 mm (šířka >1 200 = 8 mm) dle DIN EN 12150, volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu
- Volitelně se stabilizační vzpěrou 45° nebo příčnou vzpěrou 90°
- Profily z vysoce kvalitního eloxovaného hliníku
- Nástěnnou lištu Select+ lze objednat volitelně
- Zkosení / výřezy možné
- Včetně HÜPPE Keder-System (upevnění s pomocí těsnícího profilu) - montáž bez viditelných šroubů v oblasti nástěnné lišty
- Možnost nastavení v nástěnném profilu 20 mm
- Těsnost dle DIN 14428
- Made in Germany
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, montážní návod
- 10-letá ponákupní záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu
- Systém zajištění kvality certifikován dle DIN EN ISO 9001:2015
- Systém managementu hospodaření energií certifikován dle DIN EN 50001:2011
- Stabilizační vzpěra vždy v provedení stříbrná lesklá









Rozměry

WL:	26
R:	20
Mx:	M+12
MG:	32

WEM = Vestavný rozměr vaničky (000)
M = Montážní rozměr na střed skla (001)
Uveďte, prosím, při objednávce.

Zpět na obsah

Boční stěna samostatně stojící

Montáž na sprchovou vaničku / podlahu (dlažbu)

Výška	Typ	Upevnění	Šířka M	Číslo výrobku	Cena
2000	750	Stabilizační vzpěra	735-755	4T1101	**18.400,–**
	800	Stabilizační vzpěra	785-805	4T1102	**18.400,–**
	900	Stabilizační vzpěra	885-905	4T1103	**18.400,–**
	1000	Stabilizační vzpěra	985-1005	4T1104	**19.340,–**
	1100	Stabilizační vzpěra	1085-1105	4T1105	**19.340,–**
	750	Příčná vzpěra	735-755	4T1107	**18.400,–**
	800	Příčná vzpěra	785-805	4T1108	**18.400,–**
	900	Příčná vzpěra	885-905	4T1109	**18.400,–**
	1000	Příčná vzpěra	985-1005	4T1110	**19.340,–**
	1100	Příčná vzpěra	1085-1105	4T1111	**19.340,–**
	1200	Příčná vzpěra	1185-1205	4T1106	**20.240,–**
	1300	Příčná vzpěra	1285-1305	4T1112	**20.240,–**
	1400	Příčná vzpěra	1385-1405	4T1113	**20.240,–**

Zhotovení na míru

Výška	Šířka	Číslo výrobku	Cena
600-2000	300-1200	4T1180	**22.730,–**
	1201-1600	4T1181	**35.610,–**
Rozsah nastavení = objednaný rozměr - 10 mm / + 10 mm			
	Příplatek ke zhotovení na míru za každé zkosení/výřez		**Příplatek**
			4.310,–

Barvy profilů- skla / dekory

Barvy profilu	Kód barvy	Příplatek
stříbrná matná	087	**0,–**
stříbrná lesklá	092	**0,–**

Skla/dekory	s úpravou Anti-Plaque		bez úpravy Anti-Plaque	
	Kód skla	**Příplatek**	Kód skla	**Příplatek**
čiré	322	**2.280,–**	321	**0,–**
Sand Plus	316	**6.560,–**	315	**4.280,–**
Privatima	375	**6.560,–**	373	**4.280,–**
zrcadlové sklo	381	**17.140,–**	380	**14.860,–**

Varianta vybavení (volitelné)

	Varianta vybavení	Příplatek
Select+ nástěnná lišta	881	**3.500,–**
Nástěnná lišta Select+ je dostupná v barvách stříbrná lesklá, stříbrná matná, Black Edition, White Editon.		
U varianty vybavení 881 nelze vyrobit zkosení.		

Číslo výrobku a ceny

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX.XXX
Číslo výrobku		**Kód barvy**		**Kód skla**		**Varianta vybavení**		**Číslo výrobku kompletní**
Základní cena		**Barevný příplatek**		**Příplatek za sklo**		**Příplatek**		**Celková cena**

Enjoy pure s nástěnnou lištou 4-úhelník

Walk-In boční stěna s výklopným segmentem

Montážní možnosti 4T13	**EM6**
	
Upevnění vlevo	
	
Upevnění vpravo	

Min. - Max rozměr		
		
1600-2000	300-1600	361

Popis produktu

- Částečně orámované skleněné zařízení WALK-IN s pohyblivým segmentem, otevírání dovnitř a ven
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem dle DIN EN 12150 tl 6 mm (boční stěna šířka >1 200 mm = 8 mm), volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu
- S příčnou vzpěrou
- Profily z vysoce kvalitního eloxovaného hliníku, madla a panty z vysoce kvalitního kovu
- Stabilizační vzpěra vždy v provedení stříbrná lesklá
- Panty se zvedacím/spouštěcím mechanismem a z vnitřní strany zapuštěné
- Zkosení / výřezy možné
- Včetně HÜPPE Keder-System (upevnění s pomocí těsnícího profilu) - montáž bez viditelných šroubů v oblasti nástěnné lišty
- Možnost nastavení v nástěnném profilu 20 mm
- Montáž s prahovou lištou (výška 10 mm) pro optimální těsnost nebo bez prahové lišty pro bezbariérový přístup
- Průběžné magnetické lišty a těsnicí profily a vodorovná těsnící lišta
- Těsnost dle DIN 14428
- Made in Germany
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, montážní návod
- 10-letá ponákupní záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu
- Systém zajištění kvality certifikován dle DIN EN ISO 9001:2015
- Systém managementu hospodaření energií certifikován dle DIN EN 50001:2011

Těsnost je zaručena jen při poloze 90°.









Rozměry

WL:	26
R:	20
Mx:	M+12
MG:	32

WEM = Vestavný rozměr vaničky (000)
M = Montážní rozměr na střed skla (001)
Uveďte, prosím, při objednávce.

Walk-In Boční stěna s výklopným segmentem

Upevnění vlevo

Montáž na sprchovou vaničku / podlahu (dlažbu)

Výška	Typ	WEM Pevný segment	Šířka M (B1)	Šířka B2	Šířka celkem	Číslo výrobku	Cena
2000	800	785-805	767-787	361	1128-1148	4T1302	**34.890,–**
	900	885-905	867-887	361	1228-1248	4T1303	**34.890,–**
	1000	985-1005	967-987	361	1328-1348	4T1304	**36.630,–**
	1200	1185-1205	1167-1187	361	1528-1548	4T1305	**38.370,–**

Zhotovení na míru

Výška	Šířka B1	Šířka B2	Číslo výrobku	Cena
1600-2000	300-1200	361	4T1380	**42.650,–**
	1201-1600	361	4T1381	**55.510,–**
Rozsah nastavení = objednaný rozměr - 10 mm / + 10 mm				

Walk-In Boční stěna s výklopným segmentem

Upevnění vpravo

Montáž na sprchovou vaničku / podlahu (dlažbu)

Výška	Typ	WEM Pevný segment	Šířka M (B1)	Šířka B2	Šířka celkem	Číslo výrobku	Cena
2000	800	785-805	767-787	361	1128-1148	4T1402	**34.890,–**
	900	885-905	867-887	361	1228-1248	4T1403	**34.890,–**
	1000	985-1005	967-987	361	1328-1348	4T1404	**36.630,–**
	1200	1185-1205	1167-1187	361	1528-1548	4T1405	**38.370,–**

Zhotovení na míru

Výška	Šířka B1	Šířka B2	Číslo výrobku	Cena
1600-2000	300-1200	361	4T1480	**42.650,–**
	1201-1600	361	4T1481	**55.510,–**
Rozsah nastavení = objednaný rozměr - 10 mm / + 10 mm				

		Příplatek
	Příplatek ke zhotovení na míru za každé zkosení/výřez	**4.310,–**

Barvy profilů- skla / dekory

Barvy profilu	Kód barvy	Příplatek
stříbrná matná	087	**0,–**
stříbrná lesklá	092	**0,–**

Skla/dekory	s úpravou Anti-Plaque		bez úpravy Anti-Plaque	
	Kód skla	Příplatek	Kód skla	Příplatek
čiré	322	**2.280,–**	321	**0,–**
Sand Plus	316	**6.560,–**	315	**4.280,–**
Privatima	375	**6.560,–**	373	**4.280,–**
zrcadlové sklo	381	**17.140,–**	380	**14.860,–**

Číslo výrobku a ceny

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX
Číslo výrobku		**Kód barvy**		**Kód skla**		**Číslo výrobku kompletní**
Základní cena		**Barevný příplatek**		**Příplatek za sklo**		**Celková cena**

Design pure 4-úhelník

Walk-In boční stěna samostatně stojící

Montážní možnosti 8P11 - tloušťka skla 6 mm	**MAL**
	
Se stabilizační vzpěrou	
	
S příčnou vzpěrou	
	
Možnost kombinace Walk-In	

Min. - Max rozměr	
500-2000	200-1200

Popis produktu

- Samostatně stojící nebo pro kombinaci s boční stěnou Walk-In Design pure s pohyblivým segmentem
- Částečně orámovaná sprchová zástěna WALK-IN
- Stabilizační vzpěra a příčná vzpěra vždy v barvě stříbrná lesklá, s výjimkou Black / White Edition
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem tl. 6 mm dle DIN EN 12150, volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu.
- Volitelně se stabilizační vzpěrou 45° nebo příčnou vzpěrou 90°
- Profily z vysoce kvalitního eloxovaného hliníku
- Zkosení / výřezy možné
- Nástěnnou lištu Select+ lze objednat volitelně
- Možnost nastavení v nástěnném profilu 15 mm
- Včetně HÜPPE Keder-System (upevnění s pomocí těsnícího profilu) - montáž bez viditelných šroubů v oblasti nástěnné lišty
- Těsnost dle DIN 14428
- Made in Germany
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, montážní návod
- 10-letá ponákupní záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu
- Systém zajištění kvality certifikován dle DIN EN ISO 9001:2015
- Systém managementu hospodaření energií certifikován dle DIN EN 50001:2011







Rozměry	
WL:	24
R:	20
Mx:	M+10
MG:	30

WEM = Vestavný rozměr vaničky (000)
M = Montážní rozměr na střed skla (001)
Uveďte, prosím, při objednávce.

Zpět na obsah

Boční stěna samostatně stojící - Tloušťka skla 6 mm

Montáž na sprchovou vaničku / podlahu (dlažbu)

Výška	Typ	Upevnění	Šířka M	Číslo výrobku	Cena
2000	750	Stabilizační vzpěra	735-750	8P1112	**14.300,–**
	800	Stabilizační vzpěra	785-800	8P1101	**14.300,–**
	900	Stabilizační vzpěra	885-900	8P1102	**14.300,–**
	1000	Stabilizační vzpěra	985-1000	8P1103	**15.020,–**
	1100	Stabilizační vzpěra	1085-1100	8P1104	**15.020,–**
	750	Příčná vzpěra	735-750	8P1113	**14.860,–**
	800	Příčná vzpěra	785-800	8P1105	**14.860,–**
	900	Příčná vzpěra	885-900	8P1106	**14.860,–**
	1000	Příčná vzpěra	985-1000	8P1107	**15.620,–**
	1100	Příčná vzpěra	1085-1100	8P1108	**15.620,–**
	1200	Příčná vzpěra	1185-1200	8P1109	**16.350,–**

Zhotovení na míru

Výška	Upevnění	Šířka	Číslo výrobku	Cena
500-2000	Stabilizační vzpěra	200-1100	8P1180	**18.570,–**
	Příčná vzpěra	200-1200	8P1181	**18.570,–**
Rozsah nastavení = objednaný rozměr - 8 mm / + 7 mm**				
	Příplatek ke zhotovení na míru za každé zkosení/výřez		**Příplatek**	
			4.310,–	

Barvy profilů- skla / dekory

Barvy profilu	Kód barvy	**Příplatek**
stříbrná matná	087	**0,–**
stříbrná lesklá	092	**3.010,–**
Black Edition	123	**3.300,–**
White Edition	182	**3.300,–**

Skla/dekory	s úpravou Anti-Plaque		bez úpravy Anti-Plaque	
	Kód skla	**Příplatek**	Kód skla	**Příplatek**
čiré	322	**2.280,–**	321	**0,–**
Sand Plus	316	**6.560,–**	315	**4.280,–**
Privatima	375	**6.560,–**	373	**4.280,–**
šedé	368	**6.560,–**	301	**4.280,–**
bronzové	378	**6.560,–**	341	**4.280,–**
zrcadlové sklo	381	**24.590,–**	380	**22.310,–**

Varianta vybavení (volitelné)

	Varianta vybavení	**Příplatek**
Select+ nástěnná lišta	881	**3.500,–**
Nástěnná lišta Select+ je dostupná v barvách stříbrná lesklá, stříbrná matná, Black Edition, White Editon.		
U varianty vybavení 881 nelze vyrobit zkosení.		

Select+ organizér a příslušenství

	Číslo výrobku stříbrná matná = 087	**Cena**	Číslo výrobku Black Edition = 123	**Cena**	Číslo výrobku White Edition = 182	**Cena**
Select+ Shower Board, (upínací systém)	SL2401 087	**6.730,–**	SL2401 123	**7.410,–**	SL2401 182	**7.410,–**
Při použití odkládací poličky Showerboard musí být šířka > 400 mm.						

Číslo výrobku a ceny

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX.XXX
Číslo výrobku		**Kód barvy**		**Kód skla**		**Varianta vybavení**		**Číslo výrobku kompletní**
Základní cena		**Barevný příplatek**		**Příplatek za sklo**		**Příplatek**		**Celková cena**

Design pure 4-úhelník

Walk-In boční stěna samostatně stojící

Montážní možnosti 8P11 - tloušťka skla 8 mm	**MAL**
	
Se stabilizační vzpěrou	
	
S příčnou vzpěrou	
	
Možnost kombinace Walk-In	

Min. - Max rozměr	
500-2000	200-1800

Popis produktu

- Samostatně stojící nebo pro kombinaci s boční stěnou Walk-In Design pure s pohyblivým segmentem
- Částečně orámovaná sprchová zástěna WALK-IN
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem tl 8 mm dle DIN EN 12150, volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu
- Volitelně se stabilizační vzpěrou 45° nebo příčnou vzpěrou 90°
- Profily z vysoce kvalitního eloxovaného hliníku
- Stabilizační vzpěra a příčná vzpěra vždy v barvě stříbrná lesklá, s výjimkou Black / White Edition
- Zkosení / výřezy možné
- Nástěnnou lištu Select+ lze objednat volitelně
- Možnost nastavení v nástěnném profilu 15 mm
- Včetně HÜPPE Keder-System (upevnění s pomocí těsnícího profilu) - montáž bez viditelných šroubů v oblasti nástěnné lišty
- Těsnost dle DIN 14428
- Made in Germany
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, montážní návod
- 10-letá ponákupní záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu
- Systém zajištění kvality certifikován dle DIN EN ISO 9001:2015
- Systém managementu hospodaření energií certifikován dle DIN EN 50001:2011

Pozor: Privatimu lze z výrobních důvodů nabízet pouze do šíky skla 1600 mm







Rozměry

WL:	24
R:	20
Mx:	M+10
MG:	30

WEM = Vestavný rozměr vaničky (000)
M = Montážní rozměr na střed skla (001)
Uveďte, prosím, při objednávce.

Boční stěna samostatně stojící - Tloušťka skla 8 mm

Montáž na sprchovou vaničku / podlahu (dlažbu)

Výška	Typ	Upevnění	Šířka M	Číslo výrobku	Cena
2000	750	Stabilizační vzpěra	735-750	8P1132	**16.350,–**
	800	Stabilizační vzpěra	785-800	8P1121	**16.350,–**
	900	Stabilizační vzpěra	885-900	8P1122	**16.350,–**
	1000	Stabilizační vzpěra	985-1000	8P1123	**16.350,–**
	1100	Stabilizační vzpěra	1085-1100	8P1124	**16.350,–**
	750	Příčná vzpěra	735-750	8P1133	**16.350,–**
	800	Příčná vzpěra	785-800	8P1125	**16.350,–**
	900	Příčná vzpěra	885-900	8P1126	**16.350,–**
	1000	Příčná vzpěra	985-1000	8P1127	**16.350,–**
	1100	Příčná vzpěra	1085-1100	8P1128	**16.350,–**
	1200	Příčná vzpěra	1185-1200	8P1129	**16.350,–**
	1300	Příčná vzpěra	1285-1300	8P1110	**16.350,–**
	1400	Příčná vzpěra	1385-1400	8P1111	**16.350,–**
	1600	Příčná vzpěra	1585-1600	8P1114	**16.350,–**

Zhotovení na míru

Výška	Upevnění	Šířka	Číslo výrobku	Cena
500-2000	Příčná vzpěra	200-1400	8P1182	**24.150,–**
	Příčná vzpěra	1401-1800	8P1183	**24.150,–**
Rozsah nastavení = objednaný rozměr - 8 mm / + 7 mm**				
	Příplatek ke zhotovení na míru za každé zkosení/výřez		**Příplatek**	
			4.310,–	

Barvy profilů- skla / dekory

Barvy profilu	Kód barvy	Příplatek
stříbrná matná	087	**0,–**
stříbrná lesklá	092	**3.010,–**
Black Edition	123	**3.300,–**
White Edition	182	**3.300,–**

Skla/dekory	s úpravou Anti-Plaque		bez úpravy Anti-Plaque	
	Kód skla	Příplatek	Kód skla	Příplatek
čiré	322	**2.280,–**	321	**0,–**
Sand Plus	316	**6.560,–**	315	**4.280,–**
Privatima	375	**6.560,–**	373	**4.280,–**
šedé	368	**6.560,–**	301	**4.280,–**
bronzové	378	**6.560,–**	341	**4.280,–**
zrcadlové sklo	381	**24.590,–**	380	**22.310,–**

Pozor: Privatimu lze z výrobních důvodů nabízet pouze do šíky skla 1600 mm

Varianta vybavení (volitelné)

	Varianta vybavení	Příplatek
Select+ nástěnná lišta	881	**3.500,–**
Nástěnná lišta Select+ je dostupná v barvách stříbrná lesklá, stříbrná matná, Black Edition, White Editon.		
U varianty vybavení 881 nelze vyrobit zkosení.		

Select+ organizér a příslušenství

	Číslo výrobku stříbrná matná = 087	Cena	Číslo výrobku Black Edition = 123	Cena	Číslo výrobku White Edition = 182	Cena
Select+ Shower Board, (upínací systém)	SL2401 087	**6.730,–**	SL2401 123	**7.410,–**	SL2401 182	**7.410,–**
Při použití odkládací poličky Showerboard musí být šířka > 400 mm.						

Číslo výrobku a ceny

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX.XXX
Číslo výrobku		**Kód barvy**		**Kód skla**		**Varianta vybavení**		**Číslo výrobku kompletní**
Základní cena		**Barevný příplatek**		**Příplatek za sklo**		**Příplatek**		**Celková cena**

Design pure 4-úhelník

Walk-In boční stěna s výklopným segmentem

Montážní možnosti 8P12	MAJ
	

Min. - Max rozměr		
		
1400-2000	300-1200	250-600

Popis produktu

- Samostatně stojící nebo pro kombinaci s boční stěnou Design pure samostatně stojící
- Částečně orámovaná skleněná zástěna WALK-IN s pohyblivým segmentem, otevírání dovnitř a ven
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem tl 6 mm dle DIN EN 12150, volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu
- S příčnou vzpěrou
- Stabilizační vzpěra, příčná vzpěra a prahová lišta vždy v barvě stříbrná lesklá s výjimkou Black / White Edition
- Profily z vysoce kvalitního eloxovaného hliníku
- Zkosení / výřezy možné
- Možnost nastavení v nástěnném profilu 15 mm
- Trubkový pant s plynule nastavitelným zvedacím/spouštěcím mechanismem a zdvihem 5 mm
- Včetně HÜPPE Keder-System (upevnění s pomocí těsnícího profilu) - montáž bez viditelných šroubů v oblasti nástěnné lišty
- Montáž s prahovou lištou (výška 10 mm) pro optimální těsnost nebo bez prahové lišty pro bezbariérový přístup
- Průběžně těsnicí profily a vodorovná těsnící lišta
- Těsnost dle DIN 14428
- Made in Germany
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, montážní návod
- 10-letá ponákupní záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu
- Systém zajištění kvality certifikován dle DIN EN ISO 9001:2015
- Systém managementu hospodaření energií certifikován dle DIN EN 50001:2011

Sklo 373/375 Privatima: Při objednání je vždy nutné uvést, zda se jedná o upevnění vlevo nebo vpravo









Rozměry	
WL:	24
R:	20
Mx:	M+10
MG:	30

WEM = Vestavný rozměr vaničky (000)
M = Montážní rozměr na střed skla (001)
Uveďte, prosím, při objednávce.

Walk-In boční stěna s výklopným segmentem

Montáž na sprchovou vaničku / podlahu (dlažbu)

Výška	Typ	WEM Pevný segment	Od zdi na bod otáčení B1	Šířka B2	Šířka celkem	Číslo výrobku	Cena
2000	800	790-805	760-775	356	1116-1131	8P1204	**26.410,–**
	900	890-905	860-875	356	1216-1231	8P1205	**26.410,–**
	1000	990-1005	960-975	356	1316-1331	8P1206	**26.410,–**
	1200	1190-1205	1160-1175	356	1516-1531	8P1207	**26.410,–**

Zhotovení na míru

Výška	Šířka celkem	Šířka B1	Šířka B2	Číslo výrobku	Cena
1400-2000	550-1800	300-1200	250-600	8P1282	**34.340,–**
Rozsah nastavení = objednaný rozměr - 8 mm / + 7 mm**					

		Příplatek
	Příplatek ke zhotovení na míru za každé zkosení/výřez	**4.310,–**

Barvy profilů- skla / dekory

Barvy profilu	Kód barvy	Příplatek
stříbrná matná	087	**0,–**
stříbrná lesklá	092	**3.010,–**
Black Edition	123	**3.300,–**
White Edition	182	**3.300,–**

Skla/dekory	s úpravou Anti-Plaque		bez úpravy Anti-Plaque	
	Kód skla	Příplatek	Kód skla	Příplatek
čiré	322	**2.280,–**	321	**0,–**
Sand Plus	316	**6.560,–**	315	**4.280,–**
Privatima	375	**6.560,–**	373	**4.280,–**
šedé	368	**6.560,–**	301	**4.280,–**
bronzové	378	**6.560,–**	341	**4.280,–**
zrcadlové sklo	381	**17.140,–**	380	**14.860,–**

Číslo výrobku a ceny

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX
Číslo výrobku		**Kód barvy**		**Kód skla**		**Číslo výrobku kompletní**
Základní cena		**Barevný příplatek**		**Příplatek za sklo**		**Celková cena**

Walk-In
Varianty a příslušenství

Stabilizační vzpěry / Příčné vzpěry

Výška	Typ	použitelné pro	Skica / Foto	Barva	Číslo výrobku	Cena
150 mm	Stabilizační vzpěra (zeď / sklo) pro tloušťku skla 6 - 8 mm	Design pure, Enjoy pure, Solva, SolvaPro, Seamlite 8mm		chrom = 091	SP0100091	**2.190,–**
				Black Edition = 123	SP0100123	**3.730,–**
				White Edition = 182	SP0100182	**3.730,–**
				individuální barvy RAL = 998	SP0100998	**5.290,–**
250 mm	Stabilizační vzpěra (zeď / sklo) pro tloušťku skla 6 - 8 mm			chrom = 091	SP0101091	**2.270,–**
				Black Edition = 123	SP0101123	**3.810,–**
				White Edition = 182	SP0101182	**3.810,–**
				individuální barvy RAL = 998	SP0101998	**5.340,–**
	Stabilizační vzpěra (sklo / sklo) pro tloušťku skla 6 - 8 mm			chrom = 091	SP0201091	**2.270,–**
				Black Edition = 123	SP0201123	**3.810,–**
				White Edition = 182	SP0201182	**3.810,–**
				individuální barvy RAL = 998	SP0201998	**5.340,–**
	Stabilizační vzpěra (zeď / sklo) pro tloušťku skla 6 - 8 mm (pro zkosení stropu)	Design pure, Enjoy pure, Solva, SolvaPro		chrom = 091	S00101091	**2.940,–**
				Black Edition = 123	S00101123	**4.480,–**
				White Edition = 182	S00101182	**4.480,–**
				individuální barvy RAL = 998	S00101998	**6.020,–**
500 mm	Stabilizační vzpěra (zeď / sklo) pro tloušťku skla 6 - 8 mm	Design pure, Enjoy pure, Solva, SolvaPro, Seamlite 8mm		chrom = 091	SP0102091	**2.340,–**
				Black Edition = 123	SP0102123	**3.840,–**
				White Edition = 182	SP0102182	**3.840,–**
				individuální barvy RAL = 998	SP0102998	**5.330,–**
	Stabilizační vzpěra (sklo / sklo) pro tloušťku skla 6 - 8 mm			chrom = 091	SP0202091	**2.340,–**
				Black Edition = 123	SP0202123	**3.840,–**
				White Edition = 182	SP0202182	**3.840,–**
				individuální barvy RAL = 998	SP0202998	**5.330,–**
	Stabilizační vzpěra (zeď / sklo) pro tloušťku skla 6 - 8 mm (pro zkosení stropu)	Design pure, Enjoy pure, Solva, SolvaPro		chrom = 091	S00102091	**3.120,–**
				Black Edition = 123	S00102123	**4.640,–**
				White Edition = 182	S00102182	**4.640,–**
				individuální barvy RAL = 998	S00102998	**6.160,–**
800 mm	Stabilizační vzpěra (zeď / sklo) pro tloušťku skla 6 - 8 mm	Design pure, Enjoy pure, Solva, SolvaPro, Seamlite 8mm		chrom = 091	SP0501091	**2.870,–**
				Black Edition = 123	SP0501123	**4.410,–**
				White Edition = 182	SP0501182	**4.410,–**
				individuální barvy RAL = 998	SP0501998	**5.950,–**

Stabilizační vzpěry / Příčné vzpěry

Výška	Typ	použitelné pro	Skica / Foto	Barva	Číslo výrobku	Cena
1200 mm	Příčná vzpěra (sklo / sklo) pro tloušťku skla 6 - 8 mm	Design pure, Enjoy pure, Solva, SolvaPro		chrom = 091	SP0301091	**4.060,–**
				Black Edition = 123	SP0301123	**5.880,–**
				White Edition = 182	SP0301182	**5.880,–**
				individuální barvy RAL = 998	SP0301998	**7.720,–**
	Příčná vzpěra (zeď / sklo) pro tloušťku skla 6 - 8 mm			chrom = 091	SP0302091	**4.060,–**
				Black Edition = 123	SP0302123	**5.880,–**
				White Edition = 182	SP0302182	**5.880,–**
				individuální barvy RAL = 998	SP0302998	**7.720,–**
	Příčná vzpěra (zeď / sklo) pro tloušťku skla 6 – 8mm (pro zkosení stropu)			chrom = 091	S00301091	**3.840,–**
				Black Edition = 123	S00301123	**5.390,–**
				White Edition = 182	S00301182	**5.390,–**
				individuální barvy RAL = 998	S00301998	**6.920,–**

Stropní vzpěra

Výška	Typ	Detail	Skica / Foto	Barva	Číslo výrobku	Cena
80 - 800mm	Stropní vzpěra	Pro tloušťky skla 6 - 8 mm. Možnost individuálního zkrácení. Dodatečná montáž možná.		stříbrná lesklá = 092	SP0000092	**4.030,–**
				Black Edition = 123	SP0000123	**5.560,–**
				White Edition = 182	SP0000182	**5.560,–**
				individuální barvy RAL = 998	SP0000998	**7.070,–**

Walk-In
Varianty a příslušenství

Vzpěra tvaru T, kompletní

Výška	Typ	použitelné pro	Skica / Foto	Barva	Číslo výrobku	Cena
do 2000 mm x 150 mm	Vzpěra tvaru T, kompletní (zeď / sklo / sklo)	Enjoy pure, Solva, SolvaPro, Design pure Walk-In / boční stěna samostatně stojící		chrom = 091	SP0601091	**7.540,–**
				Black Edition = 123	SP0601123	**8.890,–**
				White Edition = 182	SP0601182	**8.890,–**
				individuální barvy RAL = 998	SP0601998	**10.240,–**
	Vzpěra tvaru T, kompletní (zeď / zeď / sklo)	Enjoy pure, Solva, SolvaPro		chrom = 091	SP0602091	**7.540,–**
				Black Edition = 123	SP0602123	**8.890,–**
				White Edition = 182	SP0602182	**8.890,–**
				individuální barvy RAL = 998	SP0602998	**10.240,–**
150mm	Dodatečné T-řešení (v kombinaci s příčnou vzpěrou zeď / sklo)	Enjoy pure, Solva, SolvaPro, Design pure Walk-In / boční stěna samostatně stojící		chrom = 091	SP0604091	**3.430,–**
				Black Edition = 123	SP0604123	**4.140,–**
				White Edition = 182	SP0604182	**4.140,–**
				individuální barvy RAL = 998	SP0604998	**4.890,–**

Dodatečné nástěnné úhelníky

Typ	Skica / Foto	Barva	Číslo výrobku	Cena
Volitelná krytka jako speciální řešení pro „standardní stěnový úhelník" umístěný zevnitř		stříbrná lesklá = 092	S00011092	**690,–**
		Black Edition = 123	S00011123	**690,–**
		White Edition = 182	S00011182	**690,–**
		bronz = 55D	S0001155D	**690,–**
		černý chrom = 55F	S0001155F	**690,–**
		stainless steel optic = 55G	S0001155G	**690,–**
		mosaz = 55H	S0001155H	**690,–**
		individuální barvy RAL = 998	S00011998	**690,–**
Stěnový úhelník vnitřní, nastavitelný		stříbrná lesklá = 092	SR7001092	**1.800,–**
		Black Edition = 123	SR7001123	**3.360,–**
		White Edition = 182	SR7001182	**3.360,–**
		individuální barvy RAL = 998	SR7001998	**4.900,–**
Stěnový úhelník vnější, nastavitelný		stříbrná lesklá = 092	SR7002092	**1.800,–**
		Black Edition = 123	SR7002123	**3.360,–**
		White Edition = 182	SR7002182	**3.360,–**
		individuální barvy RAL = 998	SR7002998	**4.900,–**

PRŮŘEZY PROFILŮ

Profil	Detail
	Nástěnný profil Select+
	Nástěnný profil Select+ pro vnitřní/vnější zavěšení
	Nástěnný profil Duplo pure
	Nástěnný profil Enjoy pure s nástěnnou lištou
	Nástěnný profil Design pure / elegance
	Nástěnný profil Solva / SolvaPro pro pevný segment, protisegment a boční stěna
	Nástěnný profil Solva / SolvaPro pro křídlové dveře s přímým napojením na stěnu (bez pevného segmentu)
	Podlahová lišta
	Podomítkový profil

SolvaPro

bezrámová

SolvaPro, váš „statement“ v koupelně. Čistý individualismus, nadčasové a čisté tvary a téměř nekonečný výběr barev, rukojetí a skleněných dekorů. Nejvyšší inženýrské umění, prvotřídní zpracování v precizní ruční práci je zde důkazem exkluzivní kvality. Nadčasové, futuristické nebo akcentované - více než 200 barev a široký výběr skleněných dekorů vám umožní splnit si individuální sen o koupelně.

Zpět na obsah

Přehled modelů - Základní cena
SolvaPro bezrámová

4-úhelník

Křídlové dveře do niky



37.410,–

S. 166

Křídlové dveře s pevným segmentem do niky



40.970,–

S. 168

Lítací dveře do niky



49.190,–

S. 170

Křídlové dveře s protisegmentem do niky



40.970,–

S. 172

Křídlové dveře s pevným segmentem a protisegmentem do niky



49.190,–

S. 174

4-úhelník

Křídlové dveře s boční stěnou



52.010,–

S. 176

Křídlové dveře s pevným segmentem a boční stěnou



56.220,–

S. 178

Křídlové dveře s pevným segmentem, protisegmentem a boční stěnou



63.250,–

S. 180

Křídlové dveře s pevnými segmenty rohový vstup



61.950,–

S. 182

Boční stěna samostatně stojící



16.000,–

S. 126

Boční stěna volně stojící



17.610,–

S. 128

Boční stěna s výklopným segmentem



47.690,–

S. 130

Podrobné informace o výrobku
SolvaPro bezrámová

Podrobné informace o výrobku
SolvaPro bezrámová

Madlo HÜPPE SolvaPro přesvědčuje střízlivým designem optimálně sladěným s panty.

Volitelné obloukové madlo jako varianta vybavení. K dostání pouze v barvě 092 stříbrná lesklá.



Pant HÜPPE SolvaPro umožňuje otevírání dveřních segmentů dovnitř a ven.

Sériově nastavitelný úhelník pro spojení sklo / sklo - jednoduché nastavení bočních stěn v případě, že zdi nejsou kolmé. Vhodné pohyblivé nástěnné úhelníky najdete v kapitole „Příslušenství".
Barva: černý chrom (lze objednat pod barevným kódem 55F)

Panty SolvaPro v puristickém designu tvoří společně se sklem nadčasový harmonický celek.
Barva: ocelově šedá (lze objednat pomocí barevného kódu 55G)

Zvedací/spouštěcí mechanismus - decentně schovaný za krytkou - zvedá snadno dveře při otevření. To šetří spodní těsnící lišty a zajišťuje téměř automatické zavírání dveří.
Barva: bronz (lze objednat pomocí barevného kódu 55D)

SolvaPro bezrámová 4-úhelník

Křídlové dveře do niky

Montážní možnosti 7R23 / 7R24	MEL
	
Upevnění vlevo	Upevnění vpravo
	

Min. - Max rozměr	
	
1200-2000	500-1000
2001-2200	500-900

Popis produktu

- Pro montáž do niky
- Bezrámové dveře s jedním skleněným křídlem. Dveře se otevírají dovnitř a ven
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem tl 8 mm dle DIN EN 12150, volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu
- Panty a madla z vysoce kvalitního kovu
- Zkosení možná
- Individuální výroba na míru
- Zvedací/spouštěcí mechanismus pantu decentně skrytý za krytkou
- Z vnitřní strany zapuštěné panty pro snazší čištění
- Průběžné magnetické lišty a těsnicí profily a vodorovná těsnící lišta
- Montáž s prahovou lištou (výška 10 mm) pro optimální těsnost nebo bez prahové lišty pro bezbariérový přístup
- Utěsnění dle DIN 14428
- Made in Germany
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, montážní návod
- 10-letá ponákupní záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu
- Systém zajištění kvality certifikován dle DIN EN ISO 9001:2015
- Systém managementu hospodaření energií certifikován dle DIN EN 50001:2011

Zaměření bezpodmínečně nutné.
Pozor: z konstrukčních důvodů není u bezrámových výrobků možné dosáhnout úplné těsnosti.
Pokud je vyžadována vysoká úroveň těsnosti, pak, prosím, použijte SolvaPro s nástěnnou lištou.




Křídlové dveře do niky

Upevnění vlevo

Zhotovení na míru

Výška	Šířka dveřní strany	Číslo výrobku	Cena
1200-2000	500-1000	7R2380	**37.410,–**
2001-2200	500-900	7R2381	**44.980,–**
	Příplatek ke zhotovení na míru za každé zkosení/výřez	**Příplatek**	
		4.310,–	

Křídlové dveře do niky

Upevnění vpravo

Zhotovení na míru

Výška	Šířka dveřní strany	Číslo výrobku	Cena
1200-2000	500-1000	7R2480	**37.410,–**
2001-2200	500-900	7R2481	**44.980,–**
	Příplatek ke zhotovení na míru za každé zkosení/výřez	**Příplatek**	
		4.310,–	

Barvy profilů- skla / dekory

Barvy profilu	Kód barvy	**Příplatek**
stříbrná lesklá	092	**0,–**
Black Edition	123	**3.300,–**
White Edition	182	**3.300,–**
bronz	55D	**8.330,–**
černý chrom	55F	**8.330,–**
stainless steel optic	55G	**8.330,–**
mosaz	55H	**8.330,–**
individuální barvy RAL	998	**8.330,–**

Skla/dekory	s úpravou Anti-Plaque		bez úpravy Anti-Plaque	
	Kód skla	**Příplatek**	Kód skla	**Příplatek**
čiré	322	**0,–**	321	**0,–**
Sand Plus	316	**4.280,–**	315	**4.280,–**
Privatima	375	**4.280,–**	373	**4.280,–**
šedé	368	**4.280,–**	301	**4.280,–**
bronzové	378	**4.280,–**	341	**4.280,–**
zrcadlové sklo	381	**14.860,–**	380	**14.860,–**
Vintage	31F	**14.860,–**		
Individual III	399	**Cena na vyžádání**	399	**Cena na vyžádání**

Gold Edition lze objednat s barevným kódem 998 se specifikací „RAL 1036".

Varianta vybavení (volitelné)

	Varianta vybavení	**Příplatek**
Individuální madlo (možné vybrat ze sortimentu HÜPPE)	704	**1.550,–**
Obloukové madlo (pouze v barvě 092 stříbrná lesklá)	801	**1.290,–**

Doplňky

Výška		Barva	Číslo výrobku	Cena
2000	Doplňkový set s magnetickým těsněním (alternativa místo standardně dodávaného O-profilu)	stříbrná lesklá = 092	7R9001092	**120,–**
		Black Edition = 123	7R9001123	**120,–**
		White Edition = 182	7R9001182	**120,–**
		bronz = 55D	7R900155D	**120,–**
		černý chrom = 55F	7R900155F	**120,–**
		stainless steel optic = 55G	7R900155G	**120,–**
		mosaz = 55H	7R900155H	**120,–**
		individuální barvy RAL = 998	7R9001998	**120,–**
1200-2000	Doplňkový set s magnetickým těsněním (alternativa místo standardně dodávaného O-profilu), zhotovení na míru	stříbrná lesklá = 092	7R9080092	**640,–**
		Black Edition = 123	7R9080123	**640,–**
		White Edition = 182	7R9080182	**640,–**
		bronz = 55D	7R908055D	**640,–**
		černý chrom = 55F	7R908055F	**640,–**
		stainless steel optic = 55G	7R908055G	**640,–**
		mosaz = 55H	7R908055H	**640,–**
		individuální barvy RAL = 998	7R9080998	**640,–**
2001-2200		stříbrná lesklá = 092	7R9081092	**640,–**
		Black Edition = 123	7R9081123	**640,–**
		White Edition = 182	7R9081182	**640,–**
		bronz = 55D	7R908155D	**640,–**
		černý chrom = 55F	7R908155F	**640,–**
		stainless steel optic = 55G	7R908155G	**640,–**
		mosaz = 55H	7R908155H	**640,–**
		individuální barvy RAL = 998	7R9081998	**640,–**

Číslo výrobku a ceny

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX.XXX
Číslo výrobku		**Kód barvy**		**Kód skla**		**Varianta vybavení**		**Číslo výrobku kompletní**
Základní cena		**Barevný příplatek**		**Příplatek za sklo**		**Příplatek**		**Celková cena**

SolvaPro bezrámová 4-úhelník

Křídlové dveře s pevným segmentem pro niku

Montážní možnosti 7R04 / 7R05	MEC
	
Upevnění vlevo	Upevnění vpravo
	

Min. - Max rozměr		
		
1200-2200	220-600	max. 900

Popis produktu

- Pro montáž do niky
- Bezrámové dveře s jedním skleněným křídlem a jedním pevným segmentem. Dveře se otevírají dovnitř a ven
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem tl 8 mm dle DIN EN 12150, volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu
- Se stabilizačními vzpěrami (uvnitř)
- Panty a madla z vysoce kvalitního kovu
- Zkosení / výřezy možné
- Individuální výroba na míru
- Zvedací/spouštěcí mechanismus pantu decentně skrytý za krytkou
- Z vnitřní strany zapuštěné panty pro snazší čištění
- Průběžné magnetické lišty a těsnicí profily a vodorovná těsnící lišta
- Montáž s prahovou lištou (výška 10 mm) pro optimální těsnost nebo bez prahové lišty pro bezbariérový přístup
- Utěsnění dle DIN 14428
- Made in Germany
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, montážní návod
- 10-letá ponákupní záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu
- Systém zajištění kvality certifikován dle DIN EN ISO 9001:2015
- Systém managementu hospodaření energií certifikován dle DIN EN 50001:2011

Zaměření bezpodmínečně nutné.
Pozor: z konstrukčních důvodů není u bezrámových výrobků možné dosáhnout úplné těsnosti.
Pokud je vyžadována vysoká úroveň těsnosti, pak, prosím, použijte SolvaPro s nástěnnou lištou.




Křídlové dveře s pevným segmentem do niky

Upevnění vlevo

Zhotovení na míru

Výška	Šířka dveřní strany	Číslo výrobku	Cena
1200-2000	700-1200	7R0480	**40.970,–**
	1201-1500	7R0482	**49.190,–**
2001-2200	700-1200	7R0481	**47.140,–**
	1201-1500	7R0483	**51.240,–**
	Příplatek ke zhotovení na míru za každé zkosení/výřez	**Příplatek**	
		4.310,–	

Křídlové dveře s pevným segmentem do niky

Upevnění vpravo

Zhotovení na míru

Výška	Šířka dveřní strany	Číslo výrobku	Cena
1200-2000	700-1200	7R0580	**40.970,–**
	1201-1500	7R0582	**49.190,–**
2001-2200	700-1200	7R0581	**47.140,–**
	1201-1500	7R0583	**51.240,–**
	Příplatek ke zhotovení na míru za každé zkosení/výřez	**Příplatek**	
		4.310,–	

Barvy profilů- skla / dekory

Barvy profilu	Kód barvy	**Příplatek**
stříbrná lesklá	092	**0,–**
Black Edition	123	**3.300,–**
White Edition	182	**3.300,–**
bronz	55D	**8.330,–**
černý chrom	55F	**8.330,–**
stainless steel optic	55G	**8.330,–**
mosaz	55H	**8.330,–**
individuální barvy RAL	998	**8.330,–**

Skla/dekory	s úpravou Anti-Plaque		bez úpravy Anti-Plaque	
	Kód skla	**Příplatek**	Kód skla	**Příplatek**
čiré	322	**0,–**	321	**0,–**
Sand Plus	316	**4.280,–**	315	**4.280,–**
Privatima	375	**4.280,–**	373	**4.280,–**
šedé	368	**4.280,–**	301	**4.280,–**
bronzové	378	**4.280,–**	341	**4.280,–**
zrcadlové sklo	381	**14.860,–**	380	**14.860,–**
Vintage	31F	**14.860,–**		
Individual III	399	**Cena na vyžádání**	399	**Cena na vyžádání**

Gold Edition lze objednat s barevným kódem 998 se specifikací „RAL 1036".
Zrcadlové sklo (380/381): Při objednávce je nutné uvést, který segment má být vyroben se zrcadlovým sklem. V případě, že nebude uvedeno, bude dodána celá zástěna se zrcadlovým sklem.

Varianta vybavení (volitelné)

	Varianta vybavení	**Příplatek**
Individuální madlo (možné vybrat ze sortimentu HÜPPE)	704	**1.550,–**
Obloukové madlo (pouze v barvě 092 stříbrná lesklá)	801	**1.290,–**
Vnitřní nastavitelný stěnový úhelník	930	**3.500,–**
Obloukové madlo (pouze v barvě 092 stříbrná lesklá) a vnitřní nastavitelný stěnový úhelník (2ks)	931	**4.790,–**

Doplňky

Výška		Barva	Číslo výrobku	Cena
2000	Doplňkový set s magnetickým těsněním (alternativa místo standardně dodávaného O-profilu)	stříbrná lesklá = 092	7R9001092	**120,–**
		Black Edition = 123	7R9001123	**120,–**
		White Edition = 182	7R9001182	**120,–**
		bronz = 55D	7R900155D	**120,–**
		černý chrom = 55F	7R900155F	**120,–**
		stainless steel optic = 55G	7R900155G	**120,–**
		mosaz = 55H	7R900155H	**120,–**
		individuální barvy RAL = 998	7R9001998	**120,–**
1200-2000	Doplňkový set s magnetickým těsněním (alternativa místo standardně dodávaného O-profilu), zhotovení na míru	stříbrná lesklá = 092	7R9080092	**640,–**
		Black Edition = 123	7R9080123	**640,–**
		White Edition = 182	7R9080182	**640,–**
		bronz = 55D	7R908055D	**640,–**
		černý chrom = 55F	7R908055F	**640,–**
		stainless steel optic = 55G	7R908055G	**640,–**
		mosaz = 55H	7R908055H	**640,–**
		individuální barvy RAL = 998	7R9080998	**640,–**
2001-2200		stříbrná lesklá = 092	7R9081092	**640,–**
		Black Edition = 123	7R9081123	**640,–**
		White Edition = 182	7R9081182	**640,–**
		bronz = 55D	7R908155D	**640,–**
		černý chrom = 55F	7R908155F	**640,–**
		stainless steel optic = 55G	7R908155G	**640,–**
		mosaz = 55H	7R908155H	**640,–**
		individuální barvy RAL = 998	7R9081998	**640,–**

Číslo výrobku a ceny

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX.XXX
Číslo výrobku **Základní cena**		**Kód barvy** **Barevný příplatek**		**Kód skla** **Příplatek za sklo**		**Varianta vybavení** **Příplatek**		**Číslo výrobku kompletní** **Celková cena**

SolvaPro bezrámová 4-úhelník

Lítací dveře pro niku

Montážní možnosti 7R33	MES
	

Min. - Max rozměr	
1200-2200	600-1800

Popis produktu

- Pro montáž do niky
- Bezrámové dveře se dvěma skleněnými křídly. Dveře se otevírají dovnitř a ven
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem tl 8 mm dle DIN EN 12150, volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu
- Panty a madla z vysoce kvalitního kovu
- Individuální výroba na míru
- Zvedací/spouštěcí mechanismus pantu decentně skrytý za krytkou
- Z vnitřní strany zapuštěné panty pro snazší čištění
- Montáž s prahovou lištou (výška 10 mm) pro optimální těsnost nebo bez prahové lišty pro bezbariérový přístup
- Průběžné magnetické lišty a těsnicí profily a vodorovná těsnící lišta
- Utěsnění dle DIN 14428
- Made in Germany
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, montážní návod
- 10-letá ponákupní záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu
- Systém zajištění kvality certifikován dle DIN EN ISO 9001:2015
- Systém managementu hospodaření energií certifikován dle DIN EN 50001:2011

Zaměření bezpodmínečně nutné.
Pozor: z konstrukčních důvodů není u bezrámových výrobků možné dosáhnout úplné těsnosti.
Pokud je vyžadována vysoká úroveň těsnosti, pak, prosím, použijte SolvaPro s nástěnnou lištou.




Lítací dveře pro niku

Zhotovení na míru

Výška	Šířka dveřní strany	Číslo výrobku	Cena
1200-2000	600-1200	7R3380	**49.190,–**
	1201-1800	7R3382	**59.040,–**
2001-2200	600-1200	7R3381	**56.650,–**
	1201-1800	7R3383	**61.520,–**

Barvy profilů- skla / dekory

Barvy profilu	Kód barvy	Příplatek
stříbrná lesklá	092	**0,–**
Black Edition	123	**3.300,–**
White Edition	182	**3.300,–**
bronz	55D	**8.330,–**
černý chrom	55F	**8.330,–**
stainless steel optic	55G	**8.330,–**
mosaz	55H	**8.330,–**
individuální barvy RAL	998	**8.330,–**

Skla/dekory	s úpravou Anti-Plaque		bez úpravy Anti-Plaque	
	Kód skla	Příplatek	Kód skla	Příplatek
čiré	322	**0,–**	321	**0,–**
Sand Plus	316	**4.280,–**	315	**4.280,–**
Privatima	375	**4.280,–**	373	**4.280,–**
šedé	368	**4.280,–**	301	**4.280,–**
bronzové	378	**4.280,–**	341	**4.280,–**
zrcadlové sklo	381	**14.860,–**	380	**14.860,–**
Vintage	31F	**14.860,–**		
Individual III	399	**Cena na vyžádání**	399	**Cena na vyžádání**

Gold Edition lze objednat s barevným kódem 998 se specifikací „RAL 1036".

Varianta vybavení (volitelné)

	Varianta vybavení	Příplatek
Individuální madlo (možné vybrat ze sortimentu HÜPPE)	704	**3.100,–**
Obloukové madlo (pouze v barvě 092 stříbrná lesklá)	801	**2.580,–**

Číslo výrobku a ceny

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX.XXX
Číslo výrobku		**Kód barvy**		**Kód skla**		**Varianta vybavení**		**Číslo výrobku kompletní**
Základní cena		**Barevný příplatek**		**Příplatek za sklo**		**Příplatek**		**Celková cena**

SolvaPro bezrámová 4-úhelník

Křídlové dveře s protisegmentem do niky

Montážní možnosti 7R29 / 7R30	MEQ
	
Upevnění vlevo	Upevnění vpravo
	
Se stabilizační vzpěrou	
	
S příčnou vzpěrou	

Min. - Max rozměr		
		
1200-2000	max. 1000	200-1800
2001-2200	max. 900	200-1800

Popis produktu

- Pro montáž do niky
- Bezrámové dveře s jedním skleněným křídlem a jedním protisegmentem. Dveře se otevírají dovnitř a ven
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem tl 8 mm dle DIN EN 12150, volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu
- Se stabilizačními vzpěrami (uvnitř)
- Panty a madla z vysoce kvalitního kovu
- Zkosení / výřezy možné
- Individuální výroba na míru
- Zvedací/spouštěcí mechanismus pantu decentně skrytý za krytkou
- Z vnitřní strany zapuštěné panty pro snazší čištění
- Montáž s prahovou lištou (výška 10 mm) pro optimální těsnost nebo bez prahové lišty pro bezbariérový přístup
- Průběžné magnetické lišty a těsnicí profily a vodorovná těsnící lišta
- Utěsnění dle DIN 14428
- Made in Germany
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, montážní návod
- 10-letá ponákupní záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu
- Systém zajištění kvality certifikován dle DIN EN ISO 9001:2015
- Systém managementu hospodaření energií certifikován dle DIN EN 50001:2011

Zaměření bezpodmínečně nutné.
Pozor: z konstrukčních důvodů není u bezrámových výrobků možné dosáhnout úplné těsnosti.
Pokud je vyžadována vysoká úroveň těsnosti, pak, prosím, použijte SolvaPro s nástěnnou lištou.
Pozor: Privatimu lze z výrobních důvodů nabízet pouze do šíky skla 1600 mm




Křídlové dveře s protisegmentem do niky

Upevnění vlevo

Zhotovení na míru

Výška	Šířka dveřní strany	Číslo výrobku	Cena
1200-2000	700-1200	7R2980	**40.970,–**
	1201-2800	7R2982	**49.190,–**
2001-2200	700-1200	7R2981	**47.140,–**
	1201-2700	7R2983	**51.240,–**
	Příplatek ke zhotovení na míru za každé zkosení/výřez	**Příplatek**	
		4.310,–	

Křídlové dveře s protisegmentem do niky

Upevnění vpravo

Zhotovení na míru

Výška	Šířka dveřní strany	Číslo výrobku	Cena
1200-2000	700-1200	7R3080	**40.970,–**
	1201-2800	7R3082	**49.190,–**
2001-2200	700-1200	7R3081	**47.140,–**
	1201-2700	7R3083	**51.240,–**
	Příplatek ke zhotovení na míru za každé zkosení/výřez	**Příplatek**	
		4.310,–	

Barvy profilů- skla / dekory

Barvy profilu	Kód barvy	**Příplatek**
stříbrná lesklá	092	**0,–**
Black Edition	123	**3.300,–**
White Edition	182	**3.300,–**
bronz	55D	**8.330,–**
černý chrom	55F	**8.330,–**
stainless steel optic	55G	**8.330,–**
mosaz	55H	**8.330,–**
individuální barvy RAL	998	**8.330,–**

Skla/dekory	s úpravou Anti-Plaque		bez úpravy Anti-Plaque	
	Kód skla	**Příplatek**	Kód skla	**Příplatek**
čiré	322	**0,–**	321	**0,–**
Sand Plus	316	**4.280,–**	315	**4.280,–**
Privatima	375	**4.280,–**	373	**4.280,–**
šedé	368	**4.280,–**	301	**4.280,–**
bronzové	378	**4.280,–**	341	**4.280,–**
zrcadlové sklo	381	**14.860,–**	380	**14.860,–**
Vintage	31F	**14.860,–**		
Individual III	399	**Cena na vyžádání**	399	**Cena na vyžádání**

Gold Edition lze objednat s barevným kódem 998 se specifikací „RAL 1036".
Pozor: Privatimu lze z výrobních důvodů nabízet pouze do šíky skla 1600 mm
Zrcadlové sklo (380/381): Při objednávce je nutné uvést, který segment má být vyroben se zrcadlovým sklem. V případě, že nebude uvedeno, bude dodána celá zástěna se zrcadlovým sklem.

Varianta vybavení (volitelné)

	Varianta vybavení	**Příplatek**
Individuální madlo (možné vybrat ze sortimentu HÜPPE)	704	**1.550,–**
Obloukové madlo (pouze v barvě 092 stříbrná lesklá)	801	**1.290,–**
Vnitřní nastavitelný stěnový úhelník	930	**3.500,–**
Obloukové madlo (pouze v barvě 092 stříbrná lesklá) a vnitřní nastavitelný stěnový úhelník (2ks)	931	**4.790,–**

Číslo výrobku a ceny

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX.XXX
Číslo výrobku		**Kód barvy**		**Kód skla**		**Varianta vybavení**		**Číslo výrobku kompletní**
Základní cena		**Barevný příplatek**		**Příplatek za sklo**		**Příplatek**		**Celková cena**

SolvaPro bezrámová 4-úhelník

Křídlové dveře s pevným segmentem a protisegmentem do niky

Montážní možnosti 7R14 / 7R15	MEJ
	
Upevnění vlevo	Upevnění vpravo
	
Se stabilizační vzpěrou	
	
S příčnou vzpěrou	

Min. - Max rozměr			
			
1200-2200	220-600	max. 900	200-1800

Popis produktu

- Pro montáž do niky
- Bezrámové dveře s jedním skleněným křídlem, s jedním pevným segmentem a protisegmentem. Dveře se otevírají dovnitř a ven
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem tl 8 mm dle DIN EN 12150, volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu
- Se stabilizačními vzpěrami (uvnitř)
- Panty a madla z vysoce kvalitního kovu
- Zkosení / výřezy možné
- Individuální výroba na míru
- Zvedací/spouštěcí mechanismus pantu decentně skrytý za krytkou
- Z vnitřní strany zapuštěné panty pro snazší čištění
- Montáž s prahovou lištou (výška 10 mm) pro optimální těsnost nebo bez prahové lišty pro bezbariérový přístup
- Průběžné magnetické lišty a těsnicí profily a vodorovná těsnící lišta
- Utěsnění dle DIN 14428
- Made in Germany
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, montážní návod
- 10-letá ponákupní záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu
- Systém zajištění kvality certifikován dle DIN EN ISO 9001:2015
- Systém managementu hospodaření energií certifikován dle DIN EN 50001:2011

Zaměření bezpodmínečně nutné.
Pozor: Privatimu lze z výrobních důvodů nabízet pouze do šíky skla 1600 mm




Křídlové dveře s pevným segmentem a protisegmentem do niky

Upevnění vlevo

Zhotovení na míru

Výška	Šířka dveřní strany	Číslo výrobku	Cena
1200-2000	1100-1500	7R1480	**49.190,–**
	1501-3300	7R1482	**56.650,–**
2001-2200	1100-1500	7R1481	**59.040,–**
	1501-3300	7R1483	**61.520,–**
	Příplatek ke zhotovení na míru za každé zkosení/výřez	**Příplatek**	
		4.310,–	

Křídlové dveře s pevným segmentem a protisegmentem do niky

Upevnění vpravo

Zhotovení na míru

Výška	Šířka dveřní strany	Číslo výrobku	Cena
1200-2000	1100-1500	7R1580	**49.190,–**
	1501-3300	7R1582	**56.650,–**
2001-2200	1100-1500	7R1581	**59.040,–**
	1501-3300	7R1583	**61.520,–**
	Příplatek ke zhotovení na míru za každé zkosení/výřez	**Příplatek**	
		4.310,–	

Barvy profilů- skla / dekory

Barvy profilu	Kód barvy	**Příplatek**
stříbrná lesklá	092	**0,–**
Black Edition	123	**6.600,–**
White Edition	182	**6.600,–**
bronz	55D	**16.660,–**
černý chrom	55F	**16.660,–**
stainless steel optic	55G	**16.660,–**
mosaz	55H	**16.660,–**
individuální barvy RAL	998	**16.660,–**

Skla/dekory	s úpravou Anti-Plaque		bez úpravy Anti-Plaque	
	Kód skla	**Příplatek**	Kód skla	**Příplatek**
čiré	322	**0,–**	321	**0,–**
Sand Plus	316	**8.560,–**	315	**8.560,–**
Privatima	375	**8.560,–**	373	**8.560,–**
šedé	368	**8.560,–**	301	**8.560,–**
bronzové	378	**8.560,–**	341	**8.560,–**
zrcadlové sklo	381	**14.860,–**	380	**14.860,–**
Vintage	31F	**14.860,–**		
Individual III	399	**Cena na vyžádání**	399	**Cena na vyžádání**

Gold Edition lze objednat s barevným kódem 998 se specifikací „RAL 1036".
Pozor: Privatimu lze z výrobních důvodů nabízet pouze do šíky skla 1600 mm
Zrcadlové sklo (380/381): Při objednávce je nutné uvést, který segment má být vyroben se zrcadlovým sklem. V případě, že nebude uvedeno, bude dodána celá zástěna se zrcadlovým sklem.

Varianta vybavení (volitelné)

	Varianta vybavení	**Příplatek**
Individuální madlo (možné vybrat ze sortimentu HÜPPE)	704	**1.550,–**
Obloukové madlo (pouze v barvě 092 stříbrná lesklá)	801	**1.290,–**
Vnitřní nastavitelný stěnový úhelník	930	**3.500,–**
Obloukové madlo (pouze v barvě 092 stříbrná lesklá) a vnitřní nastavitelný stěnový úhelník (2ks)	931	**4.790,–**

Číslo výrobku a ceny

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX.XXX
Číslo výrobku		**Kód barvy**		**Kód skla**		**Varianta vybavení**		**Číslo výrobku kompletní**
Základní cena		**Barevný příplatek**		**Příplatek za sklo**		**Příplatek**		**Celková cena**

SolvaPro bezrámová 4-úhelník

Křídlové dveře s boční stěnou

Montážní možnosti 7R25 / 7R26	MEM
	
Upevnění vlevo	Upevnění vpravo
	
Se stabilizační vzpěrou	
	
S příčnou vzpěrou	

Min. - Max rozměr		
		
1200-2000	500-1000	200-1800
2001-2200	500-900	200-1800

Popis produktu

- Bezrámové dveře s jedním skleněným křídlem a bezrámovou boční stěnou. Dveře se otevírají dovnitř a ven
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem tl 8 mm dle DIN EN 12150, volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu
- Se stabilizačními vzpěrami (uvnitř)
- Panty a madla z vysoce kvalitního kovu
- Zkosení / výřezy možné
- Individuální výroba na míru
- Zvedací/spouštěcí mechanismus pantu decentně skrytý za krytkou
- Z vnitřní strany zapuštěné panty pro snazší čištění
- Montáž s prahovou lištou (výška 10 mm) pro optimální těsnost nebo bez prahové lišty pro bezbariérový přístup
- Průběžné magnetické lišty a těsnicí profily a vodorovná těsnící lišta
- Utěsnění dle DIN 14428
- Made in Germany
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, montážní návod
- 10-letá ponákupní záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu
- Systém zajištění kvality certifikován dle DIN EN ISO 9001:2015
- Systém managementu hospodaření energií certifikován dle DIN EN 50001:2011

Zaměření bezpodmínečně nutné.
Pozor: z konstrukčních důvodů není u bezrámových výrobků možné dosáhnout úplné těsnosti.
Pokud je vyžadována vysoká úroveň těsnosti, pak, prosím, použijte SolvaPro s nástěnnou lištou.
Pozor: Privatimu lze z výrobních důvodů nabízet pouze do šíky skla 1600 mm






Křídlové dveře s boční stěnou

Upevnění vlevo

Zhotovení na míru

Výška	Šířka dveřní strany	Šířka boční stěny	Číslo výrobku	Cena
1200-2000	500-1000	200-1200	7R2580	**52.010,–**
	500-1000	1201-1800	7R2582	**62.500,–**
2001-2200	500-900	200-1200	7R2581	**59.890,–**
	500-900	1201-1800	7R2583	**65.090,–**
	Příplatek ke zhotovení na míru za každé zkosení/výřez		**Příplatek**	
			4.310,–	

Křídlové dveře s boční stěnou

Upevnění vpravo

Zhotovení na míru

Výška	Šířka dveřní strany	Šířka boční stěny	Číslo výrobku	Cena
1200-2000	500-1000	200-1200	7R2680	**52.010,–**
	500-1000	1201-1800	7R2682	**62.500,–**
2001-2200	500-900	200-1200	7R2681	**59.890,–**
	500-900	1201-1800	7R2683	**65.090,–**
	Příplatek ke zhotovení na míru za každé zkosení/výřez		**Příplatek**	
			4.310,–	

Barvy profilů- skla / dekory

Barvy profilu	Kód barvy	**Příplatek**
stříbrná lesklá	092	**0,–**
Black Edition	123	**6.600,–**
White Edition	182	**6.600,–**
bronz	55D	**16.660,–**
černý chrom	55F	**16.660,–**
stainless steel optic	55G	**16.660,–**
mosaz	55H	**16.660,–**
individuální barvy RAL	998	**16.660,–**

Skla/dekory	s úpravou Anti-Plaque		bez úpravy Anti-Plaque	
	Kód skla	**Příplatek**	Kód skla	**Příplatek**
čiré	322	**0,–**	321	**0,–**
Sand Plus	316	**8.560,–**	315	**8.560,–**
Privatima	375	**8.560,–**	373	**8.560,–**
šedé	368	**8.560,–**	301	**8.560,–**
bronzové	378	**8.560,–**	341	**8.560,–**
zrcadlové sklo	381	**14.860,–**	380	**14.860,–**
Vintage	31F	**14.860,–**		
Individual III	399	**Cena na vyžádání**	399	**Cena na vyžádání**

Gold Edition lze objednat s barevným kódem 998 se specifikací „RAL 1036".
Pozor: Privatimu lze z výrobních důvodů nabízet pouze do šíky skla 1600 mm
Zrcadlové sklo (380/381): Při objednávce je nutné uvést, který segment má být vyroben se zrcadlovým sklem. V případě, že nebude uvedeno, bude dodána celá zástěna se zrcadlovým sklem.

Varianta vybavení (volitelné)

	Varianta vybavení	**Příplatek**
Individuální madlo (možné vybrat ze sortimentu HÜPPE)	704	**1.550,–**
Obloukové madlo (pouze v barvě 092 stříbrná lesklá)	801	**1.290,–**

Číslo výrobku a ceny

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX.XXX
Číslo výrobku		**Kód barvy**		**Kód skla**		**Varianta vybavení**		**Číslo výrobku kompletní**
Základní cena		**Barevný příplatek**		**Příplatek za sklo**		**Příplatek**		**Celková cena**

SolvaPro bezrámová 4-úhelník

Křídlové dveře s pevným segmentem a boční stěnou

Montážní možnosti 7R09 / 7R10	MED
	
Upevnění vlevo	Upevnění vpravo
	
Se stabilizační vzpěrou	
	
S příčnou vzpěrou	

Min. - Max rozměr		
		
1200-2200	220-600	max. 900

Popis produktu

- Bezrámové dveře s jedním skleněným křídlem, jedním pevným segmentem a bezrámovou boční stěnou. Dveře se otevírají dovnitř a ven
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem tl 8 mm dle DIN EN 12150, volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu
- Se stabilizačními vzpěrami (uvnitř)
- Panty a madla z vysoce kvalitního kovu
- Zkosení / výřezy možné
- Individuální výroba na míru
- Zvedací/spouštěcí mechanismus pantu decentně skrytý za krytkou
- Z vnitřní strany zapuštěné panty pro snazší čištění
- Montáž s prahovou lištou (výška 10 mm) pro optimální těsnost nebo bez prahové lišty pro bezbariérový přístup
- Průběžné magnetické lišty a těsnicí profily a vodorovná těsnící lišta
- Utěsnění dle DIN 14428
- Made in Germany
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, montážní návod
- 10-letá ponákupní záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu
- Systém zajištění kvality certifikován dle DIN EN ISO 9001:2015
- Systém managementu hospodaření energií certifikován dle DIN EN 50001:2011

Zaměření bezpodmínečně nutné.

Pozor: Privatimu lze z výrobních důvodů nabízet pouze do šíky skla 1600 mm






Křídlové dveře s pevným segmentem a boční stěnou

Upevnění vlevo

Zhotovení na míru

Výška	Šířka dveřní strany	Šířka boční stěny	Číslo výrobku	Cena
1200-2000	700-1200	200-1200	7R0980	**56.220,–**
	700-1200	1201-1800	7R0984	**64.660,–**
	1201-1500	200-1200	7R0982	**64.660,–**
	1201-1500	1201-1800	7R0985	**67.460,–**
2001-2200	700-1200	200-1200	7R0981	**67.460,–**
	700-1200	1201-1800	7R0986	**67.460,–**
	1201-1500	200-1200	7R0983	**70.280,–**
	1201-1500	1201-1800	7R0987	**70.280,–**
	Příplatek ke zhotovení na míru za každé zkosení/výřez		**Příplatek**	
			4.310,–	

Křídlové dveře s pevným segmentem a boční stěnou

Upevnění vpravo

Zhotovení na míru

Výška	Šířka dveřní strany	Šířka boční stěny	Číslo výrobku	Cena
1200-2000	700-1200	200-1200	7R1080	**56.220,–**
	700-1200	1201-1800	7R1084	**64.660,–**
	1201-1500	200-1200	7R1082	**64.660,–**
	1201-1500	1201-1800	7R1085	**67.460,–**
2001-2200	700-1200	200-1200	7R1081	**67.460,–**
	700-1200	1201-1800	7R1086	**67.460,–**
	1201-1500	200-1200	7R1083	**70.280,–**
	1201-1500	1201-1800	7R1087	**70.280,–**
	Příplatek ke zhotovení na míru za každé zkosení/výřez		**Příplatek**	
			4.310,–	

Barvy profilů- skla / dekory

Barvy profilu	Kód barvy	**Příplatek**
stříbrná lesklá	092	**0,–**
Black Edition	123	**6.600,–**
White Edition	182	**6.600,–**
bronz	55D	**16.660,–**
černý chrom	55F	**16.660,–**
stainless steel optic	55G	**16.660,–**
mosaz	55H	**16.660,–**
individuální barvy RAL	998	**16.660,–**

Skla/dekory	s úpravou Anti-Plaque		bez úpravy Anti-Plaque	
	Kód skla	**Příplatek**	Kód skla	**Příplatek**
čiré	322	**0,–**	321	**0,–**
Sand Plus	316	**8.560,–**	315	**8.560,–**
Privatima	375	**8.560,–**	373	**8.560,–**
šedé	368	**8.560,–**	301	**8.560,–**
bronzové	378	**8.560,–**	341	**8.560,–**
zrcadlové sklo	381	**14.860,–**	380	**14.860,–**
Vintage	31F	**14.860,–**		
Individual III	399	**Cena na vyžádání**	399	**Cena na vyžádání**

Gold Edition lze objednat s barevným kódem 998 se specifikací „RAL 1036".
Pozor: Privatimu lze z výrobních důvodů nabízet pouze do šíky skla 1600 mm
Zrcadlové sklo (380/381): Při objednávce je nutné uvést, který segment má být vyroben se zrcadlovým sklem. V případě, že nebude uvedeno, bude dodána celá zástěna se zrcadlovým sklem.

Varianta vybavení (volitelné)

	Varianta vybavení	**Příplatek**
Individuální madlo (možné vybrat ze sortimentu HÜPPE)	704	**1.550,–**
Obloukové madlo (pouze v barvě 092 stříbrná lesklá)	801	**1.290,–**
Vnitřní nastavitelný stěnový úhelník	930	**3.500,–**
Obloukové madlo (pouze v barvě 092 stříbrná lesklá) a vnitřní nastavitelný stěnový úhelník (2ks)	931	**4.790,–**

Číslo výrobku a ceny

XXXXXX	+	**XXX**	+	**XXX**	+	**XXX**	=	**XXXXXX.XXX.XXX.XXX**
Číslo výrobku		**Kód barvy**		**Kód skla**		**Varianta vybavení**		**Číslo výrobku kompletní**
Základní cena		**Barevný příplatek**		**Příplatek za sklo**		**Příplatek**		**Celková cena**

SolvaPro bezrámová 4-úhelník

Křídlové dveře s pevným segmentem, protisegmentem a boční stěnou

Montážní možnosti 7R16 / 7R17	MEK
	
Upevnění vlevo	Upevnění vpravo
	
Se stabilizační vzpěrou	
	
S příčnou vzpěrou	

Min. - Max rozměr			
			
1200-2200	220-600	max. 900	200-1800

Popis produktu

- Bezrámové dveře s jedním skleněným křídlem, jedním pevným segmentem a protisegmentem a bezrámovou boční stěnou. Dveře se otevírají dovnitř a ven
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem tl 8 mm dle DIN EN 12150, volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu
- Se stabilizačními vzpěrami (uvnitř)
- Panty a madla z vysoce kvalitního kovu
- Zkosení / výřezy možné
- Individuální výroba na míru
- Zvedací/spouštěcí mechanismus pantu decentně skrytý za krytkou
- Z vnitřní strany zapuštěné panty pro snazší čištění
- Montáž s prahovou lištou (výška 10 mm) pro optimální těsnost nebo bez prahové lišty pro bezbariérový přístup
- Průběžné magnetické lišty a těsnicí profily a vodorovná těsnící lišta
- Utěsnění dle DIN 14428
- Made in Germany
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, montážní návod.
- 10-letá ponákupní záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu
- Systém zajištění kvality certifikován dle DIN EN ISO 9001:2015
- Systém managementu hospodaření energií certifikován dle DIN EN 50001:2011

Zaměření bezpodmínečně nutné.
Pozor: Privatimu lze z výrobních důvodů nabízet pouze do šíky skla 1600 mm






Křídlové dveře s pevným segmentem, protisegmentem a boční stěnou

Upevnění vlevo

Zhotovení na míru

Výška	Šířka dveřní strany	Šířka boční stěny	Číslo výrobku	Cena
1200-2000	900-1200	200-1200	7R1680	**63.250,–**
	900-1200	1201-1800	7R1684	**72.770,–**
	1201-3300	200-1200	7R1682	**72.770,–**
	1201-3300	1201-1800	7R1685	**75.900,–**
2001-2200	900-1200	200-1200	7R1681	**75.900,–**
	900-1200	1201-1800	7R1686	**75.900,–**
	1201-3300	200-1200	7R1683	**79.140,–**
	1201-3300	1201-1800	7R1687	**79.140,–**
	Příplatek ke zhotovení na míru za každé zkosení/výřez		**Příplatek**	
			4.310,–	

Křídlové dveře s pevným segmentem, protisegmentem a boční stěnou

Upevnění vpravo

Zhotovení na míru

Výška	Šířka dveřní strany	Šířka boční stěny	Číslo výrobku	Cena
1200-2000	900-1200	200-1200	7R1780	**63.250,–**
	900-1200	1201-1800	7R1784	**72.770,–**
	1201-3300	200-1200	7R1782	**72.770,–**
	1201-3300	1201-1800	7R1785	**75.900,–**
2001-2200	900-1200	200-1200	7R1781	**75.900,–**
	900-1200	1201-1800	7R1786	**75.900,–**
	1201-3300	200-1200	7R1783	**79.140,–**
	1201-3300	1201-1800	7R1787	**79.140,–**
	Příplatek ke zhotovení na míru za každé zkosení/výřez		**Příplatek**	
			4.310,–	

Barvy profilů- skla / dekory

Barvy profilu	Kód barvy	**Příplatek**
stříbrná lesklá	092	**0,–**
Black Edition	123	**6.600,–**
White Edition	182	**6.600,–**
bronz	55D	**16.660,–**
černý chrom	55F	**16.660,–**
stainless steel optic	55G	**16.660,–**
mosaz	55H	**16.660,–**
individuální barvy RAL	998	**16.660,–**

Skla/dekory	s úpravou Anti-Plaque		bez úpravy Anti-Plaque	
	Kód skla	**Příplatek**	Kód skla	**Příplatek**
čiré	322	**0,–**	321	**0,–**
Sand Plus	316	**8.560,–**	315	**8.560,–**
Privatima	375	**8.560,–**	373	**8.560,–**
šedé	368	**8.560,–**	301	**8.560,–**
bronzové	378	**8.560,–**	341	**8.560,–**
zrcadlové sklo	381	**14.860,–**	380	**14.860,–**
Vintage	31F	**14.860,–**		
Individual III	399	**Cena na vyžádání**	399	**Cena na vyžádání**

Gold Edition lze objednat s barevným kódem 998 se specifikací „RAL 1036".
Pozor: Privatimu lze z výrobních důvodů nabízet pouze do šíky skla 1600 mm
Zrcadlové sklo (380/381): Při objednávce je nutné uvést, který segment má být vyroben se zrcadlovým sklem. V případě, že nebude uvedeno, bude dodána celá zástěna se zrcadlovým sklem.

Varianta vybavení (volitelné)

	Varianta vybavení	**Příplatek**
Individuální madlo (možné vybrat ze sortimentu HÜPPE)	704	**1.550,–**
Obloukové madlo (pouze v barvě 092 stříbrná lesklá)	801	**1.290,–**
Vnitřní nastavitelný stěnový úhelník	930	**3.500,–**
Obloukové madlo (pouze v barvě 092 stříbrná lesklá) a vnitřní nastavitelný stěnový úhelník (2ks)	931	**4.790,–**

Číslo výrobku a ceny

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX.XXX
Číslo výrobku **Základní cena**		**Kód barvy** **Barevný příplatek**		**Kód skla** **Příplatek za sklo**		**Varianta vybavení** **Příplatek**		**Číslo výrobku kompletní** **Celková cena**

SolvaPro bezrámová 4-úhelník

Křídlové dveře s pevnými segmenty rohový vstup

Montážní možnosti 7R11	MEG
	

Min. - Max rozměr		
		
1200-2200	220-600	max. 900

Popis produktu

- Bezrámový rohový vstup se dvěma skleněnými křídly a dvěma pevnými segmenty. Dveře se otevírají dovnitř a ven
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem tl 8 mm dle DIN EN 12150, volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu
- Se stabilizačními vzpěrami (uvnitř)
- Panty a madla z vysoce kvalitního kovu
- Zkosení / výřezy možné
- Individuální výroba na míru
- Zvedací/spouštěcí mechanismus pantu decentně skrytý za krytkou
- Z vnitřní strany zapuštěné panty pro snazší čištění
- Montáž s prahovou lištou (výška 10 mm) pro optimální těsnost nebo bez prahové lišty pro bezbariérový přístup
- Průběžné magnetické lišty a těsnicí profily a vodorovná těsnící lišta
- Utěsnění dle DIN 14428
- Made in Germany
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, montážní návod.
- 10-letá ponákupní záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu
- Systém zajištění kvality certifikován dle DIN EN ISO 9001:2015
- Systém managementu hospodaření energií certifikován dle DIN EN 50001:2011

Zaměření bezpodmínečně nutné.





Křídlové dveře s pevnými segmenty rohový vstup

Zhotovení na míru

Výška	Šířka B1	Šířka B2	Číslo výrobku	Cena
1200-2000	700-1200	700-1200	7R1180	**61.950,–**
	700-1200	1201-1500	7R1184	**71.250,–**
	1201-1500	700-1200	7R1182	**71.250,–**
	1201-1500	1201-1500	7R1185	**74.390,–**
2001-2200	700-1200	700-1200	7R1181	**74.390,–**
	700-1200	1201-1500	7R1186	**74.390,–**
	1201-1500	700-1200	7R1183	**77.520,–**
	1201-1500	1201-1500	7R1187	**77.520,–**
	Příplatek ke zhotovení na míru za každé zkosení/výřez		**Příplatek**	
			4.310,–	

Barvy profilů- skla / dekory

Barvy profilu	Kód barvy	**Příplatek**
stříbrná lesklá	092	**0,–**
Black Edition	123	**6.600,–**
White Edition	182	**6.600,–**
bronz	55D	**16.660,–**
černý chrom	55F	**16.660,–**
stainless steel optic	55G	**16.660,–**
mosaz	55H	**16.660,–**
individuální barvy RAL	998	**16.660,–**

Skla/dekory	s úpravou Anti-Plaque		bez úpravy Anti-Plaque	
	Kód skla	**Příplatek**	Kód skla	**Příplatek**
čiré	322	**0,–**	321	**0,–**
Sand Plus	316	**8.560,–**	315	**8.560,–**
Privatima	375	**8.560,–**	373	**8.560,–**
šedé	368	**8.560,–**	301	**8.560,–**
bronzové	378	**8.560,–**	341	**8.560,–**
zrcadlové sklo	381	**14.860,–**	380	**14.860,–**
Vintage	31F	**14.860,–**		
Individual III	399	**Cena na vyžádání**	399	**Cena na vyžádání**

Gold Edition lze objednat s barevným kódem 998 se specifikací „RAL 1036".
Zrcadlové sklo (380/381): Při objednávce je nutné uvést, který segment má být vyroben se zrcadlovým sklem. V případě, že nebude uvedeno, bude dodána celá zástěna se zrcadlovým sklem.

Varianta vybavení (volitelné)

	Varianta vybavení	**Příplatek**
Individuální madlo (možné vybrat ze sortimentu HÜPPE)	704	**3.100,–**
Obloukové madlo (pouze v barvě 092 stříbrná lesklá)	801	**2.580,–**
Vnitřní nastavitelný stěnový úhelník	930	**3.500,–**
Obloukové madlo (pouze v barvě 092 stříbrná lesklá) a vnitřní nastavitelný stěnový úhelník (2ks)	931	**6.080,–**

Číslo výrobku a ceny

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX.XXX
Číslo výrobku		**Kód barvy**		**Kód skla**		**Varianta vybavení**		**Číslo výrobku kompletní**
Základní cena		**Barevný příplatek**		**Příplatek za sklo**		**Příplatek**		**Celková cena**

Barevné odstíny **HÜPPE SolvaPro** RAL

Barvy RAL lze objednat prostřednictvím kódu barev 998 jednotlivých barev RAL.

Vyobrazení barev RAL se může z tiskových důvodů odchylovat od původních barev, a proto není závazné.

Zelené tóny							
RAL 6027	RAL 6034	RAL 6033	RAL 6000	RAL 6026	RAL 6016	RAL 6004	RAL 6019
RAL 6021	RAL 6017	RAL 6025	RAL 6010	RAL 6001	RAL 6002	RAL 6011	RAL 6013
RAL 6003	RAL 6028	RAL 6005	RAL 6020	RAL 6014	RAL 6015	RAL 6012	RAL 6006
RAL 6007	RAL6022	RAL 6008	RAL 6009	RAL 6018	RAL 6024	RAL 6032	RAL 6029

Šedé tóny							
RAL 7035	RAL 7047	RAL 7038	RAL 7044	RAL 7004	RAL 7045	RAL 7042	RAL 7032
RAL 7030	RAL 7023	RAL 7039	RAL 7010	RAL 7009	RAL 7013	RAL 7036	RAL 7033
RAL 7003	RAL 7034	RAL 7002	RAL 7006	RAL 7008	RAL 7046	RAL 7037	RAL 7005
RAL 7031	RAL 7012	RAL 7011	RAL 7015	RAL 7043	RAL 7022	RAL 7024	RAL 7026
RAL 7016	RAL 7021	RAL 7040	RAL 7001				

Hnědé tóny							
RAL 8000	RAL 8001	RAL 8023	RAL 8004	RAL 8003	RAL 8008	RAL 8025	RAL 8024
RAL 8007	RAL 8002	RAL 8012	RAL 8015	RAL 8011	RAL 8028	RAL 8014	RAL 8016
RAL 8017	RAL 8019	RAL 8022					

Bílé a černé tóny							
RAL 9016	RAL 9003	RAL 9002	RAL 9018	RAL 9004	RAL 9005	RAL 9011	RAL 9017
RAL 9010	RAL 9001						

Barvy RAL lze objednat prostřednictvím kódu barev 998 jednotlivých barev RAL.

Vyobrazení barev RAL se může z tiskových důvodů odchylovat od původních barev, a proto není závazné.

SolvaPro bezrámová
Varianty a příslušenství

Stabilizační vzpěry / Příčné vzpěry

Výška	Typ	Skica / Foto	Barva	Číslo výrobku	Cena
150 mm	Stabilizační vzpěra (zeď / sklo) pro tloušťku skla 6 - 8 mm		chrom = 091	SP0100091	**2.190,–**
			Black Edition = 123	SP0100123	**3.730,–**
			White Edition = 182	SP0100182	**3.730,–**
			bronz = 55D	SP010055D	**5.290,–**
			černý chrom = 55F	SP010055F	**5.290,–**
			stainless steel optic = 55G	SP010055G	**5.290,–**
			mosaz = 55H	SP010055H	**5.290,–**
			individuální barvy RAL = 998	SP0100998	**5.290,–**
250 mm	Stabilizační vzpěra (zeď / sklo) pro tloušťku skla 6 - 8 mm (pro zkosení stropu)		chrom = 091	S00101091	**2.940,–**
			Black Edition = 123	S00101123	**4.480,–**
			White Edition = 182	S00101182	**4.480,–**
			bronz = 55D	S0010155D	**6.020,–**
			černý chrom = 55F	S0010155F	**6.020,–**
			stainless steel optic = 55G	S0010155G	**6.020,–**
			mosaz = 55H	S0010155H	**6.020,–**
			individuální barvy RAL = 998	S00101998	**6.020,–**
	Stabilizační vzpěra (zeď / sklo) pro tloušťku skla 6 - 8 mm		chrom = 091	SP0101091	**2.270,–**
			Black Edition = 123	SP0101123	**3.810,–**
			White Edition = 182	SP0101182	**3.810,–**
			bronz = 55D	SP010155D	**5.340,–**
			černý chrom = 55F	SP010155F	**5.340,–**
			stainless steel optic = 55G	SP010155G	**5.340,–**
			mosaz = 55H	SP010155H	**5.340,–**
			individuální barvy RAL = 998	SP0101998	**5.340,–**
	Stabilizační vzpěra (sklo / sklo) pro tloušťku skla 6 - 8 mm		chrom = 091	SP0201091	**2.270,–**
			Black Edition = 123	SP0201123	**3.810,–**
			White Edition = 182	SP0201182	**3.810,–**
			bronz = 55D	SP020155D	**5.340,–**
			černý chrom = 55F	SP020155F	**5.340,–**
			stainless steel optic = 55G	SP020155G	**5.340,–**
			mosaz = 55H	SP020155H	**5.340,–**
			individuální barvy RAL = 998	SP0201998	**5.340,–**
500 mm	Stabilizační vzpěra (zeď / sklo) pro tloušťku skla 6 - 8 mm		chrom = 091	SP0102091	**2.340,–**
			Black Edition = 123	SP0102123	**3.840,–**
			White Edition = 182	SP0102182	**3.840,–**
			bronz = 55D	SP010255D	**5.330,–**
			černý chrom = 55F	SP010255F	**5.330,–**
			stainless steel optic = 55G	SP010255G	**5.330,–**
			mosaz = 55H	SP010255H	**5.330,–**
			individuální barvy RAL = 998	SP0102998	**5.330,–**
	Stabilizační vzpěra (sklo / sklo) pro tloušťku skla 6 - 8 mm		chrom = 091	SP0202091	**2.340,–**
			Black Edition = 123	SP0202123	**3.840,–**
			White Edition = 182	SP0202182	**3.840,–**
			bronz = 55D	SP020255D	**5.330,–**
			černý chrom = 55F	SP020255F	**5.330,–**
			stainless steel optic = 55G	SP020255G	**5.330,–**
			mosaz = 55H	SP020255H	**5.330,–**
			individuální barvy RAL = 998	SP0202998	**5.330,–**

Stabilizační vzpěry / Příčné vzpěry

Výška	Typ	Skica / Foto	Barva	Číslo výrobku	Cena
500 mm	Stabilizační vzpěra (zeď / sklo) pro tloušťku skla 6 - 8 mm (pro zkosení stropu)		chrom = 091	S00102091	**3.120,–**
			Black Edition = 123	S00102123	**4.640,–**
			White Edition = 182	S00102182	**4.640,–**
			bronz = 55D	S0010255D	**6.160,–**
			černý chrom = 55F	S0010255F	**6.160,–**
			stainless steel optic = 55G	S0010255G	**6.160,–**
			mosaz = 55H	S0010255H	**6.160,–**
			individuální barvy RAL = 998	S00102998	**6.160,–**
800 mm	Stabilizační vzpěra (zeď / sklo) pro tloušťku skla 6 - 8 mm		chrom = 091	SP0501091	**2.870,–**
			Black Edition = 123	SP0501123	**4.410,–**
			White Edition = 182	SP0501182	**4.410,–**
			bronz = 55D	SP050155D	**5.950,–**
			černý chrom = 55F	SP050155F	**5.950,–**
			stainless steel optic = 55G	SP050155G	**5.950,–**
			mosaz = 55H	SP050155H	**5.950,–**
			individuální barvy RAL = 998	SP0501998	**5.950,–**
1200 mm	Příčná vzpěra (sklo / sklo) pro tloušťku skla 6 - 8 mm		chrom = 091	SP0301091	**4.060,–**
			Black Edition = 123	SP0301123	**5.880,–**
			White Edition = 182	SP0301182	**5.880,–**
			bronz = 55D	SP030155D	**7.720,–**
			černý chrom = 55F	SP030155F	**7.720,–**
			stainless steel optic = 55G	SP030155G	**7.720,–**
			mosaz = 55H	SP030155H	**7.720,–**
			individuální barvy RAL = 998	SP0301998	**7.720,–**
	Příčná vzpěra (zeď / sklo) pro tloušťku skla 6 - 8 mm		chrom = 091	SP0302091	**4.060,–**
			Black Edition = 123	SP0302123	**5.880,–**
			White Edition = 182	SP0302182	**5.880,–**
			bronz = 55D	SP030255D	**7.720,–**
			černý chrom = 55F	SP030255F	**7.720,–**
			stainless steel optic = 55G	SP030255G	**7.720,–**
			mosaz = 55H	SP030255H	**7.720,–**
			individuální barvy RAL = 998	SP0302998	**7.720,–**
	Příčná vzpěra (zeď / sklo) pro tloušťku skla 6 – 8mm (pro zkosení stropu)		chrom = 091	S00301091	**3.840,–**
			Black Edition = 123	S00301123	**5.390,–**
			White Edition = 182	S00301182	**5.390,–**
			bronz = 55D	S0030155D	**6.920,–**
			stainless steel optic = 55G	S0030155G	**6.920,–**
			mosaz = 55H	S0030155H	**6.920,–**
			černý chrom = 55F	S0030155F	**6.920,–**
			individuální barvy RAL = 998	S00301998	**6.920,–**

SolvaPro bezrámová
Varianty a příslušenství

Vzpěra tvaru T, kompletní

Výška	Typ	Skica / Foto	Barva	Číslo výrobku	Cena
do 2000 mm x 150 mm	Vzpěra tvaru T, kompletní (zeď / sklo / sklo)		chrom = 091	SP0601091	**7.540,–**
			Black Edition = 123	SP0601123	**8.890,–**
			White Edition = 182	SP0601182	**8.890,–**
			bronz = 55D	SP060155D	**10.240,–**
			černý chrom = 55F	SP060155F	**10.240,–**
			stainless steel optic = 55G	SP060155G	**10.240,–**
			mosaz = 55H	SP060155H	**10.240,–**
			individuální barvy RAL = 998	SP0601998	**10.240,–**
	Vzpěra tvaru T, kompletní (zeď / zeď / sklo)		chrom = 091	SP0602091	**7.540,–**
			Black Edition = 123	SP0602123	**8.890,–**
			White Edition = 182	SP0602182	**8.890,–**
			bronz = 55D	SP060255D	**10.240,–**
			černý chrom = 55F	SP060255F	**10.240,–**
			stainless steel optic = 55G	SP060255G	**10.240,–**
			mosaz = 55H	SP060255H	**10.240,–**
			individuální barvy RAL = 998	SP0602998	**10.240,–**
150mm	Dodatečné T-řešení (v kombinaci s příčnou vzpěrou zeď / sklo)		chrom = 091	SP0604091	**3.430,–**
			Black Edition = 123	SP0604123	**4.140,–**
			White Edition = 182	SP0604182	**4.140,–**
			bronz = 55D	SP060455D	**4.890,–**
			černý chrom = 55F	SP060455F	**4.890,–**
			stainless steel optic = 55G	SP060455G	**4.890,–**
			mosaz = 55H	SP060455H	**4.890,–**
			individuální barvy RAL = 998	SP0604998	**4.890,–**

Stropní vzpěra

Výška	Typ	Detail	Skica / Foto	Barva	Číslo výrobku	Cena
80 - 800mm	Stropní vzpěra	Pro tloušťky skla 6 - 8 mm. Možnost individuálního zkrácení. Dodatečná montáž možná.		stříbrná lesklá = 092	SP0000092	**4.030,–**
				Black Edition = 123	SP0000123	**5.560,–**
				White Edition = 182	SP0000182	**5.560,–**
				bronz = 55D	SP000055D	**7.070,–**
				černý chrom = 55F	SP000055F	**7.070,–**
				stainless steel optic = 55G	SP000055G	**7.070,–**
				mosaz = 55H	SP000055H	**7.070,–**
				individuální barvy RAL = 998	SP0000998	**7.070,–**

Dodatečné nástěnné úhelníky

Typ	Skica / Foto	Barva	Číslo výrobku	Cena
Stěnový úhelník vnitřní, nastavitelný		stříbrná lesklá = 092	SR7001092	**1.800,–**
		Black Edition = 123	SR7001123	**3.360,–**
		White Edition = 182	SR7001182	**3.360,–**
		bronz = 55D	SR700155D	**4.900,–**
		černý chrom = 55F	SR700155F	**4.900,–**
		stainless steel optic = 55G	SR700155G	**4.900,–**
		mosaz = 55H	SR700155H	**4.900,–**
		individuální barvy RAL = 998	SR7001998	**4.900,–**
Stěnový úhelník vnější, nastavitelný		stříbrná lesklá = 092	SR7002092	**1.800,–**
		Black Edition = 123	SR7002123	**3.360,–**
		White Edition = 182	SR7002182	**3.360,–**
		bronz = 55D	SR700255D	**4.900,–**
		černý chrom = 55F	SR700255F	**4.900,–**
		stainless steel optic = 55G	SR700255G	**4.900,–**
		mosaz = 55H	SR700255H	**4.900,–**
		individuální barvy RAL = 998	SR7002998	**4.900,–**
Volitelná krytka jako speciální řešení pro „standardní stěnový úhelník“ umístěný zevnitř		stříbrná lesklá = 092	S00011092	**690,–**
		Black Edition = 123	S00011123	**690,–**
		White Edition = 182	S00011182	**690,–**
		bronz = 55D	S0001155D	**690,–**
		černý chrom = 55F	S0001155F	**690,–**
		stainless steel optic = 55G	S0001155G	**690,–**
		mosaz = 55H	S0001155H	**690,–**
		individuální barvy RAL = 998	S00011998	**690,–**

PRŮŘEZY PROFILŮ

Profil	Detail
	Podlahová lišta
	Lišta pro niku

SolvaPro

s nástěnnou lištou

SolvaPro, váš „statement“ v koupelně. Čistý individualismus, nadčasové a čisté tvary a téměř nekonečný výběr barev, rukojetí a skleněných dekorů. Nejvyšší inženýrské umění, prvotřídní zpracování v precizní ruční práci je zde důkazem exkluzivní kvality. Nadčasové, futuristické nebo akcentované - více než 200 barev a široký výběr skleněných dekorů vám umožní splnit si individuální sen o koupelně.

Zpět na obsah

Přehled modelů - Základní cena
SolvaPro s nástěnnou lištou

4-úhelník

Křídlové dveře do niky a pro boční stěnu



29.410,–

S. 194

Křídlové dveře s pevným segmentem pro boční stěnu a niku



30.700,–

S. 198

Lítací dveře pro boční stěnu

41.200,–

S. 202

Boční stěna



13.730,–

S. 204

Lítací dveře do niky



41.950,–

S. 206

Křídlové dveře s protisegmentem do niky



33.840,–

S. 208

Křídlové dveře pro rohový vstup (1/2)



29.410,–

S. 212

Křídlové dveře s pevným segmentem pro rohový vstup (1/ 2)



30.700,–

S. 216

4-úhelník

Boční stěna samostatně stojící



20.430,–

S. 132

L-řešení



29.620,–

S. 134

Podrobné informace o výrobku
SolvaPro s nástěnnou lištou

Podrobné informace o výrobku
SolvaPro s nástěnnou lištou

Madlo HÜPPE SolvaPro přesvědčuje střízlivým designem optimálně sladěným s panty.

Volitelné obloukové madlo jako varianta vybavení. K dostání pouze v barvě 092 stříbrná lesklá.

Zvedací/spouštěcí mechanismus – decentně schovaný za krytkou – zvedá snadno dveře při otevření. Tím šetří spodní těsnící lišty a zajišťuje téměř automatické zavírání dveří.

Všechny modely HÜPPE SolvaPro mohou být volitelně montovány s prahovou lištou pro dosažení optimální těsnosti nebo bez prahové lišty pro bezbariérový přístup.

Dveřní segmenty lze po sprchování nechat otevřené dovnitř. To je ideální pro malé koupelny, ušetří se místo vedle sprchového koutu a sprchovací prostor se optimálně vyvětrá.

HÜPPE Solva / SolvaPro v oblíbeném provedení Black Edition

SolvaPro s nástěnnou lištou 4-úhelník

Křídlové dveře s boční stěnou

Montážní možnosti 7T01	MS1
	
Nika = dveře + doplňkový set pro niku	
	
Rohové řešení = dveře + boční stěna	
	

Min. - Max rozměr	
	
1200-2000	500-1000
2001-2200	500-900

Popis produktu

- K montáži do niky nebo pro kombinaci s boční stěnou SolvaPro
- Dveře částečně orámované s jedním skleněným křídlem. Dveře se otevírají dovnitř a ven
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem tl 8 mm dle DIN EN 12150, volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu
- Profily z vysoce kvalitního eloxovaného hliníku, madlo z vysoce kvalitního kovu
- Možnost nastavení v nástěnném profilu 15 mm
- Trubkový pant s plynule nastavitelným zvedacím/spouštěcím mechanismem a zdvihem 5 mm
- Montáž s prahovou lištou (výška 10 mm) pro optimální těsnost nebo bez prahové lišty pro bezbariérový přístup
- Průběžné magnetické lišty a těsnicí profily a vodorovná těsnící lišta
- Utěsnění dle DIN 14428
- Made in Germany
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, montážní návod
- 10-letá ponákupní záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu
- Systém zajištění kvality certifikován dle DIN EN ISO 9001:2015
- Systém managementu hospodaření energií certifikován dle DIN EN 50001:2011
- Zkosení možná

Pro křídlové dveře do niky nebo kombinaci dveří se zkrácenou boční stěnou je nutný „Doplňkový set pro niku“.







Rozměry	
WL:	28
R:	15
Mx:	M+15
MG:	30

WEM = Vestavný rozměr vaničky (000)
M = Montážní rozměr na střed skla (001)
Uveďte, prosím, při objednávce.

Křídlové dveře

Upevnění vlevo

Montáž na sprchovou vaničku

Výška	Typ	WEM Nika	WEM boční stěna	Šířka vstupu	Číslo výrobku	Cena
2000	800	785-815	785-800	685	7T0101	**29.410,–**
	900	885-915	885-900	785	7T0102	**29.950,–**
	1000	985-1015	985-1000	885	7T0103	**30.930,–**

Montáž na podlahu/dlažbu

Výška	Typ	M (střed skla) nika	M (střed skla) boční stěna	Šířka vstupu	Číslo výrobku	Cena
2000	800	785-815	755-770	685	7T0101	**29.410,–**
	800	822-852	792-807	715	7T0111	**29.410,–**
	900	885-915	855-870	785	7T0102	**29.950,–**
	900	922-952	892-907	815	7T0112	**29.950,–**
	1000	985-1015	955-970	885	7T0103	**30.930,–**
	1000	1022-1052	992-1007	915	7T0113	**30.930,–**

Zhotovení na míru

Výška	Šířka dveřní strany	Číslo výrobku	Cena
1200-2000	500-1000	7T0180	**34.490,–**
2001-2200	500-900	7T0181	**36.010,–**
Rozsah nastavení = objednaný rozměr - 8 mm / + 7 mm**			
	Příplatek ke zhotovení na míru za každé zkosení	**Příplatek**	
		4.310,–	

Barvy profilů- skla / dekory

Barvy profilu	Kód barvy	Příplatek
stříbrná lesklá	092	**0,–**
Black Edition	123	**3.300,–**
White Edition	182	**3.300,–**
bronz	55D	**8.330,–**
černý chrom	55F	**8.330,–**
stainless steel optic	55G	**8.330,–**
mosaz	55H	**8.330,–**
individuální barvy RAL	998	**8.330,–**

Skla/dekory	s úpravou Anti-Plaque		bez úpravy Anti-Plaque	
	Kód skla	Příplatek	Kód skla	Příplatek
čiré	322	**0,–**	321	**0,–**
Sand Plus	316	**4.280,–**	315	**4.280,–**
Privatima	375	**4.280,–**	373	**4.280,–**
šedé	368	**4.280,–**	301	**4.280,–**
bronzové	378	**4.280,–**	341	**4.280,–**
zrcadlové sklo	381	**14.860,–**	380	**14.860,–**
Vintage	31F	**14.860,–**		
Individual III	399	**Cena na vyžádání**	399	**Cena na vyžádání**

Gold Edition lze objednat s barevným kódem 998 se specifikací „RAL 1036".

Varianta vybavení (volitelné)

	Varianta vybavení	Příplatek
Individuální madlo (možné vybrat ze sortimentu HÜPPE)	704	**1.550,–**
Obloukové madlo (pouze v barvě 092 stříbrná lesklá)	801	**1.290,–**

Doplňky

Výška		Barva	Číslo výrobku	Cena
2000	Doplňkový set pro niku	stříbrná lesklá = 092	S29001092	**120,–**
		Black Edition = 123	S29001123	**120,–**
		White Edition = 182	S29001182	**120,–**
		bronz = 55D	S2900155D	**120,–**
		černý chrom = 55F	S2900155F	**120,–**
		stainless steel optic = 55G	S2900155G	**120,–**
		mosaz = 55H	S2900155H	**120,–**
		individuální barvy RAL = 998	S29001998	**120,–**
až 2200	Doplňkový set pro niku, zhotovení na míru	stříbrná lesklá = 092	S29080092	**640,–**
		Black Edition = 123	S29080123	**640,–**
		White Edition = 182	S29080182	**640,–**
		bronz = 55D	S2908055D	**640,–**
		černý chrom = 55F	S2908055F	**640,–**
		stainless steel optic = 55G	S2908055G	**640,–**
		mosaz = 55H	S2908055H	**640,–**
		individuální barvy RAL = 998	S29080998	**640,–**

Číslo výrobku a ceny

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX.XXX
Číslo výrobku		**Kód barvy**		**Kód skla**		**Varianta vybavení**		**Číslo výrobku kompletní**
Základní cena		**Barevný příplatek**		**Příplatek za sklo**		**Příplatek**		**Celková cena**

SolvaPro s nástěnnou lištou 4-úhelník

Křídlové dveře s boční stěnou

Montážní možnosti 7T02	MS1
	
Nika = dveře + doplňkový set pro niku	
	
Rohové řešení = dveře + boční stěna	
	

Min. - Max rozměr	
1200-2000	500-1000
2001-2200	500-900

Popis produktu

- K montáži do niky nebo pro kombinaci s boční stěnou SolvaPro
- Dveře částečně orámované s jedním skleněným křídlem. Dveře se otevírají dovnitř a ven
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem tl 8 mm dle DIN EN 12150, volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu
- Profily z vysoce kvalitního eloxovaného hliníku, madlo z vysoce kvalitního kovu
- Možnost nastavení v nástěnném profilu 15 mm
- Trubkový pant s plynule nastavitelným zvedacím/spouštěcím mechanismem a zdvihem 5 mm
- Montáž s prahovou lištou (výška 10 mm) pro optimální těsnost nebo bez prahové lišty pro bezbariérový přístup
- Průběžné magnetické lišty a těsnicí profily a vodorovná těsnící lišta
- Utěsnění dle DIN 14428
- Made in Germany
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, montážní návod
- 10-letá ponákupní záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu
- Systém zajištění kvality certifikován dle DIN EN ISO 9001:2015
- Systém managementu hospodaření energií certifikován dle DIN EN 50001:2011
- Zkosení možná

Pro křídlové dveře do niky nebo kombinaci dveří se zkrácenou boční stěnou je nutný „Doplňkový set pro niku“.









Rozměry

WL:	28
R:	15
Mx:	M+15
MG:	30

WEM = Vestavný rozměr vaničky (000)
M = Montážní rozměr na střed skla (001)
Uveďte, prosím, při objednávce.

Křídlové dveře

Upevnění vpravo

Montáž na sprchovou vaničku

Výška	Typ	WEM Nika	WEM boční stěna	Šířka vstupu	Číslo výrobku	Cena
2000	800	785-815	785-800	685	7T0201	**29.410,–**
	900	885-915	885-900	785	7T0202	**29.950,–**
	1000	985-1015	985-1000	885	7T0203	**30.930,–**

Montáž na podlahu/dlažbu

Výška	Typ	M (střed skla) nika	M (střed skla) boční stěna	Šířka vstupu	Číslo výrobku	Cena
2000	800	785-815	755-770	685	7T0201	**29.410,–**
	800	822-852	792-807	715	7T0211	**29.410,–**
	900	885-915	855-870	785	7T0202	**29.950,–**
	900	922-952	892-907	815	7T0212	**29.950,–**
	1000	985-1015	955-970	885	7T0203	**30.930,–**
	1000	1022-1052	992-1007	915	7T0213	**30.930,–**

Zhotovení na míru

Výška	Šířka dveřní strany	Číslo výrobku	Cena
1200-2000	500-1000	7T0280	**34.490,–**
2001-2200	500-900	7T0281	**36.010,–**
Rozsah nastavení = objednaný rozměr - 8 mm / + 7 mm**			
	Příplatek ke zhotovení na míru za každé zkosení	**Příplatek**	
		4.310,–	

Barvy profilů- skla / dekory

Barvy profilu	Kód barvy	Příplatek
stříbrná lesklá	092	**0,–**
Black Edition	123	**3.300,–**
White Edition	182	**3.300,–**
bronz	55D	**8.330,–**
černý chrom	55F	**8.330,–**
stainless steel optic	55G	**8.330,–**
mosaz	55H	**8.330,–**
individuální barvy RAL	998	**8.330,–**

Skla/dekory	s úpravou Anti-Plaque		bez úpravy Anti-Plaque	
	Kód skla	Příplatek	Kód skla	Příplatek
čiré	322	**0,–**	321	**0,–**
Sand Plus	316	**4.280,–**	315	**4.280,–**
Privatima	375	**4.280,–**	373	**4.280,–**
šedé	368	**4.280,–**	301	**4.280,–**
bronzové	378	**4.280,–**	341	**4.280,–**
zrcadlové sklo	381	**14.860,–**	380	**14.860,–**
Vintage	31F	**14.860,–**		
Individual III	399	**Cena na vyžádání**	399	**Cena na vyžádání**

Gold Edition lze objednat s barevným kódem 998 se specifikací „RAL 1036".

Varianta vybavení (volitelné)

	Varianta vybavení	Příplatek
Individuální madlo (možné vybrat ze sortimentu HÜPPE)	704	**1.550,–**
Obloukové madlo (pouze v barvě 092 stříbrná lesklá)	801	**1.290,–**

Doplňky

Výška		Barva	Číslo výrobku	Cena
2000	Doplňkový set pro niku	stříbrná lesklá = 092	S29001092	**120,–**
		Black Edition = 123	S29001123	**120,–**
		White Edition = 182	S29001182	**120,–**
		bronz = 55D	S2900155D	**120,–**
		černý chrom = 55F	S2900155F	**120,–**
		stainless steel optic = 55G	S2900155G	**120,–**
		mosaz = 55H	S2900155H	**120,–**
		individuální barvy RAL = 998	S29001998	**120,–**
až 2200	Doplňkový set pro niku, zhotovení na míru	stříbrná lesklá = 092	S29080092	**640,–**
		Black Edition = 123	S29080123	**640,–**
		White Edition = 182	S29080182	**640,–**
		bronz = 55D	S2908055D	**640,–**
		černý chrom = 55F	S2908055F	**640,–**
		stainless steel optic = 55G	S2908055G	**640,–**
		mosaz = 55H	S2908055H	**640,–**
		individuální barvy RAL = 998	S29080998	**640,–**

Číslo výrobku a ceny

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX.XXX
Číslo výrobku		**Kód barvy**		**Kód skla**		**Varianta vybavení**		**Číslo výrobku kompletní**
Základní cena		**Barevný příplatek**		**Příplatek za sklo**		**Příplatek**		**Celková cena**

SolvaPro s nástěnnou lištou 4-úhelník

Křídlové dveře s pevným segmentem a boční stěnou

Montážní možnosti 7T03	**MS2**
	
Nika = dveře + doplňkový set pro niku	
	
Rohové řešení = dveře + boční stěna	
	

Min. - Max rozměr		
		
1200-2200	200-600	max. 900

Popis produktu

- K montáži do niky nebo pro kombinaci s boční stěnou SolvaPro
- Částečně orámované dveře s jedním křídlem s pevným segmentem. Dveře se otevírají dovnitř a ven
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem tl 8 mm dle DIN EN 12150, volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu
- Profily z vysoce kvalitního eloxovaného hliníku, madla a panty z vysoce kvalitního kovu
- Možnost nastavení v nástěnném profilu 15 mm
- Zvedací/spouštěcí mechanismus pantu decentně skrytý za krytkou
- Z vnitřní strany zapuštěné panty pro snazší čištění
- Montáž s prahovou lištou (výška 10 mm) pro optimální těsnost nebo bez prahové lišty pro bezbariérový přístup
- Průběžné magnetické lišty a těsnicí profily a vodorovná těsnící lišta
- Utěsnění dle DIN 14428
- Made in Germany
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, montážní návod
- 10-letá ponákupní záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu
- Se stabilizačními vzpěrami (uvnitř)
- Zkosení / výřezy možné
- Včetně HÜPPE Keder-System (upevnění s pomocí těsnícího profilu) - montáž bez viditelných šroubů v oblasti nástěnné lišty
- Systém zajištění kvality certifikován dle DIN EN ISO 9001:2015
- Systém managementu hospodaření energií certifikován dle DIN EN 50001:2011
- Panty se zvedacím/spouštěcím mechanismem a z vnitřní strany zapuštěné

Pro křídlové dveře do niky nebo kombinaci dveří se zkrácenou boční stěnou je nutný „Doplňkový set pro niku“.









Rozměry

WL:	24
R:	20
Mx:	M+10
MG:	30

WEM = Vestavný rozměr vaničky (000)
M = Montážní rozměr na střed skla (001)
Uveďte, prosím, při objednávce.

Křídlové dveře s pevným segmentem

Upevnění vlevo

Montáž na sprchovou vaničku

Výška	Typ	WEM Nika	WEM boční stěna	Šířka C1	Šířka vstupu	Číslo výrobku	Cena
2000	800	785-815	785-800	261-276	470	7T0301	**30.700,–**
	900	885-915	885-900	261-276	570	7T0302	**31.240,–**
	1000	985-1015	985-1000	361-376	570	7T0303	**31.240,–**
	1200	1185-1215	1185-1200	461-476	670	7T0304	**32.220,–**

Montáž na podlahu/dlažbu

Výška	Typ	M (střed skla) nika	M (střed skla) boční stěna	Šířka C1	Šířka vstupu	Číslo výrobku	Cena
2000	800	785-815	755-770	261-276	470	7T0301	**30.700,–**
	800	822-852	792-807	291-306	470	7T0311	**30.700,–**
	900	885-915	855-870	261-276	570	7T0302	**31.240,–**
	900	922-952	892-907	291-306	570	7T0312	**31.240,–**
	1000	985-1015	955-970	361-376	570	7T0303	**31.240,–**
	1000	1022-1052	992-1007	391-406	570	7T0313	**31.240,–**
	1200	1185-1215	1155-1170	461-476	670	7T0304	**32.220,–**
	1200	1222-1252	1192-1207	491-506	670	7T0314	**32.220,–**

Zhotovení na míru

Výška	Šířka dveřní strany	Šířka C1	Číslo výrobku	Cena
1200-2000	700-1200	200-600	7T0380	**36.010,–**
	1201-1500	200-600	7T0382	**37.520,–**
2001-2200	700-1200	200-600	7T0381	**37.520,–**
	1201-1500	200-600	7T0383	**39.140,–**
Rozsah nastavení = objednaný rozměr - 8 mm / + 7 mm**				

		Příplatek
	Příplatek ke zhotovení na míru za každé zkosení/výřez	**4.310,–**

Barvy profilů- skla / dekory

Barvy profilu	Kód barvy	Příplatek
stříbrná lesklá	092	**0,–**
Black Edition	123	**3.300,–**
White Edition	182	**3.300,–**
bronz	55D	**8.330,–**
černý chrom	55F	**8.330,–**
stainless steel optic	55G	**8.330,–**
mosaz	55H	**8.330,–**
individuální barvy RAL	998	**8.330,–**

Skla/dekory	s úpravou Anti-Plaque		bez úpravy Anti-Plaque	
	Kód skla	Příplatek	Kód skla	Příplatek
čiré	322	**0,–**	321	**0,–**
Sand Plus	316	**4.280,–**	315	**4.280,–**
Privatima	375	**4.280,–**	373	**4.280,–**
šedé	368	**4.280,–**	301	**4.280,–**
bronzové	378	**4.280,–**	341	**4.280,–**
zrcadlové sklo	381	**14.860,–**	380	**14.860,–**
Vintage	31F	**14.860,–**		
Individual III	399	**Cena na vyžádání**	399	**Cena na vyžádání**

Gold Edition lze objednat s barevným kódem 998 se specifikací „RAL 1036".
Zrcadlové sklo (380/381): Při objednávce je nutné uvést, který segment má být vyroben se zrcadlovým sklem. V případě, že nebude uvedeno, bude dodána celá zástěna se zrcadlovým sklem.

Varianta vybavení (volitelné)

	Varianta vybavení	Příplatek
Individuální madlo (možné vybrat ze sortimentu HÜPPE)	704	**1.550,–**
Obloukové madlo (pouze v barvě 092 stříbrná lesklá)	801	**1.290,–**

Doplňky

Výška		Barva	Číslo výrobku	Cena
2000	Doplňkový set pro niku	stříbrná lesklá = 092	S29001092	**120,–**
		Black Edition = 123	S29001123	**120,–**
		White Edition = 182	S29001182	**120,–**
		bronz = 55D	S2900155D	**120,–**
		černý chrom = 55F	S2900155F	**120,–**
		stainless steel optic = 55G	S2900155G	**120,–**
		mosaz = 55H	S2900155H	**120,–**
		individuální barvy RAL = 998	S29001998	**120,–**
až 2200	Doplňkový set pro niku, zhotovení na míru	stříbrná lesklá = 092	S29080092	**640,–**
		Black Edition = 123	S29080123	**640,–**
		White Edition = 182	S29080182	**640,–**
		bronz = 55D	S2908055D	**640,–**
		černý chrom = 55F	S2908055F	**640,–**
		stainless steel optic = 55G	S2908055G	**640,–**
		mosaz = 55H	S2908055H	**640,–**
		individuální barvy RAL = 998	S29080998	**640,–**

Číslo výrobku a ceny

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX.XXX
Číslo výrobku **Základní cena**		**Kód barvy** **Barevný příplatek**		**Kód skla** **Příplatek za sklo**		**Varianta vybavení** **Příplatek**		**Číslo výrobku kompletní** **Celková cena**

SolvaPro s nástěnnou lištou 4-úhelník

Křídlové dveře s pevným segmentem a boční stěnou

Montážní možnosti 7T04	MS2
	
Nika = dveře + doplňkový set pro niku	
	
Rohové řešení = dveře + boční stěna	
	

Min. - Max rozměr		
		
1200-2200	200-600	max. 900

Popis produktu

- K montáži do niky nebo pro kombinaci s boční stěnou SolvaPro
- Částečně orámované dveře s jedním křídlem s pevným segmentem. Dveře se otevírají dovnitř a ven
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem tl 8 mm dle DIN EN 12150, volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu
- Profily z vysoce kvalitního eloxovaného hliníku, madla a panty z vysoce kvalitního kovu
- Možnost nastavení v nástěnném profilu 15 mm
- Zvedací/spouštěcí mechanismus pantu decentně skrytý za krytkou
- Z vnitřní strany zapuštěné panty pro snazší čištění
- Montáž s prahovou lištou (výška 10 mm) pro optimální těsnost nebo bez prahové lišty pro bezbariérový přístup
- Průběžné magnetické lišty a těsnicí profily a vodorovná těsnící lišta
- Utěsnění dle DIN 14428
- Made in Germany
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, montážní návod
- 10-letá ponákupní záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu
- Se stabilizačními vzpěrami (uvnitř)
- Zkosení / výřezy možné
- Včetně HÜPPE Keder-System (upevnění s pomocí těsnícího profilu) - montáž bez viditelných šroubů v oblasti nástěnné lišty
- Systém zajištění kvality certifikován dle DIN EN ISO 9001:2015
- Systém managementu hospodaření energií certifikován dle DIN EN 50001:2011
- Panty se zvedacím/spouštěcím mechanismem a z vnitřní strany zapuštěné

Pro křídlové dveře do niky nebo kombinaci dveří se zkrácenou boční stěnou je nutný „Doplňkový set pro niku“.









Rozměry

WL:	24
R:	20
Mx:	M+10
MG:	30

WEM = Vestavný rozměr vaničky (000)
M = Montážní rozměr na střed skla (001)
Uveďte, prosím, při objednávce.

Křídlové dveře s pevným segmentem

Upevnění vpravo

Montáž na sprchovou vaničku

Výška	Typ	WEM Nika	WEM boční stěna	Šířka C2	Šířka vstupu	Číslo výrobku	Cena
2000	800	785-815	785-800	261-276	470	7T0401	**30.700,–**
	900	885-915	885-900	261-276	570	7T0402	**31.240,–**
	1000	985-1015	985-1000	361-376	570	7T0403	**31.240,–**
	1200	1185-1215	1185-1200	461-476	670	7T0404	**32.220,–**

Montáž na podlahu/dlažbu

Výška	Typ	M (střed skla) nika	M (střed skla) boční stěna	Šířka C2	Šířka vstupu	Číslo výrobku	Cena
2000	800	785-815	755-770	261-276	470	7T0401	**30.700,–**
	800	822-852	792-807	291-306	470	7T0411	**30.700,–**
	900	885-915	855-870	261-276	570	7T0402	**31.240,–**
	900	922-952	892-907	291-306	570	7T0412	**31.240,–**
	1000	985-1015	955-970	361-376	570	7T0403	**31.240,–**
	1000	1022-1052	992-1007	391-406	570	7T0413	**31.240,–**
	1200	1185-1215	1155-1170	461-476	670	7T0404	**32.220,–**
	1200	1222-1252	1192-1207	491-506	670	7T0414	**32.220,–**

Zhotovení na míru

Výška	Šířka dveřní strany	Šířka C2	Číslo výrobku	Cena
1200-2000	700-1200	200-600	7T0480	**36.010,–**
	1201-1500	200-600	7T0482	**37.520,–**
2001-2200	700-1200	200-600	7T0481	**37.520,–**
	1201-1500	200-600	7T0483	**39.140,–**
Rozsah nastavení = objednaný rozměr - 8 mm / + 7 mm**				

		Příplatek
	Příplatek ke zhotovení na míru za každé zkosení/výřez	**4.310,–**

Barvy profilů- skla / dekory

Barvy profilu	Kód barvy	Příplatek
stříbrná lesklá	092	**0,–**
Black Edition	123	**3.300,–**
White Edition	182	**3.300,–**
bronz	55D	**8.330,–**
černý chrom	55F	**8.330,–**
stainless steel optic	55G	**8.330,–**
mosaz	55H	**8.330,–**
individuální barvy RAL	998	**8.330,–**

Skla/dekory	s úpravou Anti-Plaque		bez úpravy Anti-Plaque	
	Kód skla	Příplatek	Kód skla	Příplatek
čiré	322	**0,–**	321	**0,–**
Sand Plus	316	**4.280,–**	315	**4.280,–**
Privatima	375	**4.280,–**	373	**4.280,–**
šedé	368	**4.280,–**	301	**4.280,–**
bronzové	378	**4.280,–**	341	**4.280,–**
zrcadlové sklo	381	**14.860,–**	380	**14.860,–**
Vintage	31F	**14.860,–**		
Individual III	399	**Cena na vyžádání**	399	**Cena na vyžádání**

Gold Edition lze objednat s barevným kódem 998 se specifikací „RAL 1036".
Zrcadlové sklo (380/381): Při objednávce je nutné uvést, který segment má být vyroben se zrcadlovým sklem. V případě, že nebude uvedeno, bude dodána celá zástěna se zrcadlovým sklem.

Varianta vybavení (volitelné)

	Varianta vybavení	Příplatek
Individuální madlo (možné vybrat ze sortimentu HÜPPE)	704	**1.550,–**
Obloukové madlo (pouze v barvě 092 stříbrná lesklá)	801	**1.290,–**

Doplňky

Výška		Barva	Číslo výrobku	Cena
2000	Doplňkový set pro niku	stříbrná lesklá = 092	S29001092	**120,–**
		Black Edition = 123	S29001123	**120,–**
		White Edition = 182	S29001182	**120,–**
		bronz = 55D	S2900155D	**120,–**
		černý chrom = 55F	S2900155F	**120,–**
		stainless steel optic = 55G	S2900155G	**120,–**
		mosaz = 55H	S2900155H	**120,–**
		individuální barvy RAL = 998	S29001998	**120,–**
až 2200	Doplňkový set pro niku, zhotovení na míru	stříbrná lesklá = 092	S29080092	**640,–**
		Black Edition = 123	S29080123	**640,–**
		White Edition = 182	S29080182	**640,–**
		bronz = 55D	S2908055D	**640,–**
		černý chrom = 55F	S2908055F	**640,–**
		stainless steel optic = 55G	S2908055G	**640,–**
		mosaz = 55H	S2908055H	**640,–**
		individuální barvy RAL = 998	S29080998	**640,–**

Číslo výrobku a ceny

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX.XXX
Číslo výrobku **Základní cena**		**Kód barvy** **Barevný příplatek**		**Kód skla** **Příplatek za sklo**		**Varianta vybavení** **Příplatek**		**Číslo výrobku kompletní** **Celková cena**

SolvaPro s nástěnnou lištou 4-úhelník

Lítací dveře pro boční stěnu

Montážní možnosti 7T09	**MS6**
	
Rohové řešení = dveře + boční stěna	

Min. - Max rozměr	
1200-2200	600-1200

Popis produktu

- Pro kombinaci s boční stěnou SolvaPro
- Částečně orámované dveře se dvěma skleněnými křídly. Dveře se otevírají dovnitř a ven
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem tl 8 mm dle DIN EN 12150, volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu
- Profily z vysoce kvalitního eloxovaného hliníku, madlo z vysoce kvalitního kovu
- Trubkový pant s plynule nastavitelným zvedacím/spouštěcím mechanismem a zdvihem 5 mm
- Montáž s prahovou lištou (výška 10 mm) pro optimální těsnost nebo bez prahové lišty pro bezbariérový přístup
- Možnost nastavení v nástěnném profilu 15 mm
- Průběžné magnetické lišty a těsnicí profily a vodorovná těsnící lišta
- Utěsnění dle DIN 14428
- Made in Germany
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, montážní návod
- 10-letá ponákupní záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu
- Systém zajištění kvality certifikován dle DIN EN ISO 9001:2015
- Systém managementu hospodaření energií certifikován dle DIN EN 50001:2011









Rozměry

WL:	28
R:	15
Mx:	M+15
MG:	30

WEM = Vestavný rozměr vaničky (000)
M = Montážní rozměr na střed skla (001)
Uveďte, prosím, při objednávce.

Lítací dveře pro boční stěnu

Montáž na sprchovou vaničku

Výška	Typ	WEM	Šířka vstupu	Číslo výrobku	Cena
2000	800	775-805	600	7T0901	**41.200,–**
	900	875-905	700	7T0902	**41.950,–**
	1000	975-1005	800	7T0903	**43.250,–**

Montáž na podlahu/dlažbu

Výška	Typ	M (střed skla)	Šířka vstupu	Číslo výrobku	Cena
2000	800	745-775	600	7T0901	**41.200,–**
	800	785-815	630	7T0911	**41.200,–**
	900	845-875	700	7T0902	**41.950,–**
	900	885-915	730	7T0912	**41.950,–**
	1000	945-975	800	7T0903	**43.250,–**
	1000	985-1015	830	7T0913	**43.250,–**

Zhotovení na míru

Výška	Šířka dveřní strany	Číslo výrobku	Cena
1200-2000	600-1200	7T0980	**48.330,–**
2001-2200	600-1200	7T0981	**50.390,–**
Rozsah nastavení = objednaný rozměr - 15 mm / + 15 mm			

Barvy profilů- skla / dekory

Barvy profilu	Kód barvy	Příplatek
stříbrná lesklá	092	**0,–**
Black Edition	123	**3.300,–**
White Edition	182	**3.300,–**
bronz	55D	**8.330,–**
černý chrom	55F	**8.330,–**
stainless steel optic	55G	**8.330,–**
mosaz	55H	**8.330,–**
individuální barvy RAL	998	**8.330,–**

Skla/dekory	s úpravou Anti-Plaque		bez úpravy Anti-Plaque	
	Kód skla	Příplatek	Kód skla	Příplatek
čiré	322	**0,–**	321	**0,–**
Sand Plus	316	**4.280,–**	315	**4.280,–**
Privatima	375	**4.280,–**	373	**4.280,–**
šedé	368	**4.280,–**	301	**4.280,–**
bronzové	378	**4.280,–**	341	**4.280,–**
zrcadlové sklo	381	**14.860,–**	380	**14.860,–**
Vintage	31F	**14.860,–**		
Individual III	399	**Cena na vyžádání**	399	**Cena na vyžádání**

Gold Edition lze objednat s barevným kódem 998 se specifikací „RAL 1036".
Zrcadlové sklo (380/381): Při objednávce je nutné uvést, který segment má být vyroben se zrcadlovým sklem. V případě, že nebude uvedeno, bude dodána celá zástěna se zrcadlovým sklem.

Varianta vybavení (volitelné)

	Varianta vybavení	Příplatek
Individuální madlo (možné vybrat ze sortimentu HÜPPE)	704	**3.100,–**
Obloukové madlo (pouze v barvě 092 stříbrná lesklá)	801	**2.580,–**

Číslo výrobku a ceny

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX.XXX
Číslo výrobku **Základní cena**		**Kód barvy** **Barevný příplatek**		**Kód skla** **Příplatek za sklo**		**Varianta vybavení** **Příplatek**		**Číslo výrobku kompletní** **Celková cena**

SolvaPro s nástěnnou lištou 4-úhelník

Boční stěna

Montážní možnosti 7T07	**MS4**
	
Upevnění vlevo	Upevnění vpravo
	
Se stabilizační vzpěrou	
	
S příčnou vzpěrou	

Min. - Max rozměr	
500-2200	200-1800

Popis produktu

- Pro kombinaci se SolvaPro křídlovými dveřmi, křídlovými dveřmi s pevným segmentem a lítacími dveřmi
- Částečně orámovaná boční stěna
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem tl 8 mm dle DIN EN 12150, volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu
- Profily z vysoce kvalitního eloxovaného hliníku
- Možnost nastavení v nástěnném profilu 15 mm
- Utěsnění dle DIN 14428
- Made in Germany
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, montážní návod
- 10-letá ponákupní záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu
- Systém zajištění kvality certifikován dle DIN EN ISO 9001:2015
- Systém managementu hospodaření energií certifikován dle DIN EN 50001:2011
- Se stabilizačními vzpěrami (uvnitř)
- Zkosení / výřezy možné
- Včetně HÜPPE Keder-System (upevnění s pomocí těsnícího profilu) - montáž bez viditelných šroubů v oblasti nástěnné lišty

Boční stěna zkrácená je kombinovatelná jen s dveřmi do niky.
Pozor: Privatimu lze z výrobních důvodů nabízet pouze do šíky skla 1600 mm







Rozměry

WL:	24
R:	20
Mx:	M+15
MG:	30

WEM = Vestavný rozměr vaničky (000)
M = Montážní rozměr na střed skla (001)
Uveďte, prosím, při objednávce.

Boční stěna

Montáž na sprchovou vaničku

Výška	Typ	WEM	Číslo výrobku	Cena
2000	800	785-800	7T0702	**13.730,–**
	900	885-900	7T0703	**13.940,–**
	1000	985-1000	7T0704	**13.940,–**
	1200	1185-1200	7T0705	**14.380,–**

Montáž na podlahu/dlažbu

Výška	Typ	M (střed skla)	Číslo výrobku	Cena
2000	800	755-770	7T0702	**13.730,–**
	800	792-807	7T0712	**13.730,–**
	900	855-870	7T0703	**13.940,–**
	900	892-907	7T0713	**13.940,–**
	1000	955-970	7T0704	**13.940,–**
	1000	992-1007	7T0714	**13.940,–**
	1200	1155-1170	7T0705	**14.380,–**
	1200	1192-1207	7T0715	**14.380,–**

Zhotovení na míru

Výška	Šířka	Typ	Číslo výrobku	Cena
1200-2000	200-1200	Přes roh	7T0780	**16.110,–**
2001-2200	200-1200	Přes roh	7T0781	**17.510,–**
1200-2000	1201-1800	Přes roh	7T0782	**16.760,–**
2001-2200	1201-1800	Přes roh	7T0783	**18.170,–**
500-2000	200-1200	na vanu pro křídlové dveře	7T0784	**16.110,–**
500-2000	1201-1800	na vanu pro křídlové dveře	7T0785	**16.760,–**
2001-2200	200-1200	na vanu pro křídlové dveře	7T0788	**17.510,–**
2001-2200	1201-1800	na vanu pro křídlové dveře	7T0789	**18.170,–**
500-2000	200-1200	na vanu pro lítací dveře	7T0786	**16.110,–**
2001-2200	200-1200	na vanu pro lítací dveře	7T0787	**17.510,–**
Rozsah nastavení = objednaný rozměr - 8 mm / + 7 mm**				
Boční stěna zkrácená je kombinovatelná jen s dveřmi do niky.				

		Příplatek
	Příplatek ke zhotovení na míru za každé zkosení/výřez	**4.310,–**

Barvy profilů- skla / dekory

Barvy profilu	Kód barvy	Příplatek
stříbrná lesklá	092	**0,–**
Black Edition	123	**3.300,–**
White Edition	182	**3.300,–**
bronz	55D	**8.330,–**
černý chrom	55F	**8.330,–**
stainless steel optic	55G	**8.330,–**
mosaz	55H	**8.330,–**
individuální barvy RAL	998	**8.330,–**

Skla/dekory	s úpravou Anti-Plaque		bez úpravy Anti-Plaque	
	Kód skla	Příplatek	Kód skla	Příplatek
čiré	322	**0,–**	321	**0,–**
Sand Plus	316	**4.280,–**	315	**4.280,–**
Privatima	375	**4.280,–**	373	**4.280,–**
šedé	368	**4.280,–**	301	**4.280,–**
bronzové	378	**4.280,–**	341	**4.280,–**
zrcadlové sklo	381	**14.860,–**	380	**14.860,–**
Vintage	31F	**14.860,–**		
Individual III	399	**Cena na vyžádání**	399	**Cena na vyžádání**

Gold Edition lze objednat s barevným kódem 998 se specifikací „RAL 1036".
Pozor: Privatimu lze z výrobních důvodů nabízet pouze do šíky skla 1600 mm

Varianta vybavení (volitelné)

	Varianta vybavení	Příplatek
Select+ nástěnná lišta	881	**3.500,–**
U varianty vybavení 881 nelze vyrobit zkosení.		

Číslo výrobku a ceny

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX.XXX
Číslo výrobku		**Kód barvy**		**Kód skla**		**Varianta vybavení**		**Číslo výrobku kompletní**
Základní cena		**Barevný příplatek**		**Příplatek za sklo**		**Příplatek**		**Celková cena**

SolvaPro s nástěnnou lištou 4-úhelník

Lítací dveře pro niku

Montážní možnosti 7T08	**MS5**
	

Min. - Max rozměr	
1200-2200	600-1800

Popis produktu

- Pro montáž do niky
- Částečně orámované dveře se dvěma skleněnými křídly. Dveře se otevírají dovnitř a ven
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem tl 8 mm dle DIN EN 12150, volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu
- Profily z vysoce kvalitního eloxovaného hliníku, madlo z vysoce kvalitního kovu
- Trubkový pant s plynule nastavitelným zvedacím/spouštěcím mechanismem a zdvihem 5 mm
- Montáž s prahovou lištou (výška 10 mm) pro optimální těsnost nebo bez prahové lišty pro bezbariérový přístup
- Možnost nastavení v nástěnném profilu 15 mm
- Průběžné magnetické lišty a těsnicí profily a vodorovná těsnící lišta
- Utěsnění dle DIN 14428
- Made in Germany
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, montážní návod
- 10-letá ponákupní záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu
- Systém zajištění kvality certifikován dle DIN EN ISO 9001:2015
- Systém managementu hospodaření energií certifikován dle DIN EN 50001:2011







Rozměry

WL:	28
R:	15
Mx:	M+15
MG:	30

WEM = Vestavný rozměr vaničky (000)
M = Montážní rozměr na střed skla (001)
Uveďte, prosím, při objednávce.

Lítací dveře pro niku

Montáž na sprchovou vaničku

Výška	Typ	WEM B	Šířka vstupu	Číslo výrobku	Cena
2000	900	880-905	740	7T0802	**41.950,–**
	1000	980-1005	840	7T0803	**43.250,–**

Montáž na podlahu/dlažbu

Výška	Typ	M (střed skla) B	Šířka vstupu	Číslo výrobku	Cena
2000	900	880-905	740	7T0802	**41.950,–**
	1000	980-1005	840	7T0803	**43.250,–**

Zhotovení na míru

Výška	Šířka dveřní strany	Číslo výrobku	Cena
1200-2000	600-1200	7T0880	**48.330,–**
	1201-1800	7T0882	**50.390,–**
2001-2200	600-1200	7T0881	**52.440,–**
	1201-1800	7T0883	**54.600,–**
Rozsah nastavení = objednaný rozměr - 13 mm / + 12 mm			

Barvy profilů- skla / dekory

Barvy profilu	Kód barvy	Příplatek
stříbrná lesklá	092	**0,–**
Black Edition	123	**3.300,–**
White Edition	182	**3.300,–**
bronz	55D	**8.330,–**
černý chrom	55F	**8.330,–**
stainless steel optic	55G	**8.330,–**
mosaz	55H	**8.330,–**
individuální barvy RAL	998	**8.330,–**

Skla/dekory	s úpravou Anti-Plaque		bez úpravy Anti-Plaque	
	Kód skla	Příplatek	Kód skla	Příplatek
čiré	322	**0,–**	321	**0,–**
Sand Plus	316	**4.280,–**	315	**4.280,–**
Privatima	375	**4.280,–**	373	**4.280,–**
šedé	368	**4.280,–**	301	**4.280,–**
bronzové	378	**4.280,–**	341	**4.280,–**
zrcadlové sklo	381	**14.860,–**	380	**14.860,–**
Vintage	31F	**14.860,–**		
Individual III	399	**Cena na vyžádání**	399	**Cena na vyžádání**

Gold Edition lze objednat s barevným kódem 998 se specifikací „RAL 1036".
Zrcadlové sklo (380/381): Při objednávce je nutné uvést, který segment má být vyroben se zrcadlovým sklem. V případě, že nebude uvedeno, bude dodána celá zástěna se zrcadlovým sklem.

Varianta vybavení (volitelné)

	Varianta vybavení	Příplatek
Individuální madlo (možné vybrat ze sortimentu HÜPPE)	704	**3.100,–**
Obloukové madlo (pouze v barvě 092 stříbrná lesklá)	801	**2.580,–**

Číslo výrobku a ceny

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX.XXX
Číslo výrobku		**Kód barvy**		**Kód skla**		**Varianta vybavení**		**Číslo výrobku kompletní**
Základní cena		**Barevný příplatek**		**Příplatek za sklo**		**Příplatek**		**Celková cena**

SolvaPro s nástěnnou lištou 4-úhelník

Křídlové dveře s protisegmentem do niky

Montážní možnosti 7T29	**MSA**
	
Nika - upevnění vlevo	
	
Se stabilizační vzpěrou	
	
S příčnou vzpěrou	

Min. - Max rozměr		
		
1200-2000	max. 1000	200-1800
2001-2200	max. 900	200-1800

Popis produktu

- Pro montáž do niky
- Částečně orámované dveře s jedním skleněným křídlem a jedním protisegmentem. Dveře se otevírají dovnitř a ven
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem tl 8 mm dle DIN EN 12150, volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu
- Profily z vysoce kvalitního eloxovaného hliníku, madlo z vysoce kvalitního kovu
- Možnost nastavení v nástěnném profilu 15 mm
- Trubkový pant s plynule nastavitelným zvedacím/spouštěcím mechanismem a zdvihem 5 mm
- Montáž s prahovou lištou (výška 10 mm) pro optimální těsnost nebo bez prahové lišty pro bezbariérový přístup
- Průběžné magnetické lišty a těsnicí profily a vodorovná těsnící lišta
- Utěsnění dle DIN 14428
- Made in Germany
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, montážní návod
- 10-letá ponákupní záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu
- Systém zajištění kvality certifikován dle DIN EN ISO 9001:2015
- Systém managementu hospodaření energií certifikován dle DIN EN 50001:2011
- Se stabilizačními vzpěrami (uvnitř)
- Zkosení / výřezy možné
- Včetně HÜPPE Keder-System (upevnění s pomocí těsnícího profilu) - montáž bez viditelných šroubů v oblasti nástěnné lišty

Pozor: Privatimu lze z výrobních důvodů nabízet pouze do šíky skla 1600 mm









Rozměry

WL:	28	24
R:	15	15
Mx:	M+15	M+15
MG:	30	30

WEM = Vestavný rozměr vaničky (000)
M = Montážní rozměr na střed skla (001)
Uveďte, prosím, při objednávce.

Křídlové dveře s protisegmentem do niky

Upevnění vlevo

Montáž na sprchovou vaničku

Výška	Typ	WEM	Šířka protisegmentu	Šířka vstupu	Číslo výrobku	Cena
2000	900	885-915	232-247	580	7T2902	**33.840,–**
	1000	985-1015	232-247	680	7T2903	**33.840,–**
	1200	1185-1215	432-447	680	7T2904	**34.920,–**

Montáž na podlahu/dlažbu

Výška	Typ	M (střed skla) B	Šířka protisegmentu	Šířka vstupu	Číslo výrobku	Cena
2000	900	885-915	232-247	580	7T2902	**33.840,–**
	1000	985-1015	232-247	680	7T2903	**33.840,–**
	1200	1185-1215	432-447	680	7T2904	**34.920,–**

Zhotovení na míru

Výška	Šířka dveřní strany	Číslo výrobku	Cena
1200-2000	700-1200	7T2980	**38.920,–**
	1201-2800	7T2982	**40.660,–**
2001-2200	700-1200	7T2981	**42.380,–**
	1201-2700	7T2983	**44.000,–**
Rozsah nastavení = objednaný rozměr - 15 mm / + 15 mm			
	Příplatek ke zhotovení na míru za každé zkosení/výřez	**Příplatek**	
		4.310,–	

Barvy profilů- skla / dekory

Barvy profilu	Kód barvy	**Příplatek**
stříbrná lesklá	092	**0,–**
Black Edition	123	**3.300,–**
White Edition	182	**3.300,–**
bronz	55D	**8.330,–**
černý chrom	55F	**8.330,–**
stainless steel optic	55G	**8.330,–**
mosaz	55H	**8.330,–**
individuální barvy RAL	998	**8.330,–**

Skla/dekory	s úpravou Anti-Plaque		bez úpravy Anti-Plaque	
	Kód skla	**Příplatek**	Kód skla	**Příplatek**
čiré	322	**0,–**	321	**0,–**
Sand Plus	316	**4.280,–**	315	**4.280,–**
Privatima	375	**4.280,–**	373	**4.280,–**
šedé	368	**4.280,–**	301	**4.280,–**
bronzové	378	**4.280,–**	341	**4.280,–**
zrcadlové sklo	381	**14.860,–**	380	**14.860,–**
Vintage	31F	**14.860,–**		
Individual III	399	**Cena na vyžádání**	399	**Cena na vyžádání**

Gold Edition lze objednat s barevným kódem 998 se specifikací „RAL 1036".
Pozor: Privatimu lze z výrobních důvodů nabízet pouze do šíky skla 1600 mm
Zrcadlové sklo (380/381): Při objednávce je nutné uvést, který segment má být vyroben se zrcadlovým sklem. V případě, že nebude uvedeno, bude dodána celá zástěna se zrcadlovým sklem.

Varianta vybavení (volitelné)

	Varianta vybavení	**Příplatek**
Individuální madlo (možné vybrat ze sortimentu HÜPPE)	704	**1.550,–**
Obloukové madlo (pouze v barvě 092 stříbrná lesklá)	801	**1.290,–**

Číslo výrobku a ceny

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX.XXX
Číslo výrobku **Základní cena**		**Kód barvy** **Barevný příplatek**		**Kód skla** **Příplatek za sklo**		**Varianta vybavení** **Příplatek**		**Číslo výrobku kompletní** **Celková cena**

SolvaPro s nástěnnou lištou 4-úhelník



Křídlové dveře s protisegmentem do niky

Montážní možnosti 7T30	**MSA**
	
Nika - upevnění vpravo	
	
Se stabilizační vzpěrou	
	
S příčnou vzpěrou	

Min. - Max rozměr		
		
1200-2000	200-1800	max. 1000
2001-2200	200-1800	max. 900

Popis produktu

- Pro montáž do niky
- Částečně orámované dveře s jedním skleněným křídlem a jedním protisegmentem. Dveře se otevírají dovnitř a ven
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem tl 8 mm dle DIN EN 12150, volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu
- Profily z vysoce kvalitního eloxovaného hliníku, madlo z vysoce kvalitního kovu
- Možnost nastavení v nástěnném profilu 15 mm
- Trubkový pant s plynule nastavitelným zvedacím/spouštěcím mechanismem a zdvihem 5 mm
- Montáž s prahovou lištou (výška 10 mm) pro optimální těsnost nebo bez prahové lišty pro bezbariérový přístup
- Průběžné magnetické lišty a těsnicí profily a vodorovná těsnící lišta
- Utěsnění dle DIN 14428
- Made in Germany
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, montážní návod
- 10-letá ponákupní záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu
- Systém zajištění kvality certifikován dle DIN EN ISO 9001:2015
- Systém managementu hospodaření energií certifikován dle DIN EN 50001:2011
- Se stabilizačními vzpěrami (uvnitř)
- Zkosení / výřezy možné
- Včetně HÜPPE Keder-System (upevnění s pomocí těsnícího profilu) - montáž bez viditelných šroubů v oblasti nástěnné lišty

Pozor: Privatimu lze z výrobních důvodů nabízet pouze do šíky skla 1600 mm









Rozměry

WL:	28	24
R:	15	15
Mx:	M+15	M+15
MG:	30	30

WEM = Vestavný rozměr vaničky (000)
M = Montážní rozměr na střed skla (001)
Uveďte, prosím, při objednávce.

Křídlové dveře s protisegmentem do niky

Upevnění vpravo

Montáž na sprchovou vaničku

Výška	Typ	WEM	Šířka protisegmentu	Šířka vstupu	Číslo výrobku	Cena
2000	900	885-915	232-247	580	7T3002	**33.840,–**
	1000	985-1015	232-247	680	7T3003	**33.840,–**
	1200	1185-1215	432-447	680	7T3004	**34.920,–**

Montáž na podlahu/dlažbu

Výška	Typ	M (střed skla) B	Šířka protisegmentu	Šířka vstupu	Číslo výrobku	Cena
2000	900	885-915	232-247	580	7T3002	**33.840,–**
	1000	985-1015	232-247	680	7T3003	**33.840,–**
	1200	1185-1215	432-447	680	7T3004	**34.920,–**

Zhotovení na míru

Výška	Šířka dveřní strany	Číslo výrobku	Cena
1200-2000	700-1200	7T3080	**38.920,–**
	1201-2800	7T3082	**40.660,–**
2001-2200	700-1200	7T3081	**42.380,–**
	1201-2700	7T3083	**44.000,–**
Rozsah nastavení = objednaný rozměr - 15 mm / + 15 mm			
	Příplatek ke zhotovení na míru za každé zkosení/výřez		**Příplatek**
			4.310,–

Barvy profilů- skla / dekory

Barvy profilu	Kód barvy	**Příplatek**
stříbrná lesklá	092	**0,–**
Black Edition	123	**3.300,–**
White Edition	182	**3.300,–**
bronz	55D	**8.330,–**
černý chrom	55F	**8.330,–**
stainless steel optic	55G	**8.330,–**
mosaz	55H	**8.330,–**
individuální barvy RAL	998	**8.330,–**

Skla/dekory	s úpravou Anti-Plaque		bez úpravy Anti-Plaque	
	Kód skla	**Příplatek**	Kód skla	**Příplatek**
čiré	322	**0,–**	321	**0,–**
Sand Plus	316	**4.280,–**	315	**4.280,–**
Privatima	375	**4.280,–**	373	**4.280,–**
šedé	368	**4.280,–**	301	**4.280,–**
bronzové	378	**4.280,–**	341	**4.280,–**
zrcadlové sklo	381	**14.860,–**	380	**14.860,–**
Vintage	31F	**14.860,–**		
Individual III	399	**Cena na vyžádání**	399	**Cena na vyžádání**

Gold Edition lze objednat s barevným kódem 998 se specifikací „RAL 1036".
Pozor: Privatimu lze z výrobních důvodů nabízet pouze do šíky skla 1600 mm
Zrcadlové sklo (380/381): Při objednávce je nutné uvést, který segment má být vyroben se zrcadlovým sklem. V případě, že nebude uvedeno, bude dodána celá zástěna se zrcadlovým sklem.

Varianta vybavení (volitelné)

	Varianta vybavení	**Příplatek**
Individuální madlo (možné vybrat ze sortimentu HÜPPE)	704	**1.550,–**
Obloukové madlo (pouze v barvě 092 stříbrná lesklá)	801	**1.290,–**

Číslo výrobku a ceny

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX.XXX
Číslo výrobku **Základní cena**		**Kód barvy** **Barevný příplatek**		**Kód skla** **Příplatek za sklo**		**Varianta vybavení** **Příplatek**		**Číslo výrobku kompletní** **Celková cena**

SolvaPro s nástěnnou lištou 4-úhelník

Křídlové dveře rohový vstup

Montážní možnosti 7T11	**MS7**
	
Upevnění vlevo	
Rohový vstup = dveře + dveře	

Min. - Max rozměr	
	
1200-2000	500-1000
2001-2200	500-900

Popis produktu

- Pro montáž jako rohový vstup
- Částečně orámované dveře s jedním skleněným křídlem. Dveře se otevírají dovnitř a ven
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem tl 8 mm dle DIN EN 12150, volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu
- Profily z vysoce kvalitního eloxovaného hliníku, madla a panty z vysoce kvalitního kovu
- Trubkový pant s plynule nastavitelným zvedacím/spouštěcím mechanismem a zdvihem 5 mm
- Montáž s prahovou lištou (výška 10 mm) pro optimální těsnost nebo bez prahové lišty pro bezbariérový přístup
- Možnost nastavení v nástěnném profilu 15 mm
- Průběžné magnetické lišty a těsnicí profily a vodorovná těsnící lišta
- Utěsnění dle DIN 14428
- Made in Germany
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, montážní návod
- 10-letá ponákupní záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu
- Systém zajištění kvality certifikován dle DIN EN ISO 9001:2015
- Systém managementu hospodaření energií certifikován dle DIN EN 50001:2011
- Zkosení možná









Rozměry

WL:	28
R:	15
Mx:	M+15
MG:	30

WEM = Vestavný rozměr vaničky (000)
M = Montážní rozměr na střed skla (001)
Uveďte, prosím, při objednávce.

Křídlové dveře pro rohový vstup (1/2)

Upevnění vlevo

Montáž na sprchovou vaničku

Výška	Typ	WEM	Šířka vstupu	Číslo výrobku	Cena
2000	800	785-800	960	7T1101	**29.410,–**
	900	885-900	1100	7T1102	**29.950,–**
	1000	985-1000	1242	7T1103	**30.930,–**
POZOR: Kompletní rohový vstup se skládá ze dvou objednacích čísel					

Montáž na podlahu/dlažbu

Výška	Typ	M (střed skla)	Šířka vstupu	Číslo výrobku	Cena
2000	800	755-770	960	7T1101	**29.410,–**
	800	792-807	1002	7T1111	**29.410,–**
	900	855-870	1100	7T1102	**29.950,–**
	900	892-907	1142	7T1112	**29.950,–**
	1000	955-970	1242	7T1103	**30.930,–**
	1000	992-1007	1284	7T1113	**30.930,–**
POZOR: Kompletní rohový vstup se skládá ze dvou objednacích čísel					

Zhotovení na míru

Výška	Šířka dveřní strany	Číslo výrobku	Cena
1200-2000	500-1000	7T1180	**34.490,–**
2001-2200	500-900	7T1181	**36.010,–**
Rozsah nastavení = objednaný rozměr - 8 mm / + 7 mm**			
	Příplatek ke zhotovení na míru za každé zkosení/výřez	**Příplatek**	
		4.310,–	

Barvy profilů- skla / dekory

Barvy profilu	Kód barvy	Příplatek
stříbrná lesklá	092	**0,–**
Black Edition	123	**3.300,–**
White Edition	182	**3.300,–**
bronz	55D	**8.330,–**
černý chrom	55F	**8.330,–**
stainless steel optic	55G	**8.330,–**
mosaz	55H	**8.330,–**
individuální barvy RAL	998	**8.330,–**

Skla/dekory	s úpravou Anti-Plaque		bez úpravy Anti-Plaque	
	Kód skla	Příplatek	Kód skla	Příplatek
čiré	322	**0,–**	321	**0,–**
Sand Plus	316	**4.280,–**	315	**4.280,–**
Privatima	375	**4.280,–**	373	**4.280,–**
šedé	368	**4.280,–**	301	**4.280,–**
bronzové	378	**4.280,–**	341	**4.280,–**
zrcadlové sklo	381	**14.860,–**	380	**14.860,–**
Vintage	31F	**14.860,–**		
Individual III	399	**Cena na vyžádání**	399	**Cena na vyžádání**

Gold Edition lze objednat s barevným kódem 998 se specifikací „RAL 1036".

Varianta vybavení (volitelné)

	Varianta vybavení	Příplatek
Individuální madlo (možné vybrat ze sortimentu HÜPPE)	704	**1.550,–**
Obloukové madlo (pouze v barvě 092 stříbrná lesklá)	801	**1.290,–**

Číslo výrobku a ceny

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX.XXX
Číslo výrobku		**Kód barvy**		**Kód skla**		**Varianta vybavení**		**Číslo výrobku kompletní**
Základní cena		**Barevný příplatek**		**Příplatek za sklo**		**Příplatek**		**Celková cena**

SolvaPro s nástěnnou lištou 4-úhelník

Křídlové dveře rohový vstup

Montážní možnosti 7T12	**MS7**
	
Upevnění vpravo	
Rohový vstup = dveře + dveře	

Min. - Max rozměr	
	
1200-2000	500-1000
2001-2200	500-900

Popis produktu

- Pro montáž jako rohový vstup
- Částečně orámované dveře s jedním skleněným křídlem. Dveře se otevírají dovnitř a ven
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem tl 8 mm dle DIN EN 12150, volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu
- Profily z vysoce kvalitního eloxovaného hliníku, madla a panty z vysoce kvalitního kovu
- Trubkový pant s plynule nastavitelným zvedacím/spouštěcím mechanismem a zdvihem 5 mm
- Montáž s prahovou lištou (výška 10 mm) pro optimální těsnost nebo bez prahové lišty pro bezbariérový přístup
- Možnost nastavení v nástěnném profilu 15 mm
- Průběžné magnetické lišty a těsnicí profily a vodorovná těsnící lišta
- Utěsnění dle DIN 14428
- Made in Germany
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, montážní návod
- 10-letá ponákupní záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu
- Systém zajištění kvality certifikován dle DIN EN ISO 9001:2015
- Systém managementu hospodaření energií certifikován dle DIN EN 50001:2011
- Zkosení možná









Rozměry

WL:	28
R:	15
Mx:	M+15
MG:	30

WEM = Vestavný rozměr vaničky (000)
M = Montážní rozměr na střed skla (001)
Uveďte, prosím, při objednávce.

Křídlové dveře pro rohový vstup (1/2)

Upevnění vpravo

Montáž na sprchovou vaničku

Výška	Typ	WEM	Šířka vstupu	Číslo výrobku	Cena
2000	800	785-800	960	7T1201	**29.410,–**
	900	885-900	1100	7T1202	**29.950,–**
	1000	985-1000	1242	7T1203	**30.930,–**
POZOR: Kompletní rohový vstup se skládá ze dvou objednacích čísel					

Montáž na podlahu/dlažbu

Výška	Typ	M (střed skla)	Šířka vstupu	Číslo výrobku	Cena
2000	800	755-770	960	7T1201	**29.410,–**
	800	792-807	1002	7T1211	**29.410,–**
	900	855-870	1100	7T1202	**29.950,–**
	900	892-907	1142	7T1212	**29.950,–**
	1000	955-970	1242	7T1203	**30.930,–**
	1000	992-1007	1284	7T1213	**30.930,–**
POZOR: Kompletní rohový vstup se skládá ze dvou objednacích čísel					

Zhotovení na míru

Výška	Šířka dveřní strany	Číslo výrobku	Cena
1200-2000	500-1000	7T1280	**34.490,–**
2001-2200	500-900	7T1281	**36.010,–**
Rozsah nastavení = objednaný rozměr - 8 mm / + 7 mm**			
	Příplatek ke zhotovení na míru za každé zkosení/výřez	**Příplatek**	
		4.310,–	

Barvy profilů- skla / dekory

Barvy profilu	Kód barvy	Příplatek
stříbrná lesklá	092	**0,–**
Black Edition	123	**3.300,–**
White Edition	182	**3.300,–**
bronz	55D	**8.330,–**
černý chrom	55F	**8.330,–**
stainless steel optic	55G	**8.330,–**
mosaz	55H	**8.330,–**
individuální barvy RAL	998	**8.330,–**

Skla/dekory	s úpravou Anti-Plaque		bez úpravy Anti-Plaque	
	Kód skla	Příplatek	Kód skla	Příplatek
čiré	322	**0,–**	321	**0,–**
Sand Plus	316	**4.280,–**	315	**4.280,–**
Privatima	375	**4.280,–**	373	**4.280,–**
šedé	368	**4.280,–**	301	**4.280,–**
bronzové	378	**4.280,–**	341	**4.280,–**
zrcadlové sklo	381	**14.860,–**	380	**14.860,–**
Vintage	31F	**14.860,–**		
Individual III	399	**Cena na vyžádání**	399	**Cena na vyžádání**

Gold Edition lze objednat s barevným kódem 998 se specifikací „RAL 1036".

Varianta vybavení (volitelné)

	Varianta vybavení	Příplatek
Individuální madlo (možné vybrat ze sortimentu HÜPPE)	704	**1.550,–**
Obloukové madlo (pouze v barvě 092 stříbrná lesklá)	801	**1.290,–**

Číslo výrobku a ceny

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX.XXX
Číslo výrobku		**Kód barvy**		**Kód skla**		**Varianta vybavení**		**Číslo výrobku kompletní**
Základní cena		**Barevný příplatek**		**Příplatek za sklo**		**Příplatek**		**Celková cena**

SolvaPro s nástěnnou lištou 4-úhelník

Křídlové dveře s pevným segmentem pro rohový vstup

Montážní možnosti 7T13	**MS8**
	
Upevnění vlevo	
Rohový vstup = dveře + dveře	

Min. - Max rozměr		
		
1200-2200	200-600	max. 900

Popis produktu

- Pro montáž jako rohový vstup
- Částečně orámované dveře s jedním křídlem s pevným segmentem. Dveře se otevírají dovnitř a ven
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem tl 8 mm dle DIN EN 12150, volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu
- Profily z vysoce kvalitního eloxovaného hliníku, madla a panty z vysoce kvalitního kovu
- Možnost nastavení v nástěnném profilu 15 mm
- Zvedací/spouštěcí mechanismus pantu decentně skrytý za krytkou
- Z vnitřní strany zapuštěné panty pro snazší čištění
- Montáž s prahovou lištou (výška 10 mm) pro optimální těsnost nebo bez prahové lišty pro bezbariérový přístup
- Průběžné magnetické lišty a těsnicí profily a vodorovná těsnící lišta
- Utěsnění dle DIN 14428
- Made in Germany
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, montážní návod
- 10-letá ponákupní záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu
- Systém zajištění kvality certifikován dle DIN EN ISO 9001:2015
- Systém managementu hospodaření energií certifikován dle DIN EN 50001:2011
- Se stabilizačními vzpěrami (uvnitř)
- Zkosení / výřezy možné
- Včetně HÜPPE Keder-System (upevnění s pomocí těsnícího profilu) - montáž bez viditelných šroubů v oblasti nástěnné lišty
- Panty se zvedacím/spouštěcím mechanismem a z vnitřní strany zapuštěné









Rozměry

WL:	24
R:	20
Mx:	M+10
MG:	30

WEM = Vestavný rozměr vaničky (000)
M = Montážní rozměr na střed skla (001)
Uveďte, prosím, při objednávce.

Křídlové dveře s pevným segmentem pro rohový vstup (1/ 2)

Upevnění vlevo

Montáž na sprchovou vaničku

Výška	Typ	WEM	Šířka C1	Šířka vstupu	Číslo výrobku	Cena
2000	800	785-800	261-276	670	7T1301	**30.700,–**
	900	885-900	261-276	815	7T1302	**31.240,–**
	1000	985-1000	361-376	815	7T1303	**31.240,–**
	1200	1185-1200	461-476	945	7T1304	**32.220,–**
POZOR: Kompletní rohový vstup se skládá ze dvou objednacích čísel						

Montáž na podlahu/dlažbu

Výška	Typ	M (střed skla)	Šířka C1	Šířka vstupu	Číslo výrobku	Cena
2000	800	755-770	261-276	670	7T1301	**30.700,–**
	800	792-807	291-306	670	7T1311	**30.700,–**
	900	855-870	261-276	815	7T1302	**31.240,–**
	900	892-907	291-306	815	7T1312	**31.240,–**
	1000	955-970	361-376	815	7T1303	**31.240,–**
	1000	992-1007	391-406	815	7T1313	**31.240,–**
	1200	1155-1170	461-476	945	7T1304	**32.220,–**
	1200	1192-1207	491-506	945	7T1314	**32.220,–**
POZOR: Kompletní rohový vstup se skládá ze dvou objednacích čísel						

Zhotovení na míru

Výška	Šířka dveřní strany	Číslo výrobku	Cena
1200-2000	700-1200	7T1380	**36.010,–**
	1201-1500	7T1382	**37.520,–**
2001-2200	700-1200	7T1381	**37.520,–**
	1201-1500	7T1383	**39.140,–**
Rozsah nastavení = objednaný rozměr - 8 mm / + 7 mm**			
	Příplatek ke zhotovení na míru za každé zkosení/výřez	**Příplatek**	
		4.310,–	

Barvy profilů- skla / dekory

Barvy profilu	Kód barvy	Příplatek
stříbrná lesklá	092	**0,–**
Black Edition	123	**3.300,–**
White Edition	182	**3.300,–**
bronz	55D	**8.330,–**
černý chrom	55F	**8.330,–**
stainless steel optic	55G	**8.330,–**
mosaz	55H	**8.330,–**
individuální barvy RAL	998	**8.330,–**

Skla/dekory	s úpravou Anti-Plaque		bez úpravy Anti-Plaque	
	Kód skla	Příplatek	Kód skla	Příplatek
čiré	322	**0,–**	321	**0,–**
Sand Plus	316	**4.280,–**	315	**4.280,–**
Privatima	375	**4.280,–**	373	**4.280,–**
šedé	368	**4.280,–**	301	**4.280,–**
bronzové	378	**4.280,–**	341	**4.280,–**
zrcadlové sklo	381	**14.860,–**	380	**14.860,–**
Vintage	31F	**14.860,–**		
Individual III	399	**Cena na vyžádání**	399	**Cena na vyžádání**

Gold Edition lze objednat s barevným kódem 998 se specifikací „RAL 1036".
Zrcadlové sklo (380/381): Při objednávce je nutné uvést, který segment má být vyroben se zrcadlovým sklem. V případě, že nebude uvedeno, bude dodána celá zástěna se zrcadlovým sklem.

Varianta vybavení (volitelné)

	Varianta vybavení	Příplatek
Individuální madlo (možné vybrat ze sortimentu HÜPPE)	704	**1.550,–**
Obloukové madlo (pouze v barvě 092 stříbrná lesklá)	801	**1.290,–**

Číslo výrobku a ceny

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX.XXX
Číslo výrobku		**Kód barvy**		**Kód skla**		**Varianta vybavení**		**Číslo výrobku kompletní**
Základní cena		**Barevný příplatek**		**Příplatek za sklo**		**Příplatek**		**Celková cena**

SolvaPro s nástěnnou lištou 4-úhelník

Křídlové dveře s pevným segmentem pro rohový vstup

Montážní možnosti 7T14	**MS8**
	
Upevnění vpravo	
Rohový vstup = dveře + dveře	

Min. - Max rozměr		
		
1200-2200	max. 900	200-600

Popis produktu

- Pro montáž jako rohový vstup
- Částečně orámované dveře s jedním křídlem s pevným segmentem. Dveře se otevírají dovnitř a ven
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem tl 8 mm dle DIN EN 12150, volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu
- Profily z vysoce kvalitního eloxovaného hliníku, madla a panty z vysoce kvalitního kovu
- Možnost nastavení v nástěnném profilu 15 mm
- Zvedací/spouštěcí mechanismus pantu decentně skrytý za krytkou
- Z vnitřní strany zapuštěné panty pro snazší čištění
- Montáž s prahovou lištou (výška 10 mm) pro optimální těsnost nebo bez prahové lišty pro bezbariérový přístup
- Průběžné magnetické lišty a těsnicí profily a vodorovná těsnící lišta
- Utěsnění dle DIN 14428
- Made in Germany
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, montážní návod
- 10-letá ponákupní záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu
- Systém zajištění kvality certifikován dle DIN EN ISO 9001:2015
- Systém managementu hospodaření energií certifikován dle DIN EN 50001:2011
- Se stabilizačními vzpěrami (uvnitř)
- Zkosení / výřezy možné
- Včetně HÜPPE Keder-System (upevnění s pomocí těsnícího profilu) - montáž bez viditelných šroubů v oblasti nástěnné lišty
- Panty se zvedacím/spouštěcím mechanismem a z vnitřní strany zapuštěné









Rozměry

WL:	24
R:	20
Mx:	M+10
MG:	30

WEM = Vestavný rozměr vaničky (000)
M = Montážní rozměr na střed skla (001)
Uveďte, prosím, při objednávce.

Křídlové dveře s pevným segmentem pro rohový vstup (1/ 2)

Upevnění vpravo

Montáž na sprchovou vaničku

Výška	Typ	WEM	Šířka C2	Šířka vstupu	Číslo výrobku	Cena
2000	800	785-800	261-276	670	7T1401	**30.700,–**
	900	885-900	261-276	815	7T1402	**31.240,–**
	1000	985-1000	361-376	815	7T1403	**31.240,–**
	1200	1185-1200	461-476	945	7T1404	**32.220,–**
POZOR: Kompletní rohový vstup se skládá ze dvou objednacích čísel						

Montáž na podlahu/dlažbu

Výška	Typ	M (střed skla)	Šířka C2	Šířka vstupu	Číslo výrobku	Cena
2000	800	755-770	261-276	670	7T1401	**30.700,–**
	800	792-807	291-306	670	7T1411	**30.700,–**
	900	855-870	261-276	815	7T1402	**31.240,–**
	900	892-907	291-306	815	7T1412	**31.240,–**
	1000	955-970	361-376	815	7T1403	**31.240,–**
	1000	992-1007	391-406	815	7T1413	**31.240,–**
	1200	1155-1170	461-476	945	7T1404	**32.220,–**
	1200	1192-1207	491-506	945	7T1414	**32.220,–**
POZOR: Kompletní rohový vstup se skládá ze dvou objednacích čísel						

Zhotovení na míru

Výška	Šířka dveřní strany	Číslo výrobku	Cena
1200-2000	700-1200	7T1480	**36.010,–**
	1201-1500	7T1482	**37.520,–**
2001-2200	700-1200	7T1481	**37.520,–**
	1201-1500	7T1483	**39.140,–**
Rozsah nastavení = objednaný rozměr - 8 mm / + 7 mm**			
	Příplatek ke zhotovení na míru za každé zkosení/výřez	**Příplatek**	
		4.310,–	

Barvy profilů- skla / dekory

Barvy profilu	Kód barvy	Příplatek
stříbrná lesklá	092	**0,–**
Black Edition	123	**3.300,–**
White Edition	182	**3.300,–**
bronz	55D	**8.330,–**
černý chrom	55F	**8.330,–**
stainless steel optic	55G	**8.330,–**
mosaz	55H	**8.330,–**
individuální barvy RAL	998	**8.330,–**

Skla/dekory	s úpravou Anti-Plaque		bez úpravy Anti-Plaque	
	Kód skla	Příplatek	Kód skla	Příplatek
čiré	322	**0,–**	321	**0,–**
Sand Plus	316	**4.280,–**	315	**4.280,–**
Privatima	375	**4.280,–**	373	**4.280,–**
šedé	368	**4.280,–**	301	**4.280,–**
bronzové	378	**4.280,–**	341	**4.280,–**
zrcadlové sklo	381	**14.860,–**	380	**14.860,–**
Vintage	31F	**14.860,–**		
Individual III	399	**Cena na vyžádání**	399	**Cena na vyžádání**

Gold Edition lze objednat s barevným kódem 998 se specifikací „RAL 1036".
Zrcadlové sklo (380/381): Při objednávce je nutné uvést, který segment má být vyroben se zrcadlovým sklem. V případě, že nebude uvedeno, bude dodána celá zástěna se zrcadlovým sklem.

Varianta vybavení (volitelné)

	Varianta vybavení	Příplatek
Individuální madlo (možné vybrat ze sortimentu HÜPPE)	704	**1.550,–**
Obloukové madlo (pouze v barvě 092 stříbrná lesklá)	801	**1.290,–**

Číslo výrobku a ceny

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX.XXX
Číslo výrobku		**Kód barvy**		**Kód skla**		**Varianta vybavení**		**Číslo výrobku kompletní**
Základní cena		**Barevný příplatek**		**Příplatek za sklo**		**Příplatek**		**Celková cena**

Barevné odstíny **HÜPPE SolvaPro** RAL

Barvy RAL lze objednat prostřednictvím kódu barev 998 jednotlivých barev RAL.

Vyobrazení barev RAL se může z tiskových důvodů odchylovat od původních barev, a proto není závazné.

Zelené tóny							
RAL 6027	RAL 6034	RAL 6033	RAL 6000	RAL 6026	RAL 6016	RAL 6004	RAL 6019
RAL 6021	RAL 6017	RAL 6025	RAL 6010	RAL 6001	RAL 6002	RAL 6011	RAL 6013
RAL 6003	RAL 6028	RAL 6005	RAL 6020	RAL 6014	RAL 6015	RAL 6012	RAL 6006
RAL 6007	RAL6022	RAL 6008	RAL 6009	RAL 6018	RAL 6024	RAL 6032	RAL 6029

Šedé tóny							
RAL 7035	RAL 7047	RAL 7038	RAL 7044	RAL 7004	RAL 7045	RAL 7042	RAL 7032
RAL 7030	RAL 7023	RAL 7039	RAL 7010	RAL 7009	RAL 7013	RAL 7036	RAL 7033
RAL 7003	RAL 7034	RAL 7002	RAL 7006	RAL 7008	RAL 7046	RAL 7037	RAL 7005
RAL 7031	RAL 7012	RAL 7011	RAL 7015	RAL 7043	RAL 7022	RAL 7024	RAL 7026
RAL 7016	RAL 7021	RAL 7040	RAL 7001				

Hnědé tóny							
RAL 8000	RAL 8001	RAL 8023	RAL 8004	RAL 8003	RAL 8008	RAL 8025	RAL 8024
RAL 8007	RAL 8002	RAL 8012	RAL 8015	RAL 8011	RAL 8028	RAL 8014	RAL 8016
RAL 8017	RAL 8019	RAL 8022					

Bílé a černé tóny							
RAL 9016	RAL 9003	RAL 9002	RAL 9018	RAL 9004	RAL 9005	RAL 9011	RAL 9017
RAL 9010	RAL 9001						

Barvy RAL lze objednat prostřednictvím kódu barev 998 jednotlivých barev RAL.

Vyobrazení barev RAL se může z tiskových důvodů odchylovat od původních barev, a proto není závazné.

SolvaPro s nástěnnou lištou
Varianty a příslušenství

Stabilizační vzpěry / Příčné vzpěry

Výška	Typ	Skica / Foto	Barva	Číslo výrobku	Cena
150 mm	Stabilizační vzpěra (zeď / sklo) pro tloušťku skla 6 - 8 mm		chrom = 091	SP0100091	**2.190,–**
			Black Edition = 123	SP0100123	**3.730,–**
			White Edition = 182	SP0100182	**3.730,–**
			bronz = 55D	SP010055D	**5.290,–**
			černý chrom = 55F	SP010055F	**5.290,–**
			stainless steel optic = 55G	SP010055G	**5.290,–**
			mosaz = 55H	SP010055H	**5.290,–**
			individuální barvy RAL = 998	SP0100998	**5.290,–**
250 mm	Stabilizační vzpěra (zeď / sklo) pro tloušťku skla 6 - 8 mm (pro zkosení stropu)		chrom = 091	S00101091	**2.940,–**
			Black Edition = 123	S00101123	**4.480,–**
			White Edition = 182	S00101182	**4.480,–**
			bronz = 55D	S0010155D	**6.020,–**
			černý chrom = 55F	S0010155F	**6.020,–**
			stainless steel optic = 55G	S0010155G	**6.020,–**
			mosaz = 55H	S0010155H	**6.020,–**
			individuální barvy RAL = 998	S00101998	**6.020,–**
	Stabilizační vzpěra (zeď / sklo) pro tloušťku skla 6 - 8 mm		chrom = 091	SP0101091	**2.270,–**
			Black Edition = 123	SP0101123	**3.810,–**
			White Edition = 182	SP0101182	**3.810,–**
			bronz = 55D	SP010155D	**5.340,–**
			černý chrom = 55F	SP010155F	**5.340,–**
			stainless steel optic = 55G	SP010155G	**5.340,–**
			mosaz = 55H	SP010155H	**5.340,–**
			individuální barvy RAL = 998	SP0101998	**5.340,–**
	Stabilizační vzpěra (sklo / sklo) pro tloušťku skla 6 - 8 mm		chrom = 091	SP0201091	**2.270,–**
			Black Edition = 123	SP0201123	**3.810,–**
			White Edition = 182	SP0201182	**3.810,–**
			bronz = 55D	SP020155D	**5.340,–**
			černý chrom = 55F	SP020155F	**5.340,–**
			stainless steel optic = 55G	SP020155G	**5.340,–**
			mosaz = 55H	SP020155H	**5.340,–**
			individuální barvy RAL = 998	SP0201998	**5.340,–**
500 mm	Stabilizační vzpěra (zeď / sklo) pro tloušťku skla 6 - 8 mm		chrom = 091	SP0102091	**2.340,–**
			Black Edition = 123	SP0102123	**3.840,–**
			White Edition = 182	SP0102182	**3.840,–**
			bronz = 55D	SP010255D	**5.330,–**
			černý chrom = 55F	SP010255F	**5.330,–**
			stainless steel optic = 55G	SP010255G	**5.330,–**
			mosaz = 55H	SP010255H	**5.330,–**
			individuální barvy RAL = 998	SP0102998	**5.330,–**
	Stabilizační vzpěra (sklo / sklo) pro tloušťku skla 6 - 8 mm		chrom = 091	SP0202091	**2.340,–**
			Black Edition = 123	SP0202123	**3.840,–**
			White Edition = 182	SP0202182	**3.840,–**
			bronz = 55D	SP020255D	**5.330,–**
			černý chrom = 55F	SP020255F	**5.330,–**
			stainless steel optic = 55G	SP020255G	**5.330,–**
			mosaz = 55H	SP020255H	**5.330,–**
			individuální barvy RAL = 998	SP0202998	**5.330,–**

Stabilizační vzpěry / Příčné vzpěry

Výška	Typ	Skica / Foto	Barva	Číslo výrobku	Cena
500 mm	Stabilizační vzpěra (zeď / sklo) pro tloušťku skla 6 - 8 mm (pro zkosení stropu)		chrom = 091	S00102091	**3.120,–**
			Black Edition = 123	S00102123	**4.640,–**
			White Edition = 182	S00102182	**4.640,–**
			bronz = 55D	S0010255D	**6.160,–**
			černý chrom = 55F	S0010255F	**6.160,–**
			stainless steel optic = 55G	S0010255G	**6.160,–**
			mosaz = 55H	S0010255H	**6.160,–**
			individuální barvy RAL = 998	S00102998	**6.160,–**
800 mm	Stabilizační vzpěra (zeď / sklo) pro tloušťku skla 6 - 8 mm		chrom = 091	SP0501091	**2.870,–**
			Black Edition = 123	SP0501123	**4.410,–**
			White Edition = 182	SP0501182	**4.410,–**
			bronz = 55D	SP050155D	**5.950,–**
			černý chrom = 55F	SP050155F	**5.950,–**
			stainless steel optic = 55G	SP050155G	**5.950,–**
			mosaz = 55H	SP050155H	**5.950,–**
			individuální barvy RAL = 998	SP0501998	**5.950,–**
1200 mm	Příčná vzpěra (sklo / sklo) pro tloušťku skla 6 - 8 mm		chrom = 091	SP0301091	**4.060,–**
			Black Edition = 123	SP0301123	**5.880,–**
			White Edition = 182	SP0301182	**5.880,–**
			bronz = 55D	SP030155D	**7.720,–**
			černý chrom = 55F	SP030155F	**7.720,–**
			stainless steel optic = 55G	SP030155G	**7.720,–**
			mosaz = 55H	SP030155H	**7.720,–**
			individuální barvy RAL = 998	SP0301998	**7.720,–**
	Příčná vzpěra (zeď / sklo) pro tloušťku skla 6 - 8 mm		chrom = 091	SP0302091	**4.060,–**
			Black Edition = 123	SP0302123	**5.880,–**
			White Edition = 182	SP0302182	**5.880,–**
			bronz = 55D	SP030255D	**7.720,–**
			černý chrom = 55F	SP030255F	**7.720,–**
			stainless steel optic = 55G	SP030255G	**7.720,–**
			mosaz = 55H	SP030255H	**7.720,–**
			individuální barvy RAL = 998	SP0302998	**7.720,–**
	Příčná vzpěra (zeď / sklo) pro tloušťku skla 6 – 8mm (pro zkosení stropu)		chrom = 091	S00301091	**3.840,–**
			Black Edition = 123	S00301123	**5.390,–**
			White Edition = 182	S00301182	**5.390,–**
			bronz = 55D	S0030155D	**6.920,–**
			stainless steel optic = 55G	S0030155G	**6.920,–**
			mosaz = 55H	S0030155H	**6.920,–**
			černý chrom = 55F	S0030155F	**6.920,–**
			individuální barvy RAL = 998	S00301998	**6.920,–**

SolvaPro s nástěnnou lištou
Varianty a příslušenství

Vzpěra tvaru T, kompletní

Výška	Typ	Skica / Foto	Barva	Číslo výrobku	**Cena**
do 2000 mm x 150 mm	Vzpěra tvaru T, kompletní (zeď / sklo / sklo)		chrom = 091	SP0601091	**7.540,–**
			Black Edition = 123	SP0601123	**8.890,–**
			White Edition = 182	SP0601182	**8.890,–**
			bronz = 55D	SP060155D	**10.240,–**
			černý chrom = 55F	SP060155F	**10.240,–**
			stainless steel optic = 55G	SP060155G	**10.240,–**
			mosaz = 55H	SP060155H	**10.240,–**
			individuální barvy RAL = 998	SP0601998	**10.240,–**
	Vzpěra tvaru T, kompletní (zeď / zeď / sklo)		chrom = 091	SP0602091	**7.540,–**
			Black Edition = 123	SP0602123	**8.890,–**
			White Edition = 182	SP0602182	**8.890,–**
			bronz = 55D	SP060255D	**10.240,–**
			černý chrom = 55F	SP060255F	**10.240,–**
			stainless steel optic = 55G	SP060255G	**10.240,–**
			mosaz = 55H	SP060255H	**10.240,–**
			individuální barvy RAL = 998	SP0602998	**10.240,–**
150mm	Dodatečné T-řešení (v kombinaci s příčnou vzpěrou zeď / sklo)		chrom = 091	SP0604091	**3.430,–**
			Black Edition = 123	SP0604123	**4.140,–**
			White Edition = 182	SP0604182	**4.140,–**
			bronz = 55D	SP060455D	**4.890,–**
			černý chrom = 55F	SP060455F	**4.890,–**
			stainless steel optic = 55G	SP060455G	**4.890,–**
			mosaz = 55H	SP060455H	**4.890,–**
			individuální barvy RAL = 998	SP0604998	**4.890,–**

Stropní vzpěra

Výška	Typ	Detail	Skica / Foto	Barva	Číslo výrobku	**Cena**
80 - 800mm	Stropní vzpěra	Pro tloušťky skla 6 - 8 mm. Možnost individuálního zkrácení. Dodatečná montáž možná.		stříbrná lesklá = 092	SP0000092	**4.030,–**
				Black Edition = 123	SP0000123	**5.560,–**
				White Edition = 182	SP0000182	**5.560,–**
				bronz = 55D	SP000055D	**7.070,–**
				černý chrom = 55F	SP000055F	**7.070,–**
				stainless steel optic = 55G	SP000055G	**7.070,–**
				mosaz = 55H	SP000055H	**7.070,–**
				individuální barvy RAL = 998	SP0000998	**7.070,–**

PRŮŘEZY PROFILŮ

Profil	Detail
	Nástěnný profil Solva / SolvaPro pro pevný segment, protisegment a boční stěna
	Podlahová lišta
	Nástěnný profil pro křídlové dveře s přímým napojením na stěnu (bez pevného segmentu)
	Lišta pro niku

Solva

bezrámová

Díky atraktivnímu sofistikovanému purismu vytváří HÜPPE Solva v koupelně jasné akcenty. Design, který bude nadčasový i zítra. Nenápadně se začlení do každého prostoru. Překážkou nejsou ani šikmé střechy a výřezy - výroba na míru si s nimi poradí. Zvedací/spouštěcí mechanismus, decentně skrytý za krytkou, zajišťuje maximální transparentnost.

Zpět na obsah

Přehled modelů - Základní cena
Solva bezrámová

4-úhelník

Křídlové dveře do niky



31.550,–

S. 230

Křídlové dveře s pevným segmentem do niky



34.510,–

S. 232

Křídlové sklapovací dveře do niky



34.510,–

S. 234

Lítací dveře do niky



41.380,–

S. 236

Křídlové dveře s protisegmentem do niky



34.510,–

S. 238

Křídlové dveře s pevným segmentem a protisegmentem do niky



41.380,–

S. 240

4-úhelník

Křídlové dveře s boční stěnou



43.790,–

S. 242

Křídlové dveře s pevným segmentem a boční stěnou



47.280,–

S. 244

Křídlové dveře s pevným segmentem a zkrácenou boční stěnou



47.280,–

S. 246

Křídlové sklapovací dveře s boční stěnou



47.280,–

S. 248

Lítací dveře s boční stěnou

53.280,–

S. 250

Křídlové dveře s pevným segmentem, protisegmentem a boční stěnou



53.280,–

S. 252

4-úhelník

Křídlové dveře s pevnými segmenty rohový vstup



52.190,–

S. 254

Křídlové sklapovací dveře rohový vstup



54.810,–

S. 256

Boční stěna samostatně stojící



12.890,–

S. 136

Boční stěna s výklopným segmentem



40.070,–

S. 138

4-úhelník U-kabina

Křídlové dveře U-kabina



66.270,–

S. 258

Vanové zástěny

1-dílná



21.290,–

S. 518

1-dílná s pevným segmentem



28.390,–

S. 520

2-dílná sklapovací



28.390,–

S. 522

Podrobné informace o výrobku
Solva bezrámová

Madlo HÜPPE Solva přesvědčuje střízlivým designem optimálně sladěným s panty.

Volitelné obloukové madlo jako varianta vybavení. K dostání pouze v barvě 092 stříbrná lesklá.

Zvedací/spouštěcí mechanismus – decentně schovaný za krytkou – zvedá snadno dveře při otevření. Tím šetří spodní těsnící lišty a zajišťuje téměř automatické zavírání dveří.

Sériově nastavitelný úhelník pro spojení sklo / sklo - jednoduché nastavení bočních stěn v případě, že zdi nejsou kolmé. Vhodné pohyblivé nástěnné úhelníky najdete v kapitole „Příslušenství".

Bezrámové modely série HÜPPE Solva vyrovnávají pomocí svých pohyblivých nástěnných úhelníků snadno stěny, které nejsou v pravém úhlu.

I přes silné zatížení pantů zajistí mechanismus HÜPPE SoftSeal maximum těsnosti.

Podrobné informace o výrobku
Solva bezrámová

Pant HÜPPE Solva umožňuje otevírání dveřních segmentů dovnitř a ven.

Dveřní segmenty lze po sprchování nechat otevřené dovnitř. To je ideální pro malé koupelny, ušetří se místo vedle sprchového koutu a sprchovací prostor se optimálně vyvětrá.

Všechny modely HÜPPE Solva mohou být volitelně montovány s prahovou lištou pro dosažení optimální těsnosti nebo bez prahové lišty pro bezbariérový přístup.

Z vnitřní strany zapuštěné panty umožňují snadné čištění.

Knoflíkové madlo HÜPPE s optimální ochrannou funkcí je standardně dodáváno pro křídlové sklapovací dveře Solva. U varianty vybavení s „obloukovým madlem“ se dodává úzké tyčové madlo pro optimální funkci sklápění sklapovacích dveří.

Solva bezrámová 4-úhelník

Křídlové dveře do niky

Montážní možnosti S123 / S124	TEL
	
Upevnění vlevo	Upevnění vpravo
	

Min. - Max rozměr	
	
1200-2000	500-1000
2001-2200	500-900

Popis produktu

- Pro montáž do niky
- Bezrámové dveře s jedním skleněným křídlem. Dveře se otevírají dovnitř a ven
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem tl 6 mm dle DIN EN 12150, volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu
- Panty a madla z vysoce kvalitního kovu
- Zvedací/spouštěcí mechanismus pantu decentně skrytý za krytkou
- Z vnitřní strany zapuštěné panty pro snazší čištění
- Montáž s prahovou lištou (výška 10 mm) pro optimální těsnost nebo bez prahové lišty pro bezbariérový přístup
- Utěsnění dle DIN 14428
- Made in Germany
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, montážní návod
- 10-letá ponákupní záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu
- Systém zajištění kvality certifikován dle DIN EN ISO 9001:2015
- Systém managementu hospodaření energií certifikován dle DIN EN 50001:2011
- Zkosení možná
- Individuální výroba na míru
- Průběžně těsnicí profily a vodorovná těsnící lišta

Zaměření bezpodmínečně nutné.
Pozor: z konstrukčních důvodů není u bezrámových výrobků možné dosáhnout úplné těsnosti.
Pokud je vyžadována vysoká úroveň těsnosti, pak, prosím, použijte Solva s nástěnnou lištou.




Křídlové dveře do niky

Upevnění vlevo

Zhotovení na míru

Výška	Šířka dveřní strany	Číslo výrobku	Cena
1200-2000	500-1000	S12380	**31.550,–**
2001-2200	500-900	S12381	**37.880,–**
	Příplatek ke zhotovení na míru za každé zkosení/výřez	**Příplatek**	
		4.310,–	

Křídlové dveře do niky

Upevnění vpravo

Zhotovení na míru

Výška	Šířka dveřní strany	Číslo výrobku	Cena
1200-2000	500-1000	S12480	**31.550,–**
2001-2200	500-900	S12481	**37.880,–**
	Příplatek ke zhotovení na míru za každé zkosení/výřez	**Příplatek**	
		4.310,–	

Barvy profilů- skla / dekory

Barvy profilu	Kód barvy	Příplatek
stříbrná lesklá	092	**0,–**
Black Edition	123	**3.300,–**
White Edition	182	**3.300,–**

Skla/dekory	s úpravou Anti-Plaque		bez úpravy Anti-Plaque	
	Kód skla	Příplatek	Kód skla	Příplatek
čiré	322	**0,–**	321	**0,–**
Sand Plus	316	**4.280,–**	315	**4.280,–**
Privatima	375	**4.280,–**	373	**4.280,–**
šedé	368	**4.280,–**	301	**4.280,–**
zrcadlové sklo	381	**14.860,–**	380	**14.860,–**

Varianta vybavení (volitelné)

	Varianta vybavení	Příplatek
Obloukové madlo (pouze v barvě 092 stříbrná lesklá)	801	**1.290,–**

Doplňky

Výška		Barva	Číslo výrobku	Cena
2000	Doplňkový set s magnetickým těsněním (alternativa místo standardně dodávaného O-profilu)	stříbrná lesklá = 092	7R9001092	**120,–**
		Black Edition = 123	7R9001123	**120,–**
		White Edition = 182	7R9001182	**120,–**
1200-2000	Doplňkový set s magnetickým těsněním (alternativa místo standardně dodávaného O-profilu), zhotovení na míru	stříbrná lesklá = 092	7R9080092	**640,–**
		Black Edition = 123	7R9080123	**640,–**
		White Edition = 182	7R9080182	**640,–**
2001-2200		stříbrná lesklá = 092	7R9081092	**640,–**
		Black Edition = 123	7R9081123	**640,–**
		White Edition = 182	7R9081182	**640,–**

Číslo výrobku a ceny

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX.XXX
Číslo výrobku **Základní cena**		**Kód barvy** **Barevný příplatek**		**Kód skla** **Příplatek za sklo**		**Varianta vybavení** **Příplatek**		**Číslo výrobku kompletní** **Celková cena**

Solva bezrámová 4-úhelník

Křídlové dveře s pevným segmentem do niky

Montážní možnosti S104 / S105	TEC
	
Upevnění vlevo	Upevnění vpravo
	

Min. - Max rozměr		
		
1200-2200	220-600	max. 900

Popis produktu

- Pro montáž do niky
- Bezrámové dveře s jedním skleněným křídlem a jedním pevným segmentem. Dveře se otevírají dovnitř a ven
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem tl 6 mm (dveře) a tl 8 mm (pevný segment) dle DIN EN 12150, volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu
- Panty a madla z vysoce kvalitního kovu
- Zvedací/spouštěcí mechanismus pantu decentně skrytý za krytkou
- Z vnitřní strany zapuštěné panty pro snazší čištění
- Montáž s prahovou lištou (výška 10 mm) pro optimální těsnost nebo bez prahové lišty pro bezbariérový přístup
- Průběžně těsnicí profily a vodorovná těsnící lišta
- Utěsnění dle DIN 14428
- Made in Germany
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, montážní návod
- 10-letá ponákupní záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu
- Systém zajištění kvality certifikován dle DIN EN ISO 9001:2015
- Systém managementu hospodaření energií certifikován dle DIN EN 50001:2011
- Se stabilizačními vzpěrami (uvnitř)
- Zkosení / výřezy možné
- Individuální výroba na míru

Zaměření bezpodmínečně nutné.
Pozor: z konstrukčních důvodů není u bezrámových výrobků možné dosáhnout úplné těsnosti.
Pokud je vyžadována vysoká úroveň těsnosti, pak, prosím, použijte Solva s nástěnnou lištou.






Křídlové dveře s pevným segmentem do niky

Upevnění vlevo

Zhotovení na míru

Výška	Šířka dveřní strany	Číslo výrobku	Cena
1200-2000	700-1200	S10480	**34.510,–**
	1201-1500	S10482	**39.740,–**
2001-2200	700-1200	S10481	**41.490,–**
	1201-1500	S10483	**43.130,–**
	Příplatek ke zhotovení na míru za každé zkosení/výřez	**Příplatek**	
		4.310,–	

Křídlové dveře s pevným segmentem do niky

Upevnění vpravo

Zhotovení na míru

Výška	Šířka dveřní strany	Číslo výrobku	Cena
1200-2000	700-1200	S10580	**34.510,–**
	1201-1500	S10582	**39.740,–**
2001-2200	700-1200	S10581	**41.490,–**
	1201-1500	S10583	**43.130,–**
	Příplatek ke zhotovení na míru za každé zkosení/výřez	**Příplatek**	
		4.310,–	

Barvy profilů- skla / dekory

Barvy profilu	Kód barvy	Příplatek
stříbrná lesklá	092	**0,–**
Black Edition	123	**3.300,–**
White Edition	182	**3.300,–**

Skla/dekory	s úpravou Anti-Plaque		bez úpravy Anti-Plaque	
	Kód skla	Příplatek	Kód skla	Příplatek
čiré	322	**0,–**	321	**0,–**
Sand Plus	316	**4.280,–**	315	**4.280,–**
Privatima	375	**4.280,–**	373	**4.280,–**
šedé	368	**4.280,–**	301	**4.280,–**
zrcadlové sklo	381	**14.860,–**	380	**14.860,–**

Zrcadlové sklo (380/381): Při objednávce je nutné uvést, který segment má být vyroben se zrcadlovým sklem. V případě, že nebude uvedeno, bude dodána celá zástěna se zrcadlovým sklem.

Varianta vybavení (volitelné)

	Varianta vybavení	Příplatek
Obloukové madlo (pouze v barvě 092 stříbrná lesklá)	801	**1.290,–**

Doplňky

Výška		Barva	Číslo výrobku	Cena
2000	Doplňkový set s magnetickým těsněním (alternativa místo standardně dodávaného O-profilu)	stříbrná lesklá = 092	7R9001092	**120,–**
		Black Edition = 123	7R9001123	**120,–**
		White Edition = 182	7R9001182	**120,–**
1200-2000	Doplňkový set s magnetickým těsněním (alternativa místo standardně dodávaného O-profilu), zhotovení na míru	stříbrná lesklá = 092	7R9080092	**640,–**
		Black Edition = 123	7R9080123	**640,–**
		White Edition = 182	7R9080182	**640,–**
2001-2200		stříbrná lesklá = 092	7R9081092	**640,–**
		Black Edition = 123	7R9081123	**640,–**
		White Edition = 182	7R9081182	**640,–**

Číslo výrobku a ceny

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX.XXX
Číslo výrobku		**Kód barvy**		**Kód skla**		**Varianta vybavení**		**Číslo výrobku kompletní**
Základní cena		**Barevný příplatek**		**Příplatek za sklo**		**Příplatek**		**Celková cena**

Solva bezrámová 4-úhelník

Křídlové sklapovací dveře do niky

Montážní možnosti S143 / S144	TEW
	
Upevnění vlevo	Upevnění vpravo
	

Min. - Max rozměr	
1200-2000	500-1250

Popis produktu

- Pro montáž do niky
- Bezrámové dveře se dvěma skleněnými křídly, u stěnového úhelníku/pantu otevíravé dovnitř a ven o 90°, v pantu na skle otevíravé o 180°ven
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem tl 6 mm dle DIN EN 12150, volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu
- Panty a madla z vysoce kvalitního kovu
- Zvedací/spouštěcí mechanismus pantu decentně skrytý za krytkou
- Z vnitřní strany zapuštěné panty pro snazší čištění
- Montáž s prahovou lištou (výška 10 mm) pro optimální těsnost nebo bez prahové lišty pro bezbariérový přístup
- Průběžné magnetické lišty a těsnicí profily a vodorovná těsnící lišta
- Utěsnění dle DIN 14428
- Made in Germany
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, montážní návod
- 10-letá ponákupní záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu
- Systém zajištění kvality certifikován dle DIN EN ISO 9001:2015
- Systém managementu hospodaření energií certifikován dle DIN EN 50001:2011
- Zkosení možná
- Individuální výroba na míru

Zaměření bezpodmínečně nutné.
Pozor: z konstrukčních důvodů není u bezrámových výrobků možné dosáhnout úplné těsnosti.
Pokud je vyžadována vysoká úroveň těsnosti, pak, prosím, použijte Solva s nástěnnou lištou.




Křídlové sklapovací dveře do niky

Upevnění vlevo

Zhotovení na míru

Výška	Šířka dveřní strany	Číslo výrobku	Cena
1200-2000	500-1250	S14380	**34.510,–**
	Příplatek ke zhotovení na míru za každé zkosení/výřez	**Příplatek**	
		4.310,–	

Křídlové sklapovací dveře do niky

Upevnění vpravo

Zhotovení na míru

Výška	Šířka dveřní strany	Číslo výrobku	Cena
1200-2000	500-1250	S14480	**34.510,–**
	Příplatek ke zhotovení na míru za každé zkosení/výřez	**Příplatek**	
		4.310,–	

Barvy profilů- skla / dekory

Barvy profilu	Kód barvy	Příplatek
stříbrná lesklá	092	**0,–**
Black Edition	123	**3.300,–**
White Edition	182	**3.300,–**

Skla/dekory	s úpravou Anti-Plaque		bez úpravy Anti-Plaque	
	Kód skla	Příplatek	Kód skla	Příplatek
čiré	322	**0,–**	321	**0,–**
Sand Plus	316	**4.280,–**	315	**4.280,–**
Privatima	375	**4.280,–**	373	**4.280,–**
šedé	368	**4.280,–**	301	**4.280,–**
zrcadlové sklo	381	**14.860,–**	380	**14.860,–**

Zrcadlové sklo (380/381): Při objednávce je nutné uvést, který segment má být vyroben se zrcadlovým sklem. V případě, že nebude uvedeno, bude dodána celá zástěna se zrcadlovým sklem.

Varianta vybavení (volitelné)

	Varianta vybavení	Příplatek
Obloukové madlo (pouze v barvě 092 stříbrná lesklá)	801	**1.290,–**
Doplňkové madlo na první segment pro snazší otvírání	754	**1.290,–**

Doplňky

Výška		Barva	Číslo výrobku	Cena
2000	Doplňkový set s magnetickým těsněním (alternativa místo standardně dodávaného O-profilu)	stříbrná lesklá = 092	7R9001092	**120,–**
		Black Edition = 123	7R9001123	**120,–**
		White Edition = 182	7R9001182	**120,–**
1200-2000	Doplňkový set s magnetickým těsněním (alternativa místo standardně dodávaného O-profilu), zhotovení na míru	stříbrná lesklá = 092	7R9080092	**640,–**
		Black Edition = 123	7R9080123	**640,–**
		White Edition = 182	7R9080182	**640,–**
2001-2200		stříbrná lesklá = 092	7R9081092	**640,–**
		Black Edition = 123	7R9081123	**640,–**
		White Edition = 182	7R9081182	**640,–**

Číslo výrobku a ceny

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX.XXX
Číslo výrobku		**Kód barvy**		**Kód skla**		**Varianta vybavení**		**Číslo výrobku kompletní**
Základní cena		**Barevný příplatek**		**Příplatek za sklo**		**Příplatek**		**Celková cena**

Solva bezrámová 4-úhelník

Montážní možnosti S133	TES
	

Min. - Max rozměr	
1200-2200	600-1800

Lítací dveře pro niku

Popis produktu

- Pro montáž do niky
- Bezrámové dveře se dvěma skleněnými křídly. Dveře se otevírají dovnitř a ven
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem tl 6 mm dle DIN EN 12150, volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu
- Panty a madla z vysoce kvalitního kovu
- Zvedací/spouštěcí mechanismus pantu decentně skrytý za krytkou
- Z vnitřní strany zapuštěné panty pro snazší čištění
- Montáž s prahovou lištou (výška 10 mm) pro optimální těsnost nebo bez prahové lišty pro bezbariérový přístup
- Průběžné magnetické lišty a těsnicí profily a vodorovná těsnící lišta
- Utěsnění dle DIN 14428
- Made in Germany
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, montážní návod
- 10-letá ponákupní záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu
- Systém zajištění kvality certifikován dle DIN EN ISO 9001:2015
- Systém managementu hospodaření energií certifikován dle DIN EN 50001:2011
- Individuální výroba na míru

Zaměření bezpodmínečně nutné.
Pozor: z konstrukčních důvodů není u bezrámových výrobků možné dosáhnout úplné těsnosti.
Pokud je vyžadována vysoká úroveň těsnosti, pak, prosím, použijte Solva s nástěnnou lištou.




Lítací dveře pro niku

Zhotovení na míru

Výška	Šířka dveřní strany	Číslo výrobku	Cena
1200-2000	600-1200	S13380	**41.380,–**
	1201-1800	S13382	**47.610,–**
2001-2200	600-1200	S13381	**49.680,–**
	1201-1800	S13383	**51.750,–**

Barvy profilů- skla / dekory

Barvy profilu	Kód barvy	Příplatek
stříbrná lesklá	092	**0,–**
Black Edition	123	**3.300,–**
White Edition	182	**3.300,–**

Skla/dekory	s úpravou Anti-Plaque		bez úpravy Anti-Plaque	
	Kód skla	Příplatek	Kód skla	Příplatek
čiré	322	**0,–**	321	**0,–**
Sand Plus	316	**4.280,–**	315	**4.280,–**
Privatima	375	**4.280,–**	373	**4.280,–**
šedé	368	**4.280,–**	301	**4.280,–**
zrcadlové sklo	381	**14.860,–**	380	**14.860,–**

Zrcadlové sklo (380/381): Při objednávce je nutné uvést, který segment má být vyroben se zrcadlovým sklem. V případě, že nebude uvedeno, bude dodána celá zástěna se zrcadlovým sklem.

Varianta vybavení (volitelné)

	Varianta vybavení	Příplatek
Obloukové madlo (pouze v barvě 092 stříbrná lesklá)	801	**2.580,–**

Číslo výrobku a ceny

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX.XXX
Číslo výrobku		**Kód barvy**		**Kód skla**		**Varianta vybavení**		**Číslo výrobku kompletní**
Základní cena		**Barevný příplatek**		**Příplatek za sklo**		**Příplatek**		**Celková cena**

Solva bezrámová 4-úhelník

Křídlové dveře s protisegmentem do niky

Montážní možnosti S129 / S130	TEQ
	
Upevnění vlevo	Upevnění vpravo
	
Se stabilizačními vzpěrami (uvnitř)	
	
S příčnou vzpěrou	

Min. - Max rozměr		
		
1200-2000	max. 1000	200-1800
2001-2200	max. 900	200-1800

Popis produktu

- Pro montáž do niky
- Bezrámové dveře s jedním skleněným křídlem a jedním protisegmentem. Dveře se otevírají dovnitř a ven
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem tl 6 mm (šířka protisegmentu > 1200 = 8 mm) dle DIN EN 12150, volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu
- Panty a madla z vysoce kvalitního kovu
- Zvedací/spouštěcí mechanismus pantu decentně skrytý za krytkou
- Z vnitřní strany zapuštěné panty pro snazší čištění
- Montáž s prahovou lištou (výška 10 mm) pro optimální těsnost nebo bez prahové lišty pro bezbariérový přístup
- Průběžné magnetické lišty a těsnicí profily a vodorovná těsnící lišta
- Utěsnění dle DIN 14428
- Made in Germany
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, montážní návod.
- 10-letá ponákupní záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu
- Systém zajištění kvality certifikován dle DIN EN ISO 9001:2015
- Systém managementu hospodaření energií certifikován dle DIN EN 50001:2011
- Se stabilizačními vzpěrami (uvnitř)
- Zkosení / výřezy možné
- Individuální výroba na míru

Zaměření bezpodmínečně nutné.
Pozor: z konstrukčních důvodů není u bezrámových výrobků možné dosáhnout úplné těsnosti.
Pokud je vyžadována vysoká úroveň těsnosti, pak, prosím, použijte Solva s nástěnnou lištou.
Pozor: Privatimu lze z výrobních důvodů nabízet pouze do šíky skla 1600 mm







Křídlové dveře s protisegmentem do niky

Upevnění vlevo

Zhotovení na míru

Výška	Šířka dveřní strany	Číslo výrobku	Cena
1200-2000	700-1200	S12980	**34.510,–**
	1201-2800	S12982	**39.740,–**
2001-2200	700-1200	S12981	**41.490,–**
	1201-2700	S12983	**43.130,–**
	Příplatek ke zhotovení na míru za každé zkosení/výřez	**Příplatek**	
		4.310,–	

Křídlové dveře s protisegmentem do niky

Upevnění vpravo

Zhotovení na míru

Výška	Šířka dveřní strany	Číslo výrobku	Cena
1200-2000	700-1200	S13080	**34.510,–**
	1201-2800	S13082	**39.740,–**
2001-2200	700-1200	S13081	**41.490,–**
	1201-2700	S13083	**43.130,–**
	Příplatek ke zhotovení na míru za každé zkosení/výřez	**Příplatek**	
		4.310,–	

Barvy profilů- skla / dekory

Barvy profilu	Kód barvy	Příplatek
stříbrná lesklá	092	**0,–**
Black Edition	123	**3.300,–**
White Edition	182	**3.300,–**

Skla/dekory	s úpravou Anti-Plaque		bez úpravy Anti-Plaque	
	Kód skla	Příplatek	Kód skla	Příplatek
čiré	322	**0,–**	321	**0,–**
Sand Plus	316	**4.280,–**	315	**4.280,–**
Privatima	375	**4.280,–**	373	**4.280,–**
šedé	368	**4.280,–**	301	**4.280,–**
zrcadlové sklo	381	**14.860,–**	380	**14.860,–**

Pozor: Privatimu lze z výrobních důvodů nabízet pouze do šíky skla 1600 mm
Zrcadlové sklo (380/381): Při objednávce je nutné uvést, který segment má být vyroben se zrcadlovým sklem. V případě, že nebude uvedeno, bude dodána celá zástěna se zrcadlovým sklem.

Varianta vybavení (volitelné)

	Varianta vybavení	Příplatek
Obloukové madlo (pouze v barvě 092 stříbrná lesklá)	801	**1.290,–**

Číslo výrobku a ceny

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX.XXX
Číslo výrobku		**Kód barvy**		**Kód skla**		**Varianta vybavení**		**Číslo výrobku kompletní**
Základní cena		**Barevný příplatek**		**Příplatek za sklo**		**Příplatek**		**Celková cena**

Solva bezrámová 4-úhelník

Křídlové dveře s pevným segmentem a protisegmentem do niky

Montážní možnosti S114 / S115	TEJ
	
Upevnění vlevo	Upevnění vpravo
	
Se stabilizační vzpěrou	
	
S příčnou vzpěrou	

Min. - Max rozměr			
			
1200-2200	220-600	max. 900	200-1800

Popis produktu

- Pro montáž do niky
- Bezrámové dveře s jedním skleněným křídlem, s jedním pevným segmentem a protisegmentem. Dveře se otevírají dovnitř a ven
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem dle DIN EN 12150 tl 6 mm (dveře a protisegment) a tl 8 mm (pevný segment) (šířka protisegmentu >600 mm = 8 mm), volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu
- Panty a madla z vysoce kvalitního kovu
- Zvedací/spouštěcí mechanismus pantu decentně skrytý za krytkou
- Z vnitřní strany zapuštěné panty pro snazší čištění
- Montáž s prahovou lištou (výška 10 mm) pro optimální těsnost nebo bez prahové lišty pro bezbariérový přístup
- Průběžné magnetické lišty a těsnicí profily a vodorovná těsnící lišta
- Utěsnění dle DIN 14428
- Made in Germany
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, montážní návod
- 10-letá ponákupní záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu
- Systém zajištění kvality certifikován dle DIN EN ISO 9001:2015
- Systém managementu hospodaření energií certifikován dle DIN EN 50001:2011
- Se stabilizačními vzpěrami (uvnitř)
- Zkosení / výřezy možné
- Individuální výroba na míru

Zaměření bezpodmínečně nutné.
Pozor: Privatimu lze z výrobních důvodů nabízet pouze do šíky skla 1600 mm







Křídlové dveře s pevným segmentem a protisegmentem do niky

Upevnění vlevo

Zhotovení na míru

Výška	Šířka dveřní strany	Číslo výrobku	Cena
1200-2000	1100-1500	S11480	**41.380,–**
	1501-3300	S11482	**47.610,–**
2001-2200	1100-1500	S11481	**49.680,–**
	1501-3300	S11483	**51.750,–**
	Příplatek ke zhotovení na míru za každé zkosení/výřez	**Příplatek**	
		4.310,–	

Křídlové dveře s pevným segmentem a protisegmentem do niky

Upevnění vpravo

Zhotovení na míru

Výška	Šířka dveřní strany	Číslo výrobku	Cena
1200-2000	1100-1500	S11580	**41.380,–**
	1501-3300	S11582	**47.610,–**
2001-2200	1100-1500	S11581	**49.680,–**
	1501-3300	S11583	**51.750,–**
	Příplatek ke zhotovení na míru za každé zkosení/výřez	**Příplatek**	
		4.310,–	

Barvy profilů- skla / dekory

Barvy profilu	Kód barvy	Příplatek
stříbrná lesklá	092	**0,–**
Black Edition	123	**6.600,–**
White Edition	182	**6.600,–**

Skla/dekory	s úpravou Anti-Plaque		bez úpravy Anti-Plaque	
	Kód skla	Příplatek	Kód skla	Příplatek
čiré	322	**0,–**	321	**0,–**
Sand Plus	316	**8.560,–**	315	**8.560,–**
Privatima	375	**8.560,–**	373	**8.560,–**
šedé	368	**8.560,–**	301	**8.560,–**
zrcadlové sklo	381	**14.860,–**	380	**14.860,–**

Pozor: Privatimu lze z výrobních důvodů nabízet pouze do šíky skla 1600 mm
Zrcadlové sklo (380/381): Při objednávce je nutné uvést, který segment má být vyroben se zrcadlovým sklem. V případě, že nebude uvedeno, bude dodána celá zástěna se zrcadlovým sklem.

Varianta vybavení (volitelné)

	Varianta vybavení	Příplatek
Obloukové madlo (pouze v barvě 092 stříbrná lesklá)	801	**1.290,–**

Číslo výrobku a ceny

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX.XXX
Číslo výrobku		**Kód barvy**		**Kód skla**		**Varianta vybavení**		**Číslo výrobku kompletní**
Základní cena		**Barevný příplatek**		**Příplatek za sklo**		**Příplatek**		**Celková cena**

Solva bezrámová 4-úhelník

Křídlové dveře s boční stěnou

Montážní možnosti S125 / S126	TEM
	
Upevnění vlevo	Upevnění vpravo
	
Se stabilizační vzpěrou	
	
S příčnou vzpěrou	

Min. - Max rozměr		
		
1200-2000	500-1000	200-1800
2001-2200	500-900	200-1800

Popis produktu

- Bezrámové dveře s jedním skleněným křídlem a bezrámovou boční stěnou. Dveře se otevírají dovnitř a ven
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem dle DIN EN 12150 tl 6 mm (boční stěna >1200 mm = 8 mm), volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu
- Panty a madla z vysoce kvalitního kovu
- Zvedací/spouštěcí mechanismus pantu decentně skrytý za krytkou
- Z vnitřní strany zapuštěné panty pro snazší čištění
- Montáž s prahovou lištou (výška 10 mm) pro optimální těsnost nebo bez prahové lišty pro bezbariérový přístup
- Průběžné magnetické lišty a těsnicí profily a vodorovná těsnící lišta
- Utěsnění dle DIN 14428
- Made in Germany
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, montážní návod
- 10-letá ponákupní záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu
- Systém zajištění kvality certifikován dle DIN EN ISO 9001:2015
- Systém managementu hospodaření energií certifikován dle DIN EN 50001:2011
- Se stabilizačními vzpěrami (uvnitř)
- Zkosení / výřezy možné
- Individuální výroba na míru

Zaměření bezpodmínečně nutné.
Pozor: z konstrukčních důvodů není u bezrámových výrobků možné dosáhnout úplné těsnosti.
Pokud je vyžadována vysoká úroveň těsnosti, pak, prosím, použijte Solva s nástěnnou lištou.
Pozor: Privatimu lze z výrobních důvodů nabízet pouze do šíky skla 1600 mm







Křídlové dveře s boční stěnou

Upevnění vlevo

Zhotovení na míru

Výška	Šířka dveřní strany	Šířka boční stěny	Číslo výrobku	Cena
1200-2000	500-1000	200-1200	S12580	**43.790,–**
	500-1000	1201-1800	S12582	**50.440,–**
2001-2200	500-900	200-1200	S12581	**52.620,–**
	500-900	1201-1800	S12583	**54.810,–**
	Příplatek ke zhotovení na míru za každé zkosení/výřez		**Příplatek**	
			4.310,–	

Křídlové dveře s boční stěnou

Upevnění vpravo

Zhotovení na míru

Výška	Šířka dveřní strany	Šířka boční stěny	Číslo výrobku	Cena
1200-2000	500-1000	200-1200	S12680	**43.790,–**
	500-1000	1201-1800	S12682	**50.440,–**
2001-2200	500-900	200-1200	S12681	**52.620,–**
	500-900	1201-1800	S12683	**54.810,–**
	Příplatek ke zhotovení na míru za každé zkosení/výřez		**Příplatek**	
			4.310,–	

Barvy profilů- skla / dekory

Barvy profilu	Kód barvy	**Příplatek**
stříbrná lesklá	092	**0,–**
Black Edition	123	**6.600,–**
White Edition	182	**6.600,–**

Skla/dekory	s úpravou Anti-Plaque		bez úpravy Anti-Plaque	
	Kód skla	**Příplatek**	Kód skla	**Příplatek**
čiré	322	**0,–**	321	**0,–**
Sand Plus	316	**8.560,–**	315	**8.560,–**
Privatima	375	**8.560,–**	373	**8.560,–**
šedé	368	**8.560,–**	301	**8.560,–**
zrcadlové sklo	381	**14.860,–**	380	**14.860,–**

Pozor: Privatimu lze z výrobních důvodů nabízet pouze do šíky skla 1600 mm
Zrcadlové sklo (380/381): Při objednávce je nutné uvést, který segment má být vyroben se zrcadlovým sklem. V případě, že nebude uvedeno, bude dodána celá zástěna se zrcadlovým sklem.

Varianta vybavení (volitelné)

	Varianta vybavení	**Příplatek**
Obloukové madlo (pouze v barvě 092 stříbrná lesklá)	801	**1.290,–**

Číslo výrobku a ceny

XXXXXX	+	**XXX**	+	**XXX**	+	**XXX**	=	**XXXXXX.XXX.XXX.XXX**
Číslo výrobku **Základní cena**		**Kód barvy** **Barevný příplatek**		**Kód skla** **Příplatek za sklo**		**Varianta vybavení** **Příplatek**		**Číslo výrobku kompletní** **Celková cena**

Solva bezrámová 4-úhelník

Křídlové dveře s pevným segmentem a boční stěnou

Montážní možnosti S109 / S110	TED
	
Upevnění vlevo	Upevnění vpravo
	
Se stabilizační vzpěrou	
	
S příčnou vzpěrou	

Min. - Max rozměr			
			
1200-2200	220-600	max. 900	200-1800

Popis produktu

- Bezrámové dveře s jedním skleněným křídlem, jedním pevným segmentem a bezrámovou boční stěnou. Dveře se otevírají dovnitř a ven
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem tl 6 mm (dveře a boční stěna) a tl 8 mm (pevný segment), (šířka boční stěny > 1200 = 8 mm) dle DIN EN 12150, volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu
- Panty a madla z vysoce kvalitního kovu
- Zvedací/spouštěcí mechanismus pantu decentně skrytý za krytkou
- Z vnitřní strany zapuštěné panty pro snazší čištění
- Montáž s prahovou lištou (výška 10 mm) pro optimální těsnost nebo bez prahové lišty pro bezbariérový přístup
- Průběžné magnetické lišty a těsnicí profily a vodorovná těsnící lišta
- Utěsnění dle DIN 14428
- Made in Germany
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, montážní návod
- 10-letá ponákupní záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu
- Systém zajištění kvality certifikován dle DIN EN ISO 9001:2015
- Systém managementu hospodaření energií certifikován dle DIN EN 50001:2011
- Se stabilizačními vzpěrami (uvnitř)
- Zkosení / výřezy možné
- Individuální výroba na míru

Zaměření bezpodmínečně nutné.
Pozor: Privatimu lze z výrobních důvodů nabízet pouze do šíky skla 1600 mm







Křídlové dveře s pevným segmentem a boční stěnou

Upevnění vlevo

Zhotovení na míru

Výška	Šířka dveřní strany	Šířka boční stěny	Číslo výrobku	Cena
1200-2000	700-1200	200-1200	S10980	**47.280,–**
	700-1200	1201-1800	S10984	**54.370,–**
	1201-1500	200-1200	S10982	**54.370,–**
	1201-1500	1201-1800	S10985	**56.770,–**
2001-2200	700-1200	200-1200	S10981	**56.770,–**
	700-1200	1201-1800	S10986	**56.770,–**
	1201-1500	200-1200	S10983	**59.170,–**
	1201-1500	1201-1800	S10987	**59.170,–**
	Příplatek ke zhotovení na míru za každé zkosení/výřez		**Příplatek**	
			4.310,–	

Křídlové dveře s pevným segmentem a boční stěnou

Upevnění vpravo

Zhotovení na míru

Výška	Šířka dveřní strany	Šířka boční stěny	Číslo výrobku	Cena
1200-2000	700-1200	200-1200	S11080	**47.280,–**
	700-1200	1201-1800	S11084	**54.370,–**
	1201-1500	200-1200	S11082	**54.370,–**
	1201-1500	1201-1800	S11085	**56.770,–**
2001-2200	700-1200	200-1200	S11081	**56.770,–**
	700-1200	1201-1800	S11086	**56.770,–**
	1201-1500	200-1200	S11083	**59.170,–**
	1201-1500	1201-1800	S11087	**59.170,–**
	Příplatek ke zhotovení na míru za každé zkosení/výřez		**Příplatek**	
			4.310,–	

Barvy profilů- skla / dekory

Barvy profilu	Kód barvy	**Příplatek**
stříbrná lesklá	092	**0,–**
Black Edition	123	**6.600,–**
White Edition	182	**6.600,–**

Skla/dekory	s úpravou Anti-Plaque		bez úpravy Anti-Plaque	
	Kód skla	**Příplatek**	Kód skla	**Příplatek**
čiré	322	**0,–**	321	**0,–**
Sand Plus	316	**8.560,–**	315	**8.560,–**
Privatima	375	**8.560,–**	373	**8.560,–**
šedé	368	**8.560,–**	301	**8.560,–**
zrcadlové sklo	381	**14.860,–**	380	**14.860,–**

Pozor: Privatimu lze z výrobních důvodů nabízet pouze do šíky skla 1600 mm
Zrcadlové sklo (380/381): Při objednávce je nutné uvést, který segment má být vyroben se zrcadlovým sklem. V případě, že nebude uvedeno, bude dodána celá zástěna se zrcadlovým sklem.

Varianta vybavení (volitelné)

	Varianta vybavení	**Příplatek**
Obloukové madlo (pouze v barvě 092 stříbrná lesklá)	801	**1.290,–**

Číslo výrobku a ceny

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX.XXX
Číslo výrobku		**Kód barvy**		**Kód skla**		**Varianta vybavení**		**Číslo výrobku kompletní**
Základní cena		**Barevný příplatek**		**Příplatek za sklo**		**Příplatek**		**Celková cena**

Solva bezrámová 4-úhelník

Křídlové dveře s pevným segmentem a zkrácenou boční stěnou

Montážní možnosti S112 / S113	TEH
	
Upevnění vlevo	Upevnění vpravo
	
Se stabilizační vzpěrou	
	
S příčnou vzpěrou	

Min. - Max rozměr			
			
1200-2200	220-600	max. 900	200-1800

Popis produktu

- Bezrámové dveře s jedním skleněným křídlem, jedním pevným segmentem a bezrámovou zkrácenou boční stěnou. Dveře se otevírají dovnitř a ven
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem tl 6 mm (dveře a boční stěna) a tl 8 mm (pevný segment), (šířka boční stěny > 1200 = 8 mm) dle DIN EN 12150, volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu
- Panty a madla z vysoce kvalitního kovu
- Zvedací/spouštěcí mechanismus pantu decentně skrytý za krytkou
- Z vnitřní strany zapuštěné panty pro snazší čištění
- Montáž s prahovou lištou (výška 10 mm) pro optimální těsnost nebo bez prahové lišty pro bezbariérový přístup
- Průběžné magnetické lišty a těsnicí profily a vodorovná těsnící lišta
- Utěsnění dle DIN 14428
- Made in Germany
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, montážní návod
- 10-letá ponákupní záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu
- Systém zajištění kvality certifikován dle DIN EN ISO 9001:2015
- Systém managementu hospodaření energií certifikován dle DIN EN 50001:2011
- Se stabilizačními vzpěrami (uvnitř)
- Zkosení / výřezy možné
- Individuální výroba na míru

Zaměření bezpodmínečně nutné.
Pozor: Privatimu lze z výrobních důvodů nabízet pouze do šíky skla 1600 mm







Křídlové dveře s pevným segmentem a zkrácenou boční stěnou

Upevnění vlevo

Zhotovení na míru

Výška	Šířka dveřní strany	Šířka boční stěny	Číslo výrobku	Cena
1200-2000	700-1200	200-1200	S11280	**47.280,–**
	700-1200	1201-1800	S11284	**54.370,–**
	1201-1500	200-1200	S11282	**54.370,–**
	1201-1500	1201-1800	S11285	**56.770,–**
2001-2200	700-1200	200-1200	S11281	**56.770,–**
	700-1200	1201-1800	S11286	**56.770,–**
	1201-1500	200-1200	S11283	**59.170,–**
	1201-1500	1201-1800	S11287	**59.170,–**
	Příplatek ke zhotovení na míru za každé zkosení/výřez		**Příplatek**	
			4.310,–	

Křídlové dveře s pevným segmentem a zkrácenou boční stěnou

Upevnění vpravo

Zhotovení na míru

Výška	Šířka dveřní strany	Šířka boční stěny	Číslo výrobku	Cena
1200-2000	700-1200	200-1200	S11380	**47.280,–**
	700-1200	1201-1800	S11384	**54.370,–**
	1201-1500	200-1200	S11382	**54.370,–**
	1201-1500	1201-1800	S11385	**56.770,–**
2001-2200	700-1200	200-1200	S11381	**56.770,–**
	700-1200	1201-1800	S11386	**56.770,–**
	1201-1500	200-1200	S11383	**59.170,–**
	1201-1500	1201-1800	S11387	**59.170,–**
	Příplatek ke zhotovení na míru za každé zkosení/výřez		**Příplatek**	
			4.310,–	

Barvy profilů- skla / dekory

Barvy profilu	Kód barvy	**Příplatek**
stříbrná lesklá	092	**0,–**
Black Edition	123	**6.600,–**
White Edition	182	**6.600,–**

Skla/dekory	s úpravou Anti-Plaque		bez úpravy Anti-Plaque	
	Kód skla	**Příplatek**	Kód skla	**Příplatek**
čiré	322	**0,–**	321	**0,–**
Sand Plus	316	**8.560,–**	315	**8.560,–**
Privatima	375	**8.560,–**	373	**8.560,–**
šedé	368	**8.560,–**	301	**8.560,–**
zrcadlové sklo	381	**14.860,–**	380	**14.860,–**

Pozor: Privatimu lze z výrobních důvodů nabízet pouze do šíky skla 1600 mm
Zrcadlové sklo (380/381): Při objednávce je nutné uvést, který segment má být vyroben se zrcadlovým sklem. V případě, že nebude uvedeno, bude dodána celá zástěna se zrcadlovým sklem.

Varianta vybavení (volitelné)

	Varianta vybavení	**Příplatek**
Obloukové madlo (pouze v barvě 092 stříbrná lesklá)	801	**1.290,–**

Číslo výrobku a ceny

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX.XXX
Číslo výrobku		**Kód barvy**		**Kód skla**		**Varianta vybavení**		**Číslo výrobku kompletní**
Základní cena		**Barevný příplatek**		**Příplatek za sklo**		**Příplatek**		**Celková cena**

Solva bezrámová 4-úhelník

Křídlové sklapovací dveře s boční stěnou

Montážní možnosti S145 / S146	TEX
	
Upevnění vlevo	Upevnění vpravo
	
Se stabilizační vzpěrou	
	
S příčnou vzpěrou	

Min. - Max rozměr		
		
1200 - 2000	500-1250	200-1800

Popis produktu

- Bezrámové dveře se dvěma skleněnými křídly a bezrámovou boční stěnou, u stěnového úhelníku/pantu otevíravé dovnitř a ven o 90°, v pantu na skle otevíravé o 180°ven
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem dle DIN EN 12150 tl 6 mm (boční stěna >1200 mm = 8 mm), volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu
- Panty a madla z vysoce kvalitního kovu
- Zvedací/spouštěcí mechanismus pantu decentně skrytý za krytkou
- Z vnitřní strany zapuštěné panty pro snazší čištění
- Montáž s prahovou lištou (výška 10 mm) pro optimální těsnost nebo bez prahové lišty pro bezbariérový přístup
- Utěsnění dle DIN 14428
- Made in Germany
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, montážní návod
- 10-letá ponákupní záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu
- Systém zajištění kvality certifikován dle DIN EN ISO 9001:2015
- Systém managementu hospodaření energií certifikován dle DIN EN 50001:2011
- Se stabilizačními vzpěrami (uvnitř)
- Zkosení / výřezy možné
- Individuální výroba na míru
- Průběžně těsnicí profily a vodorovná těsnící lišta

Zaměření bezpodmínečně nutné.
Pozor: z konstrukčních důvodů není u bezrámových výrobků možné dosáhnout úplné těsnosti.
Pokud je vyžadována vysoká úroveň těsnosti, pak, prosím, použijte Solva s nástěnnou lištou.
Pozor: Privatimu lze z výrobních důvodů nabízet pouze do šíky skla 1600 mm





Křídlové sklapovací dveře s boční stěnou

Upevnění vlevo

Zhotovení na míru

Výška	Šířka dveřní strany	Šířka boční stěny	Číslo výrobku	Cena
1200-2000	500-1250	200-1200	S14580	**47.280,–**
	500-1250	1201-1800	S14581	**54.370,–**
	Příplatek ke zhotovení na míru za každé zkosení/výřez		**Příplatek**	
			4.310,–	

Křídlové sklapovací dveře s boční stěnou

Upevnění vpravo

Zhotovení na míru

Výška	Šířka dveřní strany	Šířka boční stěny	Číslo výrobku	Cena
1200-2000	500-1250	200-1200	S14680	**47.280,–**
	500-1250	1201-1800	S14681	**54.370,–**
	Příplatek ke zhotovení na míru za každé zkosení/výřez		**Příplatek**	
			4.310,–	

Barvy profilů- skla / dekory

Barvy profilu	Kód barvy	Příplatek
stříbrná lesklá	092	**0,–**
Black Edition	123	**6.600,–**
White Edition	182	**6.600,–**

Skla/dekory	s úpravou Anti-Plaque		bez úpravy Anti-Plaque	
	Kód skla	Příplatek	Kód skla	Příplatek
čiré	322	**0,–**	321	**0,–**
Sand Plus	316	**8.560,–**	315	**8.560,–**
Privatima	375	**8.560,–**	373	**8.560,–**
šedé	368	**8.560,–**	301	**8.560,–**
zrcadlové sklo	381	**14.860,–**	380	**14.860,–**

Pozor: Privatimu lze z výrobních důvodů nabízet pouze do šíky skla 1600 mm
Zrcadlové sklo (380/381): Při objednávce je nutné uvést, který segment má být vyroben se zrcadlovým sklem. V případě, že nebude uvedeno, bude dodána celá zástěna se zrcadlovým sklem.

Varianta vybavení (volitelné)

	Varianta vybavení	Příplatek
Obloukové madlo (pouze v barvě 092 stříbrná lesklá)	801	**1.290,–**
Doplňkové madlo na první segment pro snazší otvírání	754	**1.290,–**

Číslo výrobku a ceny

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX.XXX
Číslo výrobku		**Kód barvy**		**Kód skla**		**Varianta vybavení**		**Číslo výrobku kompletní**
Základní cena		**Barevný příplatek**		**Příplatek za sklo**		**Příplatek**		**Celková cena**

Solva bezrámová 4-úhelník

Lítací dveře s boční stěnou

Montážní možnosti S141 / S142	TET
	
Upevnění vlevo	Upevnění vpravo
	
S příčnou vzpěrou	

Min. - Max rozměr		
		
1200-2200	600-1200	200-1800

Popis produktu

- Bezrámové dveře se dvěma skleněnými křídly a bezrámovou boční stěnou. Dveře se otevírají dovnitř a ven
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem dle DIN EN 12150 tl 6 mm (boční stěna šířka >1 200 = 8 mm), volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu
- Panty a madla z vysoce kvalitního kovu
- Zvedací/spouštěcí mechanismus pantu decentně skrytý za krytkou
- Z vnitřní strany zapuštěné panty pro snazší čištění
- Montáž s prahovou lištou (výška 10 mm) pro optimální těsnost nebo bez prahové lišty pro bezbariérový přístup
- Utěsnění dle DIN 14428
- Made in Germany
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, montážní návod
- 10-letá ponákupní záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu
- Systém zajištění kvality certifikován dle DIN EN ISO 9001:2015
- Systém managementu hospodaření energií certifikován dle DIN EN 50001:2011
- Se stabilizačními vzpěrami (uvnitř)
- Zkosení / výřezy možné
- Individuální výroba na míru
- Průběžně těsnicí profily a vodorovná těsnící lišta

Zaměření bezpodmínečně nutné.
Pozor: z konstrukčních důvodů není u bezrámových výrobků možné dosáhnout úplné těsnosti.
Pokud je vyžadována vysoká úroveň těsnosti, pak, prosím, použijte Solva s nástěnnou lištou.
Pozor: Privatimu lze z výrobních důvodů nabízet pouze do šíky skla 1600 mm





Lítací dveře s boční stěnou

Upevnění vlevo

Zhotovení na míru

Výška	Šířka dveřní strany	Šířka boční stěny	Číslo výrobku	Cena
1200-2000	600-1200	200-1200	S14180	**53.280,–**
	600-1200	1201-1800	S14182	**61.360,–**
2001-2200	600-1200	200-1200	S14181	**63.980,–**
	600-1200	1201-1800	S14183	**66.600,–**
	Příplatek ke zhotovení na míru za každé zkosení/výřez		**Příplatek**	
			4.310,–	

Lítací dveře s boční stěnou

Upevnění vpravo

Zhotovení na míru

Výška	Šířka dveřní strany	Šířka boční stěny	Číslo výrobku	Cena
1200-2000	600-1200	200-1200	S14280	**53.280,–**
	600-1200	1201-1800	S14282	**61.360,–**
2001-2200	600-1200	200-1200	S14281	**63.980,–**
	600-1200	1201-1800	S14283	**66.600,–**
	Příplatek ke zhotovení na míru za každé zkosení/výřez		**Příplatek**	
			4.310,–	

Barvy profilů- skla / dekory

Barvy profilu	Kód barvy	**Příplatek**
stříbrná lesklá	092	**0,–**
Black Edition	123	**6.600,–**
White Edition	182	**6.600,–**

Skla/dekory	s úpravou Anti-Plaque		bez úpravy Anti-Plaque	
	Kód skla	**Příplatek**	Kód skla	**Příplatek**
čiré	322	**0,–**	321	**0,–**
Sand Plus	316	**8.560,–**	315	**8.560,–**
Privatima	375	**8.560,–**	373	**8.560,–**
šedé	368	**8.560,–**	301	**8.560,–**
zrcadlové sklo	381	**14.860,–**	380	**14.860,–**

Pozor: Privatimu lze z výrobních důvodů nabízet pouze do šíky skla 1600 mm
Zrcadlové sklo (380/381): Při objednávce je nutné uvést, který segment má být vyroben se zrcadlovým sklem. V případě, že nebude uvedeno, bude dodána celá zástěna se zrcadlovým sklem.

Varianta vybavení (volitelné)

	Varianta vybavení	**Příplatek**
Obloukové madlo (pouze v barvě 092 stříbrná lesklá)	801	**2.580,–**

Číslo výrobku a ceny

XXXXXX	+	**XXX**	+	**XXX**	+	**XXX**	=	**XXXXXX.XXX.XXX.XXX**
Číslo výrobku **Základní cena**		**Kód barvy** **Barevný příplatek**		**Kód skla** **Příplatek za sklo**		**Varianta vybavení** **Příplatek**		**Číslo výrobku kompletní** **Celková cena**

Solva bezrámová 4-úhelník

Křídlové dveře s pevným segmentem a protisegmentem a boční stěnou

Montážní možnosti S116 / S117	TEK
	
Upevnění vlevo	Upevnění vpravo
	
Se stabilizační vzpěrou	
	
S příčnou vzpěrou.	

Min. - Max rozměr			
			
220-600	max. 900	200-1800	200-1800

Popis produktu

- Bezrámové dveře s jedním skleněným křídlem, jedním pevným segmentem a protisegmentem a bezrámovou boční stěnou. Dveře se otevírají dovnitř a ven
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem dle DIN EN 12150 tl 6 mm (dveře a boční stěna) a tl 8 mm (pevný segment) (protisegment, šířka boční stěny >1 200 = 8 mm), volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu
- Panty a madla z vysoce kvalitního kovu
- Zvedací/spouštěcí mechanismus pantu decentně skrytý za krytkou
- Z vnitřní strany zapuštěné panty pro snazší čištění
- Montáž s prahovou lištou (výška 10 mm) pro optimální těsnost nebo bez prahové lišty pro bezbariérový přístup
- Utěsnění dle DIN 14428
- Made in Germany
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, montážní návod
- 10-letá ponákupní záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu
- Systém zajištění kvality certifikován dle DIN EN ISO 9001:2015
- Systém managementu hospodaření energií certifikován dle DIN EN 50001:2011
- Se stabilizačními vzpěrami (uvnitř)
- Zkosení / výřezy možné
- Individuální výroba na míru
- Průběžně těsnicí profily a vodorovná těsnící lišta

Zaměření bezpodmínečně nutné.
Pozor: Privatimu lze z výrobních důvodů nabízet pouze do šíky skla 1600 mm







Křídlové dveře s pevným segmentem, protisegmentem a boční stěnou

Upevnění vlevo

Zhotovení na míru

Výška	Šířka dveřní strany	Šířka boční stěny	Číslo výrobku	Cena
1200-2000	900-1200	200-1200	S11680	**53.280,–**
	900-1200	1201-1800	S11684	**61.360,–**
	1201-3300	200-1200	S11682	**61.360,–**
	1201-3300	1201-1800	S11685	**63.980,–**
2001-2200	900-1200	200-1200	S11681	**63.980,–**
	900-1200	1201-1800	S11686	**63.980,–**
	1201-3300	200-1200	S11683	**66.600,–**
	1201-3300	1201-1800	S11687	**66.600,–**
	Příplatek ke zhotovení na míru za každé zkosení/výřez		**Příplatek**	
			4.310,–	

Křídlové dveře s pevným segmentem, protisegmentem a boční stěnou

Upevnění vpravo

Zhotovení na míru

Výška	Šířka dveřní strany	Šířka boční stěny	Číslo výrobku	Cena
1200-2000	900-1200	200-1200	S11780	**53.280,–**
	900-1200	1201-1800	S11784	**61.360,–**
	1201-3300	200-1200	S11782	**61.360,–**
	1201-3300	1201-1800	S11785	**63.980,–**
2001-2200	900-1200	200-1200	S11781	**63.980,–**
	900-1200	1201-1800	S11786	**63.980,–**
	1201-3300	200-1200	S11783	**66.600,–**
	1201-3300	1201-1800	S11787	**66.600,–**
	Příplatek ke zhotovení na míru za každé zkosení/výřez		**Příplatek**	
			4.310,–	

Barvy profilů- skla / dekory

Barvy profilu	Kód barvy	**Příplatek**
stříbrná lesklá	092	**0,–**
Black Edition	123	**6.600,–**
White Edition	182	**6.600,–**

Skla/dekory	s úpravou Anti-Plaque		bez úpravy Anti-Plaque	
	Kód skla	**Příplatek**	Kód skla	**Příplatek**
čiré	322	**0,–**	321	**0,–**
Sand Plus	316	**8.560,–**	315	**8.560,–**
Privatima	375	**8.560,–**	373	**8.560,–**
šedé	368	**8.560,–**	301	**8.560,–**
zrcadlové sklo	381	**14.860,–**	380	**14.860,–**

Pozor: Privatimu lze z výrobních důvodů nabízet pouze do šíky skla 1600 mm
Zrcadlové sklo (380/381): Při objednávce je nutné uvést, který segment má být vyroben se zrcadlovým sklem. V případě, že nebude uvedeno, bude dodána celá zástěna se zrcadlovým sklem.

Varianta vybavení (volitelné)

	Varianta vybavení	**Příplatek**
Obloukové madlo (pouze v barvě 092 stříbrná lesklá)	801	**1.290,–**

Číslo výrobku a ceny

XXXXXX	+	**XXX**	+	**XXX**	+	**XXX**	=	**XXXXXX.XXX.XXX.XXX**
Číslo výrobku **Základní cena**		**Kód barvy** **Barevný příplatek**		**Kód skla** **Příplatek za sklo**		**Varianta vybavení** **Příplatek**		**Číslo výrobku kompletní** **Celková cena**

Solva bezrámová 4-úhelník

Křídlové dveře s pevnými segmenty rohový vstup

Montážní možnosti S111	TEG
	
Rohový vstup	

Min. - Max rozměr		
		
1200-2200	220-600	max. 900

Popis produktu

- Bezrámový rohový vstup se dvěma skleněnými křídly a dvěma pevnými segmenty. Dveře se otevírají dovnitř a ven
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem tl 6 mm (dveře) a tl 8 mm (pevný segment) dle DIN EN 12150, volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu
- Panty a madla z vysoce kvalitního kovu
- Zvedací/spouštěcí mechanismus pantu decentně skrytý za krytkou
- Z vnitřní strany zapuštěné panty pro snazší čištění
- Montáž s prahovou lištou (výška 10 mm) pro optimální těsnost nebo bez prahové lišty pro bezbariérový přístup
- Utěsnění dle DIN 14428
- Made in Germany
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, montážní návod
- 10-letá ponákupní záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu
- Systém zajištění kvality certifikován dle DIN EN ISO 9001:2015
- Systém managementu hospodaření energií certifikován dle DIN EN 50001:2011
- Se stabilizačními vzpěrami (uvnitř)
- Zkosení / výřezy možné
- Individuální výroba na míru
- Průběžně těsnicí profily a vodorovná těsnící lišta

Zaměření bezpodmínečně nutné.







Křídlové dveře s pevnými segmenty rohový vstup

Zhotovení na míru

Výška	Šířka B1	Šířka B2	Číslo výrobku	Cena
1200-2000	700-1200	700-1200	S11180	**52.190,–**
	700-1200	1201-1500	S11184	**60.050,–**
	1201-1500	700-1200	S11182	**60.050,–**
	1201-1500	1201-1500	S11185	**62.670,–**
2001-2200	700-1200	700-1200	S11181	**62.670,–**
	700-1200	1201-1500	S11186	**62.670,–**
	1201-1500	700-1200	S11183	**65.290,–**
	1201-1500	1201-1500	S11187	**65.290,–**
	Příplatek ke zhotovení na míru za každé zkosení/výřez			**Příplatek**
				4.310,–

Barvy profilů- skla / dekory

Barvy profilu	Kód barvy	Příplatek
stříbrná lesklá	092	**0,–**
Black Edition	123	**6.600,–**
White Edition	182	**6.600,–**

Skla/dekory	s úpravou Anti-Plaque		bez úpravy Anti-Plaque	
	Kód skla	Příplatek	Kód skla	Příplatek
čiré	322	**0,–**	321	**0,–**
Sand Plus	316	**8.560,–**	315	**8.560,–**
Privatima	375	**8.560,–**	373	**8.560,–**
šedé	368	**8.560,–**	301	**8.560,–**
zrcadlové sklo	381	**14.860,–**	380	**14.860,–**

Zrcadlové sklo (380/381): Při objednávce je nutné uvést, který segment má být vyroben se zrcadlovým sklem. V případě, že nebude uvedeno, bude dodána celá zástěna se zrcadlovým sklem.

Varianta vybavení (volitelné)

	Varianta vybavení	Příplatek
Obloukové madlo (pouze v barvě 092 stříbrná lesklá)	801	**2.580,–**

Číslo výrobku a ceny

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX.XXX
Číslo výrobku		**Kód barvy**		**Kód skla**		**Varianta vybavení**		**Číslo výrobku kompletní**
Základní cena		**Barevný příplatek**		**Příplatek za sklo**		**Příplatek**		**Celková cena**

Solva bezrámová 4-úhelník

Křídlové sklapovací dveře rohový vstup

Montážní možnosti S147	TEV
	
Rohový vstup	

Min. - Max rozměr	
	
1200-2000	500-1250

Popis produktu

- Bezrámový rohový vstup se dvěma skleněnými křídly, u stěnového úhelníku/pantu otevíravé dovnitř a ven o 90°, v pantu na skle otevíravé o 180°ven
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem tl 6 mm dle DIN EN 12150, volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu
- Panty a madla z vysoce kvalitního kovu
- Zvedací/spouštěcí mechanismus pantu decentně skrytý za krytkou
- Z vnitřní strany zapuštěné panty pro snazší čištění
- Montáž s prahovou lištou (výška 10 mm) pro optimální těsnost nebo bez prahové lišty pro bezbariérový přístup
- Utěsnění dle DIN 14428
- Made in Germany
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, montážní návod.
- 10-letá ponákupní záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu
- Systém zajištění kvality certifikován dle DIN EN ISO 9001:2015
- Systém managementu hospodaření energií certifikován dle DIN EN 50001:2011
- Zkosení možná
- Individuální výroba na míru
- Průběžně těsnicí profily a vodorovná těsnící lišta

Zaměření bezpodmínečně nutné.
Pozor: z konstrukčních důvodů není u bezrámových výrobků možné dosáhnout úplné těsnosti.
Pokud je vyžadována vysoká úroveň těsnosti, pak, prosím, použijte Solva s nástěnnou lištou.




Křídlové sklapovací dveře rohový vstup

Zhotovení na míru

Výška	Šířka B1	Šířka B2	Číslo výrobku	Cena
1200-2000	500-1250	500-1250	S14780	**54.810,–**

Barvy profilů- skla / dekory

Barvy profilu	Kód barvy	Příplatek
stříbrná lesklá	092	**0,–**
Black Edition	123	**6.600,–**
White Edition	182	**6.600,–**

Skla/dekory	s úpravou Anti-Plaque		bez úpravy Anti-Plaque	
	Kód skla	Příplatek	Kód skla	Příplatek
čiré	322	**0,–**	321	**0,–**
Sand Plus	316	**8.560,–**	315	**8.560,–**
Privatima	375	**8.560,–**	373	**8.560,–**
šedé	368	**8.560,–**	301	**8.560,–**
zrcadlové sklo	381	**14.860,–**	380	**14.860,–**

Zrcadlové sklo (380/381): Při objednávce je nutné uvést, který segment má být vyroben se zrcadlovým sklem. V případě, že nebude uvedeno, bude dodána celá zástěna se zrcadlovým sklem.

Varianta vybavení (volitelné)

	Varianta vybavení	Příplatek
Obloukové madlo (pouze v barvě 092 stříbrná lesklá)	801	**2.580,–**
Doplňkové madlo na první segment pro snazší otvírání	754	**2.580,–**

Číslo výrobku a ceny

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX.XXX
Číslo výrobku		**Kód barvy**		**Kód skla**		**Varianta vybavení**		**Číslo výrobku kompletní**
Základní cena		**Barevný příplatek**		**Příplatek za sklo**		**Příplatek**		**Celková cena**

Pro typ	Číslo výrobku	Cena
	S18080	**66.270,–**
	Skládá se z: 1 křídlové dveře s pevným segmentem - upevnění vlevo, 2 boční stěny, 1 doplňkový set pro U-kabinu	
	S18081	**66.270,–**
	Skládá se z: 1 křídlové dveře s pevným segmentem - upevnění vpravo, 2 boční stěny, 1 doplňkový set pro U-kabinu	

Výška	Šířka	Typ
1200 - 2000	700 - 1200	Křídlové dveře s pevným segmentem
1200 - 2000	200 - 1200	Boční stěna

Barvy profilů- skla / dekory

Barvy profilu	Kód barvy	**Příplatek**
stříbrná lesklá	092	**0,–**
Black Edition	123	**6.600,–**
White Edition	182	**6.600,–**

Skla/dekory	s úpravou Anti-Plaque		bez úpravy Anti-Plaque	
	Kód skla	**Příplatek**	Kód skla	**Příplatek**
čiré	322	**0,–**	321	**0,–**
Sand Plus	316	**8.560,–**	315	**8.560,–**
šedé	368	**8.560,–**	301	**8.560,–**

Varianta vybavení (volitelné)

	Varianta vybavení	**Příplatek**
Obloukové madlo (pouze v barvě 092 stříbrná lesklá)	801	**1.290,–**

Číslo výrobku a ceny

XXXXXX	+	**XXX**	+	**XXX**	+	**XXX**	=	**XXXXXX.XXX.XXX.XXX**
Číslo výrobku **Základní cena**		**Kód barvy** **Barevný příplatek**		**Kód skla** **Příplatek za sklo**		**Varianta vybavení** **Příplatek**		**Číslo výrobku kompletní** **Celková cena**

Solva bezrámová

Solva bezrámová
Varianty a příslušenství

Stabilizační vzpěry / Příčné vzpěry

Výška	Typ	Skica / Foto	Barva	Číslo výrobku	Cena
150 mm	Stabilizační vzpěra (zeď / sklo) pro tloušťku skla 6 - 8 mm		chrom = 091	SP0100091	**2.190,–**
			Black Edition = 123	SP0100123	**3.730,–**
			White Edition = 182	SP0100182	**3.730,–**
250 mm	Stabilizační vzpěra (zeď / sklo) pro tloušťku skla 6 - 8 mm (pro zkosení stropu)		chrom = 091	S00101091	**2.940,–**
			Black Edition = 123	S00101123	**4.480,–**
			White Edition = 182	S00101182	**4.480,–**
	Stabilizační vzpěra (zeď / sklo) pro tloušťku skla 6 - 8 mm		chrom = 091	SP0101091	**2.270,–**
			Black Edition = 123	SP0101123	**3.810,–**
			White Edition = 182	SP0101182	**3.810,–**
	Stabilizační vzpěra (sklo / sklo) pro tloušťku skla 6 - 8 mm		chrom = 091	SP0201091	**2.270,–**
			Black Edition = 123	SP0201123	**3.810,–**
			White Edition = 182	SP0201182	**3.810,–**
500 mm	Stabilizační vzpěra (zeď / sklo) pro tloušťku skla 6 - 8 mm		chrom = 091	SP0102091	**2.340,–**
			Black Edition = 123	SP0102123	**3.840,–**
			White Edition = 182	SP0102182	**3.840,–**
	Stabilizační vzpěra (sklo / sklo) pro tloušťku skla 6 - 8 mm		chrom = 091	SP0202091	**2.340,–**
			Black Edition = 123	SP0202123	**3.840,–**
			White Edition = 182	SP0202182	**3.840,–**
	Stabilizační vzpěra (zeď / sklo) pro tloušťku skla 6 - 8 mm (pro zkosení stropu)		chrom = 091	S00102091	**3.120,–**
			Black Edition = 123	S00102123	**4.640,–**
			White Edition = 182	S00102182	**4.640,–**
800 mm	Stabilizační vzpěra (zeď / sklo) pro tloušťku skla 6 - 8 mm		chrom = 091	SP0501091	**2.870,–**
			Black Edition = 123	SP0501123	**4.410,–**
			White Edition = 182	SP0501182	**4.410,–**
1200 mm	Příčná vzpěra (sklo / sklo) pro tloušťku skla 6 - 8 mm		chrom = 091	SP0301091	**4.060,–**
			Black Edition = 123	SP0301123	**5.880,–**
			White Edition = 182	SP0301182	**5.880,–**
	Příčná vzpěra (zeď / sklo) pro tloušťku skla 6 - 8 mm		chrom = 091	SP0302091	**4.060,–**
			Black Edition = 123	SP0302123	**5.880,–**
			White Edition = 182	SP0302182	**5.880,–**
	Příčná vzpěra (zeď / sklo) pro tloušťku skla 6 – 8mm (pro zkosení stropu)		chrom = 091	S00301091	**3.840,–**
			Black Edition = 123	S00301123	**5.390,–**
			White Edition = 182	S00301182	**5.390,–**

Dodatečné nástěnné úhelníky

Typ	Skica / Foto	Barva	Číslo výrobku	Cena
Stěnový úhelník vnitřní, nastavitelný		stříbrná lesklá = 092	SR7001092	**1.800,–**
		Black Edition = 123	SR7001123	**3.360,–**
		White Edition = 182	SR7001182	**3.360,–**
Stěnový úhelník vnější, nastavitelný		stříbrná lesklá = 092	SR7002092	**1.800,–**
		Black Edition = 123	SR7002123	**3.360,–**
		White Edition = 182	SR7002182	**3.360,–**
Volitelná krytka jako speciální řešení pro „standardní stěnový úhelník" umístěný zevnitř		stříbrná lesklá = 092	S00011092	**690,–**
		Black Edition = 123	S00011123	**690,–**
		White Edition = 182	S00011182	**690,–**

Stropní vzpěra

Výška	Typ	Detail	Skica / Foto	Barva	Číslo výrobku	Cena
80 - 800mm	Stropní vzpěra	Pro tloušťky skla 6 - 8 mm. Možnost individuálního zkrácení. Dodatečná montáž možná.		stříbrná lesklá = 092	SP0000092	**4.030,–**
				Black Edition = 123	SP0000123	**5.560,–**
				White Edition = 182	SP0000182	**5.560,–**

Vzpěra tvaru T, kompletní

Výška	Typ	Skica / Foto	Barva	Číslo výrobku	Cena
do 2000 mm x 150 mm	Vzpěra tvaru T, kompletní (zeď / sklo / sklo)		chrom = 091	SP0601091	**7.540,–**
			Black Edition = 123	SP0601123	**8.890,–**
			White Edition = 182	SP0601182	**8.890,–**
	Vzpěra tvaru T, kompletní (zeď / zeď / sklo)		chrom = 091	SP0602091	**7.540,–**
			Black Edition = 123	SP0602123	**8.890,–**
			White Edition = 182	SP0602182	**8.890,–**
150mm	Dodatečné T-řešení (v kombinaci s příčnou vzpěrou zeď / sklo)		chrom = 091	SP0604091	**3.430,–**
			Black Edition = 123	SP0604123	**4.140,–**
			White Edition = 182	SP0604182	**4.140,–**

PRŮŘEZY PROFILŮ

Profil	Detail
	Podlahová lišta
	Lišta pro niku

Solva

s nástěnnou lištou

Díky atraktivnímu sofistikovanému purismu vytváří HÜPPE Solva v koupelně jasné akcenty. Design, který bude nadčasový i zítra. Nenápadně se začlení do každého prostoru. Překážkou nejsou ani šikmé střechy a výřezy - výroba na míru si s nimi poradí. Zvedací/spouštěcí mechanismus, decentně skrytý za krytkou, zajišťuje maximální transparentnost.

Zpět na obsah

Přehled modelů - Základní cena

Solva s nástěnnou lištou

4-úhelník

Křídlové dveře do niky a pro boční stěnu



24.440,–

S. 266

Křídlové dveře s pevným segmentem do niky a pro boční stěnu



25.620,–

S. 270

Křídlové sklapovací dveře do niky a pro boční stěnu



27.460,–

S. 274

Lítací dveře pro boční stěnu

34.270,–

S. 278

Křídlové dveře s pevným segmentem a protisegmentem pro boční stěnu



35.140,–

S. 280

Boční stěna pro křídlové dveře/ křídlové sklapovací dveře/křídlové dveře s pevným segmentem/ lítací dveře



11.240,–

S. 284

4-úhelník

Lítací dveře do niky

34.270,–

S. 286

Křídlové dveře s protisegmentem do niky

27.680,–

S. 288

Křídlové dveře s pevným segmentem a protisegmentem do niky



35.140,–

S. 292

Křídlové dveře pro rohový vstup

24.440,–

S. 296

Křídlové dveře s pevným segmentem pro rohový vstup



25.620,–

S. 300

Křídlové sklapovací dveře pro rohový vstup



27.460,–

S. 304

1/4-kruh

2-křídlové dveře s pevnými segmenty



37.640,–

S. 308

5-úhelník

1-křídlové dveře s pevnými segmenty



37.640,–

S. 310

Vanové zástěny

1-dílná



18.590,–

S. 524

1-dílná s pevným segmentem



25.730,–

S. 526

2-dílná sklapovací



27.680,–

S. 528

Podrobné informace o výrobku

Solva s nástěnnou lištou

Podrobné informace o výrobku
Solva s nástěnnou lištou

Madlo HÜPPE Solva přesvědčuje střízlivým designem optimálně sladěným s panty.

Volitelné obloukové madlo jako varianta vybavení. K dostání pouze v barvě 092 stříbrná lesklá.

Dveřní segmenty lze po sprchování nechat otevřené dovnitř. To je ideální pro malé koupelny, ušetří se místo vedle sprchového koutu a sprchovací prostor se optimálně vyvětrá.

Všechny modely HÜPPE Solva mohou být volitelně montovány s prahovou lištou pro dosažení optimální těsnosti nebo bez prahové lišty pro bezbariérový přístup.

HÜPPE Solva / SolvaPro v oblíbeném provedení Black Edition

Knoflíkové madlo HÜPPE s optimální ochrannou funkcí je standardně dodáváno pro křídlové sklapovací dveře Solva. U varianty vybavení s „obloukovým madlem" se dodává úzké tyčové madlo pro optimální funkci sklápění sklapovacích dveří.

Solva s nástěnnou lištou 4-úhelník

Křídlové dveře s boční stěnou

Montážní možnosti S201	**TS1**
	
Nika = dveře + doplňkový set pro niku	
	
Rohové řešení = dveře + boční stěna	

Min. - Max rozměr	
	
1200-2000	500-1100
2001-2200	500-900

Popis produktu

- K montáži do niky a pro kombinaci s boční stěnou
- Dveře částečně orámované s jedním skleněným křídlem. Dveře se otevírají dovnitř a ven
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem tl 6 mm dle DIN EN 12150, volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu
- Profily z vysoce kvalitního eloxovaného hliníku, madlo z vysoce kvalitního pochromovaného kovu
- Zkosení možná
- Možnost nastavení v nástěnném profilu 15 mm
- Trubkový pant s plynule nastavitelným zvedacím/spouštěcím mechanismem a zdvihem 5 mm
- Montáž s prahovou lištou (výška 10 mm) pro optimální těsnost nebo bez prahové lišty pro bezbariérový přístup
- Průběžné magnetické lišty a těsnicí profily a vodorovná těsnící lišta
- Utěsnění dle DIN 14428
- Made in Germany
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, montážní návod
- 10-letá ponákupní záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu
- Systém zajištění kvality certifikován dle DIN EN ISO 9001:2015
- Systém managementu hospodaření energií certifikován dle DIN EN 50001:2011

Pro křídlové dveře do niky nebo kombinaci dveří se zkrácenou boční stěnou je nutný „Doplňkový set pro niku“.









Rozměry

WL:	28
R:	15
Mx:	M+15
MG:	30

WEM = Vestavný rozměr vaničky (000)
M = Montážní rozměr na střed skla (001)
Uveďte, prosím, při objednávce.

Křídlové dveře

Upevnění vlevo

Montáž na sprchovou vaničku

Výška	Typ	WEM Nika	WEM boční stěna	Šířka vstupu	Číslo výrobku	Cena
2000	800	785-815	785-800	685	S20101	**24.440,–**
	900	885-915	885-900	785	S20102	**24.870,–**
	1000	985-1015	985-1000	885	S20103	**25.620,–**

Montáž na podlahu/dlažbu

Výška	Typ	M (střed skla) nika	M (střed skla) boční stěna	Šířka vstupu	Číslo výrobku	Cena
2000	800	785-815	755-770	685	S20101	**24.440,–**
	800	822-852	792-807	715	S20111	**24.440,–**
	900	885-915	855-870	785	S20102	**24.870,–**
	900	922-952	892-907	815	S20112	**24.870,–**
	1000	985-1015	955-970	885	S20103	**25.620,–**
	1000	1022-1052	992-1007	915	S20113	**25.620,–**

Zhotovení na míru

Výška	Šířka dveřní strany	Číslo výrobku	Cena
1200-2000	500-1100	S20180	**28.650,–**
2001-2200	500-900	S20181	**29.850,–**
Rozsah nastavení STN = objednaný rozměr - 15 mm / + 15 mm			
Rozsah nastavení STS = zadaný rozměr - 8mm / + 7mm			
	Příplatek ke zhotovení na míru za každé zkosení/výřez	**Příplatek**	
		4.310,–	

Barvy profilů- skla / dekory

Barvy profilu	Kód barvy	Příplatek
stříbrná lesklá	092	**0,–**
Black Edition	123	**3.300,–**
White Edition	182	**3.300,–**

Skla/dekory	s úpravou Anti-Plaque		bez úpravy Anti-Plaque	
	Kód skla	Příplatek	Kód skla	Příplatek
čiré	322	**0,–**	321	**0,–**
Sand Plus	316	**4.280,–**	315	**4.280,–**
Privatima	375	**4.280,–**	373	**4.280,–**
šedé	368	**4.280,–**	301	**4.280,–**
zrcadlové sklo	381	**14.860,–**	380	**14.860,–**

Varianta vybavení (volitelné)

	Varianta vybavení	Příplatek
Obloukové madlo (pouze v barvě 092 stříbrná lesklá)	801	**1.290,–**

Doplňky

Výška		Barva	Číslo výrobku	Cena
2000	Doplňkový set pro niku	stříbrná lesklá = 092	S29001092	**120,–**
		Black Edition = 123	S29001123	**120,–**
		White Edition = 182	S29001182	**120,–**
až 2200	Doplňkový set pro niku, zhotovení na míru	stříbrná lesklá = 092	S29080092	**640,–**
		Black Edition = 123	S29080123	**640,–**
		White Edition = 182	S29080182	**640,–**
2000	Rozšiřovací profil o 15 mm pro dveře	stříbrná lesklá = 092	8P2502092	**880,–**
		Black Edition = 123	8P2502123	**880,–**
		White Edition = 182	8P2502182	**880,–**
	Rozšiřovací profil o 15 mm pro dveře do niky (strana madla)	stříbrná lesklá = 092	8P4302092	**880,–**
		Black Edition = 123	8P4302123	**880,–**
		White Edition = 182	8P4302182	**880,–**

Číslo výrobku a ceny

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX.XXX
Číslo výrobku		**Kód barvy**		**Kód skla**		**Varianta vybavení**		**Číslo výrobku kompletní**
Základní cena		**Barevný příplatek**		**Příplatek za sklo**		**Příplatek**		**Celková cena**

Solva s nástěnnou lištou 4-úhelník

Křídlové dveře s boční stěnou

Montážní možnosti S202	**TS1**
	
Nika = dveře + doplňkový set pro niku	
	
Rohové řešení = dveře + boční stěna	

Min. - Max rozměr	
	
1200-2000	500-1100
2001-2200	500-900

Popis produktu

- K montáži do niky a pro kombinaci s boční stěnou
- Dveře částečně orámované s jedním skleněným křídlem. Dveře se otevírají dovnitř a ven
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem tl 6 mm dle DIN EN 12150, volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu
- Profily z vysoce kvalitního eloxovaného hliníku, madlo z vysoce kvalitního pochromovaného kovu
- Zkosení možná
- Možnost nastavení v nástěnném profilu 15 mm
- Trubkový pant s plynule nastavitelným zvedacím/spouštěcím mechanismem a zdvihem 5 mm
- Montáž s prahovou lištou (výška 10 mm) pro optimální těsnost nebo bez prahové lišty pro bezbariérový přístup
- Průběžné magnetické lišty a těsnicí profily a vodorovná těsnící lišta
- Utěsnění dle DIN 14428
- Made in Germany
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, montážní návod
- 10-letá ponákupní záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu
- Systém zajištění kvality certifikován dle DIN EN ISO 9001:2015
- Systém managementu hospodaření energií certifikován dle DIN EN 50001:2011

Pro křídlové dveře do niky nebo kombinaci dveří se zkrácenou boční stěnou je nutný „Doplňkový set pro niku“.









Rozměry

WL:	28
R:	15
Mx:	M+15
MG:	30

WEM = Vestavný rozměr vaničky (000)
M = Montážní rozměr na střed skla (001)
Uveďte, prosím, při objednávce.

Křídlové dveře

Upevnění vpravo

Montáž na sprchovou vaničku

Výška	Typ	WEM Nika	WEM boční stěna	Šířka vstupu	Číslo výrobku	Cena
2000	800	785-815	785-800	685	S20201	**24.440,–**
	900	885-915	885-900	785	S20202	**24.870,–**
	1000	985-1015	985-1000	885	S20203	**25.620,–**

Montáž na podlahu/dlažbu

Výška	Typ	M (střed skla) nika	M (střed skla) boční stěna	Šířka vstupu	Číslo výrobku	Cena
2000	800	785-815	755-770	685	S20201	**24.440,–**
	800	822-852	792-807	715	S20211	**24.440,–**
	900	885-915	855-870	785	S20202	**24.870,–**
	900	922-952	892-907	815	S20212	**24.870,–**
	1000	985-1015	955-970	885	S20203	**25.620,–**
	1000	1022-1052	992-1007	915	S20213	**25.620,–**

Zhotovení na míru

Výška	Šířka dveřní strany	Číslo výrobku	Cena
1200-2000	500-1100	S20280	**28.650,–**
2001-2200	500-900	S20281	**29.850,–**
Rozsah nastavení STN = objednaný rozměr - 15 mm / + 15 mm			
Rozsah nastavení STS = zadaný rozměr - 8mm / + 7mm			
	Příplatek ke zhotovení na míru za každé zkosení/výřez	**Příplatek**	
		4.310,–	

Barvy profilů- skla / dekory

Barvy profilu	Kód barvy	Příplatek
stříbrná lesklá	092	**0,–**
Black Edition	123	**3.300,–**
White Edition	182	**3.300,–**

Skla/dekory	s úpravou Anti-Plaque		bez úpravy Anti-Plaque	
	Kód skla	Příplatek	Kód skla	Příplatek
čiré	322	**0,–**	321	**0,–**
Sand Plus	316	**4.280,–**	315	**4.280,–**
Privatima	375	**4.280,–**	373	**4.280,–**
šedé	368	**4.280,–**	301	**4.280,–**
zrcadlové sklo	381	**14.860,–**	380	**14.860,–**

Varianta vybavení (volitelné)

	Varianta vybavení	Příplatek
Obloukové madlo (pouze v barvě 092 stříbrná lesklá)	801	**1.290,–**

Doplňky

Výška		Barva	Číslo výrobku	Cena
2000	Doplňkový set pro niku	stříbrná lesklá = 092	S29001092	**120,–**
		Black Edition = 123	S29001123	**120,–**
		White Edition = 182	S29001182	**120,–**
až 2200	Doplňkový set pro niku, zhotovení na míru	stříbrná lesklá = 092	S29080092	**640,–**
		Black Edition = 123	S29080123	**640,–**
		White Edition = 182	S29080182	**640,–**
2000	Rozšiřovací profil o 15 mm pro dveře	stříbrná lesklá = 092	8P2502092	**880,–**
		Black Edition = 123	8P2502123	**880,–**
		White Edition = 182	8P2502182	**880,–**
	Rozšiřovací profil o 15 mm pro dveře do niky (strana madla)	stříbrná lesklá = 092	8P4302092	**880,–**
		Black Edition = 123	8P4302123	**880,–**
		White Edition = 182	8P4302182	**880,–**

Číslo výrobku a ceny

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX.XXX
Číslo výrobku		**Kód barvy**		**Kód skla**		**Varianta vybavení**		**Číslo výrobku kompletní**
Základní cena		**Barevný příplatek**		**Příplatek za sklo**		**Příplatek**		**Celková cena**

Solva s nástěnnou lištou 4-úhelník

Křídlové dveře s pevným segmentem a boční stěnou

Montážní možnosti S203	**TS2**
	
Nika = dveře + doplňkový set pro niku	
	
Rohové řešení = dveře + boční stěna	

Min. - Max rozměr		
		
1200-2200	200-600	max. 900

Popis produktu

- K montáži do niky a pro kombinaci s boční stěnou
- Částečně orámované dveře s jedním křídlem a pevným segmentem. Dveře se otevírají dovnitř a ven
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem tl 6 mm (dveře) a tl 8 mm (pevný segment) dle DIN EN 12150, volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu
- Se stabilizačními vzpěrami (uvnitř)
- Profily z vysoce kvalitního eloxovaného hliníku, madla a panty z vysoce kvalitního kovu
- Zkosení / výřezy možné
- Možnost nastavení v nástěnném profilu 15 mm
- Zvedací/spouštěcí mechanismus pantu decentně skrytý za krytkou
- Včetně HÜPPE Keder-System (upevnění s pomocí těsnícího profilu) - montáž bez viditelných šroubů v oblasti nástěnné lišty
- Z vnitřní strany zapuštěné panty pro snazší čištění
- Montáž s prahovou lištou (výška 10 mm) pro optimální těsnost nebo bez prahové lišty pro bezbariérový přístup
- Průběžné magnetické lišty a těsnicí profily a vodorovná těsnící lišta
- Utěsnění dle DIN 14428
- Made in Germany
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, montážní návod
- 10-letá ponákupní záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu
- Systém zajištění kvality certifikován dle DIN EN ISO 9001:2015
- Systém managementu hospodaření energií certifikován dle DIN EN 50001:2011

Pro křídlové dveře do niky nebo kombinaci dveří se zkrácenou boční stěnou je nutný „Doplňkový set pro niku“.











Rozměry

WL:	24
R:	20
Mx:	M+10
MG:	30

WEM = Vestavný rozměr vaničky (000)
M = Montážní rozměr na střed skla (001)
Uveďte, prosím, při objednávce.

Křídlové dveře s pevným segmentem

Upevnění vlevo

Montáž na sprchovou vaničku

Výška	Typ	WEM Nika	WEM boční stěna	Šířka C1/C2	Šířka vstupu	Číslo výrobku	Cena
2000	800	785-815	785-800	261-276	470	S20301	**25.620,–**
	900	885-915	885-900	261-276	570	S20302	**26.060,–**
	1000	985-1015	985-1000	361-376	570	S20303	**26.060,–**
	1200	1185-1215	1185-1200	461-476	670	S20304	**26.920,–**

Montáž na podlahu/dlažbu

Výška	Typ	M (střed skla) nika	M (střed skla) boční stěna	Šířka C1/C2	Šířka vstupu	Číslo výrobku	Cena
2000	800	785-815	755-770	261-276	470	S20301	**25.620,–**
	800	822-852	792-807	291-306	470	S20311	**25.620,–**
	900	885-915	855-870	261-276	570	S20302	**26.060,–**
	900	922-952	892-907	291-306	570	S20312	**26.060,–**
	1000	985-1015	955-970	361-376	570	S20303	**26.060,–**
	1000	1022-1052	992-1007	391-406	570	S20313	**26.060,–**
	1200	1185-1215	1155-1170	461-476	670	S20304	**26.920,–**
	1200	1222-1252	1192-1207	491-506	670	S20314	**26.920,–**

Zhotovení na míru

Výška	Šířka dveřní strany	Šířka C	Číslo výrobku	Cena
1200-2000	700-1500	200-600	S20380	**30.060,–**
2001-2200	700-1500	200-600	S20381	**31.350,–**
Rozsah nastavení STN = objednaný rozměr - 15 mm / + 15 mm				
Rozsah nastavení STS = zadaný rozměr - 8mm / + 7mm				
	Příplatek ke zhotovení na míru za každé zkosení/výřez		**Příplatek**	
			4.310,–	

Barvy profilů- skla / dekory

Barvy profilu	Kód barvy	**Příplatek**
stříbrná lesklá	092	**0,–**
Black Edition	123	**3.300,–**
White Edition	182	**3.300,–**

Skla/dekory	s úpravou Anti-Plaque		bez úpravy Anti-Plaque	
	Kód skla	**Příplatek**	Kód skla	**Příplatek**
čiré	322	**0,–**	321	**0,–**
Sand Plus	316	**4.280,–**	315	**4.280,–**
Privatima	375	**4.280,–**	373	**4.280,–**
šedé	368	**4.280,–**	301	**4.280,–**
zrcadlové sklo	381	**14.860,–**	380	**14.860,–**

Zrcadlové sklo (380/381): Při objednávce je nutné uvést, který segment má být vyroben se zrcadlovým sklem. V případě, že nebude uvedeno, bude dodána celá zástěna se zrcadlovým sklem.

Varianta vybavení (volitelné)

	Varianta vybavení	**Příplatek**
Obloukové madlo (pouze v barvě 092 stříbrná lesklá)	801	**1.290,–**

Doplňky

Výška		Barva	Číslo výrobku	Cena
2000	Doplňkový set pro niku	stříbrná lesklá = 092	S29001092	**120,–**
		Black Edition = 123	S29001123	**120,–**
		White Edition = 182	S29001182	**120,–**
až 2200	Doplňkový set pro niku, zhotovení na míru	stříbrná lesklá = 092	S29080092	**640,–**
		Black Edition = 123	S29080123	**640,–**
		White Edition = 182	S29080182	**640,–**
2000	Rozšiřovací profil o 15 mm na pevný segment / protisegment	stříbrná lesklá = 092	8P4202092	**880,–**
		Black Edition = 123	8P4202123	**880,–**
		White Edition = 182	8P4202182	**880,–**
	Rozšiřovací profil o 15 mm pro dveře do niky (strana madla)	stříbrná lesklá = 092	8P4302092	**880,–**
		Black Edition = 123	8P4302123	**880,–**
		White Edition = 182	8P4302182	**880,–**

Číslo výrobku a ceny

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX.XXX
Číslo výrobku **Základní cena**		**Kód barvy** **Barevný příplatek**		**Kód skla** **Příplatek za sklo**		**Varianta vybavení** **Příplatek**		**Číslo výrobku kompletní** **Celková cena**

Solva s nástěnnou lištou 4-úhelník

Křídlové dveře s pevným segmentem a boční stěnou

Montážní možnosti S204	**TS2**
	
Nika = dveře + doplňkový set pro niku	
	
Rohové řešení = dveře + boční stěna	

Min. - Max rozměr		
		
max. 900	200-600	1200-2200

Popis produktu

- K montáži do niky a pro kombinaci s boční stěnou
- Částečně orámované dveře s jedním křídlem a pevným segmentem. Dveře se otevírají dovnitř a ven
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem tl 6 mm (dveře) a tl 8 mm (pevný segment) dle DIN EN 12150, volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu
- Se stabilizačními vzpěrami (uvnitř)
- Profily z vysoce kvalitního eloxovaného hliníku, madla a panty z vysoce kvalitního kovu
- Zkosení / výřezy možné
- Možnost nastavení v nástěnném profilu 15 mm
- Zvedací/spouštěcí mechanismus pantu decentně skrytý za krytkou
- Včetně HÜPPE Keder-System (upevnění s pomocí těsnícího profilu) - montáž bez viditelných šroubů v oblasti nástěnné lišty
- Z vnitřní strany zapuštěné panty pro snazší čištění
- Montáž s prahovou lištou (výška 10 mm) pro optimální těsnost nebo bez prahové lišty pro bezbariérový přístup
- Průběžné magnetické lišty a těsnicí profily a vodorovná těsnící lišta
- Utěsnění dle DIN 14428
- Made in Germany
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, montážní návod
- 10-letá ponákupní záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu
- Systém zajištění kvality certifikován dle DIN EN ISO 9001:2015
- Systém managementu hospodaření energií certifikován dle DIN EN 50001:2011

Pro křídlové dveře do niky nebo kombinaci dveří se zkrácenou boční stěnou je nutný „Doplňkový set pro niku“.











Rozměry

WL:	24
R:	20
Mx:	M+10
MG:	30

WEM = Vestavný rozměr vaničky (000)
M = Montážní rozměr na střed skla (001)
Uveďte, prosím, při objednávce.

Křídlové dveře s pevným segmentem

Upevnění vpravo

Montáž na sprchovou vaničku

Výška	Typ	WEM Nika	WEM boční stěna	Šířka C1/C2	Šířka vstupu	Číslo výrobku	Cena
2000	800	785-815	785-800	261-276	470	S20401	**25.620,–**
	900	885-915	885-900	261-276	570	S20402	**26.060,–**
	1000	985-1015	985-1000	361-376	570	S20403	**26.060,–**
	1200	1185-1215	1185-1200	461-476	670	S20404	**26.920,–**

Montáž na podlahu/dlažbu

Výška	Typ	M (střed skla) nika	M (střed skla) boční stěna	Šířka C1/C2	Šířka vstupu	Číslo výrobku	Cena
2000	800	785-815	755-770	261-276	470	S20401	**25.620,–**
	800	822-852	792-807	291-306	470	S20411	**25.620,–**
	900	885-915	855-870	261-276	570	S20402	**26.060,–**
	900	922-952	892-907	291-306	570	S20412	**26.060,–**
	1000	985-1015	955-970	361-376	570	S20403	**26.060,–**
	1000	1022-1052	992-1007	391-406	570	S20413	**26.060,–**
	1200	1185-1215	1155-1170	461-476	670	S20404	**26.920,–**
	1200	1222-1252	1192-1207	491-506	670	S20414	**26.920,–**

Zhotovení na míru

Výška	Šířka dveřní strany	Šířka C	Číslo výrobku	Cena
1200-2000	700-1500	200-600	S20480	**30.060,–**
2001-2200	700-1500	200-600	S20481	**31.350,–**
Rozsah nastavení STN = objednaný rozměr - 15 mm / + 15 mm				
Rozsah nastavení STS = zadaný rozměr - 8mm / + 7mm				
	Příplatek ke zhotovení na míru za každé zkosení/výřez			**Příplatek**
				4.310,–

Barvy profilů- skla / dekory

Barvy profilu	Kód barvy	Příplatek
stříbrná lesklá	092	**0,–**
Black Edition	123	**3.300,–**
White Edition	182	**3.300,–**

Skla/dekory	s úpravou Anti-Plaque		bez úpravy Anti-Plaque	
	Kód skla	Příplatek	Kód skla	Příplatek
čiré	322	**0,–**	321	**0,–**
Sand Plus	316	**4.280,–**	315	**4.280,–**
Privatima	375	**4.280,–**	373	**4.280,–**
šedé	368	**4.280,–**	301	**4.280,–**
zrcadlové sklo	381	**14.860,–**	380	**14.860,–**

Zrcadlové sklo (380/381): Při objednávce je nutné uvést, který segment má být vyroben se zrcadlovým sklem. V případě, že nebude uvedeno, bude dodána celá zástěna se zrcadlovým sklem.

Varianta vybavení (volitelné)

	Varianta vybavení	Příplatek
Obloukové madlo (pouze v barvě 092 stříbrná lesklá)	801	**1.290,–**

Doplňky

Výška		Barva	Číslo výrobku	Cena
2000	Doplňkový set pro niku	stříbrná lesklá = 092	S29001092	**120,–**
		Black Edition = 123	S29001123	**120,–**
		White Edition = 182	S29001182	**120,–**
až 2200	Doplňkový set pro niku, zhotovení na míru	stříbrná lesklá = 092	S29080092	**640,–**
		Black Edition = 123	S29080123	**640,–**
		White Edition = 182	S29080182	**640,–**
2000	Rozšiřovací profil o 15 mm na pevný segment / protisegment	stříbrná lesklá = 092	8P4202092	**880,–**
		Black Edition = 123	8P4202123	**880,–**
		White Edition = 182	8P4202182	**880,–**
	Rozšiřovací profil o 15 mm pro dveře do niky (strana madla)	stříbrná lesklá = 092	8P4302092	**880,–**
		Black Edition = 123	8P4302123	**880,–**
		White Edition = 182	8P4302182	**880,–**

Číslo výrobku a ceny

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX.XXX
Číslo výrobku **Základní cena**		**Kód barvy** **Barevný příplatek**		**Kód skla** **Příplatek za sklo**		**Varianta vybavení** **Příplatek**		**Číslo výrobku kompletní** **Celková cena**

Solva s nástěnnou lištou 4-úhelník

Křídlové sklapovací dveře s boční stěnou

Montážní možnosti S205	**TS3**
	
Nika = dveře + doplňkový set pro niku	
	
Rohové řešení = dveře + boční stěna	

Min. - Max rozměr	
1200-2000	500-1250

Popis produktu

- K montáži do niky a pro kombinaci s boční stěnou
- Dveře částečně orámované se dvěma skleněnými křídly, u nástěnného pantu otevíravé dovnitř a ven o 90°, v pantu na skle otevíravé o 180° ven
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem tl 6 mm dle DIN EN 12150, volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu
- Profily z vysoce kvalitního eloxovaného hliníku, madla a panty z vysoce kvalitního kovu
- Zkosení možná
- Možnost nastavení v nástěnném profilu 15 mm
- Trubkový pant s plynule nastavitelným zvedacím/spouštěcím mechanismem a zdvihem 5 mm
- Z vnitřní strany zapuštěné panty pro snazší čištění
- Montáž s prahovou lištou (výška 10 mm) pro optimální těsnost nebo bez prahové lišty pro bezbariérový přístup
- Průběžné magnetické lišty a těsnicí profily a vodorovná těsnící lišta
- Utěsnění dle DIN 14428
- Made in Germany
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, montážní návod
- 10-letá ponákupní záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu
- Systém zajištění kvality certifikován dle DIN EN ISO 9001:2015
- Systém managementu hospodaření energií certifikován dle DIN EN 50001:2011

Pro křídlové dveře do niky nebo kombinaci dveří se zkrácenou boční stěnou je nutný „Doplňkový set pro niku“.









Rozměry

WL:	28
R:	15
Mx:	M+15
MG:	30

WEM = Vestavný rozměr vaničky (000)
M = Montážní rozměr na střed skla (001)
Uveďte, prosím, při objednávce.

Křídlové sklapovací dveře

Upevnění vlevo

Montáž na sprchovou vaničku

Výška	Typ	WEM Nika	WEM boční stěna	Šířka vstupu	Číslo výrobku	Cena
2000	700	685-715	685-700	560	S20501	**27.460,–**
	750	735-765	735-750	610	S20502	**27.460,–**
	800	785-815	785-800	660	S20503	**28.000,–**
	900	885-915	885-900	760	S20504	**28.540,–**
	1000	985-1015	985-1000	860	S20505	**28.540,–**
	1200	1185-1215	1185-1200	1060	S20506	**29.410,–**

Montáž na podlahu/dlažbu

Výška	Typ	M (střed skla) nika	M (střed skla) boční stěna	Šířka vstupu	Číslo výrobku	Cena
2000	700	685-715	655-670	560	S20501	**27.460,–**
	700	722-752	692-707	590	S20511	**27.460,–**
	750	735-765	705-720	610	S20502	**27.460,–**
	750	772-802	742-757	640	S20512	**27.460,–**
	800	785-815	755-770	660	S20503	**28.000,–**
	800	822-852	792-807	700	S20513	**28.000,–**
	900	885-915	855-870	760	S20504	**28.540,–**
	900	922-952	892-907	790	S20514	**28.540,–**
	1000	985-1015	955-970	860	S20505	**28.540,–**
	1000	1022-1052	992-1007	890	S20515	**28.540,–**
	1200	1185-1215	1155-1170	1060	S20506	**29.410,–**
	1200	1222-1252	1192-1207	1090	S20516	**29.410,–**

Zhotovení na míru

Výška	Šířka dveřní strany	Číslo výrobku	Cena
1200-2000	500-1250	S20580	**32.860,–**
Rozsah nastavení STN = objednaný rozměr - 15 mm / + 15 mm			
Rozsah nastavení STS = zadaný rozměr - 8mm / + 7mm			
	Příplatek ke zhotovení na míru za každé zkosení/výřez		**Příplatek**
			4.310,–

Barvy profilů- skla / dekory

Barvy profilu	Kód barvy	**Příplatek**
stříbrná lesklá	092	**0,–**
Black Edition	123	**3.300,–**
White Edition	182	**3.300,–**

Skla/dekory	s úpravou Anti-Plaque		bez úpravy Anti-Plaque	
	Kód skla	**Příplatek**	Kód skla	**Příplatek**
čiré	322	**0,–**	321	**0,–**
Sand Plus	316	**4.280,–**	315	**4.280,–**
Privatima	375	**4.280,–**	373	**4.280,–**
šedé	368	**4.280,–**	301	**4.280,–**
zrcadlové sklo	381	**14.860,–**	380	**14.860,–**

Zrcadlové sklo (380/381): Při objednávce je nutné uvést, který segment má být vyroben se zrcadlovým sklem. V případě, že nebude uvedeno, bude dodána celá zástěna se zrcadlovým sklem.

Varianta vybavení (volitelné)

	Varianta vybavení	**Příplatek**
Obloukové madlo (pouze v barvě 092 stříbrná lesklá)	801	**1.290,–**
Doplňkové madlo na první segment pro snazší otvírání	754	**1.290,–**

Doplňky

Výška		Barva	Číslo výrobku	Cena
2000	Doplňkový set pro niku	stříbrná lesklá = 092	S29001092	**120,–**
		Black Edition = 123	S29001123	**120,–**
		White Edition = 182	S29001182	**120,–**
až 2200	Doplňkový set pro niku, zhotovení na míru	stříbrná lesklá = 092	S29080092	**640,–**
		Black Edition = 123	S29080123	**640,–**
		White Edition = 182	S29080182	**640,–**
2000	Rozšiřovací profil o 15 mm pro dveře	stříbrná lesklá = 092	8P2502092	**880,–**
		Black Edition = 123	8P2502123	**880,–**
		White Edition = 182	8P2502182	**880,–**
	Rozšiřovací profil o 15 mm pro dveře do niky (strana madla)	stříbrná lesklá = 092	8P4302092	**880,–**
		Black Edition = 123	8P4302123	**880,–**
		White Edition = 182	8P4302182	**880,–**

Typ	Tloušťka balíku (P)	Šířka ve složeném stavu (F)	Typ	Tloušťka balíku (P)	Šířka ve složeném stavu (F)
700	95-110	312	900	95-110	412
750	95-110	337	1000	95-110	462
800	95-110	362	1200	95-110	562

Číslo výrobku a ceny

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX.XXX
Číslo výrobku **Základní cena**		**Kód barvy** **Barevný příplatek**		**Kód skla** **Příplatek za sklo**		**Varianta vybavení** **Příplatek**		**Číslo výrobku kompletní** **Celková cena**

Solva s nástěnnou lištou 4-úhelník

Křídlové sklapovací dveře s boční stěnou

Montážní možnosti S206	**TS3**
	
Nika = dveře + doplňkový set pro niku	
	
Rohové řešení = dveře + boční stěna	

Min. - Max rozměr	
1200-2000	500-1250

Popis produktu

- K montáži do niky a pro kombinaci s boční stěnou
- Dveře částečně orámované se dvěma skleněnými křídly, u nástěnného pantu otevíravé dovnitř a ven o 90°, v pantu na skle otevíravé o 180° ven
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem tl 6 mm dle DIN EN 12150, volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu
- Profily z vysoce kvalitního eloxovaného hliníku, madla a panty z vysoce kvalitního kovu
- Zkosení možná
- Možnost nastavení v nástěnném profilu 15 mm
- Trubkový pant s plynule nastavitelným zvedacím/spouštěcím mechanismem a zdvihem 5 mm
- Z vnitřní strany zapuštěné panty pro snazší čištění
- Montáž s prahovou lištou (výška 10 mm) pro optimální těsnost nebo bez prahové lišty pro bezbariérový přístup
- Průběžné magnetické lišty a těsnicí profily a vodorovná těsnící lišta
- Utěsnění dle DIN 14428
- Made in Germany
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, montážní návod
- 10-letá ponákupní záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu
- Systém zajištění kvality certifikován dle DIN EN ISO 9001:2015
- Systém managementu hospodaření energií certifikován dle DIN EN 50001:2011

Pro křídlové dveře do niky nebo kombinaci dveří se zkrácenou boční stěnou je nutný „Doplňkový set pro niku“.









Rozměry

WL:	28
R:	15
Mx:	M+15
MG:	30

WEM = Vestavný rozměr vaničky (000)
M = Montážní rozměr na střed skla (001)
Uveďte, prosím, při objednávce.

Křídlové sklapovací dveře

Upevnění vpravo

Montáž na sprchovou vaničku

Výška	Typ	WEM Nika	WEM boční stěna	Šířka vstupu	Číslo výrobku	Cena
2000	700	685-715	685-700	560	S20601	**27.460,–**
	750	735-765	735-750	610	S20602	**27.460,–**
	800	785-815	785-800	660	S20603	**28.000,–**
	900	885-915	885-900	760	S20604	**28.540,–**
	1000	985-1015	985-1000	860	S20605	**28.540,–**
	1200	1185-1215	1185-1200	1060	S20606	**29.410,–**

Montáž na podlahu/dlažbu

Výška	Typ	M (střed skla) nika	M (střed skla) boční stěna	Šířka vstupu	Číslo výrobku	Cena
2000	700	685-715	655-670	560	S20601	**27.460,–**
	700	722-752	692-707	590	S20611	**27.460,–**
	750	735-765	705-720	610	S20602	**27.460,–**
	750	772-802	742-757	640	S20612	**27.460,–**
	800	785-815	755-770	660	S20603	**28.000,–**
	800	822-852	792-807	700	S20613	**28.000,–**
	900	885-915	855-870	760	S20604	**28.540,–**
	900	922-952	892-907	790	S20614	**28.540,–**
	1000	985-1015	955-970	860	S20605	**28.540,–**
	1000	1022-1052	992-1007	890	S20615	**28.540,–**
	1200	1185-1215	1155-1170	1060	S20606	**29.410,–**
	1200	1222-1252	1192-1207	1090	S20616	**29.410,–**

Zhotovení na míru

Výška	Šířka dveřní strany	Číslo výrobku	Cena
1200-2000	500-1250	S20680	**32.860,–**
Rozsah nastavení STN = objednaný rozměr - 15 mm / + 15 mm			
Rozsah nastavení STS = zadaný rozměr - 8mm / + 7mm			
	Příplatek ke zhotovení na míru za každé zkosení/výřez		**Příplatek**
			4.310,–

Barvy profilů- skla / dekory

Barvy profilu	Kód barvy	**Příplatek**
stříbrná lesklá	092	**0,–**
Black Edition	123	**3.300,–**
White Edition	182	**3.300,–**

Skla/dekory	s úpravou Anti-Plaque		bez úpravy Anti-Plaque	
	Kód skla	**Příplatek**	Kód skla	**Příplatek**
čiré	322	**0,–**	321	**0,–**
Sand Plus	316	**4.280,–**	315	**4.280,–**
Privatima	375	**4.280,–**	373	**4.280,–**
šedé	368	**4.280,–**	301	**4.280,–**
zrcadlové sklo	381	**14.860,–**	380	**14.860,–**

Zrcadlové sklo (380/381): Při objednávce je nutné uvést, který segment má být vyroben se zrcadlovým sklem. V případě, že nebude uvedeno, bude dodána celá zástěna se zrcadlovým sklem.

Varianta vybavení (volitelné)

	Varianta vybavení	**Příplatek**
Obloukové madlo (pouze v barvě 092 stříbrná lesklá)	801	**1.290,–**
Doplňkové madlo na první segment pro snazší otvírání	754	**1.290,–**

Doplňky

Výška		Barva	Číslo výrobku	Cena
2000	Doplňkový set pro niku	stříbrná lesklá = 092	S29001092	**120,–**
		Black Edition = 123	S29001123	**120,–**
		White Edition = 182	S29001182	**120,–**
až 2200	Doplňkový set pro niku, zhotovení na míru	stříbrná lesklá = 092	S29080092	**640,–**
		Black Edition = 123	S29080123	**640,–**
		White Edition = 182	S29080182	**640,–**
2000	Rozšiřovací profil o 15 mm pro dveře	stříbrná lesklá = 092	8P2502092	**880,–**
		Black Edition = 123	8P2502123	**880,–**
		White Edition = 182	8P2502182	**880,–**
	Rozšiřovací profil o 15 mm pro dveře do niky (strana madla)	stříbrná lesklá = 092	8P4302092	**880,–**
		Black Edition = 123	8P4302123	**880,–**
		White Edition = 182	8P4302182	**880,–**

Typ	Tloušťka balíku (P)	Šířka ve složeném stavu (F)	Typ	Tloušťka balíku (P)	Šířka ve složeném stavu (F)
700	95-110	312	900	95-110	412
750	95-110	337	1000	95-110	462
800	95-110	362	1200	95-110	562

Číslo výrobku a ceny

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX.XXX
Číslo výrobku		**Kód barvy**		**Kód skla**		**Varianta vybavení**		**Číslo výrobku kompletní**
Základní cena		**Barevný příplatek**		**Příplatek za sklo**		**Příplatek**		**Celková cena**

Solva s nástěnnou lištou 4-úhelník

Lítací dveře pro boční stěnu

Montážní možnosti S209	**TS6**
	
Rohové řešení = dveře + boční stěna	

Min. - Max rozměr	
1200-2200	500-1200

Popis produktu

- Pro kombinaci s boční stěnou Solva
- Částečně orámované dveře se dvěma skleněnými křídly. Dveře se otevírají dovnitř a ven
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem tl 6 mm dle DIN EN 12150, volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu
- Profily z vysoce kvalitního eloxovaného hliníku, madlo z vysoce kvalitního pochromovaného kovu
- Montáž s prahovou lištou (výška 10 mm) pro optimální těsnost nebo bez prahové lišty pro bezbariérový přístup
- Trubkový pant s plynule nastavitelným zvedacím/spouštěcím mechanismem a zdvihem 5 mm
- Možnost nastavení v nástěnném profilu 15 mm
- Průběžné magnetické lišty a těsnicí profily a vodorovná těsnící lišta
- Utěsnění dle DIN 14428
- Made in Germany
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, montážní návod
- 10-letá ponákupní záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu
- Systém zajištění kvality certifikován dle DIN EN ISO 9001:2015
- Systém managementu hospodaření energií certifikován dle DIN EN 50001:2011











Rozměry

WL:	28
R:	15
Mx:	M+15
MG:	30

WEM = Vestavný rozměr vaničky (000)
M = Montážní rozměr na střed skla (001)
Uveďte, prosím, při objednávce.

Lítací dveře pro boční stěnu

Montáž na sprchovou vaničku

Výška	Typ	WEM B	Šířka vstupu	Číslo výrobku	Cena
2000	800	775-805	600	S20901	**34.270,–**
	900	875-905	700	S20902	**34.920,–**
	1000	975-1005	800	S20903	**36.010,–**

Montáž na podlahu/dlažbu

Výška	Typ	M (střed skla)	Šířka vstupu	Číslo výrobku	Cena
2000	800	745-775	600	S20901	**34.270,–**
	800	785-815	600	S20911	**34.270,–**
	900	845-875	700	S20902	**34.920,–**
	900	885-915	700	S20912	**34.920,–**
	1000	945-975	800	S20903	**36.010,–**
	1000	985-1015	800	S20913	**36.010,–**

Zhotovení na míru

Výška	Šířka dveřní strany	Číslo výrobku	Cena
1200-2000	500-1200	S20980	**40.220,–**
2001-2200	500-1200	S20981	**41.950,–**
Rozsah nastavení = objednaný rozměr - 15 mm / + 15 mm			

Barvy profilů- skla / dekory

Barvy profilu	Kód barvy	Příplatek
stříbrná lesklá	092	**0,–**
Black Edition	123	**3.300,–**
White Edition	182	**3.300,–**

Skla/dekory	s úpravou Anti-Plaque		bez úpravy Anti-Plaque	
	Kód skla	Příplatek	Kód skla	Příplatek
čiré	322	**0,–**	321	**0,–**
Sand Plus	316	**4.280,–**	315	**4.280,–**
Privatima	375	**4.280,–**	373	**4.280,–**
šedé	368	**4.280,–**	301	**4.280,–**
zrcadlové sklo	381	**14.860,–**	380	**14.860,–**

Varianta vybavení (volitelné)

	Varianta vybavení	Příplatek
Obloukové madlo (pouze v barvě 092 stříbrná lesklá)	801	**2.580,–**

Doplňky

Výška		Barva	Číslo výrobku	Cena
2000	Rozšiřovací profil o 15 mm pro dveře	stříbrná lesklá = 092	8P2502092	**880,–**
		Black Edition = 123	8P2502123	**880,–**
		White Edition = 182	8P2502182	**880,–**

Číslo výrobku a ceny

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX.XXX
Číslo výrobku **Základní cena**		**Kód barvy** **Barevný příplatek**		**Kód skla** **Příplatek za sklo**		**Varianta vybavení** **Příplatek**		**Číslo výrobku kompletní** **Celková cena**

Solva s nástěnnou lištou 4-úhelník

Křídlové dveře s pevným segmentem, protisegmentem a boční stěnou

Montážní možnosti S235	**TSD**
	
Upevnění vlevo	
	
Se stabilizační vzpěrou	
	
S příčnou vzpěrou	

Min. - Max rozměr			
			
1200-2200	200-600	max. 900	200-1800

Popis produktu

- Pro kombinaci s boční stěnou Solva
- Částečně orámované dveře s jedním skleněným křídlem s pevným segmentem a protisegmentem. Dveře se otevírají dovnitř a ven
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem dle DIN EN 12150 tl 6 mm (dveře a protisegment) a tl 8 mm (pevný segment) (šířka protisegmentu >1200 = 8 mm), volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu
- Se stabilizačními vzpěrami (uvnitř)
- Profily z vysoce kvalitního eloxovaného hliníku, madla a panty z vysoce kvalitního kovu
- Zkosení / výřezy možné
- Včetně HÜPPE Keder-System (upevnění s pomocí těsnícího profilu) - montáž bez viditelných šroubů v oblasti nástěnné lišty
- Možnost nastavení v nástěnném profilu 15 mm
- Zvedací/spouštěcí mechanismus pantu decentně skrytý za krytkou
- Z vnitřní strany zapuštěné panty pro snazší čištění
- Montáž s prahovou lištou (výška 10 mm) pro optimální těsnost nebo bez prahové lišty pro bezbariérový přístup
- Průběžné magnetické lišty a těsnicí profily a vodorovná těsnící lišta
- Utěsnění dle DIN 14428
- Made in Germany
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, montážní návod
- 10-letá ponákupní záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu
- Systém zajištění kvality certifikován dle DIN EN ISO 9001:2015
- Systém managementu hospodaření energií certifikován dle DIN EN 50001:2011

Pozor: Privatimu lze z výrobních důvodů nabízet pouze do šíky skla 1600 mm













Rozměry

WL:	24
R:	20
Mx:	M+10
MG:	30

WEM = Vestavný rozměr vaničky (000)
M = Montážní rozměr na střed skla (001)
Uveďte, prosím, při objednávce.

Křídlové dveře s pevným segmentem a protisegmentem pro boční stěnu

Upevnění vlevo

Montáž na sprchovou vaničku

Výška	Typ	WEM	Šířka pevného segmentu	Šířka protisegmentu	Šířka vstupu	Číslo výrobku	Cena
2000	1100	1085-1115	265-280	233-248	570	S23501	**35.140,–**
	1200	1185-1215	265-280	233-248	670	S23502	**35.140,–**
	1300	1285-1315	265-280	233-248	770	S23503	**35.140,–**
	1400	1385-1415	365-380	233-248	770	S23504	**36.220,–**
	1500	1485-1515	365-380	233-248	870	S23505	**36.220,–**
	1600	1585-1615	365-380	333-348	870	S23506	**37.630,–**
	1700	1685-1715	465-480	333-348	870	S23507	**37.630,–**
	1800	1785-1815	465-480	433-448	870	S23508	**38.710,–**

Montáž na podlahu/dlažbu

Výška	Typ	M (střed skla)	Šířka pevného segmentu	Šířka protisegmentu	Šířka vstupu	Číslo výrobku	Cena
2000	1100	1055-1085	265-280	233-248	570	S23501	**35.140,–**
	1100	1085-1115	265-280	263-278	570	S23511	**35.140,–**
	1200	1155-1185	265-280	233-248	670	S23502	**35.140,–**
	1200	1185-1215	265-280	263-278	670	S23512	**35.140,–**
	1300	1255-1285	265-280	233-248	770	S23503	**35.140,–**
	1300	1285-1315	265-280	263-278	770	S23513	**35.140,–**
	1400	1355-1385	365-380	233-248	770	S23504	**36.220,–**
	1400	1385-1415	365-380	263-278	770	S23514	**36.220,–**
	1500	1455-1485	365-380	233-248	870	S23505	**36.220,–**
	1500	1485-1515	365-380	263-278	870	S23515	**36.220,–**
	1600	1555-1585	365-380	333-348	870	S23506	**37.630,–**
	1600	1585-1615	365-380	363-378	870	S23516	**37.630,–**
	1700	1655-1685	465-480	333-348	870	S23507	**37.630,–**
	1700	1685-1715	465-480	363-378	870	S23517	**37.630,–**
	1800	1755-1785	465-480	433-448	870	S23508	**38.710,–**
	1800	1785-1815	465-480	463-478	870	S23518	**38.710,–**

Zhotovení na míru

Výška	Šířka dveřní strany	Číslo výrobku	Cena
1200-2000	1100-1500	S23580	**40.430,–**
	1501-3300	S23582	**42.170,–**
2001-2200	1100-1500	S23581	**44.000,–**
	1501-3300	S23583	**45.740,–**
Rozsah nastavení = objednaný rozměr - 15 mm / + 15 mm			
Je nutné uvést šířku pevného segmentu a protisegmentu.			
	Příplatek ke zhotovení na míru za každé zkosení/výřez	**Příplatek**	
		4.310,–	

Barvy profilů- skla / dekory

Barvy profilu	Kód barvy	**Příplatek**
stříbrná lesklá	092	**0,–**
Black Edition	123	**6.600,–**
White Edition	182	**6.600,–**

Skla/dekory	s úpravou Anti-Plaque		bez úpravy Anti-Plaque	
	Kód skla	**Příplatek**	Kód skla	**Příplatek**
čiré	322	**0,–**	321	**0,–**
Sand Plus	316	**8.560,–**	315	**8.560,–**
Privatima	375	**8.560,–**	373	**8.560,–**
šedé	368	**8.560,–**	301	**8.560,–**
zrcadlové sklo	381	**14.860,–**	380	**14.860,–**

Pozor: Privatimu lze z výrobních důvodů nabízet pouze do šíky skla 1600 mm
Zrcadlové sklo (380/381): Při objednávce je nutné uvést, který segment má být vyroben se zrcadlovým sklem. V případě, že nebude uvedeno, bude dodána celá zástěna se zrcadlovým sklem.

Varianta vybavení (volitelné)

	Varianta vybavení	**Příplatek**
Obloukové madlo (pouze v barvě 092 stříbrná lesklá)	801	**1.290,–**

Doplňky

Výška		Barva	Číslo výrobku	Cena
2000	Rozšiřovací profil o 15 mm na pevný segment / protisegment	stříbrná lesklá = 092	8P4202092	**880,–**
		Black Edition = 123	8P4202123	**880,–**
		White Edition = 182	8P4202182	**880,–**

Číslo výrobku a ceny

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX.XXX
Číslo výrobku		**Kód barvy**		**Kód skla**		**Varianta vybavení**		**Číslo výrobku kompletní**
Základní cena		**Barevný příplatek**		**Příplatek za sklo**		**Příplatek**		**Celková cena**

Solva s nástěnnou lištou 4-úhelník

Křídlové dveře s pevným segmentem, protisegmentem a boční stěnou

Montážní možnost S236	**TSD**
	
Upevnění vpravo	
	
Se stabilizační vzpěrou	
	
S příčnou vzpěrou	

Min. - Max rozměr			
			
1200-2200	200-1800	max. 900	200-600

Popis produktu

- Pro kombinaci s boční stěnou Solva
- Částečně orámované dveře s jedním skleněným křídlem s pevným segmentem a protisegmentem. Dveře se otevírají dovnitř a ven
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem dle DIN EN 12150 tl 6 mm (dveře a protisegment) a tl 8 mm (pevný segment) (šířka protisegmentu >1200 = 8 mm), volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu
- Se stabilizačními vzpěrami (uvnitř)
- Profily z vysoce kvalitního eloxovaného hliníku, madla a panty z vysoce kvalitního kovu
- Zkosení / výřezy možné
- Včetně HÜPPE Keder-System (upevnění s pomocí těsnícího profilu) - montáž bez viditelných šroubů v oblasti nástěnné lišty
- Možnost nastavení v nástěnném profilu 15 mm
- Zvedací/spouštěcí mechanismus pantu decentně skrytý za krytkou
- Z vnitřní strany zapuštěné panty pro snazší čištění
- Montáž s prahovou lištou (výška 10 mm) pro optimální těsnost nebo bez prahové lišty pro bezbariérový přístup
- Průběžné magnetické lišty a těsnicí profily a vodorovná těsnící lišta
- Utěsnění dle DIN 14428
- Made in Germany
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, montážní návod
- 10-letá ponákupní záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu
- Systém zajištění kvality certifikován dle DIN EN ISO 9001:2015
- Systém managementu hospodaření energií certifikován dle DIN EN 50001:2011

Pozor: Privatimu lze z výrobních důvodů nabízet pouze do šíky skla 1600 mm













Rozměry

WL:	24
R:	20
Mx:	M+10
MG:	30

WEM = Vestavný rozměr vaničky (000)
M = Montážní rozměr na střed skla (001)
Uveďte, prosím, při objednávce.

Křídlové dveře s pevným segmentem a protisegmentem pro boční stěnu

Upevnění vpravo

Montáž na sprchovou vaničku

Výška	Typ	WEM	Šířka pevného segmentu	Šířka protisegmentu	Šířka vstupu	Číslo výrobku	Cena
2000	1100	1085-1115	265-280	233-248	570	S23601	**35.140,–**
	1200	1185-1215	265-280	233-248	670	S23602	**35.140,–**
	1300	1285-1315	265-280	233-248	770	S23603	**35.140,–**
	1400	1385-1415	365-380	233-248	770	S23604	**36.220,–**
	1500	1485-1515	365-380	233-248	870	S23605	**36.220,–**
	1600	1585-1615	365-380	333-348	870	S23606	**37.630,–**
	1700	1685-1715	465-480	333-348	870	S23607	**37.630,–**
	1800	1785-1815	465-480	433-448	870	S23608	**38.710,–**

Montáž na podlahu/dlažbu

Výška	Typ	M (střed skla)	Šířka pevného segmentu	Šířka protisegmentu	Šířka vstupu	Číslo výrobku	Cena
2000	1100	1055-1085	265-280	233-248	570	S23601	**35.140,–**
	1100	1085-1115	265-280	263-278	570	S23611	**35.140,–**
	1200	1155-1185	265-280	233-248	670	S23602	**35.140,–**
	1200	1185-1215	265-280	263-278	670	S23612	**35.140,–**
	1300	1255-1285	265-280	233-248	770	S23603	**35.140,–**
	1300	1285-1315	265-280	263-278	770	S23613	**35.140,–**
	1400	1355-1385	365-380	233-248	770	S23604	**36.220,–**
	1400	1385-1415	365-380	263-278	770	S23614	**36.220,–**
	1500	1455-1485	365-380	233-248	870	S23605	**36.220,–**
	1500	1485-1515	365-380	263-278	870	S23615	**36.220,–**
	1600	1555-1685	365-380	333-348	870	S23606	**37.630,–**
	1600	1585-1615	365-380	363-378	870	S23616	**37.630,–**
	1700	1655-1685	465-480	333-348	870	S23607	**37.630,–**
	1700	1685-1715	465-480	363-378	870	S23617	**37.630,–**
	1800	1755-1785	465-480	433-448	870	S23608	**38.710,–**
	1800	1785-1815	465-480	463-478	870	S23618	**38.710,–**

Zhotovení na míru

Výška	Šířka dveřní strany	Číslo výrobku	Cena
1200-2000	1100-1500	S23680	**40.430,–**
	1501-3300	S23682	**42.170,–**
2001-2200	1100-1500	S23681	**44.000,–**
	1501-3300	S23683	**45.740,–**
Rozsah nastavení = objednaný rozměr - 15 mm / + 15 mm			
Je nutné uvést šířku pevného segmentu a protisegmentu.			
	Příplatek ke zhotovení na míru za každé zkosení/výřez	**Příplatek**	
		4.310,–	

Barvy profilů- skla / dekory

Barvy profilu	Kód barvy	**Příplatek**
stříbrná lesklá	092	**0,–**
Black Edition	123	**6.600,–**
White Edition	182	**6.600,–**

Skla/dekory	s úpravou Anti-Plaque		bez úpravy Anti-Plaque	
	Kód skla	**Příplatek**	Kód skla	**Příplatek**
čiré	322	**0,–**	321	**0,–**
Sand Plus	316	**8.560,–**	315	**8.560,–**
Privatima	375	**8.560,–**	373	**8.560,–**
šedé	368	**8.560,–**	301	**8.560,–**
zrcadlové sklo	381	**14.860,–**	380	**14.860,–**

Pozor: Privatimu lze z výrobních důvodů nabízet pouze do šíky skla 1600 mm
Zrcadlové sklo (380/381): Při objednávce je nutné uvést, který segment má být vyroben se zrcadlovým sklem. V případě, že nebude uvedeno, bude dodána celá zástěna se zrcadlovým sklem.

Varianta vybavení (volitelné)

	Varianta vybavení	**Příplatek**
Obloukové madlo (pouze v barvě 092 stříbrná lesklá)	801	**1.290,–**

Doplňky

Výška		Barva	Číslo výrobku	Cena
2000	Rozšiřovací profil o 15 mm na pevný segment / protisegment	stříbrná lesklá = 092	8P4202092	**880,–**
		Black Edition = 123	8P4202123	**880,–**
		White Edition = 182	8P4202182	**880,–**

Číslo výrobku a ceny

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX.XXX
Číslo výrobku **Základní cena**		**Kód barvy** **Barevný příplatek**		**Kód skla** **Příplatek za sklo**		**Varianta vybavení** **Příplatek**		**Číslo výrobku kompletní** **Celková cena**

Solva s nástěnnou lištou 4-úhelník

Boční stěna pro křídlové dveře

Montážní možnosti S207	**TS4**
	
	
Se stabilizační vzpěrou	
	
S příčnou vzpěrou	

Min. - Max rozměr	
500-2200	200-1800

Popis produktu

- Pro kombinaci s křídlovými dveřmi/křídlovými sklapovacími dveřmi/křídlovými dveřmi s pevným segmentem/lítacími dveřmi
- Částečně orámovaná boční stěna
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem tl. 6 mm (šířka >1 200 mm = 8 mm) dle DIN EN 12150, volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu.
- Se stabilizačními vzpěrami (uvnitř)
- Profily z vysoce kvalitního eloxovaného hliníku
- Zkosení / výřezy možné
- Včetně HÜPPE Keder-System (upevnění s pomocí těsnícího profilu) - montáž bez viditelných šroubů v oblasti nástěnné lišty
- Možnost nastavení v nástěnném profilu 15 mm
- Utěsnění dle DIN 14428
- Made in Germany
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, montážní návod
- 10-letá ponákupní záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu
- Systém zajištění kvality certifikován dle DIN EN ISO 9001:2015
- Systém managementu hospodaření energií certifikován dle DIN EN 50001:2011

Boční stěna zkrácená je kombinovatelná jen s dveřmi do niky.
Pozor: Privatimu lze z výrobních důvodů nabízet pouze do šíky skla 1600 mm











Rozměry

WL:	24
R:	20
Mx:	M+9
MG:	30

WEM = Vestavný rozměr vaničky (000)
M = Montážní rozměr na střed skla (001)
Uveďte, prosím, při objednávce.

Boční stěna

Montáž na sprchovou vaničku

Výška	Typ	WEM	Číslo výrobku	Cena
2000	750	735-750	S20701	**11.240,–**
	800	785-800	S20702	**11.460,–**
	900	885-900	S20703	**11.680,–**
	1000	985-1000	S20704	**11.680,–**
	1200	1185-1200	S20705	**12.110,–**

Montáž na podlahu/dlažbu

Výška	Typ	M (střed skla)	Číslo výrobku	Cena
2000	750	705-720	S20701	**11.240,–**
	750	742-757	S20711	**11.240,–**
	800	755-770	S20702	**11.460,–**
	800	792-807	S20712	**11.460,–**
	900	855-870	S20703	**11.680,–**
	900	892-907	S20713	**11.680,–**
	1000	955-970	S20704	**11.680,–**
	1000	992-1007	S20714	**11.680,–**
	1200	1155-1170	S20705	**12.110,–**
	1200	1192-1207	S20715	**12.110,–**

Zhotovení na míru

Výška	Šířka B	Typ	Číslo výrobku	Cena
1200-2000	200-1200	Přes roh	S20780	**13.520,–**
1200-2000	1201-1800	Přes roh	S20783	**14.060,–**
2001-2200	200-1200	Přes roh	S20782	**14.600,–**
2001-2200	1201-1800	Přes roh	S20784	**15.250,–**
500-2000	200-1200	na vanu pro křídlové dveře	S20781	**13.520,–**
500-2000	1201-1800	na vanu pro křídlové dveře	S20785	**14.060,–**
500-2000	200-1200	na vanu pro lítací dveře	S20786	**13.520,–**
2001-2200	200-1200	na vanu pro křídlové dveře	S20788	**14.600,–**
2001-2200	1201-1800	na vanu pro křídlové dveře	S20789	**15.250,–**
2001-2200	200-1200	na vanu pro lítací dveře	S20787	**14.600,–**
Rozsah nastavení = objednaný rozměr - 8 mm / + 7 mm**				
Boční stěna zkrácená je kombinovatelná jen s dveřmi do niky.				
	Příplatek ke zhotovení na míru za každé zkosení/výřez		**Příplatek**	
			4.310,–	

Barvy profilů- skla / dekory

Barvy profilu	Kód barvy	Příplatek
stříbrná lesklá	092	**0,–**
Black Edition	123	**3.300,–**
White Edition	182	**3.300,–**

Skla/dekory	s úpravou Anti-Plaque		bez úpravy Anti-Plaque	
	Kód skla	Příplatek	Kód skla	Příplatek
čiré	322	**0,–**	321	**0,–**
Sand Plus	316	**4.280,–**	315	**4.280,–**
Privatima	375	**4.280,–**	373	**4.280,–**
šedé	368	**4.280,–**	301	**4.280,–**
zrcadlové sklo	381	**14.860,–**	380	**14.860,–**

Pozor: Privatimu lze z výrobních důvodů nabízet pouze do šíky skla 1600 mm

Varianta vybavení (volitelné)

	Varianta vybavení	Příplatek
Select+ nástěnná lišta	881	**3.500,–**
U varianty vybavení 881 nelze vyrobit zkosení.		

Doplňky

Výška		Barva	Číslo výrobku	Cena
2000	Rozšiřovací profil o 15 mm na pevný segment / protisegment	stříbrná lesklá = 092	8P4202092	**880,–**
		Black Edition = 123	8P4202123	**880,–**
		White Edition = 182	8P4202182	**880,–**

Číslo výrobku a ceny

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX.XXX
Číslo výrobku		**Kód barvy**		**Kód skla**		**Varianta vybavení**		**Číslo výrobku kompletní**
Základní cena		**Barevný příplatek**		**Příplatek za sklo**		**Příplatek**		**Celková cena**

Solva s nástěnnou lištou 4-úhelník

Lítací dveře do niky

Montážní možnosti S208	**TS5**
	
Nika	

Min. - Max rozměr	
1200-2200	500-1800

Popis produktu

- Pro montáž do niky
- Částečně orámované dveře se dvěma skleněnými křídly. Dveře se otevírají dovnitř a ven
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem tl 6 mm dle DIN EN 12150, volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu
- Profily z vysoce kvalitního eloxovaného hliníku, madlo z vysoce kvalitního pochromovaného kovu
- Trubkový pant s plynule nastavitelným zvedacím/spouštěcím mechanismem a zdvihem 5 mm
- Montáž s prahovou lištou (výška 10 mm) pro optimální těsnost nebo bez prahové lišty pro bezbariérový přístup
- Možnost nastavení v nástěnném profilu 15 mm
- Průběžné magnetické lišty a těsnicí profily a vodorovná těsnící lišta
- Utěsnění dle DIN 14428
- Made in Germany
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, montážní návod
- 10-letá ponákupní záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu
- Systém zajištění kvality certifikován dle DIN EN ISO 9001:2015
- Systém managementu hospodaření energií certifikován dle DIN EN 50001:2011







Rozměry

WL:	28
R:	15
Mx:	M+15
MG:	30

WEM = Vestavný rozměr vaničky (000)
M = Montážní rozměr na střed skla (001)
Uveďte, prosím, při objednávce.

Lítací dveře pro niku

Montáž na sprchovou vaničku

Výška	Typ	WEM	Šířka vstupu	Číslo výrobku	Cena
2000	800	780-805	640	S20801	**34.270,–**
	900	880-905	740	S20802	**34.920,–**
	1000	980-1005	840	S20803	**36.010,–**

Montáž na podlahu/dlažbu

Výška	Typ	M (střed skla)	Šířka vstupu	Cena	
2000	800	780-805	640	S20801	**34.270,–**
	900	880-905	740	S20802	**34.920,–**
	1000	980-1005	840	S20803	**36.010,–**

Zhotovení na míru

Výška	Šířka dveřní strany	Číslo výrobku	Cena
1200-2000	500-1200	S20880	**40.220,–**
	1201-1800	S20882	**41.950,–**
2001-2200	500-1200	S20881	**43.680,–**
	1201-1800	S20883	**45.410,–**
Rozsah nastavení = objednaný rozměr - 13 mm / + 12 mm			

Barvy profilů- skla / dekory

Barvy profilu	Kód barvy	Příplatek
stříbrná lesklá	092	**0,–**
Black Edition	123	**3.300,–**
White Edition	182	**3.300,–**

Skla/dekory	s úpravou Anti-Plaque		bez úpravy Anti-Plaque	
	Kód skla	Příplatek	Kód skla	Příplatek
čiré	322	**0,–**	321	**0,–**
Sand Plus	316	**4.280,–**	315	**4.280,–**
Privatima	375	**4.280,–**	373	**4.280,–**
šedé	368	**4.280,–**	301	**4.280,–**
zrcadlové sklo	381	**14.860,–**	380	**14.860,–**

Zrcadlové sklo (380/381): Při objednávce je nutné uvést, který segment má být vyroben se zrcadlovým sklem. V případě, že nebude uvedeno, bude dodána celá zástěna se zrcadlovým sklem.

Varianta vybavení (volitelné)

	Varianta vybavení	Příplatek
Obloukové madlo (pouze v barvě 092 stříbrná lesklá)	801	**2.580,–**

Doplňky

Výška		Barva	Číslo výrobku	Cena
2000	Rozšiřovací profil o 15 mm pro dveře	stříbrná lesklá = 092	8P2502092	**880,–**
		Black Edition = 123	8P2502123	**880,–**
		White Edition = 182	8P2502182	**880,–**

Číslo výrobku a ceny

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX.XXX
Číslo výrobku		**Kód barvy**		**Kód skla**		**Varianta vybavení**		**Číslo výrobku kompletní**
Základní cena		**Barevný příplatek**		**Příplatek za sklo**		**Příplatek**		**Celková cena**

Solva s nástěnnou lištou 4-úhelník

Křídlové dveře s protisegmentem do niky

Montážní možnosti S229	**TSA**
	
Nika - upevnění vlevo	
	
Se stabilizační vzpěrou	
	
S příčnou vzpěrou	

Min. - Max rozměr		
		
1200-2000	max. 1000	200-1800
2001-2200	max. 900	200-1800

Popis produktu

- Pro montáž do niky
- Částečně orámované dveře s jedním skleněným křídlem a jedním protisegmentem. Dveře se otevírají dovnitř a ven
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem tl 6 mm (šířka protisegmentu > 1200 = 8 mm) dle DIN EN 12150, volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu
- Se stabilizačními vzpěrami (uvnitř)
- Profily z vysoce kvalitního eloxovaného hliníku, madlo z vysoce kvalitního pochromovaného kovu
- Zkosení / výřezy možné
- Trubkový pant s plynule nastavitelným zvedacím/spouštěcím mechanismem a zdvihem 5 mm
- Včetně HÜPPE Keder-System (upevnění s pomocí těsnícího profilu) - montáž bez viditelných šroubů v oblasti nástěnné lišty
- Montáž s prahovou lištou (výška 10 mm) pro optimální těsnost nebo bez prahové lišty pro bezbariérový přístup
- Průběžné magnetické lišty a těsnicí profily a vodorovná těsnící lišta
- Možnost nastavení v nástěnném profilu 15 mm
- Utěsnění dle DIN 14428
- Made in Germany
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, montážní návod
- 10-letá ponákupní záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu
- Systém zajištění kvality certifikován dle DIN EN ISO 9001:2015
- Systém managementu hospodaření energií certifikován dle DIN EN 50001:2011

Pozor: Privatimu lze z výrobních důvodů nabízet pouze do šíky skla 1600 mm











Rozměry

WL:	28	24
R:	15	15
Mx:	M+15	M+15
MG:	30	30

WEM = Vestavný rozměr vaničky (000)
M = Montážní rozměr na střed skla (001)
Uveďte, prosím, při objednávce.

Křídlové dveře s protisegmentem do niky

Upevnění vlevo

Montáž na sprchovou vaničku

Výška	Typ	WEM	Šířka protisegmentu	Šířka vstupu	Číslo výrobku	Cena
2000	800	785-815	232-247	480	S22901	**27.680,–**
	900	885-915	232-247	580	S22902	**28.220,–**
	1000	985-1015	232-247	680	S22903	**28.220,–**
	1200	1185-1215	432-447	680	S22904	**29.080,–**

Montáž na podlahu/dlažbu

Výška	Typ	M (střed skla)	Šířka protisegmentu	Šířka vstupu	Číslo výrobku	Cena
2000	800	785-815	232-247	480	S22901	**27.680,–**
	900	885-915	232-247	580	S22902	**28.220,–**
	1000	985-1015	232-247	680	S22903	**28.220,–**
	1200	1185-1215	432-447	680	S22904	**29.080,–**

Zhotovení na míru

Výška	Šířka dveřní strany	Číslo výrobku	Cena
1200-2000	700-1200	S22980	**32.550,–**
	1201-2800	S22982	**33.950,–**
2001-2200	700-1200	S22981	**35.350,–**
	1201-2700	S22983	**36.760,–**
Rozsah nastavení = objednaný rozměr - 15 mm / + 15 mm			
	Příplatek ke zhotovení na míru za každé zkosení/výřez	**Příplatek**	
		4.310,–	

Barvy profilů- skla / dekory

Barvy profilu	Kód barvy	**Příplatek**
stříbrná lesklá	092	**0,–**
Black Edition	123	**3.300,–**
White Edition	182	**3.300,–**

Skla/dekory	s úpravou Anti-Plaque		bez úpravy Anti-Plaque	
	Kód skla	**Příplatek**	Kód skla	**Příplatek**
čiré	322	**0,–**	321	**0,–**
Sand Plus	316	**4.280,–**	315	**4.280,–**
Privatima	375	**4.280,–**	373	**4.280,–**
šedé	368	**4.280,–**	301	**4.280,–**
zrcadlové sklo	381	**14.860,–**	380	**14.860,–**

Pozor: Privatimu lze z výrobních důvodů nabízet pouze do šíky skla 1600 mm
Zrcadlové sklo (380/381): Při objednávce je nutné uvést, který segment má být vyroben se zrcadlovým sklem. V případě, že nebude uvedeno, bude dodána celá zástěna se zrcadlovým sklem.

Varianta vybavení (volitelné)

	Varianta vybavení	**Příplatek**
Obloukové madlo (pouze v barvě 092 stříbrná lesklá)	801	**1.290,–**

Doplňky

Výška		Barva	Číslo výrobku	Cena
2000	Rozšiřovací profil o 15 mm pro dveře	stříbrná lesklá = 092	8P2502092	**880,–**
		Black Edition = 123	8P2502123	**880,–**
		White Edition = 182	8P2502182	**880,–**
	Rozšiřovací profil o 15 mm na pevný segment / protisegment	stříbrná lesklá = 092	8P4202092	**880,–**
		Black Edition = 123	8P4202123	**880,–**
		White Edition = 182	8P4202182	**880,–**

Číslo výrobku a ceny

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX.XXX
Číslo výrobku **Základní cena**		**Kód barvy** **Barevný příplatek**		**Kód skla** **Příplatek za sklo**		**Varianta vybavení** **Příplatek**		**Číslo výrobku kompletní** **Celková cena**

Solva s nástěnnou lištou 4-úhelník

Křídlové dveře s protisegmentem do niky

Montážní možnosti S230	**TSA**
	
Nika - upevnění vpravo	
	
Se stabilizační vzpěrou	
	
S příčnou vzpěrou	

Min. - Max rozměr		
		
1200-2000	max. 1000	200-1800
2001-2200	max. 900	200-1800

Popis produktu

- Pro montáž do niky
- Částečně orámované dveře s jedním skleněným křídlem a jedním protisegmentem. Dveře se otevírají dovnitř a ven
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem tl 6 mm (šířka protisegmentu > 1200 = 8 mm) dle DIN EN 12150, volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu
- Se stabilizačními vzpěrami (uvnitř)
- Profily z vysoce kvalitního eloxovaného hliníku, madlo z vysoce kvalitního pochromovaného kovu
- Zkosení / výřezy možné
- Trubkový pant s plynule nastavitelným zvedacím/spouštěcím mechanismem a zdvihem 5 mm
- Včetně HÜPPE Keder-System (upevnění s pomocí těsnícího profilu) - montáž bez viditelných šroubů v oblasti nástěnné lišty
- Montáž s prahovou lištou (výška 10 mm) pro optimální těsnost nebo bez prahové lišty pro bezbariérový přístup
- Průběžné magnetické lišty a těsnicí profily a vodorovná těsnící lišta
- Možnost nastavení v nástěnném profilu 15 mm
- Utěsnění dle DIN 14428
- Made in Germany
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, montážní návod
- 10-letá ponákupní záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu
- Systém zajištění kvality certifikován dle DIN EN ISO 9001:2015
- Systém managementu hospodaření energií certifikován dle DIN EN 50001:2011

Pozor: Privatimu lze z výrobních důvodů nabízet pouze do šíky skla 1600 mm











Rozměry

WL:	28	24
R:	15	15
Mx:	M+15	M+15
MG:	30	30

WEM = Vestavný rozměr vaničky (000)
M = Montážní rozměr na střed skla (001)
Uveďte, prosím, při objednávce.

Křídlové dveře s protisegmentem do niky

Upevnění vpravo

Montáž na sprchovou vaničku

Výška	Typ	WEM	Šířka protisegmentu	Šířka vstupu	Číslo výrobku	Cena
2000	800	785-815	232-247	480	S23001	**27.680,–**
	900	885-915	232-247	580	S23002	**28.220,–**
	1000	985-1015	232-247	680	S23003	**28.220,–**
	1200	1185-1215	432-447	680	S23004	**29.080,–**

Montáž na podlahu/dlažbu

Výška	Typ	M (střed skla)	Šířka protisegmentu	Šířka vstupu	Číslo výrobku	Cena
2000	800	785-815	232-247	480	S23001	**27.680,–**
	900	885-915	232-247	580	S23002	**28.220,–**
	1000	985-1015	232-247	680	S23003	**28.220,–**
	1200	1185-1215	432-447	680	S23004	**29.080,–**

Zhotovení na míru

Výška	Šířka dveřní strany	Číslo výrobku	Cena
1200-2000	700-1200	S23080	**32.550,–**
	1201-2800	S23082	**33.950,–**
2001-2200	700-1200	S23081	**35.350,–**
	1201-2700	S23083	**36.760,–**
Rozsah nastavení = objednaný rozměr - 15 mm / + 15 mm			
	Příplatek ke zhotovení na míru za každé zkosení/výřez	**Příplatek**	
		4.310,–	

Barvy profilů- skla / dekory

Barvy profilu	Kód barvy	**Příplatek**
stříbrná lesklá	092	**0,–**
Black Edition	123	**3.300,–**
White Edition	182	**3.300,–**

Skla/dekory	s úpravou Anti-Plaque		bez úpravy Anti-Plaque	
	Kód skla	**Příplatek**	Kód skla	**Příplatek**
čiré	322	**0,–**	321	**0,–**
Sand Plus	316	**4.280,–**	315	**4.280,–**
Privatima	375	**4.280,–**	373	**4.280,–**
šedé	368	**4.280,–**	301	**4.280,–**
zrcadlové sklo	381	**14.860,–**	380	**14.860,–**

Pozor: Privatimu lze z výrobních důvodů nabízet pouze do šíky skla 1600 mm
Zrcadlové sklo (380/381): Při objednávce je nutné uvést, který segment má být vyroben se zrcadlovým sklem. V případě, že nebude uvedeno, bude dodána celá zástěna se zrcadlovým sklem.

Varianta vybavení (volitelné)

	Varianta vybavení	**Příplatek**
Obloukové madlo (pouze v barvě 092 stříbrná lesklá)	801	**1.290,–**

Doplňky

Výška		Barva	Číslo výrobku	Cena
2000	Rozšiřovací profil o 15 mm pro dveře	stříbrná lesklá = 092	8P2502092	**880,–**
		Black Edition = 123	8P2502123	**880,–**
		White Edition = 182	8P2502182	**880,–**
	Rozšiřovací profil o 15 mm na pevný segment / protisegment	stříbrná lesklá = 092	8P4202092	**880,–**
		Black Edition = 123	8P4202123	**880,–**
		White Edition = 182	8P4202182	**880,–**

Číslo výrobku a ceny

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX.XXX
Číslo výrobku **Základní cena**		**Kód barvy** **Barevný příplatek**		**Kód skla** **Příplatek za sklo**		**Varianta vybavení** **Příplatek**		**Číslo výrobku kompletní** **Celková cena**

Solva s nástěnnou lištou 4-úhelník

Křídlové dveře s pevným segmentem a protisegmentem do niky

Montážní možnosti S231	**TSB**
	
Upevnění vlevo	
	
Se stabilizační vzpěrou	
	
S příčnou vzpěrou	

Min. - Max rozměr			
			
1200-2200	200-600	max. 900	200-1800

Popis produktu

- Pro montáž do niky
- Částečně orámované dveře s jedním skleněným křídlem s pevným segmentem a protisegmentem. Dveře se otevírají dovnitř a ven
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem dle DIN EN 12150 tl 6 mm (dveře a protisegment) a tl 8 mm (pevný segment) (šířka protisegmentu >1200 = 8 mm), volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu
- Se stabilizačními vzpěrami (uvnitř)
- Profily z vysoce kvalitního eloxovaného hliníku, madla a panty z vysoce kvalitního kovu
- Zkosení / výřezy možné
- Zvedací/spouštěcí mechanismus pantu decentně skrytý za krytkou
- Včetně HÜPPE Keder-System (upevnění s pomocí těsnícího profilu) - montáž bez viditelných šroubů v oblasti nástěnné lišty
- Možnost nastavení v nástěnném profilu 15 mm
- Z vnitřní strany zapuštěné panty pro snazší čištění
- Montáž s prahovou lištou (výška 10 mm) pro optimální těsnost nebo bez prahové lišty pro bezbariérový přístup
- Průběžné magnetické lišty a těsnicí profily a vodorovná těsnící lišta
- Utěsnění dle DIN 14428
- Made in Germany
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, montážní návod
- 10-letá ponákupní záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu
- Systém zajištění kvality certifikován dle DIN EN ISO 9001:2015
- Systém managementu hospodaření energií certifikován dle DIN EN 50001:2011

Pozor: Privatimu lze z výrobních důvodů nabízet pouze do šíky skla 1600 mm











Rozměry

WL:	28
R:	15
Mx:	M+15
MG:	30

WEM = Vestavný rozměr vaničky (000)
M = Montážní rozměr na střed skla (001)
Uveďte, prosím, při objednávce.

Křídlové dveře s pevným segmentem a protisegmentem do niky

Upevnění vlevo

Montáž na sprchovou vaničku

Výška	Typ	WEM	Šířka pevného segmentu	Šířka protisegmentu	Šířka vstupu	Číslo výrobku	Cena
2000	1100	1085-1115	265-280	233-248	570	S23101	**35.140,–**
	1200	1185-1215	265-280	233-248	670	S23102	**35.140,–**
	1300	1285-1315	265-280	233-248	770	S23103	**35.140,–**
	1400	1385-1415	365-380	233-248	770	S23104	**36.220,–**
	1500	1485-1515	365-380	233-248	870	S23105	**36.220,–**
	1600	1585-1615	365-380	333-348	870	S23106	**37.630,–**
	1700	1685-1715	465-480	333-348	870	S23107	**37.630,–**
	1800	1785-1815	465-480	433-448	870	S23108	**38.710,–**

Montáž na podlahu/dlažbu

Výška	Typ	M (střed skla)	Šířka pevného segmentu	Šířka protisegmentu	Šířka vstupu	Číslo výrobku	Cena
2000	1100	1085-1115	265-280	233-248	570	S23101	**35.140,–**
	1200	1185-1215	265-280	233-248	670	S23102	**35.140,–**
	1300	1285-1315	265-280	233-248	770	S23103	**35.140,–**
	1400	1385-1415	365-380	233-248	770	S23104	**36.220,–**
	1500	1485-1515	365-380	233-248	870	S23105	**36.220,–**
	1600	1585-1615	365-380	333-348	870	S23106	**37.630,–**
	1700	1685-1715	465-480	333-348	870	S23107	**37.630,–**
	1800	1785-1815	465-480	433-448	870	S23108	**38.710,–**

Zhotovení na míru

Výška	Šířka dveřní strany	Číslo výrobku	Cena
1200-2000	1100-1500	S23180	**40.430,–**
	1501-3300	S23182	**42.170,–**
2001-2200	1100-1500	S23181	**44.000,–**
	1501-3300	S23183	**45.740,–**
Rozsah nastavení = objednaný rozměr - 15 mm / + 15 mm			
Je nutné uvést šířku pevného segmentu a protisegmentu.			
	Příplatek ke zhotovení na míru za každé zkosení/výřez	**Příplatek**	
		4.310,–	

Barvy profilů- skla / dekory

Barvy profilu	Kód barvy	Příplatek
stříbrná lesklá	092	**0,–**
Black Edition	123	**6.600,–**
White Edition	182	**6.600,–**

Skla/dekory	s úpravou Anti-Plaque		bez úpravy Anti-Plaque	
	Kód skla	**Příplatek**	Kód skla	**Příplatek**
čiré	322	**0,–**	321	**0,–**
Sand Plus	316	**8.560,–**	315	**8.560,–**
Privatima	375	**8.560,–**	373	**8.560,–**
šedé	368	**8.560,–**	301	**8.560,–**
zrcadlové sklo	381	**14.860,–**	380	**14.860,–**

Pozor: Privatimu lze z výrobních důvodů nabízet pouze do šíky skla 1600 mm
Zrcadlové sklo (380/381): Při objednávce je nutné uvést, který segment má být vyroben se zrcadlovým sklem. V případě, že nebude uvedeno, bude dodána celá zástěna se zrcadlovým sklem.

Varianta vybavení (volitelné)

	Varianta vybavení	Příplatek
Obloukové madlo (pouze v barvě 092 stříbrná lesklá)	801	**1.290,–**

Doplňky

Výška		Barva	Číslo výrobku	Cena
2000	Rozšiřovací profil o 15 mm na pevný segment / protisegment	stříbrná lesklá = 092	8P4202092	**880,–**
		Black Edition = 123	8P4202123	**880,–**
		White Edition = 182	8P4202182	**880,–**

Číslo výrobku a ceny

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX.XXX
Číslo výrobku **Základní cena**		**Kód barvy** **Barevný příplatek**		**Kód skla** **Příplatek za sklo**		**Varianta vybavení** **Příplatek**		**Číslo výrobku kompletní** **Celková cena**

Solva s nástěnnou lištou 4-úhelník

Křídlové dveře s pevným segmentem a protisegmentem do niky

Montážní možnosti S232	**TSB**
	
Upevnění vpravo	
	
Se stabilizační vzpěrou	
	
S příčnou vzpěrou	

Min. - Max rozměr			
			
1200-2200	200-1800	max. 900	200-600

Popis produktu

- Pro montáž do niky
- Částečně orámované dveře s jedním skleněným křídlem s pevným segmentem a protisegmentem. Dveře se otevírají dovnitř a ven
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem dle DIN EN 12150 tl 6 mm (dveře a protisegment) a tl 8 mm (pevný segment) (šířka protisegmentu >1200 = 8 mm), volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu
- Se stabilizačními vzpěrami (uvnitř)
- Profily z vysoce kvalitního eloxovaného hliníku, madla a panty z vysoce kvalitního kovu
- Zkosení / výřezy možné
- Možnost nastavení v nástěnném profilu 15 mm
- Zvedací/spouštěcí mechanismus pantu decentně skrytý za krytkou
- Včetně HÜPPE Keder-System (upevnění s pomocí těsnícího profilu) - montáž bez viditelných šroubů v oblasti nástěnné lišty
- Z vnitřní strany zapuštěné panty pro snazší čištění
- Montáž s prahovou lištou (výška 10 mm) pro optimální těsnost nebo bez prahové lišty pro bezbariérový přístup
- Průběžné magnetické lišty a těsnicí profily a vodorovná těsnící lišta
- Utěsnění dle DIN 14428
- Made in Germany
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, montážní návod
- 10-letá ponákupní záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu
- Systém zajištění kvality certifikován dle DIN EN ISO 9001:2015
- Systém managementu hospodaření energií certifikován dle DIN EN 50001:2011

Pozor: Privatimu lze z výrobních důvodů nabízet pouze do šíky skla 1600 mm











Rozměry

WL:	28
R:	15
Mx:	M+15
MG:	30

WEM = Vestavný rozměr vaničky (000)
M = Montážní rozměr na střed skla (001)
Uveďte, prosím, při objednávce.

Křídlové dveře s pevným segmentem a protisegmentem do niky

Upevnění vpravo

Montáž na sprchovou vaničku

Výška	Typ	WEM	Šířka pevného segmentu	Šířka protisegmentu	Šířka vstupu	Číslo výrobku	Cena
2000	1100	1085-1115	265-280	233-248	570	S23201	**35.140,–**
	1200	1185-1215	265-280	233-248	670	S23202	**35.140,–**
	1300	1285-1315	265-280	233-248	770	S23203	**35.140,–**
	1400	1385-1415	365-380	233-248	770	S23204	**36.220,–**
	1500	1485-1515	365-380	233-248	870	S23205	**36.220,–**
	1600	1585-1615	365-380	333-348	870	S23206	**37.630,–**
	1700	1685-1715	465-480	333-348	870	S23207	**37.630,–**
	1800	1785-1815	465-480	433-448	870	S23208	**38.710,–**

Montáž na podlahu/dlažbu

Výška	Typ	M (střed skla)	Šířka pevného segmentu	Šířka protisegmentu	Šířka vstupu	Číslo výrobku	Cena
2000	1100	1085-1115	265-280	233-248	570	S23201	**35.140,–**
	1200	1185-1215	265-280	233-248	670	S23202	**35.140,–**
	1300	1285-1315	265-280	233-248	770	S23203	**35.140,–**
	1400	1385-1415	365-380	233-248	770	S23204	**36.220,–**
	1500	1485-1515	365-380	233-248	870	S23205	**36.220,–**
	1600	1585-1615	365-380	333-348	870	S23206	**37.630,–**
	1700	1685-1715	465-480	333-348	870	S23207	**37.630,–**
	1800	1785-1815	465-480	433-448	870	S23208	**38.710,–**

Zhotovení na míru

Výška	Šířka dveřní strany	Číslo výrobku	Cena
1200-2000	1100-1500	S23280	**40.430,–**
	1501-3300	S23282	**42.170,–**
2001-2200	1100-1500	S23281	**44.000,–**
	1501-3300	S23283	**45.740,–**
Rozsah nastavení = objednaný rozměr - 15 mm / + 15 mm			
Je nutné uvést šířku pevného segmentu a protisegmentu.			
	Příplatek ke zhotovení na míru za každé zkosení/výřez	**Příplatek**	
		4.310,–	

Barvy profilů- skla / dekory

Barvy profilu	Kód barvy	Příplatek
stříbrná lesklá	092	**0,–**
Black Edition	123	**6.600,–**
White Edition	182	**6.600,–**

Skla/dekory	s úpravou Anti-Plaque		bez úpravy Anti-Plaque	
	Kód skla	**Příplatek**	Kód skla	**Příplatek**
čiré	322	**0,–**	321	**0,–**
Sand Plus	316	**8.560,–**	315	**8.560,–**
Privatima	375	**8.560,–**	373	**8.560,–**
šedé	368	**8.560,–**	301	**8.560,–**
zrcadlové sklo	381	**14.860,–**	380	**14.860,–**

Pozor: Privatimu lze z výrobních důvodů nabízet pouze do šíky skla 1600 mm
Zrcadlové sklo (380/381): Při objednávce je nutné uvést, který segment má být vyroben se zrcadlovým sklem. V případě, že nebude uvedeno, bude dodána celá zástěna se zrcadlovým sklem.

Varianta vybavení (volitelné)

	Varianta vybavení	Příplatek
Obloukové madlo (pouze v barvě 092 stříbrná lesklá)	801	**1.290,–**

Doplňky

Výška		Barva	Číslo výrobku	Cena
2000	Rozšiřovací profil o 15 mm na pevný segment / protisegment	stříbrná lesklá = 092	8P4202092	**880,–**
		Black Edition = 123	8P4202123	**880,–**
		White Edition = 182	8P4202182	**880,–**

Číslo výrobku a ceny

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX.XXX
Číslo výrobku **Základní cena**		**Kód barvy** **Barevný příplatek**		**Kód skla** **Příplatek za sklo**		**Varianta vybavení** **Příplatek**		**Číslo výrobku kompletní** **Celková cena**

Solva s nástěnnou lištou 4-úhelník

Křídlové dveře rohový vstup

Montážní možnost S211	**TS7**
	
Upevnění vlevo	
Rohový vstup = dveře + dveře	

Min. - Max rozměr	
	
1200-2000	500-1100
2001-2200	500-900

Popis produktu

- Pro kombinaci k rohovému vstupu
- Dveře částečně orámované s jedním skleněným křídlem. Dveře se otevírají dovnitř a ven
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem tl 6 mm dle DIN EN 12150, volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu
- Profily z vysoce kvalitního eloxovaného hliníku, madlo z vysoce kvalitního pochromovaného kovu
- Zkosení možná
- Možnost nastavení v nástěnném profilu 15 mm
- Trubkový pant s plynule nastavitelným zvedacím/spouštěcím mechanismem a zdvihem 5 mm
- Montáž s prahovou lištou (výška 10 mm) pro optimální těsnost nebo bez prahové lišty pro bezbariérový přístup
- Průběžné magnetické lišty a těsnicí profily a vodorovná těsnící lišta
- Utěsnění dle DIN 14428
- Made in Germany
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, montážní návod
- 10-letá ponákupní záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu
- Systém zajištění kvality certifikován dle DIN EN ISO 9001:2015
- Systém managementu hospodaření energií certifikován dle DIN EN 50001:2011









Rozměry

WL:	28
R:	15
Mx:	M+15
MG:	30

WEM = Vestavný rozměr vaničky (000)
M = Montážní rozměr na střed skla (001)
Uveďte, prosím, při objednávce.

Křídlové dveře pro rohový vstup (1/2)

Upevnění vlevo

Montáž na sprchovou vaničku

Výška	Typ	WEM	Šířka vstupu	Číslo výrobku	Cena
2000	800	785-800	960	S21101	**24.440,–**
	900	885-900	1100	S21102	**24.870,–**
	1000	985-1000	1242	S21103	**25.620,–**
POZOR: Kompletní rohový vstup se skládá ze dvou objednacích čísel					

Montáž na podlahu/dlažbu

Výška	Typ	M (střed skla)	Šířka vstupu	Číslo výrobku	Cena
2000	800	755-770	960	S21101	**24.440,–**
	800	792-807	1002	S21111	**24.440,–**
	900	855-870	1100	S21102	**24.870,–**
	900	892-907	1142	S21112	**24.870,–**
	1000	955-970	1242	S21103	**25.620,–**
	1000	992-1007	1284	S21113	**25.620,–**
POZOR: Kompletní rohový vstup se skládá ze dvou objednacích čísel					

Zhotovení na míru

Výška	Šířka dveřní strany	Číslo výrobku	Cena
1200-2000	500-1100	S21180	**28.650,–**
2001-2200	500-900	S21181	**29.850,–**
Rozsah nastavení = objednaný rozměr - 8 mm / + 7 mm**			
	Příplatek ke zhotovení na míru za každé zkosení	**Příplatek**	
		4.310,–	

Barvy profilů- skla / dekory

Barvy profilu	Kód barvy	**Příplatek**
stříbrná lesklá	092	**0,–**
Black Edition	123	**3.300,–**
White Edition	182	**3.300,–**

Skla/dekory	s úpravou Anti-Plaque		bez úpravy Anti-Plaque	
	Kód skla	**Příplatek**	Kód skla	**Příplatek**
čiré	322	**0,–**	321	**0,–**
Sand Plus	316	**4.280,–**	315	**4.280,–**
Privatima	375	**4.280,–**	373	**4.280,–**
šedé	368	**4.280,–**	301	**4.280,–**
zrcadlové sklo	381	**14.860,–**	380	**14.860,–**

Varianta vybavení (volitelné)

	Varianta vybavení	**Příplatek**
Obloukové madlo (pouze v barvě 092 stříbrná lesklá)	801	**1.290,–**

Doplňky

Výška		Barva	Číslo výrobku	Cena
2000	Rozšiřovací profil o 15 mm pro dveře	stříbrná lesklá = 092	8P2502092	**880,–**
		Black Edition = 123	8P2502123	**880,–**
		White Edition = 182	8P2502182	**880,–**

Číslo výrobku a ceny

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX.XXX
Číslo výrobku		**Kód barvy**		**Kód skla**		**Varianta vybavení**		**Číslo výrobku kompletní**
Základní cena		**Barevný příplatek**		**Příplatek za sklo**		**Příplatek**		**Celková cena**

Solva s nástěnnou lištou 4-úhelník

Křídlové dveře rohový vstup

Montážní možnost S212	**TS7**
	
Upevnění vpravo	
Rohový vstup = dveře + dveře	

Min. - Max rozměr	
	
1200-2000	500-1100
2001-2200	500-900

Popis produktu

- Pro kombinaci k rohovému vstupu
- Dveře částečně orámované s jedním skleněným křídlem. Dveře se otevírají dovnitř a ven
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem tl 6 mm dle DIN EN 12150, volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu
- Profily z vysoce kvalitního eloxovaného hliníku, madlo z vysoce kvalitního pochromovaného kovu
- Zkosení možná
- Možnost nastavení v nástěnném profilu 15 mm
- Trubkový pant s plynule nastavitelným zvedacím/spouštěcím mechanismem a zdvihem 5 mm
- Montáž s prahovou lištou (výška 10 mm) pro optimální těsnost nebo bez prahové lišty pro bezbariérový přístup
- Průběžné magnetické lišty a těsnicí profily a vodorovná těsnící lišta
- Utěsnění dle DIN 14428
- Made in Germany
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, montážní návod
- 10-letá ponákupní záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu
- Systém zajištění kvality certifikován dle DIN EN ISO 9001:2015
- Systém managementu hospodaření energií certifikován dle DIN EN 50001:2011









Rozměry

WL:	28
R:	15
Mx:	M+15
MG:	30

WEM = Vestavný rozměr vaničky (000)
M = Montážní rozměr na střed skla (001)
Uveďte, prosím, při objednávce.

Křídlové dveře pro rohový vstup (1/2)

Upevnění vpravo

Montáž na sprchovou vaničku

Výška	Typ	WEM	Šířka vstupu	Číslo výrobku	Cena
2000	800	785-800	960	S21201	**24.440,–**
	900	885-900	1100	S21202	**24.870,–**
	1000	985-1000	1242	S21203	**25.620,–**
POZOR: Kompletní rohový vstup se skládá ze dvou objednacích čísel					

Montáž na podlahu/dlažbu

Výška	Typ	M (střed skla)	Šířka vstupu	Číslo výrobku	Cena
2000	800	755-770	960	S21201	**24.440,–**
	800	792-807	1002	S21211	**24.440,–**
	900	855-870	1100	S21202	**24.870,–**
	900	892-907	1142	S21212	**24.870,–**
	1000	955-970	1242	S21203	**25.620,–**
	1000	992-1007	1284	S21213	**25.620,–**
POZOR: Kompletní rohový vstup se skládá ze dvou objednacích čísel					

Zhotovení na míru

Výška	Šířka dveřní strany	Číslo výrobku	Cena
1200-2000	500-1100	S21280	**28.650,–**
2001-2200	500-900	S21281	**29.850,–**
Rozsah nastavení = objednaný rozměr - 8 mm / + 7 mm**			
	Příplatek ke zhotovení na míru za každé zkosení	**Příplatek**	
		4.310,–	

Barvy profilů- skla / dekory

Barvy profilu	Kód barvy	**Příplatek**
stříbrná lesklá	092	**0,–**
Black Edition	123	**3.300,–**
White Edition	182	**3.300,–**

Skla/dekory	s úpravou Anti-Plaque		bez úpravy Anti-Plaque	
	Kód skla	**Příplatek**	Kód skla	**Příplatek**
čiré	322	**0,–**	321	**0,–**
Sand Plus	316	**4.280,–**	315	**4.280,–**
Privatima	375	**4.280,–**	373	**4.280,–**
šedé	368	**4.280,–**	301	**4.280,–**
zrcadlové sklo	381	**14.860,–**	380	**14.860,–**

Varianta vybavení (volitelné)

	Varianta vybavení	**Příplatek**
Obloukové madlo (pouze v barvě 092 stříbrná lesklá)	801	**1.290,–**

Doplňky

Výška		Barva	Číslo výrobku	Cena
2000	Rozšiřovací profil o 15 mm pro dveře	stříbrná lesklá = 092	8P2502092	**880,–**
		Black Edition = 123	8P2502123	**880,–**
		White Edition = 182	8P2502182	**880,–**

Číslo výrobku a ceny

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX.XXX
Číslo výrobku		**Kód barvy**		**Kód skla**		**Varianta vybavení**		**Číslo výrobku kompletní**
Základní cena		**Barevný příplatek**		**Příplatek za sklo**		**Příplatek**		**Celková cena**

Solva s nástěnnou lištou 4-úhelník

Křídlové dveře s pevnými segmenty rohový vstup

Montážní možnosti S213	**TS8**
	
Upevnění vlevo	
Rohový vstup = dveře + dveře	

Min. - Max rozměr		
		
1200-2200	200-600	max. 900

Popis produktu

- Pro kombinaci k rohovému vstupu
- Částečně orámované dveře s jedním křídlem a pevným segmentem. Dveře se otevírají dovnitř a ven
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem tl 6 mm (dveře) a tl 8 mm (pevný segment) dle DIN EN 12150, volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu
- Se stabilizačními vzpěrami (uvnitř)
- Profily z vysoce kvalitního eloxovaného hliníku, madla a panty z vysoce kvalitního kovu
- Zkosení / výřezy možné
- Zvedací/spouštěcí mechanismus pantu decentně skrytý za krytkou
- Včetně HÜPPE Keder-System (upevnění s pomocí těsnícího profilu) - montáž bez viditelných šroubů v oblasti nástěnné lišty
- Možnost nastavení v nástěnném profilu 15 mm
- Z vnitřní strany zapuštěné panty pro snazší čištění
- Montáž s prahovou lištou (výška 10 mm) pro optimální těsnost nebo bez prahové lišty pro bezbariérový přístup
- Průběžné magnetické lišty a těsnicí profily a vodorovná těsnící lišta
- Utěsnění dle DIN 14428
- Made in Germany
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, montážní návod
- 10-letá ponákupní záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu
- Systém zajištění kvality certifikován dle DIN EN ISO 9001:2015
- Systém managementu hospodaření energií certifikován dle DIN EN 50001:2011











Rozměry

WL:	24
R:	20
Mx:	M+10
MG:	30

WEM = Vestavný rozměr vaničky (000)
M = Montážní rozměr na střed skla (001)
Uveďte, prosím, při objednávce.

Křídlové dveře s pevným segmentem pro rohový vstup (1/ 2)

Upevnění vlevo

Montáž na sprchovou vaničku

Výška	Typ	WEM	Šířka pevného segmentu	Šířka vstupu	Číslo výrobku	Cena
2000	800	785-800	261-276	670	S21301	**25.620,–**
	900	885-900	261-276	815	S21302	**26.060,–**
	1000	985-1000	361-376	815	S21303	**26.060,–**
	1200	1185-1200	461-476	945	S21304	**26.920,–**
POZOR: Kompletní rohový vstup se skládá ze dvou objednacích čísel						

Montáž na podlahu/dlažbu

Výška	Typ	M (střed skla)	Šířka pevného segmentu	Šířka vstupu	Číslo výrobku	Cena
2000	800	755-770	261-276	670	S21301	**25.620,–**
	800	792-807	291-306	670	S21311	**25.620,–**
	900	855-870	261-276	815	S21302	**26.060,–**
	900	892-907	291-306	815	S21312	**26.060,–**
	1000	955-970	361-376	815	S21303	**26.060,–**
	1000	992-1007	391-406	815	S21313	**26.060,–**
	1200	1155-1170	461-476	945	S21304	**26.920,–**
	1200	1192-1207	491-506	945	S21314	**26.920,–**
POZOR: Kompletní rohový vstup se skládá ze dvou objednacích čísel						

Zhotovení na míru

Výška	Šířka dveřní strany	Číslo výrobku	Cena
1200-2000	700-1500	S21380	**30.060,–**
2001-2200	700-1500	S21381	**31.350,–**
Rozsah nastavení = objednaný rozměr - 8 mm / + 7 mm**			
	Příplatek ke zhotovení na míru za každé zkosení/výřez	**Příplatek**	
		4.310,–	

Barvy profilů- skla / dekory

Barvy profilu	Kód barvy	Příplatek
stříbrná lesklá	092	**0,–**
Black Edition	123	**3.300,–**
White Edition	182	**3.300,–**

Skla/dekory	s úpravou Anti-Plaque		bez úpravy Anti-Plaque	
	Kód skla	Příplatek	Kód skla	Příplatek
čiré	322	**0,–**	321	**0,–**
Sand Plus	316	**4.280,–**	315	**4.280,–**
Privatima	375	**4.280,–**	373	**4.280,–**
šedé	368	**4.280,–**	301	**4.280,–**
zrcadlové sklo	381	**14.860,–**	380	**14.860,–**

Zrcadlové sklo (380/381): Při objednávce je nutné uvést, který segment má být vyroben se zrcadlovým sklem. V případě, že nebude uvedeno, bude dodána celá zástěna se zrcadlovým sklem.

Varianta vybavení (volitelné)

	Varianta vybavení	Příplatek
Obloukové madlo (pouze v barvě 092 stříbrná lesklá)	801	**1.290,–**

Doplňky

Výška		Barva	Číslo výrobku	Cena
2000	Rozšiřovací profil o 15 mm na pevný segment / protisegment	stříbrná lesklá = 092	8P4202092	**880,–**
		Black Edition = 123	8P4202123	**880,–**
		White Edition = 182	8P4202182	**880,–**

Číslo výrobku a ceny

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX.XXX
Číslo výrobku **Základní cena**		**Kód barvy** **Barevný příplatek**		**Kód skla** **Příplatek za sklo**		**Varianta vybavení** **Příplatek**		**Číslo výrobku kompletní** **Celková cena**

Solva s nástěnnou lištou 4-úhelník

Křídlové dveře s pevnými segmenty rohový vstup

Montážní možnosti S214	**TS8**
	
Upevnění vpravo	
Rohový vstup = dveře + dveře	

Min. - Max rozměr		
		
1200-2200	max. 900	200-600

Popis produktu

- Pro kombinaci k rohovému vstupu
- Částečně orámované dveře s jedním křídlem a pevným segmentem. Dveře se otevírají dovnitř a ven
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem tl 6 mm (dveře) a tl 8 mm (pevný segment) dle DIN EN 12150, volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu
- Se stabilizačními vzpěrami (uvnitř)
- Profily z vysoce kvalitního eloxovaného hliníku, madla a panty z vysoce kvalitního kovu
- Zkosení / výřezy možné
- Zvedací/spouštěcí mechanismus pantu decentně skrytý za krytkou
- Včetně HÜPPE Keder-System (upevnění s pomocí těsnícího profilu) - montáž bez viditelných šroubů v oblasti nástěnné lišty
- Možnost nastavení v nástěnném profilu 15 mm
- Z vnitřní strany zapuštěné panty pro snazší čištění
- Montáž s prahovou lištou (výška 10 mm) pro optimální těsnost nebo bez prahové lišty pro bezbariérový přístup
- Průběžné magnetické lišty a těsnicí profily a vodorovná těsnící lišta
- Utěsnění dle DIN 14428
- Made in Germany
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, montážní návod
- 10-letá ponákupní záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu
- Systém zajištění kvality certifikován dle DIN EN ISO 9001:2015
- Systém managementu hospodaření energií certifikován dle DIN EN 50001:2011











Rozměry

WL:	24
R:	20
Mx:	M+10
MG:	30

WEM = Vestavný rozměr vaničky (000)
M = Montážní rozměr na střed skla (001)
Uveďte, prosím, při objednávce.

Křídlové dveře s pevným segmentem pro rohový vstup (1/ 2)

Upevnění vpravo

Montáž na sprchovou vaničku

Výška	Typ	WEM	Šířka pevného segmentu	Šířka vstupu	Číslo výrobku	Cena
2000	800	785-800	261-276	670	S21401	**25.620,–**
	900	885-900	261-276	815	S21402	**26.060,–**
	1000	985-1000	361-376	815	S21403	**26.060,–**
	1200	1185-1200	461-476	945	S21404	**26.920,–**
POZOR: Kompletní rohový vstup se skládá ze dvou objednacích čísel						

Montáž na podlahu/dlažbu

Výška	Typ	M (střed skla)	Šířka pevného segmentu	Šířka vstupu	Číslo výrobku	Cena
2000	800	755-770	261-276	670	S21401	**25.620,–**
	800	792-807	291-306	655	S21411	**25.620,–**
	900	855-870	261-276	815	S21402	**26.060,–**
	900	892-907	291-306	815	S21412	**26.060,–**
	1000	955-970	361-376	815	S21403	**26.060,–**
	1000	992-1007	391-406	815	S21413	**26.060,–**
	1200	1155-1170	461-476	945	S21404	**26.920,–**
	1200	1192-1207	491-506	945	S21414	**26.920,–**
POZOR: Kompletní rohový vstup se skládá ze dvou objednacích čísel						

Zhotovení na míru

Výška	Šířka dveřní strany	Číslo výrobku	Cena
1200-2000	700-1500	S21480	**30.060,–**
2001-2200	700-1500	S21481	**31.350,–**
Rozsah nastavení = objednaný rozměr - 8 mm / + 7 mm**			
	Příplatek ke zhotovení na míru za každé zkosení/výřez	**Příplatek**	
		4.310,–	

Barvy profilů- skla / dekory

Barvy profilu	Kód barvy	Příplatek
stříbrná lesklá	092	**0,–**
Black Edition	123	**3.300,–**
White Edition	182	**3.300,–**

Skla/dekory	s úpravou Anti-Plaque		bez úpravy Anti-Plaque	
	Kód skla	Příplatek	Kód skla	Příplatek
čiré	322	**0,–**	321	**0,–**
Sand Plus	316	**4.280,–**	315	**4.280,–**
Privatima	375	**4.280,–**	373	**4.280,–**
šedé	368	**4.280,–**	301	**4.280,–**
zrcadlové sklo	381	**14.860,–**	380	**14.860,–**

Zrcadlové sklo (380/381): Při objednávce je nutné uvést, který segment má být vyroben se zrcadlovým sklem. V případě, že nebude uvedeno, bude dodána celá zástěna se zrcadlovým sklem.

Varianta vybavení (volitelné)

	Varianta vybavení	
Obloukové madlo (pouze v barvě 092 stříbrná lesklá)	801	**1.290,–**

Doplňky

Výška		Barva	Číslo výrobku	Cena
2000	Rozšiřovací profil o 15 mm na pevný segment / protisegment	stříbrná lesklá = 092	8P4202092	**880,–**
		Black Edition = 123	8P4202123	**880,–**
		White Edition = 182	8P4202182	**880,–**

Číslo výrobku a ceny

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX.XXX
Číslo výrobku **Základní cena**		**Kód barvy** **Barevný příplatek**		**Kód skla** **Příplatek za sklo**		**Varianta vybavení** **Příplatek**		**Číslo výrobku kompletní** **Celková cena**

Solva s nástěnnou lištou 4-úhelník

Křídlové sklapovací dveře rohový vstup

Montážní možnosti S215	**TS9**
	
Upevnění vlevo	

Min. - Max rozměr	
1200-2000	500-1250

Popis produktu

- Pro kombinaci k rohovému vstupu
- Dveře částečně orámované se dvěma skleněnými křídly, u nástěnného pantu otevíravé dovnitř a ven o 90°, v pantu na skle otevíravé o 180°ven
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem tl 6 mm dle DIN EN 12150, volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu
- Profily z vysoce kvalitního eloxovaného hliníku, madla a panty z vysoce kvalitního kovu
- Zkosení možná
- Možnost nastavení v nástěnném profilu 15 mm
- Trubkový pant s plynule nastavitelným zvedacím/spouštěcím mechanismem a zdvihem 5 mm
- Z vnitřní strany zapuštěné panty pro snazší čištění
- Montáž s prahovou lištou (výška 10 mm) pro optimální těsnost nebo bez prahové lišty pro bezbariérový přístup
- Průběžné magnetické lišty a těsnicí profily a vodorovná těsnící lišta
- Utěsnění dle DIN 14428
- Made in Germany
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, montážní návod
- 10-letá ponákupní záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu
- Systém zajištění kvality certifikován dle DIN EN ISO 9001:2015
- Systém managementu hospodaření energií certifikován dle DIN EN 50001:2011









Rozměry

WL:	28
R:	15
Mx:	M+15
MG:	30

WEM = Vestavný rozměr vaničky (000)
M = Montážní rozměr na střed skla (001)
Uveďte, prosím, při objednávce.

Křídlové sklapovací dveře rohový vstup(1/2)

Upevnění vlevo

Montáž na sprchovou vaničku

Výška	Typ	WEM	Šířka vstupu	Číslo výrobku	Cena
2000	700	685-700	800	S21501	**27.460,–**
	750	735-750	870	S21502	**27.460,–**
	800	785-800	950	S21503	**28.000,–**
	900	885-900	1100	S21504	**28.540,–**
	1000	985-1000	1240	S21505	**28.540,–**
	1200	1185-1200	1380	S21506	**29.410,–**
POZOR: Kompletní rohový vstup se skládá ze dvou objednacích čísel					

Montáž na podlahu/dlažbu

Výška	Typ	M (střed skla)	Šířka vstupu	Číslo výrobku	Cena
2000	700	655-670	800	S21501	**27.460,–**
	700	692-707	842	S21511	**27.460,–**
	750	705-720	870	S21502	**27.460,–**
	750	742-757	912	S21512	**27.460,–**
	800	755-770	950	S21503	**28.000,–**
	800	792-807	992	S21513	**28.000,–**
	900	855-870	1100	S21504	**28.540,–**
	900	892-907	1142	S21514	**28.540,–**
	1000	955-970	1240	S21505	**28.540,–**
	1000	992-1007	1282	S21515	**28.540,–**
	1200	1155-1170	1380	S21506	**29.410,–**
	1200	1192-1207	1422	S21516	**29.410,–**
POZOR: Kompletní rohový vstup se skládá ze dvou objednacích čísel					

Zhotovení na míru

Výška	Šířka dveřní strany	Číslo výrobku	Cena
1200-2000	500-1250	S21580	**32.860,–**
Rozsah nastavení = objednaný rozměr - 8 mm / + 7 mm**			
	Příplatek ke zhotovení na míru za každé zkosení/výřez	**Příplatek**	
		4.310,–	

Barvy profilů- skla / dekory

Barvy profilu	Kód barvy	**Příplatek**
stříbrná lesklá	092	**0,–**
Black Edition	123	**3.300,–**
White Edition	182	**3.300,–**

Skla/dekory	s úpravou Anti-Plaque		bez úpravy Anti-Plaque	
	Kód skla	**Příplatek**	Kód skla	**Příplatek**
čiré	322	**0,–**	321	**0,–**
Sand Plus	316	**4.280,–**	315	**4.280,–**
Privatima	375	**4.280,–**	373	**4.280,–**
šedé	368	**4.280,–**	301	**4.280,–**
zrcadlové sklo	381	**14.860,–**	380	**14.860,–**

Zrcadlové sklo (380/381): Při objednávce je nutné uvést, který segment má být vyroben se zrcadlovým sklem. V případě, že nebude uvedeno, bude dodána celá zástěna se zrcadlovým sklem.

Varianta vybavení (volitelné)

	Varianta vybavení	**Příplatek**
Obloukové madlo (pouze v barvě 092 stříbrná lesklá)	801	**1.290,–**
Doplňkové madlo na první segment pro snazší otvírání	754	**1.290,–**

Doplňky

Výška		Barva	Číslo výrobku	Cena
2000	Rozšiřovací profil o 15 mm pro dveře	stříbrná lesklá = 092	8P2502092	**880,–**
		Black Edition = 123	8P2502123	**880,–**
		White Edition = 182	8P2502182	**880,–**



Typ	Tloušťka balíku (P)	Šířka ve složeném stavu (F)	Typ	Tloušťka balíku (P)	Šířka ve složeném stavu (F)
700	95-110	312	900	95-110	412
750	95-110	337	1000	95-110	462
800	95-110	362	1200	95-110	562

Číslo výrobku a ceny

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX.XXX
Číslo výrobku		**Kód barvy**		**Kód skla**		**Varianta vybavení**		**Číslo výrobku kompletní**
Základní cena		**Barevný příplatek**		**Příplatek za sklo**		**Příplatek**		**Celková cena**

Solva s nástěnnou lištou 4-úhelník

Křídlové sklapovací dveře rohový vstup

Montážní možnosti S216	**TS9**
	
Upevnění vpravo	

Min. - Max rozměr	
1200-2000	500-1250

Popis produktu

- Pro kombinaci k rohovému vstupu
- Dveře částečně orámované se dvěma skleněnými křídly, u nástěnného pantu otevíravé dovnitř a ven o 90°, v pantu na skle otevíravé o 180°ven
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem tl 6 mm dle DIN EN 12150, volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu
- Profily z vysoce kvalitního eloxovaného hliníku, madla a panty z vysoce kvalitního kovu
- Zkosení možná
- Možnost nastavení v nástěnném profilu 15 mm
- Trubkový pant s plynule nastavitelným zvedacím/spouštěcím mechanismem a zdvihem 5 mm
- Z vnitřní strany zapuštěné panty pro snazší čištění
- Montáž s prahovou lištou (výška 10 mm) pro optimální těsnost nebo bez prahové lišty pro bezbariérový přístup
- Průběžné magnetické lišty a těsnicí profily a vodorovná těsnící lišta
- Utěsnění dle DIN 14428
- Made in Germany
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, montážní návod
- 10-letá ponákupní záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu
- Systém zajištění kvality certifikován dle DIN EN ISO 9001:2015
- Systém managementu hospodaření energií certifikován dle DIN EN 50001:2011









Rozměry

WL:	28
R:	15
Mx:	M+15
MG:	30

WEM = Vestavný rozměr vaničky (000)
M = Montážní rozměr na střed skla (001)
Uveďte, prosím, při objednávce.

Křídlové sklapovací dveře rohový vstup(1/2)

Upevnění vpravo

Montáž na sprchovou vaničku

Výška	Typ	WEM	Šířka vstupu	Číslo výrobku	Cena
2000	700	685-700	800	S21601	**27.460,–**
	750	735-750	870	S21602	**27.460,–**
	800	785-800	950	S21603	**28.000,–**
	900	885-900	1100	S21604	**28.540,–**
	1000	985-1000	1240	S21605	**28.540,–**
	1200	1185-1200	1380	S21606	**29.410,–**
POZOR: Kompletní rohový vstup se skládá ze dvou objednacích čísel					

Montáž na podlahu/dlažbu

Výška	Typ	M (střed skla)	Šířka vstupu	Číslo výrobku	Cena
2000	700	655-670	800	S21601	**27.460,–**
	700	692-707	842	S21611	**27.460,–**
	750	705-720	870	S21602	**27.460,–**
	750	742-757	912	S21612	**27.460,–**
	800	755-770	950	S21603	**28.000,–**
	800	792-807	992	S21613	**28.000,–**
	900	855-870	1100	S21604	**28.540,–**
	900	892-907	1142	S21614	**28.540,–**
	1000	955-970	1240	S21605	**28.540,–**
	1000	992-1007	1282	S21615	**28.540,–**
	1200	1155-1170	1380	S21606	**29.410,–**
	1200	1192-1207	1422	S21616	**29.410,–**
POZOR: Kompletní rohový vstup se skládá ze dvou objednacích čísel					

Zhotovení na míru

Výška	Šířka dveřní strany	Číslo výrobku	Cena
1200-2000	500-1250	S21680	**32.860,–**
Rozsah nastavení = objednaný rozměr - 8 mm / + 7 mm**			
	Příplatek ke zhotovení na míru za každé zkosení/výřez	**Příplatek**	
		4.310,–	

Barvy profilů- skla / dekory

Barvy profilu	Kód barvy	Příplatek
stříbrná lesklá	092	**0,–**
Black Edition	123	**3.300,–**
White Edition	182	**3.300,–**

Skla/dekory	s úpravou Anti-Plaque		bez úpravy Anti-Plaque	
	Kód skla	Příplatek	Kód skla	Příplatek
čiré	322	**0,–**	321	**0,–**
Sand Plus	316	**4.280,–**	315	**4.280,–**
Privatima	375	**4.280,–**	373	**4.280,–**
šedé	368	**4.280,–**	301	**4.280,–**
zrcadlové sklo	381	**14.860,–**	380	**14.860,–**

Zrcadlové sklo (380/381): Při objednávce je nutné uvést, který segment má být vyroben se zrcadlovým sklem. V případě, že nebude uvedeno, bude dodána celá zástěna se zrcadlovým sklem.

Varianta vybavení (volitelné)

	Varianta vybavení	Příplatek
Obloukové madlo (pouze v barvě 092 stříbrná lesklá)	801	**1.290,–**
Doplňkové madlo na první segment pro snazší otvírání	754	**1.290,–**

Doplňky

Výška		Barva	Číslo výrobku	Cena
2000	Rozšiřovací profil o 15 mm pro dveře	stříbrná lesklá = 092	8P2502092	**880,–**
		Black Edition = 123	8P2502123	**880,–**
		White Edition = 182	8P2502182	**880,–**



Typ	Tloušťka balíku (P)	Šířka ve složeném stavu (F)	Typ	Tloušťka balíku (P)	Šířka ve složeném stavu (F)
700	95-110	312	900	95-110	412
750	95-110	337	1000	95-110	467
800	95-110	362	1200	95-110	562

Číslo výrobku a ceny

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX.XXX
Číslo výrobku **Základní cena**		**Kód barvy** **Barevný příplatek**		**Kód skla** **Příplatek za sklo**		**Varianta vybavení** **Příplatek**		**Číslo výrobku kompletní** **Celková cena**

Solva s nástěnnou lištou 1/4-kruh

2-křídlové dveře s pevnými segmenty

Možnosti montáže S240	**TU1**
	

Min. - Max rozměr	
	
2000	900-1200

Popis produktu

- Částečně orámovaný čtvrtkruhový sprchový kout se dvěma skleněnými křídly a pevnými segmenty, otevírání dovnitř a ven
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem tl 6 mm (dveře) a tl 8 mm (pevný segment) dle DIN EN 12150, volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu
- Se stabilizačními vzpěrami (uvnitř)
- Profily z vysoce kvalitního eloxovaného hliníku, madla a panty z vysoce kvalitního kovu
- Zkosení / výřezy možné
- Možnost nastavení v nástěnném profilu 15 mm
- Zvedací/spouštěcí mechanismus pantu decentně skrytý za krytkou
- Včetně HÜPPE Keder-System (upevnění s pomocí těsnícího profilu) - montáž bez viditelných šroubů v oblasti nástěnné lišty
- Z vnitřní strany zapuštěné panty pro snazší čištění
- Montáž s prahovou lištou (výška 10 mm) pro optimální těsnost nebo bez prahové lišty pro bezbariérový přístup
- Průběžné magnetické lišty a těsnicí profily a vodorovná těsnící lišta
- Utěsnění dle DIN 14428
- Made in Germany
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, montážní návod
- 10-letá ponákupní záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu
- Systém zajištění kvality certifikován dle DIN EN ISO 9001:2015
- Systém managementu hospodaření energií certifikován dle DIN EN 50001:2011







Rozměry

WL:	24
R:	20
Mx:	M+10
MG:	30

WEM = Vestavný rozměr vaničky (000)
M = Montážní rozměr na střed skla (001)
Uveďte, prosím, při objednávce.

2-křídlové dveře s pevnými segmenty

Montáž na sprchovou vaničku

Výška	Typ	WEM B1/B2	CLI/CRE	Šířka vstupu	Rádius	Číslo výrobku	Cena
2000	900/900	885-900	266-281	819	500	S24001	**37.640,–**
	1000/1000	985-1000	366-381	819	500	S24002	**37.640,–**
	900/900	885-900	219-234	885	550	S24007	**37.640,–**
	1000/1000	985-1000	319-334	885	550	S24008	**37.640,–**

Montáž na podlahu/dlažbu

Výška	Typ	M (střed skla) B1/B2	CLI/CRE	Šířka vstupu	Rádius	Číslo výrobku	Cena
2000	900/900	855-870	266-281	819	470	S24001	**37.640,–**
	1000/1000	955-970	366-381	819	470	S24002	**37.640,–**
	900/900	855-870	219-234	885	520	S24007	**37.640,–**
	1000/1000	955-970	319-334	885	520	S24008	**37.640,–**

Zhotovení na míru: Montáž na sprchovou vaničku

Výška	Šířka B1/B2	Šířka vstupu	Rádius	Číslo výrobku	Cena
2000	900-1200	819	500	S24080	**51.080,–**
	900-1200	885	550	S24081	**51.080,–**
Rozsah nastavení = objednaný rozměr - 8 mm / + 7 mm**					
	Příplatek ke zhotovení na míru za každé zkosení/výřez			**Příplatek**	
				4.310,–	

Zhotovení na míru: Montáž na podlahu/dlažbu

Výška	Šířka B1/B2	Šířka vstupu	Rádius	Číslo výrobku	Cena
2000	900-1200	819	470	S24080	**51.080,–**
	900-1200	885	520	S24081	**51.080,–**
Rozsah nastavení = objednaný rozměr - 8 mm / + 7 mm**					
	Příplatek ke zhotovení na míru za každé zkosení/výřez			**Příplatek**	
				4.310,–	

Barvy profilů- skla / dekory

Barvy profilu	Kód barvy	**Příplatek**
stříbrná lesklá	092	**0,–**
Black Edition	123	**6.600,–**
White Edition	182	**6.600,–**

Skla/dekory	s úpravou Anti-Plaque		bez úpravy Anti-Plaque	
	Kód skla	**Příplatek**	Kód skla	**Příplatek**
čiré	322	**0,–**	321	**0,–**

Varianta vybavení (volitelné)

	Varianta vybavení	**Příplatek**
Obloukové madlo (pouze v barvě 092 stříbrná lesklá)	801	**2.580,–**

Doplňky

Výška		Barva	Číslo výrobku	Cena
2000	Rozšiřovací profil o 15 mm na pevný segment / protisegment	stříbrná lesklá = 092	8P4202092	**880,–**
		Black Edition = 123	8P4202123	**880,–**
		White Edition = 182	8P4202182	**880,–**

Číslo výrobku a ceny

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX.XXX
Číslo výrobku		**Kód barvy**		**Kód skla**		**Varianta vybavení**		**Číslo výrobku kompletní**
Základní cena		**Barevný příplatek**		**Příplatek za sklo**		**Příplatek**		**Celková cena**

Solva s nástěnnou lištou 5-úhelník

1-křídlové dveře s pevnými segmenty

Možnosti montáže S250	**TV1**
	
Upevnění vlevo	
	
Se stabilizační vzpěrou	
	
S příčnou vzpěrou	

Min. - Max rozměr		
		
1200-2200	200-600	200-1800

Popis produktu

- Částečně orámovaný 5-úhelníkový sprchový kout s jedním skleněným křídlem a pevnými segmenty, otevírání dovnitř a ven
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem dle DIN EN 12150 tl 6 mm (dveře a protisegment) a tl 8 mm (pevný segment) (šířka protisegmentu >1200 = 8 mm), volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu
- Profily z vysoce kvalitního eloxovaného hliníku, madla a panty z vysoce kvalitního kovu
- Zkosení / výřezy možné
- Možnost nastavení v nástěnném profilu 15 mm
- Zvedací/spouštěcí mechanismus pantu decentně skrytý za krytkou
- Včetně HÜPPE Keder-System (upevnění s pomocí těsnícího profilu) - montáž bez viditelných šroubů v oblasti nástěnné lišty
- Z vnitřní strany zapuštěné panty pro snazší čištění
- Montáž s prahovou lištou (výška 10 mm) pro optimální těsnost nebo bez prahové lišty pro bezbariérový přístup
- Průběžné magnetické lišty a těsnicí profily a vodorovná těsnící lišta
- Utěsnění dle DIN 14428
- Made in Germany
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, montážní návod
- 10-letá ponákupní záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu
- Systém zajištění kvality certifikován dle DIN EN ISO 9001:2015
- Systém managementu hospodaření energií certifikován dle DIN EN 50001:2011
- Se stabilizačními vzpěrami (uvnitř)











Rozměry

WL:	24
R:	20
Mx:	M+10
MG:	30

WEM = Vestavný rozměr vaničky (000)
M = Montážní rozměr na střed skla (001)
Uveďte, prosím, při objednávce.

1-křídlové dveře s pevnými segmenty

Upevnění vlevo

Montáž na sprchovou vaničku

Výška	Typ	WEM B1/B2	CLI/CRE	CM	Šířka vstupu	Cena	
2000	900/900	885-900	435-450	636	596	S25001	**37.640,–**
	1000/1000	985-1000	485-500	707	667	S25002	**37.640,–**

Montáž na podlahu/dlažbu

Výška	Typ	M (střed skla) B1/B2	CLI/CRE	CM	Šířka vstupu	Cena	
2000	900/900	855 - 870	435-450	636	596	S25001	**37.640,–**
	1000/1000	955 - 970	485-500	707	667	S25002	**37.640,–**

Zhotovení na míru

Výška	CLI	CRE	CM	Číslo výrobku	Cena
1200-2000	200-600	200-1800	500-900	S25080	**53.300,–**
2001-2200	200-600	200-1800	500-900	S25084	**55.430,–**
Rozsah nastavení = objednaný rozměr - 8 mm / + 7 mm**					
	Příplatek ke zhotovení na míru za každé zkosení/výřez				**Příplatek**
					4.310,–

Barvy profilů- skla / dekory

Barvy profilu	Kód barvy	Příplatek
stříbrná lesklá	092	**0,–**
Black Edition	123	**6.600,–**
White Edition	182	**6.600,–**

Skla/dekory	s úpravou Anti-Plaque		bez úpravy Anti-Plaque	
	Kód skla	Příplatek	Kód skla	Příplatek
čiré	322	**0,–**	321	**0,–**
Sand Plus	316	**8.560,–**	315	**8.560,–**
Privatima	375	**8.560,–**	373	**8.560,–**
šedé	368	**8.560,–**	301	**8.560,–**
zrcadlové sklo	381	**14.860,–**	380	**14.860,–**

Zrcadlové sklo (380/381): Při objednávce je nutné uvést, který segment má být vyroben se zrcadlovým sklem. V případě, že nebude uvedeno, bude dodána celá zástěna se zrcadlovým sklem.

Varianta vybavení (volitelné)

	Varianta vybavení	Příplatek
Obloukové madlo (pouze v barvě 092 stříbrná lesklá)	801	**1.290,–**

Doplňky

Výška		Barva	Číslo výrobku	Cena
2000	Rozšiřovací profil o 15 mm na pevný segment / protisegment	stříbrná lesklá = 092	8P4202092	**880,–**
		Black Edition = 123	8P4202123	**880,–**
		White Edition = 182	8P4202182	**880,–**

Číslo výrobku a ceny

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX.XXX
Číslo výrobku **Základní cena**		**Kód barvy** **Barevný příplatek**		**Kód skla** **Příplatek za sklo**		**Varianta vybavení** **Příplatek**		**Číslo výrobku kompletní** **Celková cena**

Solva s nástěnnou lištou 5-úhelník

1-křídlové dveře s pevnými segmenty

Možnosti montáže S251	**TV1**
	
Upevnění vpravo	
	
Se stabilizační vzpěrou	
	
S příčnou vzpěrou	

Min. - Max rozměr		
		
1200-2200	200-1800	200-600

Popis produktu

- Částečně orámovaný 5-úhelníkový sprchový kout s jedním skleněným křídlem a pevnými segmenty, otevírání dovnitř a ven
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem dle DIN EN 12150 tl 6 mm (dveře a protisegment) a tl 8 mm (pevný segment) (šířka protisegmentu >1200 = 8 mm), volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu
- Profily z vysoce kvalitního eloxovaného hliníku, madla a panty z vysoce kvalitního kovu
- Zkosení / výřezy možné
- Možnost nastavení v nástěnném profilu 15 mm
- Zvedací/spouštěcí mechanismus pantu decentně skrytý za krytkou
- Včetně HÜPPE Keder-System (upevnění s pomocí těsnícího profilu) - montáž bez viditelných šroubů v oblasti nástěnné lišty
- Z vnitřní strany zapuštěné panty pro snazší čištění
- Montáž s prahovou lištou (výška 10 mm) pro optimální těsnost nebo bez prahové lišty pro bezbariérový přístup
- Průběžné magnetické lišty a těsnicí profily a vodorovná těsnící lišta
- Utěsnění dle DIN 14428
- Made in Germany
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, montážní návod
- 10-letá ponákupní záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu
- Systém zajištění kvality certifikován dle DIN EN ISO 9001:2015
- Systém managementu hospodaření energií certifikován dle DIN EN 50001:2011
- Se stabilizačními vzpěrami (uvnitř)









Rozměry

WL:	24
R:	20
Mx:	M+10
MG:	30

WEM = Vestavný rozměr vaničky (000)
M = Montážní rozměr na střed skla (001)
Uveďte, prosím, při objednávce.

1-křídlové dveře s pevnými segmenty

Upevnění vpravo

Montáž na sprchovou vaničku

Výška	Typ	WEM B1/B2	CLI/CRE	CM	Šířka vstupu	Číslo výrobku	Cena
2000	900/900	885-900	435-450	636	596	S25101	**37.640,–**
	1000/1000	985-1000	485-500	707	667	S25102	**37.640,–**

Montáž na podlahu/dlažbu

Výška	Typ	M (střed skla) B1/B2	CLI/CRE	CM	Šířka vstupu	Číslo výrobku	Cena
2000	900/900	855 - 870	435-450	636	596	S25101	**37.640,–**
	1000/1000	955 - 970	485-500	707	667	S25102	**37.640,–**

Zhotovení na míru

Výška	CLI	CRE	CM	Číslo výrobku	Cena
1200-2000	200-1800	200-600	500-900	S25180	**53.300,–**
2001-2200	200-1800	200-600	500-900	S25184	**55.430,–**
Rozsah nastavení = objednaný rozměr - 8 mm / + 7 mm**					
	Příplatek ke zhotovení na míru za každé zkosení/výřez			**Příplatek**	
				4.310,–	

Barvy profilů- skla / dekory

Barvy profilu	Kód barvy	Příplatek
stříbrná lesklá	092	**0,–**
Black Edition	123	**6.600,–**
White Edition	182	**6.600,–**

Skla/dekory	s úpravou Anti-Plaque		bez úpravy Anti-Plaque	
	Kód skla	Příplatek	Kód skla	Příplatek
čiré	322	**0,–**	321	**0,–**
Sand Plus	316	**8.560,–**	315	**8.560,–**
Privatima	375	**8.560,–**	373	**8.560,–**
šedé	368	**8.560,–**	301	**8.560,–**
zrcadlové sklo	381	**14.860,–**	380	**14.860,–**

Zrcadlové sklo (380/381): Při objednávce je nutné uvést, který segment má být vyroben se zrcadlovým sklem. V případě, že nebude uvedeno, bude dodána celá zástěna se zrcadlovým sklem.

Varianta vybavení (volitelné)

	Varianta vybavení	Příplatek
Obloukové madlo (pouze v barvě 092 stříbrná lesklá)	801	**1.290,–**

Doplňky

Výška		Barva	Číslo výrobku	Cena
2000	Rozšiřovací profil o 15 mm na pevný segment / protisegment	stříbrná lesklá = 092	8P4202092	**880,–**
		Black Edition = 123	8P4202123	**880,–**
		White Edition = 182	8P4202182	**880,–**

Číslo výrobku a ceny

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX.XXX
Číslo výrobku **Základní cena**		**Kód barvy** **Barevný příplatek**		**Kód skla** **Příplatek za sklo**		**Varianta vybavení** **Příplatek**		**Číslo výrobku kompletní** **Celková cena**

Solva s nástěnnou lištou
Varianty a příslušenství

Stabilizační vzpěry / Příčné vzpěry

Výška	Typ	Skica / Foto	Barva	Číslo výrobku	Cena
150 mm	Stabilizační vzpěra (zeď / sklo) pro tloušťku skla 6 - 8 mm		chrom = 091	SP0100091	**2.190,–**
			Black Edition = 123	SP0100123	**3.730,–**
			White Edition = 182	SP0100182	**3.730,–**
250 mm	Stabilizační vzpěra (zeď / sklo) pro tloušťku skla 6 - 8 mm (pro zkosení stropu)		chrom = 091	S00101091	**2.940,–**
			Black Edition = 123	S00101123	**4.480,–**
			White Edition = 182	S00101182	**4.480,–**
	Stabilizační vzpěra (zeď / sklo) pro tloušťku skla 6 - 8 mm		chrom = 091	SP0101091	**2.270,–**
			Black Edition = 123	SP0101123	**3.810,–**
			White Edition = 182	SP0101182	**3.810,–**
	Stabilizační vzpěra (sklo / sklo) pro tloušťku skla 6 - 8 mm		chrom = 091	SP0201091	**2.270,–**
			Black Edition = 123	SP0201123	**3.810,–**
			White Edition = 182	SP0201182	**3.810,–**
500 mm	Stabilizační vzpěra (zeď / sklo) pro tloušťku skla 6 - 8 mm		chrom = 091	SP0102091	**2.340,–**
			Black Edition = 123	SP0102123	**3.840,–**
			White Edition = 182	SP0102182	**3.840,–**
	Stabilizační vzpěra (sklo / sklo) pro tloušťku skla 6 - 8 mm		chrom = 091	SP0202091	**2.340,–**
			Black Edition = 123	SP0202123	**3.840,–**
			White Edition = 182	SP0202182	**3.840,–**
	Stabilizační vzpěra (zeď / sklo) pro tloušťku skla 6 - 8 mm (pro zkosení stropu)		chrom = 091	S00102091	**3.120,–**
			Black Edition = 123	S00102123	**4.640,–**
			White Edition = 182	S00102182	**4.640,–**
800 mm	Stabilizační vzpěra (zeď / sklo) pro tloušťku skla 6 - 8 mm		chrom = 091	SP0501091	**2.870,–**
			Black Edition = 123	SP0501123	**4.410,–**
			White Edition = 182	SP0501182	**4.410,–**
1200 mm	Příčná vzpěra (sklo / sklo) pro tloušťku skla 6 - 8 mm		chrom = 091	SP0301091	**4.060,–**
			Black Edition = 123	SP0301123	**5.880,–**
			White Edition = 182	SP0301182	**5.880,–**
	Příčná vzpěra (zeď / sklo) pro tloušťku skla 6 - 8 mm		chrom = 091	SP0302091	**4.060,–**
			Black Edition = 123	SP0302123	**5.880,–**
			White Edition = 182	SP0302182	**5.880,–**
	Příčná vzpěra (zeď / sklo) pro tloušťku skla 6 – 8mm (pro zkosení stropu)		chrom = 091	S00301091	**3.840,–**
			Black Edition = 123	S00301123	**5.390,–**
			White Edition = 182	S00301182	**5.390,–**

Stropní vzpěra

Výška	Typ	Detail	Skica / Foto	Barva	Číslo výrobku	Cena
80 - 800mm	Stropní vzpěra	Pro tloušťky skla 6 - 8 mm. Možnost individuálního zkrácení. Dodatečná montáž možná.		stříbrná lesklá = 092	SP0000092	**4.030,–**
				Black Edition = 123	SP0000123	**5.560,–**
				White Edition = 182	SP0000182	**5.560,–**

Vzpěra tvaru T, kompletní

Výška	Typ	Skica / Foto	Barva	Číslo výrobku	Cena
do 2000 mm x 150 mm	Vzpěra tvaru T, kompletní (zeď / sklo / sklo)		chrom = 091	SP0601091	**7.540,–**
			Black Edition = 123	SP0601123	**8.890,–**
			White Edition = 182	SP0601182	**8.890,–**
	Vzpěra tvaru T, kompletní (zeď / zeď / sklo)		chrom = 091	SP0602091	**7.540,–**
			Black Edition = 123	SP0602123	**8.890,–**
			White Edition = 182	SP0602182	**8.890,–**
150mm	Dodatečné T-řešení (v kombinaci s příčnou vzpěrou zeď / sklo)		chrom = 091	SP0604091	**3.430,–**
			Black Edition = 123	SP0604123	**4.140,–**
			White Edition = 182	SP0604182	**4.140,–**

PRŮŘEZY PROFILŮ

Profil	Detail
	Nástěnný profil Solva / SolvaPro pro pevný segment, protisegment a boční stěna
	Podlahová lišta
	Nástěnný profil pro křídlové dveře s přímým napojením na stěnu (bez pevného segmentu)
	Lišta pro niku

Enjoy pure

bezrámový

Funkční přímočarost se stylem.
Čistý design s důrazem na funkčnost: To je produktová řada dveří s panty HÜPPE Enjoy pure v bezrámovém provedení a s širokou nabídkou modelových variant. Rovné linie křídlových dveří spolu se zapuštěnými dveřními panty v jedné rovině se sklem působí stylově velmi střídmě. Veškerá pozornost je věnována příjemným zážitkům ze sprchování.

Zpět na obsah

Přehled modelů - Základní cena

Enjoy pure bezrámový

4-úhelník

Křídlové dveře s pevným segmentem do niky	Křídlové dveře s pevným segmentem a boční stěnou	Křídlové dveře s protisegmentem do niky	Boční stěna samostatně stojící
			
36.710,–	**49.330,–**	**36.710,–**	**22.730,–**
S. 320	S. 322	S. 324	S. 146

Podrobné informace o výrobku

Enjoy pure bezrámový

Podrobné informace o výrobku
Enjoy pure bezrámový

Pant HÜPPE Enjoy pure vždy v chromu

Stěnový úhelník HÜPPE Enjoy pure

Madlo HÜPPE Enjoy pure vždy v chromu

Všechny modely této série s křídlovými dveřmi mohou být volitelně montovány s prahovou lištou pro dosažení optimální těsnosti.

Všechny modely této série s křídlovými dveřmi mohou být montovány i bez prahové lišty pro bezbariérový přístup.

Madlo HÜPPE Enjoy pure
Varianta vybavení 800

Enjoy pure bezrámový 4-úhelník

Křídlové dveře s pevným segmentem pro niku

Montážní možnosti 4R09 / 4R10	EK5
	
Upevnění vlevo	Upevnění vpravo
	
Se 3 panty při výšce zástěny > 2101 mm	
	

Min. - Max rozměr		
		
1600-2400	210-600	max. 900

Popis produktu

- Pro montáž do niky
- Bezrámové dveře s jedním skleněným křídlem a jedním pevným segmentem. Dveře se otevírají ven
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem tl 6 mm (dveře) a tl 8 mm (pevný segment) dle DIN EN 12150, volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu
- Se stabilizačními vzpěrami (uvnitř)
- Panty a madla z vysoce kvalitního kovu
- Panty se zvedacím/spouštěcím mechanismem a z vnitřní strany zapuštěné
- Zkosení / výřezy možné
- Individuální výroba na míru
- Montáž s prahovou lištou (výška 10 mm) pro optimální těsnost nebo bez prahové lišty pro bezbariérový přístup
- Průběžné magnetické lišty a těsnicí profily a vodorovná těsnící lišta
- Těsnost dle DIN 14428
- Made in Germany
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, montážní návod
- 10-letá ponákupní záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu
- Systém zajištění kvality certifikován dle DIN EN ISO 9001:2015
- Systém managementu hospodaření energií certifikován dle DIN EN 50001:2011

Zaměření bezpodmínečně nutné.
Pozor: z konstrukčních důvodů není u bezrámových výrobků možné dosáhnout úplné těsnosti.
Pokud je vyžadována vysoká úroveň těsnosti, pak, prosím, použijte Enjoy pure s nástěnnou lištou.







Křídlové dveře s pevným segmentem do niky

Upevnění vlevo

Zhotovení na míru

Výška	Šířka dveřní strany	Číslo výrobku	Cena
1600-2000	700-1200	4R0980	**36.710,–**
	1201-1500	4R0981	**49.560,–**
2001-2400	700-1200	4R0982	**42.690,–**
	1201-1500	4R0983	**55.540,–**
	Příplatek ke zhotovení na míru za každé zkosení/výřez	**Příplatek**	
		4.310,–	

Křídlové dveře s pevným segmentem do niky

Upevnění vpravo

Zhotovení na míru

Výška	Šířka dveřní strany	Číslo výrobku	Cena
1600-2000	700-1200	4R1080	**36.710,–**
	1201-1500	4R1081	**49.560,–**
2001-2400	700-1200	4R1082	**42.690,–**
	1201-1500	4R1083	**55.540,–**
	Příplatek ke zhotovení na míru za každé zkosení/výřez	**Příplatek**	
		4.310,–	

Barvy profilů- skla / dekory

Barvy profilu	Kód barvy	Příplatek
stříbrná lesklá	092	**0,–**

Skla/dekory	s úpravou Anti-Plaque		bez úpravy Anti-Plaque	
	Kód skla	**Příplatek**	Kód skla	**Příplatek**
čiré	322	**2.280,–**	321	**0,–**
Sand Plus	316	**6.560,–**	315	**4.280,–**
Privatima	375	**6.560,–**	373	**4.280,–**
zrcadlové sklo	381	**17.140,–**	380	**14.860,–**

Zrcadlové sklo (380/381): Při objednávce je nutné uvést, který segment má být vyroben se zrcadlovým sklem. V případě, že nebude uvedeno, bude dodána celá zástěna se zrcadlovým sklem.

Varianta vybavení (volitelné)

	Varianta vybavení	Příplatek
Komfortní madlo	800	**810,–**

Číslo výrobku a ceny

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX.XXX
Číslo výrobku		**Kód barvy**		**Kód skla**		**Varianta vybavení**		**Číslo výrobku kompletní**
Základní cena		**Barevný příplatek**		**Příplatek za sklo**		**Příplatek**		**Celková cena**

Enjoy pure bezrámový 4-úhelník

Křídlové dveře s pevným segmentem a boční stěnou

Montážní možnosti 4R05 / 4R06	EK3
	
Se stabilizační vzpěrou	
	
S příčnou vzpěrou	
	
Se 3 panty při výšce zástěny > 2101 mm	

Min. - Max rozměr			
			
1600-2400	210-600	max. 900	300-1600

Popis produktu

- Bezrámové dveře s jedním skleněným křídlem, jedním pevným segmentem a boční stěnou. Dveře se otevírají ven
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem tl 6 mm (dveře a boční stěna) a tl 8 mm (pevný segment), (šířka boční stěny > 1200 = 8 mm) dle DIN EN 12150, volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu
- Se stabilizačními vzpěrami (uvnitř)
- Panty a madla z vysoce kvalitního kovu
- Panty se zvedacím/spouštěcím mechanismem a z vnitřní strany zapuštěné
- Zkosení / výřezy možné
- Individuální výroba na míru
- Montáž s prahovou lištou (výška 10 mm) pro optimální těsnost nebo bez prahové lišty pro bezbariérový přístup
- Průběžné magnetické lišty a těsnicí profily a vodorovná těsnící lišta
- Těsnost dle DIN 14428
- Made in Germany
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, montážní návod
- 10-letá ponákupní záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu
- Systém zajištění kvality certifikován dle DIN EN ISO 9001:2015
- Systém managementu hospodaření energií certifikován dle DIN EN 50001:2011

Zaměření bezpodmínečně nutné.
Pozor: z konstrukčních důvodů není u bezrámových výrobků možné dosáhnout úplné těsnosti.
Pokud je vyžadována vysoká úroveň těsnosti, pak, prosím, použijte Enjoy pure s nástěnnou lištou.









Křídlové dveře s pevným segmentem a boční stěnou

Upevnění vlevo

Zhotovení na míru

Výška	Šířka dveří B1	Šířka boční stěny B2	Číslo výrobku	Cena
1600-2000	700-1200	300-1200	4R0580	**49.330,–**
	700-1200	1201-1600	4R0581	**62.200,–**
	1201-1500	300-1200	4R0586	**62.200,–**
	1201-1500	1201-1600	4R0582	**75.050,–**
2001-2400	700-1200	300-1200	4R0583	**61.290,–**
	700-1200	1201-1600	4R0584	**74.150,–**
	1201-1500	300-1200	4R0587	**74.150,–**
	1201-1500	1201-1600	4R0585	**87.010,–**
	Příplatek ke zhotovení na míru za každé zkosení/výřez			**Příplatek**
				4.310,–

Křídlové dveře s pevným segmentem a boční stěnou

Upevnění vpravo

Zhotovení na míru

Výška	Šířka dveří B1	Šířka boční stěny B2	Číslo výrobku	Cena
1600-2000	700-1200	300-1200	4R0680	**49.330,–**
	700-1200	1201-1600	4R0681	**62.200,–**
	1201-1500	300-1200	4R0686	**62.200,–**
	1201-1500	1201-1600	4R0682	**75.050,–**
2001-2400	700-1200	300-1200	4R0683	**61.290,–**
	700-1200	1201-1600	4R0684	**74.150,–**
	1201-1500	300-1200	4R0687	**74.150,–**
	1201-1500	1201-1600	4R0685	**87.010,–**
	Příplatek ke zhotovení na míru za každé zkosení/výřez			**Příplatek**
				4.310,–

Barvy profilů- skla / dekory

Barvy profilu	Kód barvy	**Příplatek**
stříbrná lesklá	092	**0,–**

Skla/dekory	s úpravou Anti-Plaque		bez úpravy Anti-Plaque	
	Kód skla	**Příplatek**	Kód skla	**Příplatek**
čiré	322	**4.560,–**	321	**0,–**
Sand Plus	316	**13.120,–**	315	**8.560,–**
Privatima	375	**13.120,–**	373	**8.560,–**
zrcadlové sklo	381	**19.420,–**	380	**14.860,–**

Zrcadlové sklo (380/381): Při objednávce je nutné uvést, který segment má být vyroben se zrcadlovým sklem. V případě, že nebude uvedeno, bude dodána celá zástěna se zrcadlovým sklem.

Varianta vybavení (volitelné)

	Varianta vybavení	**Příplatek**
Komfortní madlo	800	**810,–**

Číslo výrobku a ceny

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX.XXX
Číslo výrobku		**Kód barvy**		**Kód skla**		**Varianta vybavení**		**Číslo výrobku kompletní**
Základní cena		**Barevný příplatek**		**Příplatek za sklo**		**Příplatek**		**Celková cena**

Enjoy pure bezrámový 4-úhelník

Křídlové dveře s protisegmentem do niky

Montážní možnosti 4R16 / 4R17	EK8
	
Upevnění vlevo	Upevnění vpravo
	
Se stabilizační vzpěrou	
	
S příčnou vzpěrou	

Min. - Max rozměr		
		
1600-2000	max. 1000	200-1800

Popis produktu

- Pro montáž do niky
- Bezrámové dveře s jedním skleněným křídlem a jedním protisegmentem Dveře se otevírají ven
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem tl 6 mm (šířka protisegmentu > 1200 = 8 mm) dle DIN EN 12150, volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu
- Se stabilizačními vzpěrami (uvnitř)
- Panty a madla z vysoce kvalitního kovu
- Panty se zvedacím/spouštěcím mechanismem a z vnitřní strany zapuštěné
- Zkosení / výřezy možné
- Individuální výroba na míru
- Montáž s prahovou lištou (výška 10 mm) pro optimální těsnost nebo bez prahové lišty pro bezbariérový přístup
- Průběžné magnetické lišty a těsnicí profily a vodorovná těsnící lišta
- Těsnost dle DIN 14428
- Made in Germany
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, montážní návod
- 10-letá ponákupní záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu
- Systém zajištění kvality certifikován dle DIN EN ISO 9001:2015
- Systém managementu hospodaření energií certifikován dle DIN EN 50001:2011

Zaměření bezpodmínečně nutné.
Pozor: z konstrukčních důvodů není u bezrámových výrobků možné dosáhnout úplné těsnosti.
Pokud je vyžadována vysoká úroveň těsnosti, pak, prosím, použijte Enjoy pure s nástěnnou lištou.
Pozor: Privatimu lze z výrobních důvodů nabízet pouze do šíky skla 1600 mm







Křídlové dveře s protisegmentem do niky

Upevnění vlevo

Zhotovení na míru

Výška	Šířka dveřní strany	Číslo výrobku	Cena
1600-2000	700-1200	4R1680	**36.710,–**
	1201-2600	4R1681	**49.560,–**
	Příplatek ke zhotovení na míru za každé zkosení/výřez	**Příplatek**	
		4.310,–	

Křídlové dveře s protisegmentem do niky

Upevnění vpravo

Zhotovení na míru

Výška	Šířka dveřní strany	Číslo výrobku	Cena
1600-2000	700-1200	4R1780	**36.710,–**
	1201-2600	4R1781	**49.560,–**
	Příplatek ke zhotovení na míru za každé zkosení/výřez	**Příplatek**	
		4.310,–	

Barvy profilů- skla / dekory

Barvy profilu	Kód barvy	Příplatek
stříbrná lesklá	092	**0,–**

Skla/dekory	s úpravou Anti-Plaque		bez úpravy Anti-Plaque	
	Kód skla	**Příplatek**	Kód skla	**Příplatek**
čiré	322	**2.280,–**	321	**0,–**
Sand Plus	316	**6.560,–**	315	**4.280,–**
Privatima	375	**6.560,–**	373	**4.280,–**
zrcadlové sklo	381	**17.140,–**	380	**14.860,–**

Zrcadlové sklo (380/381): Při objednávce je nutné uvést, který segment má být vyroben se zrcadlovým sklem. V případě, že nebude uvedeno, bude dodána celá zástěna se zrcadlovým sklem.
Pozor: Privatimu lze z výrobních důvodů nabízet pouze do šíky skla 1600 mm

Varianta vybavení (volitelné)

	Varianta vybavení	Příplatek
Komfortní madlo	800	**810,–**

Číslo výrobku a ceny

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX.XXX
Číslo výrobku		**Kód barvy**		**Kód skla**		**Varianta vybavení**		**Číslo výrobku kompletní**
Základní cena		**Barevný příplatek**		**Příplatek za sklo**		**Příplatek**		**Celková cena**

Enjoy pure bezrámový
Profily

PRŮŘEZY PROFILŮ

Profil	Detail
	Podlahová lišta
	Lišta pro niku

Stabilizační vzpěry / Příčné vzpěry

Výška	Typ	Skica / Foto	Barva	Číslo výrobku	Cena
150 mm	Stabilizační vzpěra (zeď / sklo) pro tloušťku skla 6 - 8 mm		chrom = 091	SP0100091	**2.190,–**
250 mm	Stabilizační vzpěra (zeď / sklo) pro tloušťku skla 6 - 8 mm		chrom = 091	SP0101091	**2.270,–**
	Stabilizační vzpěra (sklo / sklo) pro tloušťku skla 6 - 8 mm		chrom = 091	SP0201091	**2.270,–**
500 mm	Stabilizační vzpěra (zeď / sklo) pro tloušťku skla 6 - 8 mm		chrom = 091	SP0102091	**2.340,–**
	Stabilizační vzpěra (sklo / sklo) pro tloušťku skla 6 - 8 mm		chrom = 091	SP0202091	**2.340,–**
800 mm	Stabilizační vzpěra (zeď / sklo) pro tloušťku skla 6 - 8 mm		chrom = 091	SP0501091	**2.870,–**
250 mm	Stabilizační vzpěra (zeď / sklo) pro tloušťku skla 6 - 8 mm (pro zkosení stropu)		chrom = 091	S00101091	**2.940,–**
500 mm			chrom = 091	S00102091	**3.120,–**
1200 mm	Příčná vzpěra (sklo / sklo) pro tloušťku skla 6 - 8 mm		chrom = 091	SP0301091	**4.060,–**
	Příčná vzpěra (zeď / sklo) pro tloušťku skla 6 - 8 mm		chrom = 091	SP0302091	**4.060,–**
	Příčná vzpěra (zeď / sklo) pro tloušťku skla 6 – 8mm (pro zkosení stropu)		chrom = 091	S00301091	**3.840,–**

Stropní vzpěra

Výška	Typ	Detail	Skica / Foto	Barva	Číslo výrobku	Cena
80 - 800mm	Stropní vzpěra	Pro tloušťky skla 6 - 8 mm. Možnost individuálního zkrácení. Dodatečná montáž možná.		stříbrná lesklá = 092	SP0000092	**4.030,–**

Vzpěra tvaru T, kompletní

Výška	Typ	Skica / Foto	Barva	Číslo výrobku	Cena
do 2000 mm x 150 mm	Vzpěra tvaru T, kompletní (zeď / sklo / sklo)		chrom = 091	SP0601091	**7.540,–**
	Vzpěra tvaru T, kompletní (zeď / zeď / sklo)		chrom = 091	SP0602091	**7.540,–**
150mm	Dodatečné T-řešení (v kombinaci s příčnou vzpěrou zeď / sklo)		chrom = 091	SP0604091	**3.430,–**

Enjoy pure

s nástěnnou lištou

Důkladně promyšleno, důmyslně navrženo. Jednoduchý design s důrazem na funkčnost:
To je HÜPPE Enjoy pure, produktová řada dveří s panty v provedení s nástěnnou lištou a širokou nabídkou modelových variant. Zevnitř umístěné a v jedné rovině se sklem zapuštěné dveřní panty působí stylově a snadno se čistí. Promyšlený mechanismus zvedání a spouštění pantů zajišťuje optimální zavírání dveří.

Zpět na obsah

Přehled modelů - Základní cena

Enjoy pure s nástěnnou lištou

4-úhelník

Křídlové dveře s pevnými segmenty rohový vstup



46.250,–

S. 332

Křídlové dveře s pevným segmentem do niky



30.330,–

S. 334

Křídlové dveře s pevným segmentem pro boční stěnu / rohový vstup



30.330,–

S. 338

Boční stěna pro křídlové dveře s pevným segmentem



18.400,–

S. 342

Křídlové dveře s protisegmentem do niky



30.330,–

S. 344

Lítací dveře pro niku



36.940,–

S. 348

Boční stěna samostatně stojící



18.400,–

S. 148

Walk-In Boční stěna s výklopným segmentem



34.890,–

S. 150

1/4-kruh

2-křídlové dveře s pevnými segmenty



46.250,–

S. 350

Podrobné informace o výrobku

Enjoy pure s nástěnnou lištou

Podrobné informace o výrobku
Enjoy pure s nástěnnou lištou

Pant HÜPPE Enjoy pure vždy v chromu

Nástěnná lišta HÜPPE Enjoy pure s technikou upevnění s použitím těsnícího profilu

Madlo HÜPPE Enjoy pure vždy v chromu

Všechny modely této série s křídlovými dveřmi mohou být montovány i bez prahové lišty pro bezbariérový přístup.

Všechny modely této série s křídlovými dveřmi mohou být volitelně montovány s prahovou lištou pro dosažení optimální těsnosti.

Madlo HÜPPE Enjoy pure
Varianta vybavení 800

Enjoy pure s nástěnnou lištou 4-úhelník

Křídlové dveře s pevnými segmenty rohový vstup

Montážní možnosti 4T33	**EM4**
	
Rohový vstup	

Min. - Max rozměr		
		
1600-2000	210-600	max. 900

Popis produktu

- Částečně orámovaný rohový vstup se dvěma skleněnými křídly a pevnými segmenty. Dveře se otevírají ven
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem tl 6 mm (dveře) a tl 8 mm (pevný segment) dle DIN EN 12150, volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu
- Se stabilizačními vzpěrami (uvnitř)
- Profily z vysoce kvalitního eloxovaného hliníku, madla a panty z vysoce kvalitního kovu
- Stabilizační vzpěra, pant, madlo a prahová lišta vždy v provedení stříbrná lesklá.
- Panty se zvedacím/spouštěcím mechanismem a z vnitřní strany zapuštěné
- Zkosení / výřezy možné
- Možnost nastavení v nástěnném profilu 20 mm
- Včetně HÜPPE Keder-System (upevnění s pomocí těsnícího profilu) - montáž bez viditelných šroubů v oblasti nástěnné lišty
- Montáž s prahovou lištou (výška 10 mm) pro optimální těsnost nebo bez prahové lišty pro bezbariérový přístup
- Průběžné magnetické lišty a těsnicí profily a vodorovná těsnící lišta
- Těsnost dle DIN 14428
- Made in Germany
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, montážní návod
- 10-letá ponákupní záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu
- Systém zajištění kvality certifikován dle DIN EN ISO 9001:2015
- Systém managementu hospodaření energií certifikován dle DIN EN 50001:2011

Otevírání pouze směrem ven









Rozměry

WL:	26
R:	20
Mx:	M+12
MG:	32

WEM = Vestavný rozměr vaničky (000)
M = Montážní rozměr na střed skla (001)
Uveďte, prosím, při objednávce.

Křídlové dveře s pevnými segmenty rohový vstup

Montáž na sprchovou vaničku

Výška	Typ	WEM B1/B2	CLI/CRE	Šířka vstupu	Číslo výrobku	Cena
2000	800/800	785-805	265-285	673	4T3301	**46.250,–**
	900/900	885-905	265-285	814	4T3302	**46.250,–**
	1000/1000	985-1005	365-385	814	4T3303	**48.550,–**

Montáž na podlahu/dlažbu

Výška	Typ	M (střed skla) B1/B2	CLI/CRE	Šířka vstupu	Číslo výrobku	Cena
2000	800/800	753-773	265-285	673	4T3301	**46.250,–**
		790-810	297-317	673	4T3304	**46.250,–**
	900/900	853-873	265-285	814	4T3302	**46.250,–**
		890-910	297-317	814	4T3305	**46.250,–**
	1000/1000	953-973	365-385	814	4T3303	**48.550,–**
		990-1010	397-417	814	4T3306	**48.550,–**

Zhotovení na míru

Výška	Šířka B	CLI/CRE	Číslo výrobku	Cena
1600-2000	700-1200	210-600	4T3380	**55.500,–**
	1201-1500	210-600	4T3381	**81.210,–**
Rozsah nastavení = objednaný rozměr - 10 mm / + 10 mm**				
Při zhotovení na míru je nutné uvést šířku pevného segmentu.				
	Příplatek ke zhotovení na míru za každé zkosení/výřez		**Příplatek**	
			4.310,–	

Barvy profilů- skla / dekory

Barvy profilu	Kód barvy	Příplatek
stříbrná matná	087	**0,–**
stříbrná lesklá	092	**0,–**

Skla/dekory	s úpravou Anti-Plaque		bez úpravy Anti-Plaque	
	Kód skla	Příplatek	Kód skla	Příplatek
čiré	322	**4.560,–**	321	**0,–**
Sand Plus	316	**13.120,–**	315	**8.560,–**
Privatima	375	**13.120,–**	373	**8.560,–**
zrcadlové sklo	381	**19.420,–**	380	**14.860,–**

Zrcadlové sklo (380/381): Při objednávce je nutné uvést, který segment má být vyroben se zrcadlovým sklem. V případě, že nebude uvedeno, bude dodána celá zástěna se zrcadlovým sklem.

Varianta vybavení (volitelné)

	Varianta vybavení	Příplatek
Komfortní madlo (vždy v chromu)	800	**1.620,–**

Číslo výrobku a ceny

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX.XXX
Číslo výrobku		**Kód barvy**		**Kód skla**		**Varianta vybavení**		**Číslo výrobku kompletní**
Základní cena		**Barevný příplatek**		**Příplatek za sklo**		**Příplatek**		**Celková cena**

Enjoy pure s nástěnnou lištou 4-úhelník

Křídlové dveře s pevným segmentem pro niku

Montážní možnosti 4T09	**EM1**
	
Nika	
	
Se 3 panty při výšce zástěny > 2101 mm	
	

Min. - Max rozměr		
		
1600-2200	210-600	max. 900

Popis produktu

- Pro montáž do niky
- Částečně orámované dveře s jedním skleněným křídlem a jedním pevným segmentem. Dveře se otevírají ven
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem tl 6 mm (dveře) a tl 8 mm (pevný segment) dle DIN EN 12150, volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu
- Se stabilizačními vzpěrami (uvnitř)
- Profily z vysoce kvalitního eloxovaného hliníku, madla a panty z vysoce kvalitního kovu
- Stabilizační vzpěra, pant, madlo a prahová lišta vždy v provedení stříbrná lesklá.
- Panty se zvedacím/spouštěcím mechanismem a z vnitřní strany zapuštěné
- Zkosení / výřezy možné
- Možnost nastavení v nástěnném profilu 20 mm
- Včetně HÜPPE Keder-System (upevnění s pomocí těsnícího profilu) - montáž bez viditelných šroubů v oblasti nástěnné lišty
- Montáž s prahovou lištou (výška 10 mm) pro optimální těsnost nebo bez prahové lišty pro bezbariérový přístup
- Průběžné magnetické lišty a těsnicí profily a vodorovná těsnící lišta
- Těsnost dle DIN 14428
- Made in Germany
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, montážní návod
- 10-letá ponákupní záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu
- Systém zajištění kvality certifikován dle DIN EN ISO 9001:2015
- Systém managementu hospodaření energií certifikován dle DIN EN 50001:2011

Otevírání pouze směrem ven









Rozměry

WL:	26
R:	20
Mx:	M+12
MG:	32

WEM = Vestavný rozměr vaničky (000)
M = Montážní rozměr na střed skla (001)
Uveďte, prosím, při objednávce.

Křídlové dveře s pevným segmentem do niky

Upevnění vlevo

Montáž na sprchovou vaničku

Výška	Typ	WEM Nika	CLI	Šířka vstupu	Číslo výrobku	Cena
2000	800	780-810	265-285	464	4T0901	**30.330,–**
	900	880-910	265-285	564	4T0902	**30.330,–**
	1000	980-1010	365-385	564	4T0903	**31.850,–**
	1200	1180-1210	465-485	664	4T0904	**33.380,–**

Montáž na podlahu/dlažbu

Výška	Typ	M (střed skla) nika	CLI	Šířka vstupu	Číslo výrobku	Cena
2000	800	780-810	265-285	464	4T0901	**30.330,–**
	900	880-910	265-285	564	4T0902	**30.330,–**
	1000	980-1010	365-385	564	4T0903	**31.850,–**
	1200	1180-1210	465-485	664	4T0904	**33.380,–**

Zhotovení na míru

Výška	Šířka B		Číslo výrobku	Cena
1600-2000	700-1200	210-600	4T0980	**36.710,–**
	1201-1500	210-600	4T0985	**49.560,–**
2001-2200	700-1200	210-600	4T0986	**42.690,–**
	1201-1500	210-600	4T0987	**55.540,–**
Rozsah nastavení = objednaný rozměr - 20 mm / + 10 mm**				
	Příplatek ke zhotovení na míru za každé zkosení/výřez		**Příplatek**	
			4.310,–	

Barvy profilů- skla / dekory

Barvy profilu	Kód barvy	**Příplatek**
stříbrná matná	087	**0,–**
stříbrná lesklá	092	**0,–**

Skla/dekory	s úpravou Anti-Plaque		bez úpravy Anti-Plaque	
	Kód skla	**Příplatek**	Kód skla	**Příplatek**
čiré	322	**2.280,–**	321	**0,–**
Sand Plus	316	**6.560,–**	315	**4.280,–**
Privatima	375	**6.560,–**	373	**4.280,–**
zrcadlové sklo	381	**17.140,–**	380	**14.860,–**

Zrcadlové sklo (380/381): Při objednávce je nutné uvést, který segment má být vyroben se zrcadlovým sklem. V případě, že nebude uvedeno, bude dodána celá zástěna se zrcadlovým sklem.

Varianta vybavení (volitelné)

	Varianta vybavení	**Příplatek**
Komfortní madlo (vždy v chromu)	800	**810,–**

Číslo výrobku a ceny

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX.XXX
Číslo výrobku		**Kód barvy**		**Kód skla**		**Varianta vybavení**		**Číslo výrobku kompletní**
Základní cena		**Barevný příplatek**		**Příplatek za sklo**		**Příplatek**		**Celková cena**

Enjoy pure s nástěnnou lištou 4-úhelník

Křídlové dveře s pevným segmentem pro niku

Montážní možnosti 4T10	**EM1**
	
Nika	
	
Se 3 panty při výšce zástěny > 2101 mm	
	

Min. - Max rozměr		
		
1600-2200	max. 900	210-600

Popis produktu

- Pro montáž do niky
- Částečně orámované dveře s jedním skleněným křídlem a jedním pevným segmentem. Dveře se otevírají ven
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem tl 6 mm (dveře) a tl 8 mm (pevný segment) dle DIN EN 12150, volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu
- Se stabilizačními vzpěrami (uvnitř)
- Profily z vysoce kvalitního eloxovaného hliníku, madla a panty z vysoce kvalitního kovu
- Stabilizační vzpěra, pant, madlo a prahová lišta vždy v provedení stříbrná lesklá.
- Panty se zvedacím/spouštěcím mechanismem a z vnitřní strany zapuštěné
- Zkosení / výřezy možné
- Možnost nastavení v nástěnném profilu 20 mm
- Včetně HÜPPE Keder-System (upevnění s pomocí těsnícího profilu) - montáž bez viditelných šroubů v oblasti nástěnné lišty
- Montáž s prahovou lištou (výška 10 mm) pro optimální těsnost nebo bez prahové lišty pro bezbariérový přístup
- Průběžné magnetické lišty a těsnicí profily a vodorovná těsnící lišta
- Těsnost dle DIN 14428
- Made in Germany
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, montážní návod
- 10-letá ponákupní záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu
- Systém zajištění kvality certifikován dle DIN EN ISO 9001:2015
- Systém managementu hospodaření energií certifikován dle DIN EN 50001:2011

Otevírání pouze směrem ven









Rozměry

WL:	26
R:	20
Mx:	M+12
MG:	32

WEM = Vestavný rozměr vaničky (000)
M = Montážní rozměr na střed skla (001)
Uveďte, prosím, při objednávce.

Křídlové dveře s pevným segmentem do niky

Upevnění vpravo

Montáž na sprchovou vaničku

Výška	Typ	WEM Nika	CRE	Šířka vstupu	Číslo výrobku	Cena
2000	800	780-810	265-285	464	4T1001	**30.330,–**
	900	880-910	265-285	564	4T1002	**30.330,–**
	1000	980-1010	365-385	564	4T1003	**31.850,–**
	1200	1180-1210	465-485	664	4T1004	**33.380,–**

Montáž na podlahu/dlažbu

Výška	Typ	M (střed skla) nika	CRE	Šířka vstupu	Číslo výrobku	Cena
2000	800	780-810	265-285	464	4T1001	**30.330,–**
	900	880-910	265-285	564	4T1002	**30.330,–**
	1000	980-1010	365-385	564	4T1003	**31.850,–**
	1200	1180-1210	465-485	664	4T1004	**33.380,–**

Zhotovení na míru

Výška	Šířka B	CRE	Číslo výrobku	Cena
1600-2000	700-1200	210-600	4T1080	**36.710,–**
	1201-1500	210-600	4T1085	**49.560,–**
2001-2200	700-1200	210-600	4T1086	**42.690,–**
	1201-1500	210-600	4T1087	**55.540,–**
Rozsah nastavení = objednaný rozměr - 20 mm / + 10 mm**				
	Příplatek ke zhotovení na míru za každé zkosení/výřez			**Příplatek**
				4.310,–

Barvy profilů- skla / dekory

Barvy profilu	Kód barvy	Příplatek
stříbrná matná	087	**0,–**
stříbrná lesklá	092	**0,–**

Skla/dekory	s úpravou Anti-Plaque		bez úpravy Anti-Plaque	
	Kód skla	Příplatek	Kód skla	Příplatek
čiré	322	**2.280,–**	321	**0,–**
Sand Plus	316	**6.560,–**	315	**4.280,–**
Privatima	375	**6.560,–**	373	**4.280,–**
zrcadlové sklo	381	**17.140,–**	380	**14.860,–**

Zrcadlové sklo (380/381): Při objednávce je nutné uvést, který segment má být vyroben se zrcadlovým sklem. V případě, že nebude uvedeno, bude dodána celá zástěna se zrcadlovým sklem.

Varianta vybavení (volitelné)

	Varianta vybavení	Příplatek
Komfortní madlo (vždy v chromu)	800	**810,–**

Číslo výrobku a ceny

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX.XXX
Číslo výrobku		**Kód barvy**		**Kód skla**		**Varianta vybavení**		**Číslo výrobku kompletní**
Základní cena		**Barevný příplatek**		**Příplatek za sklo**		**Příplatek**		**Celková cena**

Enjoy pure s nástěnnou lištou 4-úhelník

Křídlové dveře s pevným segmentem a boční stěnou

Montážní možnosti 4T01	**EM5**
	
Rohové řešení = dveře + boční stěna	
	
Rohový vstup = dveře + dveře	
	
Se 3 panty při výšce zástěny > 2101 mm	

Min. - Max rozměr		
		
1600-2200	210-600	max. 900

Popis produktu

- Pro kombinaci s boční stěnou Enjoy pure nebo jako rohový vstup
- Částečně orámované dveře s jedním skleněným křídlem a jedním pevným segmentem. Dveře se otevírají ven
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem tl 6 mm (dveře) a tl 8 mm (pevný segment) dle DIN EN 12150, volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu
- Se stabilizačními vzpěrami (uvnitř)
- Profily z vysoce kvalitního eloxovaného hliníku, madla a panty z vysoce kvalitního kovu
- Stabilizační vzpěra, pant, madlo a prahová lišta vždy v provedení stříbrná lesklá.
- Panty se zvedacím/spouštěcím mechanismem a z vnitřní strany zapuštěné
- Zkosení / výřezy možné
- Možnost nastavení v nástěnném profilu 20 mm
- Včetně HÜPPE Keder-System (upevnění s pomocí těsnícího profilu) - montáž bez viditelných šroubů v oblasti nástěnné lišty
- Montáž s prahovou lištou (výška 10 mm) pro optimální těsnost nebo bez prahové lišty pro bezbariérový přístup
- Průběžné magnetické lišty a těsnicí profily a vodorovná těsnící lišta
- Těsnost dle DIN 14428
- Made in Germany
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, montážní návod
- 10-letá ponákupní záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu
- Systém zajištění kvality certifikován dle DIN EN ISO 9001:2015
- Systém managementu hospodaření energií certifikován dle DIN EN 50001:2011

Otevírání pouze směrem ven











Rozměry

WL:	26
R:	20
Mx:	M+12
MG:	32

WEM = Vestavný rozměr vaničky (000)
M = Montážní rozměr na střed skla (001)
Uveďte, prosím, při objednávce.

Křídlové dveře s pevným segmentem pro boční stěnu / rohový vstup

Upevnění vlevo

Montáž na sprchovou vaničku

Výška	Typ	WEM B	CLI	Šířka vstupu	Číslo výrobku	Cena
2000	750	735-755	215-235	450	4T0101	**30.330,–**
	800	785-805	265-285	480	4T0102	**30.330,–**
	900	885-905	265-285	580	4T0103	**30.330,–**
	1000	985-1005	365-385	580	4T0104	**31.850,–**
	1200	1185-1205	465-485	680	4T0105	**33.380,–**

Montáž na podlahu/dlažbu

Výška	Typ	M (střed skla) B	CLI	Šířka vstupu	Číslo výrobku	Cena
2000	750	703-723	215-235	450	4T0101	**30.330,–**
	750	740-760	247-267	450	4T0106	**30.330,–**
	800	753-773	265-285	480	4T0102	**30.330,–**
	800	790-810	297-317	480	4T0107	**30.330,–**
	900	853-873	265-285	580	4T0103	**30.330,–**
	900	890-910	297-317	580	4T0108	**30.330,–**
	1000	953-973	365-385	580	4T0104	**31.850,–**
	1000	990-1010	397-417	580	4T0109	**31.850,–**
	1200	1153-1173	465-485	680	4T0105	**33.380,–**
	1200	1190-1210	497-517	680	4T0110	**33.380,–**

Zhotovení na míru

Výška	Šířka B	CLI	Číslo výrobku	Cena
1600-2000	700-1200	210-600	4T0180	**36.710,–**
	1201-1500	210-600	4T0181	**49.560,–**
2001-2200	700-1200	210-600	4T0182	**42.690,–**
	1201-1500	210-600	4T0183	**55.540,–**
Rozsah nastavení = objednaný rozměr - 10 mm / + 10 mm**				
	Příplatek ke zhotovení na míru za každé zkosení/výřez			**Příplatek**
				4.310,–

Barvy profilů- skla / dekory

Barvy profilu	Kód barvy	Příplatek
stříbrná matná	087	**0,–**
stříbrná lesklá	092	**0,–**

Skla/dekory	s úpravou Anti-Plaque		bez úpravy Anti-Plaque	
	Kód skla	**Příplatek**	Kód skla	**Příplatek**
čiré	322	**2.280,–**	321	**0,–**
Sand Plus	316	**6.560,–**	315	**4.280,–**
Privatima	375	**6.560,–**	373	**4.280,–**
zrcadlové sklo	381	**17.140,–**	380	**14.860,–**

Zrcadlové sklo (380/381): Při objednávce je nutné uvést, který segment má být vyroben se zrcadlovým sklem. V případě, že nebude uvedeno, bude dodána celá zástěna se zrcadlovým sklem.

Varianta vybavení (volitelné)

	Varianta vybavení	Příplatek
Komfortní madlo (vždy v chromu)	800	**810,–**

Číslo výrobku a ceny

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX.XXX
Číslo výrobku **Základní cena**		**Kód barvy** **Barevný příplatek**		**Kód skla** **Příplatek za sklo**		**Varianta vybavení** **Příplatek**		**Číslo výrobku kompletní** **Celková cena**

Enjoy pure s nástěnnou lištou 4-úhelník

Křídlové dveře s pevným segmentem a boční stěnou

Montážní možnosti 4T02	**EM5**
	
Rohové řešení = dveře + boční stěna	
	
Rohový vstup = dveře + dveře	
	
Se 3 panty při výšce zástěny > 2101 mm	

Min. - Max rozměr		
		
1600-2200	210-600	max. 900

Popis produktu

- Pro kombinaci s boční stěnou Enjoy pure nebo jako rohový vstup
- Částečně orámované dveře s jedním skleněným křídlem a jedním pevným segmentem. Dveře se otevírají ven
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem tl 6 mm (dveře) a tl 8 mm (pevný segment) dle DIN EN 12150, volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu
- Se stabilizačními vzpěrami (uvnitř)
- Profily z vysoce kvalitního eloxovaného hliníku, madla a panty z vysoce kvalitního kovu
- Stabilizační vzpěra, pant, madlo a prahová lišta vždy v provedení stříbrná lesklá.
- Panty se zvedacím/spouštěcím mechanismem a z vnitřní strany zapuštěné
- Zkosení / výřezy možné
- Možnost nastavení v nástěnném profilu 20 mm
- Včetně HÜPPE Keder-System (upevnění s pomocí těsnícího profilu) - montáž bez viditelných šroubů v oblasti nástěnné lišty
- Montáž s prahovou lištou (výška 10 mm) pro optimální těsnost nebo bez prahové lišty pro bezbariérový přístup
- Průběžné magnetické lišty a těsnicí profily a vodorovná těsnící lišta
- Těsnost dle DIN 14428
- Made in Germany
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, montážní návod
- 10-letá ponákupní záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu
- Systém zajištění kvality certifikován dle DIN EN ISO 9001:2015
- Systém managementu hospodaření energií certifikován dle DIN EN 50001:2011

Otevírání pouze směrem ven











Rozměry

WL:	26
R:	20
Mx:	M+12
MG:	32

WEM = Vestavný rozměr vaničky (000)
M = Montážní rozměr na střed skla (001)
Uveďte, prosím, při objednávce.

Křídlové dveře s pevným segmentem pro boční stěnu / rohový vstup

Upevnění vpravo

Montáž na sprchovou vaničku

Výška	Typ	WEM B	CRE	Šířka vstupu	Číslo výrobku	Cena
2000	750	735-755	215-235	450	4T0201	**30.330,–**
	800	785-805	265-285	480	4T0202	**30.330,–**
	900	885-905	265-285	580	4T0203	**30.330,–**
	1000	985-1005	365-385	580	4T0204	**31.850,–**
	1200	1185-1205	465-485	680	4T0205	**33.380,–**

Montáž na podlahu/dlažbu

Výška	Typ	M (střed skla) B	CRE	Šířka vstupu	Číslo výrobku	Cena
2000	750	703-723	215-235	450	4T0201	**30.330,–**
	750	740-760	247-267	450	4T0206	**30.330,–**
	800	753-773	265-285	480	4T0202	**30.330,–**
	800	790-810	297-317	480	4T0207	**30.330,–**
	900	853-873	265-285	580	4T0203	**30.330,–**
	900	890-910	297-317	580	4T0208	**30.330,–**
	1000	953-973	365-385	580	4T0204	**31.850,–**
	1000	990-1010	397-417	580	4T0209	**31.850,–**
	1200	1153-1173	465-485	680	4T0205	**33.380,–**
	1200	1190-1210	497-517	680	4T0210	**33.380,–**

Zhotovení na míru

Výška	Šířka B	CRE	Číslo výrobku	Cena
1600-2000	700-1200	210-600	4T0280	**36.710,–**
	1201-1500	210-600	4T0281	**49.560,–**
2001-2200	700-1200	210-600	4T0282	**42.690,–**
	1201-1500	210-600	4T0283	**55.540,–**
Rozsah nastavení = objednaný rozměr - 10 mm / + 10 mm**				
	Příplatek ke zhotovení na míru za každé zkosení/výřez			**Příplatek**
				4.310,–

Barvy profilů- skla / dekory

Barvy profilu	Kód barvy	Příplatek
stříbrná matná	087	**0,–**
stříbrná lesklá	092	**0,–**

Skla/dekory	s úpravou Anti-Plaque		bez úpravy Anti-Plaque	
	Kód skla	**Příplatek**	Kód skla	**Příplatek**
čiré	322	**2.280,–**	321	**0,–**
Sand Plus	316	**6.560,–**	315	**4.280,–**
Privatima	375	**6.560,–**	373	**4.280,–**
zrcadlové sklo	381	**17.140,–**	380	**14.860,–**

Zrcadlové sklo (380/381): Při objednávce je nutné uvést, který segment má být vyroben se zrcadlovým sklem. V případě, že nebude uvedeno, bude dodána celá zástěna se zrcadlovým sklem.

Varianta vybavení (volitelné)

	Varianta vybavení	Příplatek
Komfortní madlo (vždy v chromu)	800	**810,–**

Číslo výrobku a ceny

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX.XXX
Číslo výrobku **Základní cena**		**Kód barvy** **Barevný příplatek**		**Kód skla** **Příplatek za sklo**		**Varianta vybavení** **Příplatek**		**Číslo výrobku kompletní** **Celková cena**

Enjoy pure s nástěnnou lištou 4-úhelník

Křídlové dveře s pevným segmentem a boční stěnou

Montážní možnosti 4T16	**EM2**
	
	
Se stabilizační vzpěrou	
	
S příčnou vzpěrou	

Min. - Max rozměr	
400-2200	200-1600

Popis produktu

- Částečně orámovaná boční stěna
- Pro kombinaci s Enjoy pure křídlovými dveřmi s pevným segmentem
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem tl 6 mm (šířka >1 200 = 8 mm) dle DIN EN 12150, volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu
- Se stabilizačními vzpěrami (uvnitř)
- Profily z vysoce kvalitního eloxovaného hliníku
- Stabilizační vzpěra vždy v provedení stříbrná lesklá
- Zkosení / výřezy možné
- Možnost nastavení v nástěnném profilu 20 mm
- Včetně HÜPPE Keder-System (upevnění s pomocí těsnícího profilu) - montáž bez viditelných šroubů v oblasti nástěnné lišty
- Těsnost dle DIN 14428
- Made in Germany
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, montážní návod
- 10-letá ponákupní záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu
- Systém zajištění kvality certifikován dle DIN EN ISO 9001:2015
- Systém managementu hospodaření energií certifikován dle DIN EN 50001:2011

Boční stěna zkrácená je kombinovatelná jen s dveřmi do niky.









Rozměry

WL:	24/26
R:	20
Mx:	M+12
MG:	32

WEM = Vestavný rozměr vaničky (000)
M = Montážní rozměr na střed skla (001)
Uveďte, prosím, při objednávce.

Boční stěna pro křídlové dveře s pevným segmentem

Montáž na sprchovou vaničku

Výška	Typ	WEM	Číslo výrobku	Cena
1750	700	685-705	4T1607	**18.400,–**
	750	735-755	4T1608	**18.400,–**
	800	785-805	4T1609	**18.400,–**
	900	885-905	4T1610	**18.400,–**
	1000	985-1005	4T1611	**19.340,–**
2000	700	685-705	4T1601	**18.400,–**
	750	735-755	4T1602	**18.400,–**
	800	785-805	4T1603	**18.400,–**
	900	885-905	4T1604	**18.400,–**
	1000	985-1005	4T1605	**19.340,–**
	1200	1185-1205	4T1606	**20.240,–**

Montáž na podlahu/dlažbu

Výška	Typ	M (střed skla)	Číslo výrobku	Cena
1750	700	653-673	4T1607	**18.400,–**
	750	703-723	4T1608	**18.400,–**
	800	753-773	4T1609	**18.400,–**
	900	853-873	4T1610	**18.400,–**
	1000	953-973	4T1611	**19.340,–**
2000	700	653-673	4T1601	**18.400,–**
	750	703-723	4T1602	**18.400,–**
	750	740-760	4T1612	**18.400,–**
	800	753-773	4T1603	**18.400,–**
	800	790-810	4T1613	**18.400,–**
	900	853-873	4T1604	**18.400,–**
	900	890-910	4T1614	**18.400,–**
	1000	953-973	4T1605	**19.340,–**
	1000	990-1010	4T1615	**19.340,–**
	1200	1153-1173	4T1606	**20.240,–**
	1200	1190-1210	4T1616	**20.240,–**

Zhotovení na míru

Výška	Typ	Šířka B	Upevnění	Číslo výrobku	Cena
1600-2000	Přes roh	200-1200	Stabilizační vzpěra	4T1680	**22.730,–**
1600-2000	Přes roh	1201-1600	Příčná vzpěra	4T168E	**35.610,–**
1600-2000	V rovině	200-1200	Stabilizační vzpěra	4T1681	**22.730,–**
1600-2000	V rovině	1201-1600	Příčná vzpěra	4T168H	**35.610,–**
2001-2200	Přes roh	200-1200	Stabilizační vzpěra	4T168F	**28.720,–**
2001-2200	Přes roh	1201-1600	Příčná vzpěra	4T168G	**41.580,–**
2001-2200	V rovině	200-1200	Stabilizační vzpěra	4T168J	**28.720,–**
2001-2200	V rovině	1201-1600	Příčná vzpěra	4T168K	**41.580,–**
400-2000	Na vanu	200-1200	Stabilizační vzpěra	4T1682	**22.730,–**
2001-2200	Na vanu	200-1200	Stabilizační vzpěra	4T168M	**28.720,–**

Rozsah nastavení = objednaný rozměr - 10 mm / + 10 mm**
Na vanu přes roh: pouze s křídlovými dveřmi s pevným segmentem do niky
V rovině: pouze s křídlovými dveřmi s pevným segmentem pro boční stěnu
Nejsou možné žádné nadměrné šířky pro boční stěnu na vaně.
U boční stěny v rovině > 600 mm s příčnou vzpěrou.

Příplatek ke zhotovení na míru za každé zkosení/výřez

Příplatek
4.310,–

Barvy profilů- skla / dekory

Barvy profilu	Kód barvy	Příplatek
stříbrná matná	087	**0,–**
stříbrná lesklá	092	**0,–**

Skla/dekory	s úpravou Anti-Plaque		bez úpravy Anti-Plaque	
	Kód skla	Příplatek	Kód skla	Příplatek
čiré	322	**2.280,–**	321	**0,–**
Sand Plus	316	**6.560,–**	315	**4.280,–**
Privatima	375	**6.560,–**	373	**4.280,–**
zrcadlové sklo	381	**17.140,–**	380	**14.860,–**

Číslo výrobku a ceny

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX
Číslo výrobku **Základní cena**		**Kód barvy** **Barevný příplatek**		**Kód skla** **Příplatek za sklo**		**Číslo výrobku kompletní** **Celková cena**

Enjoy pure s nástěnnou lištou 4-úhelník

Křídlové dveře s protisegmentem do niky

Montážní možnosti 4T31	**EMA**
	
Nika	
	
Se stabilizační vzpěrou	
	
S příčnou vzpěrou	

Min. - Max rozměr		
		
1600-2000	max. 1000	116-1600

Popis produktu

- Pro montáž do niky
- Částečně orámované dveře s jedním skleněným křídlem a jedním protisegmentem. Dveře se otevírají dovnitř a ven
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem tl 6 mm (šířka protisegmentu > 1200 = 8 mm) dle DIN EN 12150, volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu
- Se stabilizačními vzpěrami (uvnitř)
- Profily z vysoce kvalitního eloxovaného hliníku, madla a panty z vysoce kvalitního kovu
- Stabilizační vzpěra, pant, madlo a prahová lišta vždy v provedení stříbrná lesklá.
- Panty se zvedacím/spouštěcím mechanismem a z vnitřní strany zapuštěné
- Zkosení / výřezy možné
- Možnost nastavení v nástěnném profilu 20 mm
- Včetně HÜPPE Keder-System (upevnění s pomocí těsnícího profilu) - montáž bez viditelných šroubů v oblasti nástěnné lišty
- Montáž s prahovou lištou (výška 10 mm) pro optimální těsnost nebo bez prahové lišty pro bezbariérový přístup
- Průběžné magnetické lišty a těsnicí profily a vodorovná těsnící lišta
- Těsnost dle DIN 14428
- Made in Germany
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, montážní návod
- 10-letá ponákupní záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu
- Systém zajištění kvality certifikován dle DIN EN ISO 9001:2015
- Systém managementu hospodaření energií certifikován dle DIN EN 50001:2011









Rozměry

WL:	25
R:	20
Mx:	M+12
MG:	32

WEM = Vestavný rozměr vaničky (000)
M = Montážní rozměr na střed skla (001)
Uveďte, prosím, při objednávce.

Křídlové dveře s protisegmentem do niky

Upevnění vlevo

Montáž na sprchovou vaničku

Výška	Typ	WEM Nika	Šířka protisegmentu	Šířka vstupu	Číslo výrobku	Cena
2000	800	770-805	209-229	502	4T3101	**30.330,–**
	900	870-905	209-229	602	4T3102	**30.330,–**
	1000	970-1005	209-229	702	4T3103	**31.850,–**
	1200	1170-1205	409-429	702	4T3104	**33.380,–**

Montáž na podlahu/dlažbu

Výška	Typ	M (střed skla) nika	Šířka protisegmentu	Šířka vstupu	Číslo výrobku	Cena
2000	800	770-805	209-229	502	4T3101	**30.330,–**
	900	870-905	209-229	602	4T3102	**30.330,–**
	1000	970-1005	209-229	702	4T3103	**31.850,–**
	1200	1170-1205	409-429	702	4T3104	**33.380,–**

Zhotovení na míru

Výška	Šířka B	Šířka dveří max.	Šířka protisegmentu	Číslo výrobku	Cena
1600-2000	700-1200	1000	116-1600	4T3180	**36.710,–**
	1201-2600	1000	116-1600	4T3181	**49.560,–**
Rozsah nastavení = objednaný rozměr - 18 mm / + 17 mm**					
Je nutné uvést šířku protisegmentu.					
	Příplatek ke zhotovení na míru za každé zkosení/výřez			**Příplatek**	
				4.310,–	

Barvy profilů- skla / dekory

Barvy profilu	Kód barvy	Příplatek
stříbrná matná	087	**0,–**
stříbrná lesklá	092	**0,–**

Skla/dekory	s úpravou Anti-Plaque		bez úpravy Anti-Plaque	
	Kód skla	**Příplatek**	Kód skla	**Příplatek**
čiré	322	**2.280,–**	321	**0,–**
Sand Plus	316	**6.560,–**	315	**4.280,–**
Privatima	375	**6.560,–**	373	**4.280,–**
zrcadlové sklo	381	**17.140,–**	380	**14.860,–**

Zrcadlové sklo (380/381): Při objednávce je nutné uvést, který segment má být vyroben se zrcadlovým sklem. V případě, že nebude uvedeno, bude dodána celá zástěna se zrcadlovým sklem.

Varianta vybavení (volitelné)

	Varianta vybavení	Příplatek
Komfortní madlo (vždy v chromu)	800	**810,–**

Číslo výrobku a ceny

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX.XXX
Číslo výrobku		**Kód barvy**		**Kód skla**		**Varianta vybavení**		**Číslo výrobku kompletní**
Základní cena		**Barevný příplatek**		**Příplatek za sklo**		**Příplatek**		**Celková cena**

Enjoy pure s nástěnnou lištou 4-úhelník

Křídlové dveře s protisegmentem do niky

Montážní možnosti 4T32	**EMA**
	
Nika	
	
Se stabilizační vzpěrou	
	
S příčnou vzpěrou	

Min. - Max rozměr		
		
1600-2000	max. 1000	116-1600

Popis produktu

- Pro montáž do niky
- Částečně orámované dveře s jedním skleněným křídlem a jedním protisegmentem. Dveře se otevírají dovnitř a ven
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem tl 6 mm (šířka protisegmentu > 1200 = 8 mm) dle DIN EN 12150, volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu
- Se stabilizačními vzpěrami (uvnitř)
- Profily z vysoce kvalitního eloxovaného hliníku, madla a panty z vysoce kvalitního kovu
- Stabilizační vzpěra, pant, madlo a prahová lišta vždy v provedení stříbrná lesklá.
- Panty se zvedacím/spouštěcím mechanismem a z vnitřní strany zapuštěné
- Zkosení / výřezy možné
- Možnost nastavení v nástěnném profilu 20 mm
- Včetně HÜPPE Keder-System (upevnění s pomocí těsnícího profilu) - montáž bez viditelných šroubů v oblasti nástěnné lišty
- Montáž s prahovou lištou (výška 10 mm) pro optimální těsnost nebo bez prahové lišty pro bezbariérový přístup
- Průběžné magnetické lišty a těsnicí profily a vodorovná těsnící lišta
- Těsnost dle DIN 14428
- Made in Germany
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, montážní návod
- 10-letá ponákupní záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu
- Systém zajištění kvality certifikován dle DIN EN ISO 9001:2015
- Systém managementu hospodaření energií certifikován dle DIN EN 50001:2011









Rozměry

WL:	25
R:	20
Mx:	M+12
MG:	32

WEM = Vestavný rozměr vaničky (000)
M = Montážní rozměr na střed skla (001)
Uveďte, prosím, při objednávce.

Křídlové dveře s protisegmentem do niky

Upevnění vpravo

Montáž na sprchovou vaničku

Výška	Typ	WEM Nika	Šířka protisegmentu	Šířka vstupu	Číslo výrobku	Cena
2000	800	770-805	209-229	502	4T3201	**30.330,–**
	900	870-905	209-229	602	4T3202	**30.330,–**
	1000	970-1005	209-229	702	4T3203	**31.850,–**
	1200	1170-1205	409-429	702	4T3204	**33.380,–**

Montáž na podlahu/dlažbu

Výška	Typ	M (střed skla) nika	Šířka protisegmentu	Šířka vstupu	Číslo výrobku	Cena
2000	800	770-805	209-229	502	4T3201	**30.330,–**
	900	870-905	209-229	602	4T3202	**30.330,–**
	1000	970-1005	209-229	702	4T3203	**31.850,–**
	1200	1170-1205	409-429	702	4T3204	**33.380,–**

Zhotovení na míru

Výška	Šířka B	Šířka dveří max.	Šířka protisegmentu	Číslo výrobku	Cena
1600-2000	700-1200	1000	116-1600	4T3280	**36.710,–**
	1201-2600	1000	116-1600	4T3281	**49.560,–**
Rozsah nastavení = objednaný rozměr - 18 mm / + 17 mm**					
Je nutné uvést šířku protisegmentu.					
	Příplatek ke zhotovení na míru za každé zkosení/výřez			**Příplatek**	
				4.310,–	

Barvy profilů- skla / dekory

Barvy profilu	Kód barvy	Příplatek
stříbrná matná	087	**0,–**
stříbrná lesklá	092	**0,–**

Skla/dekory	s úpravou Anti-Plaque		bez úpravy Anti-Plaque	
	Kód skla	**Příplatek**	Kód skla	**Příplatek**
čiré	322	**2.280,–**	321	**0,–**
Sand Plus	316	**6.560,–**	315	**4.280,–**
Privatima	375	**6.560,–**	373	**4.280,–**
zrcadlové sklo	381	**17.140,–**	380	**14.860,–**

Zrcadlové sklo (380/381): Při objednávce je nutné uvést, který segment má být vyroben se zrcadlovým sklem. V případě, že nebude uvedeno, bude dodána celá zástěna se zrcadlovým sklem.

Varianta vybavení (volitelné)

	Varianta vybavení	Příplatek
Komfortní madlo (vždy v chromu)	800	**810,–**

Číslo výrobku a ceny

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX.XXX
Číslo výrobku		**Kód barvy**		**Kód skla**		**Varianta vybavení**		**Číslo výrobku kompletní**
Základní cena		**Barevný příplatek**		**Příplatek za sklo**		**Příplatek**		**Celková cena**

Enjoy pure s nástěnnou lištou 4-úhelník

Lítací dveře pro niku

Montážní možnosti 4T24	**EM8**
	
Nika	

Min. - Max rozměr	
1600-2000	600-1600

Popis produktu

- Pro montáž do niky
- Částečně orámované dveře se dvěma skleněnými křídly. Dveře se otevírají dovnitř a ven
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem tl 6 mm dle DIN EN 12150, volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu
- Profily z vysoce kvalitního eloxovaného hliníku, madla a panty z vysoce kvalitního kovu
- Stabilizační vzpěra, pant, madlo a prahová lišta vždy v provedení stříbrná lesklá.
- Panty se zvedacím/spouštěcím mechanismem a z vnitřní strany zapuštěné
- Možnost nastavení v nástěnném profilu 15 mm
- Montáž s prahovou lištou (výška 10 mm) pro optimální těsnost nebo bez prahové lišty pro bezbariérový přístup
- Průběžné magnetické lišty a těsnicí profily a vodorovná těsnící lišta
- Těsnost dle DIN 14428
- Made in Germany
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, montážní návod
- 10-letá ponákupní záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu
- Systém zajištění kvality certifikován dle DIN EN ISO 9001:2015
- Systém managementu hospodaření energií certifikován dle DIN EN 50001:2011





Rozměry

WL:	25
R:	20
Mx:	M+12
MG:	32

WEM = Vestavný rozměr vaničky (000)
M = Montážní rozměr na střed skla (001)
Uveďte, prosím, při objednávce.

Lítací dveře pro niku

Montáž na sprchovou vaničku

Výška	Typ	WEM Nika	Šířka vstupu	Číslo výrobku	Cena
2000	800	775-805	675	4T2401	**36.940,–**
	900	875-905	775	4T2402	**36.940,–**
	1000	975-1005	875	4T2403	**38.790,–**
	1100	1075-1105	975	4T2404	**38.790,–**
	1200	1175-1205	1075	4T2405	**40.640,–**

Montáž na podlahu/dlažbu

Výška	Typ	M (střed skla) nika	Šířka vstupu	Číslo výrobku	Cena
2000	800	775-805	675	4T2401	**36.940,–**
	900	875-905	775	4T2402	**36.940,–**
	1000	975-1005	875	4T2403	**38.790,–**
	1100	1075-1105	975	4T2404	**38.790,–**
	1200	1175-1205	1075	4T2405	**40.640,–**

Zhotovení na míru

Výška	Šířka B	Číslo výrobku	Cena
1600-2000	600-1200	4T2480	**44.320,–**
	1201-1600	4T2481	**57.220,–**
Rozsah nastavení = objednaný rozměr - 15 mm / + 15 mm			

Barvy profilů- skla / dekory

Barvy profilu	Kód barvy	Příplatek
stříbrná matná	087	**0,–**
stříbrná lesklá	092	**0,–**

Skla/dekory	s úpravou Anti-Plaque		bez úpravy Anti-Plaque	
	Kód skla	**Příplatek**	Kód skla	**Příplatek**
čiré	322	**2.280,–**	321	**0,–**
Sand Plus	316	**6.560,–**	315	**4.280,–**
Privatima	375	**6.560,–**	373	**4.280,–**
zrcadlové sklo	381	**17.140,–**	380	**14.860,–**

Zrcadlové sklo (380/381): Při objednávce je nutné uvést, který segment má být vyroben se zrcadlovým sklem. V případě, že nebude uvedeno, bude dodána celá zástěna se zrcadlovým sklem.

Varianta vybavení (volitelné)

	Varianta vybavení	Příplatek
Komfortní madlo (vždy v chromu)	800	**1.620,–**

Číslo výrobku a ceny

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX.XXX
Číslo výrobku		**Kód barvy**		**Kód skla**		**Varianta vybavení**		**Číslo výrobku kompletní**
Základní cena		**Barevný příplatek**		**Příplatek za sklo**		**Příplatek**		**Celková cena**

Enjoy pure s nástěnnou lištou 1/4-kruh

2-křídlové dveře s pevnými segmenty

Montážní možnosti 4T15	**EN1**
	
Rohový vstup	

Min. - Max rozměr		
		
2000	210-600	900-1200

Popis produktu

- Částečně orámovaný čtvrtkruhový sprchový kout se dvěma skleněnými křídly. Dveře se otevírají ven
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem tl 6 mm (dveře) a tl 8 mm (pevný segment) dle DIN EN 12150, volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu
- Se stabilizačními vzpěrami (uvnitř)
- Profily z vysoce kvalitního eloxovaného hliníku, madla a panty z vysoce kvalitního kovu
- Panty se zvedacím/spouštěcím mechanismem a z vnitřní strany zapuštěné
- Zkosení / výřezy možné
- Možnost nastavení v nástěnném profilu 20 mm
- Včetně HÜPPE Keder-System (upevnění s pomocí těsnícího profilu) - montáž bez viditelných šroubů v oblasti nástěnné lišty
- Montáž s prahovou lištou (výška 10 mm) pro optimální těsnost nebo bez prahové lišty pro bezbariérový přístup
- Průběžné magnetické lišty a těsnicí profily a vodorovná těsnící lišta
- Těsnost dle DIN 14428
- Made in Germany
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, montážní návod
- 10-letá ponákupní záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu
- Systém zajištění kvality certifikován dle DIN EN ISO 9001:2015
- Systém managementu hospodaření energií certifikován dle DIN EN 50001:2011

Otevírání pouze směrem ven









Rozměry

WL:	26
R:	20
Mx:	M+12
MG:	32

WEM = Vestavný rozměr vaničky (000)
M = Montážní rozměr na střed skla (001)
Uveďte, prosím, při objednávce.

2-křídlové dveře s pevnými segmenty

Montáž na sprchovou vaničku

Výška	Typ	WEM B1	WEM B2	CLI	CRE	Šířka vstupu	Rádius	Číslo výrobku	Cena
2000	900/900	885-905	885-905	266-286	266-286	810	500	4T1502	**46.250,–**
	900/1000	885-905	985-1005	266-286	366-386	810	500	4T1504	**48.550,–**
	900/1200	885-905	1185-1205	266-286	566-586	810	500	4T1508	**50.860,–**
	1000/900	985-1005	885-905	366-386	266-286	810	500	4T1505	**48.550,–**
	1000/1000	985-1005	985-1005	366-386	366-386	810	500	4T1503	**48.550,–**
	1200/900	1185-1205	885-905	566-586	266-286	810	500	4T1509	**50.860,–**
	900/900	885-905	885-905	219-239	219-239	880	550	4T1506	**46.250,–**
	900/1000	885-905	985-1005	219-239	319-339	880	550	4T1510	**48.550,–**
	1000/900	985-1005	885-905	319-339	219-239	880	550	4T1511	**48.550,–**
	1000/1000	985-1005	985-1005	319-339	319-339	880	550	4T1507	**48.550,–**

Zhotovení na míru: Montáž na sprchovou vaničku

Výška	Šířka B	CLI/CRE	Rádius	Číslo výrobku	Cena
2000	900-1200	210-600	500	4T1580	**55.500,–**
	900-1200	210-600	550	4T1581	**55.500,–**
Rozsah nastavení = objednaný rozměr - 10 mm / + 10 mm					
	Příplatek ke zhotovení na míru za každé zkosení/výřez			**Příplatek**	
				4.310,–	

Barvy profilů- skla / dekory

Barvy profilu	Kód barvy	**Příplatek**
stříbrná matná	087	**0,–**
stříbrná lesklá	092	**0,–**

Skla/dekory	s úpravou Anti-Plaque		bez úpravy Anti-Plaque	
	Kód skla	**Příplatek**	Kód skla	**Příplatek**
čiré	322	**4.560,–**	321	**0,–**

Varianta vybavení (volitelné)

	Varianta vybavení	**Příplatek**
Komfortní madlo (vždy v chromu)	800	**1.620,–**

Číslo výrobku a ceny

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX.XXX
Číslo výrobku		**Kód barvy**		**Kód skla**		**Varianta vybavení**		**Číslo výrobku kompletní**
Základní cena		**Barevný příplatek**		**Příplatek za sklo**		**Příplatek**		**Celková cena**

Enjoy pure s nástěnnou lištou 1/4-kruh

2-křídlové dveře s pevnými segmenty

Montážní možnosti 4T15	**EN1**
	
Rohový vstup	

Min. - Max rozměr		
		
2000	210-600	900-1200

Popis produktu

- Částečně orámovaný čtvrtkruhový sprchový kout se dvěma skleněnými křídly. Dveře se otevírají ven
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem tl 6 mm (dveře) a tl 8 mm (pevný segment) dle DIN EN 12150, volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu
- Se stabilizačními vzpěrami (uvnitř)
- Profily z vysoce kvalitního eloxovaného hliníku, madla a panty z vysoce kvalitního kovu
- Panty se zvedacím/spouštěcím mechanismem a z vnitřní strany zapuštěné
- Zkosení / výřezy možné
- Možnost nastavení v nástěnném profilu 20 mm
- Včetně HÜPPE Keder-System (upevnění s pomocí těsnícího profilu) - montáž bez viditelných šroubů v oblasti nástěnné lišty
- Montáž s prahovou lištou (výška 10 mm) pro optimální těsnost nebo bez prahové lišty pro bezbariérový přístup
- Průběžné magnetické lišty a těsnicí profily a vodorovná těsnící lišta
- Těsnost dle DIN 14428
- Made in Germany
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, montážní návod
- 10-letá ponákupní záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu
- Systém zajištění kvality certifikován dle DIN EN ISO 9001:2015
- Systém managementu hospodaření energií certifikován dle DIN EN 50001:2011

Otevírání pouze směrem ven









Rozměry

WL:	26
R:	20
Mx:	M+12
MG:	32

WEM = Vestavný rozměr vaničky (000)
M = Montážní rozměr na střed skla (001)
Uveďte, prosím, při objednávce.

2-křídlové dveře s pevnými segmenty

Montáž na podlahu/dlažbu

Výška	Typ	M (střed sklo) B1	M (střed sklo) B2	CLI	CRE	Šířka vstupu	Rádius	Číslo výrobku	Cena
2000	900/900	890-910	890-910	298-318	298-318	810	468	4T1512	**46.250,–**
	900/1000	890-910	990-1010	298-318	398-418	810	468	4T1514	**48.550,–**
	900/1200	890-910	1190-1210	298-318	598-618	810	468	4T1516	**50.860,–**
	1000/900	990-1010	890-910	398-418	298-318	810	468	4T1515	**48.550,–**
	1000/1000	990-1010	990-1010	398-418	398-418	810	468	4T1513	**48.550,–**
	1200/900	1190-1210	890-910	598-618	298-318	810	468	4T1517	**50.860,–**
	900/900	890-910	890-910	251-271	251-271	880	518	4T1518	**46.250,–**
	900/1000	890-910	990-1010	251-271	351-371	880	518	4T1520	**48.550,–**
	1000/900	990-1010	890-910	351-371	251-271	880	518	4T1519	**48.550,–**
	1000/1000	990-1010	990-1010	351-371	351-371	880	518	4T1521	**48.550,–**

Zhotovení na míru: Montáž na podlahu/dlažbu

Výška	Šířka B	CLI/CRE	Rádius	Číslo výrobku	Cena
2000	900-1200	210-600	468	4T1580	**55.500,–**
	900-1200	210-600	518	4T1581	**55.500,–**
Rozsah nastavení = objednaný rozměr - 10 mm / + 10 mm					
	Příplatek ke zhotovení na míru za každé zkosení/výřez			**Příplatek**	
				4.310,–	

Barvy profilů- skla / dekory

Barvy profilu	Kód barvy	Příplatek
stříbrná matná	087	**0,–**
stříbrná lesklá	092	**0,–**

Skla/dekory	s úpravou Anti-Plaque		bez úpravy Anti-Plaque	
	Kód skla	Příplatek	Kód skla	Příplatek
čiré	322	**4.560,–**	321	**0,–**

Varianta vybavení (volitelné)

	Varianta vybavení	Příplatek
Komfortní madlo (vždy v chromu)	800	**1.620,–**

Číslo výrobku a ceny

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX.XXX
Číslo výrobku		**Kód barvy**		**Kód skla**		**Varianta vybavení**		**Číslo výrobku kompletní**
Základní cena		**Barevný příplatek**		**Příplatek za sklo**		**Příplatek**		**Celková cena**

Enjoy pure s nástěnnou lištou
Varianty a příslušenství

Stabilizační vzpěry / Příčné vzpěry

Výška	Typ	Skica / Foto	Barva	Číslo výrobku	Cena
150 mm	Stabilizační vzpěra (zeď / sklo) pro tloušťku skla 6 - 8 mm		chrom = 091	SP0100091	**2.190,–**
250 mm	Stabilizační vzpěra (zeď / sklo) pro tloušťku skla 6 - 8 mm		chrom = 091	SP0101091	**2.270,–**
	Stabilizační vzpěra (sklo / sklo) pro tloušťku skla 6 - 8 mm		chrom = 091	SP0201091	**2.270,–**
500 mm	Stabilizační vzpěra (zeď / sklo) pro tloušťku skla 6 - 8 mm		chrom = 091	SP0102091	**2.340,–**
	Stabilizační vzpěra (sklo / sklo) pro tloušťku skla 6 - 8 mm		chrom = 091	SP0202091	**2.340,–**
800 mm	Stabilizační vzpěra (zeď / sklo) pro tloušťku skla 6 - 8 mm		chrom = 091	SP0501091	**2.870,–**
250 mm	Stabilizační vzpěra (zeď / sklo) pro tloušťku skla 6 - 8 mm (pro zkosení stropu)		chrom = 091	S00101091	**2.940,–**
500 mm			chrom = 091	S00102091	**3.120,–**
1200 mm	Příčná vzpěra (sklo / sklo) pro tloušťku skla 6 - 8 mm		chrom = 091	SP0301091	**4.060,–**
	Příčná vzpěra (zeď / sklo) pro tloušťku skla 6 - 8 mm		chrom = 091	SP0302091	**4.060,–**
	Příčná vzpěra (zeď / sklo) pro tloušťku skla 6 – 8mm (pro zkosení stropu)		chrom = 091	S00301091	**3.840,–**

Stropní vzpěra

Výška	Typ	Detail	Skica / Foto	Barva	Číslo výrobku	Cena
80 - 800mm	Stropní vzpěra	Pro tloušťky skla 6 - 8 mm. Možnost individuálního zkrácení. Dodatečná montáž možná.		stříbrná lesklá = 092	SP0000092	**4.030,–**

Vzpěra tvaru T, kompletní

Výška	Typ	Skica / Foto	Barva	Číslo výrobku	Cena
do 2000 mm x 150 mm	Vzpěra tvaru T, kompletní (zeď / sklo / sklo)		chrom = 091	SP0601091	**7.540,–**
	Vzpěra tvaru T, kompletní (zeď / zeď / sklo)		chrom = 091	SP0602091	**7.540,–**
150mm	Dodatečné T-řešení (v kombinaci s příčnou vzpěrou zeď / sklo)		chrom = 091	SP0604091	**3.430,–**

PRŮŘEZY PROFILŮ

Profil	Detail
	Nástěnný profil pro boční stěnu a pevný segment
	Nástěnný profil pro dveře s přímým napojením na stěnu (bez pevného segmentu)
	Lišta pro niku
	Podlahová lišta

Enjoy pure s nástěnnou lištou

Design pure

Smyslný a přitom přímočarý - oceněný design ve více než 50 variantách: Série Design pure udělá z vaší koupelny místo, kde se budete cítit dobře. Díky křídlovým a lítacím dveřím, a v kombinaci s naší zakázkovou výrobou, dostupný i pro prostory se šikmou střechou. Atraktivní barvy kombinují decentní hravost s jasnou přímočarostí.

Zpět na obsah

Přehled modelů - Základní cena

Design pure

4-úhelník

Křídlové dveře



20.300,–

S. 362

Křídlové dveře s pevným segmentem



20.300,–

S. 364

Křídlové sklapovací dveře

21.110,–

S. 366

Křídlové sklapovací dveře s pevným segmentem



27.720,–

S. 370

Boční stěna pro křídlové dveře



14.270,–

S. 374

Pohyblivá boční stěna pro křídlové dveře



16.410,–

S. 376

Křídlové dveře s protisegmentem do niky

21.110,–

S. 378

4-úhelník

Křídlové dveře s pevným segmentem a protisegmentem do niky



26.380,–

S. 380

Litací dveře pro niku

21.110,–

S. 382

Litací dveře pro boční stěnu

21.110,–

S. 384

Boční stěna pro litací dveře

14.270,–

S. 386

Boční stěna samostatně stojící



14.300,–

S. 152

Walk-In Boční stěna s výklopným segmentem



26.410,–

S. 156

1/4-kruh

Křídlové dveře (1/2)

21.880,–

S. 388

2-křídlové dveře s pevnými segmenty (1/2)



21.880,–

S. 390

4-úhelník

U-kabina



S. 393

Vanové zástěny

1-dílná



13.460,–

S. 532

1-dílná s pevným segmentem



19.820,–

S. 534

2-dílná sklapovací



20.630,–

S. 536

3-dílná sklapovací



23.590,–

S. 538

Boční stěna



13.470,–

S. 540

Podrobné informace o výrobku

Design pure

Podrobné informace o výrobku
Design pure

Madlo HÜPPE Design pure

Vysoce kvalitní chromové doplňky: madlo, stabilizační vzpěra, příčná vzpěra, krytka, pant křídlových sklapovacích dveří a prahová lišta jsou vždy ve stříbrné lesklé, mimo Black Edition / White Edition.

Stabilizační vzpěra

Všechny modely HÜPPE Design mohou být volitelně montovány s prahovou lištou pro dosažení optimální těsnosti nebo bez prahové lišty pro bezbariérový přístup.

Všechny modely HÜPPE Design mohou být volitelně montovány s prahovou lištou pro dosažení optimální těsnosti nebo bez prahové lišty pro bezbariérový přístup.

Snadné čištění díky plošně zapuštěným pantům (pouze u modelu s křídlovými dveřmi s pevným segmentem a panty) a pohyblivou boční stěnou.

Design pure 4-úhelník



780
800
880
900
980
1000

700
750
800
900
1000
1200

800 x 800
900 x 900
1000 x 1000
700x780 / 780x700
700x800 / 800x700
700x880 / 880x700
700x900 / 900x700
700x980 / 980x700
700x1000 / 1000x700
700x1200 / 1200x700
750x780 / 780x750
750x800 / 800x750
750x880 / 880x750
750x900 / 900x750
750x980 / 980x750
750x1000 / 1000x750
750x1200 / 1200x750
800x780 / 780x800
800x880 / 880x800
800x980 / 980x800
800x1000 / 1000x800
800x1200 / 1200x800
900x780 / 780x900
900x880 / 880x900
900x980 / 980x900
900x1000 / 1000x900
900x1200 / 1200x900
1000x1200 / 1200x1000

700 x 700
750 x 750
800 x 800
900 x 900
1000 x 1000
700x750 / 750x700
700x800 / 800x700
700x900 / 900x700
700x1000 / 1000x700
700x1200 / 1200x700
750x800 / 800x750
750x900 / 900x750
750x1000 / 1000x750
750x1200 / 1200x750
800x900 / 900x800
800x1000 / 1000x800
800x1200 / 1200x800
900x1000 / 1000x900
900x1200 / 1200x900
1000x1200 / 1200x1000

780 x 780
800 x 800
880 x 880
900 x 900
980 x 980
1000 x 1000
1200 x 1200
780x800 / 800x780
780x880 / 880x780
780x900 / 900x780
780x980 / 980x780
780x1000 / 1000x780
780x1200 / 1200x780
800x880 / 880x800
800x900 / 900x800
800x980 / 980x800
800x1000 / 1000x800
800x1200 / 1200x800
880x900 / 900x880
880x980 / 980x880
880x1000 / 1000x880
880x1200 / 1200x880
900x980 / 980x900
900x1000 / 1000x900
900x1200 / 1200x900
980x1000 / 1000x980
980x1200 / 1200x980
1000x1200 / 1200x1000

800 x 800
900 x 900
1000 x 1000
700x750 / 750x700
700x800 / 800x700
700x900 / 900x700
700x1000 / 1000x700
700x1200 / 1200x700
750x800 / 800x750
750x900 / 900x750
750x1000 / 1000x750
750x1200 / 1200x750
800x900 / 900x800
800x1000 / 1000x800
800x1200 / 1200x800
900x1000 / 1000x900
900x1200 / 1200x900
1000x1200 / 1200x1000

700 x 700
750 x 750
800 x 800
900 x 900
1000 x 1000
1200 x 1200
700x750 / 750x700
700x800 / 800x700
700x900 / 900x700
700x1000 / 1000x700
700x1200 / 1200x700
750x800 / 800x750
750x900 / 900x750
750x1000 / 1000x750
750x1200 / 1200x750
800x900 / 900x800
800x1000 / 1000x800
800x1200 / 1200x800
900x1000 / 1000x900
900x1200 / 1200x900
1000x1200 / 1200x1000

1200
1400
1700

700x1200 / 1200x700
700x1400 / 1400x700
700x1700 / 1700x700
750x1200 / 1200x750
750x1400 / 1400x750
750x1700 / 1700x750
800x1200 / 1200x800
800x1400 / 1400x800
800x1700 / 1700x800
900x1200 / 1200x900
900x1400 / 1400x900
900x1700 / 1700x900
1000x1200 / 1200x1000
1000x1400 / 1400x1000
1000x1700 / 1700x1000

800x1200 / 1200x800
800x1400 / 1400x800
800x1700 / 1700x800
900x1200 / 1200x900
900x1400 / 1400x900
900x1700 / 1700x900
1000x1200 / 1200x1000
1000x1400 / 1400x1000
1000x1700 / 1700x1000

1200x1200
700x1200 / 1200x700
700x1400 / 1400x700
700x1700 / 1700x700
750x1200 / 1200x750
750x1400 / 1400x750
750x1700 / 1700x750
800x1200 / 1200x800
800x1400 / 1400x800
800x1700 / 1700x800
900x1200 / 1200x900
900x1400 / 1400x900
900x1700 / 1700x900
1000x1200 / 1200x1000
1000x1400 / 1400x1000
1000x1700 / 1700x1000
1200x1400 / 1400x1200
1200x1700 / 1700x1200
1400x1700 / 1700x1400

1200x1200
1400x1400
1700x1700
1200x1400 / 1400x1200
1200x1700 / 1700x1200
1400x1700 / 1700x1400

800 900 1000 		
+	+	+
800 900 1000	 800 900 1000	800 900 1000 
=	=	=
		 
800 x 800 900 x 900 1000 x 1000 800 x 900 / 900 x 800 800 x 1000 / 1000 x 800 900 x 1000 / 1000 x 900	800 x 800 900 x 900 1000 x 1000 800 x 900 / 900 x 800 800 x 1000 / 1000 x 800 900 x 1000 / 1000 x 900	800 x 800 900 x 900 1000 x 1000 800 x 900 / 900 x 800 800 x 1000 / 1000 x 800 900 x 1000 / 1000 x 900

Design pure 4-úhelník

Křídlové dveře s boční stěnou

Montážní možnosti 8P06	MAE
	
Nika = dveře + doplňkový set pro niku	
	
Rohové řešení = dveře + boční stěna	
	
Rohový vstup = dveře + dveře	

Min. - Max rozměr	
	
1400-2000	500-1100

Popis produktu

- K montáži do niky a pro kombinaci s boční stěnou nebo jako rohový vstup
- Částečně orámované dveře s jedním skleněným křídlem, otevíraným dovnitř a ven. Při montáži s boční stěnou pro otevírání dovnitř je nutný doplňkový set pro otevírání dovnitř a ven.
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem tl 6 mm dle DIN EN 12150, volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu
- Profily z vysoce kvalitního eloxovaného hliníku. Madlo z vysoce kvalitního pochromovaného kovu
- Madlo a prahová lišta jsou vždy v barvě stříbrná lesklá, s výjimkou Black Edition, White Edition
- Zkosení možná
- Možnost nastavení v nástěnném profilu 15 mm
- Trubkový pant s plynule nastavitelným zvedacím/spouštěcím mechanismem a zdvihem 5 mm
- Montáž s prahovou lištou (výška 10 mm) pro optimální těsnost nebo bez prahové lišty pro bezbariérový přístup
- Průběžné magnetické lišty a těsnicí profily a vodorovná těsnící lišta
- Těsnost dle DIN 14428
- Made in Germany
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, montážní návod
- 10-letá ponákupní záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu

Pro křídlové dveře do niky nebo kombinaci dveří se zkrácenou boční stěnou je nutný „Doplňkový set pro niku“.
U křídlových dveří s boční stěnou přes roh pouze otevírání ven. S doplňkovým setem pro otevírání dovnitř/ven je možné i otevírání dovnitř.









Rozměry

WL:	30
R:	15
Mx:	M+15
MG:	30

WEM = Vestavný rozměr vaničky (000)
M = Montážní rozměr na střed skla (001)
Uveďte, prosím, při objednávce.

Křídlové dveře

Montáž na sprchovou vaničku

Výška	Typ	WEM Nika	WEM Boční stěna / Rohový vstup	Šířka vstupu Nika / Boční stěna	Číslo výrobku	Cena
1900	780	765-795	765-780	665	8P0610	**20.300,–**
	800	785-815	785-800	685	8P0601	**20.300,–**
	880	865-895	865-880	765	8P0611	**20.300,–**
	900	885-915	885-900	785	8P0602	**20.300,–**
	980	965-995	965-980	865	8P0612	**21.320,–**
	1000	985-1015	985-1000	885	8P0603	**21.320,–**
2000	780	765-795	765-780	665	8P0613	**22.350,–**
	800	785-815	785-800	685	8P0604	**22.350,–**
	880	865-895	865-880	765	8P0614	**22.350,–**
	900	885-915	885-900	785	8P0605	**22.350,–**
	980	965-995	965-980	865	8P0615	**23.470,–**
	1000	985-1015	985-1000	885	8P0606	**23.470,–**
POZOR: Kompletní rohový vstup se skládá ze dvou objednacích čísel						

Montáž na podlahu/dlažbu

Výška	Typ	M (střed skla) nika	M (střed skla) boční stěna / rohový vstup	Šířka vstupu Nika / Boční stěna	Číslo výrobku	Cena
1900	780	765-795	735-750	665	8P0610	**20.300,–**
	800	785-815	755-770	685	8P0601	**20.300,–**
	880	865-895	835-850	765	8P0611	**20.300,–**
	900	885-915	855-870	785	8P0602	**20.300,–**
	980	965-995	935-950	865	8P0612	**21.320,–**
	1000	985-1015	955-970	885	8P0603	**21.320,–**
2000	780	765-795	735-750	665	8P0613	**22.350,–**
	800	785-815	755-770	685	8P0604	**22.350,–**
	800	822-852	792-807	715	8P0607	**22.350,–**
	880	865-895	835-850	765	8P0614	**22.350,–**
	900	885-915	855-870	785	8P0605	**22.350,–**
	900	922-952	892-907	815	8P0608	**22.350,–**
	980	965-995	935-950	865	8P0615	**23.470,–**
	1000	985-1015	955-970	885	8P0606	**23.470,–**
	1000	1022-1052	992-1007	915	8P0609	**23.470,–**
POZOR: Kompletní rohový vstup se skládá ze dvou objednacích čísel						

Zhotovení na míru

Výška	Šířka B	Číslo výrobku	Cena
1400-2000	500-1100	8P0680	**26.410,–**
Rozsah nastavení STN = zadaný rozměr - 8 mm / + 22 mm			
Rozsah nastavení STS:/STE = objednaný rozměr - 8 mm / + 7 mm			
	Příplatek ke zhotovení na míru za každé zkosení/výřez	**Příplatek**	
		4.310,–	

Barvy profilů- skla / dekory

Barvy profilu	Kód barvy	Příplatek
stříbrná matná	087	**0,–**
stříbrná lesklá	092	**3.010,–**
Black Edition	123	**3.300,–**
White Edition	182	**3.300,–**

Skla/dekory	s úpravou Anti-Plaque		bez úpravy Anti-Plaque	
	Kód skla	Příplatek	Kód skla	Příplatek
čiré	322	**2.280,–**	321	**0,–**
Sand Plus	316	**6.560,–**	315	**4.280,–**
Privatima	375	**6.560,–**	373	**4.280,–**
šedé	368	**6.560,–**	301	**4.280,–**
bronzové	378	**6.560,–**	341	**4.280,–**
zrcadlové sklo	381	**17.140,–**	380	**14.860,–**

Doplňky

Výška		Číslo výrobku	Cena
1900	Doplňkový set pro niku	8P2601	**3.550,–**
	Rozšiřovací profil o 15 mm pro dveře do niky (strana madla)	8P4301	**880,–**
	Rozšiřovací profil o 15 mm ke dveřím s přímým napojením na stěnu	8P2501	**880,–**
2000	Doplňkový set pro otevírání dovnitř/ven (možnost zkrácení na místě). Vhodné pouze pro dveře 6mm a boční stěnu 8mm.	ZB0002	**3.550,–**
	Doplňkový set pro otevírání dovnitř/ven (možnost zkrácení na místě). Vhodné pouze pro dveře a boční stěnu 6mm.	ZB0001	**3.550,–**
	Doplňkový set pro niku	8P2602	**3.550,–**
	Rozšiřovací profil o 15 mm pro dveře do niky (strana madla)	8P4302	**880,–**
	Rozšiřovací profil o 15 mm ke dveřím s přímým napojením na stěnu	8P2502	**880,–**
do 2000	Doplňkový set pro niku, zhotovení na míru	8P2680	**3.550,–**

Číslo výrobku a ceny

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX
Číslo výrobku **Základní cena**		**Kód barvy** **Barevný příplatek**		**Kód skla** **Příplatek za sklo**		**Číslo výrobku kompletní** **Celková cena**

Design pure 4-úhelník

Křídlové dveře s pevným segmentem a boční stěnou

Montážní možnosti 8P07	MAF
	
Nika = dveře + doplňkový set pro niku	
	
Rohové řešení = dveře + boční stěna	
	
Rohový vstup = dveře + dveře	

Min. - Max rozměr		
		
1400-2000	230-650	max. 900

Popis produktu

- K montáži do niky a pro kombinaci s boční stěnou nebo jako rohový vstup
- Částečně orámované dveře s jedním skleněným křídlem s pevným segmentem, otevíraným dovnitř a ven. Při montáži s boční stěnou pro otevírání dovnitř je nutný doplňkový set pro otevírání dovnitř a ven
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem tl 6 mm dle DIN EN 12150, volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu
- Se stabilizačními vzpěrami (uvnitř)
- Profily z vysoce kvalitního eloxovaného hliníku. Madlo z vysoce kvalitního pochromovaného kovu
- Zkosení / výřezy možné
- Možnost nastavení v nástěnném profilu 15 mm
- Trubkový pant s plynule nastavitelným zvedacím/spouštěcím mechanismem a zdvihem 5 mm
- Včetně HÜPPE Keder-System (upevnění s pomocí těsnícího profilu) - montáž bez viditelných šroubů v oblasti nástěnné lišty
- Montáž s prahovou lištou (výška 10 mm) pro optimální těsnost nebo bez prahové lišty pro bezbariérový přístup
- Průběžné magnetické lišty a těsnicí profily a vodorovná těsnící lišta
- Těsnost dle DIN 14428
- Made in Germany
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, montážní návod
- 10-letá ponákupní záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu
- Madlo, stabilizační vzpěra a prahová lišta jsou vždy v barvě stříbrná lesklá, s výjimkou Black Edition, White Edition

Pro křídlové dveře do niky nebo kombinaci dveří se zkrácenou boční stěnou je nutný „Doplňkový set pro niku“.
Křídlové dveře pro boční stěnu: Pouze otevírání ven. S doplňkovým setem pro otevírání dovnitř/ven je možné i otevírání dovnitř.
Zkosení možná. U řešení pro niky vždy s rovně uříznutým profilem na straně zavírání.
Zrcadlové sklo (380/381): Při objednávce je nutné uvést, který segment má být vyroben se zrcadlovým sklem. V případě, že nebude uvedeno, bude dodána celá zástěna se zrcadlovým sklem.











Rozměry	
WL:	24
R:	20
Mx:	M+10
MG:	30

WEM = Vestavný rozměr vaničky (000)
M = Montážní rozměr na střed skla (001)
Uveďte, prosím, při objednávce.

Křídlové dveře s pevným segmentem

Montáž na sprchovou vaničku

Výška	Typ	WEM Nika	WEM Boční stěna / Rohový vstup	Šířka vstupu Nika / Boční stěna	Číslo výrobku	Cena
1900	780	765-795	765-780	450	8P0710	**20.300,–**
	800	785-815	785-800	470	8P0701	**20.300,–**
	880	865-895	865-880	550	8P0711	**20.300,–**
	900	885-915	885-900	570	8P0702	**20.300,–**
	980	965-995	965-980	650	8P0712	**21.320,–**
	1000	985-1015	985-1000	670	8P0703	**21.320,–**
	1200	1185-1215	1185-1200	670	8P0725	**22.330,–**
2000	780	765-795	765-780	450	8P0713	**22.350,–**
	800	785-815	785-800	470	8P0704	**22.350,–**
	880	865-895	865-880	550	8P0714	**22.350,–**
	900	885-915	885-900	570	8P0705	**22.350,–**
	980	965-995	965-980	650	8P0715	**23.470,–**
	1000	985-1015	985-1000	670	8P0706	**23.470,–**
	1200	1185-1215	1185-1200	670	8P0726	**24.570,–**
POZOR: Kompletní rohový vstup se skládá ze dvou objednacích čísel						
C = 261-276 / 461-476 (ST 1200)						

Montáž na podlahu/dlažbu

Výška	Typ	M (střed skla) nika	M (střed skla) boční stěna / rohový vstup	Šířka vstupu Nika / Boční stěna	Číslo výrobku	Cena
1900	780	765-795	735-750	450	8P0710	**20.300,–**
	800	785-815	755-770	470	8P0701	**20.300,–**
	880	865-895	835-850	550	8P0711	**20.300,–**
	900	885-915	855-870	570	8P0702	**20.300,–**
	980	965-995	935-950	650	8P0712	**21.320,–**
	1000	985-1015	955-970	670	8P0703	**21.320,–**
	1200	1185-1215	1155-1170	670	8P0725	**22.330,–**
2000	780	765-795	735-750	450	8P0713	**22.350,–**
	800	785-815	755-770	470	8P0704	**22.350,–**
	800	822-852	792-807	500	8P0707	**22.350,–**
	880	865-895	835-850	550	8P0714	**22.350,–**
	900	885-915	855-870	570	8P0705	**22.350,–**
	900	922-952	892-907	600	8P0708	**22.350,–**
	980	965-995	935-950	650	8P0715	**23.470,–**
	1000	985-1015	955-970	670	8P0706	**23.470,–**
	1000	1022-1052	992-1007	700	8P0709	**23.470,–**
	1200	1185-1215	1155-1170	670	8P0726	**24.570,–**
	1200	1222-1252	1192-1207	700	8P0727	**24.570,–**
POZOR: Kompletní rohový vstup se skládá ze dvou objednacích čísel						

Zhotovení na míru

Výška	Šířka B	Šířka C	Číslo výrobku	Cena
1400-2000	700-1550	230-650	8P0780	**26.410,–**
Rozsah nastavení STN = zadaný rozměr - 8 mm / + 22 mm				
Rozsah nastavení STS:/STE = objednaný rozměr - 8 mm / + 7 mm				
Od šířky 1 300 mm s příčnou vzpěrou; boční stěna max. 1 100 mm.				

		Příplatek
	Příplatek ke zhotovení na míru za každé zkosení/výřez	**4.310,–**

Barvy profilů- skla / dekory

Barvy profilu	Kód barvy	Příplatek
stříbrná matná	087	**0,–**
stříbrná lesklá	092	**3.010,–**
Black Edition	123	**3.300,–**
White Edition	182	**3.300,–**

Skla/dekory	s úpravou Anti-Plaque		bez úpravy Anti-Plaque	
	Kód skla	Příplatek	Kód skla	Příplatek
čiré	322	**2.280,–**	321	**0,–**
Sand Plus	316	**6.560,–**	315	**4.280,–**
Privatima	375	**6.560,–**	373	**4.280,–**
šedé	368	**6.560,–**	301	**4.280,–**
bronzové	378	**6.560,–**	341	**4.280,–**
zrcadlové sklo	381	**17.140,–**	380	**14.860,–**

Varianta vybavení (volitelné)

	Varianta vybavení	Příplatek
Nástěnný profil Select+	881	**3.500,–**
U varianty vybavení 881 nelze vyrobit zkosení.		

Doplňky

Výška		Číslo výrobku	Cena
1900	Doplňkový set pro niku	8P2601	**3.550,–**
	Rozšiřovací profil o 15 mm na pevný segment / protisegment	8P4201	**880,–**
	Rozšiřovací profil o 15 mm pro dveře do niky (strana madla)	8P4301	**880,–**
2000	Doplňkový set pro otevírání dovnitř/ven (možnost zkrácení na místě). Vhodné pouze pro dveře 6mm a boční stěnu 8mm.	ZB0002	**3.550,–**
	Doplňkový set pro otevírání dovnitř/ven (možnost zkrácení na místě). Vhodné pouze pro dveře a boční stěnu 6mm.	ZB0001	**3.550,–**
	Doplňkový set pro niku	8P2602	**3.550,–**
	Rozšiřovací profil o 15 mm na pevný segment / protisegment	8P4202	**880,–**
	Rozšiřovací profil o 15 mm pro dveře do niky (strana madla)	8P4302	**880,–**
do 2000	Doplňkový set pro niku, zhotovení na míru	8P2680	**3.550,–**

Číslo výrobku a ceny

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX.XXX
Číslo výrobku		**Kód barvy**		**Kód skla**		**Varianta vybavení**		**Číslo výrobku kompletní**
Základní cena		**Barevný příplatek**		**Příplatek za sklo**		**Příplatek**		**Celková cena**

Design pure 4-úhelník

Křídlové sklapovací dveře rohový vstup

Montážní možnosti 8P08	MAI
	
Nika = dveře + doplňkový set pro niku	
	
Rohové řešení = dveře + boční stěna	
	
Rohový vstup = dveře + dveře	

Min. - Max rozměr	
1400-2000	500-1250

Popis produktu

- K montáži do niky a pro kombinaci s boční stěnou nebo jako rohový vstup
- Částečně orámované dveře se dvěma skleněnými křídly, v nástěnném pantu otevíravé dovnitř a ven o 90°, v pantu na skle otevíravé o 180°pouze ven
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem tl 6 mm dle DIN EN 12150, volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu
- Profily z vysoce kvalitního eloxovaného hliníku. Madlo a panty z vysoce kvalitního kovu
- Madlo, pant a prahová lišta jsou vždy ve stříbrné lesklé, s výjimkou Black Edition, White Edition
- Panty se zvedacím/spouštěcím mechanismem
- Zkosení možná
- Možnost nastavení v nástěnném profilu 15 mm
- Trubkový pant s plynule nastavitelným zvedacím/spouštěcím mechanismem a zdvihem 5 mm
- Montáž s prahovou lištou (výška 10 mm) pro optimální těsnost nebo bez prahové lišty pro bezbariérový přístup
- Průběžné magnetické lišty a těsnicí profily a vodorovná těsnící lišta
- Těsnost dle DIN 14428
- Made in Germany
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, montážní návod
- 10-letá ponákupní záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu

Pro křídlové sklapovací dveře do niky nebo v kombinaci dveří se zkrácenou boční stěnou je nutný „Doplňkový set do niky“.
Zkosení možná. U řešení pro niky vždy s rovně uříznutým profilem na straně zavírání.









Rozměry	
WL:	30
R:	15
Mx:	M+15
MG:	30

WEM = Vestavný rozměr vaničky (000)
M = Montážní rozměr na střed skla (001)
Uveďte, prosím, při objednávce.

Křídlové sklapovací dveře

Upevnění vlevo

Montáž na sprchovou vaničku

Výška	Typ	WEM Nika	WEM Boční stěna / Rohový vstup	Šířka vstupu Nika / Boční stěna	Šířka záhybu (F)	Tloušťka paketu (P)	Číslo výrobku	Cena
1900	700	685-715	685-700	560	340	95-110	8P0801	**21.110,–**
	750	735-765	735-750	610	365	95-110	8P0802	**21.110,–**
	800	785-815	785-800	660	390	95-110	8P0803	**21.110,–**
	900	885-915	885-900	760	440	95-110	8P0804	**21.110,–**
	1000	985-1015	985-1000	860	490	95-110	8P0805	**22.170,–**
	1200	1185-1215	1185-1200	1060	590	95-110	8P0806	**23.230,–**
2000	700	685-715	685-700	560	340	95-110	8P0807	**23.230,–**
	750	735-765	735-750	610	365	95-110	8P0808	**23.230,–**
	800	785-815	785-800	660	390	95-110	8P0809	**23.230,–**
	900	885-915	885-900	760	440	95-110	8P0810	**23.230,–**
	1000	985-1015	985-1000	860	490	95-110	8P0811	**24.380,–**
	1200	1185-1215	1185-1200	1060	590	95-110	8P0812	**25.550,–**
POZOR: Kompletní rohový vstup se skládá ze dvou objednacích čísel								

Montáž na podlahu/dlažbu

Výška	Typ	M (střed skla) nika	M (střed skla) boční stěna / rohový vstup	Šířka vstupu Nika/ Boční stěna	Šířka záhybu (F)	Tloušťka balíku (P)	Číslo výrobku	Cena
1900	700	685-715	655-670	560	340	95-110	8P0801	**21.110,–**
	750	735-765	705-720	610	365	95-110	8P0802	**21.110,–**
	800	785-815	755-770	660	390	95-110	8P0803	**21.110,–**
	900	885-915	855-870	760	440	95-110	8P0804	**21.110,–**
	1000	985-1015	955-970	860	490	95-110	8P0805	**22.170,–**
	1200	1185-1215	1155-1170	1060	590	95-110	8P0806	**23.230,–**
2000	700	685-715	655-670	560	340	95-110	8P0807	**23.230,–**
	700	722-752	692-707	597	340	95-110	8P0813	**23.230,–**
	750	735-765	705-720	610	365	95-110	8P0808	**23.230,–**
	750	772-802	742-757	647	365	95-110	8P0814	**23.230,–**
	800	785-815	755-770	660	390	95-110	8P0809	**23.230,–**
	800	822-852	792-807	697	390	95-110	8P0815	**23.230,–**
	900	885-915	855-870	760	440	95-110	8P0810	**23.230,–**
	900	922-952	892-907	797	440	95-110	8P0816	**23.230,–**
	1000	985-1015	955-970	860	490	95-110	8P0811	**24.380,–**
	1000	1022-1052	992-1007	897	490	95-110	8P0817	**24.380,–**
	1200	1185-1215	1155-1170	1060	590	95-110	8P0812	**25.550,–**
	1200	1222-1252	1192-1207	1097	590	95-110	8P0818	**25.550,–**

Zhotovení na míru

Výška	Šířka B	Číslo výrobku	Cena
1400-2000	500-1250	8P0880	**27.470,–**
Rozsah nastavení SFTN = objednaný rozměr - 8 mm / + 22 mm			
Rozsah nastavení SFTS/SFTE = objednaný rozměr - 8 mm / + 7 mm			
	Příplatek ke zhotovení na míru za každé zkosení/výřez		**Příplatek** **4.310,–**

Barvy profilů- skla / dekory

Barvy profilu	Kód barvy	**Příplatek**
stříbrná matná	087	**0,–**
stříbrná lesklá	092	**3.010,–**
Black Edition	123	**3.300,–**
White Edition	182	**3.300,–**

Skla/dekory	s úpravou Anti-Plaque		bez úpravy Anti-Plaque	
	Kód skla	**Příplatek**	Kód skla	**Příplatek**
čiré	322	**2.280,–**	321	**0,–**
Sand Plus	316	**6.560,–**	315	**4.280,–**
Privatima	375	**6.560,–**	373	**4.280,–**
šedé	368	**6.560,–**	301	**4.280,–**
bronzové	378	**6.560,–**	341	**4.280,–**
zrcadlové sklo	381	**17.140,–**	380	**14.860,–**

Zrcadlové sklo (380/381): Při objednávce je nutné uvést, který segment má být vyroben se zrcadlovým sklem. V případě, že nebude uvedeno, bude dodána celá zástěna se zrcadlovým sklem.

Doplňky

Výška		Číslo výrobku	Cena
1900	Doplňkový set pro niku	8P2601	**3.550,–**
	Rozšiřovací profil o 15 mm ke dveřím s přímým napojením na stěnu	8P2501	**880,–**
	Rozšiřovací profil o 15 mm pro dveře do niky (strana madla)	8P4301	**880,–**
2000	Doplňkový set pro niku	8P2602	**3.550,–**
	Rozšiřovací profil o 15 mm ke dveřím s přímým napojením na stěnu	8P2502	**880,–**
	Rozšiřovací profil o 15 mm pro dveře do niky (strana madla)	8P4302	**880,–**
do 2000	Doplňkový set pro niku, zhotovení na míru	8P2680	**3.550,–**

Číslo výrobku a ceny

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX
Číslo výrobku **Základní cena**		**Kód barvy** **Barevný příplatek**		**Kód skla** **Příplatek za sklo**		**Číslo výrobku kompletní** **Celková cena**

Design pure 4-úhelník

Křídlové sklapovací dveře rohový vstup

Montážní možnosti 8P09	MAI
	
Nika = dveře + doplňkový set pro niku	
	
Rohové řešení = dveře + boční stěna	
	
Rohový vstup = dveře + dveře	

Min. - Max rozměr	
1400-2000	500-1250

Popis produktu

- K montáži do niky a pro kombinaci s boční stěnou nebo jako rohový vstup
- Částečně orámované dveře se dvěma skleněnými křídly, v nástěnném pantu otevíravé dovnitř a ven o 90°, v pantu na skle otevíravé o 180°pouze ven
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem tl 6 mm dle DIN EN 12150, volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu
- Profily z vysoce kvalitního eloxovaného hliníku. Madlo a panty z vysoce kvalitního kovu
- Panty se zvedacím/spouštěcím mechanismem
- Madlo, pant a prahová lišta jsou vždy ve stříbrné lesklé, s výjimkou Black Edition, White Edition
- Zkosení možná
- Možnost nastavení v nástěnném profilu 15 mm
- Trubkový pant s plynule nastavitelným zvedacím/spouštěcím mechanismem a zdvihem 5 mm
- Montáž s prahovou lištou (výška 10 mm) pro optimální těsnost nebo bez prahové lišty pro bezbariérový přístup
- Průběžné magnetické lišty a těsnicí profily a vodorovná těsnící lišta
- Těsnost dle DIN 14428
- Made in Germany
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, montážní návod
- 10-letá ponákupní záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu

Pro křídlové sklapovací dveře do niky nebo v kombinaci dveří se zkrácenou boční stěnou je nutný „Doplňkový set do niky“.
Zkosení možná. U řešení pro niky vždy s rovně uříznutým profilem na straně zavírání.









Rozměry	
WL:	30
R:	15
Mx:	M+15
MG:	30

WEM = Vestavný rozměr vaničky (000)
M = Montážní rozměr na střed skla (001)
Uveďte, prosím, při objednávce.

Křídlové sklapovací dveře

Upevnění vpravo

Montáž na sprchovou vaničku

Výška	Typ	WEM Nika	WEM Boční stěna / Rohový vstup	Šířka vstupu Nika / Boční stěna	Šířka záhybu (F)	Tloušťka paketu (P)	Číslo výrobku	Cena
1900	700	685-715	685-700	560	340	95-110	8P0901	**21.110,–**
	750	735-765	735-750	610	365	95-110	8P0902	**21.110,–**
	800	785-815	785-800	660	390	95-110	8P0903	**21.110,–**
	900	885-915	885-900	760	440	95-110	8P0904	**21.110,–**
	1000	985-1015	985-1000	860	490	95-110	8P0905	**22.170,–**
	1200	1185-1215	1185-1200	1060	590	95-110	8P0906	**23.230,–**
2000	700	685-715	685-700	560	340	95-110	8P0907	**23.230,–**
	750	735-765	735-750	610	365	95-110	8P0908	**23.230,–**
	800	785-815	785-800	660	390	95-110	8P0909	**23.230,–**
	900	885-915	885-900	760	440	95-110	8P0910	**23.230,–**
	1000	985-1015	985-1000	860	490	95-110	8P0911	**24.380,–**
	1200	1185-1215	1185-1200	1060	590	95-110	8P0912	**25.550,–**
POZOR: Kompletní rohový vstup se skládá ze dvou objednacích čísel								

Montáž na podlahu/dlažbu

Výška	Typ	M (střed skla) nika	M (střed skla) boční stěna / rohový vstup	Šířka vstupu Nika/ Boční stěna	Šířka záhybu (F)	Tloušťka paketu (P)	Číslo výrobku	Cena
1900	700	685-715	655-670	560	340	95-110	8P0901	**21.110,–**
	750	735-765	705-720	610	365	95-110	8P0902	**21.110,–**
	800	785-815	755-770	660	390	95-110	8P0903	**21.110,–**
	900	885-915	855-870	760	440	95-110	8P0904	**21.110,–**
	1000	985-1015	955-970	860	490	95-110	8P0905	**22.170,–**
	1200	1185-1215	1155-1170	1060	590	95-110	8P0906	**23.230,–**
2000	700	685-715	655-670	560	340	95-110	8P0907	**23.230,–**
	700	722-752	692-707	597	340	95-110	8P0913	**23.230,–**
	750	735-765	705-720	610	365	95-110	8P0908	**23.230,–**
	750	772-802	742-757	647	365	95-110	8P0914	**23.230,–**
	800	785-815	755-770	660	390	95-110	8P0909	**23.230,–**
	800	822-852	792-807	697	390	95-110	8P0915	**23.230,–**
	900	885-915	855-870	760	440	95-110	8P0910	**23.230,–**
	900	922-952	892-907	797	440	95-110	8P0916	**23.230,–**
	1000	985-1015	955-970	860	490	95-110	8P0911	**24.380,–**
	1000	1022-1052	992-1007	897	490	95-110	8P0917	**24.380,–**
	1200	1185-1215	1155-1170	1060	590	95-110	8P0912	**25.550,–**
	1200	1222-1252	1192-1207	1097	590	95-110	8P0918	**25.550,–**
POZOR: Kompletní rohový vstup se skládá ze dvou objednacích čísel								

Zhotovení na míru

Výška	Šířka B	Číslo výrobku	Cena
1400-2000	500-1250	8P0980	**27.470,–**
Rozsah nastavení SFTN = objednaný rozměr - 8 mm / + 22 mm			
Rozsah nastavení SFTS/SFTE = objednaný rozměr - 8 mm / + 7 mm			
	Příplatek ke zhotovení na míru za každé zkosení/výřez	**Příplatek**	
		4.310,–	

Barvy profilů- skla / dekory

Barvy profilu	Kód barvy	Příplatek
stříbrná matná	087	**0,–**
stříbrná lesklá	092	**3.010,–**
Black Edition	123	**3.300,–**
White Edition	182	**3.300,–**

Skla/dekory	s úpravou Anti-Plaque		bez úpravy Anti-Plaque	
	Kód skla	Příplatek	Kód skla	Příplatek
čiré	322	**2.280,–**	321	**0,–**
Sand Plus	316	**6.560,–**	315	**4.280,–**
Privatima	375	**6.560,–**	373	**4.280,–**
šedé	368	**6.560,–**	301	**4.280,–**
bronzové	378	**6.560,–**	341	**4.280,–**
zrcadlové sklo	381	**17.140,–**	380	**14.860,–**

Zrcadlové sklo (380/381): Při objednávce je nutné uvést, který segment má být vyroben se zrcadlovým sklem. V případě, že nebude uvedeno, bude dodána celá zástěna se zrcadlovým sklem.

Doplňky

Výška		Číslo výrobku	Cena
1900	Doplňkový set pro niku	8P2601	**3.550,–**
	Rozšiřovací profil o 15 mm ke dveřím s přímým napojením na stěnu	8P2501	**880,–**
	Rozšiřovací profil o 15 mm pro dveře do niky (strana madla)	8P4301	**880,–**
2000	Doplňkový set pro niku	8P2602	**3.550,–**
	Rozšiřovací profil o 15 mm ke dveřím s přímým napojením na stěnu	8P2502	**880,–**
	Rozšiřovací profil o 15 mm pro dveře do niky (strana madla)	8P4302	**880,–**
do 2000	Doplňkový set pro niku, zhotovení na míru	8P2680	**3.550,–**

Číslo výrobku a ceny

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX
Číslo výrobku		**Kód barvy**		**Kód skla**		**Číslo výrobku kompletní**
Základní cena		**Barevný příplatek**		**Příplatek za sklo**		**Celková cena**

Design pure 4-úhelník

Kombinace křídlových sklapovacích dveří s pevným segmentem a křídlových sklapovacích dveří

Montážní možnosti 8P70	MAW
	
Nika = dveře + doplňkový set pro niku	
	
Rohové řešení = dveře + boční stěna	
	
Rohový vstup = dveře + dveře	

Min. - Max rozměr		
		
1400-2000	230-800	max. 1150

Popis produktu

- K montáži do niky a pro kombinaci s boční stěnou nebo jako rohový vstup
- Částečně orámované dveře se dvěma skleněnými křídly a pevným segmentem, v trubkovém pantu otevíravé dovnitř a ven o 90°, v pantu skle otevíravé o 180° pouze ven
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem tl 6 mm dle DIN EN 12150, volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu
- Profily z vysoce kvalitního eloxovaného hliníku. Madlo a panty z vysoce kvalitního kovu
- Panty se zvedacím/spouštěcím mechanismem
- Zkosení / výřezy možné
- Madlo, stabilizační vzpěra, příčná vzpěra, pant a prahová lišta jsou vždy v barvě stříbrná lesklá, s výjimkou Black Edition, White Edition
- Možnost nastavení v nástěnném profilu 15 mm
- Trubkový pant s plynule nastavitelným zvedacím/spouštěcím mechanismem a zdvihem 5 mm
- Montáž s prahovou lištou (výška 10 mm) pro optimální těsnost nebo bez prahové lišty pro bezbariérový přístup
- Průběžné magnetické lišty a těsnicí profily a vodorovná těsnící lišta
- Těsnost dle DIN 14428
- Made in Germany
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, montážní návod
- 10-letá ponákupní záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu

Pro křídlové sklapovací dveře s pevným segmentem do niky nebo kombinaci dveří se zkrácenou boční stranou je nutný „Doplňkový set pro niku“. Zkosení možná. U řešení pro niky vždy s rovně uříznutým profilem na straně zavírání.







Rozměry	
WL:	24
R:	20
Mx:	M+10
MG:	30

WEM = Vestavný rozměr vaničky (000)
M = Montážní rozměr na střed skla (001)
Uveďte, prosím, při objednávce.

Křídlové sklapovací dveře s pevným segmentem

Upevnění vlevo

Montáž na sprchovou vaničku

Výška	Typ	WEM Nika	WEM Boční stěna / Rohový vstup	Šířka vstupu Nika / Boční stěna	Šířka C	Číslo výrobku	Cena
1900	1200	1185-1215	1185-1200	750	392-407	8P7001	**27.720,–**
	1400	1385-1415	1385-1400	950	392-407	8P7002	**29.030,–**
	1700	1685-1715	1685-1700	1050	492-507	8P7003	**33.370,–**
2000	1200	1185-1215	1185-1200	750	392-407	8P7004	**30.480,–**
	1400	1385-1415	1385-1400	950	392-407	8P7005	**31.920,–**
	1700	1685-1715	1685-1700	1050	492-507	8P7006	**36.720,–**
POZOR: Kompletní rohový vstup se skládá ze dvou objednacích čísel							

Montáž na podlahu/dlažbu

Výška	Typ	M (střed skla) nika	M (střed skla) boční stěna / rohový vstup	Šířka vstupu Nika/ Boční stěna	Šířka C	Číslo výrobku	Cena
1900	1200	1185-1215	1155-1170	750	392-407	8P7001	**27.720,–**
	1400	1385-1415	1355-1370	950	392-407	8P7002	**29.030,–**
	1700	1685-1715	1655-1670	1050	492-507	8P7003	**33.370,–**
2000	1200	1185-1215	1155-1170	750	392-407	8P7004	**30.480,–**
	1400	1385-1415	1355-1370	950	392-407	8P7005	**31.920,–**
	1700	1685-1715	1655-1670	1050	492-507	8P7006	**36.720,–**
POZOR: Kompletní rohový vstup se skládá ze dvou objednacích čísel							

Zhotovení na míru

Výška	Šířka B	Šířka dveří max.	Šířka pevného segmentu	Číslo výrobku	Cena
1400-2000	700-1200	až 970	230-800	8P7080	**34.290,–**
	1201-1600	až 970	230-800	8P7081	**45.380,–**
	1601-1800	až 1150	230-800	8P7082	**56.440,–**
Rozsah nastavení SFTN mfS = objednaný rozměr - 8mm / + 22mm					
Rozsah nastavení SFTS mfS/SFTE mfS = objednaný rozměr - 8mm / + 7mm					
	Příplatek ke zhotovení na míru za každé zkosení/výřez			**Příplatek**	
				4.310,–	

Barvy profilů- skla / dekory

Barvy profilu	Kód barvy	Příplatek
stříbrná matná	087	**0,–**
stříbrná lesklá	092	**6.020,–**
Black Edition	123	**6.600,–**
White Edition	182	**6.600,–**

Skla/dekory	s úpravou Anti-Plaque		bez úpravy Anti-Plaque	
	Kód skla	Příplatek	Kód skla	Příplatek
čiré	322	**4.560,–**	321	**0,–**
Sand Plus	316	**13.120,–**	315	**8.560,–**
Privatima	375	**13.120,–**	373	**8.560,–**
šedé	368	**13.120,–**	301	**8.560,–**
bronzové	378	**13.120,–**	341	**8.560,–**
zrcadlové sklo	381	**19.420,–**	380	**14.860,–**

Zrcadlové sklo (380/381): Při objednávce je nutné uvést, který segment má být vyroben se zrcadlovým sklem. V případě, že nebude uvedeno, bude dodána celá zástěna se zrcadlovým sklem.

Doplňky

Výška		Číslo výrobku	Cena
1900	Doplňkový set pro niku	8P2601	**3.550,–**
	Rozšiřovací profil o 15 mm pro dveře do niky (strana madla)	8P4301	**880,–**
	Rozšiřovací profil o 15 mm na pevný segment / protisegment	8P4201	**880,–**
2000	Doplňkový set pro niku	8P2602	**3.550,–**
	Rozšiřovací profil o 15 mm pro dveře do niky (strana madla)	8P4302	**880,–**
	Rozšiřovací profil o 15 mm na pevný segment / protisegment	8P4202	**880,–**
do 2000	Doplňkový set pro niku, zhotovení na míru	8P2680	**3.550,–**

Číslo výrobku a ceny

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX
Číslo výrobku		**Kód barvy**		**Kód skla**		**Číslo výrobku kompletní**
Základní cena		**Barevný příplatek**		**Příplatek za sklo**		**Celková cena**

Design pure 4-úhelník

Kombinace křídlových sklapovacích dveří s pevným segmentem a křídlových sklapovacích dveří

Montážní možnosti 8P71	MAW
	
Nika = dveře + doplňkový set pro niku	
	
Rohové řešení = dveře + boční stěna	
	
Rohový vstup = dveře + dveře	

Min. - Max rozměr		
		
1400-2000	max. 1150	230-800

Popis produktu

- K montáži do niky a pro kombinaci s boční stěnou nebo jako rohový vstup
- Částečně orámované dveře se dvěma skleněnými křídly a pevným segmentem, v trubkovém pantu otevíravé dovnitř a ven o 90°, v pantu skle otevíravé o 180° pouze ven
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem tl 6 mm dle DIN EN 12150, volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu
- Profily z vysoce kvalitního eloxovaného hliníku. Madlo a panty z vysoce kvalitního kovu
- Panty se zvedacím/spouštěcím mechanismem
- Zkosení / výřezy možné
- Madlo, stabilizační vzpěra, příčná vzpěra, pant a prahová lišta jsou vždy v barvě stříbrná lesklá, s výjimkou Black Edition, White Edition
- Možnost nastavení v nástěnném profilu 15 mm
- Trubkový pant s plynule nastavitelným zvedacím/spouštěcím mechanismem a zdvihem 5 mm
- Montáž s prahovou lištou (výška 10 mm) pro optimální těsnost nebo bez prahové lišty pro bezbariérový přístup
- Průběžné magnetické lišty a těsnicí profily a vodorovná těsnící lišta
- Těsnost dle DIN 14428
- Made in Germany
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, montážní návod
- 10-letá ponákupní záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu

Pro křídlové sklapovací dveře s pevným segmentem do niky nebo kombinaci dveří se zkrácenou boční stranou je nutný „Doplňkový set pro niku“. Zkosení možná. U řešení pro niky vždy s rovně uříznutým profilem na straně zavírání.







Rozměry

WL:	24
R:	20
Mx:	M+10
MG:	30

WEM = Vestavný rozměr vaničky (000)
M = Montážní rozměr na střed skla (001)
Uveďte, prosím, při objednávce.

Křídlové sklapovací dveře s pevným segmentem

Upevnění vpravo

Montáž na sprchovou vaničku

Výška	Typ	WEM Nika	WEM Boční stěna / Rohový vstup	Šířka vstupu Nika / Boční stěna	Šířka C	Číslo výrobku	Cena
1900	1200	1185-1215	1185-1200	750	392-407	8P7101	**27.720,–**
	1400	1385-1415	1385-1400	950	392-407	8P7102	**29.030,–**
	1700	1685-1715	1685-1700	1050	492-507	8P7103	**33.370,–**
2000	1200	1185-1215	1185-1200	750	392-407	8P7104	**30.480,–**
	1400	1385-1415	1385-1400	950	392-407	8P7105	**31.920,–**
	1700	1685-1715	1685-1700	1050	492-507	8P7106	**36.720,–**
POZOR: Kompletní rohový vstup se skládá ze dvou objednacích čísel							

Montáž na podlahu/dlažbu

Výška	Typ	M (střed skla) nika	M (střed skla) boční stěna / rohový vstup	Šířka vstupu Nika/ Boční stěna	Šířka C	Číslo výrobku	Cena
1900	1200	1185-1215	1155-1170	750	392-407	8P7101	**27.720,–**
	1400	1385-1415	1355-1370	950	392-407	8P7102	**29.030,–**
	1700	1685-1715	1655-1670	1050	492-507	8P7103	**33.370,–**
2000	1200	1185-1215	1155-1170	750	392-407	8P7104	**30.480,–**
	1400	1385-1415	1355-1370	950	392-407	8P7105	**31.920,–**
	1700	1685-1715	1655-1670	1050	492-507	8P7106	**36.720,–**
POZOR: Kompletní rohový vstup se skládá ze dvou objednacích čísel							

Zhotovení na míru

Výška	Šířka B	Šířka dveří max.	Šířka pevného segmentu	Číslo výrobku	Cena
1400-2000	700-1200	až 970	230-800	8P7180	**34.290,–**
	1201-1600	až 970	230-800	8P7181	**45.380,–**
	1601-1800	až 1150	230-800	8P7182	**56.440,–**
Rozsah nastavení SFTN mfS = objednaný rozměr - 8mm / + 22mm					
Rozsah nastavení SFTS mfS/SFTE mfS = objednaný rozměr - 8mm / + 7mm					
	Příplatek ke zhotovení na míru za každé zkosení/výřez			**Příplatek**	
				4.310,–	

Barvy profilů- skla / dekory

Barvy profilu	Kód barvy	Příplatek
stříbrná matná	087	**0,–**
stříbrná lesklá	092	**6.020,–**
Black Edition	123	**6.600,–**
White Edition	182	**6.600,–**

Skla/dekory	s úpravou Anti-Plaque		bez úpravy Anti-Plaque	
	Kód skla	Příplatek	Kód skla	Příplatek
čiré	322	**4.560,–**	321	**0,–**
Sand Plus	316	**13.120,–**	315	**8.560,–**
Privatima	375	**13.120,–**	373	**8.560,–**
šedé	368	**13.120,–**	301	**8.560,–**
bronzové	378	**13.120,–**	341	**8.560,–**
zrcadlové sklo	381	**19.420,–**	380	**14.860,–**

Zrcadlové sklo (380/381): Při objednávce je nutné uvést, který segment má být vyroben se zrcadlovým sklem. V případě, že nebude uvedeno, bude dodána celá zástěna se zrcadlovým sklem.

Doplňky

Výška		Číslo výrobku	Cena
1900	Rozšiřovací profil o 15 mm pro dveře do niky (strana madla)	8P4301	**880,–**
	Rozšiřovací profil o 15 mm na pevný segment / protisegment	8P4201	**880,–**
	Doplňkový set pro niku	8P2601	**3.550,–**
2000	Rozšiřovací profil o 15 mm pro dveře do niky (strana madla)	8P4302	**880,–**
	Rozšiřovací profil o 15 mm na pevný segment / protisegment	8P4202	**880,–**
	Doplňkový set pro niku	8P2602	**3.550,–**
do 2000	Doplňkový set pro niku, zhotovení na míru	8P2680	**3.550,–**

Číslo výrobku a ceny

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX
Číslo výrobku		**Kód barvy**		**Kód skla**		**Číslo výrobku kompletní**
Základní cena		**Barevný příplatek**		**Příplatek za sklo**		**Celková cena**

Design pure 4-úhelník

Boční stěna pro křídlové dveře

Montážní možnosti 8P10	**MAK**
	
Rohové řešení = dveře + boční stěna	
	
S příčnou vzpěrou	

Min. - Max rozměr	
500-2000	200-1200

Popis produktu

- Pro kombinaci s křídlovými dveřmi, s křídlovými dveřmi s pevným segmentem, s křídlovými sklapovacími dveřmi a s křídlovými sklapovacími dveřmi s pevným segmentem
- Částečně orámovaná boční stěna
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem tl 6 mm dle DIN EN 12150, volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu
- Se stabilizačními vzpěrami (uvnitř)
- Profily z vysoce kvalitního eloxovaného hliníku
- Zkosení / výřezy možné
- Stabilizační vzpěra a příčná vzpěra vždy ve stříbrné lesklé s výjimkou Black Edition, White Edition
- Možnost nastavení v nástěnném profilu 15 mm
- Včetně HÜPPE Keder-System (upevnění s pomocí těsnícího profilu) - montáž bez viditelných šroubů v oblasti nástěnné lišty
- Těsnost dle DIN 14428
- Made in Germany
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, montážní návod
- 10-letá ponákupní záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu

Boční stěnu je možné kombinovat s křídlovými dveřmi, s křídlovými dveřmi s pevným segmentem, s křídlovými sklapovacími dveřmi a s křídlovými sklapovacími dveřmi s pevným segmentem.
Boční stěna zkrácená je kombinovatelná jen s dveřmi do niky. Doplňkový set pro niku nutný.





Rozměry

WL:	24
R:	20
Mx:	M+10
MG:	30

WEM = Vestavný rozměr vaničky (000)
M = Montážní rozměr na střed skla (001)
Uveďte, prosím, při objednávce.

Boční stěna pro křídlové dveře

Montáž na sprchovou vaničku

Výška	Typ	WEM	Číslo výrobku	Cena
1650	700	685-700	8P1006	**14.270,–**
	750	735-750	8P1007	**14.270,–**
	800	785-800	8P1008	**14.270,–**
	900	885-900	8P1009	**14.270,–**
1750	700	685-700	8P1015	**14.270,–**
	750	735-750	8P1016	**14.270,–**
	800	785-800	8P1017	**14.270,–**
	900	885-900	8P1018	**14.270,–**
1900	700	685-700	8P1001	**14.270,–**
	750	735-750	8P1002	**14.270,–**
	800	785-800	8P1003	**14.270,–**
	900	885-900	8P1004	**14.270,–**
	1000	985-1000	8P1005	**14.980,–**
2000	700	685-700	8P1010	**15.700,–**
	750	735-750	8P1011	**15.700,–**
	800	785-800	8P1012	**15.700,–**
	900	885-900	8P1013	**15.700,–**
	1000	985-1000	8P1014	**16.470,–**

Montáž na podlahu/dlažbu

Výška	Typ	M (střed skla)	Číslo výrobku	Cena
1650	700	650-665	8P1006	**14.270,–**
	750	700-715	8P1007	**14.270,–**
	800	750-765	8P1008	**14.270,–**
	900	850-865	8P1009	**14.270,–**
1750	700	650-665	8P1015	**14.270,–**
	750	700-715	8P1016	**14.270,–**
	800	750-765	8P1017	**14.270,–**
	900	850-865	8P1018	**14.270,–**
1900	700	655-670	8P1001	**14.270,–**
	750	705-720	8P1002	**14.270,–**
	800	755-770	8P1003	**14.270,–**
	900	855-870	8P1004	**14.270,–**
	1000	955-970	8P1005	**14.980,–**
2000	700	655-670	8P1010	**15.700,–**
	700	692-707	8P1019	**15.700,–**
	750	705-720	8P1011	**15.700,–**
	750	742-757	8P1020	**15.700,–**
	800	755-770	8P1012	**15.700,–**
	800	792-807	8P1021	**15.700,–**
	900	855-870	8P1013	**15.700,–**
	900	892-907	8P1022	**15.700,–**
	1000	955-970	8P1014	**16.470,–**
	1000	992-1007	8P1023	**16.470,–**

Zhotovení na míru

Výška	Typ	Šířka B	Upevnění	Číslo výrobku	Cena
500-2000	Přes roh	200-1200	Stabilizační vzpěra	8P1080	**18.540,–**
	V rovině	200-599	Stabilizační vzpěra	8P1083	**18.540,–**
	V rovině	600-1200	Příčná vzpěra	8P1082	**18.540,–**
	Na vanu	200-1200	Stabilizační vzpěra	8P1081	**18.540,–**
Rozsah nastavení = objednaný rozměr - 8 mm / + 7 mm**					
Na vanu; pouze s křídlovými dveřmi do niky					
	Příplatek ke zhotovení na míru za každé zkosení/výřez			**Příplatek**	
				4.310,–	

Barvy profilů- skla / dekory

Barvy profilu	Kód barvy	**Příplatek**
stříbrná matná	087	**0,–**
stříbrná lesklá	092	**3.010,–**
Black Edition	123	**3.300,–**
White Edition	182	**3.300,–**

Skla/dekory	s úpravou Anti-Plaque		bez úpravy Anti-Plaque	
	Kód skla	**Příplatek**	Kód skla	**Příplatek**
čiré	322	**2.280,–**	321	**0,–**
Sand Plus	316	**6.560,–**	315	**4.280,–**
Privatima	375	**6.560,–**	373	**4.280,–**
šedé	368	**6.560,–**	301	**4.280,–**
bronzové	378	**6.560,–**	341	**4.280,–**
zrcadlové sklo	381	**17.140,–**	380	**14.860,–**

Varianta vybavení (volitelné)

	Varianta vybavení	**Příplatek**
Select+ nástěnná lišta	881	**3.500,–**
U varianty vybavení 881 nelze vyrobit zkosení.		

Číslo výrobku a ceny

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX.XXX
Číslo výrobku		**Kód barvy**		**Kód skla**		**Varianta vybavení**		**Číslo výrobku kompletní**
Základní cena		**Barevný příplatek**		**Příplatek za sklo**		**Příplatek**		**Celková cena**

Design pure 4-úhelník

Pohyblivá boční stěna pro křídlové dveře

Montážní možnosti 8P77	**MA3**
	
Rohové řešení = dveře + boční stěna	

Min. - Max rozměr	
800-2000	200-1100

Popis produktu

- Pro kombinaci s křídlovými dveřmi, s křídlovými dveřmi s pevným segmentem, s křídlovými sklapovacími dveřmi a s křídlovými sklapovacími dveřmi s pevným segmentem
- Částečně orámovaná pohyblivá boční stěna
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem tl 6 mm dle DIN EN 12150, volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu
- Profily z vysoce kvalitního eloxovaného hliníku
- Zkosení možná
- Možnost nastavení v nástěnném profilu 15 mm
- Montáž s prahovou lištou (výška 10 mm) pro optimální těsnost nebo bez prahové lišty pro bezbariérový přístup
- Průběžné magnetické lišty a těsnicí profily a vodorovná těsnící lišta
- Těsnost dle DIN 14428
- Made in Germany
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, montážní návod
- 10-letá ponákupní záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu

Boční stěnu je možné kombinovat s křídlovými dveřmi, s křídlovými dveřmi s pevným segmentem, s křídlovými sklapovacími dveřmi a s křídlovými sklapovacími dveřmi s pevným segmentem.





Rozměry	
WL:	30
R:	15
Mx:	M+15
MG:	30

WEM = Vestavný rozměr vaničky (000)
M = Montážní rozměr na střed skla (001)
Uveďte, prosím, při objednávce.

Pohyblivá boční stěna pro křídlové dveře

Montáž na sprchovou vaničku

Výška	Typ	WEM	Číslo výrobku	Cena
1900	700	685-700	8P7701	**16.410,–**
	750	735-750	8P7702	**16.410,–**
	800	785-800	8P7703	**16.410,–**
	900	885-900	8P7704	**16.410,–**
	1000	985-1000	8P7705	**17.210,–**
2000	700	685-700	8P7706	**18.040,–**
	750	735-750	8P7707	**18.040,–**
	800	785-800	8P7708	**18.040,–**
	900	885-900	8P7709	**18.040,–**
	1000	985-1000	8P7710	**18.960,–**

Montáž na podlahu/dlažbu

Výška	Typ	M (střed skla)	Číslo výrobku	Cena
1900	700	655-670	8P7701	**16.410,–**
	750	705-720	8P7702	**16.410,–**
	800	755-770	8P7703	**16.410,–**
	900	855-870	8P7704	**16.410,–**
	1000	955-970	8P7705	**17.210,–**
2000	700	655-670	8P7706	**18.040,–**
	750	705-720	8P7707	**18.040,–**
	800	755-770	8P7708	**18.040,–**
	900	855-870	8P7709	**18.040,–**
	1000	955-970	8P7710	**18.960,–**

Zhotovení na míru

Výška	Šířka B	Číslo výrobku	Cena
800-2000	200-1100	8P7780	**21.320,–**
Rozsah nastavení = objednaný rozměr - 8 mm / + 7 mm**			
	Příplatek ke zhotovení na míru za každé zkosení/výřez	**Příplatek**	
		4.310,–	

Barvy profilů- skla / dekory

Barvy profilu	Kód barvy	Příplatek
stříbrná matná	087	**0,–**
stříbrná lesklá	092	**3.010,–**
Black Edition	123	**3.300,–**
White Edition	182	**3.300,–**

Skla/dekory	s úpravou Anti-Plaque		bez úpravy Anti-Plaque	
	Kód skla	Příplatek	Kód skla	Příplatek
čiré	322	**2.280,–**	321	**0,–**
Sand Plus	316	**6.560,–**	315	**4.280,–**
Privatima	375	**6.560,–**	373	**4.280,–**
šedé	368	**6.560,–**	301	**4.280,–**
bronzové	378	**6.560,–**	341	**4.280,–**
zrcadlové sklo	381	**17.140,–**	380	**14.860,–**

Doplňky

Výška		Číslo výrobku	Cena
1900	Rozšiřovací profil o 15 mm ke dveřím s přímým napojením na stěnu	8P2501	**880,–**
2000	Rozšiřovací profil o 15 mm ke dveřím s přímým napojením na stěnu	8P2502	**880,–**

Číslo výrobku a ceny

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX
Číslo výrobku		**Kód barvy**		**Kód skla**		**Číslo výrobku kompletní**
Základní cena		**Barevný příplatek**		**Příplatek za sklo**		**Celková cena**

Design pure 4-úhelník

Křídlové dveře s protisegmentem do niky

Montážní možnosti 8P72	MAY
	
Nika	
	
Se stabilizační vzpěrou	
	
S příčnou vzpěrou	

Min. - Max rozměr		
		
1400-2000	max. 1100	190-1200

Popis produktu

- K montáži do niky
- Částečně orámované dveře s jedním skleněným křídlem a protisegmentem. Dveře se otevírají dovnitř a ven
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem tl 6 mm dle DIN EN 12150, volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu
- Se stabilizačními vzpěrami (uvnitř)
- Profily z vysoce kvalitního eloxovaného hliníku. Madlo z vysoce kvalitního pochromovaného kovu
- Zkosení / výřezy možné
- Možnost nastavení v nástěnném profilu 15 mm
- Trubkový pant s plynule nastavitelným zvedacím/spouštěcím mechanismem a zdvihem 5 mm
- Montáž s prahovou lištou (výška 10 mm) pro optimální těsnost nebo bez prahové lišty pro bezbariérový přístup
- Průběžné magnetické lišty a těsnicí profily a vodorovná těsnící lišta
- Těsnost dle DIN 14428
- Made in Germany
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, montážní návod
- 10-letá ponákupní záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu
- Madlo, stabilizační vzpěra, příčná vzpěra, pant a prahová lišta jsou vždy v barvě stříbrná lesklá, s výjimkou Black Edition, White Edition









Rozměry		
WL:	30	24
R:	15	15
Mx:	M+15	M+15
MG:	30	30

WEM = Vestavný rozměr vaničky (000)
M = Montážní rozměr na střed skla (001)
Uveďte, prosím, při objednávce.

Křídlové dveře s protisegmentem do niky

Montáž na sprchovou vaničku

Výška	Typ	WEM Nika	Šířka C	Šířka vstupu	Číslo výrobku	Cena
1900	900	885-915	235-250	580	8P7201	**21.110,–**
	1000	985-1015	235-250	680	8P7202	**22.170,–**
	1100	1085-1115	335-350	680	8P7203	**22.170,–**
	1200	1185-1215	435-450	680	8P7204	**23.230,–**
	1400	1385-1415	535-550	780	8P7205	**23.230,–**
2000	900	885-915	235-250	580	8P7206	**23.230,–**
	1000	985-1015	235-250	680	8P7207	**24.390,–**
	1100	1085-1115	335-350	680	8P7208	**24.390,–**
	1200	1185-1215	435-450	680	8P7209	**25.550,–**
	1400	1385-1415	535-550	780	8P7210	**25.550,–**

Montáž na podlahu/dlažbu

Výška	Typ	M (střed skla) nika	Šířka C	Šířka vstupu	Číslo výrobku	Cena
1900	900	885-915	235-250	580	8P7201	**21.110,–**
	1000	985-1015	235-250	680	8P7202	**22.170,–**
	1100	1085-1115	335-350	680	8P7203	**22.170,–**
	1200	1185-1215	435-450	680	8P7204	**23.230,–**
	1400	1385-1415	535-550	780	8P7205	**23.230,–**
2000	900	885-915	235-250	580	8P7206	**23.230,–**
	1000	985-1015	235-250	680	8P7207	**24.390,–**
	1100	1085-1115	335-350	680	8P7208	**24.390,–**
	1200	1185-1215	435-450	680	8P7209	**25.550,–**
	1400	1385-1415	535-550	780	8P7210	**25.550,–**

Zhotovení na míru

Výška	Šířka B	Šířka C	Číslo výrobku	Cena
1400-2000	700-1200	190-700	8P7280	**27.460,–**
	1201-1600	701-1200	8P7281	**38.520,–**
	1601-2300	901-1200	8P7282	**49.600,–**
Rozsah nastavení = objednaný rozměr - 15 mm / + 15 mm				
	Příplatek ke zhotovení na míru za každé zkosení/výřez		**Příplatek**	
			4.310,–	

Barvy profilů- skla / dekory

Barvy profilu	Kód barvy	**Příplatek**
stříbrná matná	087	**0,–**
stříbrná lesklá	092	**3.010,–**
Black Edition	123	**3.300,–**
White Edition	182	**3.300,–**

Skla/dekory	s úpravou Anti-Plaque		bez úpravy Anti-Plaque	
	Kód skla	**Příplatek**	Kód skla	**Příplatek**
čiré	322	**2.280,–**	321	**0,–**
Sand Plus	316	**6.560,–**	315	**4.280,–**
Privatima	375	**6.560,–**	373	**4.280,–**
šedé	368	**6.560,–**	301	**4.280,–**
bronzové	378	**6.560,–**	341	**4.280,–**
zrcadlové sklo	381	**17.140,–**	380	**14.860,–**

Zrcadlové sklo (380/381): Při objednávce je nutné uvést, který segment má být vyroben se zrcadlovým sklem. V případě, že nebude uvedeno, bude dodána celá zástěna se zrcadlovým sklem.

Doplňky

Výška		Číslo výrobku	Cena
1900	Rozšiřovací profil o 15 mm ke dveřím s přímým napojením na stěnu	8P2501	**880,–**
	Rozšiřovací profil o 15 mm na pevný segment	8P4201	**880,–**
2000	Rozšiřovací profil o 15 mm ke dveřím s přímým napojením na stěnu	8P2502	**880,–**
	Rozšiřovací profil o 15 mm na pevný segment	8P4202	**880,–**

Číslo výrobku a ceny

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX
Číslo výrobku **Základní cena**		**Kód barvy** **Barevný příplatek**		**Kód skla** **Příplatek za sklo**		**Číslo výrobku kompletní** **Celková cena**

Design pure 4-úhelník

Křídlové dveře s pevným segmentem a protisegmentem do niky

Montážní možnosti 8P73	**MAX**
	
Nika	
	
Se stabilizační vzpěrou	
	
S příčnou vzpěrou	

Min. - Max rozměr			
			
1400-2000	230-650	max. 900	190-1200

Popis produktu

- K montáži do niky
- Částečně orámované dveře s jedním skleněným křídlem s pevným segmentem a protisegmentem. Dveře se otevírají dovnitř a ven
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem tl 6 mm dle DIN EN 12150, volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu
- Se stabilizačními vzpěrami (uvnitř)
- Profily z vysoce kvalitního eloxovaného hliníku. Madlo z vysoce kvalitního pochromovaného kovu
- Zkosení / výřezy možné
- Možnost nastavení v nástěnném profilu 15 mm
- Trubkový pant s plynule nastavitelným zvedacím/spouštěcím mechanismem a zdvihem 5 mm
- Včetně HÜPPE Keder-System (upevnění s pomocí těsnícího profilu) - montáž bez viditelných šroubů v oblasti nástěnné lišty
- Montáž s prahovou lištou (výška 10 mm) pro optimální těsnost nebo bez prahové lišty pro bezbariérový přístup
- Průběžné magnetické lišty a těsnicí profily a vodorovná těsnící lišta
- Těsnost dle DIN 14428
- Made in Germany
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, montážní návod
- 10-letá ponákupní záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu
- Madlo, stabilizační vzpěra, příčná vzpěra, pant a prahová lišta jsou vždy v barvě stříbrná lesklá, s výjimkou Black Edition, White Edition









Rozměry

WL:	24
R:	15
Mx:	M+15
MG:	30

WEM = Vestavný rozměr vaničky (000)
M = Montážní rozměr na střed skla (001)
Uveďte, prosím, při objednávce.

Křídlové dveře s pevným segmentem a protisegmentem do niky

Montáž na sprchovou vaničku

Výška	Typ	WEM	Šířka C	Šířka protisegmentu	Šířka vstupu	Číslo výrobku	Cena
1900	1000	985-1015	260-275	235-250	480	8P7301	**26.380,–**
	1100	1085-1115	260-275	235-250	580	8P7302	**26.380,–**
	1200	1185-1215	260-275	235-250	680	8P7303	**27.720,–**
	1400	1385-1415	360-375	335-350	680	8P7304	**29.030,–**
	1600	1585-1615	415-430	385-400	780	8P7305	**29.030,–**
2000	1000	985-1015	260-275	235-250	480	8P7306	**29.030,–**
	1100	1085-1115	260-275	235-250	580	8P7307	**29.030,–**
	1200	1185-1215	260-275	235-250	680	8P7308	**30.480,–**
	1400	1385-1415	360-375	335-350	680	8P7309	**31.920,–**
	1600	1585-1615	415-430	385-400	780	8P7310	**31.920,–**

Montáž na podlahu/dlažbu

Výška	Typ	M (střed skla)	Šířka C	Šířka protisegmentu	Šířka vstupu	Číslo výrobku	Cena
1900	1000	985-1015	260-275	235-250	480	8P7301	**26.380,–**
	1100	1085-1115	260-275	235-250	580	8P7302	**26.380,–**
	1200	1185-1215	260-275	235-250	680	8P7303	**27.720,–**
	1400	1385-1415	360-375	335-350	680	8P7304	**29.030,–**
	1600	1585-1615	415-430	385-400	780	8P7305	**29.030,–**
2000	1000	985-1015	260-275	235-250	480	8P7306	**29.030,–**
	1100	1085-1115	260-275	235-250	580	8P7307	**29.030,–**
	1200	1185-1215	260-275	235-250	680	8P7308	**30.480,–**
	1400	1385-1415	360-375	335-350	680	8P7309	**31.920,–**
	1600	1585-1615	415-430	385-400	780	8P7310	**31.920,–**

Zhotovení na míru

Výška	Šířka B	Šířka C	Šířka protisegmentu	Číslo výrobku	Cena
1400-2000	900-1200	230-650	190-1200	8P7380	**34.290,–**
	1201-1600	230-650	190-1200	8P7381	**45.380,–**
	1601-2900	230-650	190-1200	8P7382	**56.440,–**
Rozsah nastavení = objednaný rozměr - 15 mm / + 15 mm					
	Příplatek ke zhotovení na míru za každé zkosení/výřez			**Příplatek**	
				4.310,–	

Barvy profilů- skla / dekory

Barvy profilu	Kód barvy	**Příplatek**
stříbrná matná	087	**0,–**
stříbrná lesklá	092	**6.020,–**
Black Edition	123	**6.600,–**
White Edition	182	**6.600,–**

Skla/dekory	s úpravou Anti-Plaque		bez úpravy Anti-Plaque	
	Kód skla	**Příplatek**	Kód skla	**Příplatek**
čiré	322	**4.560,–**	321	**0,–**
Sand Plus	316	**13.120,–**	315	**8.560,–**
Privatima	375	**13.120,–**	373	**8.560,–**
šedé	368	**13.120,–**	301	**8.560,–**
bronzové	378	**13.120,–**	341	**8.560,–**
zrcadlové sklo	381	**19.420,–**	380	**14.860,–**

Zrcadlové sklo (380/381): Při objednávce je nutné uvést, který segment má být vyroben se zrcadlovým sklem. V případě, že nebude uvedeno, bude dodána celá zástěna se zrcadlovým sklem.

Doplňky

Výška		Číslo výrobku	Cena
1900	Rozšiřovací profil o 15 mm na pevný segment	8P4201	**880,–**
2000	Rozšiřovací profil o 15 mm na pevný segment	8P4202	**880,–**

Číslo výrobku a ceny

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX
Číslo výrobku		**Kód barvy**		**Kód skla**		**Číslo výrobku kompletní**
Základní cena		**Barevný příplatek**		**Příplatek za sklo**		**Celková cena**

Design pure 4-úhelník

Lítací dveře pro niku

Montážní možnosti 8P13	MAG
	
Nika	

Min. - Max rozměr	
1400-2000	500-1800

Popis produktu

- K montáži do niky
- Částečně orámované dveře se dvěma skleněnými křídly. Dveře se otevírají dovnitř a ven
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem tl 6 mm dle DIN EN 12150, volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu
- Profily z vysoce kvalitního eloxovaného hliníku. Madlo z vysoce kvalitního pochromovaného kovu
- Madlo a prahová lišta jsou vždy v barvě stříbrná lesklá, s výjimkou Black Edition, White Edition
- Možnost nastavení v nástěnném profilu 13 mm
- Trubkový pant s plynule nastavitelným zvedacím/spouštěcím mechanismem a zdvihem 5 mm
- Montáž s prahovou lištou (výška 10 mm) pro optimální těsnost nebo bez prahové lišty pro bezbariérový přístup
- Průběžné magnetické lišty a těsnicí profily a vodorovná těsnící lišta
- Těsnost dle DIN 14428
- Made in Germany
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, montážní návod
- 10-letá ponákupní záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu









Rozměry

WL:	30
R:	15
Mx:	M+15
MG:	30

WEM = Vestavný rozměr vaničky (000)
M = Montážní rozměr na střed skla (001)
Uveďte, prosím, při objednávce.

Lítací dveře pro niku

Montáž na sprchovou vaničku

Výška	Typ	WEM B	Šířka vstupu	Číslo výrobku	Cena
1900	780	760-785	620	8P1307	**21.110,–**
	800	780-805	640	8P1301	**21.110,–**
	880	860-885	720	8P1308	**21.110,–**
	900	880-905	740	8P1302	**21.110,–**
	980	960-985	820	8P1309	**22.170,–**
	1000	980-1005	840	8P1303	**22.170,–**
2000	780	760-785	620	8P1310	**23.230,–**
	800	780-805	640	8P1304	**23.230,–**
	880	860-885	720	8P1311	**23.230,–**
	900	880-905	740	8P1305	**23.230,–**
	980	960-985	820	8P1312	**24.380,–**
	1000	980-1005	840	8P1306	**24.380,–**

Montáž na podlahu/dlažbu

Výška	Typ	M (střed skla) B	Šířka vstupu	Číslo výrobku	Cena
1900	780	760-785	620	8P1307	**21.110,–**
	800	780-805	640	8P1301	**21.110,–**
	880	860-885	720	8P1308	**21.110,–**
	900	880-905	740	8P1302	**21.110,–**
	980	960-985	820	8P1309	**22.170,–**
	1000	980-1005	840	8P1303	**22.170,–**
2000	780	760-785	620	8P1310	**23.230,–**
	800	780-805	640	8P1304	**23.230,–**
	880	860-885	720	8P1311	**23.230,–**
	900	880-905	740	8P1305	**23.230,–**
	980	960-985	820	8P1312	**24.380,–**
	1000	980-1005	840	8P1306	**24.380,–**

Zhotovení na míru

Výška	Šířka B	Číslo výrobku	Cena
1400-2000	500-1800	8P1380	**27.470,–**
Rozsah nastavení = objednaný rozměr - 13 mm / + 12 mm			

Barvy profilů- skla / dekory

Barvy profilu	Kód barvy	Příplatek
stříbrná matná	087	**0,–**
stříbrná lesklá	092	**3.010,–**
Black Edition	123	**3.300,–**
White Edition	182	**3.300,–**

Skla/dekory	s úpravou Anti-Plaque		bez úpravy Anti-Plaque	
	Kód skla	Příplatek	Kód skla	Příplatek
čiré	322	**2.280,–**	321	**0,–**
Sand Plus	316	**6.560,–**	315	**4.280,–**
Privatima	375	**6.560,–**	373	**4.280,–**
šedé	368	**6.560,–**	301	**4.280,–**
bronzové	378	**6.560,–**	341	**4.280,–**
zrcadlové sklo	381	**17.140,–**	380	**14.860,–**

Zrcadlové sklo (380/381): Při objednávce je nutné uvést, který segment má být vyroben se zrcadlovým sklem. V případě, že nebude uvedeno, bude dodána celá zástěna se zrcadlovým sklem.

Doplňky

Výška		Číslo výrobku	Cena
1900	Rozšiřovací profil o 15 mm ke dveřím s přímým napojením na stěnu	8P2501	**880,–**
2000	Rozšiřovací profil o 15 mm ke dveřím s přímým napojením na stěnu	8P2502	**880,–**

Číslo výrobku a ceny

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX
Číslo výrobku **Základní cena**		**Kód barvy** **Barevný příplatek**		**Kód skla** **Příplatek za sklo**		**Číslo výrobku kompletní** **Celková cena**

Design pure 4-úhelník

Lítací dveře pro boční stěnu

Montážní možnosti 8P14	MAH
	
Rohové provedení	

Min. - Max rozměr	
1400-2000	500-1600

Popis produktu

- Pro kombinaci s boční stěnou pro lítací dveře
- Částečně orámované dveře se dvěma skleněnými křídly. Dveře se otevírají dovnitř a ven
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem tl 6 mm dle DIN EN 12150, volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu
- Profily z vysoce kvalitního eloxovaného hliníku. Madlo z vysoce kvalitního pochromovaného kovu
- Madlo a prahová lišta jsou vždy v barvě stříbrná lesklá, s výjimkou Black Edition, White Edition
- Možnost nastavení v nástěnném profilu 15 mm
- Trubkový pant s plynule nastavitelným zvedacím/spouštěcím mechanismem a zdvihem 5 mm
- Montáž s prahovou lištou (výška 10 mm) pro optimální těsnost nebo bez prahové lišty pro bezbariérový přístup
- Průběžné magnetické lišty a těsnicí profily a vodorovná těsnící lišta
- Těsnost dle DIN 14428
- Made in Germany
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, montážní návod
- 10-letá ponákupní záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu











Rozměry

WL:	30
R:	15
Mx:	M+15
MG:	30

WEM = Vestavný rozměr vaničky (000)
M = Montážní rozměr na střed skla (001)
Uveďte, prosím, při objednávce.

Lítací dveře pro boční stěnu

Montáž na sprchovou vaničku

Výška	Typ	WEM B	Šířka vstupu	Číslo výrobku	Cena
1900	800	775-805	600	8P1401	**21.110,–**
	900	875-905	700	8P1402	**21.110,–**
	1000	975-1005	800	8P1403	**22.170,–**
2000	800	775-805	600	8P1404	**23.230,–**
	900	875-905	700	8P1405	**23.230,–**
	1000	975-1005	800	8P1406	**24.380,–**

Montáž na podlahu/dlažbu

Výška	Typ	M (střed skla) B	Šířka vstupu	Číslo výrobku	Cena
1900	800	745-775	600	8P1401	**21.110,–**
	900	845-875	700	8P1402	**21.110,–**
	1000	945-975	800	8P1403	**22.170,–**
2000	800	745-775	600	8P1404	**23.230,–**
	800	785-815	630	8P1407	**23.230,–**
	900	845-875	700	8P1405	**23.230,–**
	900	885-915	730	8P1408	**23.230,–**
	1000	945-975	800	8P1406	**24.380,–**
	1000	985-1015	830	8P1409	**24.380,–**

Zhotovení na míru

Výška	Šířka B	Číslo výrobku	Cena
1400-2000	500-1600	8P1480	**27.470,–**
Rozsah nastavení = objednaný rozměr - 15 mm / + 15 mm			

Barvy profilů- skla / dekory

Barvy profilu	Kód barvy	Příplatek
stříbrná matná	087	**0,–**
stříbrná lesklá	092	**3.010,–**
Black Edition	123	**3.300,–**
White Edition	182	**3.300,–**

Skla/dekory	s úpravou Anti-Plaque		bez úpravy Anti-Plaque	
	Kód skla	Příplatek	Kód skla	Příplatek
čiré	322	**2.280,–**	321	**0,–**
Sand Plus	316	**6.560,–**	315	**4.280,–**
Privatima	375	**6.560,–**	373	**4.280,–**
šedé	368	**6.560,–**	301	**4.280,–**
bronzové	378	**6.560,–**	341	**4.280,–**
zrcadlové sklo	381	**17.140,–**	380	**14.860,–**

Zrcadlové sklo (380/381): Při objednávce je nutné uvést, který segment má být vyroben se zrcadlovým sklem. V případě, že nebude uvedeno, bude dodána celá zástěna se zrcadlovým sklem.

Doplňky

Výška		Číslo výrobku	Cena
1900	Rozšiřovací profil o 15 mm ke dveřím s přímým napojením na stěnu	8P2501	**880,–**
2000	Rozšiřovací profil o 15 mm ke dveřím s přímým napojením na stěnu	8P2502	**880,–**

Číslo výrobku a ceny

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX
Číslo výrobku		**Kód barvy**		**Kód skla**		**Číslo výrobku kompletní**
Základní cena		**Barevný příplatek**		**Příplatek za sklo**		**Celková cena**

Design pure 4-úhelník

Boční stěna pro lítací dveře

Montážní možnosti 8P15	MAM
	
Rohové řešení = dveře + boční stěna	

Min. - Max rozměr	
	
500-2000	200-1200

Popis produktu

- Pro kombinaci s lítacími dveřmi pro boční stěnu. Boční stěnu nelze objednat jako samostatně stojící
- Částečně orámovaná boční stěna
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem tl 6 mm dle DIN EN 12150, volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu
- Se stabilizačními vzpěrami (uvnitř)
- Profily z vysoce kvalitního eloxovaného hliníku
- Zkosení / výřezy možné
- Včetně HÜPPE Keder-System (upevnění s pomocí těsnícího profilu) - montáž bez viditelných šroubů v oblasti nástěnné lišty
- Možnost nastavení v nástěnném profilu 15 mm
- Těsnost dle DIN 14428
- Made in Germany
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, montážní návod
- 10-letá ponákupní záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu
- Příčná vzpěra vždy v barvě stříbrná lesklá, s výjimkou Black Edition, White Edition

Boční stěna zkrácená je kombinovatelná jen s dveřmi do niky.
Nelze objednat jako samostatně stojící boční stěnu.







Rozměry

WL:	24
R:	20
Mx:	M+10
MG:	30

WEM = Vestavný rozměr vaničky (000)
M = Montážní rozměr na střed skla (001)
Uveďte, prosím, při objednávce.

Boční stěna pro lítací dveře

Montáž na sprchovou vaničku

Výška	Typ	WEM	Číslo výrobku	Cena
1650	700	685-700	8P1506	**14.270,–**
	750	735-750	8P1507	**14.270,–**
	800	785-800	8P1508	**14.270,–**
	900	885-900	8P1509	**14.270,–**
1750	700	685-700	8P1515	**14.270,–**
	750	735-750	8P1516	**14.270,–**
	800	785-800	8P1517	**14.270,–**
	900	885-900	8P1518	**14.270,–**
1900	700	685-700	8P1501	**14.270,–**
	750	735-750	8P1502	**14.270,–**
	800	785-800	8P1503	**14.270,–**
	900	885-900	8P1504	**14.270,–**
	1000	985-1000	8P1505	**14.980,–**
2000	700	685-700	8P1510	**15.700,–**
	750	735-750	8P1511	**15.700,–**
	800	785-800	8P1512	**15.700,–**
	900	885-900	8P1513	**15.700,–**
	1000	985-1000	8P1514	**16.470,–**

Montáž na podlahu/dlažbu

Výška	Typ	M (střed skla)	Číslo výrobku	Cena
1650	700	650-665	8P1506	**14.270,–**
	750	700-715	8P1507	**14.270,–**
	800	750-765	8P1508	**14.270,–**
	900	850-865	8P1509	**14.270,–**
1750	700	650-665	8P1515	**14.270,–**
	750	700-715	8P1516	**14.270,–**
	800	750-765	8P1517	**14.270,–**
	900	850-865	8P1518	**14.270,–**
1900	700	655-670	8P1501	**14.270,–**
	750	705-720	8P1502	**14.270,–**
	800	755-770	8P1503	**14.270,–**
	900	855-870	8P1504	**14.270,–**
	1000	955-970	8P1505	**14.980,–**
2000	700	655-670	8P1510	**15.700,–**
	700	692-707	8P1519	**15.700,–**
	750	705-720	8P1511	**15.700,–**
	750	742-757	8P1520	**15.700,–**
	800	755-770	8P1512	**15.700,–**
	800	792-807	8P1521	**15.700,–**
	900	855-870	8P1513	**15.700,–**
	900	892-907	8P1522	**15.700,–**
	1000	955-970	8P1514	**16.470,–**
	1000	992-1007	8P1523	**16.470,–**

Zhotovení na míru

Výška	Typ	Šířka B	Číslo výrobku	Cena
500-2000	Přes roh	200-1200	8P1580	**18.540,–**
	Na vanu	200-1200	8P1581	**18.540,–**
Rozsah nastavení = objednaný rozměr - 8 mm / + 7 mm**				
Na vanu; pouze s ST do niky				
	Příplatek ke zhotovení na míru za každé zkosení/výřez			**Příplatek** **4.310,–**

Barvy profilů- skla / dekory

Barvy profilu	Kód barvy	**Příplatek**
stříbrná matná	087	**0,–**
stříbrná lesklá	092	**3.010,–**
Black Edition	123	**3.300,–**
White Edition	182	**3.300,–**

Skla/dekory	s úpravou Anti-Plaque		bez úpravy Anti-Plaque	
	Kód skla	**Příplatek**	Kód skla	**Příplatek**
čiré	322	**2.280,–**	321	**0,–**
Sand Plus	316	**6.560,–**	315	**4.280,–**
Privatima	375	**6.560,–**	373	**4.280,–**
šedé	368	**6.560,–**	301	**4.280,–**
bronzové	378	**6.560,–**	341	**4.280,–**
zrcadlové sklo	381	**17.140,–**	380	**14.860,–**

Varianta vybavení (volitelné)

	Varianta vybavení	**Příplatek**
Nástěnný profil Select+	881	**3.500,–**
U varianty vybavení 881 nelze vyrobit zkosení.		

Číslo výrobku a ceny

XXXXXX	+	**XXX**	+	**XXX**	=	**XXXXXX.XXX.XXX**
Číslo výrobku **Základní cena**		**Kód barvy** **Barevný příplatek**		**Kód skla** **Příplatek za sklo**		**Číslo výrobku kompletní** **Celková cena**

Design pure 1/4-kruh

Křídlové dveře

Montážní možnosti 8P16	MBB
	
Rohový vstup = dveře + dveře	

Min. - Max rozměr	
	
1900/2000	800/900/1000

Popis produktu

- Částečně orámovaný čtvrtkruhový sprchový kout se dvěma skleněnými křídly. Dveře se otevírají dovnitř a ven
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem tl 6 mm dle DIN EN 12150, volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu
- Profily z vysoce kvalitního eloxovaného hliníku. Madlo z vysoce kvalitního pochromovaného kovu
- Madlo a prahová lišta jsou vždy v barvě stříbrná lesklá, s výjimkou Black Edition, White Edition
- Trubkový pant s plynule nastavitelným zvedacím/spouštěcím mechanismem a zdvihem 5 mm
- Možnost nastavení v nástěnném profilu 15 mm
- Montáž s prahovou lištou (výška 10 mm) pro optimální těsnost nebo bez prahové lišty pro bezbariérový přístup
- Průběžné magnetické lišty a těsnicí profily a vodorovná těsnící lišta
- Těsnost dle DIN 14428
- Made in Germany
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, montážní návod
- 10-letá ponákupní záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu

Zhotovení na míru není možné.









Rozměry

WL:	30
R:	15
Mx:	M+15
MG:	30

WEM = Vestavný rozměr vaničky (000)
M = Montážní rozměr na střed skla (001)
Uveďte, prosím, při objednávce.

Křídlové dveře (1/2)

Montáž na sprchovou vaničku

Výška	Typ	WEM	Rádius	Číslo výrobku	Cena
1900	800	785-800	500	8P1601	**21.880,–**
	900	885-900	500	8P1602	**21.880,–**
	1000	985-1000	500	8P1603	**23.000,–**
	800	785-800	550	8P1604	**21.880,–**
	900	885-900	550	8P1605	**21.880,–**
	1000	985-1000	550	8P1606	**23.000,–**
2000	800	785-800	500	8P1607	**24.080,–**
	900	885-900	500	8P1608	**24.080,–**
	1000	985-1000	500	8P1609	**25.280,–**
	800	785-800	550	8P1610	**24.080,–**
	900	885-900	550	8P1611	**24.080,–**
	1000	985-1000	550	8P1612	**25.280,–**
POZOR: Kompletní rohový vstup se skládá ze dvou objednacích čísel					

Montáž na podlahu/dlažbu

Výška	Typ	M (střed skla) B	Rádius	Číslo výrobku	Cena
1900	800	755-770	470	8P1601	**21.880,–**
	900	855-870	470	8P1602	**21.880,–**
	1000	955-970	470	8P1603	**23.000,–**
	800	755-770	520	8P1604	**21.880,–**
	900	855-870	520	8P1605	**21.880,–**
	1000	955-970	520	8P1606	**23.000,–**
2000	800	755-770	470	8P1607	**24.080,–**
	900	855-870	470	8P1608	**24.080,–**
	1000	955-970	470	8P1609	**25.280,–**
	800	755-770	520	8P1610	**24.080,–**
	900	855-870	520	8P1611	**24.080,–**
	1000	955-970	520	8P1612	**25.280,–**
POZOR: Kompletní rohový vstup se skládá ze dvou objednacích čísel					

Barvy profilů- skla / dekory

Barvy profilu	Kód barvy	**Příplatek**
stříbrná matná	087	**0,–**
stříbrná lesklá	092	**3.010,–**
Black Edition	123	**3.300,–**
White Edition	182	**3.300,–**

Skla/dekory	s úpravou Anti-Plaque		bez úpravy Anti-Plaque	
	Kód skla	**Příplatek**	Kód skla	**Příplatek**
čiré	322	**2.280,–**	321	**0,–**

Doplňky

Výška		Číslo výrobku	Cena
1900	Rozšiřovací profil o 15 mm ke dveřím s přímým napojením na stěnu	8P2501	**880,–**
2000	Rozšiřovací profil o 15 mm ke dveřím s přímým napojením na stěnu	8P2502	**880,–**

Číslo výrobku a ceny

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX.XXX
Číslo výrobku		**Kód barvy**		**Kód skla**		**Varianta vybavení**		**Číslo výrobku kompletní**
Základní cena		**Barevný příplatek**		**Příplatek za sklo**		**Příplatek**		**Celková cena**

Design pure 1/4-kruh

2-křídlové dveře s pevnými segmenty

Montážní možnosti 8P17	MBC
	
Rohový vstup = dveře + dveře	

Min. - Max rozměr		
		
1900 / 2000	735-1135	200-600

Popis produktu

- Částečně orámovaný čtvrtkruhový sprchový kout se dvěma skleněnými křídly a pevnými segmenty, otevírání dovnitř a ven
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem tl 6 mm dle DIN EN 12150, volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu
- Se stabilizačními vzpěrami (uvnitř)
- Profily z vysoce kvalitního eloxovaného hliníku. Madlo z vysoce kvalitního pochromovaného kovu
- Zkosení / výřezy možné
- Madlo, stabilizační vzpěra a prahová lišta jsou vždy v barvě stříbrná lesklá, s výjimkou Black Edition, White Edition
- Trubkový pant s plynule nastavitelným zvedacím/spouštěcím mechanismem a zdvihem 5 mm
- Možnost nastavení v nástěnném profilu 15 mm
- Včetně HÜPPE Keder-System (upevnění s pomocí těsnícího profilu) - montáž bez viditelných šroubů v oblasti nástěnné lišty
- Montáž s prahovou lištou (výška 10 mm) pro optimální těsnost nebo bez prahové lišty pro bezbariérový přístup
- Průběžné magnetické lišty a těsnicí profily a vodorovná těsnící lišta
- Těsnost dle DIN 14428
- Made in Germany
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, montážní návod
- 10-letá ponákupní záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu









Rozměry

WL:	24
R:	20
Mx:	M+10
MG:	30

WEM = Vestavný rozměr vaničky (000)
M = Montážní rozměr na střed skla (001)
Uveďte, prosím, při objednávce.

2-křídlové dveře s pevnými segmenty (1/2)

Montáž na sprchovou vaničku

Výška	Typ	WEM B1/B2	CLI/CRE	Rádius	Číslo výrobku	Cena
1900	800	785-800	280-295	500	8P1701	**21.880,–**
	900	885-900	380-395	500	8P1702	**21.880,–**
	1000	985-1000	480-495	500	8P1703	**23.000,–**
	800	785-800	235-250	550	8P1704	**21.880,–**
	900	885-900	335-350	550	8P1705	**21.880,–**
	1000	985-1000	435-450	550	8P1706	**23.000,–**
2000	800	785-800	280-295	500	8P1707	**24.080,–**
	900	885-900	380-395	500	8P1708	**24.080,–**
	1000	985-1000	480-495	500	8P1709	**25.280,–**
	800	785-800	235-250	550	8P1710	**24.080,–**
	900	885-900	335-350	550	8P1711	**24.080,–**
	1000	985-1000	435-450	550	8P1712	**25.280,–**
POZOR: Kompletní rohový vstup se skládá ze dvou objednacích čísel						

Montáž na podlahu/dlažbu

Výška	Typ	M (střed skla) B1/B2	CLI/CRE	Rádius	Číslo výrobku	Cena
1900	800	755-770	280-295	470	8P1701	**21.880,–**
	900	855-870	380-395	470	8P1702	**21.880,–**
	1000	955-970	480-495	470	8P1703	**23.000,–**
	800	755-770	235-250	520	8P1704	**21.880,–**
	900	855-870	335-350	520	8P1705	**21.880,–**
	1000	955-970	435-450	520	8P1706	**23.000,–**
2000	800	755-770	280-295	470	8P1707	**24.080,–**
	800	792-807	317-332	470	8P1713	**24.080,–**
	900	855-870	380-395	470	8P1708	**24.080,–**
	900	892-907	417-432	470	8P1714	**24.080,–**
	1000	955-970	480-495	470	8P1709	**25.280,–**
	1000	992-1007	517-532	470	8P1715	**25.280,–**
	800	755-770	235-250	520	8P1710	**24.080,–**
	800	792-807	272-287	520	8P1716	**24.080,–**
	900	855-870	335-350	520	8P1711	**24.080,–**
	900	892-907	372-387	520	8P1717	**24.080,–**
	1000	955-970	435-450	520	8P1712	**25.280,–**
	1000	992-1007	472-487	520	8P1718	**25.280,–**
POZOR: Kompletní rohový vstup se skládá ze dvou objednacích čísel						

Zhotovení na míru: Montáž na sprchovou vaničku

Výška	Šířka B1/B2	CLI/CRE	Šířka vstupu	Rádius	Číslo výrobku	Cena
1900/2000	735-1135	200-600	630	500	8P1780	**28.490,–**
	735-1135	200-600	685	550	8P1781	**28.490,–**
Zhotovení na míru možné pouze v šířce						
Rozsah nastavení = objednaný rozměr - 8 mm / + 7 mm**						
	Příplatek ke zhotovení na míru za každé zkosení/výřez				**Příplatek**	
					4.310,–	

Zhotovení na míru: Montáž na podlahu/dlažbu

Výška	Šířka B1/B2	CLI/CRE	Šířka vstupu	Rádius	Číslo výrobku	Cena
1900/2000	735-1135	200-600	630	470	8P1780	**28.490,–**
	735-1135	200-600	685	520	8P1781	**28.490,–**
Zhotovení na míru možné pouze v šířce						
Rozsah nastavení = objednaný rozměr - 8 mm / + 7 mm**						
	Příplatek ke zhotovení na míru za každé zkosení/výřez				**Příplatek**	
					4.310,–	

Barvy profilů- skla / dekory

Barvy profilu	Kód barvy	Příplatek
stříbrná matná	087	**0,–**
stříbrná lesklá	092	**3.010,–**
Black Edition	123	**3.300,–**
White Edition	182	**3.300,–**

Skla/dekory	s úpravou Anti-Plaque		bez úpravy Anti-Plaque	
	Kód skla	Příplatek	Kód skla	Příplatek
čiré	322	**2.280,–**	321	**0,–**

Doplňky

Výška		Číslo výrobku	Cena
1900	Rozšiřovací profil o 15 mm na pevný segment	8P4201	**880,–**
2000	Rozšiřovací profil o 15 mm na pevný segment	8P4202	**880,–**

Číslo výrobku a ceny

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX
Číslo výrobku **Základní cena**		**Kód barvy** **Barevný příplatek**		**Kód skla** **Příplatek za sklo**		**Číslo výrobku kompletní** **Celková cena**

Design pure

U-kabiny

Pro typ	Číslo výrobku	Cena
	8P3380	**66.060,–**
	Skládá se z: 1 křídlové dveře s pevným segmentem, 2 boční stěny, 1 doplňkový set pro U-kabinu	
	8P4480	**66.060,–**
	Skládá se z: 1 křídlové dveře s pevným segmentem, 2 boční stěny, 1 doplňkový set pro U-kabinu	
	8P3180	**66.060,–**
	Skládá se z: 1 křídlové dveře s pevným segmentem, 1 zkrácená boční stěna, 1 boční stěna, 1 doplňkový set pro U-kabinu	
	8P3280	**66.060,–**
	Skládá se z: 1 křídlové dveře s pevným segmentem, 1 zkrácená boční stěna, 1 boční stěna, 1 doplňkový set pro U-kabinu	

Výška	Šířka	Typ
1400 - 2000	700 - 1200	Křídlové dveře s pevným segmentem
1400 - 2000	200 - 1200	Boční stěna
1400 - 2000	200 - 1200	Zkrácená boční stěna

Vždy se musí uvést, zda se udaný rozměr vztahuje na vestavný rozměr vaničky nebo na montážní rozměr na střed skla (např. při montáži bez sprchové vaničky přímo na dlažbu).
U rozměrů je proto nutné v objednávce uvést následující údaje:
Zaměřeno na vestavný rozměr vaničky: 000
Zaměřeno na montážní rozměr na střed skla: 001

Barvy profilů- skla / dekory

Barvy profilu	Kód barvy	Příplatek
stříbrná matná	087	**0,–**
stříbrná lesklá	092	**6.020,–**
Black Edition	123	**6.600,–**
White Edition	182	**6.600,–**

Skla/dekory	s úpravou Anti-Plaque		bez úpravy Anti-Plaque	
	Kód skla	Příplatek	Kód skla	Příplatek
čiré	322	**4.560,–**	321	**0,–**
Sand Plus	316	**13.120,–**	315	**8.560,–**
šedé	368	**13.120,–**	301	**8.560,–**
bronzové	378	**13.120,–**	341	**8.560,–**

Číslo výrobku a ceny

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX
Číslo výrobku		**Kód barvy**		**Kód skla**		**Číslo výrobku kompletní**
Základní cena		**Barevný příplatek**		**Příplatek za sklo**		**Celková cena**

Design pure U-kabiny

Pro typ	Číslo výrobku	Cena
	8P6480	**58.090,–**
	Skládá se z: 1 křídlové sklapovací dveře - upevnění vlevo, 1 křídlové sklapovací dveře - upevnění vpravo, 2 těsnicí lišty pro U-kabinu SFT. S otvory pro madlo (30mm) ve dveřních segmentech pro optimální složení (kompletní složení ke stěně). Volitelně lze objednat s madly jako variantu vybavení 450. Použitím madel je složení výrazně narušeno.	
	8P7880	**73.940,–**
	Skládá se z: 2 křídlové dveře s pevným segmentem, 1 boční stěna, 1 doplňkový set pro U-kabinu	
	8P7680	**68.590,–**
	Skládá se z: 1 křídlové sklapovací dveře s pevným segmentem - upevnění vlevo, 1 křídlové sklapovací dveře s pevným segmentem - upevnění vpravo. S otvory pro madlo (30mm) ve dveřních segmentech pro optimální složení (kompletní složení ke stěně). Volitelně lze objednat s madly jako variantu vybavení 450. Použitím madel je složení výrazně narušeno.	

Výška	Šířka	Typ
1400 - 2000	700 - 1200	Křídlové dveře s pevným segmentem
1400 - 2000	200 - 1200	Boční stěna
1400 - 2000	B1: 600 - 1000	Křídlové sklapovací dveře
do 2000	B2: 600 - 800	Křídlové sklapovací dveře - upevnění vlevo
do 2000	B3: 600-800	Křídlové sklapovací dveře - upevnění vpravo
1400 - 2000	B1: 600 - 1000	Křídlové sklapovací dveře
do 2000	B2: 700 - 1200	Křídlové sklapovací dveře s pevným segmentem - upevnění vlevo
do 2000	B3: 700 - 1200	Křídlové sklapovací dveře s pevným segmentem - upevnění vpravo

Vždy se musí uvést, zda se udaný rozměr vztahuje na vestavný rozměr vaničky nebo na montážní rozměr na střed skla (např. při montáži bez sprchové vaničky přímo na dlažbu).
U rozměrů je proto nutné v objednávce uvést následující údaje:
Zaměřeno na vestavný rozměr vaničky: 000
Zaměřeno na montážní rozměr na střed skla: 001

Barvy profilů- skla / dekory

Barvy profilu	Kód barvy	**Příplatek**
stříbrná matná	087	**0,–**
stříbrná lesklá	092	**6.020,–**
Black Edition	123	**6.600,–**
White Edition	182	**6.600,–**

Skla/dekory	s úpravou Anti-Plaque		bez úpravy Anti-Plaque	
	Kód skla	**Příplatek**	Kód skla	**Příplatek**
čiré	322	**4.560,–**	321	**0,–**
Sand Plus	316	**13.120,–**	315	**8.560,–**
šedé	368	**13.120,–**	301	**8.560,–**
bronzové	378	**13.120,–**	341	**8.560,–**

Varianta vybavení (volitelné)

		Varianta vybavení	**Příplatek**
Komfortní madlo pouze pro 8P6480 a 8P7680		450	**4.350,–**

Číslo výrobku a ceny

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX.XXX
Číslo výrobku		**Kód barvy**		**Kód skla**		**Varianta vybavení**		**Číslo výrobku kompletní**
Základní cena		**Barevný příplatek**		**Příplatek za sklo**		**Příplatek**		**Celková cena**

Pro typ	Číslo výrobku	Cena
	8P3580	**67.100,–**
	Skládá se z: 1 lítací dveře, 2 boční stěny, 1 doplňkový set pro U-kabinu	
	8P4580	**67.100,–**
	Skládá se z: 1 lítací dveře, 1 zkrácená boční stěna, 1 boční stěna, 1 doplňkový set pro U-kabinu	
	8P3480	**67.100,–**
	Skládá se z: 1 lítací dveře, 1 zkrácená boční stěna, 1 boční stěna, 1 doplňkový set pro U-kabinu	

Výška	Šířka	Typ
1400 - 2000	600 - 1200	Lítací dveře
1400 - 2000	200 - 1200	Boční stěna
1400 - 2000	200 - 1200	Zkrácená boční stěna

Vždy se musí uvést, zda se udaný rozměr vztahuje na vestavný rozměr vaničky nebo na montážní rozměr na střed skla (např. při montáži bez sprchové vaničky přímo na dlažbu).
U rozměrů je proto nutné v objednávce uvést následující údaje:
Zaměřeno na vestavný rozměr vaničky: 000
Zaměřeno na montážní rozměr na střed skla: 001

Barvy profilů- skla / dekory

Barvy profilu	Kód barvy	Příplatek
stříbrná matná	087	**0,–**
stříbrná lesklá	092	**6.020,–**
Black Edition	123	**6.600,–**
White Edition	182	**6.600,–**

Skla/dekory	s úpravou Anti-Plaque		bez úpravy Anti-Plaque	
	Kód skla	**Příplatek**	Kód skla	**Příplatek**
čiré	322	**4.560,–**	321	**0,–**
Sand Plus	316	**13.120,–**	315	**8.560,–**
Privatima	375	**13.120,–**	373	**8.560,–**
šedé	368	**13.120,–**	301	**8.560,–**
bronzové	378	**13.120,–**	341	**8.560,–**

Číslo výrobku a ceny

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX
Číslo výrobku		**Kód barvy**		**Kód skla**		**Číslo výrobku kompletní**
Základní cena		**Barevný příplatek**		**Příplatek za sklo**		**Celková cena**

Design pure
Varianty a příslušenství

Stabilizační vzpěry / Příčné vzpěry

Výška	Typ	Skica / Foto	Barva	Číslo výrobku	Cena
150 mm	Stabilizační vzpěra (zeď / sklo) pro tloušťku skla 6 - 8 mm		chrom = 091	SP0100091	**2.190,–**
			Black Edition = 123	SP0100123	**3.730,–**
			White Edition = 182	SP0100182	**3.730,–**
250 mm	Stabilizační vzpěra (zeď / sklo) pro tloušťku skla 6 - 8 mm		chrom = 091	SP0101091	**2.270,–**
			Black Edition = 123	SP0101123	**3.810,–**
			White Edition = 182	SP0101182	**3.810,–**
	Stabilizační vzpěra (sklo / sklo) pro tloušťku skla 6 - 8 mm		chrom = 091	SP0201091	**2.270,–**
			Black Edition = 123	SP0201123	**3.810,–**
			White Edition = 182	SP0201182	**3.810,–**
	Stabilizační vzpěra (zeď / sklo) pro tloušťku skla 6 - 8 mm (pro zkosení stropu)		chrom = 091	S00101091	**2.940,–**
			Black Edition = 123	S00101123	**4.480,–**
			White Edition = 182	S00101182	**4.480,–**
500 mm	Stabilizační vzpěra (zeď / sklo) pro tloušťku skla 6 - 8 mm		chrom = 091	SP0102091	**2.340,–**
			Black Edition = 123	SP0102123	**3.840,–**
			White Edition = 182	SP0102182	**3.840,–**
	Stabilizační vzpěra (sklo / sklo) pro tloušťku skla 6 - 8 mm		chrom = 091	SP0202091	**2.340,–**
			Black Edition = 123	SP0202123	**3.840,–**
			White Edition = 182	SP0202182	**3.840,–**
	Stabilizační vzpěra (zeď / sklo) pro tloušťku skla 6 - 8 mm (pro zkosení stropu)		chrom = 091	S00102091	**3.120,–**
			Black Edition = 123	S00102123	**4.640,–**
			White Edition = 182	S00102182	**4.640,–**
800 mm	Stabilizační vzpěra (zeď / sklo) pro tloušťku skla 6 - 8 mm		chrom = 091	SP0501091	**2.870,–**
			Black Edition = 123	SP0501123	**4.410,–**
			White Edition = 182	SP0501182	**4.410,–**
1200 mm	Příčná vzpěra (sklo / sklo) pro tloušťku skla 6 - 8 mm		chrom = 091	SP0301091	**4.060,–**
			Black Edition = 123	SP0301123	**5.880,–**
			White Edition = 182	SP0301182	**5.880,–**
	Příčná vzpěra (zeď / sklo) pro tloušťku skla 6 - 8 mm		chrom = 091	SP0302091	**4.060,–**
			Black Edition = 123	SP0302123	**5.880,–**
			White Edition = 182	SP0302182	**5.880,–**
	Příčná vzpěra (zeď / sklo) pro tloušťku skla 6 – 8mm (pro zkosení stropu)		chrom = 091	S00301091	**3.840,–**
			Black Edition = 123	S00301123	**5.390,–**
			White Edition = 182	S00301182	**5.390,–**

U-kabina

Typ	Barva	Číslo výrobku	Cena
Doplňkový set pro U-kabinu pro křídlové dveře s pevným segmentem	stříbrná matná = 087	8P4080087	**2.690,–**
	stříbrná lesklá = 092	8P4080092	**2.690,–**
	Black Edition = 123	8P4080123	**2.690,–**
	White Edition = 182	8P4080182	**2.690,–**
Doplňkový set pro U-kabinu pro lítací dveře	stříbrná matná = 087	8P4180087	**2.690,–**
	stříbrná lesklá = 092	8P4180092	**2.690,–**
	Black Edition = 123	8P4180123	**2.690,–**
	White Edition = 182	8P4180182	**2.690,–**

Stropní vzpěra

Výška	Typ	Detail	Skica / Foto	Barva	Číslo výrobku	Cena
80 - 800mm	Stropní vzpěra	Pro tloušťky skla 6 - 8 mm. Možnost individuálního zkrácení. Dodatečná montáž možná.		stříbrná lesklá = 092	SP0000092	**4.030,–**
				Black Edition = 123	SP0000123	**5.560,–**
				White Edition = 182	SP0000182	**5.560,–**

Vzpěra tvaru T, kompletní

Výška	Typ	Skica / Foto	Barva	Číslo výrobku	Cena
do 2000 mm x 150 mm	Vzpěra tvaru T, kompletní (zeď / sklo / sklo)		chrom = 091	SP0603091	**7.540,–**
			Black Edition = 123	SP0603123	**8.890,–**
			White Edition = 182	SP0603182	**8.890,–**
150mm	Dodatečné T-řešení (v kombinaci s příčnou vzpěrou zeď / sklo), zkrácené spojení		chrom = 091	SP0605091	**3.430,–**
			Black Edition = 123	SP0605123	**4.140,–**
			White Edition = 182	SP0605182	**4.140,–**

PRŮŘEZY PROFILŮ

Profil	Detail
	Nástěnný profil pro boční stěnu, protisegment a křídlové dveře s pevným segmentem
	Nástěnný profil pro dveře s přímým napojením na stěnu (bez pevného segmentu)
	Lišta pro niku
	Podlahová lišta

Qube

Černé, hranaté, cool
„Industriální vzhled“ typický pro lofty se stal inspirací pro HÜPPE Qube. Je propojením filigránské konstrukce rámu s vysoce kvalitním dekorem skla a vytváří kubistický design. Provedení madel, profilů i všech těsnění je u Qube ve výrazné matné černé barvě. Dokonalý cool look. Samozřejmě včetně spousty inovací HÜPPE a patentovaného HÜPPE Kedersystemu (upevnění s pomocí těsnicího profilu).

Zpět na obsah

Přehled modelů - Základní cena
Qube

4-úhelník

Křídlové dveře



21.110,–

402

Křídlové dveře s pevným segmentem



24.580,–

404

Boční stěna



15.050,–

406

PRŮŘEZY PROFILŮ

Profil	Detail
	Nástěnný profil pro boční stěnu, protisegment a křídlové dveře s pevným segmentem
	Nástěnný profil pro dveře s přímým napojením na stěnu (bez pevného segmentu)
	Lišta pro niku
	Podlahová lišta

Podrobné informace o výrobku
Qube

Podrobné informace o výrobku
Qube

Madlo HÜPPE Qube

Velmi subtilní provedení rámu

Stabilizační vzpěra





Výkonný zvedací/spouštěcí mechanismus zvedá dveře při otevření o 5 mm a zamezuje tak smýkání těsnících profilů po podlaze. Dveřní křídlo lze pomocí zvedacího/spouštěcího mechanismu fixovat v různých polohách.

Kubistický design díky kombinaci filigránového orámování a vysoce kvalitního skleněného dekoru.

Qube 4-úhelník

Křídlové dveře do niky

Montážní možnosti CB01	QF1
	
Nika = dveře + doplňkový set pro niku	
	
Rohové řešení = dveře + boční stěna	

Min. - Max rozměr	
	
1400-2000	500-1100

Popis produktu

- K montáži do niky a pro kombinaci s boční stěnou
- Částečně orámované dveře s jedním skleněným křídlem se otevírají směrem dovnitř i ven, v industriálním designu, vizuálně subtilní rám
- 10letá ponákupní záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu
- Utěsnění dle DIN 14428
- Průběžné magnetické lišty a těsnicí profily a vodorovná těsnící lišta odpuzující vodu
- V rozsahu dodávky obsaženo: spojovací materiál, návod na montáž
- Made in Germany
- Montáž s prahovou lištou (výška 10 mm) zajistí optimální těsnost nebo bez prahové lišty pro bezbariérový přístup
- Profily z vysoce kvalitního hliníku, eloxované / s povrchovou úpravou / lakované.
- Trubkový pant s plynule nastavitelným zvedacím / spouštěcím mechanismem a zdvihem 5 mm
- Sériová výška 2000 mm
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem tl. 6 mm dle DIN EN 12150, volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu
- Možnost nastavení v nástěnném profilu 15 mm

Pro křídlové dveře do niky je nutný „Doplňkový set pro niku“.









Rozměry

WL:	30
R:	15
Mx:	M+15
MG:	30

WEM = Vestavný rozměr vaničky (000)
M = Montážní rozměr na střed skla (001)
Uveďte, prosím, při objednávce.

Křídlové dveře

Montáž na sprchovou vaničku

Výška	Typ	WEM Nika	WEM boční stěna	Šířka vstupu Nika / Boční stěna	Číslo výrobku	Cena
2000	800	785-815	785-800	685	CB0101	**21.110,–**
	900	885-915	885-900	785	CB0102	**21.110,–**
	1000	985-1015	985-1000	885	CB0103	**22.390,–**
	1100	1085-1115	1085-1100	985	CB0104	**23.750,–**

Montáž na podlahu/dlažbu

Výška	Typ	M (střed skla) nika	M (střed skla) boční stěna	Šířka vstupu Nika / Boční stěna	Číslo výrobku	Cena
2000	800	785-815	755-770	685	CB0101	**21.110,–**
	900	885-915	855-870	785	CB0102	**21.110,–**
	1000	985-1015	955-970	885	CB0103	**22.390,–**
	1100	1085-1115	1055-1070	985	CB0104	**23.750,–**

Zhotovení na míru

Výška	Šířka B	Číslo výrobku	Cena
1400-2000	500-1100	CB0180	**28.710,–**
Rozsah nastavení STN = zadaný rozměr - 8 mm / + 22 mm			
Rozsah nastavení STS = zadaný rozměr - 8mm / + 7mm			

Barva profilu / Skla / Dekory - Příplatek

Barvy profilu	Kód barvy	Příplatek
Black Edition	123	**0,–**

Skla/dekory	s úpravou Anti-Plaque		bez úpravy Anti-Plaque	
	Kód skla	**Příplatek**	Kód skla	**Příplatek**
čiré	322	**2.280,–**	321	**0,–**

Doplňky

Výška		Číslo výrobku	Cena
2000	Doplňkový set pro niku	CB1901	**3.550,–**
do 2000	Doplňkový set pro niku, zhotovení na míru	CB1980	**3.550,–**

Číslo výrobku a ceny

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX
Číslo výrobku		**Kód barvy**		**Kód skla**		**Číslo výrobku kompletní**
Základní cena		**Barevný příplatek**		**Příplatek za sklo**		**Celková cena**

Qube 4-úhelník

Křídlové dveře s pevným segmentem a boční stěnou

Montážní možnosti CB03	QF3
	
Nika = dveře + doplňkový set pro niku	
	
Rohové řešení = dveře + boční stěna	

Min. - Max rozměr		
		
1400-2000	230-600	max. 900

Popis produktu

- K montáži do niky a pro kombinaci s boční stěnou
- Částečně orámované dveře s jedním skleněným křídlem a pevným segmentem se otevírají směrem dovnitř i ven, v industriálním designu, vizuálně subtilní rám
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem tl. 6 mm dle DIN EN 12150, volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu
- Se stabilizační vzpěrou (uvnitř)
- Profily z vysoce kvalitního hliníku, eloxované / s povrchovou úpravou / lakované
- Možnost nastavení v nástěnném profilu 15 mm
- Trubkový pant s plynule nastavitelným zvedacím / spouštěcím mechanismem a zdvihem 5 mm
- Včetně HÜPPE Keder-System (upevnění s pomocí těsnícího profilu) - montáž bez viditelných šroubů v oblasti nástěnné lišty
- Montáž s prahovou lištou (výška 10 mm) zajistí optimální těsnost, nebo bez prahové lišty pro bezbariérový přístup
- Průběžné magnetické lišty a těsnicí profily a vodorovná těsnící lišta odpuzující vodu
- Sériová výška 2000mm
- Utěsnění dle DIN 14428
- Made in Germany
- V rozsahu dodávky obsaženo: spojovací materiál, návod na montáž
- 10letá ponákupní záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu

Pro křídlové dveře do niky je nutný „Doplňkový set pro niku“.











Rozměry	
WL:	24
R:	20
Mx:	M+10
MG:	30

WEM = Vestavný rozměr vaničky (000)
M = Montážní rozměr na střed skla (001)
Uveďte, prosím, při objednávce.

Křídlové dveře s pevným segmentem

Montáž na sprchovou vaničku

Výška	Typ	WEM Nika	WEM boční stěna	Šířka vstupu Nika / Boční stěna	Číslo výrobku	Cena
2000	800	785-815	785-800	470	CB0303	**24.580,–**
	900	885-915	885-900	570	CB0304	**24.580,–**
	1000	985-1015	985-1000	670	CB0305	**26.040,–**
	1200	1185-1215	1185-1200	670	CB0306	**27.620,–**

Montáž na podlahu/dlažbu

Výška	Typ	M (střed skla) nika	M (střed skla) boční stěna	Šířka vstupu Nika / Boční stěna	Číslo výrobku	Cena
2000	800	785-815	755-770	470	CB0303	**24.580,–**
	900	885-915	855-870	570	CB0304	**24.580,–**
	1000	985-1015	955-970	670	CB0305	**26.040,–**
	1200	1185-1215	1155-1170	670	CB0306	**27.620,–**

Zhotovení na míru

Výška	Šířka B	Šířka C	Číslo výrobku	Cena
1400-2000	700-1500	230-600	CB0380	**33.410,–**
Rozsah nastavení STN = zadaný rozměr - 8 mm / + 22 mm				
Rozsah nastavení STS = zadaný rozměr - 8mm / + 7mm				

Barva profilu / Skla / Dekory - Příplatek

Barvy profilu	Kód barvy	Příplatek
Black Edition	123	**0,–**

Skla/dekory	s úpravou Anti-Plaque		bez úpravy Anti-Plaque	
	Kód skla	**Příplatek**	Kód skla	**Příplatek**
čiré	322	**2.280,–**	321	**0,–**

Doplňky

Výška		Číslo výrobku	Cena
2000	Doplňkový set pro niku	CB1901	**3.550,–**
do 2000	Doplňkový set pro niku, zhotovení na míru	CB1980	**3.550,–**

Číslo výrobku a ceny

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX
Číslo výrobku		**Kód barvy**		**Kód skla**		**Číslo výrobku kompletní**
Základní cena		**Barevný příplatek**		**Příplatek za sklo**		**Celková cena**

Qube 4-úhelník

Boční stěna pro křídlové dveře

Montážní možnosti CB07	QF6
	
Rohové řešení = dveře + boční stěna	

Min. - Max rozměr	
	
1400-2000	200-1200

Popis produktu

- Pro kombinaci křídlových dveří nebo křídlových dveří s pevným segmentem v industriálním designu s vizuálně subtilním rámem
- Částečně orámovaná boční stěna
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem tl. 6 mm dle DIN EN 12150, volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu
- Profily z vysoce kvalitního eloxovaného hliníku
- Efektu orámování je dosaženo vysoce kvalitní fólií / potiskem skla
- Možnost nastavení v nástěnném profilu 15 mm
- Včetně HÜPPE Keder-System (upevnění s pomocí těsnícího profilu) - montáž bez viditelných šroubů v oblasti nástěnné lišty
- Sériová výška 2000mm
- Utěsnění dle DIN 14428
- Made in Germany
- V rozsahu dodávky obsaženo: spojovací materiál, návod na montáž
- 10letá ponákupní záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu





Rozměry	
WL:	24
R:	20
Mx:	M+10
MG:	30

WEM = Vestavný rozměr vaničky (000)
M = Montážní rozměr na střed skla (001)
Uveďte, prosím, při objednávce.

Boční stěna pro křídlové dveře

Montáž na sprchovou vaničku

Výška	Typ	WEM	Číslo výrobku	Cena
2000	800	785-800	CB0703	**15.050,–**
	900	885-900	CB0704	**15.050,–**
	1000	985-1000	CB0705	**15.940,–**

Montáž na podlahu/dlažbu

Výška	Typ	M (střed skla)	Číslo výrobku	Cena
2000	800	755-770	CB0703	**15.050,–**
	900	855-870	CB0704	**15.050,–**
	1000	955-970	CB0705	**15.940,–**

Zhotovení na míru

Výška	Šířka B	Typ	Číslo výrobku	Cena
1400-2000	200-1200	Přes roh	CB0780	**19.280,–**
Rozsah nastavení = objednaný rozměr - 8 mm / + 7 mm**				

Barva profilu / Skla / Dekory - Příplatek

Barvy profilu	Kód barvy	**Příplatek**
Black Edition	123	**0,–**

Skla/dekory	s úpravou Anti-Plaque		bez úpravy Anti-Plaque	
	Kód skla	**Příplatek**	Kód skla	**Příplatek**
Black Frame	31B	**2.280,–**	31A	**0,–**

Číslo výrobku a ceny

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX
Číslo výrobku		**Kód barvy**		**Kód skla**		**Číslo výrobku kompletní**
Základní cena		**Barevný příplatek**		**Příplatek za sklo**		**Celková cena**

Aura elegance

Každodenní pohodlí, nadčasový a atraktivní vzhled Pravé sklo, elegantní detaily a vysoká kvalita zpracování: HÜPPE Aura elegance dokáže vytvořit vytříbený klasický a sebevědomý styl - a zároveň se blýsknout luxusem při každodenním používání. Zajišťují to typické prvky dodávané společností HÜPPE, jako je čisticí funkce EasyCare nebo mechanismus Soft-Open/Soft--Close pro plynulé a tiché otevírání a zavírání dveří . Nadčasově krásný a jednoduchý sprchový kout.

Zpět na obsah

Přehled modelů - Základní cena
Aura elegance

4-úhelník

Posuvné dveře rohový vstup 2-dílný



36.460,–

S. 412

Posuvné dveře 1-dílné s pevným segmentem



21.530,–

S. 414

Boční stěna pro posuvné dveře 1-dílné s pevným segmentem



14.920,–

S. 418

Posuvné dveře s pevným segmentem a protisegmentem



31.480,–

S. 420

Posuvné dveře 2-dílné s pevnými segmenty



36.460,–

S. 424

1/4-kruh

Posuvné dveře

36.460,–

S. 426

Podrobné informace o výrobku
Aura elegance

Podrobné informace o výrobku
Aura elegance

Madlo



Dveřní posuvné segmenty lze pro snadné čistění vyklopit dovnitř.

Rohové spoje, uchycení skel, krytky, madlo a prahové lišty jsou vždy v chromu, resp. v barvě stříbrná lesklá

Provedení stříbrná matná

Provedení bílá

Provedení stříbrná lesklá

Všechny modely posuvných dveří HÜPPE Aura elegance mohou být volitelně montovány s prahovou lištou pro dosažení optimální těsnosti nebo bez prahové lišty pro bezbariérový přístup.

Aura elegance 4-úhelník

Montážní možnosti 4013	D81
	

Min. - Max rozměr	
	
1200-2000	700-1300

Posuvné dveře rohový vstup 2-dílný

Popis produktu

- Částečně orámovaný rohový vstup se dvěma segmenty posuvných dveří a dvěma pevnými segmenty. Dveře se otevírají vždy na jednu stranu
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem tl 6 mm dle DIN EN 12150, volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu
- Profily z vysoce kvalitního eloxovaného hliníku. Madlo z vysoce kvalitního pochromovaného kovu
- Volitelně: Soft-Open/Soft-Close
- Rohové spojky, uchycení skel, nástěnné krytky, prahová lišta a madlo jsou vždy v barvě stříbrná lesklá
- Možnost nastavení v nástěnném profilu 20 mm
- Včetně HÜPPE Keder-System (upevnění s pomocí těsnícího profilu) - montáž bez viditelných šroubů v oblasti nástěnné lišty
- Dveřní posuvné segmenty lze pro snadné čistění vyklopit dovnitř
- Příjemný pohled zevnitř na vodící lištu: Kolečka nejsou viditelná
- S podlahovým profilem (výška 18 mm)
- Průběžné magnetické lišty a těsnící profily
- Těsnost dle DIN 14428
- Made in Germany
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, montážní návod
- 10-letá ponákupní záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu





Rozměry

WL:	23
R:	15
Mx:	M+10
MG:	25

WEM = Vestavný rozměr vaničky (000)
M = Montážní rozměr na střed skla (001)
Uveďte, prosím, při objednávce.

Posuvné dveře rohový vstup 2-dílný

Montáž na sprchovou vaničku

Výška	Typ	WEM B1	WEM B2	Šířka vstupu	Číslo výrobku	Cena
1900	700/1000	685-705	985-1005	415-445	401317	**44.100,–**
	700/1200	685-705	1185-1205	485-515	401318	**44.100,–**
	750/900	735-755	885-905	400-430	401304	**36.460,–**
	800/800	785-805	785-805	380-410	401301	**36.460,–**
	800/1200	785-805	1185-1205	520-550	401306	**40.110,–**
	900/750	885-905	735-755	400-430	401305	**36.460,–**
	900/900	885-905	885-905	450-480	401302	**36.460,–**
	1000/700	985-1005	685-705	415-445	401315	**44.100,–**
	1000/1000	985-1005	985-1005	520-550	401303	**38.270,–**
	1200/700	1185-1205	685-705	485-515	401316	**44.100,–**
	1200/800	1185-1205	785-805	520-550	401307	**40.110,–**
2000	750/900	735-755	885-905	400-430	401311	**40.110,–**
	800/800	785-805	785-805	380-410	401308	**40.110,–**
	800/1200	785-805	1185-1205	520-550	401313	**44.100,–**
	900/750	885-905	735-755	400-430	401312	**40.110,–**
	900/900	885-905	885-905	450-480	401309	**40.110,–**
	1000/1000	985-1005	985-1005	520-550	401310	**42.100,–**
	1200/800	1185-1205	785-805	520-550	401314	**44.100,–**

Montáž na podlahu/dlažbu

Výška	Typ	M (střed sklo) B1	M (střed sklo) B2	Šířka vstupu	Číslo výrobku	Cena
1900	700/1000	660-680	960-980	415-445	401317	**44.100,–**
	700/1200	660-680	1160-1180	485-515	401318	**44.100,–**
	750/900	710-730	860-880	400-430	401304	**36.460,–**
	800/800	760-780	760-780	380-410	401301	**36.460,–**
	800/1200	760-780	1160-1180	520-550	401306	**40.110,–**
	900/750	860-880	710-730	400-430	401305	**36.460,–**
	900/900	860-880	860-880	450-480	401302	**36.460,–**
	1000/700	960-980	660-680	415-445	401315	**44.100,–**
	1000/1000	960-980	960-980	520-550	401303	**38.270,–**
	1200/700	1160-1180	660-680	485-515	401316	**44.100,–**
	1200/800	1160-1180	760-780	520-550	401307	**40.110,–**
2000	750/900	710-730	860-880	400-430	401311	**40.110,–**
	800/800	760-780	760-780	380-410	401308	**40.110,–**
	800/1200	760-780	1160-1180	520-550	401313	**44.100,–**
	900/750	860-880	710-730	400-430	401312	**40.110,–**
	900/900	860-880	860-880	450-480	401309	**40.110,–**
	1000/1000	960-980	960-980	520-550	401310	**42.100,–**
	1200/800	1160-1180	760-780	520-550	401314	**44.100,–**

Zhotovení na míru

Výška	Šířka B1	Šířka B2	Číslo výrobku	Cena
1200-2000	700-1300	700-1300	401380	**47.400,–**
Rozsah nastavení = objednaný rozměr - 10 mm / + 10 mm				
Asymetrická řešení: Minimální rozměr 655 mm, jen tehdy, pokud má jedna strana minimálně 805 mm.				

Barvy profilů- skla / dekory

Barvy profilu	Kód barvy	**Příplatek**
stříbrná matná	087	**0,–**
bílá	055	**0,–**
stříbrná lesklá	092	**6.020,–**

Skla/dekory	s úpravou Anti-Plaque		bez úpravy Anti-Plaque	
	Kód skla	**Příplatek**	Kód skla	**Příplatek**
čiré	322	**0,–**	321	**0,–**
Sand Plus	316	**8.560,–**	315	**8.560,–**
Privatima	375	**8.560,–**	373	**8.560,–**

Varianta vybavení (volitelné)

	Varianta vybavení	**Příplatek**
Funkce Soft-Open/Soft-Close	730	**4.580,–**

Číslo výrobku a ceny

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX.XXX
Číslo výrobku		**Kód barvy**		**Kód skla**		**Varianta vybavení**		**Číslo výrobku kompletní**
Základní cena		**Barevný příplatek**		**Příplatek za sklo**		**Příplatek**		**Celková cena**

Aura elegance 4-úhelník

Posuvné dveře 1-dílné s pevným segmentem do niky

Možnosti montáže 4014	**D82**
	
Nika	
	
Rohové řešení = dveře + boční stěna	

Min. - Max rozměr	
1200-2000	900-2000

Popis produktu

- Pro montáž do niky nebo s boční stěnou Aura elegance pro posuvné dveře 1-dílné s pevným segmentem
- Částečně orámované posuvné dveře s pevným segmentem. Dveře se otevírají vždy na jednu stranu
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem tl 6 mm dle DIN EN 12150, volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu
- Profily z vysoce kvalitního eloxovaného hliníku. Madlo z vysoce kvalitního pochromovaného kovu
- Volitelně: Soft-Open/Soft-Close
- Uchycení skla, nástěnné krytky, prahová lišta jsou vždy v barvě stříbrná lesklá
- Možnost nastavení v nástěnném profilu 20 mm
- Včetně HÜPPE Keder-System (upevnění s pomocí těsnícího profilu) - montáž bez viditelných šroubů v oblasti nástěnné lišty
- Dveřní posuvné segmenty lze pro snadné čistění vyklopit dovnitř
- Příjemný pohled zevnitř na vodící lištu: Kolečka nejsou viditelná
- S podlahovým profilem (výška 18 mm)
- Průběžné magnetické lišty a těsnící profily
- Těsnost dle DIN 14428
- Made in Germany
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, montážní návod
- 10-letá ponákupní záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu







Rozměry

WL:	23
R:	15
Mx:	M+10
MG:	25

WEM = Vestavný rozměr vaničky (000)
M = Montážní rozměr na střed skla (001)
Uveďte, prosím, při objednávce.

Posuvné dveře 1-dílné s pevným segmentem

Upevnění vlevo

Montáž na sprchovou vaničku

Výška	Typ	WEM Nika	WEM boční stěna	Šířka vstupu	Číslo výrobku	Cena
1900	900	860-900	890-930	330-370	401401	**21.530,–**
	1000	960-1000	990-1030	380-420	401402	**22.600,–**
	1100	1060-1100	1090-1130	430-470	401403	**22.600,–**
	1200	1160-1200	1190-1230	480-520	401404	**23.680,–**
	1300	1260-1300	1290-1330	530-570	401405	**23.680,–**
	1400	1360-1400	1390-1430	580-620	401406	**23.680,–**
	1500	1460-1500	1490-1530	630-670	401407	**23.680,–**
	1600	1560-1600	1590-1630	680-720	401408	**23.680,–**
	1700	1660-1700	1690-1730	730-770	401409	**23.680,–**
	1800	1760-1800	1790-1830	780-820	401410	**23.680,–**
2000	900	860-900	890-930	330-370	401411	**23.680,–**
	1000	960-1000	990-1030	380-420	401412	**24.880,–**
	1100	1060-1100	1090-1130	430-470	401413	**24.880,–**
	1200	1160-1200	1190-1230	480-520	401414	**26.040,–**
	1300	1260-1300	1290-1330	530-570	401415	**26.040,–**
	1400	1360-1400	1390-1430	580-620	401416	**26.040,–**
	1500	1460-1500	1490-1530	630-670	401417	**26.040,–**
	1600	1560-1600	1590-1630	680-720	401418	**26.040,–**
	1700	1660-1700	1690-1730	730-770	401419	**26.040,–**
	1800	1760-1800	1790-1830	780-820	401420	**26.040,–**

Montáž na podlahu/dlažbu

Výška	Typ	M (střed skla) nika	M (střed skla) boční stěna	Šířka vstupu	Číslo výrobku	Cena
1900	900	860-900	872-912	330-370	401401	**21.530,–**
	1000	960-1000	972-1012	380-420	401402	**22.600,–**
	1100	1060-1100	1072-1112	430-470	401403	**22.600,–**
	1200	1160-1200	1172-1212	480-520	401404	**23.680,–**
	1300	1260-1300	1272-1312	530-570	401405	**23.680,–**
	1400	1360-1400	1372-1412	580-620	401406	**23.680,–**
	1500	1460-1500	1472-1512	630-670	401407	**23.680,–**
	1600	1560-1600	1572-1612	680-720	401408	**23.680,–**
	1700	1660-1700	1672-1712	730-770	401409	**23.680,–**
	1800	1760-1800	1772-1812	780-820	401410	**23.680,–**
2000	900	860-900	872-912	330-370	401411	**23.680,–**
	1000	960-1000	972-1012	380-420	401412	**24.880,–**
	1100	1060-1100	1072-1112	430-470	401413	**24.880,–**
	1200	1160-1200	1172-1212	480-520	401414	**26.040,–**
	1300	1260-1300	1272-1312	530-570	401415	**26.040,–**
	1400	1360-1400	1372-1412	580-620	401416	**26.040,–**
	1500	1460-1500	1472-1512	630-670	401417	**26.040,–**
	1600	1560-1600	1572-1612	680-720	401418	**26.040,–**
	1700	1660-1700	1672-1712	730-770	401419	**26.040,–**
	1800	1760-1800	1772-1812	780-820	401420	**26.040,–**

Zhotovení na míru

Výška	Šířka B	Typ	Číslo výrobku	Cena
1200-2000	900-2000	Do niky	401480	**28.000,–**
	900-2000	Pro boční stěnu	401481	**28.000,–**
Rozsah nastavení = objednaný rozměr - 20 mm / + 20 mm**				

Barvy profilů- skla / dekory

Barvy profilu	Kód barvy	Příplatek
stříbrná matná	087	**0,–**
bílá	055	**0,–**
stříbrná lesklá	092	**3.010,–**

Skla/dekory	s úpravou Anti-Plaque		bez úpravy Anti-Plaque	
	Kód skla	Příplatek	Kód skla	Příplatek
čiré	322	**0,–**	321	**0,–**
Sand Plus	316	**4.280,–**	315	**4.280,–**
Privatima	375	**4.280,–**	373	**4.280,–**

Varianta vybavení (volitelné)

	Varianta vybavení	Příplatek
Funkce Soft-Open/Soft-Close	730	**2.290,–**

Číslo výrobku a ceny

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX.XXX
Číslo výrobku **Základní cena**		**Kód barvy** **Barevný příplatek**		**Kód skla** **Příplatek za sklo**		**Varianta vybavení** **Příplatek**		**Číslo výrobku kompletní** **Celková cena**

Aura elegance 4-úhelník

Posuvné dveře 1-dílné s pevným segmentem do niky

Možnosti montáže 4015	**D82**
	
Nika	
	
Rohové řešení = dveře + boční stěna	

Min. - Max rozměr	
1200-2000	900-2000

Popis produktu

- Pro montáž do niky nebo s boční stěnou Aura elegance pro posuvné dveře 1-dílné s pevným segmentem
- Částečně orámované posuvné dveře s pevným segmentem. Dveře se otevírají vždy na jednu stranu
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem tl 6 mm dle DIN EN 12150, volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu
- Profily z vysoce kvalitního eloxovaného hliníku. Madlo z vysoce kvalitního pochromovaného kovu
- Volitelně: Soft-Open/Soft-Close
- Uchycení skla, nástěnné krytky, prahová lišta jsou vždy v barvě stříbrná lesklá
- Možnost nastavení v nástěnném profilu 20 mm
- Včetně HÜPPE Keder-System (upevnění s pomocí těsnícího profilu) - montáž bez viditelných šroubů v oblasti nástěnné lišty
- Dveřní posuvné segmenty lze pro snadné čistění vyklopit dovnitř
- Příjemný pohled zevnitř na vodící lištu: Kolečka nejsou viditelná
- S podlahovým profilem (výška 18 mm)
- Průběžné magnetické lišty a těsnící profily
- Těsnost dle DIN 14428
- Made in Germany
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, montážní návod
- 10-letá ponákupní záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu









Rozměry

WL:	23
R:	15
Mx:	M+10
MG:	25

WEM = Vestavný rozměr vaničky (000)
M = Montážní rozměr na střed skla (001)
Uveďte, prosím, při objednávce.

Posuvné dveře 1-dílné s pevným segmentem

Upevnění vpravo

Montáž na sprchovou vaničku

Výška	Typ	WEM Nika	WEM boční stěna	Šířka vstupu	Číslo výrobku	Cena
1900	900	860-900	890-930	330-370	401501	**21.530,–**
	1000	960-1000	990-1030	380-420	401502	**22.600,–**
	1100	1060-1100	1090-1130	430-470	401503	**22.600,–**
	1200	1160-1200	1190-1230	480-520	401504	**23.680,–**
	1300	1260-1300	1290-1330	530-570	401505	**23.680,–**
	1400	1360-1400	1390-1430	580-620	401506	**23.680,–**
	1500	1460-1500	1490-1530	630-670	401507	**23.680,–**
	1600	1560-1600	1590-1630	680-720	401508	**23.680,–**
	1700	1660-1700	1690-1730	730-770	401509	**23.680,–**
	1800	1760-1800	1790-1830	780-820	401510	**23.680,–**
2000	900	860-900	890-930	330-370	401511	**23.680,–**
	1000	960-1000	990-1030	380-420	401512	**24.880,–**
	1100	1060-1100	1090-1130	430-470	401513	**24.880,–**
	1200	1160-1200	1190-1230	480-520	401514	**26.040,–**
	1300	1260-1300	1290-1330	530-570	401515	**26.040,–**
	1400	1360-1400	1390-1430	580-620	401516	**26.040,–**
	1500	1460-1500	1490-1530	630-670	401517	**26.040,–**
	1600	1560-1600	1590-1630	680-720	401518	**26.040,–**
	1700	1660-1700	1690-1730	730-770	401519	**26.040,–**
	1800	1760-1800	1790-1830	780-820	401520	**26.040,–**

Montáž na podlahu/dlažbu

Výška	Typ	M (střed skla) nika	M (střed skla) boční stěna	Šířka vstupu	Číslo výrobku	Cena
1900	900	860-900	872-912	330-370	401501	**21.530,–**
	1000	960-1000	972-1012	380-420	401502	**22.600,–**
	1100	1060-1100	1072-1112	430-470	401503	**22.600,–**
	1200	1160-1200	1172-1212	480-520	401504	**23.680,–**
	1300	1260-1300	1272-1312	530-570	401505	**23.680,–**
	1400	1360-1400	1372-1412	580-620	401506	**23.680,–**
	1500	1460-1500	1472-1512	630-670	401507	**23.680,–**
	1600	1560-1600	1572-1612	680-720	401508	**23.680,–**
	1700	1660-1700	1672-1712	730-770	401509	**23.680,–**
	1800	1760-1800	1772-1812	780-820	401510	**23.680,–**
2000	900	860-900	872-912	330-370	401511	**23.680,–**
	1000	960-1000	972-1012	380-420	401512	**24.880,–**
	1100	1060-1100	1072-1112	430-470	401513	**24.880,–**
	1200	1160-1200	1172-1212	480-520	401514	**26.040,–**
	1300	1260-1300	1272-1312	530-570	401515	**26.040,–**
	1400	1360-1400	1372-1412	580-620	401516	**26.040,–**
	1500	1460-1500	1472-1512	630-670	401517	**26.040,–**
	1600	1560-1600	1572-1612	680-720	401518	**26.040,–**
	1700	1660-1700	1672-1712	730-770	401519	**26.040,–**
	1800	1760-1800	1772-1812	780-820	401520	**26.040,–**

Zhotovení na míru

Výška	Šířka B	Typ	Číslo výrobku	Cena
1200-2000	900-2000	Do niky	401580	**28.000,–**
	900-2000	Pro boční stěnu	401581	**28.000,–**
Rozsah nastavení = objednaný rozměr - 20 mm / + 20 mm**				

Barvy profilů- skla / dekory

Barvy profilu	Kód barvy	Příplatek
stříbrná matná	087	**0,–**
bílá	055	**0,–**
stříbrná lesklá	092	**3.010,–**

Skla/dekory	s úpravou Anti-Plaque		bez úpravy Anti-Plaque	
	Kód skla	Příplatek	Kód skla	Příplatek
čiré	322	**0,–**	321	**0,–**
Sand Plus	316	**4.280,–**	315	**4.280,–**
Privatima	375	**4.280,–**	373	**4.280,–**

Varianta vybavení (volitelné)

	Varianta vybavení	Příplatek
Funkce Soft-Open/Soft-Close	730	**2.290,–**

Číslo výrobku a ceny

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX.XXX
Číslo výrobku **Základní cena**		**Kód barvy** **Barevný příplatek**		**Kód skla** **Příplatek za sklo**		**Varianta vybavení** **Příplatek**		**Číslo výrobku kompletní** **Celková cena**

Aura elegance 4-úhelník

Montážní možnosti 4016	D83
	

Min. - Max rozměr	
500-2000	200-1200

Boční stěna pro posuvné dveře 1-dílné s pevným segmentem

Popis produktu

- Pro kombinaci s posuvnými dveřmi 1-dílnými s pevným segmentem
- Částečně orámovaná boční stěna
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem tl 6 mm dle DIN EN 12150, volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu
- Profily z vysoce kvalitního eloxovaného hliníku
- Možnost nastavení v nástěnném profilu 20 mm
- Včetně HÜPPE Keder-System (upevnění s pomocí těsnícího profilu) - montáž bez viditelných šroubů v oblasti nástěnné lišty
- Těsnost dle DIN 14428
- Made in Germany
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, montážní návod
- 10-letá ponákupní záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu

Nelze objednat jako samostatně stojící boční stěnu.







Rozměry

WL:	23
R:	8
Mx:	M+10
MG:	18

WEM = Vestavný rozměr vaničky (000)
M = Montážní rozměr na střed skla (001)
Uveďte, prosím, při objednávce.

Boční stěna pro posuvné dveře 1-dílné s pevným segmentem

Montáž na sprchovou vaničku

Výška	Typ	WEM	Číslo výrobku	Cena
1900	750	735-755	401601	**14.920,–**
	800	785-805	401602	**14.920,–**
	900	885-905	401603	**14.920,–**
	1000	985-1005	401604	**15.690,–**
2000	750	735-755	401605	**16.420,–**
	800	785-805	401606	**16.420,–**
	900	885-905	401607	**16.420,–**
	1000	985-1005	401608	**17.240,–**

Montáž na podlahu/dlažbu

Výška	Typ	M (střed skla)	Číslo výrobku	Cena
1900	750	710-730	401601	**14.920,–**
	800	760-780	401602	**14.920,–**
	900	860-880	401603	**14.920,–**
	1000	960-980	401604	**15.690,–**
2000	750	710-730	401605	**16.420,–**
	800	760-780	401606	**16.420,–**
	900	860-880	401607	**16.420,–**
	1000	960-980	401608	**17.240,–**

Zhotovení na míru

Výška	Typ	Šířka B	Číslo výrobku	Cena
500-2000	Přes roh	200-1200	401680	**19.420,–**
	Na vanu	200-1200	401681	**19.420,–**
	V rovině	200-1200	401682	**19.420,–**
Rozsah nastavení = objednaný rozměr - 10 mm / + 10 mm				
	Příplatek ke zhotovení na míru za každé zkosení/výřez			**Příplatek**
				4.310,–

Barvy profilů- skla / dekory

Barvy profilu	Kód barvy	**Příplatek**
stříbrná matná	087	**0,–**
bílá	055	**0,–**
stříbrná lesklá	092	**3.010,–**

Skla/dekory	s úpravou Anti-Plaque		bez úpravy Anti-Plaque	
	Kód skla	**Příplatek**	Kód skla	**Příplatek**
čiré	322	**0,–**	321	**0,–**
Sand Plus	316	**4.280,–**	315	**4.280,–**
Privatima	375	**4.280,–**	373	**4.280,–**

Číslo výrobku a ceny

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX
Číslo výrobku		**Kód barvy**		**Kód skla**		**Číslo výrobku kompletní**
Základní cena		**Barevný příplatek**		**Příplatek za sklo**		**Celková cena**

Aura elegance 4-úhelník

Posuvné dveře 1-dílné s pevným segmentem a protisegmentem do niky

Montážní možnosti 4018	**D84**
	
Upevnění vlevo	

Min. - Max rozměr	
1200-2000	1200-2400

Popis produktu

- K montáži do niky
- Částečně orámované 1-dílné posuvné dveře s pevným segmentem a protisegmentem. Dveře se otevírají vždy na jednu stranu
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem tl 6 mm dle DIN EN 12150, volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu
- Profily z vysoce kvalitního eloxovaného hliníku. Madlo z vysoce kvalitního pochromovaného kovu
- Volitelně: Soft-Open/Soft-Close
- Uchycení skla, nástěnné krytky, prahová lišta jsou vždy v barvě stříbrná lesklá
- Možnost nastavení v nástěnném profilu 20 mm
- Včetně HÜPPE Keder-System (upevnění s pomocí těsnícího profilu) - montáž bez viditelných šroubů v oblasti nástěnné lišty
- Dveřní posuvné segmenty lze pro snadné čistění vyklopit dovnitř
- Příjemný pohled zevnitř na vodící lištu: Kolečka nejsou viditelná
- S podlahovým profilem (výška 18 mm)
- Průběžné magnetické lišty a těsnící profily
- Těsnost dle DIN 14428
- Made in Germany
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, montážní návod
- 10-letá ponákupní záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu





Rozměry

WL:	23
R:	15
Mx:	M+10
MG:	25

WEM = Vestavný rozměr vaničky (000)
M = Montážní rozměr na střed skla (001)
Uveďte, prosím, při objednávce.

Posuvné dveře 1-dílné s pevným segmentem a protisegmentem do niky

Upevnění vlevo

Montáž na sprchovou vaničku

Výška	Typ	WEM Nika	Šířka C1	Šířka C2	Šířka C3	Číslo výrobku	Cena
1900	1600	1560-1600	670-685	575-615	211-226	401801	**31.480,–**
	1700	1660-1700	720-735	625-665	211-226	401802	**31.480,–**
	1800	1760-1800	770-785	675-715	211-226	401803	**31.480,–**
2000	1600	1560-1600	670-685	575-615	211-226	401804	**34.620,–**
	1700	1660-1700	720-735	625-665	211-226	401805	**34.620,–**
	1800	1760-1800	770-785	675-715	211-226	401806	**34.620,–**

Montáž na podlahu/dlažbu

Výška	Typ	M (střed skla) nika	Šířka C1	Šířka C2	Šířka C3	Číslo výrobku	Cena
1900	1600	1560-1600	670-685	575-615	211-226	401801	**31.480,–**
	1700	1660-1700	720-735	625-665	211-226	401802	**31.480,–**
	1800	1760-1800	770-785	675-715	211-226	401803	**31.480,–**
2000	1600	1560-1600	670-685	575-615	211-226	401804	**34.620,–**
	1700	1660-1700	720-735	625-665	211-226	401805	**34.620,–**
	1800	1760-1800	770-785	675-715	211-226	401806	**34.620,–**

Zhotovení na míru

Výška	Šířka B1	Šířka B2	Šířka C3	Číslo výrobku	Cena
1200-2000	1200-1800	1000-1600	200-1200	401880	**40.940,–**
	1801-2400	1000-2200	200-1200	40188A	**53.480,–**
Rozsah nastavení = objednaný rozměr - 20 mm / + 20 mm**					

Barvy profilů- skla / dekory

Barvy profilu	Kód barvy	Příplatek
stříbrná matná	087	**0,–**
bílá	055	**0,–**
stříbrná lesklá	092	**6.020,–**

Skla/dekory	s úpravou Anti-Plaque		bez úpravy Anti-Plaque	
	Kód skla	Příplatek	Kód skla	Příplatek
čiré	322	**0,–**	321	**0,–**
Sand Plus	316	**8.560,–**	315	**8.560,–**
Privatima	375	**8.560,–**	373	**8.560,–**

Varianta vybavení (volitelné)

	Varianta vybavení	Příplatek
Funkce Soft-Open/Soft-Close	730	**2.290,–**

Číslo výrobku a ceny

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX.XXX
Číslo výrobku		**Kód barvy**		**Kód skla**		**Varianta vybavení**		**Číslo výrobku kompletní**
Základní cena		**Barevný příplatek**		**Příplatek za sklo**		**Příplatek**		**Celková cena**

Aura elegance 4-úhelník

Posuvné dveře 1-dílné s pevným segmentem a protisegmentem do niky

Montážní možnosti 4019	**D84**
	
Upevnění vpravo	

Min. - Max rozměr	
1200-2000	1200-2400

Popis produktu

- K montáži do niky
- Částečně orámované 1-dílné posuvné dveře s pevným segmentem a protisegmentem. Dveře se otevírají vždy na jednu stranu
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem tl 6 mm dle DIN EN 12150, volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu
- Profily z vysoce kvalitního eloxovaného hliníku. Madlo z vysoce kvalitního pochromovaného kovu
- Volitelně: Soft-Open/Soft-Close
- Uchycení skla, nástěnné krytky, prahová lišta jsou vždy v barvě stříbrná lesklá
- Možnost nastavení v nástěnném profilu 20 mm
- Včetně HÜPPE Keder-System (upevnění s pomocí těsnícího profilu) - montáž bez viditelných šroubů v oblasti nástěnné lišty
- Dveřní posuvné segmenty lze pro snadné čistění vyklopit dovnitř
- Příjemný pohled zevnitř na vodící lištu: Kolečka nejsou viditelná
- S podlahovým profilem (výška 18 mm)
- Průběžné magnetické lišty a těsnící profily
- Těsnost dle DIN 14428
- Made in Germany
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, montážní návod
- 10-letá ponákupní záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu







Rozměry

WL:	23
R:	15
Mx:	M+10
MG:	25

WEM = Vestavný rozměr vaničky (000)
M = Montážní rozměr na střed skla (001)
Uveďte, prosím, při objednávce.

Posuvné dveře 1-dílné s pevným segmentem a protisegmentem do niky

Upevnění vpravo

Montáž na sprchovou vaničku

Výška	Typ	WEM Nika	Šířka C1	Šířka C2	Šířka C3	Číslo výrobku	Cena
1900	1600	1560-1600	670-685	575-615	211-226	401901	**31.480,–**
	1700	1660-1700	720-735	625-665	211-226	401902	**31.480,–**
	1800	1760-1800	770-785	675-715	211-226	401903	**31.480,–**
2000	1600	1560-1600	670-685	575-615	211-226	401904	**34.620,–**
	1700	1660-1700	720-735	625-665	211-226	401905	**34.620,–**
	1800	1760-1800	770-785	675-715	211-226	401906	**34.620,–**

Montáž na podlahu/dlažbu

Výška	Typ	M (střed skla) nika	Šířka C1	Šířka C2	Šířka C3	Číslo výrobku	Cena
1900	1600	1560-1600	670-685	575-615	211-226	401901	**31.480,–**
	1700	1660-1700	720-735	625-665	211-226	401902	**31.480,–**
	1800	1760-1800	770-785	675-715	211-226	401903	**31.480,–**
2000	1600	1560-1600	670-685	575-615	211-226	401904	**34.620,–**
	1700	1660-1700	720-735	625-665	211-226	401905	**34.620,–**
	1800	1760-1800	770-785	675-715	211-226	401906	**34.620,–**

Zhotovení na míru

Výška	Šířka B1	Šířka B2	Šířka C3	Číslo výrobku	Cena
1200-2000	1200-1800	1000-1600	200-1200	401980	**40.940,–**
	1801-2400	1000-2200	200-1200	40198A	**53.480,–**
Rozsah nastavení = objednaný rozměr - 20 mm / + 20 mm**					

Barvy profilů- skla / dekory

Barvy profilu	Kód barvy	Příplatek
stříbrná matná	087	**0,–**
bílá	055	**0,–**
stříbrná lesklá	092	**6.020,–**

Skla/dekory	s úpravou Anti-Plaque		bez úpravy Anti-Plaque	
	Kód skla	Příplatek	Kód skla	Příplatek
čiré	322	**0,–**	321	**0,–**
Sand Plus	316	**8.560,–**	315	**8.560,–**
Privatima	375	**8.560,–**	373	**8.560,–**

Varianta vybavení (volitelné)

	Varianta vybavení	Příplatek
Funkce Soft-Open/Soft-Close	730	**2.290,–**

Číslo výrobku a ceny

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX.XXX
Číslo výrobku		**Kód barvy**		**Kód skla**		**Varianta vybavení**		**Číslo výrobku kompletní**
Základní cena		**Barevný příplatek**		**Příplatek za sklo**		**Příplatek**		**Celková cena**

Aura elegance 4-úhelník

Posuvné dveře 2-dílné s 2 pevnými segmenty do niky

Montážní možnosti 4021	**D85**
	

Min. - Max rozměr	
	
1200-2000	1200-2200

Popis produktu

- K montáži do niky
- Částečně orámované dveře se dvěma segmenty posuvných dveří a dvěma pevnými segmenty
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem tl 6 mm dle DIN EN 12150, volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu
- Profily z vysoce kvalitního eloxovaného hliníku. Madlo z vysoce kvalitního pochromovaného kovu
- Volitelně: Soft-Open/Soft-Close
- Uchycení skla, nástěnné krytky, prahová lišta jsou vždy v barvě stříbrná lesklá
- Možnost nastavení v nástěnném profilu 20 mm
- Včetně HÜPPE Keder-System (upevnění s pomocí těsnícího profilu) - montáž bez viditelných šroubů v oblasti nástěnné lišty
- Dveřní posuvné segmenty lze pro snadné čistění vyklopit dovnitř
- Příjemný pohled zevnitř na vodící lištu: Kolečka nejsou viditelná
- S podlahovým profilem (výška 18 mm)
- Průběžné magnetické lišty a těsnící profily
- Těsnost dle DIN 14428
- Made in Germany
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, montážní návod
- 10-letá ponákupní záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu







Rozměry

WL:	23
R:	15
Mx:	M+10
MG:	25

WEM = Vestavný rozměr vaničky (000)
M = Montážní rozměr na střed skla (001)
Uveďte, prosím, při objednávce.

Posuvné dveře 2-dílné s 2 pevnými segmenty do niky

Montáž na sprchovou vaničku

Výška	Typ	WEM Nika	Šířka vstupu	Číslo výrobku	Cena
1900	1600	1560-1600	610-650	402101	**36.460,–**
	1700	1660-1700	660-700	402102	**36.460,–**
	1800	1760-1800	710-750	402103	**36.460,–**
2000	1600	1560-1600	610-650	402104	**40.110,–**
	1700	1660-1700	660-700	402105	**40.110,–**
	1800	1760-1800	710-750	402106	**40.110,–**

Montáž na podlahu/dlažbu

Výška	Typ	M (střed skla) nika	Šířka vstupu	Číslo výrobku	Cena
1900	1600	1560-1600	610-650	402101	**36.460,–**
	1700	1660-1700	660-700	402102	**36.460,–**
	1800	1760-1800	710-750	402103	**36.460,–**
2000	1600	1560-1600	610-650	402104	**40.110,–**
	1700	1660-1700	660-700	402105	**40.110,–**
	1800	1760-1800	710-750	402106	**40.110,–**

Zhotovení na míru

Výška	Šířka B	Číslo výrobku	Cena
1200-2000	1200-1800	402180	**47.400,–**
	1801-2200	40218A	**59.930,–**
Rozsah nastavení = objednaný rozměr - 20 mm / + 20 mm**			

Barvy profilů- skla / dekory

Barvy profilu	Kód barvy	Příplatek
stříbrná matná	087	**0,–**
bílá	055	**0,–**
stříbrná lesklá	092	**6.020,–**

Skla/dekory	s úpravou Anti-Plaque		bez úpravy Anti-Plaque	
	Kód skla	Příplatek	Kód skla	Příplatek
čiré	322	**0,–**	321	**0,–**
Sand Plus	316	**8.560,–**	315	**8.560,–**
Privatima	375	**8.560,–**	373	**8.560,–**

Varianta vybavení (volitelné)

	Varianta vybavení	Příplatek
Funkce Soft-Open/Soft-Close	730	**4.580,–**

Číslo výrobku a ceny

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX.XXX
Číslo výrobku		**Kód barvy**		**Kód skla**		**Varianta vybavení**		**Číslo výrobku kompletní**
Základní cena		**Barevný příplatek**		**Příplatek za sklo**		**Příplatek**		**Celková cena**

Aura elegance 1/4-kruh

Montážní možnosti 4024	**D91**
	

Min. - Max rozměr	
	
1900/2000	700-1195

Posuvné dveře

Popis produktu

- Částečně orámovaný 1/4-kruhový sprchový kout se dvěma posuvnými a dvěma pevnými segmenty. Dveře se otevírají vždy na jednu stranu
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem tl 6 mm dle DIN EN 12150, volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu
- Profily z vysoce kvalitního eloxovaného hliníku. Madlo z vysoce kvalitního pochromovaného kovu
- Uchycení skla, nástěnné krytky, prahová lišta jsou vždy v barvě stříbrná lesklá
- Možnost nastavení v nástěnném profilu 20 mm
- Včetně HÜPPE Keder-System (upevnění s pomocí těsnícího profilu) - montáž bez viditelných šroubů v oblasti nástěnné lišty
- Dveřní posuvné segmenty lze pro snadné čistění vyklopit dovnitř
- Příjemný pohled zevnitř na vodící lištu: Kolečka nejsou viditelná
- S podlahovým profilem (výška 18 mm)
- Průběžné magnetické lišty a těsnící profily
- Těsnost dle DIN 14428
- Made in Germany
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, montážní návod
- 10-letá ponákupní záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu





Rozměry

WL:	23
R:	15
Mx:	M+10
MG:	25

WEM = Vestavný rozměr vaničky (000)
M = Montážní rozměr na střed skla (001)
Uveďte, prosím, při objednávce.

Posuvné dveře

Montáž na sprchovou vaničku

Výška	Typ	WEM B1	WEM B2	CLI	CRE	Šířka vstupu	Rádius	Číslo výrobku	Cena
1900	750/900	735-755	885-905	250-270	400-420	465	500	402405	**36.460,–**
	800/800	785-805	785-805	300-320	300-320	465	500	402401	**36.460,–**
	800/900	785-805	885-905	300-320	400-420	465	500	402407	**36.460,–**
	800/1000	785-805	985-1005	300-320	500-520	465	500	402409	**38.270,–**
	800/1200	785-805	1185-1205	300-320	700-720	465	500	402413	**40.110,–**
	900/750	885-905	735-755	400-420	250-270	465	500	402406	**36.460,–**
	900/800	885-905	785-805	400-420	300-320	465	500	402408	**36.460,–**
	900/900	885-905	885-905	400-420	400-420	465	500	402402	**36.460,–**
	900/1000	885-905	985-1005	400-420	500-520	465	500	402411	**38.270,–**
	900/1200	885-905	1185-1205	400-420	700-720	465	500	402415	**40.110,–**
	1000/800	985-1005	785-805	500-520	300-320	465	500	402410	**38.270,–**
	1000/900	985-1005	885-905	500-520	400-420	465	500	402412	**38.270,–**
	1000/1000	985-1005	985-1005	500-520	500-520	465	500	402403	**38.270,–**
	1200/800	1185-1205	785-805	700-720	300-320	465	500	402414	**40.110,–**
	1200/900	1185-1205	885-905	700-720	400-420	465	500	402416	**40.110,–**
	1200/1200	1185-1205	1185-1205	700-720	700-720	465	500	402404	**40.110,–**
	800/800	785-805	785-805	255-275	255-275	445	550	402417	**36.460,–**
	900/900	885-905	885-905	355-375	355-375	510	550	402418	**36.460,–**
	1000/1000	985-1005	985-1005	455-475	455-475	510	550	402419	**38.270,–**
	1200/1200	1185-1205	1185-1205	655-675	655-675	510	550	402420	**40.110,–**
2000	750/900	735-755	885-905	250-270	400-420	465	500	402425	**40.110,–**
	800/800	785-805	785-805	300-320	300-320	465	500	402421	**40.110,–**
	800/900	785-805	885-905	300-320	400-420	465	500	402427	**40.110,–**
	800/1000	785-805	985-1005	300-320	500-520	465	500	402429	**42.100,–**
	800/1200	785-805	1185-1205	300-320	700-720	465	500	402433	**44.100,–**
	900/750	885-905	735-755	400-420	250-270	465	500	402426	**40.110,–**
	900/800	885-905	785-805	400-420	300-320	465	500	402428	**40.110,–**
	900/900	885-905	885-905	400-420	400-420	465	500	402422	**40.110,–**
	900/1000	885-905	985-1005	400-420	500-520	465	500	402431	**42.100,–**
	900/1200	885-905	1185-1205	400-420	700-720	465	500	402435	**44.100,–**
	1000/800	985-1005	785-805	500-520	300-320	465	500	402430	**42.100,–**
	1000/900	985-1005	885-905	500-520	400-420	465	500	402432	**42.100,–**
	1000/1000	985-1005	985-1005	500-520	500-520	465	500	402423	**42.100,–**
	1200/800	1185-1205	785-805	700-720	300-320	465	500	402434	**44.100,–**
	1200/900	1185-1205	885-905	700-720	400-420	465	500	402436	**44.100,–**
	1200/1200	1185-1205	1185-1205	700-720	700-720	465	500	402424	**44.100,–**
	800/800	785-805	785-805	255-275	255-275	445	550	402437	**40.110,–**
	900/900	885-905	885-905	355-375	355-375	510	550	402438	**40.110,–**
	1000/1000	985-1005	985-1005	455-475	455-475	510	550	402439	**42.100,–**
	1200/1200	1185-1205	1185-1205	655-675	655-675	510	550	402440	**44.100,–**

Zhotovení na míru: Montáž na sprchovou vaničku

Výška	Šířka B1/B2	CLI/CRE	Rádius	Číslo výrobku	Cena
1900/2000	700-1195	289-704	500	402480	**47.400,–**
	700-1195	289-704	550	402481	**47.400,–**
Zhotovení na míru možné pouze v šířce					
Rozsah nastavení = objednaný rozměr - 10 mm / + 10 mm					
Rádius 500 šířka vstupu 465 mm					
Rádius 550 šířka vstupu 510 mm					
Při šířce sprchového koutu 800mm/800mm, rádius 550: šířka vstupu 445mm					

Barvy profilů- skla / dekory

Barvy profilu	Kód barvy	**Příplatek**
stříbrná matná	087	**0,–**
bílá	055	**0,–**
stříbrná lesklá	092	**6.020,–**

Skla/dekory	s úpravou Anti-Plaque		bez úpravy Anti-Plaque	
	Kód skla	**Příplatek**	Kód skla	**Příplatek**
čiré	322	**0,–**	321	**0,–**

Číslo výrobku a ceny

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX
Číslo výrobku		**Kód barvy**		**Kód skla**		**Číslo výrobku kompletní**
Základní cena		**Barevný příplatek**		**Příplatek za sklo**		**Celková cena**

Aura elegance 1/4-kruh

Posuvné dveře

Montážní možnosti 4024	D91
	

Min. - Max rozměr	
	
1900/2000	700-1195

Popis produktu

- Částečně orámovaný 1/4-kruhový sprchový kout se dvěma posuvnými a dvěma pevnými segmenty. Dveře se otevírají vždy na jednu stranu
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem tl 6 mm dle DIN EN 12150, volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu
- Profily z vysoce kvalitního eloxovaného hliníku. Madlo z vysoce kvalitního pochromovaného kovu
- Uchycení skla, nástěnné krytky, prahová lišta jsou vždy v barvě stříbrná lesklá
- Možnost nastavení v nástěnném profilu 20 mm
- Včetně HÜPPE Keder-System (upevnění s pomocí těsnícího profilu) - montáž bez viditelných šroubů v oblasti nástěnné lišty
- Dveřní posuvné segmenty lze pro snadné čistění vyklopit dovnitř
- Příjemný pohled zevnitř na vodící lištu: Kolečka nejsou viditelná
- S podlahovým profilem (výška 18 mm)
- Průběžné magnetické lišty a těsnící profily
- Těsnost dle DIN 14428
- Made in Germany
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, montážní návod
- 10-letá ponákupní záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu





Rozměry

WL:	23
R:	15
Mx:	M+10
MG:	25

WEM = Vestavný rozměr vaničky (000)
M = Montážní rozměr na střed skla (001)
Uveďte, prosím, při objednávce.

Posuvné dveře

Montáž na podlahu/dlažbu

Výška	Typ	M (střed sklo) B1	M (střed sklo) B2	CLI	CRE	Šířka vstupu	Rádius	Číslo výrobku	Cena
1900	800/800	760-780	760-780	300-320	300-320	465	475	402401	**36.460,–**
	900/900	860-880	860-880	400-420	400-420	465	475	402402	**36.460,–**
	1000/1000	960-980	960-980	500-520	500-520	465	475	402403	**38.270,–**
	1200/1200	1160-1180	1160-1180	700-720	700-720	465	475	402404	**40.110,–**
	750/900	710-730	860-880	250-270	400-420	465	475	402405	**36.460,–**
	900/750	860-880	710-730	400-420	250-270	465	475	402406	**36.460,–**
	800/900	760-780	860-880	300-320	400-420	465	475	402407	**36.460,–**
	900/800	860-880	760-780	400-420	300-320	465	475	402408	**36.460,–**
	800/1000	760-780	960-980	300-320	500-520	465	475	402409	**38.270,–**
	1000/800	960-980	760-780	500-520	300-320	465	475	402410	**38.270,–**
	900/1000	860-880	960-980	400-420	500-520	465	475	402411	**38.270,–**
	1000/900	960-980	860-880	500-520	400-420	465	475	402412	**38.270,–**
	800/1200	760-780	1160-1180	300-320	700-720	465	475	402413	**40.110,–**
	1200/800	1160-1180	760-780	700-720	300-320	465	475	402414	**40.110,–**
	900/1200	860-880	1160-1180	400-420	700-720	465	475	402415	**40.110,–**
	1200/900	1160-1180	860-880	700-720	400-420	465	475	402416	**40.110,–**
	800/800	760-780	760-780	255-275	255-275	445	525	402417	**36.460,–**
	900/900	860-880	860-880	355-375	355-375	510	525	402418	**36.460,–**
	1000/1000	960-980	960-980	455-475	455-475	510	525	402419	**38.270,–**
	1200/1200	1160-1180	1160-1180	655-675	655-675	510	525	402420	**40.110,–**
2000	800/800	760-780	760-780	300-320	300-320	465	475	402421	**40.110,–**
	900/900	860-880	860-880	400-420	400-420	465	475	402422	**40.110,–**
	1000/1000	960-980	960-980	500-520	500-520	465	475	402423	**42.100,–**
	1200/1200	1160-1180	1160-1180	700-720	700-720	465	475	402424	**44.100,–**
	750/900	710-730	860-880	250-270	400-420	465	475	402425	**40.110,–**
	900/750	860-880	710-730	400-420	250-270	465	475	402426	**40.110,–**
	800/900	760-780	860-880	300-320	400-420	465	475	402427	**40.110,–**
	900/800	860-880	760-780	400-420	300-320	465	475	402428	**40.110,–**
	800/1000	760-780	960-980	300-320	500-520	465	475	402429	**42.100,–**
	1000/800	960-980	760-780	500-520	300-320	465	475	402430	**42.100,–**
	900/1000	860-880	960-980	400-420	500-520	465	475	402431	**42.100,–**
	1000/900	960-980	860-880	500-520	400-420	465	475	402432	**42.100,–**
	800/1200	760-780	1160-1180	300-320	700-720	465	475	402433	**44.100,–**
	1200/800	1160-1180	760-780	700-720	300-320	465	475	402434	**44.100,–**
	900/1200	860-880	1160-1180	400-420	700-720	465	475	402435	**44.100,–**
	1200/900	1160-1180	860-880	700-720	400-420	465	475	402436	**44.100,–**
	800/800	760-780	760-780	255-275	255-275	445	525	402437	**40.110,–**
	900/900	860-880	860-880	355-375	355-375	510	525	402438	**40.110,–**
	1000/1000	960-980	960-980	455-475	455-475	510	525	402439	**42.100,–**
	1200/1200	1160-1180	1160-1180	655-675	655-675	510	525	402440	**44.100,–**

Zhotovení na míru: Montáž na podlahu/dlažbu

Výška	Šířka B1/B2	CLI/CRE	Rádius	Číslo výrobku	Cena
1900/2000	700-1195	289-704	475	402480	**47.400,–**
	700-1195	289-704	525	402481	**47.400,–**
Zhotovení na míru možné pouze v šířce					
Rozsah nastavení = objednaný rozměr - 10 mm / + 10 mm					
Rádius 500 šířka vstupu 465 mm					
Rádius 550 šířka vstupu 510 mm					
Při šířce sprchového koutu 800mm/800mm, rádius 550: šířka vstupu 445mm					

Barvy profilů- skla / dekory

Barvy profilu	Kód barvy	Příplatek
stříbrná matná	087	**0,–**
bílá	055	**0,–**
stříbrná lesklá	092	**6.020,–**

Skla/dekory	s úpravou Anti-Plaque		bez úpravy Anti-Plaque	
	Kód skla	Příplatek	Kód skla	Příplatek
čiré	322	**0,–**	321	**0,–**

Číslo výrobku a ceny

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX
Číslo výrobku		**Kód barvy**		**Kód skla**		**Číslo výrobku kompletní**
Základní cena		**Barevný příplatek**		**Příplatek za sklo**		**Celková cena**

Aura elegance
Varianty a příslušenství

PRŮŘEZY PROFILŮ

Profil	Detail
	Nástěnný profil pro boční stěnu a pevný segment
	Lišta pro niku

Aura elegance

Aura pure

Jednoduchý tvar, přesto silný efekt
Minimalistický design HÜPPE Aura pure plní svou funkci formou stylové střídmosti. Díky své flexibilitě si Aura pure poradí i se složitými situacemi, jako jsou šikmé stropy a výklenky. Typické pro minimalistický vzhled této série je zapuštěná montáž skla na vnitřní straně.

Dalším atraktivním prvkem je moderní subtilní pant se zvedacím a spouštěcím mechanismem a patentovaný HÜPPE Kedersystem (upevnění s pomocí těsnicího profilu).

Zpět na obsah

Přehled modelů - Základní cena

Aura pure

4-úhelník

Křídlové dveře s pevným segmentem pro boční stěnu / rohový vstup



21.060,–

S. 436

Boční stěna



15.300,–

S. 440

1/4-kruh

2-křídlové dveře s pevnými segmenty (1/2)

21.130,–

S. 442

Podrobné informace o výrobku
Aura pure

Podrobné informace o výrobku
Aura pure

Pant s integrovaným zvedacím/spouštěcím mechanismem.

Z vnitřní strany zapuštěné panty pro snazší čistění

Madlo s logem HÜPPE

Stabilizační vzpěra

Všechny modely této série s křídlovými dveřmi mohou být volitelně montovány s prahovou lištou pro dosažení optimální těsnosti.

Všechny modely této série s křídlovými dveřmi mohou být montovány i bez prahové lišty pro bezbariérový přístup.

Aura pure 4-úhelník

Křídlové dveře s pevným segmentem a boční stěnou

Montážní možnosti AP00	CS1
	
Nika = dveře + doplňkový set pro niku	
	
Rohové řešení = dveře + boční stěna	
	
Rohový vstup = dveře + dveře	

Min. - Max rozměr		
		
1200-1970	200-600	max. 900

Popis produktu

- K montáži do niky a pro kombinaci s boční stěnou Aura pure nebo rohový vstup
- Částečně orámované dveře s jedním skleněným křídlem a pevným segmentem. Dveře se otevírají pouze ven
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem tl 6 mm dle DIN EN 12150, volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu
- Se stabilizačními vzpěrami (uvnitř)
- Profily z vysoce kvalitního eloxovaného hliníku, madla a panty z vysoce kvalitního kovu
- Panty s integrovaným zvedacím/spouštěcím mechanismem
- Stabilizační vzpěra, panty, madlo a prahová lišta vždy v chromu, případně ve stříbrné lesklé, s výjimkou Black Edition, White Edition
- Možnost nastavení v nástěnném profilu 15 mm
- Včetně HÜPPE Keder-System (upevnění s pomocí těsnícího profilu) - montáž bez viditelných šroubů v oblasti nástěnné lišty
- Z vnitřní strany zapuštěné panty pro snazší čištění
- S prahovou lištou (výška 10 mm) pro optimální těsnost
- Průběžné magnetické lišty a těsnicí profily a vodorovná těsnící lišta
- Těsnost dle DIN 14428
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, montážní návod
- 10-letá ponákupní záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu

Otevírání pouze směrem ven
Pro křídlové dveře do niky nebo kombinaci dveří se zkrácenou boční stěnou je nutný „Doplňkový set pro niku“.







Rozměry

WL:	24
R:	20
Mx:	M+10
MG:	30

WEM = Vestavný rozměr vaničky (000)
M = Montážní rozměr na střed skla (001)
Uveďte, prosím, při objednávce.

Křídlové dveře s pevnými segmenty a panty

Upevnění vlevo

Montáž na sprchovou vaničku

Výška	Typ	WEM Nika	WEM Boční stěna / Rohový vstup	Šířka vstupu Nika / Boční stěna	Šířka pevného segmentu C	Číslo výrobku	Cena
1970	750	735-760	735-750	452	245-260	AP0001	**21.060,–**
	800	785-810	785-800	472	265-280	AP0002	**21.060,–**
	900	885-910	885-900	572	265-280	AP0003	**21.060,–**
	1000	985-1010	985-1000	572	365-380	AP0004	**22.040,–**
	1200	1185-1210	1185-1200	672	465-480	AP0005	**22.930,–**
POZOR: Kompletní rohový vstup se skládá ze dvou objednacích čísel							

Montáž na podlahu/dlažbu

Výška	Typ	M (střed skla) nika	M (střed skla) boční stěna / rohový vstup	Šířka vstupu Nika / Boční stěna	Šířka pevného segmentu C	Číslo výrobku	Cena
1970	750	735-760	705-720	452	245-260	AP0001	**21.060,–**
	750	772-797	742-757	452	275-290	AP0011	**21.060,–**
	800	785-810	755-770	472	265-280	AP0002	**21.060,–**
	800	822-847	792-807	472	295-310	AP0012	**21.060,–**
	900	885-910	855-870	572	265-280	AP0003	**21.060,–**
	900	922-947	892-907	572	295-310	AP0013	**21.060,–**
	1000	985-1010	955-970	572	365-380	AP0004	**22.040,–**
	1000	1022-1047	992-1007	572	395-410	AP0014	**22.040,–**
	1200	1185-1210	1155-1170	672	465-480	AP0005	**22.930,–**
	1200	1222-1247	1192-1207	672	495-510	AP0015	**22.930,–**
POZOR: Kompletní rohový vstup se skládá ze dvou objednacích čísel							

Zhotovení na míru

Výška	Šířka B	Šířka pevného segmentu C	Číslo výrobku	Cena
1200-1970	700-1200	200-600	AP0080	**24.390,–**
Rozsah nastavení = objednaný rozměr - 8 mm / + 7 mm**				
	Příplatek ke zhotovení na míru za každé zkosení/výřez		**Příplatek**	
			4.310,–	

Barvy profilů- skla / dekory

Barvy profilu	Kód barvy	Příplatek
stříbrná pololesklá	069	**0,–**
Black Edition	123	**3.300,–**
White Edition	182	**3.300,–**

Skla/dekory	s úpravou Anti-Plaque		bez úpravy Anti-Plaque	
	Kód skla	Příplatek	Kód skla	Příplatek
čiré	322	**2.280,–**	321	**0,–**
Privatima	375	**6.560,–**	373	**4.280,–**

Doplňky

Výška		Číslo výrobku	Cena
1970	Doplňkový set pro niku	AP0904	**3.550,–**
	Rozšiřovací profil o 15 mm	AP0901	**880,–**
	Rozšiřovací profil o 15 mm pro dveře do niky (strana madla)	AP0903	**880,–**
1200 - 1970	Doplňkový set pro niku, zhotovení na míru	AP0980	**3.550,–**

Číslo výrobku a ceny

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX
Číslo výrobku		**Kód barvy**		**Kód skla**		**Číslo výrobku kompletní**
Základní cena		**Barevný příplatek**		**Příplatek za sklo**		**Celková cena**

Aura pure 4-úhelník

Křídlové dveře s pevným segmentem a boční stěnou

Montážní možnosti AP01	CS1
	
Nika = dveře + doplňkový set pro niku	
	
Rohové řešení = dveře + boční stěna	
	
Rohový vstup = dveře + dveře	

Min. - Max rozměr		
		
1200-1970	max. 900	200-600

Popis produktu

- K montáži do niky a pro kombinaci s boční stěnou Aura pure nebo rohový vstup
- Částečně orámované dveře s jedním skleněným křídlem a pevným segmentem. Dveře se otevírají pouze ven
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem tl 6 mm dle DIN EN 12150, volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu
- Se stabilizačními vzpěrami (uvnitř)
- Profily z vysoce kvalitního eloxovaného hliníku, madla a panty z vysoce kvalitního kovu
- Panty s integrovaným zvedacím/spouštěcím mechanismem
- Stabilizační vzpěra, panty, madlo a prahová lišta vždy v chromu, případně ve stříbrné lesklé, s výjimkou Black Edition, White Edition
- Možnost nastavení v nástěnném profilu 15 mm
- Včetně HÜPPE Keder-System (upevnění s pomocí těsnícího profilu) - montáž bez viditelných šroubů v oblasti nástěnné lišty
- Z vnitřní strany zapuštěné panty pro snazší čištění
- S prahovou lištou (výška 10 mm) pro optimální těsnost
- Průběžné magnetické lišty a těsnicí profily a vodorovná těsnící lišta
- Těsnost dle DIN 14428
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, montážní návod
- 10-letá ponákupní záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu

Otevírání pouze směrem ven
Pro křídlové dveře do niky nebo kombinaci dveří se zkrácenou boční stěnou je nutný „Doplňkový set pro niku“.







Rozměry

WL:	24
R:	20
Mx:	M+10
MG:	30

WEM = Vestavný rozměr vaničky (000)
M = Montážní rozměr na střed skla (001)
Uveďte, prosím, při objednávce.

Křídlové dveře s pevnými segmenty a panty

Upevnění vpravo

Montáž na sprchovou vaničku

Výška	Typ	WEM Nika	WEM Boční stěna / Rohový vstup	Šířka vstupu Nika / Boční stěna	Šířka pevného segmentu C	Číslo výrobku	Cena
1970	750	735-760	735-750	452	245-260	AP0101	**21.060,–**
	800	785-810	785-800	472	265-280	AP0102	**21.060,–**
	900	885-910	885-900	572	265-280	AP0103	**21.060,–**
	1000	985-1010	985-1000	572	365-380	AP0104	**22.040,–**
	1200	1185-1210	1185-1200	672	465-480	AP0105	**22.930,–**
POZOR: Kompletní rohový vstup se skládá ze dvou objednacích čísel							

Montáž na podlahu/dlažbu

Výška	Typ	M (střed skla) nika	M (střed skla) boční stěna / rohový vstup	Šířka vstupu Nika/ Boční stěna	Šířka pevného segmentu C	Číslo výrobku	Cena
1970	750	735-760	705-720	452	245-260	AP0101	**21.060,–**
	750	772-797	742-757	452	275-290	AP0111	**21.060,–**
	800	785-810	755-770	472	265-280	AP0102	**21.060,–**
	800	822-847	792-807	472	295-310	AP0112	**21.060,–**
	900	885-910	855-870	572	265-280	AP0103	**21.060,–**
	900	922-947	892-907	572	295-310	AP0113	**21.060,–**
	1000	985-1010	955-970	572	365-380	AP0104	**22.040,–**
	1000	1022-1047	992-1007	572	395-410	AP0114	**22.040,–**
	1200	1185-1210	1155-1170	672	465-480	AP0105	**22.930,–**
	1200	1222-1247	1192-1207	672	495-510	AP0115	**22.930,–**
POZOR: Kompletní rohový vstup se skládá ze dvou objednacích čísel							

Zhotovení na míru

Výška	Šířka B	Šířka pevného segmentu C	Číslo výrobku	Cena
1200-1970	700-1200	200-600	AP0180	**24.390,–**
Rozsah nastavení = objednaný rozměr - 8 mm / + 7 mm**				
	Příplatek ke zhotovení na míru za každé zkosení/výřez		**Příplatek**	
			4.310,–	

Barvy profilů- skla / dekory

Barvy profilu	Kód barvy	**Příplatek**
stříbrná pololesklá	069	**0,–**
Black Edition	123	**3.300,–**
White Edition	182	**3.300,–**

Skla/dekory	s úpravou Anti-Plaque		bez úpravy Anti-Plaque	
	Kód skla	**Příplatek**	Kód skla	**Příplatek**
čiré	322	**2.280,–**	321	**0,–**
Privatima	375	**6.560,–**	373	**4.280,–**

Doplňky

Výška		Číslo výrobku	Cena
1970	Doplňkový set pro niku	AP0904	**3.550,–**
	Rozšiřovací profil o 15 mm	AP0901	**880,–**
	Rozšiřovací profil o 15 mm pro dveře do niky (strana madla)	AP0903	**880,–**
1200 - 1970	Doplňkový set pro niku, zhotovení na míru	AP0980	**3.550,–**

Číslo výrobku a ceny

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX
Číslo výrobku		**Kód barvy**		**Kód skla**		**Číslo výrobku kompletní**
Základní cena		**Barevný příplatek**		**Příplatek za sklo**		**Celková cena**

Aura pure 4-úhelník

Boční stěna

Montážní možnosti AP02	CS2
	
	
Se stabilizační vzpěrou	
	
S příčnou vzpěrou	

Min. - Max rozměr	
1200-1970	200-1200

Popis produktu

- Pro kombinaci s Aura pure křídlovými dveřmi s pevným segmentem
- Částečně orámovaná boční stěna
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem tl 6 mm dle DIN EN 12150, volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu
- Se stabilizačními vzpěrami (uvnitř)
- Profily z vysoce kvalitního eloxovaného hliníku
- Zkosení / výřezy možné
- Možnost nastavení v nástěnném profilu 15 mm
- Včetně HÜPPE Keder-System (upevnění s pomocí těsnícího profilu) - montáž bez viditelných šroubů v oblasti nástěnné lišty
- Těsnost dle DIN 14428
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, montážní návod
- 10-letá ponákupní záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu





Rozměry

WL:	24
R:	20
Mx:	M+10
MG:	30

WEM = Vestavný rozměr vaničky (000)
M = Montážní rozměr na střed skla (001)
Uveďte, prosím, při objednávce.

Boční stěna

Montáž na sprchovou vaničku

Výška	Typ	WEM	Číslo výrobku	Cena
1970	750	735-750	AP0201	**15.300,–**
	800	785-800	AP0202	**15.300,–**
	900	885-900	AP0203	**15.300,–**
	1000	985-1000	AP0204	**16.140,–**
	1200	1185-1200	AP0205	**16.140,–**

Montáž na podlahu/dlažbu

Výška	Typ	M (střed skla)	Číslo výrobku	Cena
1970	750	705-720	AP0201	**15.300,–**
	750	742-757	AP0211	**15.300,–**
	800	755-770	AP0202	**15.300,–**
	800	792-807	AP0212	**15.300,–**
	900	855-870	AP0203	**15.300,–**
	900	892-907	AP0213	**15.300,–**
	1000	955-970	AP0204	**16.140,–**
	1000	992-1007	AP0214	**16.140,–**
	1200	1155-1170	AP0205	**16.140,–**
	1200	1192-1207	AP0215	**16.140,–**

Zhotovení na míru

Výška	Šířka B	Číslo výrobku	Cena
1200-1970	200-1200	AP0280	**19.520,–**
Rozsah nastavení = objednaný rozměr - 8 mm / + 7 mm**			
	Příplatek ke zhotovení na míru za každé zkosení/výřez	**Příplatek**	
		4.310,–	

Barvy profilů- skla / dekory

Barvy profilu	Kód barvy	**Příplatek**
stříbrná pololesklá	069	**0,–**
Black Edition	123	**3.300,–**
White Edition	182	**3.300,–**

Skla/dekory	s úpravou Anti-Plaque		bez úpravy Anti-Plaque	
	Kód skla	**Příplatek**	Kód skla	**Příplatek**
čiré	322	**2.280,–**	321	**0,–**
Privatima	375	**6.560,–**	373	**4.280,–**

Doplňky

Výška		Číslo výrobku	Cena
1970	Rozšiřovací profil o 15 mm	AP0901	**880,–**

Číslo výrobku a ceny

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX
Číslo výrobku		**Kód barvy**		**Kód skla**		**Číslo výrobku kompletní**
Základní cena		**Barevný příplatek**		**Příplatek za sklo**		**Celková cena**

Aura pure 1/4-kruh

2-křídlové dveře s pevnými segmenty

	CT1
	
Rohový vstup = dveře + dveře	

Min. - Max rozměr	
	
2000	749-1236

Popis produktu

- Částečně orámovaný čtvrtkruhový sprchový kout se dvěma skleněnými křídly a pevnými segmenty, otevírání ven
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem tl 6 mm dle DIN EN 12150, volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu
- Se stabilizačními vzpěrami (uvnitř)
- Profily z vysoce kvalitního eloxovaného hliníku, madla a panty z vysoce kvalitního kovu
- Panty s integrovaným zvedacím/spouštěcím mechanismem
- Stabilizační vzpěra, panty, madlo a prahová lišta vždy v chromu, případně ve stříbrné lesklé, s výjimkou Black Edition, White Edition
- Možnost nastavení v nástěnném profilu 15 mm
- Včetně HÜPPE Keder-System (upevnění s pomocí těsnícího profilu) - montáž bez viditelných šroubů v oblasti nástěnné lišty
- Z vnitřní strany zapuštěné panty pro snazší čištění
- S prahovou lištou (výška 10 mm) pro optimální těsnost
- Průběžné magnetické lišty a těsnicí profily a vodorovná těsnící lišta
- Těsnost dle DIN 14428
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, montážní návod
- 10-letá ponákupní záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu

Otevírání pouze směrem ven







Rozměry

WL:	24
R:	20
Mx:	M+10
MG:	30

WEM = Vestavný rozměr vaničky (000)
M = Montážní rozměr na střed skla (001)
Uveďte, prosím, při objednávce.

2-křídlové dveře s pevnými segmenty (1/2)

Upevnění vlevo

Montáž na sprchovou vaničku

Výška	Typ	WEM B1	CLI	Rádius	Číslo výrobku	Cena
2000	900	885-900	266-281	500	AP0302	**21.130,–**
	1000	985-1000	366-381	500	AP0303	**22.040,–**
	900	885-900	219-234	550	AP0502	**21.130,–**
	1000	985-1000	319-334	550	AP0503	**22.040,–**
POZOR: Kompletní rohový vstup se skládá ze dvou objednacích čísel						

Montáž na podlahu/dlažbu

Výška	Typ	M (střed sklo) B1	CLI	Rádius	Číslo výrobku	Cena
2000	900	855-870	266-281	470	AP0302	**21.130,–**
	900	892-907	296-326	470	AP0312	**21.130,–**
	1000	955-970	366-381	470	AP0303	**22.040,–**
	1000	992-1007	396-426	470	AP0313	**22.040,–**
	900	855-870	219-234	520	AP0502	**21.130,–**
	900	892-907	249-279	520	AP0512	**21.130,–**
	1000	955-970	319-334	520	AP0503	**22.040,–**
	1000	992-1007	349-379	520	AP0513	**22.040,–**
POZOR: Kompletní rohový vstup se skládá ze dvou objednacích čísel						

Zhotovení na míru: Montáž na sprchovou vaničku

Výška	Šířka B1	Rádius	Číslo výrobku	Cena
2000	749-1236	500	AP0380	**24.390,–**
	795-1282	550	AP0580	**24.390,–**
Rozsah nastavení = objednaný rozměr - 8 mm / + 7 mm**				

Zhotovení na míru: Montáž na podlahu/dlažbu

Výška	Šířka B1	Rádius	Číslo výrobku	Cena
2000	749-1236	470	AP0380	**24.390,–**
	795-1282	520	AP0580	**24.390,–**
Rozsah nastavení = objednaný rozměr - 8 mm / + 7 mm**				

Barvy profilů- skla / dekory

Barvy profilu	Kód barvy	**Příplatek**
stříbrná pololesklá	069	**0,–**
Black Edition	123	**3.300,–**
White Edition	182	**3.300,–**

Skla/dekory	s úpravou Anti-Plaque		bez úpravy Anti-Plaque	
	Kód skla	**Příplatek**	Kód skla	**Příplatek**
čiré	322	**2.280,–**	321	**0,–**

Doplňky

Výška		Číslo výrobku	Cena
2000	Rozšiřovací profil o 15 mm pro dveře	AP0902	**880,–**

Číslo výrobku a ceny

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX
Číslo výrobku		**Kód barvy**		**Kód skla**		**Číslo výrobku kompletní**
Základní cena		**Barevný příplatek**		**Příplatek za sklo**		**Celková cena**

Aura pure 1/4-kruh

2-křídlové dveře s pevnými segmenty

	CT1
	
Rohový vstup = dveře + dveře	

Min. - Max rozměr	
	
2000	749-1236

Popis produktu

- Částečně orámovaný čtvrtkruhový sprchový kout se dvěma skleněnými křídly a pevnými segmenty, otevírání ven
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem tl 6 mm dle DIN EN 12150, volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu
- Se stabilizačními vzpěrami (uvnitř)
- Profily z vysoce kvalitního eloxovaného hliníku, madla a panty z vysoce kvalitního kovu
- Panty s integrovaným zvedacím/spouštěcím mechanismem
- Stabilizační vzpěra, panty, madlo a prahová lišta vždy v chromu, případně ve stříbrné lesklé, s výjimkou Black Edition, White Edition
- Možnost nastavení v nástěnném profilu 15 mm
- Včetně HÜPPE Keder-System (upevnění s pomocí těsnícího profilu) - montáž bez viditelných šroubů v oblasti nástěnné lišty
- Z vnitřní strany zapuštěné panty pro snazší čištění
- S prahovou lištou (výška 10 mm) pro optimální těsnost
- Průběžné magnetické lišty a těsnicí profily a vodorovná těsnící lišta
- Těsnost dle DIN 14428
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, montážní návod
- 10-letá ponákupní záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu

Otevírání pouze směrem ven







Rozměry

WL:	24
R:	20
Mx:	M+10
MG:	30

WEM = Vestavný rozměr vaničky (000)
M = Montážní rozměr na střed skla (001)
Uveďte, prosím, při objednávce.

2-křídlové dveře s pevnými segmenty (1/2)

Upevnění vpravo

Montáž na sprchovou vaničku

Výška	Typ	WEM B2	CRE	Rádius	Číslo výrobku	Cena
2000	900	885-900	266-281	500	AP0402	**21.130,–**
	1000	985-1000	366-381	500	AP0403	**22.040,–**
	900	885-900	219-234	550	AP0602	**21.130,–**
	1000	985-1000	319-334	550	AP0603	**22.040,–**
POZOR: Kompletní rohový vstup se skládá ze dvou objednacích čísel						

Montáž na podlahu/dlažbu

Výška	Typ	M (střed sklo) B2	CRE	Rádius	Číslo výrobku	Cena
2000	900	855-870	266-281	470	AP0402	**21.130,–**
	900	892-907	296-326	470	AP0412	**21.130,–**
	1000	955-970	366-381	470	AP0403	**22.040,–**
	1000	992-1007	396-426	470	AP0413	**22.040,–**
	900	855-870	219-234	520	AP0602	**21.130,–**
	900	892-907	249-279	520	AP0612	**21.130,–**
	1000	955-970	319-334	520	AP0603	**22.040,–**
	1000	992-1007	349-379	520	AP0613	**22.040,–**
POZOR: Kompletní rohový vstup se skládá ze dvou objednacích čísel						

Zhotovení na míru: Montáž na sprchovou vaničku

Výška	Šířka B2	Rádius	Číslo výrobku	Cena
2000	749-1236	500	AP0480	**24.390,–**
	795-1282	550	AP0680	**24.390,–**
Rozsah nastavení = objednaný rozměr - 8 mm / + 7 mm**				

Zhotovení na míru: Montáž na podlahu/dlažbu

Výška	Šířka B2	Rádius	Číslo výrobku	Cena
2000	749-1236	470	AP0480	**24.390,–**
	795-1282	520	AP0680	**24.390,–**
Rozsah nastavení = objednaný rozměr - 8 mm / + 7 mm**				

Barvy profilů- skla / dekory

Barvy profilu	Kód barvy	Příplatek
stříbrná pololesklá	069	**0,–**
Black Edition	123	**3.300,–**
White Edition	182	**3.300,–**

Skla/dekory	s úpravou Anti-Plaque		bez úpravy Anti-Plaque	
	Kód skla	Příplatek	Kód skla	Příplatek
čiré	322	**2.280,–**	321	**0,–**

Doplňky

Výška		Číslo výrobku	Cena
2000	Rozšiřovací profil o 15 mm pro dveře	AP0902	**880,–**

Číslo výrobku a ceny

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX
Číslo výrobku		**Kód barvy**		**Kód skla**		**Číslo výrobku kompletní**
Základní cena		**Barevný příplatek**		**Příplatek za sklo**		**Celková cena**

Aura pure
Varianty a příslušenství

Stabilizační vzpěry / Příčné vzpěry

Výška	Typ	Skica / Foto	Barva	Číslo výrobku	Cena
150 mm	Stabilizační vzpěra (zeď / sklo) pro tloušťku skla 6 - 8 mm		chrom = 091	SP0100091	**2.190,–**
			Black Edition = 123	SP0100123	**3.730,–**
			White Edition = 182	SP0100182	**3.730,–**
250 mm	Stabilizační vzpěra (zeď / sklo) pro tloušťku skla 6 - 8 mm		chrom = 091	SP0101091	**2.270,–**
			Black Edition = 123	SP0101123	**3.810,–**
			White Edition = 182	SP0101182	**3.810,–**
	Stabilizační vzpěra (sklo / sklo) pro tloušťku skla 6 - 8 mm		chrom = 091	SP0201091	**2.270,–**
			Black Edition = 123	SP0201123	**3.810,–**
			White Edition = 182	SP0201182	**3.810,–**
	Stabilizační vzpěra (zeď / sklo) pro tloušťku skla 6 - 8 mm (pro zkosení stropu)		chrom = 091	S00101091	**2.940,–**
			Black Edition = 123	S00101123	**4.480,–**
			White Edition = 182	S00101182	**4.480,–**
500 mm	Stabilizační vzpěra (zeď / sklo) pro tloušťku skla 6 - 8 mm		chrom = 091	SP0102091	**2.340,–**
			Black Edition = 123	SP0102123	**3.840,–**
			White Edition = 182	SP0102182	**3.840,–**
	Stabilizační vzpěra (sklo / sklo) pro tloušťku skla 6 - 8 mm		chrom = 091	SP0202091	**2.340,–**
			Black Edition = 123	SP0202123	**3.840,–**
			White Edition = 182	SP0202182	**3.840,–**
	Stabilizační vzpěra (zeď / sklo) pro tloušťku skla 6 - 8 mm (pro zkosení stropu)		chrom = 091	S00102091	**3.120,–**
			Black Edition = 123	S00102123	**4.640,–**
			White Edition = 182	S00102182	**4.640,–**
800 mm	Stabilizační vzpěra (zeď / sklo) pro tloušťku skla 6 - 8 mm		chrom = 091	SP0501091	**2.870,–**
			Black Edition = 123	SP0501123	**4.410,–**
			White Edition = 182	SP0501182	**4.410,–**
1200 mm	Příčná vzpěra (sklo / sklo) pro tloušťku skla 6 - 8 mm		chrom = 091	SP0301091	**4.060,–**
			Black Edition = 123	SP0301123	**5.880,–**
			White Edition = 182	SP0301182	**5.880,–**
	Příčná vzpěra (zeď / sklo) pro tloušťku skla 6 - 8 mm		chrom = 091	SP0302091	**4.060,–**
			Black Edition = 123	SP0302123	**5.880,–**
			White Edition = 182	SP0302182	**5.880,–**
	Příčná vzpěra (zeď / sklo) pro tloušťku skla 6 – 8mm (pro zkosení stropu)		chrom = 091	S00301091	**3.840,–**
			Black Edition = 123	S00301123	**5.390,–**
			White Edition = 182	S00301182	**5.390,–**

Stropní vzpěra

Výška	Typ		Skica / Foto	Barva	Číslo výrobku	Cena
80 - 800mm	Stropní vzpěra	Pro tloušťky skla 6 - 8 mm. Možnost individuálního zkrácení. Dodatečná montáž možná.		stříbrná lesklá = 092	SP0000092	**4.030,–**
				Black Edition = 123	SP0000123	**5.560,–**
				White Edition = 182	SP0000182	**5.560,–**

Vzpěra tvaru T, kompletní

Výška	Typ	Skica / Foto	Barva	Číslo výrobku	Cena
do 2000 mm x 150 mm	Vzpěra tvaru T, kompletní (zeď / sklo / sklo)		chrom = 091	SP0601091	**7.540,–**
			Black Edition = 123	SP0601123	**8.890,–**
			White Edition = 182	SP0601182	**8.890,–**
	Vzpěra tvaru T, kompletní (zeď / zeď / sklo)		chrom = 091	SP0602091	**7.540,–**
			Black Edition = 123	SP0602123	**8.890,–**
			White Edition = 182	SP0602182	**8.890,–**
150mm	Dodatečné T-řešení (v kombinaci s příčnou vzpěrou zeď / sklo)		chrom = 091	SP0604091	**3.430,–**
			Black Edition = 123	SP0604123	**4.140,–**
			White Edition = 182	SP0604182	**4.140,–**

PRŮŘEZY PROFILŮ

Profil	Detail
	Nástěnný profil boční stěna
	Nástěnný profil pevný segment
	Lišta pro niku
	Podlahová lišta

Classics 2

Posuvné dveře

Současná generace Classics 2 staví do popředí moderní a přesto nadčasový design. Co se týká rozmanitosti a špičkové kvality za přijatelné ceny, nemá konkurenci. Mimořádně výjimečná je verze EasyEntry ve stylovém barevném provedení Black Edition.

Classics 2

Křídlové dveře

Zpět na obsah

Přehled modelů - Základní cena

Classics 2 Posuvné dveře

4-úhelník

Posuvné dveře rohový vstup 2-dílný



20.710,–

S. 454

Posuvné dveře rohový vstup 3-dílný

22.220,–

S. 456

Posuvné dveře rohový vstup 2-dílný (1/2)



11.390,–

S. 458

Posuvné dveře rohový vstup 3-dílný (1/2)

12.220,–

S. 460

Posuvné dveře 1-dílné s pevným segmentem



14.760,–

S. 462

Posuvné dveře 2-dílné s pevným segmentem



12.620,–

S. 464

Boční stěna pro posuvné dveře



7.290,–

S. 466

1/4-kruh

Posuvné dveře

20.710,–

S. 468

4-úhelník

U-kabina



S. 484

Classics 2 EasyEntry

4-úhelník

Posuvné dveře rohový vstup 2-dílný



22.790,–

S. 470

Posuvné dveře rohový vstup 2-dílný (1/2)

12.510,–

S. 472

Posuvné dveře 1-dílné s pevným segmentem



16.230,–

S. 476

Boční stěna pro posuvné dveře



8.030,–

S. 480

1/4-kruh

Posuvné dveře



22.790,–

S. 482

4-úhelník

U-kabina



S. 485

Přehled modelů - Základní cena

Classics 2 Křídlové dveře

4-úhelník

Křídlové dveře rohový vstup



23.510,–

S. 488

Křídlové dveře pro boční stěnu/rohový vstup



14.060,–

S. 490

Křídlové dveře do niky



15.290,–

S. 492

Křídlové dveře s pevnými segmenty rohový vstup



24.780,–

S. 494

Křídlové dveře s pevným segmentem pro boční stěnu / rohový vstup



14.780,–

S. 496

Křídlové dveře s pevným segmentem do niky



16.030,–

S. 498

Boční stěna pro křídlové dveře



8.110,–

S. 500

Křídlové dveře s protisegmentem do niky

15.370,–

S. 502

4-úhelník

Lítací dveře pro niku

16.030,–

S. 504

Lítací dveře pro boční stěnu

16.030,–

S. 506

Boční stěna pro lítací dveře



8.110,–

S. 508

1/4-kruh

2-křídlové dveře s pevnými segmenty (1/2)



11.760,–

S. 510

4-úhelník

U-kabina



S. 512

Podrobné informace o výrobku
Classics 2 Posuvné dveře

Madlo

Vysoce kvalitní rohová spojka



Snadná montáž díky HÜPPE technice upevnění s použitím těsnícího profilu - bezpečná, velmi snadná montáž osvědčeným způsobem - nejsou vidět žádné šrouby v prostoru stěnové lišty

Velmi dobrý chod posuvných dveří zabezpečují kvalitní dvojkolečka.

Pro snadné čistění lze dveřní segmenty vyklopit díky osvědčenému tlačítku pro čistění



Dveřní posuvné segmenty lze pro snadné čistění vyklopit dovnitř.

- Vysoce kvalitní rohová spojka a madlo vždy v barvě stříbrná lesklá, s výjimkou Black Edition / Gold Edition
- Všechny modely posuvných dveří HÜPPE Classics 2 EasyEntry mohou být volitelně montovány s prahovou lištou pro dosažení optimální těsnosti nebo bez prahové lišty pro bezbariérový přístup.

Podrobné informace o výrobku
Classics 2 Křídlové dveře

Madlo

Stabilizační vzpěra

Průběžný trubkový pant

Výkonný zvedací/spouštěcí mechanismus zvedá dveře při otevření o 3,5 mm a zamezuje tak smýkání těsnících profilů po podlaze. Dveřní křídlo lze pomocí zvedacího/spouštěcího mechanismu fixovat v různých polohách.

Všechny modely HÜPPE Classics 2 křídlové dveře mohou být volitelně montovány s prahovou lištou pro dosažení optimální těsnosti nebo bez prahové lišty pro bezbariérový přístup.

Madlo, stabilizační vzpěra, příčná vzpěra a prahová lišta vždy v barvě stříbrná lesklá

Classics 2 4-úhelník

Posuvné dveře rohový vstup 2-dílný

Montážní možnosti C201	NY1
	

Min. - Max rozměr	
	
1200-2000	700-1250

Popis produktu

- Částečně orámovaný rohový vstup se dvěma segmenty posuvných dveří a dvěma pevnými segmenty. Dveře se otevírají vždy na jednu stranu
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem tl. 6 mm (dveře) a tl. 4 mm (pevný segment) dle DIN EN 12150, volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu
- Profily z vysoce kvalitního eloxovaného hliníku. Madlo z vysoce kvalitního pochromovaného kovu
- Vysoce kvalitní rohová spojka a madlo vždy v barvě stříbrná lesklá, s výjimkou Gold Edition
- Možnost nastavení v nástěnném profilu 25 mm
- Včetně HÜPPE Keder-System (upevnění s pomocí těsnícího profilu) - montáž bez viditelných šroubů v oblasti nástěnné lišty
- Dveřní posuvné segmenty lze pro snadné čistění vyklopit dovnitř
- Vysoce kvalitní dvojkolečka s kuličkovými ložisky a elegantními chromovými aplikacemi
- S podlahovým profilem (výška 41 mm)
- Průběžné magnetické lišty a těsnící profily
- Těsnost dle DIN 14428
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, montážní návod
- 10-letá ponákupní záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu

Montáž ve tvaru U možná, sada vzpěr pro U-kabiny nutná.











Rozměry

WL:	30.4
R:	15
Mx:	M+15
MG:	30

WEM = Vestavný rozměr vaničky (000)
M = Montážní rozměr na střed skla (001)
Uveďte, prosím, při objednávce.

Posuvné dveře rohový vstup 2-dílný

Montáž na sprchovou vaničku

Výška	Typ	WEM B1/B2	CLI/CRE	Šířka vstupu	Číslo výrobku	Cena
1900	750/750	735-760	304-329	403	C20101	**20.710,–**
	800/800	785-810	329-354	432	C20102	**20.710,–**
	900/900	885-910	379-404	503	C20103	**20.710,–**
	1000/1000	985-1010	429-454	573	C20104	**21.750,–**
2000	750/750	735-760	304-329	403	C20105	**22.790,–**
	800/800	785-810	329-354	432	C20106	**22.790,–**
	900/900	885-910	379-404	503	C20107	**22.790,–**
	1000/1000	985-1010	429-454	573	C20108	**23.930,–**

Montáž na podlahu/dlažbu

Výška	Typ	M (střed skla) B1/B2	CLI/CRE	Šířka vstupu	Číslo výrobku	Cena
1900	750/750	705-730	304-329	403	C20101	**20.710,–**
	800/800	755-780	329-354	432	C20102	**20.710,–**
	900/900	855-880	379-404	503	C20103	**20.710,–**
	1000/1000	955-980	429-454	573	C20104	**21.750,–**
2000	750/750	705-730	304-329	403	C20105	**22.790,–**
	800/800	755-780	329-354	432	C20106	**22.790,–**
	900/900	855-880	379-404	503	C20107	**22.790,–**
	1000/1000	955-980	429-454	573	C20108	**23.930,–**

Zhotovení na míru

Výška	Šířka B1/B2	Číslo výrobku	Cena
1200-2000	700-1250	C20180	**26.940,–**
Rozsah nastavení = objednaný rozměr - 15 mm / + 10 mm			

Barvy profilů- skla / dekory

Barvy profilu	Kód barvy	Příplatek
stříbrná matná	087	**0,–**
bílá	055	**0,–**
stříbrná pololesklá	069	**0,–**
Gold Edition	096	**6.600,–**

Skla/dekory	s úpravou Anti-Plaque		bez úpravy Anti-Plaque	
	Kód skla	Příplatek	Kód skla	Příplatek
čiré	322	**4.560,–**	321	**0,–**
Privatima	375	**13.120,–**	373	**8.560,–**

Provedení Gold Edition (096) je dostupné pouze u typů 800x800, 900x900, 1000x1000 s výškou 2000 mm a u výrobků zhotovených na míru.

Doplňky

Výška		Číslo výrobku	Cena
1900	Rozšiřovací profil o 15 mm pro šířku nástěnné lišty 30,4 mm	141001	**880,–**
2000	Rozšiřovací profil o 15 mm pro šířku nástěnné lišty 30,4 mm	A21005	**880,–**
	Rohové konzole -- U-kabina pro vyztužení boční stěny se stěnou (1 sada à 2 ks)	C26001	**2.730,–**
Výrobky A21005 a 141001 nejsou k dispozici v barvě 096 (Gold Edition).			

Číslo výrobku a ceny

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX
Číslo výrobku		**Kód barvy**		**Kód skla**		**Číslo výrobku kompletní**
Základní cena		**Barevný příplatek**		**Příplatek za sklo**		**Celková cena**

Classics 2 4-úhelník

Posuvné dveře rohový vstup 3-dílný

Montážní možnosti C211	NY5
	

Min. - Max rozměr	
1200-2000	700-1250

Popis produktu

- Částečně orámovaný rohový vstup se čtyřmi segmenty posuvných dveří a dvěma pevnými segmenty, každá strana se otevírá vždy na jednu stranu
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostím sklem tl 4 mm dle DIN EN 12150, volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu
- Profily z vysoce kvalitního eloxovaného hliníku. Madlo z vysoce kvalitního pochromovaného kovu
- Vysoce kvalitní rohová spojka a madlo vždy ve stříbrné lesklé
- Možnost nastavení v nástěnném profilu 25 mm
- Včetně HÜPPE Keder-System (upevnění s pomocí těsnícího profilu) - montáž bez viditelných šroubů v oblasti nástěnné lišty
- Dveřní posuvné segmenty lze pro snadné čistění vyklopit dovnitř
- Vysoce kvalitní dvojkolečka s kuličkovými ložisky a elegantními chromovými aplikacemi
- S podlahovým profilem (výška 41 mm)
- Průběžné magnetické lišty a těsnicí profily a vodorovná těsnící lišta
- Těsnost dle DIN 14428
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, montážní návod
- 10-letá ponákupní záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu

Montáž ve tvaru U možná, sada vzpěr pro U-kabiny nutná.











Rozměry

WL:	30.4
R:	15
Mx:	M+15
MG:	30

WEM = Vestavný rozměr vaničky (000)
M = Montážní rozměr na střed skla (001)
Uveďte, prosím, při objednávce.

Posuvné dveře rohový vstup 3-dílný

Montáž na sprchovou vaničku

Výška	Typ	WEM B1/B2	CLI/CRE	Šířka vstupu	Číslo výrobku	Cena
1900	800/800	785-810	269-294	507	C21101	**22.220,–**
	900/900	885-910	303-328	602	C21102	**22.220,–**
	1000/1000	985-1010	335-360	695	C21103	**23.340,–**
2000	800/800	785-810	269-294	507	C21104	**24.430,–**
	900/900	885-910	303-328	602	C21105	**24.430,–**
	1000/1000	985-1010	335-360	695	C21106	**25.670,–**

Montáž na podlahu/dlažbu

Výška	Typ	M (střed skla) B1/B2	CLI/CRE	Šířka vstupu	Číslo výrobku	Cena
1900	800/800	755-780	269-294	507	C21101	**22.220,–**
	900/900	855-880	303-328	602	C21102	**22.220,–**
	1000/1000	955-980	335-360	695	C21103	**23.340,–**
2000	800/800	755-780	269-294	507	C21104	**24.430,–**
	900/900	855-880	303-328	602	C21105	**24.430,–**
	1000/1000	955-980	335-360	695	C21106	**25.670,–**

Zhotovení na míru

Výška	Šířka B1/B2	Číslo výrobku	Cena
1200-2000	700-1250	C21180	**28.880,–**
Rozsah nastavení = objednaný rozměr - 15 mm / + 10 mm			

Barvy profilů- skla / dekory

Barvy profilu	Kód barvy	Příplatek
stříbrná matná	087	**0,–**
bílá	055	**0,–**
stříbrná pololesklá	069	**0,–**

Skla/dekory	s úpravou Anti-Plaque		bez úpravy Anti-Plaque	
	Kód skla	Příplatek	Kód skla	Příplatek
čiré	322	**4.560,–**	321	**0,–**
Privatima	375	**13.120,–**	373	**8.560,–**

Doplňky

Výška		Číslo výrobku	Cena
1900	Rozšiřovací profil o 15 mm pro šířku nástěnné lišty 30,4 mm	141001	**880,–**
2000	Rozšiřovací profil o 15 mm pro šířku nástěnné lišty 30,4 mm	A21005	**880,–**
	Rohové konzole -- U-kabina pro vyztužení boční stěny se stěnou (1 sada à 2 ks)	C26001	**2.730,–**

Číslo výrobku a ceny

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX
Číslo výrobku		**Kód barvy**		**Kód skla**		**Číslo výrobku kompletní**
Základní cena		**Barevný příplatek**		**Příplatek za sklo**		**Celková cena**

Classics 2 4-úhelník

Posuvné dveře rohový vstup 2-dílný

Montážní možnosti C202	NY2
	

Min. - Max rozměr	
	
1200-2000	700-1250

Popis produktu

- Částečně orámovaný rohový vstup se dvěma segmenty posuvných dveří a dvěma pevnými segmenty. Dveře se otevírají vždy na jednu stranu
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem tl. 6 mm (dveře) a tl. 4 mm (pevný segment) dle DIN EN 12150, volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu
- Profily z vysoce kvalitního eloxovaného hliníku. Madlo z vysoce kvalitního pochromovaného kovu
- Vysoce kvalitní rohová spojka a madlo vždy ve stříbrné lesklé
- Možnost nastavení v nástěnném profilu 25 mm
- Včetně HÜPPE Keder-System (upevnění s pomocí těsnícího profilu) - montáž bez viditelných šroubů v oblasti nástěnné lišty
- Dveřní posuvné segmenty lze pro snadné čistění vyklopit dovnitř
- Vysoce kvalitní dvojkolečka s kuličkovými ložisky a elegantními chromovými aplikacemi
- S podlahovým profilem (výška 41 mm)
- Průběžné magnetické lišty a těsnící profily
- Těsnost dle DIN 14428
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, montážní návod
- 10-letá ponákupní záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu

Montáž ve tvaru U možná, sada vzpěr pro U-kabiny nutná.
Kombinace s posuvnými dveřmi rohový vstup 3-dílný (1/2) není možná.











Rozměry

WL:	30.4
R:	15
Mx:	M+15
MG:	30

WEM = Vestavný rozměr vaničky (000)
M = Montážní rozměr na střed skla (001)
Uveďte, prosím, při objednávce.

Posuvné dveře rohový vstup 2-dílný (1/2)

Montáž na sprchovou vaničku

Výška	Typ	WEM B	Šířka C	Číslo výrobku	Cena
1900	700	685-710	279-304	C20201	**11.390,–**
	750	735-760	304-329	C20202	**11.390,–**
	800	785-810	329-354	C20203	**11.390,–**
	850	835-860	379-404	C20215	**11.390,–**
	900	885-910	379-404	C20205	**11.390,–**
	950	935-960	429-454	C20216	**11.950,–**
	1000	985-1010	429-454	C20207	**11.950,–**
	1050	1035-1060	479-504	C20217	**11.950,–**
	1100	1085-1110	529-554	C20218	**11.950,–**
	1150	1135-1160	579-604	C20219	**12.510,–**
	1200	1185-1210	479-504	C20208	**12.510,–**
2000	700	685-710	279-304	C20209	**12.510,–**
	750	735-760	304-329	C20210	**12.510,–**
	800	785-810	329-354	C20211	**12.510,–**
	850	835-860	379-404	C20220	**12.510,–**
	900	885-910	379-404	C20212	**12.510,–**
	950	935-960	429-454	C20221	**13.150,–**
	1000	985-1010	429-454	C20213	**13.150,–**
	1050	1035-1060	479-504	C20222	**13.150,–**
	1100	1085-1110	529-554	C20223	**13.150,–**
	1150	1135-1160	579-604	C20224	**13.780,–**
	1200	1185-1210	479-504	C20214	**13.780,–**
POZOR: Kompletní rohový vstup se skládá ze dvou objednacích čísel					

Montáž na podlahu/dlažbu

Výška	Typ	M (střed skla) B1/B2	Šířka C	Číslo výrobku	Cena
1900	700	655-680	279-304	C20201	**11.390,–**
	750	705-730	304-329	C20202	**11.390,–**
	800	755-780	329-354	C20203	**11.390,–**
	850	805-830	379-404	C20215	**11.390,–**
	900	855-880	379-404	C20205	**11.390,–**
	950	905-930	429-454	C20216	**11.950,–**
	1000	955-980	429-454	C20207	**11.950,–**
	1050	1005-1030	479-504	C20217	**11.950,–**
	1100	1055-1080	529-554	C20218	**11.950,–**
	1150	1105-1130	579-604	C20219	**12.510,–**
	1200	1155-1180	479-504	C20208	**12.510,–**
2000	700	655-680	279-304	C20209	**12.510,–**
	750	705-730	304-329	C20210	**12.510,–**
	800	755-780	329-354	C20211	**12.510,–**
	850	805-830	379-404	C20220	**12.510,–**
	900	855-880	379-404	C20212	**12.510,–**
	950	905-930	429-454	C20221	**13.150,–**
	1000	955-980	429-454	C20213	**13.150,–**
	1050	1005-1030	479-504	C20222	**13.150,–**
	1100	1055-1080	529-554	C20223	**13.150,–**
	1150	1105-1130	579-604	C20224	**13.780,–**
	1200	1155-1180	479-504	C20214	**13.780,–**
POZOR: Kompletní rohový vstup se skládá ze dvou objednacích čísel					

Zhotovení na míru

Výška	Šířka B	Číslo výrobku	Cena
1200-2000	700-1250	C20280	**14.790,–**
Rozsah nastavení = objednaný rozměr - 15 mm / + 10 mm			

Barvy profilů- skla / dekory

Barvy profilu	Kód barvy	Příplatek
stříbrná matná	087	**0,–**
bílá	055	**0,–**
stříbrná pololesklá	069	**0,–**

Skla/dekory	s úpravou Anti-Plaque		bez úpravy Anti-Plaque	
	Kód skla	Příplatek	Kód skla	Příplatek
čiré	322	**2.280,–**	321	**0,–**
Privatima	375	**6.560,–**	373	**4.280,–**

Doplňky

Výška		Číslo výrobku	Cena
1900	Rozšiřovací profil o 15 mm pro šířku nástěnné lišty 30,4 mm	141001	**880,–**
2000	Rozšiřovací profil o 15 mm pro šířku nástěnné lišty 30,4 mm	A21005	**880,–**
	Rohové konzole -- U-kabina pro vyztužení boční stěny se stěnou (1 sada à 2 ks)	C26001	**2.730,–**

Číslo výrobku a ceny

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX
Číslo výrobku **Základní cena**		**Kód barvy** **Barevný příplatek**		**Kód skla** **Příplatek za sklo**		**Číslo výrobku kompletní** **Celková cena**

Classics 2 4-úhelník

Posuvné dveře rohový vstup 3-dílný

Montážní možnosti C212	NY6
	

Min. - Max rozměr	
1200-2000	700-1250

Popis produktu

- Částečně orámovaný rohový vstup se čtyřmi segmenty posuvných dveří a dvěma pevnými segmenty, každá strana se otevírá vždy na jednu stranu
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostím sklem tl 4 mm dle DIN EN 12150, volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu
- Profily z vysoce kvalitního eloxovaného hliníku. Madlo z vysoce kvalitního pochromovaného kovu
- Vysoce kvalitní rohová spojka a madlo vždy ve stříbrné lesklé
- Možnost nastavení v nástěnném profilu 25 mm
- Včetně HÜPPE Keder-System (upevnění s pomocí těsnícího profilu) - montáž bez viditelných šroubů v oblasti nástěnné lišty
- Dveřní posuvné segmenty lze pro snadné čistění vyklopit dovnitř
- Vysoce kvalitní dvojkolečka s kuličkovými ložisky a elegantními chromovými aplikacemi
- S podlahovým profilem (výška 41 mm)
- Průběžné magnetické lišty a těsnicí profily a vodorovná těsnící lišta
- Těsnost dle DIN 14428
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, montážní návod
- 10-letá ponákupní záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu

Montáž ve tvaru U možná, sada vzpěr pro U-kabiny nutná.
Kombinace s posuvnými dveřmi rohový vstup 2-dílný (1/2) není možná.











Rozměry

WL:	30.4
R:	15
Mx:	M+15
MG:	30

WEM = Vestavný rozměr vaničky (000)
M = Montážní rozměr na střed skla (001)
Uveďte, prosím, při objednávce.

Posuvné dveře rohový vstup 3-dílný (1/2)

Montáž na sprchovou vaničku

Výška	Typ	WEM B	Šířka C	Číslo výrobku	Cena
1900	700	685-710	235-260	C21201	**12.220,–**
	750	735-760	253-278	C21202	**12.220,–**
	800	785-810	269-294	C21203	**12.220,–**
	900	885-910	303-328	C21204	**12.220,–**
	1000	985-1010	335-360	C21205	**12.830,–**
2000	700	685-710	235-260	C21206	**13.440,–**
	750	735-760	253-278	C21207	**13.440,–**
	800	785-810	269-294	C21208	**13.440,–**
	900	885-910	303-328	C21209	**13.440,–**
	1000	985-1010	335-360	C21210	**14.110,–**
POZOR: Kompletní rohový vstup se skládá ze dvou objednacích čísel					

Montáž na podlahu/dlažbu

Výška	Typ	M (střed skla) B1/B2	Šířka C	Číslo výrobku	Cena
1900	700	655-680	235-260	C21201	**12.220,–**
	750	705-730	253-278	C21202	**12.220,–**
	800	755-780	269-294	C21203	**12.220,–**
	900	855-880	303-328	C21204	**12.220,–**
	1000	955-980	335-360	C21205	**12.830,–**
2000	700	655-680	235-260	C21206	**13.440,–**
	750	705-730	253-278	C21207	**13.440,–**
	800	755-780	269-294	C21208	**13.440,–**
	900	855-880	303-328	C21209	**13.440,–**
	1000	955-980	335-360	C21210	**14.110,–**
POZOR: Kompletní rohový vstup se skládá ze dvou objednacích čísel					

Zhotovení na míru

Výška	Šířka B	Číslo výrobku	Cena
1200-2000	700-1250	C21280	**15.900,–**
Rozsah nastavení = objednaný rozměr - 15 mm / + 10 mm			

Barvy profilů- skla / dekory

Barvy profilu	Kód barvy	Příplatek
stříbrná matná	087	**0,–**
bílá	055	**0,–**
stříbrná pololesklá	069	**0,–**

Skla/dekory	s úpravou Anti-Plaque		bez úpravy Anti-Plaque	
	Kód skla	Příplatek	Kód skla	Příplatek
čiré	322	**2.280,–**	321	**0,–**
Privatima	375	**6.560,–**	373	**4.280,–**

Doplňky

Výška		Číslo výrobku	Cena
1900	Rozšiřovací profil o 15 mm pro šířku nástěnné lišty 30,4 mm	141001	**880,–**
2000	Rozšiřovací profil o 15 mm pro šířku nástěnné lišty 30,4 mm	A21005	**880,–**
	Rohové konzole -- U-kabina pro vyztužení boční stěny se stěnou (1 sada à 2 ks)	C26001	**2.730,–**

Číslo výrobku a ceny

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX
Číslo výrobku		**Kód barvy**		**Kód skla**		**Číslo výrobku kompletní**
Základní cena		**Barevný příplatek**		**Příplatek za sklo**		**Celková cena**

Classics 2 4-úhelník

Posuvné dveře 1-dílné s pevným segmentem a boční stěnou

Montážní možnosti C204	NY4
	
Nika	
	
Rohové řešení = dveře + boční stěna	

Min. - Max rozměr	
	
1200-2000	1000-1700

Popis produktu

- K montáži do niky a pro kombinaci s boční stěnou CLASSICS 2 pro posuvné dveře
- Částečně orámované posuvné dveře s pevným segmentem. Dveře se otevírají vždy na jednu stranu
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem tl. 6 mm (dveře) a tl. 4 mm (pevný segment) dle DIN EN 12150, volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu
- Profily z vysoce kvalitního eloxovaného hliníku. Madlo z vysoce kvalitního pochromovaného kovu
- Madlo vždy v barvě stříbrná lesklá, s výjimkou Gold Edition
- Možnost nastavení v nástěnném profilu 25 mm. Při kombinaci s boční stěnou 20 mm na straně madla
- Včetně HÜPPE Keder-System (upevnění s pomocí těsnícího profilu) - montáž bez viditelných šroubů v oblasti nástěnné lišty
- Dveřní posuvné segmenty lze pro snadné čistění vyklopit dovnitř
- Vysoce kvalitní dvojkolečka s kuličkovými ložisky a elegantními chromovými aplikacemi
- S podlahovým profilem (výška 41 mm)
- Průběžné magnetické lišty a těsnící profily
- Těsnost dle DIN 14428
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, montážní návod
- 10-letá ponákupní záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu

Montáž ve tvaru U možná, sada vzpěr pro U-kabiny nutná.
POZOR: U zhotovení na míru je nutné v textu objednávky zároveň uvést, zda se jedná o montážní situaci dveře do niky, dveře pro boční stěnu nebo montáž jako U-kabina.











Rozměry

WL:	30.4
R:	5
Mx:	M+15
MG:	20

WEM = Vestavný rozměr vaničky (000)
M = Montážní rozměr na střed skla (001)
Uveďte, prosím, při objednávce.

Posuvné dveře 1-dílné s pevným segmentem

Montáž na sprchovou vaničku

Výška	Typ	WEM Nika	WEM boční stěna	Šířka C	Šířka vstupu	Číslo výrobku	Cena
1900	1000	970-1020	985-1030	430-455	401	C20401	**14.760,–**
	1200	1170-1220	1185-1230	530-555	501	C20402	**15.470,–**
	1250	1220-1270	1235-1280	580-605	501	C20415	**15.470,–**
	1300	1270-1320	1285-1330	580-605	551	C20403	**15.470,–**
	1350	1320-1370	1335-1380	630-655	551	C20416	**15.470,–**
	1400	1370-1420	1385-1430	630-655	601	C20404	**15.470,–**
	1450	1420-1470	1435-1480	680-705	601	C20417	**15.470,–**
	1500	1470-1520	1485-1530	680-705	651	C20405	**15.470,–**
	1550	1520-1570	1535-1580	780-805	651	C20418	**15.470,–**
	1600	1570-1620	1585-1630	780-805	651	C20406	**15.470,–**
	1650	1620-1670	1635-1680	830-855	651	C20419	**15.470,–**
	1700	1670-1720	1685-1730	880-905	651	C20407	**15.470,–**
2000	1000	970-1020	985-1030	430-455	401	C20408	**16.230,–**
	1200	1170-1220	1185-1230	530-555	501	C20409	**17.030,–**
	1250	1220-1270	1235-1280	580-605	501	C20420	**17.030,–**
	1300	1270-1320	1285-1330	580-605	551	C20410	**17.030,–**
	1350	1320-1370	1335-1380	630-655	551	C20421	**17.030,–**
	1400	1370-1420	1385-1430	630-655	601	C20411	**17.030,–**
	1450	1420-1470	1435-1480	680-705	601	C20422	**17.030,–**
	1500	1470-1520	1485-1530	680-705	651	C20412	**17.030,–**
	1550	1520-1570	1535-1580	780-805	651	C20423	**17.030,–**
	1600	1570-1620	1585-1630	780-805	651	C20413	**17.030,–**
	1650	1620-1670	1635-1680	830-855	651	C20424	**17.030,–**
	1700	1670-1720	1685-1730	880-905	651	C20414	**17.030,–**

Montáž na podlahu/dlažbu

Výška	Typ	M (střed skla) nika	M (střed skla) boční stěna	Šířka C	Šířka vstupu	Číslo výrobku	Cena
1900	1000	970-1020	965-1010	430-455	401	C20401	**14.760,–**
	1200	1170-1220	1165-1210	530-555	501	C20402	**15.470,–**
	1250	1220-1270	1215-1260	580-605	501	C20415	**15.470,–**
	1300	1270-1320	1265-1310	580-605	551	C20403	**15.470,–**
	1350	1320-1370	1315-1360	630-655	551	C20416	**15.470,–**
	1400	1370-1420	1365-1410	630-655	601	C20404	**15.470,–**
	1450	1420-1470	1415-1460	680-705	601	C20417	**15.470,–**
	1500	1470-1520	1465-1510	680-705	651	C20405	**15.470,–**
	1550	1520-1570	1515-1560	780-805	651	C20418	**15.470,–**
	1600	1570-1620	1565-1610	780-805	651	C20406	**15.470,–**
	1650	1620-1670	1615-1660	830-855	651	C20419	**15.470,–**
	1700	1670-1720	1665-1710	880-905	651	C20407	**15.470,–**
2000	1000	970-1020	965-1010	430-455	401	C20408	**16.230,–**
	1200	1170-1220	1165-1210	530-555	501	C20409	**17.030,–**
	1250	1220-1270	1215-1260	580-605	501	C20420	**17.030,–**
	1300	1270-1320	1265-1310	580-605	551	C20410	**17.030,–**
	1350	1320-1370	1315-1360	630-655	551	C20421	**17.030,–**
	1400	1370-1420	1365-1410	630-655	601	C20411	**17.030,–**
	1450	1420-1470	1415-1460	680-705	601	C20422	**17.030,–**
	1500	1470-1520	1465-1510	680-705	651	C20412	**17.030,–**
	1550	1520-1570	1515-1560	780-805	651	C20423	**17.030,–**
	1600	1570-1620	1565-1610	780-805	651	C20413	**17.030,–**
	1650	1620-1670	1615-1660	830-855	651	C20424	**17.030,–**
	1700	1670-1720	1665-1710	880-905	651	C20414	**17.030,–**

Zhotovení na míru

Výška	Šířka B	Číslo výrobku	Cena
1200-2000	1000-1700	C20480	**19.190,–**
Rozsah nastavení GTN = objednaný rozměr - 30 mm / +20 mm			
Rozsah nastavení GTS = objednaný rozměr - 15 mm / + 30 mm			

Barvy profilů- skla / dekory

Barvy profilu	Kód barvy	Příplatek
stříbrná matná	087	**0,–**
bílá	055	**0,–**
stříbrná pololesklá	069	**0,–**
Gold Edition	096	**3.300,–**

Skla/dekory	s úpravou Anti-Plaque		bez úpravy Anti-Plaque	
	Kód skla	Příplatek	Kód skla	Příplatek
čiré	322	**2.280,–**	321	**0,–**
Privatima	375	**6.560,–**	373	**4.280,–**

Provedení Gold Edition (096) je dostupné pouze u typů 1000, 1200, 1400 s výškou 2000 mm a u výrobků zhotovených na míru.

Doplňky

Výška		Číslo výrobku	Cena
1900	Rozšiřovací profil o 15 mm pro šířku nástěnné lišty 30,4 mm	141001	**880,–**
2000	Rozšiřovací profil o 15 mm pro šířku nástěnné lišty 30,4 mm	A21005	**880,–**
	Rohové konzole -- U-kabina pro vyztužení boční stěny se stěnou (1 sada à 2 ks)	C26001	**2.730,–**
Výrobky A21005 a 141001 nejsou k dispozici v barvě 096 (Gold Edition).			

Číslo výrobku a ceny

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX
Číslo výrobku **Základní cena**		**Kód barvy** **Barevný příplatek**		**Kód skla** **Příplatek za sklo**		**Číslo výrobku kompletní** **Celková cena**

Classics 2 4-úhelník

Posuvné dveře 2-dílné s pevným segmentem do niky

Montážní možnosti C203	**NY7**
	
Nika	
	
Rohové řešení = dveře + boční stěna	

Min. - Max rozměr	
	
1200-2000	750-1700

Popis produktu

- K montáži do niky a pro kombinaci s boční stěnou CLASSICS 2 pro posuvné dveře
- Částečně orámované 2-dílné posuvné dveře s pevným segmentem. Dveře se vždy otevírají na jednu stranu
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostím sklem tl 4 mm dle DIN EN 12150, volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu
- Profily z vysoce kvalitního eloxovaného hliníku. Madlo z vysoce kvalitního pochromovaného kovu
- Madlo vždy ve stříbrné lesklé
- Možnost nastavení v nástěnném profilu 25 mm. Při kombinaci s boční stěnou 20 mm na straně madla
- Včetně HÜPPE Keder-System (upevnění s pomocí těsnícího profilu) - montáž bez viditelných šroubů v oblasti nástěnné lišty
- Dveřní posuvné segmenty lze pro snadné čistění vyklopit dovnitř
- Vysoce kvalitní dvojkolečka s kuličkovými ložisky a elegantními chromovými aplikacemi
- S podlahovým profilem (výška 41 mm)
- Průběžné magnetické lišty a těsnící profily
- Těsnost dle DIN 14428
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, montážní návod
- 10-letá ponákupní záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu

Montáž ve tvaru U možná, sada vzpěr pro U-kabiny nutná.
POZOR: U zhotovení na míru je nutné v textu objednávky zároveň uvést, zda se jedná o montážní situaci dveře do niky, dveře pro boční stěnu nebo montáž jako U-kabina.









Rozměry

WL:	30.4
R:	5
Mx:	M+15
MG:	20

WEM = Vestavný rozměr vaničky (000)
M = Montážní rozměr na střed skla (001)
Uveďte, prosím, při objednávce.

Posuvné dveře 2-dílné s pevným segmentem

Montáž na sprchovou vaničku

Výška	Typ	WEM Nika	WEM boční stěna	Šířka C	Šířka vstupu	Číslo výrobku	Cena
1900	750	720-770	735-780	256-281	321	C20309	**12.620,–**
	800	770-820	785-830	272-297	360	C20301	**13.260,–**
	900	870-920	885-930	306-331	424	C20303	**13.260,–**
	1000	970-1020	985-1030	339-364	490	C20305	**13.920,–**
	1200	1170-1220	1185-1230	405-430	621	C20310	**14.580,–**
2000	750	720-770	735-780	256-281	321	C20311	**13.850,–**
	800	770-820	785-830	272-297	360	C20306	**15.000,–**
	900	870-920	885-930	306-331	424	C20307	**15.000,–**
	1000	970-1020	985-1030	339-364	490	C20308	**15.300,–**
	1200	1170-1220	1185-1230	405-430	621	C20312	**16.040,–**

Montáž na podlahu/dlažbu

Výška	Typ	M (střed skla) nika	M (střed skla) boční stěna	Šířka C	Šířka vstupu	Číslo výrobku	Cena
1900	750	720-770	715-760	256-281	321	C20309	**12.620,–**
	800	770-820	765-810	272-297	360	C20301	**13.260,–**
	900	870-920	865-910	306-331	424	C20303	**13.260,–**
	1000	970-1020	965-1010	339-364	490	C20305	**13.920,–**
	1200	1170-1220	1165-1210	405-430	621	C20310	**14.580,–**
2000	750	720-770	715-760	256-281	321	C20311	**13.850,–**
	800	770-820	765-810	272-297	360	C20306	**15.000,–**
	900	870-920	865-910	306-331	424	C20307	**15.000,–**
	1000	970-1020	965-1010	339-364	490	C20308	**15.300,–**
	1200	1170-1220	1165-1210	405-430	621	C20312	**16.040,–**

Zhotovení na míru

Výška	Šířka B	Číslo výrobku	Cena
1200-2000	750-1700	C20380	**17.230,–**
Rozsah nastavení GTN = objednaný rozměr - 30 mm / +20 mm			
Rozsah nastavení GTS = objednaný rozměr - 15 mm / + 30 mm			

Barvy profilů- skla / dekory

Barvy profilu	Kód barvy	**Příplatek**
stříbrná matná	087	**0,–**
bílá	055	**0,–**
stříbrná pololesklá	069	**0,–**

Skla/dekory	s úpravou Anti-Plaque		bez úpravy Anti-Plaque	
	Kód skla	**Příplatek**	Kód skla	**Příplatek**
čiré	322	**2.280,–**	321	**0,–**
Privatima	375	**6.560,–**	373	**4.280,–**

Doplňky

Výška		Číslo výrobku	Cena
1900	Rozšiřovací profil o 15 mm pro šířku nástěnné lišty 30,4 mm	141001	**880,–**
2000	Rozšiřovací profil o 15 mm pro šířku nástěnné lišty 30,4 mm	A21005	**880,–**
	Rohové konzole -- U-kabina pro vyztužení boční stěny se stěnou (1 sada à 2 ks)	C26001	**2.730,–**

Číslo výrobku a ceny

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX
Číslo výrobku		**Kód barvy**		**Kód skla**		**Číslo výrobku kompletní**
Základní cena		**Barevný příplatek**		**Příplatek za sklo**		**Celková cena**

Classics 2 4-úhelník

Boční stěna s posuvnými dveřmi 2-dílnými s pevným segmentem

Montážní možnosti C205	**NY3**
	
Rohové řešení = dveře + boční stěna	
	
Rohové řešení = dveře + boční stěna	

Min. - Max rozměr	
500-2000	200-1200

Popis produktu

- Pro kombinaci s posuvnými dveřmi Classics 2
- Částečně orámovaná boční stěna
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostím sklem tl 4 mm dle DIN EN 12150, volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu
- Profily z vysoce kvalitního eloxovaného hliníku
- Zkosení / výřezy možné
- Možnost nastavení v nástěnném profilu 25 mm
- Včetně HÜPPE Keder-System (upevnění s pomocí těsnícího profilu) - montáž bez viditelných šroubů v oblasti nástěnné lišty
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, montážní návod
- 10-letá ponákupní záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu

Nelze objednat jako samostatně stojící boční stěnu.





Rozměry		
WL:	30.4	20
R:	5	5
Mx:	M+15	M+15
MG:	20	20

WEM = Vestavný rozměr vaničky (000)
M = Montážní rozměr na střed skla (001)
Uveďte, prosím, při objednávce.

Boční stěna pro posuvné dveře

Montáž na sprchovou vaničku

Výška	Typ	WEM	Číslo výrobku	Cena
1900	700	685-710	C20501	**7.290,–**
	750	735-760	C20502	**7.290,–**
	800	785-810	C20503	**7.290,–**
	900	885-910	C20505	**7.290,–**
	1000	985-1010	C20507	**7.670,–**
2000	700	685-710	C20508	**8.030,–**
	750	735-760	C20509	**8.030,–**
	800	785-810	C20510	**8.030,–**
	900	885-910	C20511	**8.030,–**
	1000	985-1010	C20512	**8.440,–**

Montáž na podlahu/dlažbu

Výška	Typ	M (střed skla)	Číslo výrobku	Cena
1900	700	665-690	C20501	**7.290,–**
	750	715-740	C20502	**7.290,–**
	800	765-790	C20503	**7.290,–**
	900	865-890	C20505	**7.290,–**
	1000	965-990	C20507	**7.670,–**
2000	700	665-690	C20508	**8.030,–**
	750	715-740	C20509	**8.030,–**
	800	765-790	C20510	**8.030,–**
	900	865-890	C20511	**8.030,–**
	1000	965-990	C20512	**8.440,–**

Zhotovení na míru

Výška	Typ	Šířka B	Číslo výrobku	Cena
500-2000	Přes roh	200-1200	C20580	**9.490,–**
	V rovině	200-1200	C20581	**9.490,–**
	Na vanu	200-1200	C20582	**9.490,–**
Rozsah nastavení = objednaný rozměr - 15 mm / + 10 mm				
	Příplatek ke zhotovení na míru za každé zkosení/výřez		**Příplatek**	
			4.310,–	

Barvy profilů- skla / dekory

Barvy profilu	Kód barvy	**Příplatek**
stříbrná matná	087	**0,–**
bílá	055	**0,–**
stříbrná pololesklá	069	**0,–**
Gold Edition	096	**3.300,–**

Skla/dekory	s úpravou Anti-Plaque		bez úpravy Anti-Plaque	
	Kód skla	**Příplatek**	Kód skla	**Příplatek**
čiré	322	**2.280,–**	321	**0,–**
Privatima	375	**6.560,–**	373	**4.280,–**

Provedení Gold Edition (096) je dostupné pouze u typů 800, 900, 1000 s výškou 2000 mm a u výrobků zhotovených na míru. Není k dispozici pro zkrácené boční stěny.

Doplňky

Výška		Číslo výrobku	Cena
1900	Rozšiřovací profil o 15 mm pro šířku nástěnné lišty 30,4 mm	141001	**880,–**
2000	Rozšiřovací profil o 15 mm pro šířku nástěnné lišty 30,4 mm	A21005	**880,–**
Výrobky A21005 a 141001 nejsou k dispozici v barvě 096 (Gold Edition).			

Číslo výrobku a ceny

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX
Číslo výrobku		**Kód barvy**		**Kód skla**		**Číslo výrobku kompletní**
Základní cena		**Barevný příplatek**		**Příplatek za sklo**		**Celková cena**

Classics 2 1/4-kruh

Posuvné dveře

Montážní možnosti C206	NZ1
	

Min. - Max rozměr	
	
1900/2000	800-1250

Popis produktu

- Částečně orámovaný 1/4-kruhový sprchový kout se dvěma posuvnými a dvěma pevnými segmenty. Dveře se otevírají vždy na jednu stranu
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem tl. 6 mm (dveře) a tl. 4 mm (pevný segment) dle DIN EN 12150, volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu
- Profily z vysoce kvalitního eloxovaného hliníku. Madlo z vysoce kvalitního pochromovaného kovu
- Madlo vždy ve stříbrné lesklé
- Možnost nastavení v nástěnném profilu 25 mm
- Včetně HÜPPE Keder-System (upevnění s pomocí těsnícího profilu) - montáž bez viditelných šroubů v oblasti nástěnné lišty
- Dveřní posuvné segmenty lze pro snadné čistění vyklopit dovnitř
- Vysoce kvalitní dvojkolečka s kuličkovými ložisky a elegantními chromovými aplikacemi
- S podlahovým profilem (výška 41 mm)
- Průběžné magnetické lišty a těsnící profily
- Těsnost dle DIN 14428
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, montážní návod
- 10-letá ponákupní záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu

Montáž ve tvaru U možná, sada vzpěr pro U-kabiny nutná.









Rozměry

WL:	30.4
R:	15
Mx:	M+15
MG:	30

WEM = Vestavný rozměr vaničky (000)
M = Montážní rozměr na střed skla (001)
Uveďte, prosím, při objednávce.

Posuvné dveře

Montáž na sprchovou vaničku

Výška	Typ	WEM B1	WEM B2	CLI	CRE	Šířka vstupu	Rádius	Číslo výrobku	Cena
1900	800/800	785-810	785-810	286-311	286-311	490	500	C20601	**20.710,–**
	800/900	785-810	885-910	286-311	386-411	490	500	C20607	**20.710,–**
	800/1000	785-810	985-1010	286-311	486-511	490	500	C20609	**21.750,–**
	900/800	885-910	785-810	386-411	286-311	490	500	C20608	**20.710,–**
	900/900	885-910	885-910	340-365	340-365	570	500	C20602	**20.710,–**
	1000/800	985-1010	785-810	486-511	286-311	490	500	C20610	**21.750,–**
	1000/1000	985-1010	985-1010	440-465	440-465	570	500	C20605	**21.750,–**
	800/800	785-810	785-810	245-270	245-270	400	550	C20603	**20.710,–**
	900/900	885-910	885-910	330-355	330-355	584	550	C20604	**20.710,–**
	1000/1000	985-1010	985-1010	430-455	430-455	584	550	C20606	**21.750,–**
2000	800/800	785-810	785-810	286-311	286-311	490	500	C20611	**22.790,–**
	800/900	785-810	885-910	286-311	386-411	490	500	C20614	**22.790,–**
	800/1000	785-810	985-1010	286-311	486-511	490	500	C20616	**23.930,–**
	900/800	885-910	785-810	386-411	286-311	490	500	C20615	**22.790,–**
	900/900	885-910	885-910	340-365	340-365	570	500	C20612	**22.790,–**
	1000/800	985-1010	785-810	486-511	286-311	490	500	C20617	**23.930,–**
	1000/1000	985-1010	985-1010	440-465	440-465	570	500	C20613	**23.930,–**
	800/800	785-810	785-810	245-270	245-270	400	550	C20618	**22.790,–**
	900/900	885-910	885-910	330-355	330-355	584	550	C20619	**22.790,–**
	1000/1000	985-1010	985-1010	430-455	430-455	584	550	C20620	**23.930,–**

Montáž na podlahu/dlažbu

Výška	Typ	M (střed sklo) B1	M (střed sklo) B2	CLI	CRE	Šířka vstupu	Rádius	Číslo výrobku	Cena
1900	800/800	755-780	755-780	286-311	286-311	490	470	C20601	**20.710,–**
	800/900	755-780	855-880	286-311	386-411	490	470	C20607	**20.710,–**
	800/1000	755-780	955-980	286-311	486-511	490	470	C20609	**21.750,–**
	900/800	855-880	755-780	386-411	286-311	490	470	C20608	**20.710,–**
	900/900	855-880	855-880	340-365	340-365	570	470	C20602	**20.710,–**
	1000/800	955-980	755-780	486-511	286-311	490	470	C20610	**21.750,–**
	1000/1000	955-980	955-980	440-465	440-465	570	470	C20605	**21.750,–**
	800/800	755-780	755-780	245-270	245-270	400	520	C20603	**20.710,–**
	900/900	855-880	855-880	330-355	330-355	584	520	C20604	**20.710,–**
	1000/1000	955-980	955-980	430-455	430-455	584	520	C20606	**21.750,–**
2000	800/800	755-780	755-780	286-311	286-311	490	470	C20611	**22.790,–**
	800/900	755-780	855-880	286-311	386-411	490	470	C20614	**22.790,–**
	800/1000	755-780	955-980	286-311	486-511	490	470	C20616	**23.930,–**
	900/800	855-880	755-780	386-411	286-311	490	470	C20615	**22.790,–**
	900/900	855-880	855-880	340-365	340-365	570	470	C20612	**22.790,–**
	1000/800	955-980	755-780	486-511	286-311	490	470	C20617	**23.930,–**
	1000/1000	955-980	955-980	440-465	440-465	570	470	C20613	**23.930,–**
	800/800	755-780	755-780	245-270	245-270	400	520	C20618	**22.790,–**
	900/900	855-880	855-880	330-355	330-355	584	520	C20619	**22.790,–**
	1000/1000	955-980	955-980	430-455	430-455	584	520	C20620	**23.930,–**

Zhotovení na míru: Montáž na sprchovou vaničku

Výška	WEM B1/B2	Rádius	Číslo výrobku	Cena
1900/2000	800-1250	500	C20680	**26.940,–**
	800-1250	550	C20681	**26.940,–**
Rozsah nastavení = objednaný rozměr - 15 mm / + 10 mm				

Zhotovení na míru: Montáž na podlahu/dlažbu

Výška	M (střed skla) B1/B2	Rádius	Číslo výrobku	Cena
1900/2000	800-1250	470	C20680	**26.940,–**
	800-1250	520	C20681	**26.940,–**
Rozsah nastavení = objednaný rozměr - 15 mm / + 10 mm				

Barvy profilů- skla / dekory

Barvy profilu	Kód barvy	Příplatek
stříbrná matná	087	**0,–**
bílá	055	**0,–**
stříbrná pololesklá	069	**0,–**

Skla/dekory	s úpravou Anti-Plaque		bez úpravy Anti-Plaque	
	Kód skla	Příplatek	Kód skla	Příplatek
čiré	322	**4.560,–**	321	**0,–**

Doplňky

Výška		Číslo výrobku	Cena
1900	Rozšiřovací profil o 15 mm pro šířku nástěnné lišty 30,4 mm	141001	**880,–**
2000	Rozšiřovací profil o 15 mm pro šířku nástěnné lišty 30,4 mm	A21005	**880,–**
	Rohové konzole -- U-kabina pro vyztužení boční stěny se stěnou (1 sada à 2 ks)	C26001	**2.730,–**

Číslo výrobku a ceny

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX
Číslo výrobku **Základní cena**		**Kód barvy** **Barevný příplatek**		**Kód skla** **Příplatek za sklo**		**Číslo výrobku kompletní** **Celková cena**

Classics 2 EasyEntry 4-úhelník

Posuvné dveře rohový vstup 2-dílný

Montážní možnosti C250	NUA
	

Min. - Max rozměr	
	
1200-2000	700-1250

Popis produktu

- Částečně orámovaný rohový vstup se dvěma segmenty posuvných dveří a dvěma pevnými segmenty. Dveře se otevírají vždy na jednu stranu
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem tl 6 mm (dveře) a tl 4 mm (pevný segment) dle DIN EN 12150, volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snažší údržbu
- Profily z vysoce kvalitního eloxovaného hliníku. Madlo z vysoce kvalitního pochromovaného kovu
- Vysoce kvalitní rohová spojka a madlo vždy v barvě stříbrná lesklá, s výjimkou Black Edition / Gold Edition
- Možnost nastavení v nástěnném profilu 25 mm
- Včetně HÜPPE Keder-System (upevnění s pomocí těsnícího profilu) - montáž bez viditelných šroubů v oblasti nástěnné lišty
- Dveřní posuvné segmenty lze pro snadné čistění vyklopit dovnitř
- Vysoce kvalitní dvojkolečka s kuličkovými ložisky a elegantními chromovými aplikacemi
- S podlahovým profilem (výška 18 mm)
- Průběžné magnetické lišty a těsnící profily
- Těsnost dle DIN 14428
- Made in Germany
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, montážní návod
- 10-letá ponákupní záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu

Montáž na sprchovou vaničku i přímo na dlažbu možná. Minimální podlahová plocha potřebná k instalaci: 50 mm.
Montáž ve tvaru U možná, sada vzpěr pro U-kabiny nutná.









Rozměry

WL:	30.4
R:	5
Mx:	M+15
MG:	20

WEM = Vestavný rozměr vaničky (000)
M = Montážní rozměr na střed skla (001)
Uveďte, prosím, při objednávce.

Posuvné dveře rohový vstup 2-dílný

Montáž na sprchovou vaničku

Výška	Typ	WEM B1/B2	CLI/CRE	Šířka vstupu	Číslo výrobku	Cena
2000	800/800	785-810	357-382	386	C25001	**22.790,–**
	900/900	885-910	407-432	456	C25002	**22.790,–**
	1000/1000	985-1010	457-482	526	C25003	**23.930,–**
	1100/1100	1085-1110	557-582	526	C25004	**23.930,–**
	1200/1200	1185-1210	657-682	526	C25005	**25.070,–**

Montáž na podlahu/dlažbu

Výška	Typ	M (střed skla) B1/B2	CLI/CRE	Šířka vstupu	Číslo výrobku	Cena
2000	800/800	765-790	357-382	386	C25001	**22.790,–**
	900/900	865-890	407-432	456	C25002	**22.790,–**
	1000/1000	965-990	457-482	526	C25003	**23.930,–**
	1100/1100	1065-1090	557-582	526	C25004	**23.930,–**
	1200/1200	1165-1190	657-682	526	C25005	**25.070,–**

Zhotovení na míru

Výška	Šířka B1/B2	Číslo výrobku	Cena
1200-2000	700-1250	C25080	**26.940,–**
Rozsah nastavení = objednaný rozměr - 15 mm / + 10 mm			

Barvy profilů- skla / dekory

Barvy profilu	Kód barvy	Příplatek
stříbrná matná	087	**0,–**
bílá	055	**0,–**
stříbrná pololesklá	069	**0,–**
Black Edition	123	**6.600,–**
Gold Edition	096	**6.600,–**

Skla/dekory	s úpravou Anti-Plaque		bez úpravy Anti-Plaque	
	Kód skla	Příplatek	Kód skla	Příplatek
čiré	322	**4.560,–**	321	**0,–**
Privatima	375	**13.120,–**	373	**8.560,–**

Provedení Gold Edition (096) je dostupné pouze u typů 800x800, 900x900, 1000x1000 s výškou 2000 mm a u výrobků zhotovených na míru.

Doplňky

Výška		Číslo výrobku	Cena
2000	Rozšiřovací profil o 15 mm pro šířku nástěnné lišty 30,4 mm	A21005	**880,–**
	Rohové konzole -- U-kabina pro vyztužení boční stěny se stěnou (1 sada à 2 ks)	C26001	**2.730,–**
Výrobek A21005 není k dispozici v barvě 096 (Gold Edition).			

Číslo výrobku a ceny

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX
Číslo výrobku		**Kód barvy**		**Kód skla**		**Číslo výrobku kompletní**
Základní cena		**Barevný příplatek**		**Příplatek za sklo**		**Celková cena**

Classics 2 EasyEntry 4-úhelník

Posuvné dveře rohový vstup 2-dílný

Montážní možnosti C251	**NUB**
	
Upevnění vlevo	

Min. - Max rozměr	
	
1200-2000	700-1250

Popis produktu

- Částečně orámovaný rohový vstup se dvěma segmenty posuvných dveří a dvěma pevnými segmenty. Dveře se otevírají vždy na jednu stranu
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem tl 6 mm (dveře) a tl 4 mm (pevný segment) dle DIN EN 12150, volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snažší údržbu
- Profily z vysoce kvalitního eloxovaného hliníku. Madlo z vysoce kvalitního pochromovaného kovu
- Vysoce kvalitní rohová spojka a madlo vždy v barvě stříbrná lesklá, s výjimkou Black Edition
- Možnost nastavení v nástěnném profilu 25 mm
- Včetně HÜPPE Keder-System (upevnění s pomocí těsnícího profilu) - montáž bez viditelných šroubů v oblasti nástěnné lišty
- Dveřní posuvné segmenty lze pro snadné čistění vyklopit dovnitř
- Vysoce kvalitní dvojkolečka s kuličkovými ložisky a elegantními chromovými aplikacemi
- S podlahovým profilem (výška 18 mm)
- Průběžné magnetické lišty a těsnící profily
- Těsnost dle DIN 14428
- Made in Germany
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, montážní návod
- 10-letá ponákupní záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu

Montáž na sprchovou vaničku i přímo na dlažbu možná. Minimální podlahová plocha potřebná k instalaci: 50 mm.
Montáž ve tvaru U možná, sada vzpěr pro U-kabiny nutná.











Rozměry

WL:	30.4
R:	5
Mx:	M+15
MG:	20

WEM = Vestavný rozměr vaničky (000)
M = Montážní rozměr na střed skla (001)
Uveďte, prosím, při objednávce.

Posuvné dveře rohový vstup 2-dílný (1/2)

Upevnění vlevo

Montáž na sprchovou vaničku

Výška	Typ	WEM B	Šířka C	Číslo výrobku	Cena
2000	700	685-710	307-332	C25106	**12.510,–**
	750	735-760	357-382	C25107	**12.510,–**
	800	785-810	357-382	C25101	**12.510,–**
	850	835-860	407-432	C25108	**12.510,–**
	900	885-910	407-432	C25102	**12.510,–**
	950	935-960	457-482	C25109	**12.510,–**
	1000	985-1010	457-482	C25103	**13.150,–**
	1050	1035-1060	507-532	C25110	**13.150,–**
	1100	1085-1110	557-582	C25104	**13.150,–**
	1150	1135-1160	607-632	C25111	**13.780,–**
	1200	1185-1210	657-682	C25105	**13.780,–**
POZOR: Kompletní rohový vstup se skládá ze dvou objednacích čísel					

Montáž na podlahu/dlažbu

Výška	Typ	M (střed skla) B1/B2	Šířka C	Číslo výrobku	Cena
2000	700	665-690	307-332	C25106	**12.510,–**
	750	715-740	357-382	C25107	**12.510,–**
	800	765-790	357-382	C25101	**12.510,–**
	850	815-840	407-432	C25108	**12.510,–**
	900	865-890	407-432	C25102	**12.510,–**
	950	915-940	457-482	C25109	**12.510,–**
	1000	965-990	457-482	C25103	**13.150,–**
	1050	1015-1040	507-532	C25110	**13.150,–**
	1100	1065-1090	557-582	C25104	**13.150,–**
	1150	1115-1140	607-632	C25111	**13.780,–**
	1200	1165-1190	657-682	C25105	**13.780,–**
POZOR: Kompletní rohový vstup se skládá ze dvou objednacích čísel					

Zhotovení na míru

Výška	Šířka B	Číslo výrobku	Cena
1200-2000	700-1250	C25180	**14.790,–**
Rozsah nastavení = objednaný rozměr - 15 mm / + 10 mm			

Barvy profilů- skla / dekory

Barvy profilu	Kód barvy	Příplatek
stříbrná matná	087	**0,–**
bílá	055	**0,–**
stříbrná pololesklá	069	**0,–**
Black Edition	123	**3.300,–**

Skla/dekory	s úpravou Anti-Plaque		bez úpravy Anti-Plaque	
	Kód skla	Příplatek	Kód skla	Příplatek
čiré	322	**2.280,–**	321	**0,–**
Privatima	375	**6.560,–**	373	**4.280,–**

Doplňky

Výška		Číslo výrobku	Cena
2000	Rozšiřovací profil o 15 mm pro šířku nástěnné lišty 30,4 mm	A21005	**880,–**
	Rohové konzole -- U-kabina pro vyztužení boční stěny se stěnou (1 sada à 2 ks)	C26001	**2.730,–**

Číslo výrobku a ceny

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX
Číslo výrobku		**Kód barvy**		**Kód skla**		**Číslo výrobku kompletní**
Základní cena		**Barevný příplatek**		**Příplatek za sklo**		**Celková cena**

Classics 2 EasyEntry 4-úhelník

Posuvné dveře rohový vstup 2-dílný

Montážní možnosti C252	NUB
	
Upevnění vpravo	

Min. - Max rozměr	
	
1200-2000	700-1250

Popis produktu

- Částečně orámovaný rohový vstup se dvěma segmenty posuvných dveří a dvěma pevnými segmenty. Dveře se otevírají vždy na jednu stranu
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem tl 6 mm (dveře) a tl 4 mm (pevný segment) dle DIN EN 12150, volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snažší údržbu
- Profily z vysoce kvalitního eloxovaného hliníku. Madlo z vysoce kvalitního pochromovaného kovu
- Vysoce kvalitní rohová spojka a madlo vždy v barvě stříbrná lesklá, s výjimkou Black Edition
- Možnost nastavení v nástěnném profilu 25 mm
- Včetně HÜPPE Keder-System (upevnění s pomocí těsnícího profilu) - montáž bez viditelných šroubů v oblasti nástěnné lišty
- Dveřní posuvné segmenty lze pro snadné čistění vyklopit dovnitř
- Vysoce kvalitní dvojkolečka s kuličkovými ložisky a elegantními chromovými aplikacemi
- S podlahovým profilem (výška 18 mm)
- Průběžné magnetické lišty a těsnící profily
- Těsnost dle DIN 14428
- Made in Germany
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, montážní návod
- 10-letá ponákupní záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu

Montáž na sprchovou vaničku i přímo na dlažbu možná. Minimální podlahová plocha potřebná k instalaci: 50 mm.
Montáž ve tvaru U možná, sada vzpěr pro U-kabiny nutná.











Rozměry

WL:	30.4
R:	5
Mx:	M+15
MG:	20

WEM = Vestavný rozměr vaničky (000)
M = Montážní rozměr na střed skla (001)
Uveďte, prosím, při objednávce.

Posuvné dveře rohový vstup 2-dílný (1/2)

Upevnění vpravo

Montáž na sprchovou vaničku

Výška	Typ	WEM B	Šířka C	Číslo výrobku	Cena
2000	700	685-710	307-332	C25206	**12.510,–**
	750	735-760	357-382	C25207	**12.510,–**
	800	785-810	357-382	C25201	**12.510,–**
	850	835-860	407-432	C25208	**12.510,–**
	900	885-910	407-432	C25202	**12.510,–**
	950	935-960	457-482	C25209	**12.510,–**
	1000	985-1010	457-482	C25203	**13.150,–**
	1050	1035-1060	507-532	C25210	**13.150,–**
	1100	1085-1110	557-582	C25204	**13.150,–**
	1150	1135-1160	607-632	C25211	**13.780,–**
	1200	1185-1210	657-682	C25205	**13.780,–**
POZOR: Kompletní rohový vstup se skládá ze dvou objednacích čísel					

Montáž na podlahu/dlažbu

Výška	Typ	M (střed skla) B1/B2	Šířka C	Číslo výrobku	Cena
2000	700	665-690	307-332	C25206	**12.510,–**
	750	715-740	357-382	C25207	**12.510,–**
	800	765-790	357-382	C25201	**12.510,–**
	850	815-840	407-432	C25208	**12.510,–**
	900	865-890	407-432	C25202	**12.510,–**
	950	915-940	457-482	C25209	**12.510,–**
	1000	965-990	457-482	C25203	**13.150,–**
	1050	1015-1040	507-532	C25210	**13.150,–**
	1100	1065-1090	557-582	C25204	**13.150,–**
	1150	1115-1140	607-632	C25211	**13.780,–**
	1200	1165-1190	657-682	C25205	**13.780,–**
POZOR: Kompletní rohový vstup se skládá ze dvou objednacích čísel					

Zhotovení na míru

Výška	Šířka B	Číslo výrobku	Cena
1200-2000	700-1250	C25280	**14.790,–**
Rozsah nastavení = objednaný rozměr - 15 mm / + 10 mm			

Barvy profilů- skla / dekory

Barvy profilu	Kód barvy	Příplatek
stříbrná matná	087	**0,–**
bílá	055	**0,–**
stříbrná pololesklá	069	**0,–**
Black Edition	123	**3.300,–**

Skla/dekory	s úpravou Anti-Plaque		bez úpravy Anti-Plaque	
	Kód skla	Příplatek	Kód skla	Příplatek
čiré	322	**2.280,–**	321	**0,–**
Privatima	375	**6.560,–**	373	**4.280,–**

Doplňky

Výška		Číslo výrobku	Cena
2000	Rozšiřovací profil o 15 mm pro šířku nástěnné lišty 30,4 mm	A21005	**880,–**
	Rohové konzole -- U-kabina pro vyztužení boční stěny se stěnou (1 sada à 2 ks)	C26001	**2.730,–**

Číslo výrobku a ceny

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX
Číslo výrobku		**Kód barvy**		**Kód skla**		**Číslo výrobku kompletní**
Základní cena		**Barevný příplatek**		**Příplatek za sklo**		**Celková cena**

Classics 2 EasyEntry 4-úhelník

Posuvné dveře 1-dílné s pevným segmentem a boční stěnou

Montážní možnosti C253	**NUD**
	
Nika	
	
Rohové řešení = dveře + boční stěna	

Min. - Max rozměr	
	
1200-2000	1000-1800

Popis produktu

- K montáži do niky a pro kombinaci s boční stěnou Classics 2 EasyEntry pro posuvné dveře
- Částečně orámované posuvné dveře s pevným segmentem. Dveře se otevírají vždy na jednu stranu
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem tl 6 mm (dveře) a tl 4 mm (pevný segment) dle DIN EN 12150, volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snažší údržbu
- Profily z vysoce kvalitního eloxovaného hliníku. Madlo z vysoce kvalitního pochromovaného kovu
- Madlo vždy v barvě stříbrná lesklá, s výjimkou Black Edition / Gold Edition
- Možnost nastavení v nástěnném profilu 25 mm. Při kombinaci s boční stěnou 20 mm na straně madla
- Včetně HÜPPE Keder-System (upevnění s pomocí těsnícího profilu) - montáž bez viditelných šroubů v oblasti nástěnné lišty
- Dveřní posuvné segmenty lze pro snadné čistění vyklopit dovnitř
- Vysoce kvalitní dvojkolečka s kuličkovými ložisky a elegantními chromovými aplikacemi
- S podlahovým profilem (výška 18 mm)
- Průběžné magnetické lišty a těsnící profily
- Těsnost dle DIN 14428
- Made in Germany
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, montážní návod
- 10-letá ponákupní záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu

Montáž na sprchovou vaničku i přímo na dlažbu možná. Minimální podlahová plocha potřebná k instalaci: 50 mm.
Montáž ve tvaru U možná, sada vzpěr pro U-kabiny nutná.
POZOR: U zhotovení na míru je nutné v textu objednávky zároveň uvést, zda se jedná o montážní situaci dveře do niky, dveře pro boční stěnu nebo montáž jako U-kabina.









Rozměry	
WL:	30.4
R:	5
Mx:	M+15
MG:	20

WEM = Vestavný rozměr vaničky (000)
M = Montážní rozměr na střed skla (001)
Uveďte, prosím, při objednávce.

Posuvné dveře 1-dílné s pevným segmentem

Upevnění vlevo

Montáž na sprchovou vaničku

Výška	Typ	WEM Nika	WEM boční stěna	Šířka C	Šířka vstupu	Číslo výrobku	Cena
2000	1000	970-1020	985-1030	446-471	362	C25301	**16.230,–**
	1100	1070-1120	1085-1130	507-532	428	C25302	**16.230,–**
	1150	1120-1170	1135-1180	557-582	428	C25303	**16.230,–**
	1200	1170-1220	1185-1230	557-582	478	C25309	**17.030,–**
	1250	1220-1270	1235-1280	607-632	478	C25304	**17.030,–**
	1300	1270-1320	1285-1330	607-632	528	C25310	**17.030,–**
	1350	1320-1370	1335-1380	657-682	528	C25305	**17.030,–**
	1400	1370-1420	1385-1430	657-682	578	C25311	**17.030,–**
	1450	1420-1470	1435-1480	707-732	578	C25306	**17.030,–**
	1500	1470-1520	1485-1530	707-732	628	C25312	**17.030,–**
	1550	1520-1570	1535-1580	757-782	628	C25307	**17.030,–**
	1600	1570-1620	1585-1630	807-832	628	C25313	**17.030,–**
	1650	1620-1670	1635-1680	857-882	628	C25308	**17.030,–**
	1700	1670-1720	1685-1730	907-932	628	C25314	**17.030,–**
	1800	1770-1820	1785-1830	957-982	678	C25315	**17.860,–**

Montáž na podlahu/dlažbu

Výška	Typ	M (střed skla) nika	M (střed skla) boční stěna	Šířka C	Šířka vstupu	Číslo výrobku	Cena
2000	1000	970-1020	965-1010	446-471	362	C25301	**16.230,–**
	1100	1070-1120	1065-1110	507-532	428	C25302	**16.230,–**
	1150	1120-1170	1115-1160	557-582	428	C25303	**16.230,–**
	1200	1170-1220	1165-1210	557-582	478	C25309	**17.030,–**
	1250	1220-1270	1215-1260	607-632	478	C25304	**17.030,–**
	1300	1270-1320	1265-1310	607-632	528	C25310	**17.030,–**
	1350	1320-1370	1315-1360	657-682	528	C25305	**17.030,–**
	1400	1370-1420	1365-1410	657-682	578	C25311	**17.030,–**
	1450	1420-1470	1415-1460	707-732	578	C25306	**17.030,–**
	1500	1470-1520	1465-1510	707-732	628	C25312	**17.030,–**
	1550	1520-1570	1515-1560	757-782	628	C25307	**17.030,–**
	1600	1570-1620	1565-1610	807-832	628	C25313	**17.030,–**
	1650	1620-1670	1615-1660	857-882	628	C25308	**17.030,–**
	1700	1670-1720	1665-1710	907-932	628	C25314	**17.030,–**
	1800	1770-1820	1765-1810	957-982	678	C25315	**17.860,–**

Zhotovení na míru

Výška	Šířka B	Číslo výrobku	Cena
1200-2000	1000-1800	C25380	**19.190,–**
Rozsah nastavení GTN = objednaný rozměr - 30 mm / +20 mm			
Rozsah nastavení GTS = objednaný rozměr - 15 mm / + 30 mm			

Barvy profilů- skla / dekory

Barvy profilu	Kód barvy	Příplatek
stříbrná matná	087	**0,–**
bílá	055	**0,–**
stříbrná pololesklá	069	**0,–**
Black Edition	123	**3.300,–**
Gold Edition	096	**3.300,–**

Skla/dekory	s úpravou Anti-Plaque		bez úpravy Anti-Plaque	
	Kód skla	Příplatek	Kód skla	Příplatek
čiré	322	**2.280,–**	321	**0,–**
Privatima	375	**6.560,–**	373	**4.280,–**

Provedení Gold Edition (096) je dostupné pouze u typů 1000, 1200, 1400 s výškou 2000 mm a u výrobků zhotovených na míru.

Doplňky

Výška		Číslo výrobku	Cena
2000	Rozšiřovací profil o 15 mm pro šířku nástěnné lišty 30,4 mm	A21005	**880,–**
	Rohové konzole -- U-kabina pro vyztužení boční stěny se stěnou (1 sada à 2 ks)	C26001	**2.730,–**
Výrobek A21005 není k dispozici v barvě 096 (Gold Edition).			

Číslo výrobku a ceny

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX
Číslo výrobku		**Kód barvy**		**Kód skla**		**Číslo výrobku kompletní**
Základní cena		**Barevný příplatek**		**Příplatek za sklo**		**Celková cena**

Classics 2 EasyEntry 4-úhelník

Posuvné dveře 1-dílné s pevným segmentem a boční stěnou

Montážní možnosti C256	**NUD**
	
Nika	
	
Rohové řešení = dveře + boční stěna	

Min. - Max rozměr	
	
1200-2000	1000-1800

Popis produktu

- K montáži do niky a pro kombinaci s boční stěnou Classics 2 EasyEntry pro posuvné dveře
- Částečně orámované posuvné dveře s pevným segmentem. Dveře se otevírají vždy na jednu stranu
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem tl 6 mm (dveře) a tl 4 mm (pevný segment) dle DIN EN 12150, volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snažší údržbu
- Profily z vysoce kvalitního eloxovaného hliníku. Madlo z vysoce kvalitního pochromovaného kovu
- Madlo vždy v barvě stříbrná lesklá, s výjimkou Black Edition / Gold Edition
- Možnost nastavení v nástěnném profilu 25 mm. Při kombinaci s boční stěnou 20 mm na straně madla
- Včetně HÜPPE Keder-System (upevnění s pomocí těsnícího profilu) - montáž bez viditelných šroubů v oblasti nástěnné lišty
- Dveřní posuvné segmenty lze pro snadné čistění vyklopit dovnitř
- Vysoce kvalitní dvojkolečka s kuličkovými ložisky a elegantními chromovými aplikacemi
- S podlahovým profilem (výška 18 mm)
- Průběžné magnetické lišty a těsnící profily
- Těsnost dle DIN 14428
- Made in Germany
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, montážní návod
- 10-letá ponákupní záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu

Montáž na sprchovou vaničku i přímo na dlažbu možná. Minimální podlahová plocha potřebná k instalaci: 50 mm.
Montáž ve tvaru U možná, sada vzpěr pro U-kabiny nutná.
POZOR: U zhotovení na míru je nutné v textu objednávky zároveň uvést, zda se jedná o montážní situaci dveře do niky, dveře pro boční stěnu nebo montáž jako U-kabina.









Rozměry

WL:	30.4
R:	5
Mx:	M+15
MG:	20

WEM = Vestavný rozměr vaničky (000)
M = Montážní rozměr na střed skla (001)
Uveďte, prosím, při objednávce.

Posuvné dveře 1-dílné s pevným segmentem

Upevnění vpravo

Montáž na sprchovou vaničku

Výška	Typ	WEM Nika	WEM boční stěna	Šířka C	Šířka vstupu	Číslo výrobku	Cena
2000	1000	970-1020	985-1030	446-471	362	C25601	**16.230,–**
	1100	1070-1120	1085-1130	507-532	428	C25602	**16.230,–**
	1150	1120-1170	1135-1180	557-582	428	C25603	**16.230,–**
	1200	1170-1220	1185-1230	557-582	478	C25609	**17.030,–**
	1250	1220-1270	1235-1280	607-632	478	C25604	**17.030,–**
	1300	1270-1320	1285-1330	607-632	528	C25610	**17.030,–**
	1350	1320-1370	1335-1380	657-682	528	C25605	**17.030,–**
	1400	1370-1420	1385-1430	657-682	578	C25611	**17.030,–**
	1450	1420-1470	1435-1480	707-732	578	C25606	**17.030,–**
	1500	1470-1520	1485-1530	707-732	628	C25612	**17.030,–**
	1550	1520-1570	1535-1580	757-782	628	C25607	**17.030,–**
	1600	1570-1620	1585-1630	807-832	628	C25613	**17.030,–**
	1650	1620-1670	1635-1680	857-882	628	C25608	**17.030,–**
	1700	1670-1720	1685-1730	907-932	628	C25614	**17.030,–**
	1800	1770-1820	1785-1830	957-982	678	C25615	**17.860,–**

Montáž na podlahu/dlažbu

Výška	Typ	M (střed skla) nika	M (střed skla) boční stěna	Šířka C	Šířka vstupu	Číslo výrobku	Cena
2000	1000	970-1020	965-1010	446-471	362	C25601	**16.230,–**
	1100	1070-1120	1065-1110	507-532	428	C25602	**16.230,–**
	1150	1120-1170	1115-1160	557-582	428	C25603	**16.230,–**
	1200	1170-1220	1165-1210	557-582	478	C25609	**17.030,–**
	1250	1220-1270	1215-1260	607-632	478	C25604	**17.030,–**
	1300	1270-1320	1265-1310	607-632	528	C25610	**17.030,–**
	1350	1320-1370	1315-1360	657-682	528	C25605	**17.030,–**
	1400	1370-1420	1365-1410	657-682	578	C25611	**17.030,–**
	1450	1420-1470	1415-1460	707-732	578	C25606	**17.030,–**
	1500	1470-1520	1465-1510	707-732	628	C25612	**17.030,–**
	1550	1520-1570	1515-1560	757-782	628	C25607	**17.030,–**
	1600	1570-1620	1565-1610	807-832	628	C25613	**17.030,–**
	1650	1620-1670	1615-1660	857-882	628	C25608	**17.030,–**
	1700	1670-1720	1665-1710	907-932	628	C25614	**17.030,–**
	1800	1770-1820	1765-1810	957-982	678	C25615	**17.860,–**

Zhotovení na míru

Výška	Šířka B	Číslo výrobku	Cena
1200-2000	1000-1800	C25680	**19.190,–**
Rozsah nastavení GTN = objednaný rozměr - 30 mm / +20 mm			
Rozsah nastavení GTS = objednaný rozměr - 15 mm / + 30 mm			

Barvy profilů- skla / dekory

Barvy profilu	Kód barvy	Příplatek
stříbrná matná	087	**0,–**
bílá	055	**0,–**
stříbrná pololesklá	069	**0,–**
Black Edition	123	**3.300,–**
Gold Edition	096	**3.300,–**

Skla/dekory	s úpravou Anti-Plaque		bez úpravy Anti-Plaque	
	Kód skla	Příplatek	Kód skla	Příplatek
čiré	322	**2.280,–**	321	**0,–**
Privatima	375	**6.560,–**	373	**4.280,–**

Provedení Gold Edition (096) je dostupné pouze u typů 1000, 1200, 1400 s výškou 2000 mm a u výrobků zhotovených na míru.

Doplňky

Výška		Číslo výrobku	Cena
2000	Rozšiřovací profil o 15 mm pro šířku nástěnné lišty 30,4 mm	A21005	**880,–**
	Rohové konzole -- U-kabina pro vyztužení boční stěny se stěnou (1 sada à 2 ks)	C26001	**2.730,–**
Výrobek A21005 není k dispozici v barvě 096 (Gold Edition).			

Číslo výrobku a ceny

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX
Číslo výrobku		**Kód barvy**		**Kód skla**		**Číslo výrobku kompletní**
Základní cena		**Barevný příplatek**		**Příplatek za sklo**		**Celková cena**

Classics 2 EasyEntry 4-úhelník

Boční stěna pro posuvné dveře 1-dílné s pevným segmentem

Montážní možnosti C254	NUC
	
Rohové řešení = dveře + boční stěna	

Min. - Max rozměr	
	
500-2000	200-1200

Popis produktu

- Pro kombinaci s posuvnými dveřmi Classics 2 EasyEntry
- Částečně orámovaná boční stěna
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostím sklem tl 4 mm dle DIN EN 12150, volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu
- Profily z vysoce kvalitního eloxovaného hliníku
- Zkosení / výřezy možné
- Možnost nastavení v nástěnném profilu 25 mm
- Včetně HÜPPE Keder-System (upevnění s pomocí těsnícího profilu) - montáž bez viditelných šroubů v oblasti nástěnné lišty
- Těsnost dle DIN 14428
- Made in Germany
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, montážní návod
- 10-letá ponákupní záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu

Nelze objednat jako samostatně stojící boční stěnu.





Rozměry		
WL:	30.4	20
R:	5	5
Mx:	M+15	M+15
MG:	20	20

WEM = Vestavný rozměr vaničky (000)
M = Montážní rozměr na střed skla (001)
Uveďte, prosím, při objednávce.

Boční stěna pro posuvné dveře

Montáž na sprchovou vaničku

Výška	Typ	WEM	Číslo výrobku	Cena
2000	700	685-710	C25401	**8.030,–**
	750	735-760	C25402	**8.030,–**
	800	785-810	C25403	**8.030,–**
	900	885-910	C25404	**8.030,–**
	1000	985-1010	C25405	**8.440,–**
	1100	1085-1110	C25406	**8.440,–**
	1200	1185-1210	C25407	**8.870,–**

Montáž na podlahu/dlažbu

Výška	Typ	M (střed skla)	Číslo výrobku	Cena
2000	700	665-690	C25401	**8.030,–**
	750	715-740	C25402	**8.030,–**
	800	765-790	C25403	**8.030,–**
	900	865-890	C25404	**8.030,–**
	1000	965-990	C25405	**8.440,–**
	1100	1065-1090	C25406	**8.440,–**
	1200	1165-1190	C25407	**8.870,–**

Zhotovení na míru

Výška	Typ	Šířka B	Číslo výrobku	Cena
500-2000	Přes roh	200-1200	C25480	**9.490,–**
	V rovině	200-1200	C25481	**9.490,–**
	Na vanu	200-1200	C25482	**9.490,–**
Rozsah nastavení = objednaný rozměr - 15 mm / + 10 mm				
	Příplatek ke zhotovení na míru za každé zkosení/výřez			**Příplatek** **4.310,–**

Barvy profilů- skla / dekory

Barvy profilu	Kód barvy	Příplatek
stříbrná matná	087	**0,–**
bílá	055	**0,–**
stříbrná pololesklá	069	**0,–**
Black Edition	123	**3.300,–**
Gold Edition	096	**3.300,–**

Skla/dekory	s úpravou Anti-Plaque		bez úpravy Anti-Plaque	
	Kód skla	Příplatek	Kód skla	Příplatek
čiré	322	**2.280,–**	321	**0,–**
Privatima	375	**6.560,–**	373	**4.280,–**

Provedení Gold Edition (096) je dostupné pouze u typů 800, 900, 1000 s výškou 2000 mm a u výrobků zhotovených na míru. Není k dispozici pro zkrácené boční stěny.

Výrobek C25482 není k dispozici v 373, 375 (Privatima).

Doplňky

Výška		Číslo výrobku	Cena
2000	Rozšiřovací profil o 15 mm pro šířku nástěnné lišty 30,4 mm	A21005	**880,–**
Výrobek A21005 není k dispozici v barvě 096 (Gold Edition).			

Číslo výrobku a ceny

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX
Číslo výrobku **Základní cena**		**Kód barvy** **Barevný příplatek**		**Kód skla** **Příplatek za sklo**		**Číslo výrobku kompletní** **Celková cena**

Classics 2 EasyEntry 1/4-kruh

Posuvné dveře

Montážní možnosti C255	NVA
	

Min. - Max rozměr	
	
2000	800-1250

Popis produktu

- Částečně orámovaný 1/4-kruhový sprchový kout se dvěma posuvnými a dvěma pevnými segmenty. Dveře se otevírají vždy na jednu stranu
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem tl 6 mm (dveře) a tl 4 mm (pevný segment) dle DIN EN 12150, volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snažší údržbu
- Profily z vysoce kvalitního eloxovaného hliníku. Madlo z vysoce kvalitního pochromovaného kovu
- Madlo vždy v barvě stříbrná lesklá, s výjimkou Black Edition
- Možnost nastavení v nástěnném profilu 25 mm
- Včetně HÜPPE Keder-System (upevnění s pomocí těsnícího profilu) - montáž bez viditelných šroubů v oblasti nástěnné lišty
- Dveřní posuvné segmenty lze pro snadné čistění vyklopit dovnitř
- Vysoce kvalitní dvojkolečka s kuličkovými ložisky a elegantními chromovými aplikacemi
- S podlahovým profilem (výška 18 mm)
- Průběžné magnetické lišty a těsnící profily
- Těsnost dle DIN 14428
- Made in Germany
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, montážní návod
- 10-letá ponákupní záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu

Montáž ve tvaru U možná, sada vzpěr pro U-kabiny nutná.









Rozměry

WL:	30.4
R:	5
Mx:	M+15
MG:	20

WEM = Vestavný rozměr vaničky (000)
M = Montážní rozměr na střed skla (001)
Uveďte, prosím, při objednávce.

Posuvné dveře

Montáž na sprchovou vaničku

Výška	Typ	WEM B1	WEM B2	CLI	CRE	Šířka vstupu	Rádius	Číslo výrobku	Cena
2000	800/800	785-810	785-810	287-312	287-312	450	500	C25501	**22.790,–**
	900/900	885-910	885-910	387-412	387-412	485	500	C25502	**22.790,–**
	1000/1000	985-1010	985-1010	487-512	487-512	485	500	C25503	**23.930,–**
	1100/1100	1085-1110	1085-1110	587-612	587-612	485	500	C25504	**23.930,–**
	1200/1200	1185-1210	1185-1210	687-712	687-712	485	500	C25505	**25.070,–**
	800/800	785-810	785-810	237-262	237-262	390	550	C25506	**22.790,–**
	900/900	885-910	885-910	337-362	337-362	525	550	C25507	**22.790,–**
	1000/1000	985-1010	985-1010	437-462	437-462	525	550	C25508	**23.930,–**
	1100/1100	1085-1110	1085-1110	537-562	537-562	525	550	C25509	**23.930,–**
	1200/1200	1185-1210	1185-1210	637-662	637-662	525	550	C25510	**25.070,–**

Montáž na podlahu/dlažbu

Výška	Typ	M (střed sklo) B1	M (střed sklo) B2	CLI	CRE	Šířka vstupu	Rádius	Číslo výrobku	Cena
2000	800/800	765-790	765-790	287-312	287-312	450	480	C25501	**22.790,–**
	900/900	865-890	865-890	387-412	387-412	485	480	C25502	**22.790,–**
	1000/1000	965-990	965-990	487-512	487-512	485	480	C25503	**23.930,–**
	1100/1100	1065-1090	1065-1090	587-612	587-612	485	480	C25504	**23.930,–**
	1200/1200	1165-1190	1165-1190	687-712	687-712	485	480	C25505	**25.070,–**
	800/800	765-790	765-790	237-262	237-262	390	530	C25506	**22.790,–**
	900/900	865-890	865-890	337-362	337-362	525	530	C25507	**22.790,–**
	1000/1000	965-990	965-990	437-462	437-462	525	530	C25508	**23.930,–**
	1100/1100	1065-1090	1065-1090	537-562	537-562	525	530	C25509	**23.930,–**
	1200/1200	1165-1190	1165-1190	637-662	637-662	525	530	C25510	**25.070,–**

Zhotovení na míru: Montáž na sprchovou vaničku

Výška	WEM B1/B2	Rádius	Číslo výrobku	Cena
2000	800-1250	500	C25580	**26.940,–**
	800-1250	550	C25581	**26.940,–**
Rozsah nastavení = objednaný rozměr - 15 mm / + 10 mm				

Zhotovení na míru: Montáž na podlahu/dlažbu

Výška	M (střed skla) B1/B2	Rádius	Číslo výrobku	Cena
2000	800-1250	480	C25580	**26.940,–**
	800-1250	530	C25581	**26.940,–**
Rozsah nastavení = objednaný rozměr - 15 mm / + 10 mm				

Barvy profilů- skla / dekory

Barvy profilu	Kód barvy	Příplatek
stříbrná matná	087	**0,–**
bílá	055	**0,–**
stříbrná pololesklá	069	**0,–**
Black Edition	123	**6.600,–**

Skla/dekory	s úpravou Anti-Plaque		bez úpravy Anti-Plaque	
	Kód skla	Příplatek	Kód skla	Příplatek
čiré	322	**4.560,–**	321	**0,–**

Doplňky

Výška		Číslo výrobku	Cena
2000	Rozšiřovací profil o 15 mm pro šířku nástěnné lišty 30,4 mm	A21005	**880,–**
	Rohové konzole -- U-kabina pro vyztužení boční stěny se stěnou (1 sada à 2 ks)	C26001	**2.730,–**

Číslo výrobku a ceny

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX
Číslo výrobku		**Kód barvy**		**Kód skla**		**Číslo výrobku kompletní**
Základní cena		**Barevný příplatek**		**Příplatek za sklo**		**Celková cena**

Classics 2 U-kabiny

Pro typ		Poz. č.	
	Skládá se z:	1 2 4	Boční stěna pro posuvné dveře Rohový vstup s posuvnými dveřmi 2-dílnými Sada vzpěr pro U-kabiny C26001. Viz Příslušenství Boční stěna.
	Skládá se z:	1 2 4	Posuvné dveře rohový vstup 3-dílný Boční stěna pro posuvné dveře Sada vzpěr pro U-kabiny C26001. Viz Příslušenství Boční stěna.
	Skládá se z:	1 2 3 4	Rohový vstup s posuvnými dveřmi 2-dílnými (1/2) Rohový vstup s posuvnými dveřmi 2-dílnými (1/2) Boční stěna pro posuvné dveře Sada vzpěr pro U-kabiny C26001. Viz Příslušenství Boční stěna.
	Skládá se z:	1 2 3 4	Posuvné dveře rohový vstup 3-dílný (1/2) Posuvné dveře rohový vstup 3-dílný (1/2) Boční stěna pro posuvné dveře Sada vzpěr pro U-kabiny C26001. Viz Příslušenství Boční stěna.
	Skládá se z:	1 2 3 4	Posuvné dveře 1-dílné s pevným segmentem Boční stěna pro posuvné dveře Boční stěna pro posuvné dveře Sada vzpěr pro U-kabiny C26001. Viz Příslušenství Boční stěna.
	Skládá se z:	1 2 3 4	Posuvné dveře 2-dílné s pevným segmentem Boční stěna pro posuvné dveře Boční stěna pro posuvné dveře Sada vzpěr pro U-kabiny C26001. Viz Příslušenství Boční stěna.
	Skládá se z:	1 2 4	1/4-kruh Posuvné dveře Boční stěna pro posuvné dveře Sada vzpěr pro U-kabiny C26001. Viz Příslušenství Boční stěna.

Vždy je nutné uvést, zda se uvedený rozměr vztahuje na vestavný rozměr vaničky nebo na montážní rozměr na střed skla (např. při montáži bez sprchové vaničky přímo na dlažbu).
U rozměrů je proto nutné v objednávce uvést následující údaje:
Zaměřeno na vestavný rozměr vaničky: 000
Zaměřeno na montážní rozměr na střed skla: 001

Pro typ		Poz. č.	
	Skládá se z:	1	Boční stěna pro posuvné dveře
		2	Posuvné dveře rohový vstup 2-dílný vlevo
		4	Sada vzpěr pro U-kabiny C26001. Viz Příslušenství Boční stěna.
	Skládá se z:	1	Posuvné dveře rohový vstup 2-dílný (1/2) vpravo
		2	Posuvné dveře rohový vstup 2-dílný (1/2) vlevo
		3	Boční stěna pro posuvné dveře
		4	Sada vzpěr pro U-kabiny C26001. Viz Příslušenství Boční stěna.
	Skládá se z:	1	Posuvné dveře 1-dílné s pevným segmentem
		2	Boční stěna pro posuvné dveře
		3	Boční stěna pro posuvné dveře
		4	Sada vzpěr pro U-kabiny C26001. Viz Příslušenství Boční stěna.
	Skládá se z:	1	1/4-kruh Posuvné dveře
		2	Boční stěna pro posuvné dveře
		4	Sada vzpěr pro U-kabiny C26001. Viz Příslušenství Boční stěna.

Vždy je nutné uvést, zda se uvedený rozměr vztahuje na vestavný rozměr vaničky nebo na montážní rozměr na střed skla (např. při montáži bez sprchové vaničky přímo na dlažbu).
U rozměrů je proto nutné v objednávce uvést následující údaje:
Zaměřeno na vestavný rozměr vaničky: 000
Zaměřeno na montážní rozměr na střed skla: 001

Classics 2



800
900
1000



800
900
1000
1200

+



700
750
800
900
1000



800
900
1000



800
900
1000
1200

=

=



800 x 800
900 x 900
1000 x 1000
800 x 700 / 700 x 800
800 x 750 / 750 x 800
800 x 900 / 900 x 800
800 x 1000 / 1000 x 800
900 x 700 / 700 x 900
900 x 750 / 750 x 900
900 x 800 / 800 x 900
900 x 1000 / 1000 x 900
1000 x 700 / 700 x 1000
1000 x 750 / 750 x 1000
1000 x 800 / 800 x 1000
1000 x 900 / 900 x 1000



800 x 800
900 x 900
1000 x 1000
800 x 700 / 700 x 800
800 x 750 / 750 x 800
800 x 900 / 900 x 800
800 x 1000 / 1000 x 800
900 x 700 / 700 x 900
900 x 750 / 750 x 900
900 x 800 / 800 x 900
900 x 1000 / 1000 x 900
1000 x 700 / 700 x 1000
1000 x 750 / 750 x 1000
1000 x 800 / 800 x 1000
1000 x 900 / 900 x 1000
1200 x 700 / 700 x 1200
1200 x 750 / 750 x 1200
1200 x 800 / 800 x 1200
1200 x 900 / 900 x 1200
1200 x 1000 / 1000 x 1200



800 x 800
900 x 900
1000 x 1000
800 x 900
800 x 1000
900 x 800
900 x 1000
1000 x 800
1000 x 900

800 x 800
900 x 900
1000 x 1000
1200 x 1200
800 x 900
800 x 1000
800 x 1200
900 x 800
900 x 1000
900 x 1200
1000 x 800
1000 x 900
1000 x 1200
1200 x 800
1200 x 900
1200 x 1000



800 x 800
900 x 900
1000 x 1000
800 x 900 / 900 x 800
800 x 1000 / 1000 x 800
800 x 1200 / 1200 x 800
900 x 800 / 800 x 900
900 x 1000 / 1000 x 900
900 x 1200 / 1200 x 900
1000 x 800 / 800 x 1000
1000 x 900 / 900 x 1000
1000 x 1200 / 1200 x 1000



800
900
1000

+



800
900
1000

=

800 x 800
900 x 900
1000 x 1000
800 x 900 / 900 x 800
800 x 1000 / 1000 x 800
900 x 1000 / 1000 x 900

Classics 2 4-úhelník

Křídlové dveře rohový vstup

Montážní možnosti C233	NWA
	

Min. - Max rozměr	
	
1400-2000	500-1100

Popis produktu

- Částečně orámovaný rohový vstup se dvěma skleněnými křídly,které se otevírají dovnitř a ven
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem tl 6 mm dle DIN EN 12150, volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu
- Profily z vysoce kvalitního eloxovaného hliníku. Madlo z vysoce kvalitního pochromovaného kovu
- Madlo a prahová lišta vždy v provedení stříbrná lesklá
- Možnost nastavení v nástěnném profilu 15 mm
- Průběžné magnetické lišty a těsnicí profily a vodorovná těsnící lišta
- Těsnost dle DIN 14428
- Made in Germany
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, montážní návod
- 10-letá ponákupní záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu
- Montáž s prahovou lištou (výška 10 mm) pro optimální těsnost nebo bez prahové lišty pro bezbariérový přístup







Rozměry

WL:	25
R:	15
Mx:	M+15
MG:	30

WEM = Vestavný rozměr vaničky (000)
M = Montážní rozměr na střed skla (001)
Uveďte, prosím, při objednávce.

Křídlové dveře rohový vstup

Montáž na sprchovou vaničku

Výška	Typ	WEM B1/B2	Šířka vstupu	Číslo výrobku	Cena
1900	800/800	785-800	960	C23301	**23.510,–**
	900/900	885-900	1100	C23302	**23.510,–**
	1000/1000	985-1000	1242	C23303	**24.730,–**
2000	800/800	785-800	960	C23304	**25.900,–**
	900/900	885-900	1100	C23305	**25.900,–**
	1000/1000	985-1000	1242	C23306	**27.190,–**

Montáž na podlahu/dlažbu

Výška	Typ	M (střed skla) B1/B2	Šířka vstupu	Číslo výrobku	Cena
1900	800/800	755-770	960	C23301	**23.510,–**
	900/900	855-870	1100	C23302	**23.510,–**
	1000/1000	955-970	1242	C23303	**24.730,–**
2000	800/800	755-770	960	C23304	**25.900,–**
	900/900	855-870	1100	C23305	**25.900,–**
	1000/1000	955-970	1242	C23306	**27.190,–**

Zhotovení na míru

Výška	Šířka B1/B2	Číslo výrobku	Cena
1400-2000	500-1100	C23380	**30.580,–**
Rozsah nastavení = objednaný rozměr - 8 mm / + 7 mm**			
	Příplatek ke zhotovení na míru za každé zkosení/výřez	**Příplatek**	
		4.310,–	

Barvy profilů- skla / dekory

Barvy profilu	Kód barvy	Příplatek
stříbrná matná	087	**0,–**
bílá	055	**0,–**
stříbrná pololesklá	069	**0,–**

Skla/dekory	s úpravou Anti-Plaque		bez úpravy Anti-Plaque	
	Kód skla	Příplatek	Kód skla	Příplatek
čiré	322	**4.560,–**	321	**0,–**
Privatima	375	**13.120,–**	373	**8.560,–**

Doplňky

Výška		Číslo výrobku	Cena
1900	Rozšiřovací profil o 15 mm ke dveřím s přímým napojením na stěnu	178002	**880,–**
2000	Rozšiřovací profil o 15 mm ke dveřím s přímým napojením na stěnu	178006	**880,–**

Číslo výrobku a ceny

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX
Číslo výrobku		**Kód barvy**		**Kód skla**		**Číslo výrobku kompletní**
Základní cena		**Barevný příplatek**		**Příplatek za sklo**		**Celková cena**

Classics 2 4-úhelník

Křídlové dveře s boční stěnou

Montážní možnosti C234	NW1
	
Rohové řešení = dveře + boční stěna	
	
Rohový vstup = dveře + dveře	

Min. - Max rozměr	
	
1400-2000	500-1100

Popis produktu

- Částečně orámované dveře s jedním skleněným křídlem. Při montáži s boční stěnou je pro možnost otevírání dveří dovnitř nutný doplňkový set pro otevírání dovnitř a ven
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem tl 6 mm dle DIN EN 12150, volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu
- Profily z vysoce kvalitního eloxovaného hliníku. Madlo z vysoce kvalitního pochromovaného kovu
- Madlo a prahová lišta vždy v provedení stříbrná lesklá
- Možnost nastavení v nástěnném profilu 15 mm
- Průběžné magnetické lišty a těsnicí profily a vodorovná těsnící lišta
- Těsnost dle DIN 14428
- Made in Germany
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, montážní návod
- 10-letá ponákupní záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu
- Montáž s prahovou lištou (výška 10 mm) pro optimální těsnost nebo bez prahové lišty pro bezbariérový přístup

Křídlové dveře pro boční stěnu: Pouze otevírání ven. S doplňkovým setem pro otevírání dovnitř/ven je možné i otevírání dovnitř.
Křídlové dveře, rohový vstup: Otevírání dovnitř/ven











Rozměry

WL:	25
R:	15
Mx:	M+15
MG:	30

WEM = Vestavný rozměr vaničky (000)
M = Montážní rozměr na střed skla (001)
Uveďte, prosím, při objednávce.

Křídlové dveře pro boční stěnu/rohový vstup

Montáž na sprchovou vaničku

Výška	Typ	WEM Boční stěna / Rohový vstup	Šířka vstupu boční stěna	Šířka vstupu rohový vstup	Číslo výrobku	Cena
1900	800	785-800	685	960	C23401	**14.060,–**
	900	885-900	785	1100	C23402	**14.060,–**
	1000	985-1000	885	1242	C23403	**14.770,–**
2000	800	785-800	685	960	C23404	**15.450,–**
	900	885-900	785	1100	C23405	**15.450,–**
	1000	985-1000	885	1242	C23406	**16.230,–**

Montáž na podlahu/dlažbu

Výška	Typ	M (střed skla) boční stěna / rohový vstup	Šířka vstupu boční stěna	Šířka vstupu rohový vstup	Číslo výrobku	Cena
1900	800	755-770	685	960	C23401	**14.060,–**
	900	855-870	785	1100	C23402	**14.060,–**
	1000	955-970	885	1242	C23403	**14.770,–**
2000	800	755-770	685	960	C23404	**15.450,–**
	900	855-870	785	1100	C23405	**15.450,–**
	1000	955-970	885	1242	C23406	**16.230,–**

Zhotovení na míru

Výška	Šířka B	Číslo výrobku	Cena
1400-2000	500-1100	C23480	**18.250,–**
Rozsah nastavení = objednaný rozměr - 8 mm / + 7 mm**			
	Příplatek ke zhotovení na míru za každé zkosení/výřez	**Příplatek**	
		4.310,–	

Barvy profilů- skla / dekory

Barvy profilu	Kód barvy	Příplatek
stříbrná matná	087	**0,–**
bílá	055	**0,–**
stříbrná pololesklá	069	**0,–**

Skla/dekory	s úpravou Anti-Plaque		bez úpravy Anti-Plaque	
	Kód skla	Příplatek	Kód skla	Příplatek
čiré	322	**2.280,–**	321	**0,–**
Privatima	375	**6.560,–**	373	**4.280,–**

Doplňky

Výška		Číslo výrobku	Cena
1900	Rozšiřovací profil o 15 mm ke dveřím s přímým napojením na stěnu	178002	**880,–**
2000	Rozšiřovací profil o 15 mm ke dveřím s přímým napojením na stěnu	178006	**880,–**
	Doplňkový set pro otevírání dovnitř/ven (možnost zkrácení na místě). Vhodné pouze pro dveře a boční stěnu 6mm.	ZB0001	**3.550,–**
	Doplňkový set pro otevírání dovnitř/ven (možnost zkrácení na místě). Vhodné pouze pro dveře 6mm a boční stěnu 8mm.	ZB0002	**3.550,–**

Číslo výrobku a ceny

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX
Číslo výrobku		**Kód barvy**		**Kód skla**		**Číslo výrobku kompletní**
Základní cena		**Barevný příplatek**		**Příplatek za sklo**		**Celková cena**

Classics 2 4-úhelník

Křídlové dveře do niky

Montážní možnosti C235	NW2
	

Min. - Max rozměr	
	
1400-2000	500-1100

Popis produktu

- Dveře částečně orámované s jedním skleněným křídlem. Dveře se otevírají dovnitř a ven
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem tl 6 mm dle DIN EN 12150, volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu
- Profily z vysoce kvalitního eloxovaného hliníku. Madlo z vysoce kvalitního pochromovaného kovu
- Madlo a prahová lišta vždy v provedení stříbrná lesklá
- Možnost nastavení v nástěnném profilu 15 mm
- Průběžné magnetické lišty a těsnicí profily a vodorovná těsnící lišta
- Těsnost dle DIN 14428
- Made in Germany
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, montážní návod
- 10-letá ponákupní záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu
- Montáž s prahovou lištou (výška 10 mm) pro optimální těsnost nebo bez prahové lišty pro bezbariérový přístup









Rozměry

WL:	25
R:	15
Mx:	M+15
MG:	30

WEM = Vestavný rozměr vaničky (000)
M = Montážní rozměr na střed skla (001)
Uveďte, prosím, při objednávce.

Křídlové dveře do niky

Montáž na sprchovou vaničku

Výška	Typ	WEM	Šířka vstupu	Číslo výrobku	Cena
1900	780	765-795	665	C23507	**15.290,–**
	800	785-815	685	C23501	**15.290,–**
	880	865-895	765	C23508	**15.290,–**
	900	885-915	785	C23502	**15.290,–**
	980	965-995	865	C23509	**16.070,–**
	1000	985-1015	885	C23503	**16.070,–**
2000	780	765-795	665	C23510	**16.830,–**
	800	785-815	685	C23504	**16.830,–**
	880	865-895	765	C23511	**16.830,–**
	900	885-915	785	C23505	**16.830,–**
	980	965-995	865	C23512	**17.670,–**
	1000	985-1015	885	C23506	**17.670,–**

Montáž na podlahu/dlažbu

Výška	Typ	M (střed skla) B	Šířka vstupu	Číslo výrobku	Cena
1900	780	765-795	665	C23507	**15.290,–**
	800	785-815	685	C23501	**15.290,–**
	880	865-895	765	C23508	**15.290,–**
	900	885-915	785	C23502	**15.290,–**
	980	965-995	865	C23509	**16.070,–**
	1000	985-1015	885	C23503	**16.070,–**
2000	780	765-795	665	C23510	**16.830,–**
	800	785-815	685	C23504	**16.830,–**
	880	865-895	765	C23511	**16.830,–**
	900	885-915	785	C23505	**16.830,–**
	980	965-995	865	C23512	**17.670,–**
	1000	985-1015	885	C23506	**17.670,–**

Zhotovení na míru

Výška	Šířka B	Číslo výrobku	Cena
1400-2000	500-1100	C23580	**19.880,–**
Rozsah nastavení = objednaný rozměr - 8 mm / + 22 mm			
	Příplatek ke zhotovení na míru za každé zkosení/výřez	**Příplatek**	
		4.310,–	

Barvy profilů- skla / dekory

Barvy profilu	Kód barvy	**Příplatek**
stříbrná matná	087	**0,–**
bílá	055	**0,–**
stříbrná pololesklá	069	**0,–**

Skla/dekory	s úpravou Anti-Plaque		bez úpravy Anti-Plaque	
	Kód skla	**Příplatek**	Kód skla	**Příplatek**
čiré	322	**2.280,–**	321	**0,–**
Privatima	375	**6.560,–**	373	**4.280,–**

Doplňky

Výška		Číslo výrobku	Cena
1900	Rozšiřovací profil o 15 mm ke dveřím s přímým napojením na stěnu	178002	**880,–**
2000	Rozšiřovací profil o 15 mm ke dveřím s přímým napojením na stěnu	178006	**880,–**

Číslo výrobku a ceny

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX
Číslo výrobku **Základní cena**		**Kód barvy** **Barevný příplatek**		**Kód skla** **Příplatek za sklo**		**Číslo výrobku kompletní** **Celková cena**

Classics 2 4-úhelník

Křídlové dveře s pevnými segmenty rohový vstup

Montážní možnosti C230	NW3
	

Min. - Max rozměr		
		
1400-2000	180-650	max. 900

Popis produktu

- Částečně orámovaný rohový vstup se dvěma skleněnými křídly a dvěma pevnými segmenty. Dveře se otevírají dovnitř a ven
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem tl 6 mm dle DIN EN 12150, volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu
- Profily z vysoce kvalitního eloxovaného hliníku. Madlo z vysoce kvalitního pochromovaného kovu
- Madlo, stabilizační vzpěra, příčná vzpěra a prahová lišta vždy v barvě stříbrná lesklá
- Možnost nastavení v nástěnném profilu 15 mm
- Včetně HÜPPE Keder-System (upevnění s pomocí těsnícího profilu) - montáž bez viditelných šroubů v oblasti nástěnné lišty
- Průběžné magnetické lišty a těsnicí profily a vodorovná těsnící lišta
- Těsnost dle DIN 14428
- Made in Germany
- 10-letá ponákupní záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu
- Zvedací/spouštěcí mechanismus se zvednutím 3,5mm
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, montážní návod
- Montáž s prahovou lištou (výška 10 mm) pro optimální těsnost nebo bez prahové lišty pro bezbariérový přístup









Rozměry

WL:	25
R:	15
Mx:	M+15
MG:	30

WEM = Vestavný rozměr vaničky (000)
M = Montážní rozměr na střed skla (001)
Uveďte, prosím, při objednávce.

Křídlové dveře s pevnými segmenty rohový vstup

Montáž na sprchovou vaničku

Výška	Typ	WEM B1/B2	Šířka pevného segmentu	Šířka vstupu	Číslo výrobku	Cena
1900	800/800	785-800	261-276	655	C23001	**24.780,–**
	900/900	885-900	261-276	799	C23002	**24.780,–**
	1000/1000	985-1000	261-276	940	C23003	**26.000,–**
2000	800/800	785-800	261-276	655	C23004	**27.260,–**
	900/900	885-900	261-276	799	C23005	**27.260,–**
	1000/1000	985-1000	261-276	940	C23006	**28.610,–**

Montáž na podlahu/dlažbu

Výška	Typ	M (střed skla) B1/B2	Šířka pevného segmentu	Šířka vstupu	Číslo výrobku	Cena
1900	800/800	755-770	261-276	655	C23001	**24.780,–**
	900/900	855-870	261-276	799	C23002	**24.780,–**
	1000/1000	955-970	261-276	940	C23003	**26.000,–**
2000	800/800	755-770	261-276	655	C23004	**27.260,–**
	900/900	855-870	261-276	799	C23005	**27.260,–**
	1000/1000	955-970	261-276	940	C23006	**28.610,–**

Zhotovení na míru

Výška	Šířka B1/B2	Číslo výrobku	Cena
1400-2000	700-1550	C23080	**32.200,–**
Individuální šířky pevných segmentů možné.			
Rozsah nastavení = objednaný rozměr - 8 mm / + 7 mm**			
	Příplatek ke zhotovení na míru za každé zkosení/výřez	**Příplatek**	
		4.310,–	

Barvy profilů- skla / dekory

Barvy profilu	Kód barvy	Příplatek
stříbrná matná	087	**0,–**
bílá	055	**0,–**
stříbrná pololeská	069	**0,–**

Skla/dekory	s úpravou Anti-Plaque		bez úpravy Anti-Plaque	
	Kód skla	Příplatek	Kód skla	Příplatek
čiré	322	**4.560,–**	321	**0,–**
Privatima	375	**13.120,–**	373	**8.560,–**

Doplňky

Výška		Číslo výrobku	Cena
1900	Rozšiřovací profil o 15 mm ke dveřím s pevným segmentem	178003	**880,–**
2000	Rozšiřovací profil o 15 mm ke dveřím s pevným segmentem	178007	**880,–**

Číslo výrobku a ceny

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX
Číslo výrobku		**Kód barvy**		**Kód skla**		**Číslo výrobku kompletní**
Základní cena		**Barevný příplatek**		**Příplatek za sklo**		**Celková cena**

Classics 2 4-úhelník

Křídlové dveře s pevným segmentem a boční stěnou

Montážní možnosti C231	NW4
	
Rohové řešení = dveře + boční stěna	
	
Rohový vstup = dveře + dveře	

Min. - Max rozměr		
		
1400-2000	180-650	max. 900

Popis produktu

- Částečně orámované dveře s jedním skleněným křídlem a pevným segmentem
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem tl 6 mm dle DIN EN 12150, volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu
- Profily z vysoce kvalitního eloxovaného hliníku. Madlo z vysoce kvalitního pochromovaného kovu
- Madlo, stabilizační vzpěra, příčná vzpěra a prahová lišta vždy v barvě stříbrná lesklá
- Možnost nastavení v nástěnném profilu 15 mm
- Včetně HÜPPE Keder-System (upevnění s pomocí těsnícího profilu) - montáž bez viditelných šroubů v oblasti nástěnné lišty
- Průběžné magnetické lišty a těsnicí profily a vodorovná těsnící lišta
- Těsnost dle DIN 14428
- Made in Germany
- 10-letá ponákupní záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, montážní návod
- Montáž s prahovou lištou (výška 10 mm) pro optimální těsnost nebo bez prahové lišty pro bezbariérový přístup

Křídlové dveře pro boční stěnu: Pouze otevírání ven. S doplňkovým setem pro otevírání dovnitř/ven je možné i otevírání dovnitř.
Křídlové dveře, rohový vstup: Otevírání dovnitř/ven
Sklo 373/375 Privatima: Při objednání je vždy nutné uvést, zda se jedná o upevnění vlevo nebo vpravo





Rozměry

WL:	25
R:	15
Mx:	M+15
MG:	30

WEM = Vestavný rozměr vaničky (000)
M = Montážní rozměr na střed skla (001)
Uveďte, prosím, při objednávce.

Křídlové dveře s pevným segmentem pro boční stěnu / rohový vstup

Montáž na sprchovou vaničku

Výška	Typ	WEM STS/STE	Šířka pevného segmentu C	Šířka vstupu boční stěna	Šířka vstupu rohový vstup	Číslo výrobku	Cena
1900	800	785-800	261-276	470	655	C23101	**14.780,–**
	900	885-900	261-276	570	799	C23102	**14.780,–**
	1000	985-1000	261-276	670	940	C23103	**15.540,–**
	1200	1185-1200	461-476	670	940	C23107	**16.260,–**
2000	800	785-800	261-276	470	655	C23104	**16.250,–**
	900	885-900	261-276	570	799	C23105	**16.250,–**
	1000	985-1000	261-276	670	940	C23106	**17.090,–**
	1200	1185-1200	461-476	670	940	C23108	**17.910,–**
POZOR: Kompletní rohový vstup se skládá ze dvou objednacích čísel							

Montáž na podlahu/dlažbu

Výška	Typ	M (střed skla) STS/STE	Šířka pevného segmentu C	Šířka vstupu boční stěna	Šířka vstupu rohový vstup	Číslo výrobku	Cena
1900	800	755-770	261-276	470	655	C23101	**14.780,–**
	900	855-870	261-276	570	799	C23102	**14.780,–**
	1000	955-970	261-276	670	940	C23103	**15.540,–**
	1200	1155-1170	461-476	670	940	C23107	**16.260,–**
2000	800	755-770	261-276	470	655	C23104	**16.250,–**
	900	855-870	261-276	570	799	C23105	**16.250,–**
	1000	955-970	261-276	670	940	C23106	**17.090,–**
	1200	1155-1170	461-476	670	940	C23108	**17.910,–**
POZOR: Kompletní rohový vstup se skládá ze dvou objednacích čísel							

Zhotovení na míru

Výška	Šířka B	Číslo výrobku	Cena
1400-2000	700-1550	C23180	**19.230,–**
Individuální šířky pevných segmentů možné.			
Rozsah nastavení = objednaný rozměr - 8 mm / + 7 mm**			
	Příplatek ke zhotovení na míru za každé zkosení/výřez	**Příplatek**	
		4.310,–	

Barvy profilů- skla / dekory

Barvy profilu	Kód barvy	Příplatek
stříbrná matná	087	**0,–**
bílá	055	**0,–**
stříbrná pololesklá	069	**0,–**

Skla/dekory	s úpravou Anti-Plaque		bez úpravy Anti-Plaque	
	Kód skla	Příplatek	Kód skla	Příplatek
čiré	322	**2.280,–**	321	**0,–**
Privatima	375	**6.560,–**	373	**4.280,–**

Doplňky

Výška		Číslo výrobku	Cena
1900	Rozšiřovací profil o 15 mm ke dveřím s pevným segmentem	178003	**880,–**
2000	Rozšiřovací profil o 15 mm ke dveřím s pevným segmentem	178007	**880,–**
	Doplňkový set pro otevírání dovnitř/ven (možnost zkrácení na místě). Vhodné pouze pro dveře a boční stěnu 6mm.	ZB0001	**3.550,–**
	Doplňkový set pro otevírání dovnitř/ven (možnost zkrácení na místě). Vhodné pouze pro dveře 6mm a boční stěnu 8mm.	ZB0002	**3.550,–**

Číslo výrobku a ceny

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX
Číslo výrobku		**Kód barvy**		**Kód skla**		**Číslo výrobku kompletní**
Základní cena		**Barevný příplatek**		**Příplatek za sklo**		**Celková cena**

Classics 2 4-úhelník

Křídlové dveře s pevným segmentem pro niku

Montážní možnosti C232	NW5
	

Min. - Max rozměr		
		
1400-2000	180-650	max. 900

Popis produktu

- Částečně orámované dveře s jedním skleněným křídlem a pevným segmentem
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem tl 6 mm dle DIN EN 12150, volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu
- Profily z vysoce kvalitního eloxovaného hliníku. Madlo z vysoce kvalitního pochromovaného kovu
- Madlo, stabilizační vzpěra, příčná vzpěra a prahová lišta vždy v barvě stříbrná lesklá
- Možnost nastavení v nástěnném profilu 15 mm
- Včetně HÜPPE Keder-System (upevnění s pomocí těsnícího profilu) - montáž bez viditelných šroubů v oblasti nástěnné lišty
- Průběžné magnetické lišty a těsnicí profily a vodorovná těsnící lišta
- Těsnost dle DIN 14428
- Made in Germany
- 10-letá ponákupní záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, montážní návod
- Montáž s prahovou lištou (výška 10 mm) pro optimální těsnost nebo bez prahové lišty pro bezbariérový přístup

Sklo 373/375 Privatima: Při objednání je vždy nutné uvést, zda se jedná o upevnění vlevo nebo vpravo











Rozměry

WL:	25
R:	15
Mx:	M+15
MG:	30

WEM = Vestavný rozměr vaničky (000)
M = Montážní rozměr na střed skla (001)
Uveďte, prosím, při objednávce.

Křídlové dveře s pevným segmentem do niky

Montáž na sprchovou vaničku

Výška	Typ	WEM	Šířka pevného segmentu C	Šířka vstupu	Číslo výrobku	Cena
1900	780	765-795	261-276	450	C23207	**16.030,–**
	800	785-815	261-276	470	C23201	**16.030,–**
	880	865-895	261-276	550	C23208	**16.030,–**
	900	885-915	261-276	570	C23202	**16.030,–**
	980	965-995	261-276	650	C23209	**16.830,–**
	1000	985-1015	261-276	670	C23203	**16.830,–**
	1180	1165-1195	441-456	670	C23215	**17.620,–**
	1200	1185-1215	461-476	670	C23213	**17.620,–**
2000	780	765-795	261-276	450	C23210	**17.620,–**
	800	785-815	261-276	470	C23204	**17.620,–**
	880	865-895	261-276	550	C23211	**17.620,–**
	900	885-915	261-276	570	C23205	**17.620,–**
	980	965-995	261-276	650	C23212	**18.510,–**
	1000	985-1015	261-276	670	C23206	**18.510,–**
	1180	1165-1195	441-456	670	C23216	**19.390,–**
	1200	1185-1215	461-476	670	C23214	**19.390,–**

Montáž na podlahu/dlažbu

Výška	Typ	M (střed skla) nika	Šířka pevného segmentu C	Šířka vstupu	Číslo výrobku	Cena
1900	780	765-795	261-276	450	C23207	**16.030,–**
	800	785-815	261-276	470	C23201	**16.030,–**
	880	865-895	261-276	550	C23208	**16.030,–**
	900	885-915	261-276	570	C23202	**16.030,–**
	980	965-995	261-276	650	C23209	**16.830,–**
	1000	985-1015	261-276	670	C23203	**16.830,–**
	1180	1165-1195	441-456	670	C23215	**17.620,–**
	1200	1185-1215	461-476	670	C23213	**17.620,–**
2000	780	765-795	261-276	450	C23210	**17.620,–**
	800	785-815	261-276	470	C23204	**17.620,–**
	880	865-895	261-276	550	C23211	**17.620,–**
	900	885-915	261-276	570	C23205	**17.620,–**
	980	965-995	261-276	650	C23212	**18.510,–**
	1000	985-1015	261-276	670	C23206	**18.510,–**
	1180	1165-1195	441-456	670	C23216	**19.390,–**
	1200	1185-1215	461-476	670	C23214	**19.390,–**

Zhotovení na míru

Výška	Šířka B1	Číslo výrobku	Cena
1400-2000	700-1550	C23280	**20.850,–**
Individuální šířky pevných segmentů možné.			
Rozsah nastavení = objednaný rozměr - 8 mm / + 22 mm			
	Příplatek ke zhotovení na míru za každé zkosení/výřez		**Příplatek**
			4.310,–

Barvy profilů- skla / dekory

Barvy profilu	Kód barvy	**Příplatek**
stříbrná matná	087	**0,–**
bílá	055	**0,–**
stříbrná pololesklá	069	**0,–**

Skla/dekory	s úpravou Anti-Plaque		bez úpravy Anti-Plaque	
	Kód skla	**Příplatek**	Kód skla	**Příplatek**
čiré	322	**2.280,–**	321	**0,–**
Privatima	375	**6.560,–**	373	**4.280,–**

Doplňky

Výška		Číslo výrobku	Cena
1900	Rozšiřovací profil o 15 mm ke dveřím s pevným segmentem	178003	**880,–**
2000	Rozšiřovací profil o 15 mm ke dveřím s pevným segmentem	178007	**880,–**

Číslo výrobku a ceny

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX
Číslo výrobku		**Kód barvy**		**Kód skla**		**Číslo výrobku kompletní**
Základní cena		**Barevný příplatek**		**Příplatek za sklo**		**Celková cena**

Classics 2 4-úhelník

Boční stěna s křídlovými dveřmi s pevným segmentem

Montážní možnosti C236	**NW6**
	
Se stabilizační vzpěrou	
	
S příčnou vzpěrou	

Min. - Max rozměr	
	
500-2000	200-1200

Popis produktu

- Částečně orámovaná boční stěna
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem tl 6 mm dle DIN EN 12150, volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu
- Profily z vysoce kvalitního eloxovaného hliníku
- Stabilizační vzpěra a příčná vzpěra vždy v barvě stříbrná lesklá
- Možnost nastavení v nástěnném profilu 15 mm
- Včetně HÜPPE Keder-System (upevnění s pomocí těsnícího profilu) - montáž bez viditelných šroubů v oblasti nástěnné lišty
- Těsnost dle DIN 14428
- Made in Germany
- 10-letá ponákupní záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, montážní návod

Nelze objednat jako samostatně stojící boční stěnu.
Boční stěna zkrácená je kombinovatelná jen s dveřmi do niky.







Rozměry

WL:	25
R:	15
Mx:	M+15
MG:	30

WEM = Vestavný rozměr vaničky (000)
M = Montážní rozměr na střed skla (001)
Uveďte, prosím, při objednávce.

Boční stěna pro křídlové dveře

Montáž na sprchovou vaničku

Výška	Typ	WEM	Číslo výrobku	Cena
1900	700	685-700	C23601	**8.110,–**
	750	735-750	C23602	**8.110,–**
	800	785-800	C23603	**8.110,–**
	900	885-900	C23604	**8.110,–**
	1000	985-1000	C23605	**8.530,–**
2000	700	685-700	C23606	**8.930,–**
	750	735-750	C23607	**8.930,–**
	800	785-800	C23608	**8.930,–**
	900	885-900	C23609	**8.930,–**
	1000	985-1000	C23610	**9.370,–**

Montáž na podlahu/dlažbu

Výška	Typ	M (střed skla)	Číslo výrobku	Cena
1900	700	655-670	C23601	**8.110,–**
	750	705-720	C23602	**8.110,–**
	800	755-770	C23603	**8.110,–**
	900	855-870	C23604	**8.110,–**
	1000	955-970	C23605	**8.530,–**
2000	700	655-670	C23606	**8.930,–**
	750	705-720	C23607	**8.930,–**
	800	755-770	C23608	**8.930,–**
	900	855-870	C23609	**8.930,–**
	1000	955-970	C23610	**9.370,–**

Zhotovení na míru

Výška	Typ	Šířka B	Upevnění	Číslo výrobku	Cena
500-2000	Přes roh	200-1200	Stabilizační vzpěra	C23680	**10.560,–**
	V rovině	200-599	Stabilizační vzpěra	C23681	**10.560,–**
	V rovině	600-1200	Příčná vzpěra	C23683	**10.560,–**
	Na vanu	200-1200	Stabilizační vzpěra	C23682	**10.560,–**
Rozsah nastavení = objednaný rozměr - 8 mm / + 7 mm**					
Boční stěna zkrácená je kombinovatelná jen s dveřmi do niky.					

		Příplatek
	Příplatek ke zhotovení na míru za každé zkosení/výřez	**4.310,–**

Barvy profilů- skla / dekory

Barvy profilu	Kód barvy	Příplatek
stříbrná matná	087	**0,–**
bílá	055	**0,–**
stříbrná pololesklá	069	**0,–**

Skla/dekory	s úpravou Anti-Plaque		bez úpravy Anti-Plaque	
	Kód skla	Příplatek	Kód skla	Příplatek
čiré	322	**2.280,–**	321	**0,–**
Privatima	375	**6.560,–**	373	**4.280,–**

Doplňky

Výška		Číslo výrobku	Cena
1900	Rozšiřovací profil o 15 mm ke dveřím s pevným segmentem	178003	**880,–**
2000	Rozšiřovací profil o 15 mm ke dveřím s pevným segmentem	178007	**880,–**

Číslo výrobku a ceny

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX
Číslo výrobku		**Kód barvy**		**Kód skla**		**Číslo výrobku kompletní**
Základní cena		**Barevný příplatek**		**Příplatek za sklo**		**Celková cena**

Classics 2 4-úhelník

Křídlové dveře s protisegmentem do niky

Montážní možnosti C247	NWG
	
	
Se stabilizační vzpěrou	
	
S příčnou vzpěrou	

Min. - Max rozměr		
		
1400-2000	max. 1000	190-1200

Popis produktu

- Částečně orámované dveře s jedním skleněným křídlem a protisegmentem. Dveře se otevírají dovnitř a ven
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem tl 6 mm dle DIN EN 12150, volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu
- Profily z vysoce kvalitního eloxovaného hliníku. Madlo z vysoce kvalitního pochromovaného kovu
- Madlo, stabilizační vzpěra, příčná vzpěra a prahová lišta vždy v barvě stříbrná lesklá
- Možnost nastavení v nástěnném profilu 15 mm
- Včetně HÜPPE Keder-System (upevnění s pomocí těsnícího profilu) - montáž bez viditelných šroubů v oblasti nástěnné lišty
- Průběžné magnetické lišty a těsnicí profily a vodorovná těsnící lišta
- Těsnost dle DIN 14428
- Made in Germany
- 10-letá ponákupní záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, montážní návod
- Montáž s prahovou lištou (výška 10 mm) pro optimální těsnost nebo bez prahové lišty pro bezbariérový přístup









Rozměry

WL:	25
R:	15
Mx:	M+15
MG:	30

WEM = Vestavný rozměr vaničky (000)
M = Montážní rozměr na střed skla (001)
Uveďte, prosím, při objednávce.

Křídlové dveře s protisegmentem do niky

Montáž na sprchovou vaničku

Výška	Typ	WEM B	Šířka C	Šířka vstupu	Číslo výrobku	Cena
1900	900	885-915	235-250	580	C24701	**15.370,–**
	1000	985-1015	235-250	680	C24702	**16.140,–**
	1100	1085-1115	335-350	680	C24703	**16.150,–**
	1200	1185-1215	435-450	680	C24704	**16.900,–**
	1400	1385-1415	535-550	780	C24705	**16.900,–**
2000	900	885-915	235-250	580	C24706	**16.880,–**
	1000	985-1015	235-250	680	C24707	**17.750,–**
	1100	1085-1115	335-350	680	C24708	**17.760,–**
	1200	1185-1215	435-450	680	C24709	**18.610,–**
	1400	1385-1415	535-550	780	C24710	**18.610,–**

Montáž na podlahu/dlažbu

Výška	Typ	M (střed skla) nika	Šířka C	Šířka vstupu	Číslo výrobku	Cena
1900	900	885-915	235-250	580	C24701	**15.370,–**
	1000	985-1015	235-250	680	C24702	**16.140,–**
	1100	1085-1115	335-350	680	C24703	**16.150,–**
	1200	1185-1215	435-450	680	C24704	**16.900,–**
	1400	1385-1415	535-550	780	C24705	**16.900,–**
2000	900	885-915	235-250	580	C24706	**16.880,–**
	1000	985-1015	235-250	680	C24707	**17.750,–**
	1100	1085-1115	335-350	680	C24708	**17.760,–**
	1200	1185-1215	435-450	680	C24709	**18.610,–**
	1400	1385-1415	535-550	780	C24710	**18.610,–**

Zhotovení na míru

Výška	Šířka B1	Číslo výrobku	Cena
1400-2000	700-1200	C24780	**19.980,–**
	1201-1600	C24781	**23.980,–**
	1601-2200	C24782	**28.760,–**
Rozsah nastavení = objednaný rozměr - 15 mm / + 15 mm			
Min. šířka protisegmentu: 190 mm.			
Max. šířka křídla dveří: 1000 mm.			
Je nutné uvést šířku protisegmentu.			
	Příplatek ke zhotovení na míru za každé zkosení/výřez	**Příplatek**	
		4.310,–	

Barvy profilů- skla / dekory

Barvy profilu	Kód barvy	**Příplatek**
stříbrná matná	087	**0,–**
bílá	055	**0,–**
stříbrná pololesklá	069	**0,–**

Skla/dekory	s úpravou Anti-Plaque		bez úpravy Anti-Plaque	
	Kód skla	**Příplatek**	Kód skla	**Příplatek**
čiré	322	**2.280,–**	321	**0,–**
Privatima	375	**6.560,–**	373	**4.280,–**

Doplňky

Výška		Číslo výrobku	Cena
1900	Rozšiřovací profil o 15 mm ke dveřím s přímým napojením na stěnu	178002	**880,–**
	Rozšiřovací profil o 15 mm ke dveřím s pevným segmentem	178003	**880,–**
2000	Rozšiřovací profil o 15 mm ke dveřím s přímým napojením na stěnu	178006	**880,–**
	Rozšiřovací profil o 15 mm ke dveřím s pevným segmentem	178007	**880,–**

Číslo výrobku a ceny

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX
Číslo výrobku		**Kód barvy**		**Kód skla**		**Číslo výrobku kompletní**
Základní cena		**Barevný příplatek**		**Příplatek za sklo**		**Celková cena**

Classics 2 4-úhelník

Lítací dveře pro niku

Montážní možnosti C237	**NW7**
	

Min. - Max rozměr	
1400-2000	500-1800

Popis produktu

- Částečně orámované dveře se dvěma skleněnými křídly. Dveře se otevírají dovnitř a ven
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem tl 6 mm dle DIN EN 12150, volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu
- Profily z vysoce kvalitního eloxovaného hliníku. Madlo z vysoce kvalitního pochromovaného kovu
- Madlo a prahová lišta vždy v provedení stříbrná lesklá
- Možnost nastavení v nástěnném profilu 15 mm
- Průběžné magnetické lišty a těsnicí profily a vodorovná těsnící lišta
- Těsnost dle DIN 14428
- Made in Germany
- 10-letá ponákupní záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, montážní návod
- Montáž s prahovou lištou (výška 10 mm) pro optimální těsnost nebo bez prahové lišty pro bezbariérový přístup







Rozměry

WL:	25
R:	15
Mx:	M+15
MG:	30

WEM = Vestavný rozměr vaničky (000)
M = Montážní rozměr na střed skla (001)
Uveďte, prosím, při objednávce.

Lítací dveře pro niku

Montáž na sprchovou vaničku

Výška	Typ	WEM B	Šířka vstupu	Číslo výrobku	Cena
1900	780	760-785	620	C23707	**16.030,–**
	800	780-805	640	C23701	**16.030,–**
	880	860-885	720	C23708	**16.030,–**
	900	880-905	740	C23702	**16.030,–**
	980	960-985	820	C23709	**16.830,–**
	1000	980-1005	840	C23703	**16.830,–**
2000	780	760-785	620	C23710	**17.620,–**
	800	780-805	640	C23704	**17.620,–**
	880	860-885	720	C23711	**17.620,–**
	900	880-905	740	C23705	**17.620,–**
	980	960-985	820	C23712	**18.510,–**
	1000	980-1005	840	C23706	**18.510,–**

Montáž na podlahu/dlažbu

Výška	Typ	M (střed skla) B	Šířka vstupu	Číslo výrobku	Cena
1900	780	760-785	620	C23707	**16.030,–**
	800	780-805	640	C23701	**16.030,–**
	880	860-885	720	C23708	**16.030,–**
	900	880-905	740	C23702	**16.030,–**
	980	960-985	820	C23709	**16.830,–**
	1000	980-1005	840	C23703	**16.830,–**
2000	780	760-785	620	C23710	**17.620,–**
	800	780-805	640	C23704	**17.620,–**
	880	860-885	720	C23711	**17.620,–**
	900	880-905	740	C23705	**17.620,–**
	980	960-985	820	C23712	**18.510,–**
	1000	980-1005	840	C23706	**18.510,–**

Zhotovení na míru

Výška	Šířka B	Číslo výrobku	Cena
1400-2000	500-1800	C23780	**20.850,–**
Rozsah nastavení = objednaný rozměr - 13 mm / + 12 mm			

Barvy profilů- skla / dekory

Barvy profilu	Kód barvy	**Příplatek**
stříbrná matná	087	**0,–**
bílá	055	**0,–**
stříbrná pololesklá	069	**0,–**

Skla/dekory	s úpravou Anti-Plaque		bez úpravy Anti-Plaque	
	Kód skla	**Příplatek**	Kód skla	**Příplatek**
čiré	322	**2.280,–**	321	**0,–**
Privatima	375	**6.560,–**	373	**4.280,–**

Doplňky

Výška		Číslo výrobku	Cena
1900	Rozšiřovací profil o 15 mm ke dveřím s přímým napojením na stěnu	178002	**880,–**
2000	Rozšiřovací profil o 15 mm ke dveřím s přímým napojením na stěnu	178006	**880,–**

Číslo výrobku a ceny

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX
Číslo výrobku **Základní cena**		**Kód barvy** **Barevný příplatek**		**Kód skla** **Příplatek za sklo**		**Číslo výrobku kompletní** **Celková cena**

Classics 2 4-úhelník

Lítací dveře pro boční stěnu

Montážní možnosti C238	NW8
	

Min. - Max rozměr	
1400-2000	500-1600

Popis produktu

- Částečně orámované dveře se dvěma skleněnými křídly. Dveře se otevírají dovnitř a ven
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem tl 6 mm dle DIN EN 12150, volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu
- Profily z vysoce kvalitního eloxovaného hliníku. Madlo z vysoce kvalitního pochromovaného kovu
- Madlo a prahová lišta vždy v provedení stříbrná lesklá
- Možnost nastavení v nástěnném profilu 15 mm
- Průběžné magnetické lišty a těsnicí profily a vodorovná těsnící lišta
- Těsnost dle DIN 14428
- Made in Germany
- 10-letá ponákupní záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, montážní návod
- Montáž s prahovou lištou (výška 10 mm) pro optimální těsnost nebo bez prahové lišty pro bezbariérový přístup









Rozměry

WL:	25
R:	15
Mx:	M+15
MG:	30

WEM = Vestavný rozměr vaničky (000)
M = Montážní rozměr na střed skla (001)
Uveďte, prosím, při objednávce.

Lítací dveře pro boční stěnu

Montáž na sprchovou vaničku

Výška	Typ	WEM B	Šířka vstupu	Číslo výrobku	Cena
1900	800	775-805	600	C23801	**16.030,–**
	900	875-905	700	C23802	**16.030,–**
	1000	975-1005	800	C23803	**16.830,–**
2000	800	775-805	600	C23804	**17.620,–**
	900	875-905	700	C23805	**17.620,–**
	1000	975-1005	800	C23806	**18.510,–**

Montáž na podlahu/dlažbu

Výška	Typ	M (střed skla) B	Šířka vstupu	Číslo výrobku	Cena
1900	800	745-775	600	C23801	**16.030,–**
	900	845-875	700	C23802	**16.030,–**
	1000	945-975	800	C23803	**16.830,–**
2000	800	745-775	600	C23804	**17.620,–**
	900	845-875	700	C23805	**17.620,–**
	1000	945-975	800	C23806	**18.510,–**

Zhotovení na míru

Výška	Šířka B	Číslo výrobku	Cena
1400-2000	500-1600	C23880	**20.850,–**
Rozsah nastavení = objednaný rozměr - 15 mm / + 15 mm			

Barvy profilů- skla / dekory

Barvy profilu	Kód barvy	Příplatek
stříbrná matná	087	**0,–**
bílá	055	**0,–**
stříbrná pololesklá	069	**0,–**

Skla/dekory	s úpravou Anti-Plaque		bez úpravy Anti-Plaque	
	Kód skla	Příplatek	Kód skla	Příplatek
čiré	322	**2.280,–**	321	**0,–**
Privatima	375	**6.560,–**	373	**4.280,–**

Doplňky

Výška		Číslo výrobku	Cena
1900	Rozšiřovací profil o 15 mm ke dveřím s přímým napojením na stěnu	178002	**880,–**
2000	Rozšiřovací profil o 15 mm ke dveřím s přímým napojením na stěnu	178006	**880,–**

Číslo výrobku a ceny

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX
Číslo výrobku **Základní cena**		**Kód barvy** **Barevný příplatek**		**Kód skla** **Příplatek za sklo**		**Číslo výrobku kompletní** **Celková cena**

Classics 2 4-úhelník

Boční stěna pro lítací dveře

Montážní možnosti C239	NW9
	

Min. - Max rozměr	
500-2000	200-1200

Popis produktu

- Částečně orámovaná boční stěna
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem tl 6 mm dle DIN EN 12150, volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu
- Profily z vysoce kvalitního eloxovaného hliníku
- Stabilizační vzpěra a příčná vzpěra vždy v barvě stříbrná lesklá
- Možnost nastavení v nástěnném profilu 15 mm
- Včetně HÜPPE Keder-System (upevnění s pomocí těsnícího profilu) - montáž bez viditelných šroubů v oblasti nástěnné lišty
- Těsnost dle DIN 14428
- Made in Germany
- 10-letá ponákupní záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, montážní návod

Nelze objednat jako samostatně stojící boční stěnu.







Rozměry

WL:	25
R:	15
Mx:	M+15
MG:	30

WEM = Vestavný rozměr vaničky (000)
M = Montážní rozměr na střed skla (001)
Uveďte, prosím, při objednávce.

Boční stěna pro lítací dveře

Montáž na sprchovou vaničku

Výška	Typ	WEM B	Číslo výrobku	Cena
1900	700	685-700	C23901	**8.110,–**
	750	735-750	C23902	**8.110,–**
	800	785-800	C23903	**8.110,–**
	900	885-900	C23904	**8.110,–**
	1000	985-1000	C23905	**8.530,–**
2000	700	685-700	C23906	**8.930,–**
	750	735-750	C23907	**8.930,–**
	800	785-800	C23908	**8.930,–**
	900	885-900	C23909	**8.930,–**
	1000	985-1000	C23910	**9.370,–**

Montáž na podlahu/dlažbu

Výška	Typ	M (střed skla) B	Číslo výrobku	Cena
1900	700	655-670	C23901	**8.110,–**
	750	705-720	C23902	**8.110,–**
	800	755-770	C23903	**8.110,–**
	900	855-870	C23904	**8.110,–**
	1000	955-970	C23905	**8.530,–**
2000	700	655-670	C23906	**8.930,–**
	750	705-720	C23907	**8.930,–**
	800	755-770	C23908	**8.930,–**
	900	855-870	C23909	**8.930,–**
	1000	955-970	C23910	**9.370,–**

Zhotovení na míru

Výška	Typ	Šířka B	Číslo výrobku	Cena
500-2000	Přes roh	200-1200	C23980	**10.560,–**
	Na vanu	200-1200	C23981	**10.560,–**
Rozsah nastavení = objednaný rozměr - 8 mm / + 7 mm**				
Boční stěna zkrácená je kombinovatelná jen s dveřmi do niky.				

		Příplatek
	Příplatek ke zhotovení na míru za každé zkosení/výřez	**4.310,–**

Barvy profilů- skla / dekory

Barvy profilu	Kód barvy	Příplatek
stříbrná matná	087	**0,–**
bílá	055	**0,–**
stříbrná pololesklá	069	**0,–**

Skla/dekory	s úpravou Anti-Plaque		bez úpravy Anti-Plaque	
	Kód skla	Příplatek	Kód skla	Příplatek
čiré	322	**2.280,–**	321	**0,–**
Privatima	375	**6.560,–**	373	**4.280,–**

Doplňky

Výška		Číslo výrobku	Cena
1900	Rozšiřovací profil o 15 mm ke dveřím s pevným segmentem	178003	**880,–**
2000	Rozšiřovací profil o 15 mm ke dveřím s pevným segmentem	178007	**880,–**

Číslo výrobku a ceny

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX
Číslo výrobku **Základní cena**		**Kód barvy** **Barevný příplatek**		**Kód skla** **Příplatek za sklo**		**Číslo výrobku kompletní** **Celková cena**

Classics 2 1/4-kruh

Montážní možnosti C240	NX1
	

Min. - Max rozměr		
		
1900 / 2000	735-1135	200-600

2-křídlové dveře s pevnými segmenty

Popis produktu

- Částečně orámovaný čtvrtkruhový sprchový kout se dvěma skleněnými křídly a pevnými segmenty, otevírání dovnitř a ven
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem tl 6 mm dle DIN EN 12150, volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu
- Profily z vysoce kvalitního eloxovaného hliníku. Madlo z vysoce kvalitního pochromovaného kovu
- Madlo, stabilizační vzpěra, příčná vzpěra a prahová lišta vždy v barvě stříbrná lesklá
- Možnost nastavení v nástěnném profilu 15 mm
- Včetně HÜPPE Keder-System (upevnění s pomocí těsnícího profilu) - montáž bez viditelných šroubů v oblasti nástěnné lišty
- Průběžné magnetické lišty a těsnicí profily a vodorovná těsnící lišta
- Těsnost dle DIN 14428
- Made in Germany
- 10-letá ponákupní záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, montážní návod










Rozměry

WL:	25
R:	15
Mx:	M+15
MG:	30

WEM = Vestavný rozměr vaničky (000)
M = Montážní rozměr na střed skla (001)
Uveďte, prosím, při objednávce.

2-křídlové dveře s pevnými segmenty (1/2)

Montáž na sprchovou vaničku

Výška	Typ	WEM B1/B2	CLI/CRE	Šířka vstupu	Rádius	Číslo výrobku	Cena
1900	800	785-800	280-295	630	500	C24001	**11.760,–**
	900	885-900	380-395	630	500	C24002	**11.760,–**
	1000	985-1000	480-495	630	500	C24003	**12.340,–**
	800	785-800	235-250	685	550	C24007	**11.760,–**
	900	885-900	335-350	685	550	C24008	**11.760,–**
	1000	985-1000	435-450	685	550	C24009	**12.340,–**
2000	800	785-800	280-295	630	500	C24004	**12.940,–**
	900	885-900	380-395	630	500	C24005	**12.940,–**
	1000	985-1000	480-495	630	500	C24006	**13.580,–**
	800	785-800	235-250	685	550	C24010	**12.940,–**
	900	885-900	335-350	685	550	C24011	**12.940,–**
	1000	985-1000	435-450	685	550	C24012	**13.580,–**
POZOR: Kompletní rohový vstup se skládá ze dvou objednacích čísel							

Montáž na podlahu/dlažbu

Výška	Typ	M (střed skla) B1/B2	CLI/CRE	Šířka vstupu	Rádius	Číslo výrobku	Cena
1900	800	755-770	280-295	630	470	C24001	**11.760,–**
	900	855-870	380-395	630	470	C24002	**11.760,–**
	1000	955-970	480-495	630	470	C24003	**12.340,–**
	800	755-770	235-250	685	520	C24007	**11.760,–**
	900	855-870	335-350	685	520	C24008	**11.760,–**
	1000	955-970	435-450	685	520	C24009	**12.340,–**
2000	800	755-770	280-295	630	470	C24004	**12.940,–**
	900	855-870	380-395	630	470	C24005	**12.940,–**
	1000	955-970	480-495	630	470	C24006	**13.580,–**
	800	755-770	235-250	685	520	C24010	**12.940,–**
	900	855-870	335-350	685	520	C24011	**12.940,–**
	1000	955-970	435-450	685	520	C24012	**13.580,–**
POZOR: Kompletní rohový vstup se skládá ze dvou objednacích čísel							

Zhotovení na míru: Montáž na sprchovou vaničku

Výška	WEM B1/B2	Šířka C	Rádius	Číslo výrobku	Cena
1900/2000	735-1135	200-600	500	C24080	**15.290,–**
	735-1135	200-600	550	C24081	**15.290,–**
Zhotovení na míru možné pouze v šířce					
Rozsah nastavení = objednaný rozměr - 8 mm / + 7 mm**					
	Příplatek ke zhotovení na míru za každé zkosení/výřez			**Příplatek**	
				4.310,–	

Zhotovení na míru: Montáž na podlahu/dlažbu

Výška	M (střed skla) B1/B2	Šířka C	Rádius	Číslo výrobku	Cena
1900/2000	735-1135	200-600	470	C24080	**15.290,–**
	735-1135	200-600	520	C24081	**15.290,–**
Zhotovení na míru možné pouze v šířce					
Rozsah nastavení = objednaný rozměr - 8 mm / + 7 mm**					
	Příplatek ke zhotovení na míru za každé zkosení/výřez			**Příplatek**	
				4.310,–	

Barvy profilů- skla / dekory

Barvy profilu	Kód barvy	Příplatek
stříbrná matná	087	**0,–**
bílá	055	**0,–**
stříbrná pololesklá	069	**0,–**

Skla/dekory	s úpravou Anti-Plaque		bez úpravy Anti-Plaque	
	Kód skla	Příplatek	Kód skla	Příplatek
čiré	322	**2.280,–**	321	**0,–**

Doplňky

Výška		Číslo výrobku	Cena
1900	Rozšiřovací profil o 15 mm ke dveřím s pevným segmentem	178003	**880,–**
2000	Rozšiřovací profil o 15 mm ke dveřím s pevným segmentem	178007	**880,–**

Číslo výrobku a ceny

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX
Číslo výrobku		**Kód barvy**		**Kód skla**		**Číslo výrobku kompletní**
Základní cena		**Barevný příplatek**		**Příplatek za sklo**		**Celková cena**

Classics 2 Křídlové dveře U-kabiny

Pro typ	Číslo výrobku	Cena
	C24180	**37.090,–**
	Skládá se z: 1 křídlové dveře s pevným segmentem, 2 boční stěny, 1 doplňkový set pro U-kabinu	
	C24480	**38.710,–**
	Skládá se z: 1 lítací dveře, 2 boční stěny, 1 doplňkový set pro U-kabinu	

Výška	Šířka	Typ
1400 - 2000	700 - 1200	Křídlové dveře s pevným segmentem
1400 - 2000	600 - 1100	Lítací dveře
1400 - 2000	200 - 1200	Boční stěna

Vždy se musí uvést, zda se udaný rozměr vztahuje na vestavný rozměr vaničky nebo na montážní rozměr na střed skla (např. při montáži bez sprchové vaničky přímo na dlažbu).
U rozměrů je proto nutné v objednávce uvést následující údaje:
Zaměřeno na vestavný rozměr vaničky: 000
Zaměřeno na montážní rozměr na střed skla: 001

Barvy profilů- skla / dekory

Barvy profilu	Kód barvy	**Příplatek**
stříbrná matná	087	**0,–**
bílá	055	**0,–**
stříbrná pololesklá	069	**0,–**

Skla/dekory	s úpravou Anti-Plaque		bez úpravy Anti-Plaque	
	Kód skla	**Příplatek**	Kód skla	**Příplatek**
čiré	322	**4.560,–**	321	**0,–**

Číslo výrobku a ceny

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX
Číslo výrobku		**Kód barvy**		**Kód skla**		**Číslo výrobku kompletní**
Základní cena		**Barevný příplatek**		**Příplatek za sklo**		**Celková cena**

Classics 2

Classics 2
Varianty a příslušenství

Stabilizační vzpěry / Příčné vzpěry

Výška	Typ	Skica / Foto	Barva	Číslo výrobku	Cena
150 mm	Stabilizační vzpěra (zeď / sklo) pro tloušťku skla 6 - 8 mm		chrom = 091	SP0100091	**2.190,–**
			Black Edition = 123	SP0100123	**3.730,–**
250 mm	Stabilizační vzpěra (zeď / sklo) pro tloušťku skla 6 - 8 mm		chrom = 091	SP0101091	**2.270,–**
			Black Edition = 123	SP0101123	**3.810,–**
	Stabilizační vzpěra (sklo / sklo) pro tloušťku skla 6 - 8 mm		chrom = 091	SP0201091	**2.270,–**
			Black Edition = 123	SP0201123	**3.810,–**
	Stabilizační vzpěra (zeď / sklo) pro tloušťku skla 6 - 8 mm (pro zkosení stropu)		chrom = 091	S00101091	**2.940,–**
			Black Edition = 123	S00101123	**4.480,–**
500 mm	Stabilizační vzpěra (zeď / sklo) pro tloušťku skla 6 - 8 mm		chrom = 091	SP0102091	**2.340,–**
			Black Edition = 123	SP0102123	**3.840,–**
	Stabilizační vzpěra (sklo / sklo) pro tloušťku skla 6 - 8 mm		chrom = 091	SP0202091	**2.340,–**
			Black Edition = 123	SP0202123	**3.840,–**
	Stabilizační vzpěra (zeď / sklo) pro tloušťku skla 6 - 8 mm (pro zkosení stropu)		chrom = 091	S00102091	**3.120,–**
			Black Edition = 123	S00102123	**4.640,–**
800 mm	Stabilizační vzpěra (zeď / sklo) pro tloušťku skla 6 - 8 mm		chrom = 091	SP0501091	**2.870,–**
			Black Edition = 123	SP0501123	**4.410,–**
1200 mm	Příčná vzpěra (sklo / sklo) pro tloušťku skla 6 - 8 mm		chrom = 091	SP0301091	**4.060,–**
			Black Edition = 123	SP0301123	**5.880,–**
	Příčná vzpěra (zeď / sklo) pro tloušťku skla 6 - 8 mm		chrom = 091	SP0302091	**4.060,–**
			Black Edition = 123	SP0302123	**5.880,–**
	Příčná vzpěra (zeď / sklo) pro tloušťku skla 6 – 8mm (pro zkosení stropu)		chrom = 091	S00301091	**3.840,–**
			Black Edition = 123	S00301123	**5.390,–**

U-kabina

Typ	Skica / Foto	Číslo výrobku	Cena
Rohové konzole -- U kabina pro vyztužení boční stěny se stěnou (1 sada à 2 ks)		C26001	**2.730,–**
Doplňkový set pro U-kabinu pro křídlové dveře s pevným segmentem		510696	**2.690,–**
Doplňkový set pro U-kabinu pro lítací dveře		510695	**2.690,–**

Stropní vzpěra

Výška	Typ	Detail	Skica / Foto	Barva	Číslo výrobku	Cena
80 - 800mm	Stropní vzpěra	Pro tloušťky skla 6 - 8 mm. Možnost individuálního zkrácení. Dodatečná montáž možná.		stříbrná lesklá = 092	SP0000092	**4.030,–**
				Black Edition = 123	SP0000123	**5.560,–**

Vzpěra tvaru T, kompletní

Výška	Typ	Skica / Foto	Barva	Číslo výrobku	Cena
do 2000 mm x 150 mm	Vzpěra tvaru T, kompletní (zeď / sklo / sklo)		chrom = 091	SP0603091	**7.540,–**
			Black Edition = 123	SP0603123	**8.890,–**
150mm	Dodatečné T-řešení (v kombinaci s příčnou vzpěrou zeď / sklo), zkrácené spojení		chrom = 091	SP0605091	**3.430,–**
			Black Edition = 123	SP0605123	**4.140,–**

PRŮŘEZY PROFILŮ

Profil	Detail
	Nástěnný profil pro posuvné dveře a posuvné dveře EasyEntry
	Nástěnný profil pro křídlové dveře s pevným segmentem a boční stěnu
	Nástěnný profil pro dveře s přímým napojením na stěnu (bez pevného segmentu)
	Podlahová lišta

Vanové zástěny

Sprchování nebo koupání? Naše flexibilní zástěny umožňují obojí - i v malé koupelně. Velmi flexibilní i pokud jde o design: vyberte si mezi posuvnými, křídlovými nebo sklapovacími modely, mezi základními a prémiovými modely.

Zpět na obsah

Přehled modelů - Základní cena
Vanové zástěny

Solva bezrámová

1-dílná



21.290,–

S. 518

1-dílná s pevným segmentem



28.390,–

S. 520

2-dílná sklapovací



28.390,–

S. 522

Solva s nástěnnou lištou

1-dílná



18.590,–

S. 524

1-dílná s pevným segmentem



25.730,–

S. 526

2-dílná sklapovací



27.680,–

S. 528

Xtensa pure

Posuvné dveře 1-dílné s pevným segmentem



31.020,–

S. 530

Design pure

1-dílná



13.460,–

S. 532

1-dílná s pevným segmentem



19.820,–

S. 534

2-dílná sklapovací



20.630,–

S. 536

3-dílná sklapovací



23.590,–

S. 538

Boční stěna



13.470,–

S. 540

Combinett 2

2-dílná



9.950,–

S. 542

3-dílná



12.420,–

S. 544

S širokým 1. segmentem



14.650,–

S. 546

Boční stěna



9.470,–

S. 548

Solva bezrámová Vanová zástěna

Vanová zástěna 1-dílná

Montážní možnosti S134 / S135	THB
	
Upevnění vlevo	Upevnění vpravo
	

Min. - Max rozměr	
1200-2000	500-1000

Popis produktu

- Pro montáž na vanu
- Bezrámové skleněné křídlo, které se otevírá dovnitř a ven
- Individuální výroba na míru
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem tl 6 mm dle DIN EN 12150, volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu
- Kování z vysoce kvalitního kovu
- Zvedací/spouštěcí mechanismus pantu decentně skrytý za krytkou
- Z vnitřní strany zapuštěné panty pro snazší čištění
- Montáž s prahovou lištou (výška 10 mm) pro optimální těsnost nebo bez prahové lišty pro bezbariérový přístup
- Průběžné magnetické lišty a těsnicí profily a vodorovná těsnící lišta
- Utěsnění dle DIN 14428
- Made in Germany
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, montážní návod
- 10-letá ponákupní záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu
- Systém zajištění kvality certifikován dle DIN EN ISO 9001:2015
- Systém managementu hospodaření energií certifikován dle DIN EN 50001:2011

Zaměření bezpodmínečně nutné.
Pozor: z konstrukčních důvodů není u bezrámových výrobků možné dosáhnout úplné těsnosti.
Pokud je vyžadována vysoká úroveň těsnosti, pak, prosím, použijte Solva s nástěnnou lištou.




Vanová zástěna 1-dílná

Upevnění vlevo

Zhotovení na míru

Výška	Šířka	Číslo výrobku	Cena
1200-2000	500-1000	S13480	**21.290,–**

Vanová zástěna 1-dílná

Upevnění vpravo

Zhotovení na míru

Výška	Šířka	Číslo výrobku	Cena
1200-2000	500-1000	S13580	**21.290,–**

Barvy profilů- skla / dekory

Barvy profilu	Kód barvy	Příplatek
stříbrná lesklá	092	**0,–**
Black Edition	123	**3.300,–**
White Edition	182	**3.300,–**

Skla/dekory	s úpravou Anti-Plaque		bez úpravy Anti-Plaque	
	Kód skla	Příplatek	Kód skla	Příplatek
čiré	322	**0,–**	321	**0,–**
Sand Plus	316	**4.280,–**	315	**4.280,–**
Privatima	375	**4.280,–**	373	**4.280,–**
šedé	368	**4.280,–**	301	**4.280,–**
zrcadlové sklo	381	**14.860,–**	380	**14.860,–**

Číslo výrobku a ceny

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX
Číslo výrobku		**Kód barvy**		**Kód skla**		**Číslo výrobku kompletní**
Základní cena		**Barevný příplatek**		**Příplatek za sklo**		**Celková cena**

Solva bezrámová Vanová zástěna

Vanová zástěna 1-dílná s pevným segmentem

Montážní možnosti S121 / S122	THA
	
Upevnění vlevo	Upevnění vpravo
	

Min. - Max rozměr		
1200 - 2000	220-600	max. 900

Popis produktu

- Pro montáž na vanu
- Bezrámové skleněné křídlo s pevným segmentem, které se otevírá dovnitř a ven
- Individuální výroba na míru
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem dle DIN EN 12150 tl 6 mm (pohyblivý segment) a tl 8 mm (pevný segment), volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu
- Kování z vysoce kvalitního kovu
- Zvedací/spouštěcí mechanismus pantu decentně skrytý za krytkou
- Z vnitřní strany zapuštěné panty pro snazší čištění
- Montáž s prahovou lištou (výška 10 mm) pro optimální těsnost nebo bez prahové lišty pro bezbariérový přístup
- Průběžné magnetické lišty a těsnicí profily a vodorovná těsnící lišta
- Utěsnění dle DIN 14428
- Made in Germany
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, montážní návod
- 10-letá ponákupní záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu
- Systém zajištění kvality certifikován dle DIN EN ISO 9001:2015
- Systém managementu hospodaření energií certifikován dle DIN EN 50001:2011
- Se stabilizačními vzpěrami (uvnitř)

Zaměření bezpodmínečně nutné.
Pozor: z konstrukčních důvodů není u bezrámových výrobků možné dosáhnout úplné těsnosti.
Pokud je vyžadována vysoká úroveň těsnosti, pak, prosím, použijte Solva s nástěnnou lištou.









Vanová zástěna 1-dílná s pevným segmentem

Upevnění vlevo

Zhotovení na míru

Výška	Šířka dveřní strany	Číslo výrobku	Cena
1200-2000	600-1200	S12180	**28.390,–**
	1201-1500	S12182	**32.640,–**

Vanová zástěna 1-dílná s pevným segmentem

Upevnění vpravo

Zhotovení na míru

Výška	Šířka dveřní strany	Číslo výrobku	Cena
1200-2000	600-1200	S12280	**28.390,–**
	1201-1500	S12282	**32.640,–**

Barvy profilů- skla / dekory

Barvy profilu	Kód barvy	Příplatek
stříbrná lesklá	092	**0,–**
Black Edition	123	**3.300,–**
White Edition	182	**3.300,–**

Skla/dekory	s úpravou Anti-Plaque		bez úpravy Anti-Plaque	
	Kód skla	Příplatek	Kód skla	Příplatek
čiré	322	**0,–**	321	**0,–**
Sand Plus	316	**4.280,–**	315	**4.280,–**
Privatima	375	**4.280,–**	373	**4.280,–**
šedé	368	**4.280,–**	301	**4.280,–**
zrcadlové sklo	381	**14.860,–**	380	**14.860,–**

Číslo výrobku a ceny

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX
Číslo výrobku		**Kód barvy**		**Kód skla**		**Číslo výrobku kompletní**
Základní cena		**Barevný příplatek**		**Příplatek za sklo**		**Celková cena**

Solva bezrámová Vanová zástěna

Vanová zástěna 2-dílná sklapovací

Montážní možnosti S148 / S149	THC
	
Upevnění vlevo	Upevnění vpravo
	

Min. - Max rozměr	
1200-2000	500-1250

Popis produktu

- Pro montáž na vanu
- Bezrámová sklapovací zástěna se dvěma skleněnými křídly, u stěnového úhelníku/pantu otevíravá dovnitř a ven o 90°, v pantu na skle otevíravá o 180°ven
- Individuální výroba na míru
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem tl 6 mm dle DIN EN 12150, volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu
- Kování z vysoce kvalitního kovu
- Zvedací/spouštěcí mechanismus pantu decentně skrytý za krytkou
- Z vnitřní strany zapuštěné panty pro snazší čištění
- Montáž s prahovou lištou (výška 10 mm) pro optimální těsnost nebo bez prahové lišty pro bezbariérový přístup
- Průběžné magnetické lišty a těsnicí profily a vodorovná těsnící lišta
- Utěsnění dle DIN 14428
- Made in Germany
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, montážní návod
- 10-letá ponákupní záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu
- Systém zajištění kvality certifikován dle DIN EN ISO 9001:2015
- Systém managementu hospodaření energií certifikován dle DIN EN 50001:2011

Zaměření bezpodmínečně nutné.
Pozor: z konstrukčních důvodů není u bezrámových výrobků možné dosáhnout úplné těsnosti.
Pokud je vyžadována vysoká úroveň těsnosti, pak, prosím, použijte Solva s nástěnnou lištou.




Vanová zástěna 2-dílná sklapovací

Upevnění vlevo

Zhotovení na míru

Výška	Šířka dveřní strany	Číslo výrobku	Cena
1200-2000	500-1250	S14880	**28.390,–**

Vanová zástěna 2-dílná sklapovací

Upevnění vpravo

Zhotovení na míru

Výška	Šířka dveřní strany	Číslo výrobku	Cena
1200-2000	500-1250	S14980	**28.390,–**

Barvy profilů- skla / dekory

Barvy profilu	Kód barvy	Příplatek
stříbrná lesklá	092	**0,–**
Black Edition	123	**3.300,–**
White Edition	182	**3.300,–**

Skla/dekory	s úpravou Anti-Plaque		bez úpravy Anti-Plaque	
	Kód skla	Příplatek	Kód skla	Příplatek
čiré	322	**0,–**	321	**0,–**
Sand Plus	316	**4.280,–**	315	**4.280,–**
Privatima	375	**4.280,–**	373	**4.280,–**
šedé	368	**4.280,–**	301	**4.280,–**
zrcadlové sklo	381	**14.860,–**	380	**14.860,–**

Číslo výrobku a ceny

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX
Číslo výrobku		**Kód barvy**		**Kód skla**		**Číslo výrobku kompletní**
Základní cena		**Barevný příplatek**		**Příplatek za sklo**		**Celková cena**

Solva s nástěnnou lištou Vanová zástěna

1-dílná

Montážní možnosti S260 / S261	**TT1**
	
Upevnění vlevo	Upevnění vpravo
	

Min. - Max rozměr	
1200-2000	500-1000

Popis produktu

- Pro montáž na vanu
- Částečně orámované skleněné křídlo, které se otevírá dovnitř a ven
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem tl 6 mm dle DIN EN 12150, volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu
- Profily z vysoce kvalitního eloxovaného hliníku
- Možnost nastavení v nástěnném profilu 15 mm
- Trubkový pant s plynule nastavitelným zvedacím/spouštěcím mechanismem a zdvihem 5 mm
- Montáž s prahovou lištou (výška 10 mm) pro optimální těsnost nebo bez prahové lišty pro bezbariérový přístup
- Průběžné magnetické lišty a těsnicí profily a vodorovná těsnící lišta
- Utěsnění dle DIN 14428
- Made in Germany
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, montážní návod
- 10-letá ponákupní záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu
- Systém zajištění kvality certifikován dle DIN EN ISO 9001:2015
- Systém managementu hospodaření energií certifikován dle DIN EN 50001:2011







Rozměry

WL:	28
R:	15
Mx:	M+15
MG:	30

WEM = Vestavný rozměr vaničky (000)
M = Montážní rozměr na střed skla (001)
Uveďte, prosím, při objednávce.

Vanová zástěna 1-dílná

Upevnění vlevo

Montáž na vanu

Výška	Typ	Šířka celkem	Číslo výrobku	Cena
1500	750	735-750	S26001	**18.590,–**

Zhotovení na míru

Výška	Šířka dveřní strany	Číslo výrobku	Cena
1200-2000	500-1000	S26080	**21.410,–**
Rozsah nastavení = objednaný rozměr - 8 mm / + 7 mm**			

Vanová zástěna 1-dílná

Upevnění vpravo

Montáž na vanu

Výška	Typ	Šířka celkem	Číslo výrobku	Cena
1500	750	735-750	S26101	**18.590,–**

Zhotovení na míru

Výška	Šířka dveřní strany	Číslo výrobku	Cena
1200-2000	500-1000	S26180	**21.410,–**
Rozsah nastavení = objednaný rozměr - 8 mm / + 7 mm**			

Barvy profilů- skla / dekory

Barvy profilu	Kód barvy	Příplatek
stříbrná lesklá	092	**0,–**
Black Edition	123	**3.300,–**
White Edition	182	**3.300,–**

Skla/dekory	s úpravou Anti-Plaque		bez úpravy Anti-Plaque	
	Kód skla	Příplatek	Kód skla	Příplatek
čiré	322	**0,–**	321	**0,–**
Sand Plus	316	**4.280,–**	315	**4.280,–**
Privatima	375	**4.280,–**	373	**4.280,–**
šedé	368	**4.280,–**	301	**4.280,–**
zrcadlové sklo	381	**14.860,–**	380	**14.860,–**

Číslo výrobku a ceny

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX
Číslo výrobku		**Kód barvy**		**Kód skla**		**Číslo výrobku kompletní**
Základní cena		**Barevný příplatek**		**Příplatek za sklo**		**Celková cena**

Solva s nástěnnou lištou Vanová zástěna

Vanová zástěna 1-dílná s pevným segmentem

Montážní možnosti S262 / S263	**TT2**
	
Upevnění vlevo	Upevnění vpravo
	

Min. - Max rozměr		
1200 - 2000	200-600	max. 900

Popis produktu

- Pro montáž na vanu
- Částečně orámované skleněné křídlo s jedním pevným segmentem, které se otevírá dovnitř a ven
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem dle DIN EN 12150 tl 6 mm (pohyblivý segment) a tl 8 mm (pevný segment), volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu
- Se stabilizačními vzpěrami (uvnitř)
- Profily z vysoce kvalitního eloxovaného hliníku a panty z vysoce kvalitního kovu
- Zkosení / výřezy možné
- Zvedací/spouštěcí mechanismus pantu decentně skrytý za krytkou
- Včetně HÜPPE Keder-System (upevnění s pomocí těsnícího profilu) - montáž bez viditelných šroubů v oblasti nástěnné lišty
- Možnost nastavení v nástěnném profilu 15 mm
- Z vnitřní strany zapuštěné panty pro snazší čištění
- Montáž s prahovou lištou (výška 10 mm) pro optimální těsnost nebo bez prahové lišty pro bezbariérový přístup
- Průběžné magnetické lišty a těsnicí profily a vodorovná těsnící lišta
- Utěsnění dle DIN 14428
- Made in Germany
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, montážní návod
- 10-letá ponákupní záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu
- Systém zajištění kvality certifikován dle DIN EN ISO 9001:2015
- Systém managementu hospodaření energií certifikován dle DIN EN 50001:2011









x	y
≤ 470	250
> 470	500



Rozměry

WL:	24
R:	20
Mx:	M+10
MG:	30

WEM = Vestavný rozměr vaničky (000)
M = Montážní rozměr na střed skla (001)
Uveďte, prosím, při objednávce.

Vanová zástěna 1-dílná s pevným segmentem

Upevnění vlevo

Montáž na vanu

Výška	Typ	Šířka dveří	Šířka pevného segmentu	Číslo výrobku	Cena
1500	950	935-950	205-220	S26201	**25.730,–**

Zhotovení na míru

Výška	Šířka dveřní strany	Šířka pevného segmentu	Číslo výrobku	Cena
1200-2000	600-1200	200-600	S26280	**29.620,–**
	1201-1500	200-600	S26282	**30.930,–**
Rozsah nastavení = objednaný rozměr - 8 mm / + 7 mm**				

Vanová zástěna 1-dílná s pevným segmentem

Upevnění vpravo

Montáž na vanu

Výška	Typ	Šířka dveří	Šířka pevného segmentu	Číslo výrobku	Cena
1500	950	935-950	205-220	S26301	**25.730,–**

Zhotovení na míru

Výška	Šířka dveřní strany	Šířka pevného segmentu	Číslo výrobku	Cena
1200-2000	600-1200	200-600	S26380	**29.620,–**
	1201-1500	200-600	S26382	**30.930,–**
Rozsah nastavení = objednaný rozměr - 8 mm / + 7 mm**				

Barvy profilů- skla / dekory

Barvy profilu	Kód barvy	**Příplatek**
stříbrná lesklá	092	**0,–**
Black Edition	123	**3.300,–**
White Edition	182	**3.300,–**

Skla/dekory	s úpravou Anti-Plaque		bez úpravy Anti-Plaque	
	Kód skla	**Příplatek**	Kód skla	**Příplatek**
čiré	322	**0,–**	321	**0,–**
Sand Plus	316	**4.280,–**	315	**4.280,–**
Privatima	375	**4.280,–**	373	**4.280,–**
šedé	368	**4.280,–**	301	**4.280,–**
zrcadlové sklo	381	**14.860,–**	380	**14.860,–**

Číslo výrobku a ceny

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX
Číslo výrobku **Základní cena**		**Kód barvy** **Barevný příplatek**		**Kód skla** **Příplatek za sklo**		**Číslo výrobku kompletní** **Celková cena**

Solva s nástěnnou lištou Vanová zástěna

Vanová zástěna 2-dílná sklapovací

Montážní možnosti S264 / S265	**TT3**
	
Upevnění vlevo	Upevnění vpravo
	

Min. - Max rozměr	
	
1200-2000	500-1250

Popis produktu

- Pro montáž na vanu
- Částečně orámovaná sklapovací zástěna se dvěma skleněnými křídly, u stěnového úhelníku/pantu otevíravá dovnitř a ven o 90°, v pantu na skle otevíravá o 180°ven
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem tl 6 mm dle DIN EN 12150, volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu
- Profily z vysoce kvalitního eloxovaného hliníku
- Možnost nastavení v nástěnném profilu 15 mm
- Trubkový pant s plynule nastavitelným zvedacím/spouštěcím mechanismem a zdvihem 5 mm
- Z vnitřní strany zapuštěné panty pro snazší čištění
- Montáž s prahovou lištou (výška 10 mm) pro optimální těsnost nebo bez prahové lišty pro bezbariérový přístup
- Průběžné magnetické lišty a těsnicí profily a vodorovná těsnící lišta
- Utěsnění dle DIN 14428
- Made in Germany
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, montážní návod
- 10-letá ponákupní záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu
- Systém zajištění kvality certifikován dle DIN EN ISO 9001:2015
- Systém managementu hospodaření energií certifikován dle DIN EN 50001:2011







Rozměry

WL:	28
R:	15
Mx:	M+15
MG:	30

WEM = Vestavný rozměr vaničky (000)
M = Montážní rozměr na střed skla (001)
Uveďte, prosím, při objednávce.

Vanová zástěna 2-dílná sklapovací

Upevnění vlevo

Montáž na vanu

Výška	Typ	Šířka	Číslo výrobku	Cena
1500	1000	985-1000	S26401	**27.680,–**
	1200	1185-1200	S26402	**28.220,–**

Zhotovení na míru

Výška	Šířka dveřní strany	Číslo výrobku	Cena
1200-2000	500-1250	S26480	**32.550,–**
Rozsah nastavení = objednaný rozměr - 8 mm / + 7 mm**			
	Příplatek ke zhotovení na míru za každé zkosení/výřez	**Příplatek**	
		4.310,–	

Vanová zástěna 2-dílná sklapovací

Upevnění vpravo

Montáž na vanu

Výška	Typ	Šířka	Číslo výrobku	Cena
1500	1000	985-1000	S26501	**27.680,–**
	1200	1185-1200	S26502	**28.220,–**

Zhotovení na míru

Výška	Šířka dveřní strany	Číslo výrobku	Cena
1200-2000	500-1250	S26580	**32.550,–**
Rozsah nastavení = objednaný rozměr - 8 mm / + 7 mm**			
	Příplatek ke zhotovení na míru za každé zkosení/výřez	**Příplatek**	
		4.310,–	

Barvy profilů- skla / dekory

Barvy profilu	Kód barvy	**Příplatek**
stříbrná lesklá	092	**0,–**
Black Edition	123	**3.300,–**
White Edition	182	**3.300,–**

Skla/dekory	s úpravou Anti-Plaque		bez úpravy Anti-Plaque	
	Kód skla	**Příplatek**	Kód skla	**Příplatek**
čiré	322	**0,–**	321	**0,–**
Sand Plus	316	**4.280,–**	315	**4.280,–**
šedé	368	**4.280,–**	301	**4.280,–**
Privatima	375	**4.280,–**	373	**4.280,–**
zrcadlové sklo	381	**14.860,–**	380	**14.860,–**

Dodatečné rozměry

	Typ	Šířka záhybu (F)	Tloušťka paketu (P)
	1000	497	95-110
	1200	597	95-110

Číslo výrobku a ceny

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX
Číslo výrobku **Základní cena**		**Kód barvy** **Barevný příplatek**		**Kód skla** **Příplatek za sklo**		**Číslo výrobku kompletní** **Celková cena**

Xtensa pure Vanová zástěna

Posuvné dveře 1-dílné s pevným segmentem

Montážní možnosti XT06 / XT07	RB1
	
Upevnění vlevo	Upevnění vpravo
	
Se stabilizační vzpěrou	
	
S příčnou vzpěrou	

Min. - Max rozměr	
1200-1500	700-1400

Popis produktu

- Pro montáž na vanu
- Částečně orámovaná zástěna s jedním segmentem posuvných dveří a jedním pevným segmentem
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem tl 6 mm (pevný segment) a 8 mm (dveře) dle DIN EN 12150, volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu
- Vysoce kvalitní a obzvláště úzký nástěnný profil z hliníku
- Volitelně k dostání s komfortním madlem Xtensa a stropní vzpěrou
- Možnost nastavení 12 mm v nástěnném profilu. Dodatečně až 200 mm díky překrytí skleněných tabulí.
- Pro instalaci je zapotřebí minimálně vodorovná/rovná plocha 50mm a šířka okraje vaničky popř. podlahové plochy 50mm.
- Včetně HÜPPE Keder-System (upevnění s pomocí těsnícího profilu) - montáž bez viditelných šroubů v oblasti nástěnné lišty
- Se stabilizačními vzpěrami (uvnitř)
- Snadné čištění díky z vnitřní strany zapuštěným pojezdovým kolečkům
- Vysoce kvalitní pojezdová kolečka jsou z vnitřní strany zapuštěná a výškově nastavitelná
- Podlahový profil (výška 10 mm)
- Průběžné magnetické lišty a těsnící profily
- Těsnost dle DIN 14428
- Made in Germany
- 10-letá ponákupní záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu
- Systém zajištění kvality certifikován dle DIN EN ISO 9001:2015
- Systém managementu hospodaření energií certifikován dle DIN EN 50001:2011
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, pomůcka na čištění, montážní návod

K dispozici musí být vodorovná/rovinná plocha 50 mm.









Rozměry	
WL:	20
R:	38
MG:	47

WEM = Vestavný rozměr vaničky (000)
M = montážní rozměr střed podlahového profilu GT (001)
Uveďte, prosím, při objednávce.

Posuvné dveře 1-dílné s pevným segmentem

Upevnění vlevo

Montáž na vanu

Výška	Typ	Upevnění	Šířka	Min. - max. překrytí skleněných tabulí X	Montážní rozměr příčné vzpěry Y	Číslo výrobku	Cena
1500	1200	Stabilizační vzpěra	1101-1200	91-190		XT0601	**31.020,–**
	1400	Příčná vzpěra	1201-1400	91-290	716	XT0602	**35.900,–**

Zhotovení na míru

Výška	Šířka	Číslo výrobku	Cena
1200-1500	700-1400	XT0680	**39.870,–**

Posuvné dveře 1-dílné s pevným segmentem

Upevnění vpravo

Montáž na vanu

Výška	Typ	Upevnění	Šířka	Min. - max. překrytí skleněných tabulí X	Montážní rozměr příčné vzpěry Y	Číslo výrobku	Cena
1500	1200	Stabilizační vzpěra	1101-1200	91-190		XT0701	**31.020,–**
	1400	Příčná vzpěra	1201-1400	91-290	716	XT0702	**35.900,–**

Zhotovení na míru

Výška	Šířka	Číslo výrobku	Cena
1200-1500	700-1400	XT0780	**39.870,–**

Barvy profilů- skla / dekory

Barvy profilu	Kód barvy	Příplatek
stříbrná pololesklá	069	**0,–**
Black Edition	123	**3.300,–**
White Edition	182	**3.300,–**

Skla/dekory	s úpravou Anti-Plaque		bez úpravy Anti-Plaque	
	Kód skla	Příplatek	Kód skla	Příplatek
čiré	322	**0,–**	321	**0,–**
Sand Plus sítotisk	348	**6.920,–**	347	**6.920,–**
šedé	368	**4.280,–**	301	**4.280,–**
bronzové	378	**4.280,–**	341	**4.280,–**
zrcadlové sklo	381	**14.860,–**	380	**14.860,–**

Varianta vybavení (volitelné)

	Varianta vybavení	Příplatek
Stropní vzpěra 80-600 mm	791	**3.940,–**
Komfortní madlo Xtensa	792	**2.960,–**
Komfortní madlo Xtensa a stropní vzpěra Xtensa 80 - 600 mm	793	**6.900,–**



Číslo výrobku a ceny

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX.XXX
Číslo výrobku **Základní cena**		**Kód barvy** **Barevný příplatek**		**Kód skla** **Příplatek za sklo**		**Varianta vybavení** **Příplatek**		**Číslo výrobku kompletní** **Celková cena**

Design pure Vanová zástěna

Vanová zástěna 1-dílná

Montážní možnosti 8P19	MDA
	
Vanová zástěna	

Min. - Max rozměr	
1200-1500	500-1000

Popis produktu

- Pro montáž na vanu
- Částečně orámované skleněné křídlo, které se otevírá dovnitř a ven
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem tl 6 mm dle DIN EN 12150, volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu
- Profily z vysoce kvalitního eloxovaného hliníku
- Prahová lišta vždy v barvě stříbrná lesklá, s výjimkou Black Edition, White Edition
- Možnost nastavení v nástěnném profilu 15 mm
- Trubkový pant s plynule nastavitelným zvedacím/spouštěcím mechanismem a zdvihem 5 mm
- Montáž s prahovou lištou (výška 10 mm) pro optimální těsnost nebo bez prahové lišty pro bezbariérový přístup
- Průběžně těsnicí profily a vodorovná těsnící lišta
- Těsnost dle DIN 14428
- Made in Germany
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, montážní návod
- 10-letá ponákupní záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu
- Systém zajištění kvality certifikován dle DIN EN ISO 9001:2015
- Systém managementu hospodaření energií certifikován dle DIN EN 50001:2011







Rozměry

WL:	30
R:	15
Mx:	M+15
MG:	30

WEM = Vestavný rozměr vaničky (000)
M = Montážní rozměr na střed skla (001)
Uveďte, prosím, při objednávce.

Vanová zástěna 1-dílná

Montáž na vanu

Výška	Typ	Šířka 1. segment	Šířka celkem	Číslo výrobku	Cena
1500	750	730	750-765	8P1901	**13.460,–**

Zhotovení na míru

Výška	Šířka	Číslo výrobku	Cena
1200-1500	500-1000	8P1980	**17.640,–**
Rozsah nastavení = objednaný rozměr - 8 mm / + 7 mm**			

Barvy profilů- skla / dekory

Barvy profilu	Kód barvy	Příplatek
stříbrná matná	087	**0,–**
stříbrná lesklá	092	**3.010,–**
Black Edition	123	**3.300,–**
White Edition	182	**3.300,–**

Skla/dekory	s úpravou Anti-Plaque		bez úpravy Anti-Plaque	
	Kód skla	Příplatek	Kód skla	Příplatek
čiré	322	**2.280,–**	321	**0,–**
Sand Plus	316	**6.560,–**	315	**4.280,–**
Privatima	375	**6.560,–**	373	**4.280,–**
šedé	368	**6.560,–**	301	**4.280,–**
bronzové	378	**6.560,–**	341	**4.280,–**
zrcadlové sklo	381	**17.140,–**	380	**14.860,–**

Číslo výrobku a ceny

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX
Číslo výrobku **Základní cena**		**Kód barvy** **Barevný příplatek**		**Kód skla** **Příplatek za sklo**		**Číslo výrobku kompletní** **Celková cena**

Design pure Vanová zástěna

Vanová zástěna 1-dílná s pevným segmentem

Montážní možnosti 8P20	MDB
	
Vanová zástěna	

Min. - Max rozměr			
			
1200-1500	700-1550	220-650	až 900

Popis produktu

- Pro montáž na vanu
- Částečně orámované skleněné křídlo s jedním pevným segmentem, které se otevírá dovnitř a ven
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem tl 6 mm dle DIN EN 12150, volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu
- Se stabilizačními vzpěrami (uvnitř)
- Profily z vysoce kvalitního eloxovaného hliníku
- Stabilizační vzpěra a prahová lišta vždy v barvě stříbrná lesklá, s výjimkou Black Edition, White Edition
- Možnost nastavení v nástěnném profilu 15 mm
- Trubkový pant s plynule nastavitelným zvedacím/spouštěcím mechanismem a zdvihem 5 mm
- Včetně HÜPPE Keder-System (upevnění s pomocí těsnícího profilu) - montáž bez viditelných šroubů v oblasti nástěnné lišty
- Montáž s prahovou lištou (výška 10 mm) pro optimální těsnost nebo bez prahové lišty pro bezbariérový přístup
- Průběžně těsnicí profily a vodorovná těsnící lišta
- Těsnost dle DIN 14428
- Made in Germany
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, montážní návod
- 10-letá ponákupní záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu
- Systém zajištění kvality certifikován dle DIN EN ISO 9001:2015
- Systém managementu hospodaření energií certifikován dle DIN EN 50001:2011

Zrcadlové sklo (380/381): Při objednávce je nutné uvést, který segment má být vyroben se zrcadlovým sklem. V případě, že nebude uvedeno, bude dodána celá zástěna se zrcadlovým sklem.

Sklo 373/375 Privatima: Při objednání je vždy nutné uvést, zda se jedná o upevnění vlevo nebo vpravo







Rozměry

WL:	24
R:	20
Mx:	M+10
MG:	30

WEM = Vestavný rozměr vaničky (000)
M = Montážní rozměr na střed skla (001)
Uveďte, prosím, při objednávce.

Vanová zástěna 1-dílná s pevným segmentem

Montáž na vanu

Výška	Typ	Šířka 1. segment	Šířka 2. segment	Šířka celkem	Číslo výrobku	Cena
1500	950	220	730	950-965	8P2001	**19.820,–**

Zhotovení na míru

Výška	Šířka	Číslo výrobku	Cena
1200-1500	700-1550	8P2080	**26.080,–**
Rozsah nastavení = objednaný rozměr - 8 mm / + 7 mm**			

Barvy profilů- skla / dekory

Barvy profilu	Kód barvy	Příplatek
stříbrná matná	087	**0,–**
stříbrná lesklá	092	**3.010,–**
Black Edition	123	**3.300,–**
White Edition	182	**3.300,–**

Skla/dekory	s úpravou Anti-Plaque		bez úpravy Anti-Plaque	
	Kód skla	Příplatek	Kód skla	Příplatek
čiré	322	**2.280,–**	321	**0,–**
Sand Plus	316	**6.560,–**	315	**4.280,–**
Privatima	375	**6.560,–**	373	**4.280,–**
šedé	368	**6.560,–**	301	**4.280,–**
bronzové	378	**6.560,–**	341	**4.280,–**
zrcadlové sklo	381	**17.140,–**	380	**14.860,–**

Číslo výrobku a ceny

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX
Číslo výrobku		**Kód barvy**		**Kód skla**		**Číslo výrobku kompletní**
Základní cena		**Barevný příplatek**		**Příplatek za sklo**		**Celková cena**

Design pure Vanová zástěna

Vanová zástěna 2-dílná sklapovací

Montážní možnosti 8P23 / 8P24	MDE
	
Upevnění vlevo	Upevnění vpravo
	

Min. - Max rozměr	
1200-1500	500-1200

Popis produktu

- Pro montáž na vanu
- Částečně orámovaná sklapovací zástěna se dvěma skleněnými křídly, u trubkového pantu otevíravá o 90° dovnitř a ven, v pantu na skle otevíravá o 180° ven
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem tl 6 mm dle DIN EN 12150, volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu
- Profily z vysoce kvalitního eloxovaného hliníku a panty z vysoce kvalitního kovu
- Zkosení možná
- Panty a prahová lišta vždy v barvě stříbrná lesklá, s výjimkou Black Edition, White Edition
- Možnost nastavení v nástěnném profilu 15 mm
- Trubkový pant s plynule nastavitelným zvedacím/spouštěcím mechanismem a zdvihem 5 mm
- Montáž s prahovou lištou (výška 10 mm) pro optimální těsnost nebo bez prahové lišty pro bezbariérový přístup
- Průběžně těsnicí profily a vodorovná těsnící lišta
- Těsnost dle DIN 14428
- Made in Germany
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, montážní návod
- 10-letá ponákupní záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu
- Systém zajištění kvality certifikován dle DIN EN ISO 9001:2015
- Systém managementu hospodaření energií certifikován dle DIN EN 50001:2011

Zrcadlové sklo (380/381): Při objednávce je nutné uvést, který segment má být vyroben se zrcadlovým sklem. V případě, že nebude uvedeno, bude dodána celá zástěna se zrcadlovým sklem.





Rozměry

WL:	30
R:	15
Mx:	M+15
MG:	30

WEM = Vestavný rozměr vaničky (000)
M = Montážní rozměr na střed skla (001)
Uveďte, prosím, při objednávce.

Vanová zástěna 2-dílná sklapovací

Upevnění vlevo

Montáž na vanu

Výška	Typ	Šířka 1. segment	Šířka 2. segment	Číslo výrobku	Cena
1500	1000	533 - 548	452	8P2301	**20.630,–**
	1200	633 - 648	552	8P2302	**22.690,–**

Zhotovení na míru

Výška	Šířka	Číslo výrobku	Cena
1200-1500	500-1200	8P2380	**26.850,–**
Rozsah nastavení = objednaný rozměr - 8 mm / + 7 mm**			
	Příplatek ke zhotovení na míru za každé zkosení/výřez	**Příplatek**	
		4.310,–	

Vanová zástěna 2-dílná sklapovací

Upevnění vpravo

Montáž na vanu

Výška	Typ	Šířka 1. segment	Šířka 2. segment	Číslo výrobku	Cena
1500	1000	533 - 548	452	8P2401	**20.630,–**
	1200	633 - 648	552	8P2402	**22.690,–**

Zhotovení na míru

Výška	Šířka	Číslo výrobku	Cena
1200-1500	500-1200	8P2480	**26.850,–**
Rozsah nastavení = objednaný rozměr - 8 mm / + 7 mm**			
	Příplatek ke zhotovení na míru za každé zkosení/výřez	**Příplatek**	
		4.310,–	

Barvy profilů- skla / dekory

Barvy profilu	Kód barvy	Příplatek
stříbrná matná	087	**0,–**
stříbrná lesklá	092	**3.010,–**
Black Edition	123	**3.300,–**
White Edition	182	**3.300,–**

Skla/dekory	s úpravou Anti-Plaque		bez úpravy Anti-Plaque	
	Kód skla	Příplatek	Kód skla	Příplatek
čiré	322	**2.280,–**	321	**0,–**
Sand Plus	316	**6.560,–**	315	**4.280,–**
Privatima	375	**6.560,–**	373	**4.280,–**
šedé	368	**6.560,–**	301	**4.280,–**
bronzové	378	**6.560,–**	341	**4.280,–**
zrcadlové sklo	381	**17.140,–**	380	**14.860,–**

Dodatečné rozměry

	Typ	Šířka záhybu (F)	Tloušťka paketu (P)
	1000	510	95-110
	1200	610	95-110

Číslo výrobku a ceny

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX
Číslo výrobku		**Kód barvy**		**Kód skla**		**Číslo výrobku kompletní**
Základní cena		**Barevný příplatek**		**Příplatek za sklo**		**Celková cena**

Design pure Vanová zástěna

Vanová zástěna 3-dílná sklapovací - Upevnění vlevo

Montážní možnosti 8P65 / 8P66	MDF
	
Upevnění vlevo	Upevnění vpravo
	

Min. - Max rozměr	
	
1200-1500	1000-1600

Popis produktu

- Pro montáž na vanu
- Částečně orámovaná sklapovací zástěna se třemi křídly, u trubkového pantu otevíravá o 90° dovnitř a ven, 2. a 3. křídlo otevíravé o 180° dovnitř
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem tl. 6 mm (šířka >1 200 mm; první segment = 8 mm) dle DIN EN 12150, volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu
- Profily z vysoce kvalitního eloxovaného hliníku a panty z vysoce kvalitního kovu
- Zkosení ve 3. segmentu možné.
- Panty a prahová lišta vždy v barvě stříbrná lesklá, s výjimkou Black Edition, White Edition
- Možnost nastavení v nástěnném profilu 15 mm
- Trubkový pant s plynule nastavitelným zvedacím/spouštěcím mechanismem a zdvihem 5 mm
- Montáž s prahovou lištou (výška 10 mm) pro optimální těsnost nebo bez prahové lišty pro bezbariérový přístup
- Průběžně těsnicí profily a vodorovná těsnící lišta
- Těsnost dle DIN 14428
- Made in Germany
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, montážní návod
- 10-letá ponákupní záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu
- Systém zajištění kvality certifikován dle DIN EN ISO 9001:2015
- Systém managementu hospodaření energií certifikován dle DIN EN 50001:2011

Zrcadlové sklo (380/381): Při objednávce je nutné uvést, který segment má být vyroben se zrcadlovým sklem. V případě, že nebude uvedeno, bude dodána celá zástěna se zrcadlovým sklem.







Rozměry

WL:	30
R:	15
Mx:	M+15
MG:	30

WEM = Vestavný rozměr vaničky (000)
M = Montážní rozměr na střed skla (001)
Uveďte, prosím, při objednávce.

3-dílná sklapovací

Upevnění vlevo

Montáž na vanu

Výška	Typ	Šířka 1. segment	Šířka 2. segment	Šířka 3. segment	Šířka celkem	Číslo výrobku	Cena
1500	1200	492 - 507	393	315	1200-1215	8P6501	**23.590,–**

Zhotovení na míru

Výška	Šířka	Číslo výrobku	Cena
1200-1500	1000-1200	8P6580	**30.660,–**
	1201-1400	8P6581	**30.660,–**
	1401-1600	8P6582	**30.660,–**
Rozsah nastavení = objednaný rozměr - 8 mm / + 7 mm**			
	Příplatek ke zhotovení na míru za každé zkosení/výřez	**Příplatek**	
		4.310,–	

3-dílná sklapovací

Upevnění vpravo

Montáž na vanu

Výška	Typ	Šířka 1. segment	Šířka 2. segment	Šířka 3. segment	Šířka celkem	Číslo výrobku	Cena
1500	1200	492 - 507	393	315	1200-1215	8P6601	**23.590,–**

Zhotovení na míru

Výška	Šířka	Číslo výrobku	Cena
1200-1500	1000-1200	8P6680	**30.660,–**
	1201-1400	8P6681	**30.660,–**
	1401-1600	8P6682	**30.660,–**
Rozsah nastavení = objednaný rozměr - 8 mm / + 7 mm**			
	Příplatek ke zhotovení na míru za každé zkosení/výřez	**Příplatek**	
		4.310,–	

Barvy profilů- skla / dekory

Barvy profilu	Kód barvy	Příplatek
stříbrná matná	087	**0,–**
stříbrná lesklá	092	**3.010,–**
Black Edition	123	**3.300,–**
White Edition	182	**3.300,–**

Skla/dekory	s úpravou Anti-Plaque		bez úpravy Anti-Plaque	
	Kód skla	Příplatek	Kód skla	Příplatek
čiré	322	**2.280,–**	321	**0,–**
Sand Plus	316	**6.560,–**	315	**4.280,–**
Privatima	375	**6.560,–**	373	**4.280,–**
šedé	368	**6.560,–**	301	**4.280,–**
bronzové	378	**6.560,–**	341	**4.280,–**
zrcadlové sklo	381	**17.140,–**	380	**14.860,–**

Dodatečné rozměry

	Typ	Šířka záhybu (F)	Tloušťka paketu (P)
	1200	472	70-85

Číslo výrobku a ceny

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX
Číslo výrobku **Základní cena**		**Kód barvy** **Barevný příplatek**		**Kód skla** **Příplatek za sklo**		**Číslo výrobku kompletní** **Celková cena**

Design pure Vanová zástěna

Montážní možnosti 8P68	**MDG**
	
Vanová zástěna	

Min. - Max rozměr	
	
1200-1500	200-1200

Popis produktu

- Pro kombinaci se všemi vanovými zástěnami Design pure
- Částečně orámovaná boční stěna se stropní vzpěrou
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem tl 6 mm dle DIN EN 12150, volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu
- Profily z vysoce kvalitního eloxovaného hliníku
- Zkosení / výřezy možné
- Možnost nastavení v nástěnném profilu 15 mm
- Včetně HÜPPE Keder-System (upevnění s pomocí těsnícího profilu) - montáž bez viditelných šroubů v oblasti nástěnné lišty
- Těsnost dle DIN 14428
- Made in Germany
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, montážní návod
- 10-letá ponákupní záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu
- Systém zajištění kvality certifikován dle DIN EN ISO 9001:2015
- Systém managementu hospodaření energií certifikován dle DIN EN 50001:2011









Rozměry

WL:	24
R:	20
Mx:	M+10
MG:	30

WEM = Vestavný rozměr vaničky (000)
M = Montážní rozměr na střed skla (001)
Uveďte, prosím, při objednávce.

Boční stěna

Montáž na vanu

Výška	Typ	Rozměr vany W1	WEM	Číslo výrobku	Cena
1500	700	700	680-700	8P6801	**13.470,–**
	750	750	730-750	8P6802	**13.470,–**

Zhotovení na míru

Výška	Typ	Šířka celkem	Číslo výrobku	Cena
1200-1500	Přes roh	200-1200	8P6880	**17.470,–**
	V rovině	200-1200	8P6881	**17.470,–**
Rozsah nastavení = objednaný rozměr - 8 mm / + 7 mm**				
	Příplatek ke zhotovení na míru za každé zkosení/výřez			**Příplatek** **4.310,–**

Barvy profilů- skla / dekory

Barvy profilu	Kód barvy	Příplatek
stříbrná matná	087	**0,–**
stříbrná lesklá	092	**3.010,–**
Black Edition	123	**3.300,–**
White Edition	182	**3.300,–**

Skla/dekory	s úpravou Anti-Plaque		bez úpravy Anti-Plaque	
	Kód skla	Příplatek	Kód skla	Příplatek
čiré	322	**2.280,–**	321	**0,–**
Sand Plus	316	**6.560,–**	315	**4.280,–**
Privatima	375	**6.560,–**	373	**4.280,–**
šedé	368	**6.560,–**	301	**4.280,–**
bronzové	378	**6.560,–**	341	**4.280,–**
zrcadlové sklo	381	**17.140,–**	380	**14.860,–**

Doplňky

Výška		Číslo výrobku	Cena
	Vzpěra sklo/sklo pro boční stěnu v kombinaci s vanovou zástěnou 2-dílnou	8P6901	**1.070,–**

Číslo výrobku a ceny

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX
Číslo výrobku **Základní cena**		**Kód barvy** **Barevný příplatek**		**Kód skla** **Příplatek za sklo**		**Číslo výrobku kompletní** **Celková cena**

Combinett 2 Vanová zástěna

Vanová zástěna 2-dílná

Montážní možnosti AC01/AC02	611
	
Vanová zástěna	

Min. - Max rozměr	
1350-1500	600-1246

Popis produktu

- Pro montáž na vanu
- Plně orámovaná zástěna se 2 skládacími segmenty
- Zasklení tabulemi z čirého umělého skla Pacific S tl. 2 mm nebo jednovrstvým bezpečnostním sklem tl. 4 mm dle DIN EN 12150, volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu
- Profily z vysoce kvalitního eloxovaného hliníku
- Možnost nastavení v nástěnném profilu 15 mm
- Průběžné těsnicí profily
- Těsnost dle DIN 14428
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, montážní návod
- 10-letá ponákupní záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu
- Systém zajištění kvality certifikován dle DIN EN ISO 9001:2015
- Systém managementu hospodaření energií certifikován dle DIN EN 50001:2011

Připojení ke stěně je výklopné dovnitř a ven.
Těsnění segmentů vždy v šedé.
Individuální rozdělení šířky segmentů není možné.









Rozměry

WL:	20
R:	30
Mx:	M+10
MG:	30

WEM = Vestavný rozměr vaničky (000)
M = Montážní rozměr na střed skla (001)
Uveďte, prosím, při objednávce.

Vanová zástěna 2-dílná

Montáž na vanu

Výška	Typ	Šířka 1. prvku s lištou	Šířka 2. segment	Šířka celkem	Číslo výrobku	Cena
1400	1000	548 - 563	452	1000-1015	AC0101	**9.950,–**

Zhotovení na míru

Výška	Šířka B	Šířka 2. segment	Číslo výrobku	Cena
1350-1500	600-1246	452	AC0280	**13.450,–**
Sklo do šířky 1210 mm.				
Rozsah nastavení = objednaný rozměr - 15 mm / + 0 mm**				

Barvy profilů- skla / dekory

Barvy profilu	Kód barvy	Příplatek
stříbrná matná	087	**0,–**
bílá	055	**0,–**

Skla/dekory	s úpravou Anti-Plaque		bez úpravy Anti-Plaque	
	Kód skla	Příplatek	Kód skla	Příplatek
Umělé sklo Pacific S čiré			264	**0,–**
čiré	322	**6.140,–**	321	**3.860,–**

Dodatečné rozměry

	Typ	Šířka záhybu (F)	Tloušťka paketu (P)
	1000	562	42

Číslo výrobku a ceny

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX
Číslo výrobku		**Kód barvy**		**Kód skla**		**Číslo výrobku kompletní**
Základní cena		**Barevný příplatek**		**Příplatek za sklo**		**Celková cena**

Combinett 2 Vanová zástěna

Vanová zástěna 3-dílná

Montážní možnosti AC04/AC05	612
	
Vanová zástěna	

Min. - Max rozměr	
	
1350-1500	1005-1635

Popis produktu

- Pro montáž na vanu
- Plně orámovaná zástěna se 3 skládacími segmenty
- Zasklení tabulemi z čirého umělého skla Pacific S tl. 2 mm nebo jednovrstvým bezpečnostním sklem tl. 4 mm dle DIN EN 12150, volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu
- Profily z vysoce kvalitního eloxovaného hliníku
- Možnost nastavení v nástěnném profilu 15 mm
- Průběžné těsnicí profily
- Těsnost dle DIN 14428
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, montážní návod
- 10-letá ponákupní záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu
- Systém zajištění kvality certifikován dle DIN EN ISO 9001:2015
- Systém managementu hospodaření energií certifikován dle DIN EN 50001:2011

Připojení ke stěně je výklopné dovnitř a ven.
Těsnění segmentů vždy v šedé.
Individuální rozdělení šířky segmentů není možné.









Rozměry

WL:	20
R:	30
Mx:	M+10
MG:	30

WEM = Vestavný rozměr vaničky (000)
M = Montážní rozměr na střed skla (001)
Uveďte, prosím, při objednávce.

Vanová zástěna 3-dílná

Montáž na vanu

Výška	Typ	Šířka 1. prvku s lištou	Šířka 2. segment	Šířka 3. segment	Šířka celkem	Číslo výrobku	Cena
1400	1000	415 - 430	315	268	997-1012	AC0402	**12.420,–**
	1400	548 - 563	448	401	1397-1412	AC0401	**13.300,–**

Zhotovení na míru

Výška	Šířka B	Číslo výrobku	Cena
1350-1500	1005-1635	AC0580	**16.810,–**
Sklo do šířky 1425 mm.			
Rozsah nastavení = objednaný rozměr - 15 mm / + 0 mm**			

Barvy profilů- skla / dekory

Barvy profilu	Kód barvy	Příplatek
stříbrná matná	087	**0,–**
bílá	055	**0,–**

Skla/dekory	s úpravou Anti-Plaque		bez úpravy Anti-Plaque	
	Kód skla	**Příplatek**	Kód skla	**Příplatek**
Umělé sklo Pacific S čiré			264	**0,–**
čiré	322	**6.140,–**	321	**3.860,–**

Dodatečné rozměry

	Typ	Šířka záhybu (F)	Tloušťka paketu (P)
	1000	429	53
	1400	562	53

Číslo výrobku a ceny

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX
Číslo výrobku		**Kód barvy**		**Kód skla**		**Číslo výrobku kompletní**
Základní cena		**Barevný příplatek**		**Příplatek za sklo**		**Celková cena**

Combinett 2 Vanová zástěna

Vanová zástěna 3-dílná s širokým segmentem

Montážní možnosti AC07/AC08	**613**
	
Vanová zástěna	

Min. - Max rozměr		
		
1350-1500	850	300-785

Popis produktu

- Pro montáž na vanu
- Plně orámovaná zástěna se 3 skládacími segmenty
- Zasklení tabulemi z čirého umělého skla Pacific S tl. 2 mm nebo jednovrstvým bezpečnostním sklem tl. 4 mm dle DIN EN 12150, volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu
- Profily z vysoce kvalitního eloxovaného hliníku
- Možnost nastavení v nástěnném profilu 15 mm
- Průběžné těsnicí profily
- Těsnost dle DIN 14428
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, montážní návod
- 10-letá ponákupní záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu
- Systém zajištění kvality certifikován dle DIN EN ISO 9001:2015
- Systém managementu hospodaření energií certifikován dle DIN EN 50001:2011

Těsnění segmentů vždy v šedé.
Připojení ke stěně je výklopné dovnitř a ven.
Individuální rozdělení šířky segmentů není možné.









Rozměry

WL:	20
R:	30
Mx:	M+10
MG:	30

WEM = Vestavný rozměr vaničky (000)
M = Montážní rozměr na střed skla (001)
Uveďte, prosím, při objednávce.

Vanová zástěna 3-dílná s širokým segmentem

Montáž na vanu

Výška	Typ	WEM W1	W1 prvek s lištou	Šířka B1	Číslo výrobku	Cena
1400	700	685-700	700	700	AC0701	**14.650,–**
	750	735-750	750	750	AC0702	**14.650,–**

Zhotovení na míru

Výška	WEM W1	Šířka B1	Číslo výrobku	Cena
1350-1500	300-785	850	AC0880	**19.040,–**
Rozsah nastavení = objednaný rozměr - 15 mm / + 0 mm**				

Barvy profilů- skla / dekory

Barvy profilu	Kód barvy	Příplatek
stříbrná matná	087	**0,–**
bílá	055	**0,–**

Skla/dekory	s úpravou Anti-Plaque		bez úpravy Anti-Plaque	
	Kód skla	Příplatek	Kód skla	Příplatek
Umělé sklo Pacific S čiré			264	**0,–**
čiré	322	**6.140,–**	321	**3.860,–**

Dodatečné rozměry

	Typ	Šířka záhybu (F)	Tloušťka paketu (P)
	700	676	53
	750	726	53

Číslo výrobku a ceny

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX
Číslo výrobku **Základní cena**		**Kód barvy** **Barevný příplatek**		**Kód skla** **Příplatek za sklo**		**Číslo výrobku kompletní** **Celková cena**

Combinett 2 Vanová zástěna

Vanová zástěna – boční stěna

Montážní možnosti AC10	614
	
	

Min. - Max rozměr	
1350-1500	200-1200

Popis produktu

- Pro montáž na vanu
- Plně orámovaná boční stěna
- Zasklení tabulemi z čirého umělého skla Pacific S tl. 2 mm nebo jednovrstvým bezpečnostním sklem tl. 4 mm dle DIN EN 12150, volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu
- Profily z vysoce kvalitního eloxovaného hliníku
- Možnost nastavení v nástěnném profilu 20 mm
- Včetně HÜPPE Keder-System (upevnění s pomocí těsnícího profilu) - montáž bez viditelných šroubů v oblasti nástěnné lišty
- Těsnost dle DIN 14428
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, montážní návod
- 10-letá ponákupní záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu
- Systém zajištění kvality certifikován dle DIN EN ISO 9001:2015
- Systém managementu hospodaření energií certifikován dle DIN EN 50001:2011











Rozměry

WL:	20
R:	20
Mx:	M+10
MG:	20

WEM = Vestavný rozměr vaničky (000)
M = Montážní rozměr na střed skla (001)
Uveďte, prosím, při objednávce.

Boční stěna

Montáž na vanu

Výška	Typ	Rozměr vany W1	WEM W1	Číslo výrobku	Cena
1400	700	700	680-700	AC1001	**9.470,–**
	750	750	730-750	AC1002	**9.470,–**

Zhotovení na míru

Výška	Typ	Šířka celkem Sklo	Šířka celkem Umělé sklo	Číslo výrobku	Cena
1350-1500	Přes roh	300-1200	200-1000	AC1080	**12.320,–**
	V rovině	300-1200	200-1000	AC1081	**12.320,–**
Rozsah nastavení = objednaný rozměr - 10 mm / + 10 mm					

Barvy profilů- skla / dekory

Barvy profilu	Kód barvy	Příplatek
stříbrná matná	087	**0,–**
bílá	055	**0,–**

Skla/dekory	s úpravou Anti-Plaque		bez úpravy Anti-Plaque	
	Kód skla	Příplatek	Kód skla	Příplatek
Umělé sklo Pacific S čiré			264	**0,–**
čiré	322	**6.140,–**	321	**3.860,–**

Číslo výrobku a ceny

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX
Číslo výrobku		**Kód barvy**		**Kód skla**		**Číslo výrobku kompletní**
Základní cena		**Barevný příplatek**		**Příplatek za sklo**		**Celková cena**

Vanová zástěna
Varianty a příslušenství

Stabilizační vzpěry / Příčné vzpěry

Výška	Typ	použitelné pro	Skica / Foto	Barva	Číslo výrobku	Cena
150 mm	Stabilizační vzpěra (zeď / sklo) pro tloušťku skla 6 - 8 mm	Design pure, Enjoy pure, Solva, SolvaPro, Seamlite 8mm		chrom = 091	SP0100091	**2.190,–**
				Black Edition = 123	SP0100123	**3.730,–**
				White Edition = 182	SP0100182	**3.730,–**
250 mm	Stabilizační vzpěra (zeď / sklo) pro tloušťku skla 6 - 8 mm			chrom = 091	SP0101091	**2.270,–**
				Black Edition = 123	SP0101123	**3.810,–**
				White Edition = 182	SP0101182	**3.810,–**
	Stabilizační vzpěra (sklo / sklo) pro tloušťku skla 6 - 8 mm			chrom = 091	SP0201091	**2.270,–**
				Black Edition = 123	SP0201123	**3.810,–**
				White Edition = 182	SP0201182	**3.810,–**
	Stabilizační vzpěra (zeď / sklo) pro tloušťku skla 6 - 8 mm (pro zkosení stropu)	Design pure, Enjoy pure, Solva, SolvaPro		chrom = 091	S00101091	**2.940,–**
				Black Edition = 123	S00101123	**4.480,–**
				White Edition = 182	S00101182	**4.480,–**
500 mm	Stabilizační vzpěra (zeď / sklo) pro tloušťku skla 6 - 8 mm	Design pure, Enjoy pure, Solva, SolvaPro, Seamlite 8mm		chrom = 091	SP0102091	**2.340,–**
				Black Edition = 123	SP0102123	**3.840,–**
				White Edition = 182	SP0102182	**3.840,–**
	Stabilizační vzpěra (sklo / sklo) pro tloušťku skla 6 - 8 mm			chrom = 091	SP0202091	**2.340,–**
				Black Edition = 123	SP0202123	**3.840,–**
				White Edition = 182	SP0202182	**3.840,–**
800 mm	Stabilizační vzpěra (zeď / sklo) pro tloušťku skla 6 - 8 mm			chrom = 091	SP0501091	**2.870,–**
				Black Edition = 123	SP0501123	**4.410,–**
				White Edition = 182	SP0501182	**4.410,–**

Stabilizační vzpěry / Příčné vzpěry

Výška	Typ	použitelné pro	Skica / Foto	Barva	Číslo výrobku	Cena
1200 mm	Příčná vzpěra (sklo / sklo) pro tloušťku skla 6 - 8 mm	Design pure, Enjoy pure, Solva, SolvaPro		chrom = 091	SP0301091	**4.060,–**
				Black Edition = 123	SP0301123	**5.880,–**
				White Edition = 182	SP0301182	**5.880,–**
	Příčná vzpěra (zeď / sklo) pro tloušťku skla 6 - 8 mm			chrom = 091	SP0302091	**4.060,–**
				Black Edition = 123	SP0302123	**5.880,–**
				White Edition = 182	SP0302182	**5.880,–**
	Příčná vzpěra (zeď / sklo) pro tloušťku skla 6 – 8mm (pro zkosení stropu)			chrom = 091	S00301091	**3.840,–**
				Black Edition = 123	S00301123	**5.390,–**
				White Edition = 182	S00301182	**5.390,–**

Stropní vzpěra

Výška	Typ		Skica / Foto	Barva	Číslo výrobku	Cena
80 - 600mm	Stropní vzpěra	Možnost individuálního zkrácení. Nenáročné dodatečné upevnění nebo výměna. Lze použít pouze pro Xtensa.		stříbrná pololesklá = 069	XT1606069	**3.910,–**
				Black Edition = 123	XT1606123	**5.390,–**
80 - 800mm		Pro tloušťky skla 6 - 8 mm. Možnost individuálního zkrácení. Dodatečná montáž možná.		stříbrná lesklá = 092	SP0000092	**4.030,–**
				Black Edition = 123	SP0000123	**5.560,–**
				White Edition = 182	SP0000182	**5.560,–**

PRŮŘEZY PROFILŮ

Profil	Detail
	Nástěnný profil Xtensa pure
	Nástěnný profil Design pure / elegance
	Nástěnný profil Combinett 2
	Nástěnný profil pro boční stěnu Combinett 2
	Nástěnný profil Solva / SolvaPro pro pevný segment, protisegment a boční stěna
	Nástěnný profil Solva / SolvaPro pro křídlové dveře s přímým napojením na stěnu (bez pevného segmentu)

Příslušenství

Zpět na obsah

Háček na stěrku / Háček na ručníky:
- Minimální odběrové množství: 10 ks

ShowerSeat
- Obzvláště vhodný pro použití v prostoru sprchy (na sprchových vaničkách)
- Vysoká kvalita povrchu, příjemný na omak
- Odolný proti nárazu a úderu
- Voděvzdorný
- Zatížitelnost: max. 120 kg

Ručník HÜPPE	Stěrka
100 % jakostní bavlna s vysokou savostí ve spojení s prvotřídní hebkostí a měkkostí. Rozměry: 80 x 200 cm a přibližně 550 g/m². S certifikací podle standardu Öko-Tex 100 (kontrola škodlivých látek). Vyrobeno v Německu	Ruční stěrka HÜPPE má velmi dobré stírací vlastnosti na skleněných tabulích a díky světlému gumovému okraji je vhodná i pro světlé dlaždice, obklady a dlažbu. Díky nízké hmotnosti je manipulace s ní velice příjemná. K dispozici je také praktická závěsná šňůrka.

Příslušenství

ShowerSeat

Typ	Rozměry (D x Š x V)	Barva	Přibližná hmotnost v kg	Tloušťka materiálu	Zatížitelnost	**Číslo výrobku**	**Cena**
Velikost M	250 x 350 x 400	bílá matná	7,1	12	max. 120 kg	493005	**7.000,–**

ShowerSeat velikost M



HÜPPE Butler 2 000 - Odkládací systém pro sprchový kout

Barva	Číslo výrobku	**Cena**
chrom	492001091	**7.340,–**

Obsah dodávky:

Stěrka (608510000)



Stěrka / Háček na stěrku / Háček na ručníky

Typ	Barva	Obalová jednotka	Minimální odběr	Číslo výrobku	**Cena**
Stěrka	chrom	1	1	608510000	**860,–**
	Barva plastu bílá	1	1	608610000	**610,–**
Háček na stěrku	chrom	1	10	600311000	**360,–**
Háček na ručníky	chrom	1	10	600310000	**200,–**
Ručník HÜPPE 80 x 200 cm	krémový	1	1	494001000	**1.220,–**

Stěrka



Stěrka



Háček na stěrku



Háček na ručníky



Držák na ručníky

Typ	Obalová jednotka	Barva	Číslo výrobku	**Cena**
Držák na ručníky (k nalepení, možnost zkrácení)	1	stříbrná pololesklá = 069	T01010069	**6.290,–**
		stříbrná matná = 087	T01010087	**6.290,–**
		Black Edition = 123	T01010123	**7.720,–**
		White Edition = 182	T01010182	**7.720,–**
		individuální barvy RAL = 998	T01010998	**9.160,–**

POZOR: Držák na ručníky k nalepení není vhodný pro následující skla:

264 umělé sklo Pacific S čiré

315 Sand Plus / 316 Sand Plus Anti-Plaque

373 Privatima / 375 Privatima Anti-Plaque

380 zrcadlové sklo / 381 zrcadlové sklo Anti-Plaque

Nosnost: 10 kg



HÜPPE Flip/Top Plus - Prostředky pro ošetření

Typ	Nádoby 500 ml	Obalová jednotka		Číslo výrobku	**Cena**
HÜPPE Top Plus Péče o sprchu 500ml	Speciálně sladěný čisticí prostředek pro Anti--Plaque a chromové povrchy - nesmí být použit na povrchy s dekorem skla sítotisk	1		700515000	**930,–**
HÜPPE Flip Čistič skla 500ml	Vynikající čistič skla pro sprchové kouty HÜPPE	1		700505000	**720,–**
HÜPPE Intenzivní čisticí prostředek na sprchové vaničky z minerálního odlitku 500ml	Šetrný čisticí prostředek na sprchové vaničky	1		700476000	**930,–**
HÜPPE Impregnace pro sprchové vaničky z minerálního odlitku 500m	Impregnace pro sprchové vaničky	1		700475000	**930,–**

Náhradní díly

Odtoková lišta

Výška	Průřez	Náhradní díl	Pro tloušťku skla	Obalová jednotka	Číslo výrobku	Cena
1000 mm		Odtoková lišta	6 mm	2	070002	**1.660,–**
1050 mm			8 mm	2	070003	**1.660,–**
880 mm		Odtoková lišta, prohnutá	6 mm	1	070043	**1.660,–**
977 mm			8 mm	1	070044	**1.660,–**
1050 mm		Odtoková lišta, rovná	6 mm	2	070004	**1.660,–**
1050 mm			8 mm	2	070005	**1.660,–**
970 mm		Odtoková lišta, prohnutá	6 mm	1	070055	**1.660,–**
970 mm			8 mm	1	070056	**1.660,–**
1050 mm		Odtoková lišta, rovná	6 mm	1	070057	**1.660,–**
1050 mm			8 mm	1	070053	**1.660,–**
1000 mm		Odtoková lišta	8 mm	2	070006	**1.660,–**
1000 mm		Odtoková lišta, rovná	6 mm / 8 mm	1	070089	**1.010,–**
POZOR: Náhradní díly jsou neopracované, opracování na místě dle vzoru.						
Tloušťku skla výrobků zjistíte ze stránek výrobků.						

Podlahová lišta

Výška	Průřez	Náhradní díl	Barva	Číslo výrobku	Cena
2000 mm		Podlahová lišta	Uveďte, prosím, při objednávce.	070091	**3.000,–**
POZOR: Náhradní díly jsou neopracované, opracování na místě dle vzoru.					

O-profil

Výška	Průřez	Náhradní díl	Pro tloušťku skla	Číslo výrobku	**Cena**
2010 mm		O-profil	6 mm	070039	**1.660,–**
		O-profil	6 mm / 8 mm	070038	**1.660,–**
2025 mm		O-profil	8 mm	070073	**1.660,–**
POZOR: Náhradní díly jsou neopracované, opracování na místě dle vzoru.					
Tloušťku skla výrobků zjistíte ze stránek výrobků.					

Těsnicí lišty

Výška	Průřez	Náhradní díl	Pro tloušťku skla	Číslo výrobku	**Cena**
2100 mm		Těsnicí lišta	6 mm	070016	**1.660,–**
1853 mm		Těsnicí lišta		070020	**1.660,–**
POZOR: Náhradní díly jsou neopracované, opracování na místě dle vzoru.					
Tloušťku skla výrobků zjistíte ze stránek výrobků.					

Zakončovací lišta / Svislá lišta sprchového koutu

Výška	Průřez	Náhradní díl	Pro tloušťku skla	Číslo výrobku	**Cena**
2000 mm		Zakončovací lišta	6 mm	070007	**1.660,–**
2012 mm		Svislá lišta sprchového koutu		070009	**1.660,–**
POZOR: Náhradní díly jsou neopracované, opracování na místě dle vzoru.					
Tloušťku skla výrobků zjistíte ze stránek výrobků.					

Magnetická lišta

Výška	Průřez	Náhradní díl	Pro tloušťku skla	Číslo výrobku	**Cena**
2025 mm		Magnetická lišta Dveřní křídlo levé	6 mm	070063	**1.660,–**
		Magnetická lišta Dveřní křídlo pravé	6 mm	070064	**1.660,–**
		Magnetická lišta	6 mm	070065	**1.660,–**
		Magnetická lišta Dveřní křídlo levé	8 mm	070066	**1.660,–**
		Magnetická lišta Dveřní křídlo pravé	8 mm	070067	**1.660,–**
		Magnetická lišta	8 mm	070068	**1.660,–**
		Magnetická lišta	6 mm / 8 mm	070069	**1.660,–**
POZOR: Náhradní díly jsou neopracované, opracování na místě dle vzoru.					
Tloušťku skla výrobků zjistíte ze stránek výrobků.					

Magnetická lišta

Výška	Průřez	Náhradní díl	Pro tloušťku skla	Počet	Číslo výrobku	**Cena**
2025		Magnetické lišty 45° pro rohové řešení	6 mm	2	070263	**1.660,–**
		Magnetické lišty 45° pro rohové řešení	1 x 6mm, 1 x 8mm	2	070264	**1.660,–**
		Magnetické lišty 45° pro rohové řešení	8 mm	2	070270	**1.660,–**
		Magnetické lišty 90° pro rohové řešení	6 mm	2	070269	**1.660,–**
		Magnetické lišty 90° pro rohové řešení	8 mm	2	070271	**1.660,–**
2000		Magnetické lišty 90° pro rohové řešení	6 mm	2	ZB0001	**3.550,–**
		Magnetické lišty 90° pro rohové řešení	8 mm	2	070267	**1.660,–**
		Magnetické lišty 90° pro rohové řešení	1 x 6mm, 1 x 8mm	2	ZB0002	**3.550,–**
2025		Magnetické lišty 135° pro 5-úhelníky	6 mm	2	070266	**1.660,–**
		Magnetické lišty 135° pro 5-úhelníky	8 mm	2	070272	**1.660,–**
		Magnetické lišty 180° pro lítací dveře, dveře s protisegmentem, 1/4kruhové zástěny, 5-úhelníkové 2-křídlé zástěny	6 mm	2	070265	**1.660,–**
		Magnetické lišty 180° pro lítací dveře, dveře s protisegmentem, 1/4kruhové zástěny, 5-úhelníkové 2-křídlé zástěny	8 mm	2	070268	**1.660,–**

POZOR: Náhradní díly jsou neopracované, opracování na místě dle vzoru.

Tloušťku skla výrobků zjistíte ze stránek výrobků.

Speciální profily pro všechny série

Standard

Název / předmět	Cena zahrnuje opracování, barvu povrchu a příslušenství	Číslo výrobku	Cena za metr/ nejnižší cena	Přípl.
Klínové profily: k vyrovnání zkosení ve zdi Délky profilů: max. 2000 mm 	Barvy: 087 stříbrná matná eloxovaná, 055 bílá, 042 stříbrná matná lak, 123 černá, 182 White Edition Barvy s příplatkem: 55D bronz, 55F černý chrom, 55G stainless steel optic, 55H mosaz, 998 individuální barvy RAL, barva 116 stříbrná lesklá, (drobné barevné odchylky směrem k 069 stříbrná pololesklá / 092 stříbrná lesklá možné) Zkosení B v rozsahu 4 - 26 mm Zkosení B v rozsahu 27 - 76 mm	700003•...•112	 **5.410,-** **7.310,-**	**850,-**
U-profily: k rozšíření sprchových koutů 	Barvy: 087 stříbrná matná eloxovaná, 055 bílá, 042 stříbrná matná lak, 123 černá, 182 White Edition Barvy s příplatkem: 55D bronz, 55F černý chrom, 55G stainless steel optic, 55H mosaz, 998 individuální barvy RAL, barva 116 stříbrná lesklá, (drobné barevné odchylky směrem k 069 stříbrná pololesklá / 092 stříbrná lesklá možné) Šířky profilů W fix: 20, 25, 30 a 40 mm Rozšíření B v rozsahu 4 - 36 mm Rozšíření B v rozsahu 37 - 96 mm Rozšíření B v rozsahu 97 - 116 mm	700004•...•112	 **5.410,-** **7.310,-** **8.390,-**	**850,-**
Rohové profily: jako speciální upevnění na přizdívkách Délky profilů: max. 2000 mm 	Barvy: 087 stříbrná matná eloxovaná, 055 bílá, 042 stříbrná matná lak, 123 černá, 182 White Edition Barvy s příplatkem: 55D bronz, 55F černý chrom, 55G stainless steel optic, 55H mosaz, 998 individuální barvy RAL, barva 116 stříbrná lesklá, (drobné barevné odchylky směrem k 069 stříbrná pololesklá / 092 stříbrná lesklá možné) W = šířka nástěnné lišty Šířka B v rozsahu 4 - 20 mm	700005•...•112	 **5.410,-**	**850,**
čtyřhranný profil jako rozšíření Délky profilů: max. 2000 mm 	Barvy: 087 stříbrná matná eloxovaná, 055 bílá, 042 stříbrná matná lak, 123 černá, 182 White Edition Barvy s příplatkem: 55D bronz, 55F černý chrom, 55G stainless steel optic, 55H mosaz, 998 individuální barvy RAL, barva 116 stříbrná lesklá, (drobné barevné odchylky směrem k 069 stříbrná pololesklá / 092 stříbrná lesklá možné) 25 x 25 x 2mm 40 x 20 x 4mm 40 x 25 x 4mm 40 x 30 x 4mm 40 x 40 x 4mm 40 x 60 x 4mm 40 x 80 x 4mm 40 x 100 x 4mm 40 x 120 x 4mm 50 x 50 x 4mm W = šířka nástěnné lišty B = objednaný rozměr (délka ramena)	700006•...•112	 **2.940,-** **5.410,-** **5.410,-** **5.410,-** **5.410,-** **8.390,-** **8.390,-** **8.390,-** **11.330,-** **8.390,-**	**850,-**

Standard

Název / předmět	Cena zahrnuje opracování, barvu povrchu a příslušenství	Číslo výrobku	Cena za metr/ nejnižší cena	Přípl.
Úhelník jako upevnění nástěnných lišt Délky profilů: max. 2000 mm  Objed. rozměr X : W + R  Objed. rozměr X : W + R	Barvy: 087 stříbrná matná eloxovaná, 055 bílá, 042 stříbrná matná lak, 123 černá, 182 White Edition Barvy s příplatkem: 55D bronz, 55F černý chrom, 55G stainless steel optic, 55H mosaz, 998 individuální barvy RAL, barva 116 stříbrná lesklá, (drobné barevné odchylky směrem k 069 stříbrná pololesklá / 092 stříbrná lesklá možné) 40 x 20 x 4mm 40 x 25 x 4mm 40 x 30 x 4mm 40 x 40 x 4mm 40 x 60 x 4mm 40 x 80 x 4mm Objednaný rozměr X musí být nejméně 15mm. Pro menší rozměry se doporučuje rohový profil 700005. Všeobecně: Mezirozměry, jako 40x34 mm, jsou možné Cenová kalkulace: profil 40x34 je nařezán z profilu 40x40, jako základ se proto bere cena profilu 40x40 R = odskok od kraje vaničky W = šířka nástěnné lišty X = délka ramena U = překlad	700007•...•112	**3.060,-** **3.060,-** **3.060,-** **3.060,-** **5.410,-** **5.410,-**	**850,-**
Úhlový profil na zkosení Délky profilů: max. 2000 mm  	Barvy: 087 stříbrná matná eloxovaná, 055 bílá, 042 stříbrná matná lak, 123 černá, 182 White Edition Barvy s příplatkem: 55D bronz, 55F černý chrom, 55G stainless steel optic, 55H mosaz, 998 individuální barvy RAL, barva 116 stříbrná lesklá, (drobné barevné odchylky směrem k 069 stříbrná pololesklá / 092 stříbrná lesklá možné) W = šířka nástěnné lišty J = zadání úhlu R = odskok od kraje vaničky Z = délka ramena Objednávka Je-li rozměr (W) a (Z) menší než 20mm Pokud jsou rozměry ramen (W) a (Z) stejné (úhel 45 příp. 135 stupňů) a větší než 20 mm, dodává se profil s vyztužovacími kusy Pokud jsou rozměry ramen (W) a (Z) rozdílné a větší než 20 mm, dodává se profil s vyztužovacími kusy Alternativně se také může použit vyrovnávací profil.	700017•...•112 700017•...•504 700017•...•505	**3.060,-** **2.970,-** **5.990,-**	**850,-**
Spec. profily bez opracování Délky profilů: max. 2000 mm  	Barvy: 087 stříbrná matná eloxovaná, 055 bílá, 042 stříbrná matná lak, 123 černá, 182 White Edition Barvy s příplatkem: 55D bronz, 55F černý chrom, 55G stainless steel optic, 55H mosaz, 998 individuální barvy RAL, barva 116 stříbrná lesklá, (drobné barevné odchylky směrem k 069 stříbrná pololesklá / 092 stříbrná lesklá možné) Šířky profilů W fix: 20, 25, 30 a 40 mm Základní materiál: úhelník nebo čtyřhranný profil Cena spec. profilů - 10% Bez opracování, bez příslušenství	700007•...•089 700006•...•089		**850,-**

Název / předmět		Číslo výrobku	Cena	Přípl.
Stropní vzpěra Délka 80-800mm 	HÜPPE stropní vzpěra v puristickém designu. Pro tloušťku skla 6-8mm Toto příslušenství zpevní ustavení Vašeho sprchového koutu. Výměnu nebo montáž stropní vzpěry lze také provést dodatečně bez větší námahy. Stabilizační vzpěra s možností individuálního zkrácení. Stříbrná lesklá Black Edition White Edition Individuální barvy RAL	SP0000092 SP0000123 SP0000182 SP0000998	**4.030,-** **5.560,-** **5.560,-** **7.070,-**	

Speciální řešení

Désignation / Objet			Séries concernées	Réf.	Prix
	-	Adaptér pro stropní šikminu vyrovná zkosení stropů, aby bylo možné stropní vzpěru upevnit K dodání v barvách 123 a 055 Při objednávce zároveň uveďte úhel Alfa > 90° (zkosení stropu).	SolvaPro TG Stropní vzpěra (Varianta 702)	700099•...•718	**2.970,-**
	-	Adaptér pro stropní šikminu vyrovná zkosení stropu a stěny, aby bylo možné příčnou vzpěru upevnit Základní materiál: 46x21mm K dodání v barvách 123, 042, 055 a 084 Při objednávce zároveň uveďte úhel Alfa > 90° (zkosení stropu).	HÜPPE Xtensa pure	700099•...•726	**2.970,-**
	-	Adaptér pro stropní šikminu vyrovná zkosení stropu a stěny, aby bylo možné příčnou vzpěru upevnit Základní materiál: 34x29mm K dodání v barvách 123, 042, 055 a 084 Při objednávce zároveň uveďte úhel Alfa > 90° (zkosení stropu).	HÜPPE Duplo pure	700099•...•727	**2.970,-**
Vyrovnávací profil 	-	Nastavitelný kloubový profil Pro pevné segmenty s nástěnnou lištou, boční stěny a protisegmenty. Tento profil je možné přestavit o 45° doleva a doprava. Dodávka včetně příslušenství (upevňovacího materiálu) a krytek. Dostupné pouze v barvě 116 stříbrná lesklá Pro tloušťku skla 6-8mm Výška 2000mm Zhotovení na míru: výška max. 2200mm	Všechny série kromě posuvných dveří Alpha 2 a Classics 2	 ST7002 ST7004	 **4.340,-** **5.760,-**
Stropní vzpěra kompletní 	-	Barvy 116, 087, 055, 123 Max. délka včetně teleskopické stropní vzpěry činí 2900 mm. Stropní vzpěra A dole se skládá z 40mm čtyřhranného profilu s tloušťkou stěny 4 mm, jejíž max. délka je 2200 mm. V profilu jsou 3 otvory k zafixování teleskopické stropní vzpěry B. Stropní vzpěra B nahoře (teleskopická) je standardně 950 mm dlouhá a je tvořena čtyřhranným profilem o rozměru 32 mm, maximální délka při vytažení nesmí překročit 700 mm. Stropní vzpěra se dodává se stropním adaptérem a nožičkou včetně příslušenství.		707961•.....	**8.550,-**
Adaptér pro stropní šikminu k stropní vzpěře 707961... 	-	Barvy 087, 055, 123 Adaptér pro stropní šikminu vyrovná zkosení stropů, aby bylo možné stropní vzpěru upevnit Při objednávce zároveň uveďte úhel Alfa > 90° (zkosení stropu).		700099•...•725	**2.970,-**

Zaměřeno na produktové portfolio od roku 2026

Přehled modelů / sérií vyřazovaných ze sortimentu k 31. 12. 2025. Doporučení náhradních produktů je uvedeno v následující tabulce.

Vyřazované produkty	Doporučená náhrada
Série Enjoy pure	Solva a Solva Pro
Classics 2 4-úhelník Křídlové dveře rohový vstup	Classics 2 4-úhelník Křídlové dveře pro rohový vstup
Classics 2 4-úhelník Křídlové dveře s pevným segmentem a 2 bočními stěnami	Design pure 4-úhelník Lítací dveře s 2 bočními stěnamii
Classic 2 4-úhelník Lítací dveře s 2 bočními stěnami	Design pure 4-úhelník Lítací dveře s 2 bočními stěnami
Purano 1/4-kruhová vanička / kryt 900 X 1200 (202146) / vhodný kryt (202177) 1200 X 900 (202147) / vhodný kryt (202177) 800 X 1000 (202148) / vhodný kryt (202178) 1000 X 800 (202149) / vhodný kryt (202178) 1000 X 1000 (202152) / vhodný kryt (202172) 900 X 1000 (202153) / vhodný kryt (202173) 1000 X 900 (202154) / vhodný kryt (202173) 800 X 900 (202155) / vhodný kryt (202175) 900 X 800 (202156) / vhodný kryt (202175)	Portfolio zbývajících sprchových vaniček Purano
EasyStep 4-úhelník sprchové vaničky 1300x900 (215025) 1400X750 (215244) 1100X1000 (215033) 1500X750 (215245) 1300X1000 (215035) 1600X750 (215246) 1400X1000 (215130) 1700X750 (215247) 1500X1000 (215131) 1800X750 (215248) 800X750 (215239) 1500X700 (215101) 900X750 (215240) 1600X700 (215200) 1000X750 (215241) 1700X700 (215201) 1200X750 (215242) 1700X900 (215221) 1300X750 (215243)	Portfolio zbývajících sprchových vaniček EasyStep
EasyStep 4-úhelník sprchové vaničky zhotovené na míru A2 1001-1099 A1 1000 (215099) A2 1101-1499 A1 900 (215198) A2 1101-1499 A1 1000 (215199) A2:1201-1399 A1:750 (215252) A2:1501-1799 A1:750 (215253) A2 1501-1700 A1 700 (215296) A2 1501-1800 A1 900 (215298)	Portfolio zbývajících sprchových vaniček EasyStep

Doporučený ceník montáží

HÜPPE

Sprchové kouty	Classics 2 a odvozené serie	Design, Aura a odvozené série, Astra, Classics 2 EE, Select+ 6 a 8 mm, Seamlite	Select + 10mm	Xtensa, Enjoy s nástěnnou lištou,Duplo*, Vita **	Enjoy bezrámový	Solva		SolvaPro	
						s nástěnnou lištou	bezrámová a odvozené série	s nástěnnou lištou	bezrámová
 Boční stěna volně a samostatně stojící, dělící příčka	X	1.700,-	2.690,-	2.690,- **	2.690,-	2.690,-	2.990,-	2.690,-	2.990,-
Dveře do niky celokřídlové, s pev.segmentem a posuvné	2.350,-	2.690,-	X	2.690,- **	3.150,-	2.990,-	3.690,-	2.990,-	3.690,-
Dveře do niky lítací, sklapovací a sklapovací s pevným segmentem, křídlové s protisegmentem, Duplo*	2.350,-	2.690,-	X	2.690,- *	3.450,-	2.990,-	3.690,-	2.990,-	3.690,-
Rohová řešení, 1/4-kruh, Walk-In	2.690,-	3.590,-	X	4.190,- **	4.390,-	4.450,-	4.790,-	4.450,-	5.550,-
U-kabina posuvné dveře	3.190,-	4.250,-	X	X	X	X	X	X	X
U-kabina křídlové dveře	4.190,-	4.250,-	X	X	X	5.690,-	6.300,-	5.690,-	6.950,-

Vaničky	Purano, Easy Step, Easy Flat, Revano
Purano do 1 m²	1.600,-
Purano nad 1 m² a Easy Step, Easy Flat, Revano	2.200,-

Vanové zástěny	Combinett 2	Design	Xtensa	Solva	
				s nástěnnou lištou	bezrámová
 1-dílná, boční stěna	1.590,-	1.590,-	X	1.590,-	2.850,-
1-dílná s pev. segmentem, 2-dílná	2.290,-	2.690,-	3.150,-	2.850,-	3.390,-
3-dílná	2.350,-	2.850,-	X	X	X

Příplatky	cena
větší výšky nad 2000mm	880,-
větší šířky nad 1200mm (výrobek)	880,-
větší šířky nad 1200mm (tabule skla)	1.090,-
vrtání do tvrdých dlaždic	1.190,-
montáž doplňků Select+	590,-

Pozn:
V uvedených cenách je zahrnuto pouze základní usazení/namontování
Ceny dalších prací spojených se stavební připraveností a dopravu nutno dohodnout individuálně

Zpět na obsah

2026 →

Naše produkty jsou vyznamenávány

- mezinárodními cenami za design počínaje oceněním red dot dále přes Interior Innovation, Plus X, iF až k německé ceně German Design Award. Jedno mají tyto predikáty společné: Vždy se jedná o prestižní a mezinárodně velmi uznávaná ocenění, která jsou propůjčována proslulými a nezávislými porotami. Všechna tato ocenění tak potvrzují vysokou kvalitu a inovativní design našich produktů.

HÜPPE s.r.o.
Pražská 1579
CZ - 274 01 Slaný
Tel. +420 312 526 193

hueppe.cz@hueppe.com

www.hueppe.com

Platí všeobecné obchodní podmínky (viz www.hueppe.com). Konzultace a dodávky zajišťuje Váš odborný prodejce sanitárního vybavení. Technické změny a odchylky barev vyhrazeny.

HÜPPE