



2026 Ceník

Nezávazné doporučené
ceny pro odborné prodejce

• •
V obálce:
**Skla/dekory
& Barvy profilů**

HÜPPE

HÜPPE 2026

Srdečně Vás vítáme

Milé zákaznice, milí zákazníci,

máte před sebou nově zpracovaný ceník HÜPPE pro rok 2026. Jeho cílem je zjednodušit Vám hledání optimálního a individuálního řešení pro Vaše zákazníky.

Už více než 60 let je HÜPPE významnou a tradiční německou značkou, která je synonymem inovací v designu a technice a také prvotřídní kvality.


Kvalita „Made in Germany“ je pro nás při vývoji a výrobě špičkových sprchových a vanových zástěn závazkem i cílem zároveň.

Jsme rádi, že Vám můžeme být i nadále spolehlivým partnerem.

Váš tým společnosti HÜPPE

Přehled Barva profilu


Barvy profilu																				
Barva profilu	Kód barvy	Select+	Select+ Frame	Xtensa pure	SolvaPro bezrámová	SolvaPro s nástěnnou lištou	Solva bezrámová	Solva s nástěnnou lištou	Design pure	Qube	Vita pure bezrámová	Vita pure s nástěnnou lištou	Aura elegance	Aura pure	Classics 2 Posuvné dveře	Classics 2 EasyEntry Posuvné dveře	Classics 2 Křídlové dveře	Duplo pure	Seamlite	Combinett 2
Stříbrná matná	087	X							X				X		X	X	X			X
Bílá	055												X		X	X	X			X
Stříbrná polelesklá	069	X	X	X							X	X		X	X	X	X			
Stříbrná lesklá	092				X	X	X	X	X				X						X	
Black Edition (matná černá)	123	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X		X		X	X	
White Edition (bílá)	182	X		X	X	X	X	X	X		X	X		X					X	
Gold Edition	096														X	X				
Gold Edition	196				X	X			X									X		
Bronz	55D			X	X	X			X		X	X								
Černý chrom	55F			X	X	X			X		X	X								
Stainless steel optic (stříbrná)	55G				X	X			X											
Mosaz	55H				X	X			X											
Red Gold	55K				X	X														
Individuální barvy RAL	998				X	X														
Chrom-Chrom	C91																	X		




Stříbrná matná



Bílá



Stříbrná polelesklá



Stříbrná lesklá




Black Edition




White Edition



Gold Edition




Bronz



Černý chrom



Mosaz



Stainless steel optic



Red Gold



Individual RAL

Vezměte prosím na vědomí, že při montáži chromových povrchů / zrcadlových skel / obkladů stěn HÜPPE je doporučen silikon bez kyseliny octové / silikon pro mramor. Použití čisticích a dezinfekčních prostředků s obsahem alkoholu, chloru nebo kyselin vede k poškození povrchů. Stejně tak nepoužívejte drsné nebo abrazivní čisticí prostředky. Pro více informací si přečtěte, prosím, produktovou přílohu HÜPPE pro čištění a ošetření.



Přehled Skla/dekory

Skla/dekory																					
Skla/dekory	Kód skla	Select+	Select+ Frame	Xtensa pure	SolvaPro bezrámová	SolvaPro s nástěnnou lištou	Solva bezrámová	Solva s nástěnnou lištou	Design pure	Qube	Vita pure bezrámová	Vita pure s nástěnnou lištou	Aura elegance	Aura pure	Classics 2 Posuvné dveře	Classics 2 EasyEntry Posuvné dveře	Classics 2 Křídlové dveře	Duplo pure	Seamlite	Combinett 2	
Umělé sklo Pacific S čiré	264																			X	
Čiré	321	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Čiré Anti-Plaque	322	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Sand Plus (matné)	315				X	X	X	X	X		X	X	X					X			
Sand Plus (matné) Anti-Plaque	316				X	X	X	X	X		X	X	X					X	X		
Sand Plus sítotisk	347			X																	
Sand Plus sítotisk Anti-Plaque	348			X																	
Privatima	373				X	X	X	X	X				X	X	X	X	X				
Privatima Anti-Plaque	375				X	X	X	X	X				X	X	X	X	X				
Šedé	301			X	X	X	X	X	X		X	X						X			
Šedé Anti-Plaque	368			X	X	X	X	X	X		X	X						X	X		
Bronzové	341			X	X	X			X		X	X									
Bronzové Anti-Plaque	378			X	X	X			X		X	X							X		
Zrcadlové sklo	380			X	X	X	X	X	X		X	X									
Zrcadlové sklo Anti-Plaque	381			X	X	X	X	X	X		X	X							X		
Black Frame	31A		X							X											
Black Frame Anti-Plaque	31B		X							X											
Stripes	31C		X																		
Stripes Anti-Plaque	31D		X																		
Vintage Anti-Plaque	31F		X		X	X															
Black Edition sklo (černé)	31J																	X			
Black Edition sklo (černé) Anti-Plaque	31K																	X			
Kombinovaný pískový dekor Sand Plus	317																	X			
Kombinovaný pískový dekor Sand Plus Anti-Plaque	318																	X			
Individual	399				X	X															

Classics 2 1/4-kruh křídlové a posuvné dveře nejsou k dispozici ve sklech Sand Plus (315/316), Privatima (373/375).

U-kabiny nejsou k dostání ve skle Privatima a zrcadlovém skle

Z výrobně-technických důvodů nelze zabránit vzniku jednotlivých průhledných bodů a nepravidlostem v zrcadlovém skle a z tohoto důvodu nebudou reklamace tohoto charakteru uznány jako oprávněné.



Umělé sklo Pacific S čiré



Čiré



Sand Plus




Privatima



Šedé




Bronzové




Zrcadlové sklo



Kombinovaný pískový dekor



Black Frame



Stripes



Vintage



Black Edition

HÜPPE Sphere Přehled barev a skel


Barvy profilů



Black Edition



White Edition




Gold Edition



Bronz



Černý chrom



Stainless steel optic



Mosaz



Individual RAL

Skla a dekory



Vintage



Black Edition



Sand Plus



Čiré



Šedé




Bronzové




Zrcadlové sklo

Barvy Solid Surface



Matná černá



Bílá



Taupe

Vezměte prosím na vědomí, že při montáži chromových povrchů / zrcadlových skel / obkladů stěn HÜPPE je doporučen silikon bez kyseliny octové / silikon pro mramor. Použití čisticích a dezinfekčních prostředků s obsahem alkoholu, chloru nebo kyselin vede k poškození povrchů. Stejně tak nepoužívejte drsné nebo abrazivní čisticí prostředky. Pro více informací si přečtěte, prosím, produktovou přílohu HÜPPE pro čištění a ošetření.



Naše novinky a trendy

Inovace s přidanou hodnotou
a moderní koupelnový design

NOVÉ




Hüppe Sphere

Nová dimenze sprchování

HÜPPE Sphere revolučním způsobem mění architekturu koupelen díky modulárnímu sprchovému systému, který spojuje design, funkčnost a individualitu. Vysoce kvalitní materiály, jako je sklo a příjemný minerální materiál Solid Surface, umožňují nejrůznější kombinace - od průhledných po neprůhledné, zcela podle přání.

S. 60



Barevné varianty HÜPPE

Stávající barvy - nové možnosti

Novinkou pro rok 2026 jsou dvě další barvy, které si můžete vybrat u sérií SolvaPro, Xtensa, Design pure Walk-In a Vita pure. Toto rozšíření barevné škály nabízí další možnosti pro jednotný design koupelny.

S. 114



HÜPPE Walk-In

Specialista na Walk-In řešení

Nabízíme širokou škálu modelů pro nejoblíbenější sprchové zástěny současnosti, kde si každý může vybrat individuální řešení pro svůj Walk-In.

S. 138

Zaměřeno na produktové portfolio od konce prosince roku 2026.


Přehled plánovaného vyřazení některých modelů z portfolio HÜPPE najdete na straně 526.





Vita pure s nástěnnou lištou (55D - bronz)

Hüppe Sphere



Obsah

Barvy profilů, skla a dekory (obálka)

- 4 Novinky a trendy
- 5 Obsah
- 6 Sortiment sprchových koutů
- 8 Historie inovací
- 9 Proč HÜPPE?
- 10 Kvalita, služby a záruky

Sprchové vaničky

- 16 EasyFlat
- 24 Revano
- 30 EasyStep
- 36 Purano

Obklady stěn EasyStyle

- 44 Dekory, doplňky a montážní příslušenství

Hüppe Sphere

- 60 Hüppe Sphere pure - **NOVÉ**

Walk-In s posuvnými dveřmi

- 92 Xtensa
- 114 Vita pure bezrámová
- 124 Vita pure s nástěnnou lištou

Walk-In

- 74 Select+
- 140 SolvaPro
- 150 Solva
- 154 Duplo
- 156 Seamlite
- 160 Design pure

Sprchové zástěny

- 92 Xtensa
- 114 Vita pure bezrámová / s nástěnnou lištou
- 170 SolvaPro bezrámová
- 200 SolvaPro s nástěnnou lištou
- 238 Solva bezrámová
- 270 Solva s nástěnnou lištou
- 324 Design pure
- 366 Qube
- 376 Aura elegance
- 400 Aura pure
- 416 Classics 2

Vanové zástěny

- 480 Solva, Xtensa, Design pure, Combinett 2


Příslušenství

- 516 Příslušenství
- 520 Náhradní díly
- 523 Speciální řešení


Technická podpora

- 12 Jak určit správný rozměr?
- 528 Doporučený ceník montáží
- 526 Přehled modelů vyřazovaných z portfolia od roku 2026

Přehled sortimentu



Walk-In
Posuvné dveře



Walk-In

Next

Individuální
design
odpovídající nejvyšším nárokům

Xtensa pure S. 92

SolvaPro RL* S. 140
SolvaPro TG* S. 146
Solva RL* S. 150
Duplo pure S. 154

Kore

Kompletní řada modelů
pro každý projekt

Vita pure RL* S. 114
Vita pure TG* S. 124

Select+ S. 74
Design pure S. 156
Seamlite S. 160

Key


Základní sortiment
za dobrou cenu

RL* = bezrámový, TG* = s nástěnnou lištou


Pro U-kabinu viz: Design pure (strana 370)




Sprchové zástěny




Křídlové dveře



Posuvné dveře



Křídlové,
posuvné dveře
1/4-kruh, 5-úhelník



Vanová zástěna

SolvaPro RL*	S. 170
SolvaPro TG*	S. 200
Solva RL*	S. 238
Solva TG*	S. 270

Xtensa pure	S. 92
-------------	-------

Solva TG*	S. 316
-----------	--------

Solva RL*	S. 482
Solva TG*	S. 488
Xtensa pure	S. 494

Design pure	S. 324
Qube	S. 366
Aura pure	S. 400

Vita pure RL*	S. 114
Vita pure TG*	S. 124
Aura elegance	S. 376

Design pure	S. 356
Aura elegance	S. 394
Aura pure	S. 410

Design pure	S. 496
-------------	--------

Classics 2	S. 454
------------	--------

Classics 2	S. 416
------------	--------

Classics 2	S. 476
------------	--------

Combinett 2	S. 506
-------------	--------

Nejlepší volba pro sprchový kout.

Průkopník od roku 1889

Společnost HÜPPE je spojením 135leté tradice a zkušeností s vášní pro inovace. V roce 1966 jsme jako první na evropském trhu nabídli sprchové kouty. Od té doby se naše nápady stávají významným podnětem při navrhování sprchových koutů. Mnohé z našich inovací nastavily trvalé trendy na trhu, které se staly mezinárodně uznávaným standardem. Naše průkopnická řešení i nadále určují nové trendy – jak v designu, funkčnosti a snadné montáži tak i v kvalitě.



Nahraďte plastový závěs ve vaší sprše: Roku 1966 způsobilo HÜPPE revoluci svým sprchovým koutem – již tehdy šlo o designové konstrukční řešení prostoru



Specialisté na sprchování: Obzvlášť snadné čištění díky povrchové úpravě Anti-Plaque, jednoho z mnoha průkopnických objevů, je výsledkem našich dlouholetých zkušeností s povrchovými úpravami skla

Kvalita HÜPPE nezná žádné kompromisy

Na našich řešeních jsou patrné znalosti a um našich německých inženýrů a techniků, vysoce kvalitní materiály a kvalita provedení spolu s výjimečnou pečlivostí, mimořádnou přesností a výrazným smyslem pro detail.

Řešení od HÜPPE vždy sedí

U nás prostě neplatí, že něco není možné. Naše řešení jsou šitá přesně na míru podmínkám na stavbě a individuálním požadavkům – bez ohledu na rozměry, vybavení nebo barevné odstíny, protože perfektní povrchovou úpravu provádíme v naší vlastní lakovně.

Sprchy HÜPPE vše z jedné ruky

Naše návrhy sprchových koutů jsou komplexním řešením – od sprchových zástěn, sprchových koutů včetně zadní stěny a sprchových doplňků, až po sprchové vaničky zhotovené v našem hlavním výrobním závodě.

HÜPPE Servis se vyplatí

Protože užitek pro naše zákazníky je u nás vždy na prvním místě. Nabídka našich služeb proto nezahrnuje pouze montáž, ale na potřeby našich zákazníků a uživatelů dbáme po celou dobu cesty našich produktů k zákazníkovi.

Vše je jednoduché

Společnost HÜPPE se již více než půl století intenzivně věnuje vývoji sprchových koutů. Naším cílem je: ještě o něco vylepšit to, co je dobré. Každý den proto s potěšením a velkým smyslem pro detail věnujeme celé své srdce i vědomosti tomu, aby byl váš život o něco jednodušší, pohodlnější, bezpečnější a krásnější.



HÜPPE EasyAccess **Vždy bezbariérové.**

U mnohých našich výrobků je možné navrhnout bezbariérové řešení. To umožňuje všem generacím, aby si mohly užívat sprchování po celý život bez ohledu na případné handicap.



HÜPPE EasyCare **Praktický pomocník při čištění.**

Abychom vám čištění stěn našich sprchových koutů ještě usnadnili, jsou upevňovací profily v jedné rovině se sklem. Kromě toho se dá většina posuvných dveří velmi snadno vyháknout.



HÜPPE EasyClose **Perfektní zavírání.**

Náš zvedací/spouštěcí mechanismus zvedá dveře při otevírání alespoň o 3,5 mm, chrání tím těsnění a obklady a zajišťuje jejich zcela automatické zavírání.



HÜPPE EasyDesign **Nadčasově krásný vzhled.**

Naše produkty by se měly líbit i zítra a pozítří – pro jejich nadčasový design platí heslo funkcionalistů ze školy výtvarného umění Bauhaus, které zní: »Form follows function« (tvar vychází z funkce).



HÜPPE EasyFit **Nic rušivé.**

Naše důmyslná technika upevnění s použitím těsnícího profilu umožňuje montáž našich sprchových koutů na stěny bez viditelných šroubových spojů a dosažení elegantního a čistého vzhledu.



HÜPPE EasyGlide **Tak tiché.**

Pojezdová kolečka našich posuvných dveří jsou dimenzována na nejvyšší zatížení, aby umožňovala hladké a tiché otevírání a zavírání.



HÜPPE EasyLiving **Bydlení šité na míru.**

Bydlení je otázkou osobního stylu, a to se týká i koupelen. Nabízíme proto taková řešení, která vycházejí vstříc individuálním přáním a požadavkům.



HÜPPE EasySafe **Nekompromisní bezpečnost.**

Nově vyvíjené výrobky vystavujeme nejnáročnějším zátěžovým testům, abychom mohli zaručit optimální stabilitu a bezpečnost produktů po celou dobu jejich životnosti.



HÜPPE EasyShine **Otázka čistoty.**

Naše originální speciální povrchová úprava Anti-Plaque umožňuje, aby voda jednoduše stekla po skle, takže nečistoty a vodní kámen nemají téměř žádnou šanci.



HÜPPE EasyTight **Dokonalá těsnost.**

Aby voda zůstala tam, kam patří – naše sprchové kouty splňují nejpřísnější kritéria testů na těsnost podle DIN EN 14428.



Kvalita

Naše výroba v Německu a v Turecku splňuje nejvyšší standardy. Pro zajištění těchto standardů je náš management jakosti certifikován dle DIN EN ISO 9001. My u HÜPPE klademe důraz na maximální kvalitu všech našich produktů. Kvalita znamená u společnosti HÜPPE také, že po výběru modelu garantujeme 10-letou poprodejní záruku dostupnosti opotřebitelných dílů - s námi jste stále na té správné straně.



K ověření funkční spolehlivosti se dveřní systémy všech sprchových koutů HÜPPE přezkoušejí nejméně 30 000krát (nepřetržitě) - místo zákonně předepsaných 20 000 cyklů.



Při zkoušce těsnosti se ověřuje, zda stříkající voda zůstává spolehlivě uvnitř sprchové kabiny.



V trvalém zátěžovém testu se prověřuje, zda se sprchová vanička nezdeformuje ani při trvalém namáhání.



Servis

10-letá ponákovépní záruka dostupnosti

Pro výrobky HÜPPE samozřejmě platí zákonné nároky na záruku v délce 2 let. Kromě toho vám nabízíme ponákovépní záruku dostupnosti náhradních dílů: Můžete si dokoupit jakýkoliv opotřebitelný díl v identickém provedení - a to po dobu 10 let. V online obchodu HÜPPE naleznete přesně ten náhradní díl, který potřebujete - jedno zda s identifikačním číslem nebo bez něho.



Anti-plaque, čištění a péče

Sklo s úpravou Anti-plaque se velmi snadno čistí a voda z něj jednoduše steče. To výrazně snižuje usazování nečistot a vodního kamene. To, co i přesto zůstane, můžete jednoduše setřít.

Díky sérii čistících a udržovacích prostředků dokonale přizpůsobených na produkty značky HÜPPE bude čištění vaší sprchy hračkou. Čistící prostředky se vyznačují nejvyšší kvalitou, jsou ekologicky ověřené a biologicky dobře odbouratelné - abyste se mohli ze své sprchy HÜPPE radovat spoustu let. Jakékoli čistící prostředky HÜPPE si můžete objednat v našem internetovém obchodě na adrese www.shop.hueppe.com.



Další informace


Na naší webové stránce www.hueppe.com naleznete mnoho dalších informací o našich produktech. Kromě toho máte v naší mediální databázi na media.hueppe.com k dispozici mnoho obrázků, brožur, návodů k montáži, přehledů náhradních dílů a mnoho dalšího.



Jak určíte správný rozměr?


Montáž se sprchovou vaničkou

Dveře a boční stěny se montují vždy s odskokem od kraje vaničky. Objednaný rozměr vždy odpovídá vestavnému rozměru vaničky (WEM). Rozměrové údaje si, prosím, vyhledejte v nákresech na příslušných stránkách ceníku (viz příklad). U zhotovení na míru uveďte při objednávce vždy odkaz 000 (vestavný rozměr vaničky).




Montáž bez sprchové vaničky

Standardní výrobek: U standardních výrobků odpovídá udaný rozměrový údaj vždy rozměru sprchové vaničky. Rozměry sprchového koutu jsou o odskok od kraje vaničky platný pro danou sérii menší. Rozměrové údaje si, prosím, vyhledejte v nákresech na příslušných stránkách ceníku (viz příklad). U zhotovení na míru uveďte při objednávce vždy odkaz 001 (montážní rozměr střed skla). Potom bude výrobek zhotoven přesně podle Vašeho přání např. na střed spáry.



Montážní rozměr (montáž přímo na podlahu/dlažbu):

Mnoho produktů HÜPPE je již standardně připraveno pro montážní rozměr (M - střed skla). Zde je objednaný rozměr = rozměr montážní fyzický. Všimněte si přitom na výrobku označení Montážní rozměr (montáž přímo na podlahu/dlažbu).



Těsnost

Ochrana proti stříkající vodě podle normy

Dle normy DIN EN ISO 14428 musí být všechny sprchové kouty chráněny proti stříkající vodě. Několik malých kapek vody mimo sprchový kout je přitom přípustné. Ochrana proti stříkající vodě je testována dvěma zkušebními metodami (viz www.hueppe.com).

Jak radit svým zákazníkům

Podle provedení sprchového koutu existují rozdíly v těsnosti. Při konzultaci se zákazníkem si proto vyjasněte jeho požadavky na vodotěsnost. Jako základní pravidlo platí: plně orámované sprchové kouty zaručují vyšší těsnost proti odstříkující vodě než částečně orámované, a ty opět vyšší těsnost proti odstříkující vodě než sprchové kouty bezrámové. Při výběru typu dveří je potřeba pamatovat na to, že ze dveří, které se otevírají do místnosti, steče více kapek vody než z posuvných dveří, kde kapky zůstávají ve sprše.


Informační leták

Chcete-li dodržet očekávání zákazníků ohledně splnění vodotěsnosti proti odstříkující vodě, stáhněte si oficiální informační list ke zkoušce dle DIN EN ISO 14428 na www.hueppe.com.




Vysoká těsnost

Sprchový kout s vysokým profilem




Vyhovující těsnost

Sprchový kout s plochým profilem nebo prahovou lištou



Omezená těsnost

Sprchový kout bez profilu nebo prahové lišty



Sprchové vaničky



Každý, kdo vstoupí do sprchové vaničky HÜPPE, pocítí péči a preciznost v každém detailu. Pro výrobu používáme směs různých, exkluzivních materiálů z přírodního kamene. Tvrdost přírodního křemenného štěrku činí povrch robustní a odolný. Povrchová úprava Gelcoat, která se snadno udržuje, zajišťuje příjemně hřejivý,


jemný a neklouzavý vstup – po celou dobu životnosti.

Přehled modelů - Základní cena

Sprchové vaničky

EasyFlat


4-úhelník



S. 16

Revano


4-úhelník



S. 24

EasyStep


4-úhelník



S. 30


Purano

4-úhelník




S. 38

1/4-kruh



S. 40

5-úhelník



S. 42

EasyFlat



Bílá



Běžová matná



Šedá matná



Antracitová matná



Bílá matná

Podrobné informace o sprchových vaničkách **EasyFlat**



Puristický design: 100 % zapuštěná integrovaná krytka sifonu z vysoce kvalitní minerální litiny. Esteticky špičkový produkt, snadno čistitelný, protože i krytka je potažena snadno udržovatelným povrchem Gelcoat.



S výškou pouhých 30 mm se vanička HÜPPE EasyFlat obzvlášť hodí pro bezbariérovou montáž se zapuštěním do podlahy a představuje snadno udržovatelnou alternativu ke klasickým keramickým dlaždicím.



Krytka sifonu HÜPPE EasyFlat



Sprchová vanička EasyFlat s umístěním odtočkování u delší strany



Sprchová vanička EasyFlat s umístěním odtočkování u kratší strany



Možnost přizpůsobení HÜPPE EasyFlat přímo na místě umožňuje splnit veškeré nároky, zohlednit situaci v místnosti a vytvořit zcela individuální návrh koupelny.

Sprchové vaničky EasyFlat s matným povrchem mají odolnost proti uklouznutí skupiny C pro mokré prostory pro bosé nohy (DIN 51097). Skupina hodnocení R11 stanovuje protiskluzové vlastnosti pro pracovní prostory a plochy se zvýšeným nebezpečím uklouznutí (DIN 51130). U matných povrchů může dojít ke zvýšenému výskytu zbytků vody v důsledku povrchového napětí.



EasyFlat sprchová vanička s umístěním odtoku po delší straně



Popis produktu

- 4-úhelníková sprchová vanička s umístěním odtoku na delší straně a s výškou vaničky 30 mm (hloubka u odtoku 52 mm) obzvláště vhodná pro bezbariérovou montáž se zapuštěním do podlahy
- Sprchové vaničky s plošně integrovanou krytkou sifonu z vysoce kvalitního minerálního kompozitu. Průměr odtoku odpovídá EURO normě - 90 mm
- Pro montáž s HÜPPE nožičkami, HÜPPE podstavcem, styroporovými nosníky nebo položením přímo na podlahu
- Sprchová vanička z minerálního kompozitu s povrchem Gelcoat. Nárazuvzdorná a otěruvzdorná, barevně stabilní, snadno udržovatelná a opravitelná
- U matných povrchů protiskluzové provedení třída C dle DIN 51097, R11 dle DIN 51130
- Různé odtokové soupravy, podstavce nebo nožičky pro vaničku lze objednat

Rozměry vaniček podléhají běžným tolerancím.

Používání plastových rohoží nebo předložek ve vaničce může zapříčinit vznik bublin na povrchu vaničky.

S ohledem na odtokovou kapacitu sprchového koutu je třeba ve fázi plánování věnovat pozornost vhodné kombinaci velikosti vaničky, její instalační situaci, průtoku odtokové soupravy a sprchové soupravy.



4-úhelníková vanička, umístění odtoku na delší straně

Šířka vany A2/A1	Výška okraje vaničky mm (rozměr u odtoku)	Přibližná hmotnost v kg	Číslo výrobku	Cena
900/900	30 (52)	41	EF0101	16.990,-
1000/800	30 (52)	40	EF0103	17.490,-
1000/900	30 (52)	45	EF0107	17.490,-
1000/1000	30 (52)	49	EF0102	17.490,-
1200/800	30 (52)	48	EF0104	18.130,-
1200/900	30 (52)	53	EF0109	18.130,-
1200/1000	30 (52)	59	EF0116	18.630,-
1400/800	30 (52)	55	EF0105	19.640,-
1400/900	30 (52)	62	EF0111	19.640,-
1400/1000	30 (52)	69	EF0117	20.640,-
1500/900	30 (52)	66	EF0112	20.380,-
1500/1000	30 (52)	74	EF0118	21.390,-
1600/800	30 (52)	63	EF0106	21.390,-
1600/900	30 (52)	71	EF0113	21.390,-
1600/1000	30 (52)	79	EF0119	22.400,-
1700/900	30 (52)	75	EF0114	22.400,-
1800/900	30 (52)	79	EF0115	23.670,-
1800/1000	30 (52)	88	EF0120	24.680,-

	Rozměry	Sífon 53 mm	Sífon 70 mm	Sífon 90mm
Připojovací výška sifonu	HA	84	92	112
Výška se sifonem	HS	100	126	143
Výška s nožičkami	Y1	100-130	126-130	N/A
Výška s podstavcem	Y2	115-210	115-210	115-210
Vzdálenost osy sifonu od připojovací trubky	LA	230	240	200

přímo na podlahu

s podstavcem

s vanovými nožičkami

Barvy vaniček

	Kód barvy	Příplatek
Bílá	055	0,-
Šedá matná	026	0,-
Antracitová matná	128	0,-
Béžová matná	037	0,-
Bílá matná	083	0,-

Číslo výrobku a ceny

XXXXXX	+	XXX
Číslo výrobku		Kód barvy
Základní cena		Příplatek za barvu

=	XXXXXX.XXX
	Číslo výrobku kompletní
	Celková cena



EasyFlat sprchová vanička s umístěním odtoku po kratší straně

Popis produktu


- 4-úhelník s umístěním odtoku na krátké straně a výškou vaničky v závislosti na velikosti, obzvláště vhodná pro bezbariérovou montáž se zapaštěním do podlahy
- Sprchové vaničky s plošně integrovanou krytkou sifonu z vysoce kvalitního minerálního kompozitu. Průměr odtoku odpovídá EURO normě - 90 mm
- Pro montáž s HÜPPE nožičkami, HÜPPE podstavcem, styroporovými nosníky nebo položením přímo na podlahu
- Sprchová vanička z minerálního kompozitu s povrchem Gelcoat. Nárazuvzdorná a otěruvzdorná, barevně stabilní, snadno udržovatelná a opravitelná
- U matných povrchů protiskluzové provedení třída C dle DIN 51097, R11 dle DIN 51130
- Různé odtokové soupravy, podstavce nebo nožičky pro vaničku lze objednat volitelně (viz Doplnky)

- Snadno udržovatelný gelový povrch Gelcoat
- Ochrana proti hluku. Díky montáži s vanovými nožičkami a těsnícím systémem pro vaničky HÜPPE v souladu s normou ochrany proti hluku DIN 4109
- Volitelně k dostání s těsnícím systémem HÜPPE pro utěsnění stěn a podlahy dle DIN 18534
- Vaničky je možné podle potřeby přizpůsobit, aby se při instalaci daly zohlednit například výstupky ve stěně
- Made in Germany
- Obsah dodávky: montážní návod, integrovaná krytka sifonu z vysoce kvalitního minerálního kompozitu
- Systém zajištění kvality certifikován dle DIN EN ISO 9001:2015
- Systém managementu hospodaření energií certifikován dle DIN EN 50001:2011

Rozměry vaniček podléhají běžným tolerancím.





Používání plastových rohoží nebo předložek ve vaničce může zapříčinit vznik bublin na povrchu vaničky.

S ohledem na odtokovou kapacitu sprchového koutu je třeba ve fázi plánování věnovat pozornost vhodné kombinaci velikosti vaničky, její instalační situaci, průtoku odtokové soupravy a sprchové soupravy.



4-úhelníková vanička, umístění odtoku na krátké straně

Šířka vany A2/A1	Výška okraje vaničky Y3 (rozměr u odtoku Y4)	Přibližná hmotnost v kg	Číslo výrobku	Cena
1000/800	30 (52)	39	EF0203	18.570,-
1000/900	37 (59)	55	EF0207	20.520,-
1200/800	37 (59)	57	EF0204	21.780,-
1200/900	37 (59)	65	EF0209	21.870,-
1200/1000	37 (59)	72	EF0216	22.060,-
1400/800	40 (62)	69	EF0205	21.120,-
1400/900	40 (62)	80	EF0211	22.450,-
1400/1000	40 (62)	87	EF0217	23.640,-
1600/800	45 (67)	87	EF0206	24.240,-
1600/900	45 (67)	97	EF0213	24.300,-
1600/1000	45 (67)	109	EF0219	24.410,-
1700/750	45 (67)	86	EF0228	25.390,-
1700/800	45 (67)	93	EF0226	25.450,-
1800/800	45 (67)	98	EF0227	26.880,-

Výška okraje vaničky	Y3	30	37	40	45
Výška vany v oblasti odtoku	Y4	52	59	62	67
Konstrukční výška sifonu		53 70 90	53 70 90	53 70 90	53 70 90
Připojovací výška sifonu	HA	84	91	94	99
Výška s nožičkami	Y1	110-130	117-137	120-140	125-145
Výška s podstavcem	Y2	115-210	122-217	125-220	130-225
Vzdálenost osy sifonu od připojovací trubky	LA	230 240 200	230 240 200	230 240 200	230 240 200
					
					
přímo na podlahu					
					
s vanovými nožičkami					
					
s podstavcem					

Barvy vaniček

	Kód barvy	Příplatek
Bílá	055	0,-
Šedá matná	026	0,-
Antracitová matná	128	0,-
Béžová matná	037	0,-
Bílá matná	083	0,-

Číslo výrobku a ceny

XXXXXX	+	XXX
Číslo výrobku		Kód barvy
Základní cena		Příplatek za barvu

=	XXXXXX.XXX
	Číslo výrobku kompletní
	Celková cena

Rozměry

Nastavitelný podstavec	Podstavec pro následující rozměry:
(A2/A1: viz stránka k výrobku EasyFlat)	900 x 900, 1000 x 1000

Rozměry

(A2/A1: viz stránka k výrobku EasyFlat)
Spodní strana EasyFlat/umístění nožiček, umístění odtoku na delší straně
Spodní strana EasyFlat/umístění nožiček, umístění odtoku na krátké straně

Doplňky

	Výška zabudování včetně ploché sprchové vaničky	Číslo výrobku	Cena
Odtoková flexo-trubice, připojovací průměr 50 mm, výška od 400 mm do 1000 mm	Převezměte hodnotu „HS“ z tabulky sifonů na předchozí straně.	215482000	1.480,–
Plochy sifon bez krytky, se stavební výškou 53mm a s průtokem až 0,5 l/s., výška zápachové uzávěry 40mm		200373000	1.840,–
Sifon bez krytky, se stavební výškou 70mm a průtokem až 0,6 l/s., výška zápachové uzávěry 50mm		200374000	1.840,–
Sifon bez krytky, se stavební výškou 90mm a průtokem až 0,8 l/s., výška zápachové uzávěry 50mm		200375000	1.840,–
Těsnící systémy pro vaničky viz kapitola HÜPPE EasyStyle Obklad stěn.			


Podstavec pro následující rozměry:

Šířka vany A2/A1	Výška zabudování včetně ploché sprchové vaničky	Číslo výrobku	Cena
Podstavec 900 x 900	Y2	215491	14.500,-
Podstavec 1 000 x 1 000	Y2	215492	14.500,-
Nastavitelný podstavec A1 = 700mm / A2 = 800 - 1800mm	Y2	215494	20.310,-
Nastavitelný podstavec A1 = 800mm / A2 = 800 - 1800mm	Y2	215495	20.310,-
Nastavitelný podstavec A1 = 900mm / A2 = 800 - 1800mm	Y2	215496	20.310,-
Nastavitelný podstavec A1 = 1 000mm / A2 = 800 - 1800mm	Y2	215497	20.310,-
Nožičky k vaničce pro všechny modely (10 ks)	Y1	200377000	2.200,-
Rozměr A1 nastavitelných podstavců se vztahuje k přesnému rozměru sprchové vaničky.			

Sada na opravu vaniček

Sada na opravu vaniček	Číslo výrobku	Cena
Sada na opravu HÜPPE Sprchové vaničky	060373	3.180,-
Uvedte, prosím, barvu vaničky		

Krytky

Průřez	Náhradní díl	Číslo výrobku	Cena
	EasyFlat Krytka pro rok výroby od roku 2022	060372	3.180,-

Revano



Bílá



Běžová matná



Šedá matná



Antracitová matná



Bílá matná

Podrobné informace o sprchových vaničkách **Revano**




Puristický design: 100 % zapuštěná integrovaná krytka sifonu z vysoce kvalitní minerální litiny. Esteticky špičkový produkt, snadno čistitelný, protože i krytka je potažena snadno udržitelným povrchem Gelcoat.



Krytka sifonu HÜPPE Revano

Sprchové vaničky Revano s matným povrchem mají odolnost proti uklouznutí skupiny C pro mokré prostory pro bosé nohy (DIN 51097). Skupina hodnocení R11 stanovuje protiskluzové vlastnosti pro pracovní prostory a plochy se zvýšeným nebezpečím uklouznutí (DIN 51130). U matných povrchů může dojít ke zvýšenému výskytu zbytků vody v důsledku povrchového napětí.



Popis produktu

- Sprchová vanička s plošně integrovanou krytkou sifonu z vysoce kvalitního minerálního kompozitu s povrchem Gelcoat. Nárazuvzdorná a otěruvzdorná, barevně stabilní, snadno udržovatelná a opravitelná
- 4-úhelníková sprchová vanička s výškou vaničky 30 mm (hloubka 52 mm u odtoku)
- U matných povrchů protiskluzové provedení třída C dle DIN 51097, R11 dle DIN 51130
- Průměr odtoku odpovídá EURO normě - 90 mm
- Pro montáž s HÜPPE nožičkami, HÜPPE podstavcem nebo položením přímo na podlahu
- Obzvláště vhodná pro bezbariérovou montáž se zapuštěním do podlahy
- Obsah dodávky: montážní návod, integrovaná krytka sifonu z vysoce kvalitního minerálního kompozitu
- Různé odtokové soupravy, podstavce nebo nožičky pro vaničku lze objednat volitelně (viz Doplňky)
- Volitelně k dostání s těsnícím systémem HÜPPE pro utěsnění stěn a podlahy dle DIN18534
- Vaničky je možné podle potřeby přizpůsobit, aby se při instalaci daly zohlednit například výstupky ve stěně
- Ochrana proti hluku. Díky montáži s vanovými nožičkami a těsnícím systémem pro vaničky HÜPPE v souladu s normou ochrany proti hluku DIN 4109
- Systém zajištění kvality certifikován dle DIN EN ISO 9001:2015
- Systém managementu hospodaření energií certifikován dle DIN EN 50001:2011
- Made in Germany

Rozměry vaniček podléhají běžným tolerancím.





Používání plastových rohoží nebo předložek ve vaničce může zapříčinit vznik bublin na povrchu vaničky.

S ohledem na odtokovou kapacitu sprchového koutu je třeba ve fázi plánování věnovat pozornost vhodné kombinaci velikosti vaničky, její instalační situaci, průtoku odtokové soupravy a sprchové soupravy.



4-úhelníková vanička

Šířka vany A2/A1	Výška okraje vaničky mm (rozměr u odtoku)	Přibližná hmotnost v kg	Číslo výrobku	Cena
800/800	30 (52)	33	RV0123	16.650,-
900/750	30 (52)	34	RV0121	16.650,-
900/800	30 (52)	34	RV0122	17.160,-
900/900	30 (52)	41	RV0101	17.160,-
1000/800	30 (52)	40	RV0103	17.660,-
1000/900	30 (52)	45	RV0107	17.660,-
1000/1000	30 (52)	49	RV0102	17.660,-
1200/800	30 (52)	48	RV0104	18.300,-
1200/900	30 (52)	53	RV0109	18.300,-
1200/1000	30 (52)	59	RV0116	18.810,-
1300/800	30 (52)	51	RV0125	18.300,-
1300/900	30 (52)	57	RV0110	18.810,-
1400/800	30 (52)	55	RV0105	19.830,-
1400/900	30 (52)	62	RV0111	19.830,-
1500/800	30 (52)	59	RV0124	19.830,-
1500/900	30 (52)	66	RV0112	20.590,-
1600/800	30 (52)	63	RV0106	21.610,-
1600/900	30 (52)	71	RV0113	21.610,-

Rozměry		Sifon 53 mm	Sifon 70 mm	Sifon 90mm
Připojovací výška sifonu	HA	84	92	112
Výška se sifonem	HS	100	126	143
Výška s nožičkami	Y1	100-130	126-130	N/A
Výška s podstavcem	Y2	115-210	115-210	115-210
Vzdálenost osy sifonu od připojovací trubky	LA	230	240	200
				
				
přímo na podlahu		s podstavcem		
				
s vanovými nožičkami				

Barvy vaniček



	Kód barvy	Příplatek
Bílá	055	0,-
Šedá matná	026	0,-
Antracitová matná	128	0,-
Béžová matná	037	0,-
Bílá matná	083	0,-

Číslo výrobku a ceny


XXXXXX	+	XXX
Číslo výrobku		Kód barvy
Základní cena		Příplatek za barvu

=	XXXXXX.XXX
	Číslo výrobku kompletní
	Celková cena

Rozměry

Nastavitelný podstavec	Podstavec pro následující rozměry:
(A2/A1 viz stránka k výrobku Revano)	900 x 900, 1000 x 1000
	

Rozměry

Spodní strana Revano/umístění nožiček
(A2/A1 viz stránka k výrobku Revano)


Doplňky

	Výška zabudování včetně ploché sprchové vaničky	Číslo výrobku	Cena
Odtoková flexo-trubice, připojovací průměr 50 mm, výška od 400 mm do 1000 mm		215482000	1.480,-
Plochý sifon bez krytky, se stavební výškou 53mm a s průtokem až 0,5 l/s., výška zápachové uzávěry 40mm	109	200373000	1.840,-
Sifon bez krytky, se stavební výškou 70mm a průtokem až 0,6 l/s., výška zápachové uzávěry 50mm	126	200374000	1.840,-
Sifon bez krytky, se stavební výškou 90mm a průtokem až 0,8 l/s., výška zápachové uzávěry 50mm	143	200375000	1.840,-
Těsnící systémy pro vaničky viz kapitola HÜPPE EasyStyle Obklad stěn.			

Podstavec pro následující rozměry:

Šířka vany A2/A1	Výška zabudování včetně ploché sprchové vaničky	Číslo výrobku	Cena
Podstavec 900 x 900	Y2	215491	14.500,-
Podstavec 1 000 x 1 000	Y2	215492	14.500,-
Nastavitelný podstavec A1 = 700mm / A2 = 800 - 1800mm	Y2	215494	20.310,-
Nastavitelný podstavec A1 = 800mm / A2 = 800 - 1800mm	Y2	215495	20.310,-
Nastavitelný podstavec A1 = 900mm / A2 = 800 - 1800mm	Y2	215496	20.310,-
Nastavitelný podstavec A1 = 1 000mm / A2 = 800 - 1800mm	Y2	215497	20.310,-
Nožičky k vaničce pro všechny modely (10 ks)	Y1	200377000	2.200,-
Rozměr A1 nastavitelných podstavců se vztahuje k přesnému rozměru sprchové vaničky.			

Sada na opravu vaniček

Sada na opravu vaniček	Barva	Číslo výrobku	Cena
Sada na opravu HÜPPE Sprchové vaničky		060373	3.180,-
Uveďte, prosím, barvu vaničky			


Krytky

Náhradní díl	Číslo výrobku	Cena
Krytka, kulatá	060375	3.360,-

EasyStep



Tvar HÜPPE EasyStep umožňuje přímé obložení okraje vaničky



Díky možnosti zhotovení na míru lze s HÜPPE EasyStep realizovat různé stavební situace.

Podrobné informace o sprchových vaničkách **EasyStep**



S výškou pouhých 30 mm se vanička HÜPPE EasyStep obzvlášť hodí pro bezbariérovou montáž se zapuštěním do podlahy a představuje snadno udržovatelnou alternativu ke klasickým keramickým dlaždicím



Gelcoatový povrch, používaný i při stavbě jacht je vysloveně odolný:

- nárazuvzdorný a ořezuvzdorný
- barevně stabilní
- snadno udržovatelný



Materiál vaniček HÜPPE, u kterého se používají m.j. přírodní látky jako křemenný písek a mletý kámen, vykazuje příznivé tepelně akumulační schopnosti a je proto velmi příjemný na dotek i pro chůzi.



HÜPPE EasyStep s variantou vybavení HÜPPE EasyProtect (protiskluzový povrch).

Vzdálenost od kraje vaničky k protiskluzové ploše:


A1=140 mm, A2=50 mm

EasyProtect nabízí protiskluzovou třídu C pro mokré prostory pro bosé nohy (DIN 51097).

Skupina hodnocení R11 pro protiskluzové vlastnosti v pracovních prostorech a pracovních prostorech se zvýšeným nebezpečím uklouznutí (DIN 51130).

U EasyProtect může dojít k zvýšenému výskytu zbytků vody v důsledku povrchového napětí. EasyProtect je přírodní produkt. Nelze proto vyloučit malé, tmavé vměstky.

EasyStep 4-úhelník



Popis produktu

- Pro montáž s HÜPPE podstavcem, styroporovými nosníky nebo položením přímo na podlahu
- 4-úhelníková sprchová vanička s výškou vaničky 30 mm obzvláště vhodná pro bezbariérovou montáž se zapuštěním do podlahy
- Průměr odtoku odpovídá EURO normě - 90 mm
- Sprchová vanička z minerálního kompozitu s povrchem Gelcoat. Nárazuvzdorná a otěruvzdorná, barevně stabilní, snadno udržovatelná a opravitelná
- Různé odtokové soupravy s krytkami, jakož i podstavce k vaničkám lze objednat volitelně (viz Doplnky)
- HÜPPE EasyProtect lze volitelně objednat u barvy bílá (055). Protiskuzové provedení: Třída C dle DIN 51097, R11 dle DIN 51130.
- Individuální velikosti jako zhotovení na míru možné
- Snadno udržovatelný gelový povrch Gelcoat
- Ochrana proti hluku. Díky montáži s vanovými nožičkami a těsnícím systémem pro vaničky HÜPPE v souladu s normou ochrany proti hluku DIN 4109
- Volitelně k dostání s těsnícím systémem HÜPPE pro utěsnění stěn a podlahy dle DIN18534
- Vaničky je možné podle potřeby přizpůsobit, aby se při instalaci daly zohlednit například výstupky ve stěně
- Made in Germany
- Obsah dodávky: montážní návod
- Systém zajištění kvality certifikován dle DIN EN ISO 9001:2015
- Systém managementu hospodaření energií certifikován dle DIN EN 50001:2011

Rozměry vaniček podléhají běžným tolerancím.

Průměr odtoku odpovídá EURO normě pro ploché vaničky (Ø 90 mm).


Používání plastových rohoží nebo předložek ve vaničce může zapříčinit vznik bublin na povrchu vaničky.

S ohledem na odtokovou kapacitu sprchového koutu je třeba ve fázi plánování věnovat pozornost vhodné kombinaci velikosti vaničky, její instalační situaci, průtoku odtokové soupravy a sprchové soupravy.



Pohyblivá forma a zhotovení na míru:

Z výrobně-technických důvodů může dojít k malým odchylkám ve struktuře povrchů u hran vaničky (viz detailní foto a výkres).



4-úhelníková vanička

Pevná forma

Šířka vany A2/A1	Přibližná hmotnost v kg	Číslo výrobku	Cena
900/900	37	215021	13.590,-
1000/900	40	215022	13.920,-
1000/1000	46	215032	15.600,-
1200/900	50	215024	14.910,-
1200/1000	55	215034	16.240,-
1400/800	53	215110	17.250,-
1400/900	59	215120	18.240,-
1500/900	64	215121	19.250,-
1600/900	69	215220	19.250,-
1800/900	80	215222	20.020,-

- Výška okraje vaničky po obvodě 30mm.

4-úhelníková vanička

Pohyblivá forma

Šířka vany A2/A1	Přibližná hmotnost v kg	Číslo výrobku	Cena
800/800	28	215010	13.590,-
900/800	32	215011	13.590,-
1000/800	36	215012	13.590,-
1100/900	45	215023	13.920,-
1200/800	44	215014	14.920,-
1300/800	48	215015	14.920,-
1500/800	57	215111	18.240,-
1600/800	62	215210	18.240,-
1600/1000	77	215230	18.750,-
1700/800	67	215211	18.750,-
1700/1000	83	215231	19.250,-
1800/1000	89	215232	20.770,-

- Výška okraje vaničky se na straně odtoku ke středu vaničky zmenšuje z 30mm na 27mm +/- 2mm.

- Zmenšením výšky není v tomto prostoru doporučeno umístit skleněnou stěnu k okraji.

- Modely z pohyblivé formy by se proto měly vždy instalovat s odtokem u stěny.

Barvy vaniček

	Kód barvy	Příplatek
Bílá	055	0,-

Varianta vybavení (volitelné)

	Varianta vybavení	Příplatek
EasyProtect (protiskluzový povrch)	410	7.330,-

Číslo výrobku a ceny

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX
Číslo výrobku		Kód barvy		Varianta vybavení		Číslo výrobku kompletní
Základní cena		Příplatek za barvu		Příplatek		Celková cena

4-úhelníková vanička

Zhotovení na míru

Šířka vany A2/proměnná	Šířka vany A1/pevná	Číslo výrobku	Cena
801-999	750	215251	23.800,-
801-1099	800	215097	20.640,-
901-1099	900	215098	20.640,-
1101-1499	800	215197	23.800,-
1501-1700	800	215297	25.800,-
1501-1800	1000	215299	25.800,-

Barvy vaniček

	Kód barvy	Příplatek
Bílá	055	0,-




Varianta vybavení (volitelné)

	Varianta vybavení	Příplatek
EasyProtect (protiskluzový povrch)	410	7.330,-

Doplňky

	Výška zabudování včetně ploché sprchové vaničky	Tvar krytky sifonu	Barva krytky sifonu	Číslo výrobku	Cena
Odtoková flexo-trubice, připojovací průměr 50 mm, výška od 400 mm do 1000 mm				215482000	1.480,-
Plochý sifon s krytkou a se stavební výškou 53mm a s průtokem až 0,5 l/s., výška zápachové uzávěry 40mm	87	kulatá	Bílá	215483R55	1.840,-
	87	kulatá	zlato 24 karátů	215483R89	5.820,-
	87	kulatá	chrom	215483R91	1.840,-
Sifon s krytkou a se stavební výškou 70mm a průtokem až 0,6 l/s., výška zápachové uzávěry 50mm	87	hranatá	Bílá	215483S55	1.840,-
	104	kulatá	chrom	215480R91	1.840,-
	104	kulatá	Bílá	215480R55	1.840,-
	104	kulatá	zlato 24 karátů	215480R89	5.820,-
Sifon s krytkou a se stavební výškou 90mm a průtokem až 0,8 l/s., výška zápachové uzávěry 50mm	104	hranatá	Bílá	215480S55	1.840,-
	121	kulatá	chrom	215481R91	1.840,-
	121	kulatá	Bílá	215481R55	1.840,-
	121	kulatá	zlato 24 karátů	215481R89	5.820,-
	121	hranatá	Bílá	215481S55	1.840,-

Těsnící systémy pro vaničky viz kapitola HÜPPE EasyStyle Obklad stěn.

	Rozměry	Sifon 53 mm	Sifon 70 mm	Sifon 90mm
Připojovací výška sifonu	HA	62	70	90
Výška se sifonem	HS	87	104	121
Výška s podstavcem	Y2	150-210 (115-150)	150-210 (115-150)	150-210 (115-150)
Vzdálenost osy sifonu od připojovací trubky	LA	230	240	200
				
 přímo na podlahu		 s podstavcem		

Číslo výrobku a ceny

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX
Číslo výrobku		Kód barvy		Varianta vybavení		Číslo výrobku kompletní
Základní cena		Příplatek za barvu		Příplatek		Celková cena

Podstavec pro následující rozměry:

Šířka vany A2/A1	Výška zabudování včetně ploché sprchové vaničky	Číslo výrobku	Cena
Podstavec 800 x 800	Y2	215490	14.500,-
Podstavec 900 x 900	Y2	215491	14.500,-
Podstavec 1 000 x 1 000	Y2	215492	14.500,-
Nastavitelný podstavec A1 = 700mm / A2 = 800 - 1800mm	Y2	215494	20.310,-
Nastavitelný podstavec A1 = 800mm / A2 = 800 - 1800mm	Y2	215495	20.310,-
Nastavitelný podstavec A1 = 900mm / A2 = 800 - 1800mm	Y2	215496	20.310,-
Nastavitelný podstavec A1 = 1 000mm / A2 = 800 - 1800mm	Y2	215497	20.310,-

Rozměr A1 nastavitelných podstavců se vztahuje k přesnému rozměru sprchové vaničky.

Rozměry

Nastavitelný podstavec	Podstavec pro následující rozměry:
	800x800, 900x900, 1000x1000
Technical drawing of the adjustable base showing dimensions: A1 (adjustable), A2 (width of the shower pan), A3 (height of the base), A4 (width of the shower pan). The drawing also shows the mounting points for the shower pan and the base.	Technical drawing of the fixed base showing dimensions: A1 (adjustable), A2 (width of the shower pan), A3 (height of the base), A4 (width of the shower pan). The drawing also shows the mounting points for the shower pan and the base.

(A2/A1: viz stránka k výrobku EasyStep)

Sada na opravu vaniček

Sada na opravu vaniček	Barva	Číslo výrobku	Cena
Sada pro opravu vaniček EasyStep a Purano do konce roku výroby 2021	bez udání barvy	070058	1.730,-
Sada na opravu HÜPPE Sprchové vaničky		060373	3.180,-

Uvedte, prosím, barvu vaničky

Krytky

Průřez	Náhradní díl	Číslo výrobku	Cena
	Krytka, bílá, hranatá	070062	440,-

Krytky

Průřez	Náhradní díl	Číslo výrobku	Cena
	Krytka, chrom, kulatá	070059	440,-
	Krytka, zlatá, kulatá	070061	3.720,-
	Krytka, bílá, kulatá	070060	440,-

Purano



Podrobné informace o sprchových vaničkách **Purano**



Decentní prohloubení pouhých 26 mm zdůrazňuje elegantní design sprchové vaničky HÜPPE Purano.



Sériově integrovaná vysoce efektivní protiskluzová úprava třídy A / PN12



Plochá sprchová vanička se hodí pro rozmanité možnosti montáže.



Gelcoatový povrch, používaný i při stavbě jachtů je výslovně odolný:

- nárazuvzdorný a otěruvzdorný
- barevně stabilní
- snadno udržovatelný



Materiál vaniček HÜPPE, u kterého se používají m.j. přírodní látky jako křemenný písek a mletý kámen, vykazuje příznivé tepelné akumulční schopnosti a je proto velmi příjemný na dotek i pro chůzi.

Purano 4-úhelník



Montážní možnosti	HQ2
symetricky	
asymetricky	
s vanovými nožičkami	
s krytem (volitelně)	
přímo na podlahu	

Popis produktu

- Pro montáž s HÜPPE nožičkami, styroporovými nosníky nebo položením přímo na podlahu
- 4-úhelníková sprchová vanička s výškou okraje vaničky 40 mm a prohloubením 26 mm
- Průměr odtoku odpovídá EURO normě - 90 mm
- Sprchová vanička z minerálního kompozitu s povrchem Gelcoat. Nárazuvzdorná a otěruvzdorná, barevně stabilní, snadno udržovatelná a opravitelná
- Různé odtokové soupravy s krytkami, kryty z hliníku, jakož i nožičky k vaničkám lze objednat volitelně (viz Doplnky)

- Snadno udržovatelný gelový povrch Gelcoat
- Sériově se snadno udržovatelným, protiskluzovým povrchem. Protiskluzové provedení třída A / DIN51097
- Volitelně k dostání s těsnícím systémem HÜPPE pro utěsnění stěn a podlahy dle DIN18534
- Made in Germany
- Systém zajištění kvality certifikován dle DIN EN ISO 9001:2015
- Systém managementu hospodaření energií certifikován dle DIN EN 50001:2011
- Obsah dodávky: montážní návod




Rozměry vaniček podléhají běžným tolerancím.

Průměr odtoku odpovídá EURO normě pro ploché vaničky (Ø 90 mm).

Používání plastových rohoží nebo předložek ve vaničce může zapříčinit vznik bublin na povrchu vaničky.

Plochá opěrná plocha na okraji vany pro montáž skleněných stěn má šířku 40 mm

S ohledem na odtokovou kapacitu sprchového koutu je třeba ve fázi plánování věnovat pozornost vhodné kombinaci velikosti vaničky, její instalační situaci, průtoku odtokové soupravy a sprchové soupravy.



4-úhelníková vanička

Šířka vany A2/A1	Přibližná hmotnost v kg	Číslo výrobku	Cena
800/800	30	202160	9.020,-
900/700	30	202164	9.020,-
900/750	32	202168	9.020,-
900/800	35	202270	9.020,-
900/900	40	202161	9.020,-
1000/700	34	202165	9.020,-
1000/800	39	202271	9.610,-
1000/900	44	202272	9.610,-
1000/1000	50	202162	9.610,-
1200/700	42	202166	9.020,-
1200/800	48	202163	9.610,-
1200/900	55	202158	9.610,-
1200/1000	62	202273	10.120,-
1400/700	51	202167	9.610,-
1400/900	67	202159	10.120,-

Barvy vaniček

	Kód barvy	Příplatek
Bílá	055	0,-

Kryt pro sprchovou vaničku

Šířka vany A2/A1	Rozměr niky A2	Číslo výrobku	Cena
800/800		202180 055	4.440,-
900/700		212001 055	4.440,-
900/750		212000 055	4.440,-
900/800		212007 055	4.440,-
900/900		202181 055	4.440,-
1000/700		212002 055	4.440,-
1000/800		212008 055	4.440,-
1000/900		212009 055	4.440,-
1000/1000		202182 055	4.440,-
1200/700		212003 055	4.440,-
1200/800		202183 055	4.440,-
1200/900		212005 055	4.440,-
1200/1000		212010 055	4.440,-
1400/700		212004 055	4.440,-
1400/900		212006 055	4.440,-
	800	202185 055	4.440,-
	900	202186 055	4.440,-
	1000	202187 055	4.440,-
	1200	202188 055	4.440,-
	1400	202189 055	4.440,-

Doplňky

	Tvar krytky sifonu	Barva krytky sifonu	Stavební výška	Číslo výrobku	Cena
Sifon s krytkou s průtokem až 0,45 l/s.	kulatá	chrom	82	508055R91	1.370,-
	kulatá	zlato 24 karátů	82	508055R89	5.670,-
	kulatá	Bílá	82	508055R55	1.370,-
Nožičky k vaničce < 1 200 mm: 6 nožiček				508059000	2.200,-
Nožičky k vaničce ≥ 1 200 mm: 7 nožiček				508063000	2.200,-
Odtoková flexo-trubice, připojovací průměr 50 mm, výška od 400 mm do 1000 mm				215482000	1.480,-

Těsnící systémy pro vaničky viz kapitola HÜPPE EasyStyle Obklad stěn.

Sada na opravu vaniček

Sada na opravu vaniček	Barva	Číslo výrobku	Cena
Sada pro opravu vaniček EasyStep a Purano do konce roku výroby 2021	bez udání barvy	070058	1.730,-
Sada na opravu HÜPPE Sprchové vaničky		060373	3.180,-

Uveďte, prosím, barvu vaničky

Náhradní díl Krytky najdete na následujících stránkách

Číslo výrobku a ceny

XXXXXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX
Číslo výrobku		Kód barvy		Číslo výrobku kompletní
Základní cena		Příplatek za barvu		Celková cena

Purano 1/4-kruh



Montážní možnosti	HQ1
symetricky	
s vanovými nožičkami	
s krytem (volitelně)	
přímo na podlahu	

Popis produktu

- Pro montáž s HÜPPE nožičkami, styroporovými nosníky nebo položením přímo na podlahu
- 1/4-kruh sprchová vanička s výškou okraje vaničky 40 mm a prohloubením 26 mm
- Průměr odtoku odpovídá EURO normě - 90 mm
- Sprchová vanička z minerálního kompozitu s povrchem Gelcoat. Nárazuvzdorná a otěruvzdorná, barevně stabilní, snadno udržovatelná a opravitelná
- Různé odtokové soupravy s krytkami, kryty z hliníku, jakož i nožičky k vaničkám lze objednat volitelně (viz Doplnky)

- Snadno udržovatelný gelový povrch Gelcoat
- Sériově se snadno udržovatelným, protiskluzovým povrchem. Protiskluzové provedení třída A / DIN51097
- Volitelně k dostání s těsnícím systémem HÜPPE pro utěsnění stěn a podlahy dle DIN18534
- Made in Germany
- Systém zajištění kvality certifikován dle DIN EN ISO 9001:2015
- Systém managementu hospodaření energií certifikován dle DIN EN 50001:2011
- Obsah dodávky: montážní návod




Rozměry vaniček podléhají běžným tolerancím.

Průměr odtoku odpovídá EURO normě pro ploché vaničky (Ø 90 mm).

Používání plastových rohoží nebo předložek ve vaničce může zapříčinit vznik bublin na povrchu vaničky.

Plochá opěrná plocha na okraji vany pro montáž skleněných stěn má šířku 40 mm

S ohledem na odtokovou kapacitu sprchového koutu je třeba ve fázi plánování věnovat pozornost vhodné kombinaci velikosti vaničky, její instalační situaci, průtoku odtokové soupravy a sprchové soupravy.



1/4-kruh vanička

Šířka vany A2/A1	Přibližná hmotnost v kg	Číslo výrobku	Cena
800/800	27	202150	9.020,-
900/900	36	202151	9.020,-

Barvy vaniček

	Kód barvy	Příplatek
Bílá	055	0,-

Kryt pro sprchovou vaničku

Šířka vany A2/A1	Číslo výrobku	Cena
800/800	202170	4.440,-
900/900	202171	4.440,-

Doplňky

	Tvar krytky sifonu	Barva krytky sifonu	Stavební výška	Číslo výrobku	Cena
Sifon s krytkou s průtokem až 0,45 l/s.	kulatá	chrom	82	508055R91	1.370,-
	kulatá	zlato 24 karátů	82	508055R89	5.670,-
	kulatá	Bílá	82	508055R55	1.370,-
Nožičky k vaničce < 1 200 mm: 6 nožiček				508059000	2.200,-
Nožičky k vaničce ≥ 1 200 mm: 7 nožiček				508063000	2.200,-
Odtoková flexo-trubice, připojovací průměr 50 mm, výška od 400 mm do 1000 mm				215482000	1.480,-

Těsnící systémy pro vaničky viz kapitola HÜPPE EasyStyle Obklad stěn.

Sada na opravu vaniček

Sada na opravu vaniček	Barva	Číslo výrobku	Cena
Sada pro opravu vaniček EasyStep a Purano do konce roku výroby 2021	bez udání barvy	070058	1.730,-
Sada na opravu HÜPPE Sprchové vaničky		060373	3.180,-

Uvedte, prosím, barvu vaničky

Krytky

Průřez	Náhradní díl	Číslo výrobku	Cena
	Krytka, chrom, kulatá	070059	440,-
	Krytka, zlatá, kulatá	070061	3.720,-
	Krytka, bílá, kulatá	070060	440,-

Číslo výrobku a ceny

XXXXXX	+	XXX
Číslo výrobku		Kód barvy
Základní cena		Příplatek za barvu

=	XXXXXX.XXX
	Číslo výrobku kompletní
	Celková cena

Purano 5-úhelník



Montážní možnosti	HQ5
symetricky	
s vanovými nožičkami	
s krytem (volitelně)	
přímo na podlahu	

Popis produktu

- Pro montáž s HÜPPE nožičkami, styroporovými nosníky nebo položením přímo na podlahu
- 5-úhelník sprchová vanička s výškou okraje vaničky 40 mm a prohloubením 26 mm
- Průměr odtoku odpovídá EURO normě - 90 mm
- Sprchová vanička z minerálního kompozitu s povrchem Gelcoat. Nárazuvzdorná a otěruvzdorná, barevně stabilní, snadno udržovatelná a opravitelná
- Různé odtokové soupravy s krytkami, kryty z hliníku, jakož i nožičky k vaničkám lze objednat volitelně (viz Doplňky)

- Snadno udržovatelný gelový povrch Gelcoat
- Sériově se snadno udržovatelným, protiskluzovým povrchem. Protiskluzové provedení třída A / DIN51097
- Volitelně k dostání s těsnícím systémem HÜPPE pro utěsnění stěn a podlahy dle DIN18534
- Made in Germany
- Systém zajištění kvality certifikován dle DIN EN ISO 9001:2015
- Systém managementu hospodaření energií certifikován dle DIN EN 50001:2011
- Obsah dodávky: montážní návod



Rozměry vaniček podléhají běžným tolerancím.

Průměr odtoku odpovídá EURO normě pro ploché vaničky (Ø 90 mm).

Používání plastových rohoží nebo předložek ve vaničce může zapříčinit vznik bublin na povrchu vaničky.

Plochá opěrná plocha na okraji vany pro montáž skleněných stěn má šířku 40 mm

S ohledem na odtokovou kapacitu sprchového koutu je třeba ve fázi plánování věnovat pozornost vhodné kombinaci velikosti vaničky, její instalační situaci, průtoku odtokové soupravy a sprchové soupravy.



5-úhelníková vanička

Šířka vany A2/A1	Přibližná hmotnost v kg	B	C	Číslo výrobku	Cena
900/900	34	450	636	210601	10.120,-
1000/1000	43	500	707	210602	10.120,-

Barvy vaniček

	Kód barvy	Příplatek
Bílá	055	0,-

Kryt pro sprchovou vaničku

Šířka vany A2/A1	Číslo výrobku	Cena
900/900	210801	4.440,-
1000/1000	210802	4.440,-

Doplňky

	Tvar krytky sifonu	Barva krytky sifonu	Stavební výška	Číslo výrobku	Cena
Sifon s krytkou s průtokem až 0,45 l/s.	kulatá	chrom	82	508055R91	1.370,-
	kulatá	zlato 24 karátů	82	508055R89	5.670,-
	kulatá	Bílá	82	508055R55	1.370,-
Nožičky k vaničce < 1 200 mm: 6 nožiček				508059000	2.200,-
Nožičky k vaničce ≥ 1 200 mm: 7 nožiček				508063000	2.200,-
Odtoková flexo-trubice, připojovací průměr 50 mm, výška od 400 mm do 1000 mm				215482000	1.480,-

Těsnící systémy pro vaničky viz kapitola HÜPPE EasyStyle Obklad stěn.

Sada na opravu vaniček

Sada na opravu vaniček	Barva	Číslo výrobku	Cena
Sada pro opravu vaniček EasyStep a Purano do konce roku výroby 2021	bez udání barvy	070058	1.730,-
Sada na opravu HÜPPE Sprchové vaničky		060373	3.180,-

Uvedte, prosím, barvu vaničky

Krytky


Průřez	Náhradní díl	Číslo výrobku	Cena
	Krytka, chrom, kulatá	070059	440,-
	Krytka, zlatá, kulatá	070061	3.720,-
	Krytka, bílá, kulatá	070060	440,-

Číslo výrobku a ceny

XXXXXX	+	XXX
Číslo výrobku		Kód barvy
Základní cena		Příplatek za barvu

=	XXXXXX.XXX
	Číslo výrobku kompletní
	Celková cena

EasyStyle




Variabilní a univerzální. Navrhněte si sprchový kout podle svých představ – bez spár a tím obzvláště hygienický – bez týdenního staveniště. S velkoformátovými panely HÜPPE EasyStyle proměníte svou sprchu za pouhých 48 hodin ve sprchu snů. Všestranné použití v celé koupelně, kuchyni nebo v komerčních

prostorách, jako je posilovna, hotel a wellness centrum.

jednobarevná v matném provedení


Antracitový mat 42J




Bílá matná 42C



Pískově béžová, matná 42H



Toledo cream 45J




Toledo grey 45K



Povrchová úprava kámen a kov

Povrchová úprava kámen a kov

Dark Marble 42G



Fine Marble 42D




Beton 41B



Beige Luxury Marble 42L




Grey Luxury Marble 42M




Granit light grey 42T



Carnico stone grey white 42U



Tmavý kov 42P



Metal light grey 42Q



Designová kolekce Barcelona:

Barcelona antracit 43A



Barcelona bílá 43B



Barcelona šedobéžová 43D



Barcelona pískově béžová 43E



Barcelona hnědá 43G



Kolekce Italian Stone

Italian Stone antracit 41A



Italian Stone bílá 41F



Italian Stone šedobéžová 41R



Italian Stone pískově béžová 41L




Italian Stone hnědá 41S



Italian Stone antracit kachličky 41D




Italian Stone bílá kachličky 41G




Italian Stone šedobéžová kachličky 41J



Italian Stone pískově béžová kachličky 41M




Italian Stone hnědá kachličky 41P




Obklady a geometrické povrchy

Fishbone granit (vzor rybí kostra, tmavošedá)




Fishbone light grey 45D (vzor rybí kostra, světle šedá)




Art Deco fan green 45G (zelené vějířky)




Art Deco flower-bud blue 45H (modrá poupata)



Art Deco scales blue 45F (modré šupiny)




Autumn anthracite 42V



Hexagon beige 45B (šestiúhelník, béžová)



Hexagon white 45C (šestiúhelník, bílá)



Barcelona kachličky černá/bílá 43C



Barcelona kachličky 43F




Dřevěné povrchy

Pinie vápno 42A



Rustikal smrk 42B



Driftwood dark 42R



Driftwood white 42S





Dekor Peafowl by Pöppelmann 44E

Foto-Dekory


Panther by Pöppelmann 44A




Zebras by Pöppelmann 44B




Horses by Pöppelmann 44C



Elephant by Pöppelmann 44D




Peafowl od Pöppelmann 44E




Waterfall 44Z (vodopád)



Mountain stream 44U



Alpine 44M



Matterhorn 44T



Forrest 44K




Foto-Dekory


New York 44N



Venice 44L (Benátky)



Paris 44Q



Prague 44R (Praha)




Westminster 44S




Waves 44Y



Strand 44X



Lakeside 44J



Positano 44P



Gondola black white 45A (gondola, černobílá)



Barracuda 44V



Jellyfish 44W



Aquarell 44F



Tree 44H



Individuální dekory



Ilustrační obrázek

Individuální dekor (499)

Individuální dekor:

Navíc k mnoha dekorům ze čtyř stylových designových kolekcí nabízí HÜPPE rovněž individuální dekory zcela podle přání zákazníků. Například osobní fotografie nebo zakoupené motivy z databanky obrázků. Pro dosažení nejlepších výsledků doporučujeme rozlišení alespoň 300dpi. Přesné technické podrobnosti na vyžádání. Dodací lhůta: 25 - 30 pracovních dnů

Obklad stěn

Výška	Typ	Šířka	Číslo výrobku	Cena
2550	Obklad stěn HÜPPE EasyStyle	1 000	ES0101	13.120,-
	Obklad stěn HÜPPE EasyStyle	1 500	ES0102	19.690,-

Minimální odběr činí 2 ks. Při objednání jednoho kusu je účtován příplatek za minimální množství.

Dekory

	Kód barvy	Příplatek
Antracit matná	42J	0,-
Barcelona kachličky černá/bílá	43C	0,-
Beige Luxury Marble	42L	0,-
Beton	41B	0,-
Dark Marble	42G	0,-
Fine Marble	42D	0,-
Grey Luxury Marble	42M	0,-
Italian Stone antracit	41A	0,-
Italian Stone bílá	41F	0,-
Italian Stone šedobéžová	41R	0,-
Italian Stone pískově-béžová	41L	0,-
Pískově-béžová matná	42H	0,-
Bílá matná	42C	0,-

Všeobecné údaje:

3 mm silné hliníkové kompozitní panely s jednostranným přímým digitálním potiskem a povrchovou úpravou UV lakem, jsou odolné proti otěru, barevně stálé, odolné proti poškrábání a chemicky odolné.

Obklady stěn HÜPPE EasyStyle jsou panely surového formátu s tolerancí vnějšího rozměru +/-5mm.

Vezměte prosím na vědomí, že při montáži chromových povrchů / zrcadlových skel / obkladů stěn HÜPPE je doporučen silikon bez kyseliny octové / silikon pro mramor. Použití čistících a dezinfekčních prostředků s obsahem alkoholu, chloru nebo kyselin vede k poškození povrchů. Stejně tak nepoužívejte drsné nebo abrazivní čistící prostředky. Pro více informací si přečtete, prosím, produktovou přílohu HÜPPE pro čištění a ošetření.

Vratky obkladových panelů HÜPPE EasyStyle jsou zakázány, protože různé šarže mohou s ohledem na současný stav techniky vykazovat barevné odchylky.

Pokud by mělo být umístěno několik panelů vedle sebe, doporučujeme k docílení dokonalého přechodu vzoru objednat individuální dekor (499).

Číslo výrobku a ceny

XXXXXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX
Číslo výrobku		Kód barvy		Číslo výrobku kompletní
Základní cena		Příplatek		

Obklad stěn

Výška	Typ	Šířka	Číslo výrobku	Cena
2550	Obklad stěn HÜPPE EasyStyle	1 000	ES0101	13.120,-
	Obklad stěn HÜPPE EasyStyle	1 500	ES0102	19.690,-

Minimální odběr činí 2 ks. Při objednání jednoho kusu je účtován příplatek za minimální množství.

Dekory

	Kód barvy	Příplatek
Art Deco fan green (zelené vějířky)	45G	0,-
Art Deco flower-bud blue (modrá poupata)	45H	0,-
Art Deco scales blue (modré šupiny)	45F	0,-
Autumn anthracite	42V	0,-
Barcelona antracit	43A	0,-
Barcelona hnědá	43G	0,-
Barcelona šedobéžová	43D	0,-
Barcelona pískově-béžová	43E	0,-
Barcelona kachličky	43F	0,-
Barcelona bílá	43B	0,-
Carnico-Stone grey-white	42U	0,-
Driftwood dark	42R	0,-
Driftwood white	42S	0,-
Fishbone granit (vzor rybí kostra, tmavošedá)	45E	0,-
Fishbone light grey (vzor rybí kostra, světle šedá)	45D	0,-
Granit light grey	42T	0,-
Hexagon beige (šestiúhelník, béžová)	45B	0,-
Hexagon white (šestiúhelník, bílá)	45C	0,-
Italian Stone antracit kachličky	41D	0,-
Italian Stone hnědá	41S	0,-
Italian Stone hnědá kachličky	41P	0,-
Italian Stone šedobéžová kachličky	41J	0,-
Italian Stone pískově-béžová kachličky	41M	0,-
Italian Stone bílá kachličky	41G	0,-
Rustikal smrk	42B	0,-
Metal dark	42P	0,-
Metal light grey	42Q	0,-
Pinie vápno	42A	0,-
Toledo cream	45J	0,-
Toledo šedá	45K	0,-
Alpine	44M	4.190,-
Aquarell	44F	4.190,-
Barracuda	44V	4.190,-
Elephant by Pöppelmann	44D	4.190,-
Forest	44K	4.190,-
Gondola black white (gondola, černobílá)	45A	4.190,-
Horses by Pöppelmann	44C	4.190,-
Jellyfish	44W	4.190,-
Lakeside	44J	4.190,-
Matterhorn	44T	4.190,-
Mountain stream	44U	4.190,-
New York	44N	4.190,-
Panther by Pöppelmann	44A	4.190,-
Paris	44Q	4.190,-
Peafowl by Pöppelmann	44E	4.190,-
Positano	44P	4.190,-
Prague	44R	4.190,-
Strand	44X	4.190,-
Tree	44H	4.190,-
Venice	44L	4.190,-
Waterfall	44Z	4.190,-
Waves	44Y	4.190,-
Westminster	44S	4.190,-
Zebras by Pöppelmann	44B	4.190,-
Individuální dekory podle Vašich představ	499	5.600,-

Vratky obkladových panelů HÜPPE EasyStyle jsou zakázány, protože různé šarže mohou s ohledem na současný stav techniky vykazovat barevné odchylky.

Číslo výrobku a ceny

XXXXXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX
Číslo výrobku		Kód barvy		Číslo výrobku kompletní
Základní cena		Příplatek		


EasyStyle Profily



Volitelná montáž je možná pomocí různých hliníkových profilů. Pro spojení jednotlivých desek – i přes roh – a pro boční zakončení jsou k dispozici hliníkové profily v 9 barvách.

087 Stříbrná matná	116 Stříbrná pololesklá	132 Tmavě šedá	123 Black Edition	182 White Edition	196 Gold Edition	55D Bronz	55F Černý chrom	55G Stainless steel

Profily EasyStyle Select+: Obklad stěn HÜPPE EasyStyle lze také volitelně kombinovat a montovat s inteligentním nástěnným profilem HÜPPE Select+. Profily se rovněž nabízejí v 9 barvách sladěných s barvami standardních profilů EasyStyle. Podrobné informace o Select+ a příslušenství Select+ najdete v kapitole HÜPPE Select+.



Vnitřní rohový profil pro HÜPPE Select+ (ES0207)



Spojovací profil Select+ (ES0208)



Koncový profil HÜPPE Select+ (ES0209)



Select+ Cover+ profil v šedé a černé barvě

Barvy profilu – profily EasyStyle Select+ (a barva profilu Cover+)



087
Stříbrná matná
(šedá)

116
Stříbrná polole-
sklá (šedá)

132
Tmavě šedá
(černá)

123
Black Edition
(černá)

182
White Edition
(šedá)

196
Gold Edition
(šedá)

55D
Bronz (šedá)

55F
Černý chrom
(šedá)

55G
Stainless steel
(šedá)

Profily

Výška	Typ	Profil	Číslo výrobku	Cena
2550	Rohový profil, vnější		ES0201	2.020,-
2550	Rohový profil, vnitřní		ES0202	2.020,-
2550	Zakončovací profil		ES0203	2.020,-
2550	Spojovací profil		ES0204	2.020,-
	3-styková rohová krytka		ES0205	970,-
	2-styková rohová krytka		ES0206	970,-
2550	Rohový profil pro uchycení organizérů HÜPPE Select+		ES0207	2.020,-
2550	Spojovací profil pro uchycení organizérů Select+ / No-Drill uchycení		ES0208	2.020,-
2550	Koncový profil pro uchycení organizérů Select+ / No-Drill uchycení		ES0209	2.020,-

Příslušenství, montáž

	Profil	Číslo výrobku	Cena
Sada šroubů bez vrtání. Pro montáž/spojení Select+ Walk-In boční stěny samostatně stojící s 10 mm sklem s profilem EasyStyle Select+ bez vrtání.		ES0210	1.290,-
Spojovací lišta pro montáž panelu na tupo		ES0211	2.020,-

Barvy profilu

	Kód barvy	Příplatek
Stříbrná matná	087	0,-
Stříbrná lesklá	116	0,-
Black Edition (matná černá)	123	0,-
Tmavě šedá	132	0,-
White Edition (bílá)	182	0,-
Gold Edition	196	1.980,-
Bronz	55D	1.980,-
Černý chrom	55F	1.980,-
Stainless steel optic (stříbrná)	55G	1.980,-

Číslo výrobku a ceny

XXXXXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX
Číslo výrobku		Kód barvy		Číslo výrobku kompletní
Základní cena				Celková cena

Příslušenství, montáž

Příslušenství	Obrázek	Číslo výrobku	Cena
Montážní sada (silikon a lepicí pásky - materiál pro jednu desku)		ES0301 000	1.490,-
Dvousložkové lepidlo. (Spotřeba nádoba 6,5 kg na +/- 2,55 m² při ozubení stěrky 5x5 mm). Přesná spotřeba se může lišit v závislosti na podkladu a velikosti ozubení stěrky.		ES0302 000	3.820,-
Sada podložek (pomoc při instalaci)		ES0303 000	470,-
Lepidlo HÜPPE MSP, spotřeba 580ml nádoby, výtěžnost +/- 1 m² s 3mm zubatým hladítkem. Přesná spotřeba se může lišit v závislosti na podkladu a velikosti ozubení.		ES0316 000	1.300,-
Ruční lisovací pistole pro lepidlo HÜPPE MSP		ES0317 000	4.720,-
Tryska pro lepidlo HÜPPE MSP, 5 kusů		ES0320 000	430,-

EasyStyle

Kompletní sprchový systém bez vrtání

Zvýšená
těsnost


Montáž na stě-
nu bez vrtání



Instalace sprchového koutu Select+ 10 mm bez vrtání.

Nyní lze sprchové kouty Select+ 10mm montovat kompletně bez vrtání. To snižuje riziko poškození stěny a zajišťuje zvýšenou těsnost v prostoru sprchy. Ještě nikdy nebyla částečná renovace koupelny tak snadná!


Jak to funguje?



ES0208 ES0209

1 Kombinujte dekory EasyStyle s montážními profily Select+ (ES0208/ES0209).

Stránka v ceníku: 54



2 Objednejte sadu šroubů bez vrtání (ES0210).



3 Zvolte svou požadovanou Walk-In boční stěnu samostatně stojící s 10 mm sklem ze série Select+.

Stránka v ceníku: 78

HÜPPE EasyStyle a Select+ - Montáž sprchového koutu bez vrtání.

Příslušenství, montáž

	Číslo výrobku	Cena
Sada šroubů bez vrtání. Pro montáž/spojení Select+ Walk-In boční stěny samostatně stojící s 10 mm sklem s profilem EasyStyle Select+ bez vrtání.	ES0210	1.290,-

EasyStyle Těsnící systém



Těsnící systém HÜPPE EasyStyle:

- Těsnícím systémem pro řadu HÜPPE EasyStyle je revoluční samolepicí těsnicí systém z polyolefinové pěny, který nevyžaduje lepidlo na obklady.
- Flexibilní a spáry přemostující těsnění zabraňuje poškození vlivem vlhkosti na přechodech ze stěny na podlahu nebo podtečení na překrytích.
- Díky celoplošnému přelepení a do sebe zapadajícím spojům jsou koupelny a sprchové kouty dokonale utěsněny.
- Systém je samolepicí. Obklad stěn HÜPPE EasyStyle se může bez čekání okamžitě pokládat.
- Univerzální základní nátěr není při pokládce na stávající obkládačky nutný.
- U objektů, pro které je nařízená norma DIN 18534, se musí použít těsnicí systém HÜPPE EasyStyle. Pro všechny ostatní aplikace není těsnicí systém bezpodmínečně nutný.
- Pro optimální lepení na těsnicí systém HÜPPE EasyStyle doporučujeme lepidlo HÜPPE PU s číslem výrobku ES0302.

Příslušenství, těsnění

Typ	Množství		Číslo výrobku	Cena
Sada stěnového těsnění se stěnovými manžetami. Plocha stěny 15m ² .	1x	 1x  4x 	ES0304	18.600,-
Sada stěnového těsnění se stěnovými manžetami. Plocha stěny 7,5 m ² .	1x	 1x  2x 	ES0310	11.120,-
Nástěnné pouzdro single	1 ks.		ES0319	3.080,-
Sada na vaničky s těsnicí páskou pro zvukovou izolaci. Výška 6m.	2x	 1x  1x 	ES0311	6.800,-
Doplňková sada na vaničky s těsnicí páskou pro montáž v úrovni podlahy.	5 ks.		ES0306	3.650,-
Doplňky: Vnitřní roh k utěsnění u podlahy.	5 ks.		ES0307	2.160,-
Sada vnitřních rohů pro těsnicí pásky na vany, 5 kusů	5 ks.		ES0318	3.080,-
Doplňky: Manžeta I-boxu.	1 ks.		ES0312	1.650,-
Doplňky: Vnější roh k utěsnění u podlahy.	5 ks.		ES0313	3.150,-
Univerzální základní nátěr. Plošné pokrytí v závislosti na podkladu do 25 m ² .	5 kg		ES0308	4.970,-
Lepidlo ve spreji pro plochu 4 - 5 m ² . Vhodné pro opravy poškozených těsnění a jako základní nátěr pro podklady s ještě vyšší zbytkovou vlhkostí.	500 ml		ES0309	2.000,-
Doplňky: Vkládací pás na ochranu proti pořezání 10 m.	1 ks.		ES0314	5.270,-
Montážní pomůcka pro dilatační zóny. Pro kombinaci s obj. č. ES0304 / ES0310 Použití: usnadňuje montáž nástěnných manžet kolem prodloužení kohoutů.	20 ks.		ES0315	2.060,-

HÜPPE Sphere Pure




Průkopnická novinka HÜPPE Sphere je nadčasově elegantní. Díky HÜPPE Sphere se sprchový kout stává nedílným a prosvětleným interiérovým prvkem v architektuře domu, který zároveň zdůrazňuje rostoucí význam sprchového koutu z architektonického hlediska.

Přehled modelů - Základní cena

HÜPPE Sphere Pure

Walk-In

Boční stěna samostatně stojící s příčnou vzpěrou, Tabletem




S. 64

42.690,-

Walk-In

Boční stěna samostatně stojící s příčnou vzpěrou, Tabletem a osvětlením




S. 66

67.200,-

Walk-In

Boční stěna samostatně stojící s příčnou vzpěrou, Wallboxem




S. 68

92.520,-

Walk-In

Boční stěna samostatně stojící s příčnou vzpěrou, Wallboxem a osvětlením



S. 70

117.020,-

Váš sprchový kout na míru

HÜPPE Sphere Online nyní nakonfigurujete ve 3 krocích.

Nakonfigurujte si sprchový kout HÜPPE Sphere s širokou škálou možností provedení z hlediska prostoru, funkce a materiálu.

www.hueppe.com/innovationen/cs/new-era/konfigurator




Zde v ceníku uvádíme malý výběr variant výrobků HÜPPE SPHERE. Díky modulárnímu systému HÜPPE Sphere si můžete vybrat z více než 100 000 variant.

HÜPPE Sphere Pure, možné kombinace skleněný segment / příslušenství

Skládá se z:
Skleněný segment - Tablet -
Skleněný segment

Skládá se z:
Skleněný segment - Wallbox -
Skleněný segment




HÜPPE Sphere Living, možné kombinace skleněný segment / segment ze Solid Surface / příslušenství

Skládá se z:
Segment ze Solid Surface - Tablet -
Skleněný segment


Skládá se z:
Segment ze Solid Surface - Tablet -
Segment ze Solid Surface

Skládá se z:
Segment ze Solid Surface -
Wallbox - Skleněný segment

Skládá se z:
Segment ze Solid Surface -
Wallbox - Segment ze
Solid Surface



Podrobné informace o výrobku **HÜPPE Sphere Pure**




Vodorovný spojovací profil skla umožňuje oddělit skla pro snadnou přepravu a montáž. Je vybaven tabletem na vnitřní straně a držákem na ručníky na vnější straně. Rozsah nastavení až 80 mm umožňuje flexibilní instalaci bez nutnosti přesného měření.

Volitelně: LED světelný pás, integrovaný do příčné vzpěry a nástěnné lišty.

LED osvětlení (IP65, odolné proti stříkající vodě) lze zapínat a vypínat pomocí integrovaného tlačítka a postupně regulovat jas a světelný efekt.

Podrobné informace o výrobku **HÜPPE Sphere Pure**



Intuitivní ovládání: světlo a v budoucnu i teplo lze ovládat pomocí vodošného dotykového displeje zabudovaného do rámu. Volitelná integrace do standardních systémů inteligentní domácnosti v budoucnu zajistí ještě větší pohodlí.



Příčná vzpěra a stěnová lišta rámového profilu jsou volitelně vybaveny LED světelnými systémy, jejichž intenzitu světla a barvu lze měnit.

- barva světla studená
- barva světla střední
- barva světla teplá



Tablet a držák na ručníky: HÜPPE Sphere nabízí kvalitní a praktické úložné příslušenství i v základním provedení.



HÜPPE Wallbox je odliť z vysoce kvalitního, probarveného a lehkého minerálního materiálu. Standardně je k dispozici v barvách matná černá, taupe a bílá. Optimalizované rádiusy zajišťují, že se v ní nehradí voda. HÜPPE Wallbox je volitelně k dispozici s osvětlením nebo bez něj.

HÜPPE Sphere Pure Walk-In







Boční stěna samostatně stojící s příčnou vzpěrou, Tabletem

Popis produktu

- Částečně orámovaná sprchová zástěna WALK-IN
- Zasklení 8mm jednovrstvým bezpečnostním sklem podle DIN EN 12150 s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu
- S příčnou vzpěrou
- Díky horizontálnímu spojovacímu profilu dvě oddělené tabule skla pro snadnou přepravu a manipulaci
- Integrovaný držák ručníků z nerezové oceli
- Integrovaný Tablet z HÜPPE Solid Surface. Neporézní, hygienický a snadno se čistí
- Profily z vysoce kvalitního lakovaného hliníku
- Rozsah nastavení nástěnného a zakončovacího profilu je až 80 mm. To umožňuje instalaci prakticky bez nutnosti měření
- Včetně HÜPPE Keder-System (upevnění s pomocí těsnícího profilu) - montáž bez viditelných šroubů v oblasti nástěnné lišty
- Těsnost podle DIN 14428
- 10letá ponáková záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu
- Systém zajištění kvality certifikován dle DIN EN ISO 9001:2015
- Systém managementu hospodaření energií certifikován dle DIN EN 50001:2011
- Vyrobeno v Německu

Montážní možnosti SH00 / SH01		SH1
Upevnění vlevo	Upevnění vpravo	
Min. - Max rozměr		
900-1800	1800-2200	2040-2440



Rozměry

WL:	43
R:	7
Mx:	M+18
MG:	25

WEM = Vestavný rozměr vaničky (000)

M = Montážní rozměr na střed skla (001)

Uveďte, prosím, při objednávce.



Boční stěna samostatně stojící s příčnou vzpěrou, Tabletem

Upevnění vlevo

Montáž na sprchovou vaničku / podlahu (dlažbu)

Výška	Typ	Šířka M	Číslo výrobku	Cena
2000	900	840-920	SH0003	42.690,-
	1000	940-1020	SH0004	44.550,-
	1100	1040-1120	SH0005	46.410,-
	1200	1140-1220	SH0006	48.260,-
	1300	1240-1320	SH0007	50.120,-
	1400	1340-1420	SH0008	51.980,-
	1500	1440-1520	SH0009	53.830,-
	1600	1540-1620	SH0010	55.690,-
	1700	1640-1720	SH0011	57.540,-
	1800	1740-1820	SH0012	59.400,-

Zhotovení na míru

Výška	Šířka M	Číslo výrobku	Cena
1800-2200	900-1400	SH0080	66.830,-
	1401-1800	SH0081	74.250,-

Rozsah nastavení = objednaný rozměr - 60 mm / + 20 mm

Boční stěna samostatně stojící s příčnou vzpěrou, Tabletem

Upevnění vpravo

Montáž na sprchovou vaničku / podlahu (dlažbu)

Výška	Typ	Šířka M	Číslo výrobku	Cena
2000	900	840-920	SH0103	42.690,-
	1000	940-1020	SH0104	44.550,-
	1100	1040-1120	SH0105	46.410,-
	1200	1140-1220	SH0106	48.260,-
	1300	1240-1320	SH0107	50.120,-
	1400	1340-1420	SH0108	51.980,-
	1500	1440-1520	SH0109	53.830,-
	1600	1540-1620	SH0110	55.690,-
	1700	1640-1720	SH0111	57.540,-
	1800	1740-1820	SH0112	59.400,-

Zhotovení na míru

Výška	Šířka M	Číslo výrobku	Cena
1800-2200	900-1400	SH0180	66.830,-
	1401-1800	SH0181	74.250,-

Rozsah nastavení = objednaný rozměr - 60 mm / + 20 mm

Barvy profilů - Skla - Barvy Tabletů

Barvy profilu	Kód barvy	Příplatek
Black Edition (matná černá)	123	0,-
White Edition (bílá)	182	0,-
Stainless steel optic (stříbrná)	55G	0,-
Gold Edition	196	9.000,-
Bronz	55D	9.000,-
Černý chrom	55F	9.000,-
Mosaz	55H	9.000,-
Individuální barvy RAL	998	9.000,-

Skla	Barvy Tabletů			
	Matná černá	Taupe	Bílá	Příplatek
Čiré Anti-Plaque	A22	C22	B22	0,-
Sand Plus (matné) Anti-Plaque	A16	C16	B16	12.680,-
Šedé Anti-Plaque	A68	C68	B68	12.680,-
Bronzové Anti-Plaque	A78	C78	B78	12.680,-
Zrcadlové sklo Anti-Plaque	A81	C81	B81	28.600,-
Black Edition sklo (černé) Anti-Plaque	A1K	C1K	B1K	28.600,-
Vintage Anti-Plaque	A1F	C1F	B1F	28.600,-
Sklo Individual	A99	C99	B99	Na poptávku

Číslo výrobku a ceny

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX
Číslo výrobku		Kód barvy		Kód skla / barvy Tabletů		Číslo výrobku kompletní
Základní cena		Příplatek za barvu		Příplatek za sklo - barvu Tabletů		Celková cena

HÜPPE Sphere Pure Walk-In



Boční stěna samostatně stojící s příčnou vzpěrou, Tabletem a osvětlením



Popis produktu

- Částečně orámovaná sprchová zástěna WALK-IN
- Zasklení 8mm jednovrstvým bezpečnostním sklem podle DIN EN 12150 s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu
- S příčnou vzpěrou
- Díky horizontálnímu spojovacímu profilu dvě oddělené tabule skla pro snadnou přepravu a manipulaci
- Integrovaný držák ručníků z nerezové oceli
- Integrovaný Tablet z HÜPPE Solid Surface. Neporézní, hygienický a snadno se čistí
- Profily z vysoce kvalitního lakovaného hliníku

Popis produktu systém osvětlení

- 24V LED světelné pásy a integrované ovládací tlačítko, krytí IP65
- Požadované připojení k napájení 24 V DC 60 W. Připojení přes příčnou nebo stropní vzpěru
- Stmívatelné LED světlo s nastavitelnou barvou světla od denní bílé (6500 K) po teplou bílou (2100 K)

Napájecí jednotka potřebná pro připojení napájení 24 V DC, 60 W není součástí dodávky. Napájecí jednotku lze objednat jako volitelné příslušenství nebo ji může dodat elektroinstalatér.



Montážní možnosti SH02 / SH03		SH2
Upevnění vlevo	Upevnění vpravo	
Min. - Max rozměr		
900-1800	1800-2200	2040-2440

- Rozsah nastavení nástěnného a zakončovacího profilu je až 60 mm. To umožňuje instalaci prakticky bez nutnosti měření
- Včetně HÜPPE Keder-System (upevnění s pomocí těsnícího profilu) - montáž bez viditelných šroubů v oblasti nástěnné lišty
- Těsnost podle DIN 14428
- 10letá ponáková záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu
- Systém zajištění kvality certifikován dle DIN EN ISO 9001:2015
- Systém managementu hospodaření energií certifikován dle DIN EN 50001:2011
- Vyrobeno v Německu

- Maximální výkon LED světelného pásu 15 W/m
- Jednotlivá LED světla lze vyměnit díky vodotěsnému zásuvnému systému kabelů
- Rozsah dodávky: světelné LED pásy, řídicí deska, ovládací tlačítko

Rozměry

WL:	43
R:	7
Mx:	M+18
MG:	25

WEM = Vestavný rozměr vaničky (000)
M = Montážní rozměr na střed skla (001)
Uvedte, prosím, při objednávce.



Boční stěna samostatně stojící s příčnou vzpěrou, Tabletem a osvětlením

Upevnění vlevo

Montáž na sprchovou vaničku / podlahu (dlažbu)

Výška	Typ	Šířka M	Číslo výrobku	Cena
2000	900	860-920	SH0203	67.200,-
	1000	960-1020	SH0204	69.050,-
	1100	1060-1120	SH0205	70.910,-
	1200	1160-1220	SH0206	72.770,-
	1300	1260-1320	SH0207	74.620,-
	1400	1360-1420	SH0208	76.480,-
	1500	1460-1520	SH0209	78.330,-
	1600	1560-1620	SH0210	80.190,-
	1700	1660-1720	SH0211	82.050,-
	1800	1760-1820	SH0212	83.900,-

Zhotovení na míru

Výška	Šířka M	Číslo výrobku	Cena
1800-2200	900-1400	SH0280	91.330,-
	1401-1800	SH0281	98.750,-

Rozsah nastavení = objednaný rozměr - 40 mm / + 20 mm

Boční stěna samostatně stojící s příčnou vzpěrou, Tabletem a osvětlením

Upevnění vpravo

Montáž na sprchovou vaničku / podlahu (dlažbu)

Výška	Typ	Šířka M	Číslo výrobku	Cena
2000	900	860-920	SH0303	67.200,-
	1000	960-1020	SH0304	69.050,-
	1100	1060-1120	SH0305	70.910,-
	1200	1160-1220	SH0306	72.770,-
	1300	1260-1320	SH0307	74.620,-
	1400	1360-1420	SH0308	76.480,-
	1500	1460-1520	SH0309	78.330,-
	1600	1560-1620	SH0310	80.190,-
	1700	1660-1720	SH0311	82.050,-
	1800	1760-1820	SH0312	83.900,-

Zhotovení na míru

Výška	Šířka M	Číslo výrobku	Cena
1800-2200	900-1400	SH0380	91.330,-
	1401-1800	SH0381	98.750,-

Rozsah nastavení = objednaný rozměr - 40 mm / + 20 mm

Barvy profilů - Skla - Barvy Tabletů

Barvy profilu	Kód barvy	Příplatek
Black Edition (matná černá)	123	0,-
White Edition (bílá)	182	0,-
Stainless steel optic (stříbrná)	55G	0,-
Gold Edition	196	9.000,-
Bronz	55D	9.000,-
Černý chrom	55F	9.000,-
Mosaz	55H	9.000,-
Individuální barvy RAL	998	9.000,-

Skla	Barvy Tabletů			
	Matná černá	Taupe	Bílá	Příplatek
Čiré Anti-Plaque	A22	C22	B22	0,-
Sand Plus (matné) Anti-Plaque	A16	C16	B16	12.680,-
Šedé Anti-Plaque	A68	C68	B68	12.680,-
Bronzové Anti-Plaque	A78	C78	B78	12.680,-
Zrcadlové sklo Anti-Plaque	A81	C81	B81	28.600,-
Black Edition sklo (černé) Anti-Plaque	A1K	C1K	B1K	28.600,-
Vintage Anti-Plaque	A1F	C1F	B1F	28.600,-
Sklo Individual	A99	C99	B99	Na poptávku

Příslušenství (volitelné)

	Číslo výrobku	Cena
Napájecí zdroj 24V DC, 60W pro připojení napájení HÜPPE Sphere	SH9001	3.750,-
Napájecí jednotku smí k elektrické síti připojit pouze kvalifikovaný elektrikář.		

Číslo výrobku a ceny

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX
Číslo výrobku		Kód barvy		Kód skla / barvy Tabletů		Číslo výrobku kompletní
Základní cena		Příplatek za barvu		Příplatek za sklo - barvu Tabletů		Celková cena

HÜPPE Sphere Pure Walk-In







Boční stěna samostatně stojící s příčnou vzpěrou, Wallboxem

Popis produktu

- Částečně orámovaná sprchová zástěna WALK-IN
- Zasklení 10mm jednovrstvým bezpečnostním sklem podle DIN EN 12150 s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu
- S příčnou vzpěrou
- Díky horizontálnímu spojovacímu profilu dvě oddělené tabule skla pro snadnou přepravu a manipulaci
- Integrovaný držák ručníků z nerezové oceli
- Integrovaný nástěnný box Wallbox z HÜPPE Solid Surface. Neporézní, hygienický a snadno se čistí.
- Profily z vysoce kvalitního lakovaného hliníku
- Rozsah nastavení nástěnného a zakončovacího profilu je až 80 mm. To umožňuje instalaci prakticky bez nutnosti měření
- Včetně HÜPPE Keder-System (upevnění s pomocí těsnícího profilu) - montáž bez viditelných šroubů v oblasti nástěnné lišty
- Těsnost podle DIN 14428
- 10letá ponákladní záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu
- Systém zajištění kvality certifikován dle DIN EN ISO 9001:2015
- Systém managementu hospodaření energií certifikován dle DIN EN 50001:2011
- Vyrobeno v Německu

Montážní možnosti SH20 / SH21		SHA
Upevnění vlevo	Upevnění vpravo	
Min. - Max rozměr		
900-1800	1800-2200	2040-2440



Rozměry

WL:	43
R:	7
Mx:	M+18
MG:	25

WEM = Vestavný rozměr vaničky (000)

M = Montážní rozměr na střed skla (001)

Uvedte, prosím, při objednávce.



Boční stěna samostatně stojící s příčnou vzpěrou, Wallboxem

Upevnění vlevo

Montáž na sprchovou vaničku / podlahu (dlažbu)

Výška	Typ	Šířka M	Číslo výrobku	Cena
2000	1200	1140-1220	SH2006	92.520,-
	1300	1240-1320	SH2007	94.990,-
	1400	1340-1420	SH2008	97.470,-
	1500	1440-1520	SH2009	99.940,-
	1600	1540-1620	SH2010	102.420,-
	1700	1640-1720	SH2011	104.890,-
	1800	1740-1820	SH2012	107.370,-

Zhotovení na míru

Výška	Šířka M	Číslo výrobku	Cena
1800-2200	1200-1400	SH2080	112.320,-
	1401-1800	SH2081	122.220,-

Rozsah nastavení = objednaný rozměr - 60 mm / + 20 mm

Boční stěna samostatně stojící s příčnou vzpěrou, Wallboxem

Upevnění vpravo

Montáž na sprchovou vaničku / podlahu (dlažbu)

Výška	Typ	Šířka M	Číslo výrobku	Cena
2000	1200	1140-1220	SH2106	92.520,-
	1300	1240-1320	SH2107	94.990,-
	1400	1340-1420	SH2108	97.470,-
	1500	1440-1520	SH2109	99.940,-
	1600	1540-1620	SH2110	102.420,-
	1700	1640-1720	SH2111	104.890,-
	1800	1740-1820	SH2112	107.370,-

Zhotovení na míru

Výška	Šířka M	Číslo výrobku	Cena
1800-2200	1200-1400	SH2180	112.320,-
	1401-1800	SH2181	122.220,-

Rozsah nastavení = objednaný rozměr - 60 mm / + 20 mm

Barvy profilů - Skla - Barvy Wallboxu

Barvy profilu	Kód barvy	Příplatek
Black Edition (matná černá)	123	0,-
White Edition (bílá)	182	0,-
Stainless steel optic (stříbrná)	55G	0,-
Gold Edition	196	9.000,-
Bronz	55D	9.000,-
Černý chrom	55F	9.000,-
Mosaz	55H	9.000,-
Individuální barvy RAL	998	9.000,-

Skla	Barvy Wallboxu			
	Matná černá	Taupe	Bílá	Příplatek
Čiré Anti-Plaque	A22	C22	B22	0,-
Sand Plus (matné) Anti-Plaque	A16	C16	B16	12.680,-
Šedé Anti-Plaque	A68	C68	B68	12.680,-
Bronzové Anti-Plaque	A78	C78	B78	12.680,-
Zrcadlové sklo Anti-Plaque	A81	C81	B81	28.600,-
Black Edition sklo (černé) Anti-Plaque	A1K	C1K	B1K	28.600,-
Sklo Individual	A99	C99	B99	Na poptávku

Číslo výrobku a ceny

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX
Číslo výrobku		Kód barvy		Kód skla / barvy Wallboxu		Číslo výrobku kompletní
Základní cena		Příplatek za barvu		Příplatek za sklo - barvu Wallboxu		Celková cena

HÜPPE Sphere Pure Walk-In



Boční stěna samostatně stojící s příčnou vzpěrou, Wallboxem a osvětlením

Popis produktu

- Částečně orámovaná sprchová zástěna WALK-IN
- Zasklení 10mm jednovrstvým bezpečnostním sklem podle DIN EN 12150 s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu
- S příčnou vzpěrou
- Díky horizontálnímu spojovacímu profilu dvě oddělené tabule skla pro snadnou přepravu a manipulaci
- Integrovaný držák ručníků z nerezové oceli
- Rozsah nastavení nástěnného a zakončovacího profilu je až 55 mm. To umožňuje instalaci prakticky bez nutnosti měření
- Integrovaný nástěnný box Wallbox z HÜPPE Solid Surface. Neporézní,

hygienický a snadno se čistí.

- Profily z vysoce kvalitního lakovaného hliníku
- Včetně HÜPPE Keder-System (upevnění s pomocí těsnícího profilu) - montáž bez viditelných šroubů v oblasti nástěnné lišty
- Těsnost podle DIN 14428
- 10letá ponáková záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu
- Systém zajištění kvality certifikován dle DIN EN ISO 9001:2015
- Systém managementu hospodaření energií certifikován dle DIN EN 50001:2011
- Vyrobeno v Německu





Popis produktu systém osvětlení

- 24V LED světelné pásy a integrované ovládací tlačítko, krytí IP65
- Požadované připojení k napájení 24 V DC 60 W. Připojení přes příčnou nebo stropní vzpěru
- Stmívatelné LED světlo s nastavitelnou barvou světla od denní bílé (6500 K) po teplou bílou (2100 K)

- Maximální výkon LED světelného pásu 15 W/m
- Jednotlivá LED světla lze vyměnit díky vodotěsnému zásuvnému systému kabelů
- Rozsah dodávky: světelné LED pásy, řídicí deska, ovládací tlačítko

Napájecí jednotka potřebná pro připojení napájení 24 V DC, 60 W není součástí dodávky. Napájecí jednotku lze objednat jako volitelné příslušenství nebo ji může dodat elektroinstalatér.

Montážní možnosti SH22 / SH23		SHB
Upevnění vlevo	Upevnění vpravo	
Min. - Max rozměr		
900-1800	1800-2200	2040-2440



Rozměry	
WL:	43
R:	7
Mx:	M+18
MG:	25
WEM = Vestavný rozměr vaničky (000)	
M = Montážní rozměr na střed skla (001)	
Uvedte, prosím, při objednávce.	



Boční stěna samostatně stojící s příčnou vzpěrou, Wallboxem a osvětlením

Upevnění vlevo

Montáž na sprchovou vaničku / podlahu (dlažbu)

Výška	Typ	Šířka M	Číslo výrobku	Cena
2000	1200	1165-1220	SH2206	117.020,-
	1300	1265-1320	SH2207	119.490,-
	1400	1365-1420	SH2208	121.970,-
	1500	1465-1520	SH2209	124.440,-
	1600	1565-1620	SH2210	126.920,-
	1700	1665-1720	SH2211	129.390,-
	1800	1765-1820	SH2212	131.870,-

Zhotovení na míru

Výška	Šířka M	Číslo výrobku	Cena
1800-2200	1200-1400	SH2280	136.820,-
	1401-1800	SH2281	146.720,-

Rozsah nastavení = objednaný rozměr - 35 mm / + 20 mm**

Boční stěna samostatně stojící s příčnou vzpěrou, Wallboxem a osvětlením

Upevnění vpravo

Montáž na sprchovou vaničku / podlahu (dlažbu)

Výška	Typ	Šířka M	Číslo výrobku	Cena
2000	1200	1165-1220	SH2306	117.020,-
	1300	1265-1320	SH2307	119.490,-
	1400	1365-1420	SH2308	121.970,-
	1500	1465-1520	SH2309	124.440,-
	1600	1565-1620	SH2310	126.920,-
	1700	1665-1720	SH2311	129.390,-
	1800	1765-1820	SH2312	131.870,-

Zhotovení na míru

Výška	Šířka M	Číslo výrobku	Cena
1800-2200	1200-1400	SH2380	136.820,-
	1401-1800	SH2381	146.720,-

Rozsah nastavení = objednaný rozměr - 35 mm / + 20 mm**

Barvy profilů - Skla - Barvy Wallboxu

Barvy profilu	Kód barvy	Příplatek
Black Edition (matná černá)	123	0,-
White Edition (bílá)	182	0,-
Stainless steel optic (stříbrná)	55G	0,-
Gold Edition	196	9.000,-
Bronz	55D	9.000,-
Černý chrom	55F	9.000,-
Mosaz	55H	9.000,-
Individuální barvy RAL	998	9.000,-

Skla	Barvy Wallboxu			
	Matná černá	Taupe	Bílá	Příplatek
Číré Anti-Plaque	A22	C22	B22	0,-
Sand Plus (matné) Anti-Plaque	A16	C16	B16	12.680,-
Šedé Anti-Plaque	A68	C68	B68	12.680,-
Bronzové Anti-Plaque	A78	C78	B78	12.680,-
Zrcadlové sklo Anti-Plaque	A81	C81	B81	28.600,-
Black Edition sklo (černé) Anti-Plaque	A1K	C1K	B1K	28.600,-
Sklo Individual	A99	C99	B99	Na poptávku

Příslušenství (volitelné)

	Číslo výrobku	Cena
Napájecí zdroj 24V DC, 60W pro připojení napájení HÜPPE Sphere	SH9001	3.750,-
Napájecí jednotku smí k elektrické síti připojit pouze kvalifikovaný elektrikář.		






Číslo výrobku a ceny

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX
Číslo výrobku		Kód barvy		Kód skla / barvy Wallboxu		Číslo výrobku kompletní
Základní cena		Příplatek za barvu		Příplatek za sklo - barvu Wallboxu		Celková cena

HÜPPE Sphere Pure

Průřezy profilů

PRŮŘEZY PROFILŮ

Profil	Detail	
	Zakončovací lišta	
	Stěnová lišta	
	Držák na ručníky	Velikost zástěn od 900 do 1200 mm = držák na ručníky 500 mm Velikost zástěn od 1400 do 1800 mm = držák na ručníky 900 mm
	Tablet	Velikosti zástěn od 900 do 1200 mm = Tablet 580 mm Velikosti zástěn od 1400 do 1800 mm = Tablet 980 mm
	Wallbox	Typ 1200: A = 1093 mm Typ 1300: A = 1193 mm Typ 1400: A = 1293 mm Typ 1500: A = 1393 mm Typ 1600: A = 1493 mm Typ 1700: A = 1593 mm Typ 1800: A = 1693 mm

Servis


10-letá ponákovépní záruka dostupnosti

Pro výrobky HÜPPE samozřejmě platí zákonné nároky na záruku v délce 2 let. Kromě toho vám nabízíme ponákovépní záruku dostupnosti náhradních dílů: Můžete si dokoupit jakýkoliv opotřebitelný díl v identickém provedení - a to po dobu 10 let. V online obchodu HÜPPE naleznete přesně ten náhradní díl, který potřebujete - jedno zda s identifikačním číslem nebo bez něho.




Další informace

Na naší webové stránce www.hueppe.com naleznete mnoho dalších informací o našich produktech. Kromě toho máte v naší mediální databázi na media.hueppe.com k dispozici mnoho obrázků, brožur, návodů k montáži, přehledů náhradních dílů a mnoho dalšího.



www.hueppe.com



www.media.hueppe.com

Select+




Náročné a přitom intuitivní řešení -
Select+ Walk-In nadchne promyšlenými odkládacími
plochami a příslušenstvím. A když se vaše potřeby
změní, systém Select+ se přizpůsobí vašim potřebám.
Rozšířte svou sprchu o nové prvky bez dalšího vrtání
do dlaždic nebo namáhavého lepení.

Přehled modelů - Základní cena

Select+

4-úhelník


Boční stěna
samostatně stojící,
10mm
včetně Select+ Shelf



30.590,-

S. 78


Boční stěna
samostatně stojící,
10mm
bez Select+Shelf



26.760,-

S. 80


Boční stěna
samostatně stojící,
8 mm



18.000,-

S. 82


Boční stěna
samostatně stojící,
6 mm



16.610,-

S. 84

Boční stěna
samostatně stojící
orámovaná, 6mm



18.390,-

S. 86

Podrobné informace o výrobku

Select+



HÜPPE Select+ Wiper



HÜPPE Select+ Drybox spolehlivě chrání cenné předměty ve sprchovém prostoru před odšťikující vodou a zbytky mýdla.



Víko schránky Select+ Drybox lze bočně zavěsit.



HÜPPE Select+ Tablet poskytuje místo pro sprchovací potřeby.



Organizéry HÜPPE Select+ nevadí při čištění.



Organizéry HÜPPE Select+ lze snadno odstranit.

Organizéry HÜPPE Select+:

- lze připevnit k systému HÜPPE Select+ nebo společně s montážním profilem EasyStyle Select+
- lze je namontovat rychle a snadno bez vrtání
- lze variabilně nastavit montážní výšku
- lze je snadno čistit díky rovnému provedení
- lze je libovolně kombinovat a doplňovat
- jsou k dispozici v barvách stříbrná matná, Black Edition a White Edition

Podrobné informace o výrobku

Select+



HÜPPE Select+ Mirror poskytuje velkou plochu k prohlížení a lze je pomocí otočného ramena individuálně nasměrovat k uživateli.



Odkládací deska HÜPPE Select+ Shower board s integrovaným držákem na ručníky se upevňuje na sklo boční stěny patentovaným upínacím systémem HÜPPE. Odkládací deska HÜPPE Select+ Shower Board je univerzálně vhodná pro dodatečnou montáž u všech samostatně stojících bočních stěn s tloušťkou skla 6mm/8mm.



Vysoce kvalitní háček Select+ Hook je plynule výškově nastavitelný. Tak je ručník vždy pohodově k dispozici.



Polička HÜPPE Select+ Shelf „2 v 1“ poskytuje prostor pro ručník a současně i další možnost na odkládání.



Polička HÜPPE Select+ Shelf je z vnitřní strany zapuštěná. To usnadňuje čištění skla po sprchování.




Boční stěna samostatně stojící

Popis produktu

- Samostatně stojící boční stěna určená k montáži na sprchovou vaničku nebo přímo na podlahu
- Částečně orámovaná sprchová zástěna WALK-IN
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem dle DIN EN 12150 tl 10mm, volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu
- Profily z vysoce kvalitního eloxovaného hliníku
- Select+ Tablet (1 ks) & Select+ Shelf jsou součástí dodávky. Volitelně k dostání: Příčná vzpěra, Hook, Wiper, Mirror, Drybox, Tablet. Příslušenství vždy v provedení Black Edition, White Edition nebo stříbrná matná
- Možnost nastavení v nástěnném profilu 15 mm

Odkládací polička Select+ Shelf je vždy na vnější hraně skla.

Montážní možnosti SL01		S81
Walk-In		
HÜPPE Select+ Shelf		
Upevnění vlevo	Upevnění vpravo	
Min. - Max rozměr		
200-2000	700-1400	



Rozměry	
WL:	24,5
R:	20
Mx:	M+10
MG:	30

WEM = Vestavný rozměr vaničky (000)
M = Montážní rozměr na střed skla (001)
Uvedte, prosím, při objednávce.



Boční stěna samostatně stojící, 10 mm – včetně Select+ Shelf

Montáž na sprchovou vaničku / podlahu (dlažbu)

Výška	Typ	Šířka M	Číslo výrobku	Cena
2000	750	735-750	SL0101	30.590,-
	800	785-800	SL0102	30.590,-
	900	885-900	SL0103	30.590,-
	1000	985-1000	SL0104	31.970,-
	1100	1085-1100	SL0108	31.970,-
	1200	1185-1200	SL0105	31.970,-
	1300	1285-1300	SL0109	31.970,-
	1400	1385-1400	SL0106	31.970,-

Zhotovení na míru

Výška	Šířka M	Číslo výrobku	Cena
200-2000	700-1200	SL0180	36.770,-
	1201-1400	SL0181	43.180,-

Rozsah nastavení = objednaný rozměr - 8 mm / + 7 mm**

Barvy profilů- skla / dekory

Barvy profilu	Kód barvy	Příplatek
Stříbrná matná	087	0,-
Stříbrná pololesklá	069	0,-
Black Edition (matná černá)	123	3.430,-
White Edition (bílá)	182	3.430,-

Skla/dekory	s úpravou Anti-Plaque		bez úpravy Anti-Plaque	
	Kód skla	Příplatek	Kód skla	Příplatek
Čiré	322	2.370,-	321	0,-

Obsah dodávky:

Boční stěna samostatně stojící Walk-In s inovativní nástěnnou lištou HÜPPE Select+, HÜPPE Select+ tabletem a HÜPPE Select+ Shelf.

Select+ organizér a příslušenství

	Číslo výrobku	Cena	Číslo výrobku	Cena	Číslo výrobku	Cena	Číslo výrobku	Cena
	stříbrná matná = 087		Black Edition (matná černá) = 123		White Edition (bílá) = 182		Stříbrná pololesklá = 069	
Select+ Tablet	SL2101 087	2.540,-	SL2101 123	2.800,-	SL2101 182	2.800,-		
Select+ Drybox	SL2201 087	3.050,-	SL2201 123	3.350,-	SL2201 182	3.350,-		
Select+ Mirror	SL2301 087	4.700,-	SL2301 123	5.170,-	SL2301 182	5.170,-		
Select+ Wiper	SL2501 087	1.260,-	SL2501 123	1.390,-	SL2501 182	1.390,-		
Příčná vzpěra (volitelné), délka 1250 mm. Možnost individuálního zkrácení.			SL2601 123	4.250,-	SL2601 182	4.250,-	SL2601 069	3.870,-
Select+ Hook	SL2701 087	750,-	SL2701 123	840,-	SL2701 182	840,-		

Číslo výrobku a ceny

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX
Číslo výrobku		Kód barvy		Kód skla		Číslo výrobku kompletní
Základní cena		Příplatek za barvu		Příplatek za sklo		Celková cena




Boční stěna samostatně stojící

Popis produktu

- Samostatně stojící boční stěna určená k montáži na sprchovou vaničku nebo přímo na podlahu
- Částečně orámovaná sprchová zástěna WALK-IN
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem dle DIN EN 12150 tl 10mm, volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu
- Profily z vysoce kvalitního eloxovaného hliníku
- Select+ Tablet (1 ks) obsažen v rozsahu dodávky. Volitelně k dostání: Příčná vzpěra, Hook, Wiper, Mirror, Drybox, Tablet. Příslušenství vždy v Black Edition, White Edition nebo stříbrná matná
- Možnost nastavení v nástěnném profilu 15 mm
- Včetně HÜPPE Keder-System (upevnění s pomocí těsnícího profilu) - montáž bez viditelných šroubů v oblasti nástěnné lišty
- Těsnost dle DIN 14428
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, montážní návod
- 10-letá ponáková záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu
- Systém zajištění kvality certifikován dle DIN EN ISO 9001:2015
- Systém managementu hospodaření energií certifikován dle DIN EN 50001:2011

Montážní možnosti SL11		S81
Walk-In		
Min. - Max rozměr		
200-2000		
	700-1400	



		Rozměry	
WL:	24,5		
R:	20		
Mx:	M+10		
MG:	30		
WEM = Vestavný rozměr vaničky (000)			
M = Montážní rozměr na střed skla (001)			
Uvedte, prosím, při objednávce.			

Boční stěna samostatně stojící, 10 mm – bez Select+Shelf

Montáž na sprchovou vaničku / podlahu (dlažbu)

Výška	Typ	Šířka M	Číslo výrobku	Cena
2000	750	735-750	SL1101	26.760,-
	800	785-800	SL1102	26.760,-
	900	885-900	SL1103	26.760,-
	1000	985-1000	SL1104	28.150,-
	1100	1085-1100	SL1108	28.150,-
	1200	1185-1200	SL1105	28.150,-
	1300	1285-1300	SL1109	28.150,-
	1400	1385-1400	SL1106	28.150,-

Zhotovení na míru

Výška	Šířka M	Číslo výrobku	Cena
200-2000	700-1200	SL1180	32.960,-
	1201-1400	SL1181	39.360,-

Rozsah nastavení = objednaný rozměr - 8 mm / + 7 mm**

Barvy profilů- skla / dekory

Barvy profilu	Kód barvy	Příplatek
Stříbrná matná	087	0,-
Stříbrná pololesklá	069	0,-
Black Edition (matná černá)	123	3.430,-
White Edition (bílá)	182	3.430,-

Skla/dekory	s úpravou Anti-Plaque		bez úpravy Anti-Plaque	
	Kód skla	Příplatek	Kód skla	Příplatek
Čiré	322	2.370,-	321	0,-

Obsah dodávky:

Boční stěna samostatně stojící Walk-In s inovativní nástěnnou lištou HÜPPE a HÜPPE Select+ tabletem.

Select+ organizér a příslušenství

	Číslo výrobku	Cena	Číslo výrobku	Cena	Číslo výrobku	Cena	Číslo výrobku	Cena
	stříbrná matná = 087		Black Edition (matná černá) = 123		White Edition (bílá) = 182		Stříbrná pololesklá = 069	
Select+ Tablet	SL2101 087	2.540,-	SL2101 123	2.800,-	SL2101 182	2.800,-		
Select+ Drybox	SL2201 087	3.050,-	SL2201 123	3.350,-	SL2201 182	3.350,-		
Select+ Mirror	SL2301 087	4.700,-	SL2301 123	5.170,-	SL2301 182	5.170,-		
Select+ Wiper	SL2501 087	1.260,-	SL2501 123	1.390,-	SL2501 182	1.390,-		
Příčná vzpěra (volitelné), délka 1250 mm. Možnost individuálního zkrácení.			SL2601 123	4.250,-	SL2601 182	4.250,-	SL2601 069	3.870,-
Select+ Hook	SL2701 087	750,-	SL2701 123	840,-	SL2701 182	840,-		

Číslo výrobku a ceny

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX
Číslo výrobku		Kód barvy		Kód skla		Číslo výrobku kompletní
Základní cena		Příplatek za barvu		Příplatek za sklo		Celková cena



Boční stěna samostatně stojící


Popis produktu

- Samostatně stojící boční stěna určená k montáži na sprchovou vaničku nebo přímo na podlahu
- Částečně orámovaná sprchová zástěna WALK-IN
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem tl 8 mm dle DIN EN 12150, volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu
- Volitelně se stabilizační vzpěrou 45° nebo příčnou vzpěrou 90° (uvnitř)
- Profily z vysoce kvalitního eloxovaného hliníku
- Select+ Tablet (1 ks) je součástí dodávky. Volitelně k dostání: Hook, Wiper, Mirror, Drybox, Tablet, Shelf, Shower Board. Příslušenství vždy v provedení Black Edition, White Edition nebo stříbrná matná.
- Možnost nastavení v nástěnném profilu 15 mm
- Profily ve stříbrné matné, stříbrné poleštěné, Black Edition nebo White

Edition. Příčná vzpěra nebo stabilizační vzpěra vždy v barvě stříbrná lesklá, s výjimkou Black Edition nebo White Edition

- Včetně HÜPPE Keder-System (upevnění s pomocí těsnícího profilu) - montáž bez viditelných šroubů v oblasti nástěnné lišty
- Těsnost dle DIN 14428
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, montážní návod
- 10-letá ponáková záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu
- Systém zajištění kvality certifikován dle DIN EN ISO 9001:2015
- Systém managementu hospodaření energií certifikován dle DIN EN 50001:2011

Montážní možnosti SL03		S82
Se stabilizační vzpěrou		
S příčnou vzpěrou		
Varianta vybavení 880: HÜPPE Select+ Shelf		
Min. - Max rozměr		
200-2000	200-1600	



		Rozměry	
WL:	24,5	R:	20
Mx:	M+10	MG:	30
WEM = Vestavný rozměr vaničky (000) M = Montážní rozměr na střed skla (001) Uvedte, prosím, při objednávce.			



Boční stěna samostatně stojící, 8 mm

Montáž na sprchovou vaničku / podlahu (dlažbu)

Výška	Typ	Upevnění	Šířka M	Číslo výrobku	Cena
2000	750	Příčná vzpěra	735-750	SL0301	18.000,-
	800	Příčná vzpěra	785-800	SL0302	18.000,-
	900	Příčná vzpěra	885-900	SL0303	18.000,-
	1000	Příčná vzpěra	985-1000	SL0304	19.420,-
	1100	Příčná vzpěra	1085-1100	SL0308	19.420,-
	1200	Příčná vzpěra	1185-1200	SL0305	19.420,-
	1300	Příčná vzpěra	1285-1300	SL0309	20.240,-
	1400	Příčná vzpěra	1385-1400	SL0306	20.240,-
	1600	Příčná vzpěra	1585-1600	SL0307	20.920,-
	750	Stabilizační vzpěra	735-750	SL0311	18.000,-
	800	Stabilizační vzpěra	785-800	SL0312	18.000,-
	900	Stabilizační vzpěra	885-900	SL0313	18.000,-
	1000	Stabilizační vzpěra	985-1000	SL0314	19.420,-
	1100	Stabilizační vzpěra	1085-1100	SL0315	19.420,-

Zhotovení na míru

Výška	Upevnění	M (střed skla)	Číslo výrobku	Cena
200-2000	Stabilizační vzpěra	200-1100	SL0380	22.340,-
	Příčná vzpěra	200-1200	SL0381	22.340,-
	Příčná vzpěra	1201-1400	SL0382	23.260,-
	Příčná vzpěra	1401-1600	SL0383	28.270,-

U varianty vybavení 880 musí být šířka > 700mm.

Při použití odkládací poličky Shower Board musí být šířka > 400 mm.

Rozsah nastavení = objednaný rozměr - 8 mm / + 7 mm**

Barvy profilů- skla / dekory

Barvy profilu	Kód barvy	Příplatek
Stříbrná matná	087	0,-
Stříbrná pololesklá	069	0,-
Black Edition (matná černá)	123	3.430,-
White Edition (bílá)	182	3.430,-

Skla/dekory	s úpravou Anti-Plaque		bez úpravy Anti-Plaque	
	Kód skla	Příplatek	Kód skla	Příplatek
Číré	322	2.370,-	321	0,-

Varianta vybavení (volitelné)

	Varianta vybavení	Příplatek
HÜPPE Select+ Shelf	880	4.150,-

U varianty vybavení 880 musí být šířka > 700mm.

Obsah dodávky:

Boční stěna samostatně stojící Walk-In s inovativní nástěnnou lištou HÜPPE a HÜPPE Select+ tabletem.

Select+ organizér a příslušenství

	Číslo výrobku	Cena	Číslo výrobku	Cena	Číslo výrobku	Cena
	stříbrná matná = 087		Black Edition (matná černá) = 123		White Edition (bílá) = 182	
Select+ Tablet	SL2101 087	2.540,-	SL2101 123	2.800,-	SL2101 182	2.800,-
Select+ Drybox	SL2201 087	3.050,-	SL2201 123	3.350,-	SL2201 182	3.350,-
Select+ Mirror	SL2301 087	4.700,-	SL2301 123	5.170,-	SL2301 182	5.170,-
Select+ Shower Board (upínací systém) / Pro sklo o tloušťce 6 mm nebo 8 mm	SL2401 087	7.000,-	SL2401 123	7.710,-	SL2401 182	7.710,-
Select+ Wiper	SL2501 087	1.260,-	SL2501 123	1.390,-	SL2501 182	1.390,-
Select+ Hook	SL2701 087	750,-	SL2701 123	840,-	SL2701 182	840,-

Při použití odkládací poličky Shower Board musí být šířka > 400 mm.

Číslo výrobku a ceny

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX.XXX
Číslo výrobku		Kód barvy		Kód skla		Varianta vybavení		Číslo výrobku kompletní
Základní cena		Příplatek za barvu		Příplatek za sklo		Příplatek		Celková cena



Boční stěna samostatně stojící


Popis produktu

- Samostatně stojící boční stěna určená k montáži na sprchovou vaničku nebo přímo na podlahu
- Částečně orámovaná sprchová zástěna WALK-IN
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem dle DIN EN 12150 tl 6mm
- Volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu
- Volitelně se stabilizační vzpěrou 45° nebo příčnou vzpěrou 90° (uvnitř)
- Profily z vysoce kvalitního eloxovaného hliníku
- Select+ Tablet (1 ks) je součástí dodávky. Volitelně k dostání: Hook, Wiper, Mirror, Drybox, Tablet, Shelf, Shower Board. Příslušenství vždy v provedení Black Edition, White Edition nebo stříbrná matná.
- Profily ve stříbrné matné, stříbrné pololesklé, Black Edition nebo White Edition. Příčná vzpěra nebo stabilizační vzpěra vždy v barvě stříbrná lesklá,

s výjimkou Black Edition nebo White Edition

- Možnost nastavení v nástěnném profilu 15 mm
- Včetně HÜPPE Keder-System (upevnění s pomocí těsnícího profilu) - montáž bez viditelných šroubů v oblasti nástěnné lišty
- Těsnost dle DIN 14428
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, montážní návod
- 10-letá ponáková záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu
- Systém zajištění kvality certifikován dle DIN EN ISO 9001:2015
- Systém managementu hospodaření energií certifikován dle DIN EN 50001:2011

Montážní možnosti SL02		S83
Se stabilizační vzpěrou		
S příčnou vzpěrou		
Varianta vybavení 880: HÜPPE Select+ Shelf		
Min. - Max rozměr		
200-2000	200-1200	



		Rozměry	
WL:	24,5	R:	20
Mx:	M+10	MG:	30
WEM = Vestavný rozměr vaničky (000) M = Montážní rozměr na střed skla (001) Uvedte, prosím, při objednávce.			



Boční stěna samostatně stojící, 6 mm

Montáž na sprchovou vaničku / podlahu (dlažbu)

Výška	Typ	Upevnění	Šířka M	Číslo výrobku	Cena
2000	750	Příčná vzpěra	735-750	SL0201	16.610,-
	800	Příčná vzpěra	785-800	SL0202	16.610,-
	900	Příčná vzpěra	885-900	SL0203	16.610,-
	1000	Příčná vzpěra	985-1000	SL0204	18.000,-
	1100	Příčná vzpěra	1085-1100	SL0206	18.000,-
	1200	Příčná vzpěra	1185-1200	SL0205	18.000,-
	750	Stabilizační vzpěra	735-750	SL0211	16.610,-
	800	Stabilizační vzpěra	785-800	SL0212	16.610,-
	900	Stabilizační vzpěra	885-900	SL0213	16.610,-
	1000	Stabilizační vzpěra	985-1000	SL0214	18.000,-
	1100	Stabilizační vzpěra	1085-1100	SL0215	18.000,-

Zhotovení na míru

Výška	Upevnění	M (střed skla)	Číslo výrobku	Cena
200-2000	Příčná vzpěra	200-1200	SL0281	20.480,-
	Stabilizační vzpěra	200-1100	SL0280	19.660,-

U varianty vybavení 880 musí být šířka > 700mm.

Při použití odkládací poličky Shower Board musí být šířka > 400 mm.

Rozsah nastavení = objednaný rozměr - 8 mm / + 7 mm**

Barvy profilů- skla / dekory

Barvy profilu	Kód barvy	Příplatek
Stříbrná matná	087	0,-
Stříbrná pololesklá	069	0,-
Black Edition (matná černá)	123	3.430,-
White Edition (bílá)	182	3.430,-

Skla/dekory	s úpravou Anti-Plaque		bez úpravy Anti-Plaque	
	Kód skla	Příplatek	Kód skla	Příplatek
Čiré	322	2.370,-	321	0,-

Varianta vybavení (volitelné)

	Varianta vybavení	Příplatek
HÜPPE Select+ Shelf	880	4.150,-

U varianty vybavení 880 musí být šířka > 700mm.

Obsah dodávky:

Boční stěna samostatně stojící Walk-In s inovativní nástěnnou lištou HÜPPE a HÜPPE Select+ tabletem.

Select+ organizér a příslušenství

	Číslo výrobku	Cena	Číslo výrobku	Cena	Číslo výrobku	Cena
	stříbrná matná = 087		Black Edition (matná černá) = 123		White Edition (bílá) = 182	
Select+ Tablet	SL2101 087	2.540,-	SL2101 123	2.800,-	SL2101 182	2.800,-
Select+ Drybox	SL2201 087	3.050,-	SL2201 123	3.350,-	SL2201 182	3.350,-
Select+ Mirror	SL2301 087	4.700,-	SL2301 123	5.170,-	SL2301 182	5.170,-
Select+ Shower Board (upínací systém) / Pro sklo o tloušťce 6 mm nebo 8 mm	SL2401 087	7.000,-	SL2401 123	7.710,-	SL2401 182	7.710,-
Select+ Wiper	SL2501 087	1.260,-	SL2501 123	1.390,-	SL2501 182	1.390,-
Select+ Hook	SL2701 087	750,-	SL2701 123	840,-	SL2701 182	840,-

Při použití odkládací poličky Shower Board musí být šířka > 400 mm.

Číslo výrobku a ceny

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX.XXX
Číslo výrobku		Kód barvy		Kód skla		Varianta vybavení		Číslo výrobku kompletní
Základní cena		Příplatek za barvu		Příplatek za sklo		Příplatek		Celková cena

Select+ Frame







Montážní možnosti SL04		S84
S příčnou vzpěrou		
Min. - Max rozměr		
1400-2000	200-1600	

Walk-In / boční stěna samostatně stojící. **Vlevo:** Dekor Frame. **Vpravo nahoře:** Dekor Stripes. **Vpravo dole:** Dekor Vintage sklo.

Popis produktu

- Samostatně stojící boční stěna určená k montáži na sprchovou vaničku nebo přímo na podlahu
- Částečně orámovaná sprchová zástěna WALK-IN
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem dle DIN EN 12150 tl 6mm
- Volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu
- 90° příčná vzpěra (vnitřní) jako standard
- Profily z vysoce kvalitního eloxovaného hliníku
- Select+ Tablet (1 ks) je součástí dodávky. Volitelně k dostání: Hook, Wiper, Mirror, Drybox, Tablet. Příslušenství vždy v provedení Black Edition nebo stříbrná matná.
- Profily a příčné vzpěry v barvě stříbrná lesklá nebo Black Edition
- Včetně HÜPPE Keder-System (upevnění s pomocí těsnícího profilu) - montáž bez viditelných šroubů v oblasti nástěnné lišty
- Těsnost podle DIN 14428
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, montážní návod
- 10-letá ponákladní záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu
- Systém zajištění kvality certifikován dle DIN EN ISO 9001:2015
- Systém managementu hospodaření energií certifikován dle DIN EN 50001:2011
- Možnost nastavení v nástěnném profilu 15mm



Rozměry

WL:	24,5
R:	20
Mx:	M+10
MG:	30

WEM = Vestavný rozměr vaničky (000)

M = Montážní rozměr na střed skla (001)

Uvedte, prosím, při objednávce.



Boční stěna samostatně stojící, 6 mm

Montáž na sprchovou vaničku / podlahu (dlažbu)

Výška	Typ	Upevnění	Šířka M	Číslo výrobku	Cena
2000	800	Příčná vzpěra	788-803	SL0401	18.390,-
	900	Příčná vzpěra	888-903	SL0402	18.390,-
	1000	Příčná vzpěra	988-1003	SL0403	18.940,-
	1100	Příčná vzpěra	1088-1103	SL0404	18.940,-
	1200	Příčná vzpěra	1188-1203	SL0405	18.940,-
	1300	Příčná vzpěra	1288-1303	SL0406	18.640,-
	1400	Příčná vzpěra	1388-1403	SL0407	22.460,-
	1500	Příčná vzpěra	1488-1503	SL0408	22.460,-
	1600	Příčná vzpěra	1588-1603	SL0409	22.870,-

Zhotovení na míru

Výška	Upevnění	M (střed skla)	Číslo výrobku	Cena
1400-2000	Příčná vzpěra	200-1200	SL0480	25.750,-
	Příčná vzpěra	1201-1400	SL0481	25.750,-
	Příčná vzpěra	1401-1600	SL0482	30.250,-

Rozsah nastavení = objednaný rozměr - 8 mm / + 7 mm**

Barvy profilů- skla / dekory

Barvy profilu	Kód barvy	Příplatek
Stříbrná pololesklá	069	0,-
Black Edition (matná černá)	123	3.430,-

Skla/dekory	s úpravou Anti-Plaque		bez úpravy Anti-Plaque	
	Kód skla	Příplatek	Kód skla	Příplatek
Číré	322	2.370,-	321	0,-
Black Frame	31B	9.310,-	31A	6.940,-
Stripes	31D	9.310,-	31C	6.940,-
Vintage Anti-Plaque	31F	1.410,-		

Skleněné výplně 31A, 31B, 31C a 31D jsou dostupné pouze ve spojení s odstínem Black Edition.

Obsah dodávky:

Boční stěna samostatně stojící Walk-In se dvěma inovativními úchytnými lištami HÜPPE Select+ a tabletem HÜPPE Select+.

Select+ organizér a příslušenství

	Číslo výrobku	Cena	Číslo výrobku	Cena
	stříbrná matná = 087		Black Edition (matná černá) = 123	
Select+ Tablet	SL2101 087	2.540,-	SL2101 123	2.800,-
Select+ Drybox	SL2201 087	3.050,-	SL2201 123	3.350,-
Select+ Mirror	SL2301 087	4.700,-	SL2301 123	5.170,-
Select+ Wiper	SL2501 087	1.260,-	SL2501 123	1.390,-
Select+ Hook	SL2701 087	750,-	SL2701 123	840,-






Číslo výrobku a ceny

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX
Číslo výrobku		Kód barvy		Kód skla		Číslo výrobku kompletní
Základní cena		Příplatek za barvu		Příplatek za sklo		Celková cena

Select+ nástěnné lišty Kit

Se soupravou HÜPPE Select+ Kit lze produkty z jiných sérií HÜPPE rozšířit do jedinečného a praktického úložného systému. Souprava HÜPPE Select+ Kit se objednává dodatečně ke sprchovému koutu a obsahuje Select+ stěnový profil s kanálovým systémem, všechny potřebné těsnící a ustavovací lišty tak jako Select+ Cover profil (krycí profil) pro zakrytí kanálového systému.

Select+ Kit

1	Vlastníte již jednu z níže uvedených bočních stěn nebo variant dveří odpovídající série s výškou výrobku 1970mm/2000mm/2200mm		
2	Objednejte si sadu HÜPPE Select+ Kit		
3	Objednejte si požadované příslušenství HÜPPE Select+		
1	2	3	
			
HÜPPE Select+ Kit lze kombinovat se: - všemi samostatně stojícími bočními stěnami s nástěnnou lištou a s tloušťkou skla 6 mm nebo 8 mm - všemi modely série HÜPPE Xtensa pure všemi variantami dveří s pevným segmentem a bočními stěnami sérií: - HÜPPE Solva / SolvaPro s nástěnnou lištou všemi variantami dveří s pevným segmentem sérií: - HÜPPE Design pure - HÜPPE Classics 2 * = Select+ Kit			
Select+ Kit Profil		Vnitřní/vnější Select+ Profil	
			
			






Select+ Kit

Výška	Typ	Barva profilu	Číslo výrobku	Cena
1970	Select+ Kit pro sklo 8 mm	Stříbrná pololesklá	SL3103 069	3.430,-
	Select+ Kit pro sklo 8 mm	Stříbrná matná	SL3103 087	3.430,-
	Select+ Kit pro sklo 8 mm	Black Edition (matná černá)	SL3103 123	3.790,-
	Select+ Kit pro sklo 8 mm	White Edition (bílá)	SL3103 182	3.790,-
2000	Select+ Kit pro sklo 8 mm	Stříbrná pololesklá	SL3101 069	3.430,-
	Select+ Kit pro sklo 8 mm	Stříbrná matná	SL3101 087	3.430,-
	Select+ Kit pro sklo 8 mm	Black Edition (matná černá)	SL3101 123	3.790,-
	Select+ Kit pro sklo 8 mm	White Edition (bílá)	SL3101 182	3.790,-
2200	Select+ Kit pro sklo 8 mm	Stříbrná pololesklá	SL3102 069	4.470,-
	Select+ Kit pro sklo 8 mm	Stříbrná matná	SL3102 087	4.470,-
	Select+ Kit pro sklo 8 mm	Black Edition (matná černá)	SL3102 123	4.920,-
	Select+ Kit pro sklo 8 mm	White Edition (bílá)	SL3102 182	4.920,-
1970	Select+ Kit pro sklo 6 mm	Stříbrná pololesklá	SL3003 069	3.430,-
	Select+ Kit pro sklo 6 mm	Stříbrná matná	SL3003 087	3.430,-
	Select+ Kit pro sklo 6 mm	Black Edition (matná černá)	SL3003 123	3.790,-
	Select+ Kit pro sklo 6 mm	White Edition (bílá)	SL3003 182	3.790,-
2000	Select+ Kit pro sklo 6 mm	Stříbrná pololesklá	SL3001 069	3.430,-
	Select+ Kit pro sklo 6 mm	Stříbrná matná	SL3001 087	3.430,-
	Select+ Kit pro sklo 6 mm	Black Edition (matná černá)	SL3001 123	3.790,-
	Select+ Kit pro sklo 6 mm	White Edition (bílá)	SL3001 182	3.790,-
2200	Select+ Kit pro sklo 6 mm	Stříbrná pololesklá	SL3002 069	4.470,-
	Select+ Kit pro sklo 6 mm	Stříbrná matná	SL3002 087	4.470,-
	Select+ Kit pro sklo 6 mm	Black Edition (matná černá)	SL3002 123	4.920,-
	Select+ Kit pro sklo 6 mm	White Edition (bílá)	SL3002 182	4.920,-
2000	Select+ Profil pro vnější/vnitřní zavěšení pro sklo 10 mm, 8 mm a 6 mm	Stříbrná pololesklá	SL3201 069	4.470,-
	Select+ Profil pro vnější/vnitřní zavěšení pro sklo 10 mm, 8 mm a 6 mm	Stříbrná matná	SL3201 087	4.470,-
	Select+ Profil pro vnější/vnitřní zavěšení pro sklo 10 mm, 8 mm a 6 mm	Black Edition (matná černá)	SL3201 123	4.920,-
	Select+ Profil pro vnější/vnitřní zavěšení pro sklo 10 mm, 8 mm a 6 mm	White Edition (bílá)	SL3201 182	4.920,-

Rozsah nastavení = objednaný rozměr - 15 mm / + 0 mm**





Organizér **Select+**

Select+ Organizér

Výška				Barva	Číslo výrobku	Cena
10			Select+ Tablet	Stříbrná matná	SL2101 087	2.540,-
				Black Edition (matná černá)	SL2101 123	2.800,-
				White Edition (bílá)	SL2101 182	2.800,-
65			Select+ Drybox	Stříbrná matná	SL2201 087	3.050,-
				Black Edition (matná černá)	SL2201 123	3.350,-
				White Edition (bílá)	SL2201 182	3.350,-
213			Select+ Mirror	Stříbrná matná	SL2301 087	4.700,-
				Black Edition (matná černá)	SL2301 123	5.170,-
				White Edition (bílá)	SL2301 182	5.170,-
10			Select+ Shower Board (upínací systém) / Pro sklo o tloušťce 6 mm nebo 8 mm	Stříbrná matná	SL2401 087	7.000,-
				Black Edition (matná černá)	SL2401 123	7.710,-
				White Edition (bílá)	SL2401 182	7.710,-



Zobrazené organizéry nejsou vhodné pro sprchový kout Vítá pure. Odpovídající organizéry pro Vítá pure naleznete v kapitole Vítá pure.

Select+ Organizér

Výška				Barva	Číslo výrobku	Cena
60			Select+ Wiper	Stříbrná matná	SL2501 087	1.260,-
				Black Edition (matná černá)	SL2501 123	1.390,-
				White Edition (bílá)	SL2501 182	1.390,-
26			Select+ Hook	Stříbrná matná	SL2701 087	750,-
				Black Edition (matná černá)	SL2701 123	840,-
				White Edition (bílá)	SL2701 182	840,-

Zobrazené organizéry nejsou vhodné pro sprchový kout Vita pure. Odpovídající organizéry pro Vita pure naleznete v kapitole Vita pure.

PRŮŘEZY PROFILŮ

Profil	Detail
	Nástěnný profil / Kit
	Nástěnný profil pro vnitřní/vnější zavěšení

Xtensa pure




Bezbariérová a inovativní Xtensa kombinuje klasické výhody sprchového koutu s naším progresivním systémem posuvných dveří. Abyste nevstupovali jen do sprchy, ale na vlastní, zcela výjimečné místo. Tiché otvírání, díky oceňovanému systému koleček bez horní vodící lišty, který vám poskytne pocit lehkosti.

Přehled modelů - Základní cena

Xtensa pure


4-úhelník

Walk-In Posuvné
dveře 1-dílné s
pevným segmentem




S. 96

Boční stěna pro Walk-
In posuvné dveře
dveře 1-dílné s pevným
segmentem




S. 104

Posuvné dveře rohový
vstup 2-dílný (1/2)



S. 106


Boční stěna pro
L-řešení U-kabina



S. 110

Vanové zástěny

Posuvné dveře 1-dílné
s pevným segmentem



S. 494

Podrobné informace o výrobku
Xtensa pure



Podrobné informace o výrobku


Xtensa pure



Funkční uspořádání puristického designového madla umožňuje maximální otevření posuvných dveří pro velkorysý vstup



Vysoce kvalitní kolečka jsou zevnitř zašroubovaná v jedné rovině se sklem, výškově nastavitelná a snadno se čistí



Dveře řady Xtensa jsou vybaveny obzvláště úzkým stěnovým profilem. Díky tomu působí napojení na stěnu obzvlášť lehce.



Příčná vzpěra lze individuálně zkrátit
Délka: 1250 mm

Xtensa pure 4-úhelník



Walk-In Posuvné dveře 1-dílné s pevným segmentem


Popis produktu

- Samostatně stojící, pro montáž do niky nebo pro kombinaci s boční stěnou
- Částečně orámovaný Walk-In se segmentem posuvných dveří a pevným segmentem. Dveře se posouvají na jednu stranu
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem dle DIN EN 12150 tl 6 mm (pevný segment) a 8 mm (dveře), volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu
- Vysoce kvalitní a obzvláště úzký nástěnný profil z hliníku
- Nástěnná lišta Select+ a upevnění do stropu lze objednat volitelně
- Možnost nastavení 12 mm v nástěnném profilu. Dodatečně až 200 mm díky překrytí skleněných tabulí.
- Včetně HÜPPE Keder-System (upevnění s pomocí těsnícího profilu) - montáž bez viditelných šroubů v oblasti nástěnné lišty
- Snadné čištění díky z vnitřní strany zapuštěným pojezdovým kolečkům

K dispozici musí být vodorovná/rovinná plocha 50 mm.

Není možné v kombinaci se sprchovou vaničkou HÜPPE Purano.

Při instalaci do niky je nezbytná doplňková sada do niky.



Montážní možnosti XT01		RA1
Walk-In s příčnou vzpěrrou		
Nika = dveře + doplňkový set pro niku		
Rohové řešení = dveře + boční stěna		
Min. - Max rozměr		
1200-2200	1000-2000	

- Vysoce kvalitní pojezdová kolečka jsou z vnitřní strany zapuštěná a výškově nastavitelná
- Podlahový profil (výška 10 mm)
- Průběžné magnetické lišty a těsnící profily
- Těsnost dle DIN 14428
- Made in Germany
- 10-letá ponákuční záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu
- Systém zajištění kvality certifikován dle DIN EN ISO 9001:2015
- Systém managementu hospodaření energií certifikován dle DIN EN 50001:2011
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, pomůcka na čištění, montážní návod

Rozměry

WL:	20	16
R:	38	20
MG:	47	47

WEM = Vestavný rozměr vaničky (000)

M = montážní rozměr střed podlahového profilu GT (001)

Uveďte, prosím, při objednávce.



Walk-In Posuvné dveře 1-dílné s pevným segmentem

Upevnění vlevo / Příčná vzpěra

Montáž na sprchovou vaničku

Výška	Typ	WEM Walk-In	WEM Nika	WEM boční stěna	Min. - max. překrytí skleněných tabulí X	Min. - max. šířka vstupu nika	Min. - max. šířka vstupu s boční stěnou (SW)	Montážní rozměr příčné vzpěry Y	Číslo výrobku	Cena
2000	1000	968-1000	985-1017	1004-1036	91-110	402-421	383-402	516	XT0101	35.830,-
	1100	988-1100	1005-1117	1024-1136	91-190	372-471	353-452	566	XT0102	35.830,-
	1200	1088-1200	1105-1217	1124-1236	91-190	422-521	403-502	616	XT0103	37.080,-
	1400	1188-1400	1205-1417	1224-1436	91-290	422-621	403-602	716	XT0105	40.790,-
	1600	1388-1600	1405-1617	1424-1636	91-290	522-721	503-702	816	XT0107	40.790,-
	1800	1588-1800	1605-1817	1624-1836	91-290	622-821	603-802	916	XT0109	40.790,-

Montáž na podlahu/dlažbu

Výška	Typ	Šířka M = Montážní rozměr jako Walk-In	M (střed skla) nika	M (střed skla) boční stěna	Min. - max. překrytí skleněných tabulí X	Min. - max. šířka vstupu nika	Min. - max. šířka vstupu s boční stěnou (SW)	Montážní rozměr příčné vzpěry Y	Číslo výrobku	Cena
2000	1000	968-1000	985-1017	989-1021	91-110	402-421	383-402	516	XT0101	35.830,-
	1100	988-1100	1005-1117	1009-1121	91-190	372-471	353-452	566	XT0102	35.830,-
	1200	1088-1200	1105-1217	1109-1221	91-190	422-521	403-502	616	XT0103	37.080,-
	1400	1188-1400	1205-1417	1209-1421	91-290	422-621	403-602	716	XT0105	40.790,-
	1600	1388-1600	1405-1617	1409-1621	91-290	522-721	503-702	816	XT0107	40.790,-
	1800	1588-1800	1605-1817	1609-1821	91-290	622-821	603-802	916	XT0109	40.790,-

Zhotovení na míru

Výška	Šířka B1	Číslo výrobku	Cena
1200-2000	1000-1800	XT0180	46.560,-
	1801-2000	XT0181	57.030,-
2001-2200	1000-1800	XT0182	51.430,-
	1801-2000	XT0183	61.900,-

Rozsah nastavení = objednaný rozměr - 12 mm / + 0 mm

Barvy profilů- skla / dekory

Barvy profilu	Kód barvy	Příplatek
Stříbrná pololesklá	069	0,-
Black Edition (matná černá)	123	3.430,-
White Edition (bílá)	182	3.430,-
Bronz	55D	8.660,-
Černý chrom	55F	8.660,-

Skla/dekory	s úpravou Anti-Plaque		bez úpravy Anti-Plaque	
	Kód skla	Příplatek	Kód skla	Příplatek
Čiré	322	0,-	321	0,-
Sand Plus sítotisk	348	7.200,-	347	7.200,-
Šedé	368	4.450,-	301	4.450,-
Bronzové	378	4.450,-	341	4.450,-
Zrcadlové sklo	381	15.450,-	380	15.450,-


Zrcadlové sklo (380/381): Při objednávce je nutné uvést, který segment má být vyroben se zrcadlovým sklem. V případě, že nebude uvedeno, bude dodána celá zástěna se zrcadlovým sklem.

Varianta vybavení (volitelné)

	Varianta vybavení	Příplatek
Stropní vzpěra 80-600 mm	791	4.100,-
Select+ nástěnná lišta	881	3.640,-
Stropní vzpěra 80-600 mm a Select+ nástěnná lišta	882	7.740,-

Doplňky

Výška		Číslo výrobku	Cena
2000	Doplňkový set pro niku	XT0401	2.840,-
1200-2200	Doplňkový set pro niku, zhotovení na míru	XT0480	3.710,-



M (SW) je měřeno na střed vodicí lišty

Číslo výrobku a ceny

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX.XXX
Číslo výrobku		Kód barvy		Kód skla		Varianta vybavení		Číslo výrobku kompletní
Základní cena		Příplatek za barvu		Příplatek za sklo		Příplatek		Celková cena

Xtensa pure 4-úhelník



Walk-In Posuvné dveře 1-dílné s pevným segmentem



Popis produktu

- Samostatně stojící, pro montáž do niky nebo pro kombinaci s boční stěnou
- Částečně orámovaný Walk-In se segmentem posuvných dveří a pevným segmentem. Dveře se posouvají na jednu stranu
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem dle DIN EN 12150 tl 6 mm (pevný segment) a 8 mm (dveře), volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu
- Vysoce kvalitní a obzvláště úzký nástěnný profil z hliníku
- Nástěnná lišta Select+ a upevnění do stropu lze objednat volitelně
- Možnost nastavení 12 mm v nástěnném profilu. Dodatečně až 200 mm díky překrytí skleněných tabulí.
- Včetně HÜPPE Keder-System (upevnění s pomocí těsnícího profilu) - montáž bez viditelných šroubů v oblasti nástěnné lišty
- Snadné čištění díky z vnitřní strany zapuštěným pojezdovým kolečkům

K dispozici musí být vodorovná/rovinná plocha 50 mm.

Není možné v kombinaci se sprchovou vaničkou HÜPPE Purano.

Při instalaci do niky je nezbytná doplňková sada do niky.



WEM = Vestavný rozměr vaničky (000)

M = montážní rozměr střed podlahového profilu GT (001)

Uvedte, prosím, při objednávce.

Montážní možnosti XT02		RA1
Walk-In s příčnou vzpěrou		
Nika = dveře + doplňkový set pro niku		
Rohové řešení = dveře + boční stěna		
Min. - Max rozměr		
1200-2200	1000-2000	



Walk-In Posuvné dveře 1-dílné s pevným segmentem

Upevnění vpravo / Příčná vzpěra

Montáž na sprchovou vaničku

Výška	Typ	WEM Walk-In	WEM Nika	WEM boční stěna	Min. - max. překrytí skleněných tabulí X	Min. - max. šířka vstupu nika	Min. - max. šířka vstupu s boční stěnou (SW)	Montážní rozměr příčné vzpěry Y	Číslo výrobku	Cena
2000	1000	968-1000	985-1017	1004-1036	91-110	402-421	383-402	516	XT0201	35.830,-
	1100	988-1100	1005-1117	1024-1136	91-190	372-471	353-452	566	XT0202	35.830,-
	1200	1088-1200	1105-1217	1124-1236	91-190	422-521	403-502	616	XT0203	37.080,-
	1400	1188-1400	1205-1417	1224-1436	91-290	422-621	403-602	716	XT0205	40.790,-
	1600	1388-1600	1405-1617	1424-1636	91-290	522-721	503-702	816	XT0207	40.790,-
	1800	1588-1800	1605-1817	1624-1836	91-290	622-821	603-802	916	XT0209	40.790,-

Montáž na podlahu/dlažbu

Výška	Typ	Šířka M = Montážní rozměr jako Walk-In	M (střed skla) nika	M (střed skla) boční stěna	Min. - max. překrytí skleněných tabulí X	Min. - max. šířka vstupu nika	Min. - max. šířka vstupu s boční stěnou (SW)	Montážní rozměr příčné vzpěry Y	Číslo výrobku	Cena
2000	1000	968-1000	985-1017	989-1021	91-110	402-421	383-402	516	XT0201	35.830,-
	1100	988-1100	1005-1117	1009-1121	91-190	372-471	353-452	566	XT0202	35.830,-
	1200	1088-1200	1105-1217	1109-1221	91-190	422-521	403-502	616	XT0203	37.080,-
	1400	1188-1400	1205-1417	1209-1421	91-290	422-621	403-602	716	XT0205	40.790,-
	1600	1388-1600	1405-1617	1409-1621	91-290	522-721	503-702	816	XT0207	40.790,-
	1800	1588-1800	1605-1817	1609-1821	91-290	622-821	603-802	916	XT0209	40.790,-

Zhotovení na míru

Výška	Šířka B1	Číslo výrobku	Cena
1200-2000	1000-1800	XT0280	46.560,-
	1801-2000	XT0281	57.030,-
2001-2200	1000-1800	XT0282	51.430,-
	1801-2000	XT0283	61.900,-

Rozsah nastavení = objednaný rozměr - 12 mm / + 0 mm

Barvy profilů- skla / dekory

Barvy profilu	Kód barvy	Příplatek
Stříbrná pololesklá	069	0,-
Black Edition (matná černá)	123	3.430,-
White Edition (bílá)	182	3.430,-
Bronz	55D	8.660,-
Černý chrom	55F	8.660,-

Skla/dekory	s úpravou Anti-Plaque		bez úpravy Anti-Plaque	
	Kód skla	Příplatek	Kód skla	Příplatek
Čiré	322	0,-	321	0,-
Sand Plus sítotisk	348	7.200,-	347	7.200,-
Šedé	368	4.450,-	301	4.450,-
Bronzové	378	4.450,-	341	4.450,-
Zrcadlové sklo	381	15.450,-	380	15.450,-


Zrcadlové sklo (380/381): Při objednávce je nutné uvést, který segment má být vyroben se zrcadlovým sklem. V případě, že nebude uvedeno, bude dodána celá zástěna se zrcadlovým sklem.

Varianta vybavení (volitelné)

	Varianta vybavení	Příplatek
Stropní vzpěra 80-600 mm	791	4.100,-
Select+ nástěnná lišta	881	3.640,-
Stropní vzpěra 80-600 mm a Select+ nástěnná lišta	882	7.740,-

Doplňky

Výška		Číslo výrobku	Cena
2000	Doplňkový set pro niku	XT0401	2.840,-
1200-2200	Doplňkový set pro niku, zhotovení na míru	XT0480	3.710,-



M (SW) je měřeno na střed vodicí lišty

Číslo výrobku a ceny

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX.XXX
Číslo výrobku		Kód barvy		Kód skla		Varianta vybavení		Číslo výrobku kompletní
Základní cena		Příplatek za barvu		Příplatek za sklo		Příplatek		Celková cena

Xtensa pure 4-úhelník



Walk-In Posuvné dveře 1-dílné s pevným segmentem


Popis produktu

- Samostatně stojící, pro montáž do niky nebo pro kombinaci s boční stěnou
- Částečně orámovaný Walk-In se segmentem posuvných dveří a pevným segmentem. Dveře se posouvají na jednu stranu
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem dle DIN EN 12150 tl 6 mm (pevný segment) a 8 mm (dveře), volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu
- Vysoce kvalitní a obzvláště úzký nástěnný profil z hliníku
- Nástěnná lišta Select+ a upevnění do stropu lze objednat volitelně
- Možnost nastavení 12 mm v nástěnném profilu. Dodatečně až 200 mm díky překrytí skleněných tabulí.
- Včetně HÜPPE Keder-System (upevnění s pomocí těsnícího profilu) - montáž bez viditelných šroubů v oblasti nástěnné lišty
- Snadné čištění díky z vnitřní strany zapuštěným pojezdovým kolečkům

K dispozici musí být vodorovná/rovinná plocha 50 mm.

Není možné v kombinaci se sprchovou vaničkou HÜPPE Purano.

Při instalaci do niky je nezbytná doplňková sada do niky.



Montážní možnosti XT01		RA1
Walk-In se stabilizační vzpěrou		
Nika = dveře + doplňkový set pro niku		
Rohové řešení = dveře + boční stěna		
Min. - Max rozměr		
1200-2200	1000-1400	

- Vysoce kvalitní pojezdová kolečka jsou z vnitřní strany zapuštěná a výškově nastavitelná
- Podlahový profil (výška 10 mm)
- Průběžné magnetické lišty a těsnící profily
- Těsnost dle DIN 14428
- Made in Germany
- 10-letá ponáková záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu
- Systém zajištění kvality certifikován dle DIN EN ISO 9001:2015
- Systém managementu hospodaření energií certifikován dle DIN EN 50001:2011
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, pomůcka na čištění, montážní návod

		Rozměry	
		WL: 20	16
		R: 38	20
		MG: 47	47
WEM = Vestavný rozměr vaničky (000)			
M = montážní rozměr střed podlahového profilu GT (001)			
Uveďte, prosím, při objednávce.			



Walk-In Posuvné dveře 1-dílné s pevným segmentem

Upevnění vlevo / Stabilizační vzpěra

Montáž na sprchovou vaničku

Výška	Typ	WEM Walk-In	WEM Nika	WEM boční stěna	Min. - max. překrytí skleněných tabulí X	Min. - max. šířka vstupu nika	Min. - max. šířka vstupu s boční stěnou (SW)	Číslo výrobku	Cena
2000	900	868-900	885-917	904-936	91-110	368-368	350-350	XT0120	37.620,-
	1000	968-1000	985-1017	1004-1036	91-110	402-421	383-402	XT0121	37.620,-
	1100	988-1100	1005-1117	1024-1136	91-190	372-471	353-452	XT0122	37.620,-
	1200	1088-1200	1105-1217	1124-1236	91-190	422-521	403-502	XT0123	38.930,-
	1400	1188-1400	1205-1417	1224-1436	91-290	422-621	403-602	XT0125	42.830,-

Montáž na podlahu/dlažbu

Výška	Typ	Šířka M = Montážní rozměr jako Walk-In	M (střed skla) nika	M (střed skla) boční stěna	Min. - max. překrytí skleněných tabulí X	Min. - max. šířka vstupu nika	Min. - max. šířka vstupu s boční stěnou (SW)	Číslo výrobku	Cena
2000	900	868-900	885-917	889-921	91-110	368-368	350-350	XT0120	37.620,-
	1000	968-1000	985-1017	989-1021	91-110	402-421	383-402	XT0121	37.620,-
	1100	988-1100	1005-1117	1009-1121	91-190	372-471	353-452	XT0122	37.620,-
	1200	1088-1200	1105-1217	1109-1221	91-190	422-521	403-502	XT0123	38.930,-
	1400	1188-1400	1205-1417	1209-1421	91-290	422-621	403-602	XT0125	42.830,-

Zhotovení na míru

Výška	Šířka B1	Číslo výrobku	Cena
1200-2000	1000-1400	XT0184	48.890,-
2001-2200	1000-1400	XT0185	54.000,-

Rozsah nastavení = objednaný rozměr - 12 mm / + 0 mm

Barvy profilů- skla / dekory

Barvy profilu	Kód barvy	Příplatek
Stříbrná pololesklá	069	0,-
Black Edition (matná černá)	123	3.430,-
White Edition (bílá)	182	3.430,-
Bronz	55D	8.660,-
Černý chrom	55F	8.660,-

Skla/dekory	s úpravou Anti-Plaque		bez úpravy Anti-Plaque	
	Kód skla	Příplatek	Kód skla	Příplatek
Čiré	322	0,-	321	0,-
Sand Plus sítotisk	348	7.200,-	347	7.200,-
Šedé	368	4.450,-	301	4.450,-
Bronzové	378	4.450,-	341	4.450,-
Zrcadlové sklo	381	15.450,-	380	15.450,-


Zrcadlové sklo (380/381): Při objednávání je nutné uvést, který segment má být vyroben se zrcadlovým sklem. V případě, že nebude uvedeno, bude dodána celá zástěna se zrcadlovým sklem.

Varianta vybavení (volitelné)

	Varianta vybavení	Příplatek
Stropní vzpěra 80-600 mm	791	4.100,-
Select+ nástěnná lišta	881	3.640,-
Stropní vzpěra 80-600 mm a Select+ nástěnná lišta	882	7.740,-

Doplňky

Výška		Číslo výrobku	Cena
2000	Doplňkový set pro niku	XT0401	2.840,-
1200-2200	Doplňkový set pro niku, zhotovení na míru	XT0480	3.710,-



M (SW) je měřeno na střed vodící lišty

Číslo výrobku a ceny

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX.XXX
Číslo výrobku		Kód barvy		Kód skla		Varianta vybavení		Číslo výrobku kompletní
Základní cena		Příplatek za barvu		Příplatek za sklo		Příplatek		Celková cena

Xtensa pure 4-úhelník



Walk-In Posuvné dveře 1-dílné s pevným segmentem


Popis produktu

- Samostatně stojící, pro montáž do niky nebo pro kombinaci s boční stěnou
- Částečně orámovaný Walk-In se segmentem posuvných dveří a pevným segmentem. Dveře se posouvají na jednu stranu
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem dle DIN EN 12150 tl 6 mm (pevný segment) a 8 mm (dveře), volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu
- Vysoce kvalitní a obzvláště úzký nástěnný profil z hliníku
- Nástěnná lišta Select+ a upevnění do stropu lze objednat volitelně
- Možnost nastavení 12 mm v nástěnném profilu. Dodatečně až 200 mm díky překrytí skleněných tabulí.
- Včetně HÜPPE Keder-System (upevnění s pomocí těsnícího profilu) - montáž bez viditelných šroubů v oblasti nástěnné lišty
- Snadné čištění díky z vnitřní strany zapuštěným pojezdovým kolečkům

K dispozici musí být vodorovná/rovinná plocha 50 mm.

Není možné v kombinaci se sprchovou vaničkou HÜPPE Purano.

Při instalaci do niky je nezbytná doplňková sada do niky.



Montážní možnosti XT02		RA1
Walk-In se stabilizační vzpěrou		
Nika = dveře + doplňkový set pro niku		
Rohové řešení = dveře + boční stěna		
Min. - Max rozměr		
1200-2200	1000-1400	

- Vysoce kvalitní pojezdová kolečka jsou z vnitřní strany zapuštěná a výškově nastavitelná
- Podlahový profil (výška 10 mm)
- Průběžné magnetické lišty a těsnící profily
- Těsnost dle DIN 14428
- Made in Germany
- 10-letá ponáková záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu
- Systém zajištění kvality certifikován dle DIN EN ISO 9001:2015
- Systém managementu hospodaření energií certifikován dle DIN EN 50001:2011
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, pomůcka na čištění, montážní návod

Rozměry	
WL: 20	16
R: 38	20
MG: 47	47

WEM = Vestavný rozměr vaničky (000)
M = montážní rozměr střed podlahového profilu GT (001)
Uvedte, prosím, při objednávce.



Walk-In Posuvné dveře 1-dílné s pevným segmentem

Upevnění vpravo / Stabilizační vzpěra

Montáž na sprchovou vaničku

Výška	Typ	WEM Walk-In	WEM Nika	WEM boční stěna	Min. - max. překrytí skleněných tabulí X	Min. - max. šířka vstupu nika	Min. - max. šířka vstupu s boční stěnou (SW)	Číslo výrobku	Cena
2000	900	868-900	885-917	904-936	91-110	368-368	350-350	XT0220	37.620,-
	1000	968-1000	985-1017	1004-1036	91-110	402-421	383-402	XT0221	37.620,-
	1100	988-1100	1005-1117	1024-1136	91-190	372-471	353-452	XT0222	37.620,-
	1200	1088-1200	1105-1217	1124-1236	91-190	422-521	403-502	XT0223	38.930,-
	1400	1188-1400	1205-1417	1224-1436	91-290	422-621	403-602	XT0225	42.830,-

Montáž na podlahu/dlažbu

Výška	Typ	Šířka M = Montážní rozměr jako Walk-In	M (střed skla) nika	M (střed skla) boční stěna	Min. - max. překrytí skleněných tabulí X	Min. - max. šířka vstupu nika	Min. - max. šířka vstupu s boční stěnou (SW)	Číslo výrobku	Cena
2000	900	868-900	885-917	889-921	91-110	368-368	350-350	XT0220	37.620,-
	1000	968-1000	985-1017	989-1021	91-110	402-421	383-402	XT0221	37.620,-
	1100	988-1100	1005-1117	1009-1121	91-190	372-471	353-452	XT0222	37.620,-
	1200	1088-1200	1105-1217	1109-1221	91-190	422-521	403-502	XT0223	38.930,-
	1400	1188-1400	1205-1417	1209-1421	91-290	422-621	403-602	XT0225	42.830,-

Zhotovení na míru

Výška	Šířka B1	Číslo výrobku	Cena
1200-2000	1000-1400	XT0284	48.890,-
2001-2200	1000-1400	XT0285	54.000,-

Rozsah nastavení = objednaný rozměr - 12 mm / + 0 mm

Barvy profilů- skla / dekory

Barvy profilu	Kód barvy	Příplatek
Stříbrná pololesklá	069	0,-
Black Edition (matná černá)	123	3.430,-
White Edition (bílá)	182	3.430,-
Bronz	55D	8.660,-
Černý chrom	55F	8.660,-

Skla/dekory	s úpravou Anti-Plaque		bez úpravy Anti-Plaque	
	Kód skla	Příplatek	Kód skla	Příplatek
Číré	322	0,-	321	0,-
Sand Plus sítotisk	348	7.200,-	347	7.200,-
Šedé	368	4.450,-	301	4.450,-
Bronzové	378	4.450,-	341	4.450,-
Zrcadlové sklo	381	15.450,-	380	15.450,-


Zrcadlové sklo (380/381): Při objednávání je nutné uvést, který segment má být vyroben se zrcadlovým sklem. V případě, že nebude uvedeno, bude dodána celá zástěna se zrcadlovým sklem.

Varianta vybavení (volitelné)

	Varianta vybavení	Příplatek
Stropní vzpěra 80-600 mm	791	4.100,-
Select+ nástěnná lišta	881	3.640,-
Stropní vzpěra 80-600 mm a Select+ nástěnná lišta	882	7.740,-

Doplňky

Výška		Číslo výrobku	Cena
2000	Doplňkový set pro niku	XT0401	2.840,-
1200-2200	Doplňkový set pro niku, zhotovení na míru	XT0480	3.710,-



M (SW) je měřeno na střed vodící lišty

Číslo výrobku a ceny

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX.XXX
Číslo výrobku		Kód barvy		Kód skla		Varianta vybavení		Číslo výrobku kompletní
Základní cena		Příplatek za barvu		Příplatek za sklo		Příplatek		Celková cena

Xtensa pure 4-úhelník




Boční stěna pro Walk-In Posuvné dveře 1-dílné s pevným segmentem

Popis produktu

- Pro kombinaci s Walk-In
- Částečně orámovaná boční stěna
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem tl 8 mm dle DIN EN 12150, volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu
- Se stabilizačními vzpěrami (uvnitř)
- Vysoce kvalitní a obzvláště úzký nástěnný profil z hliníku
- Zkosení / výřezy možné
- Včetně HÜPPE Keder-System (upevnění s pomocí těsnícího profilu) - montáž bez viditelných šroubů v oblasti nástěnné lišty
- Možnost nastavení v nástěnném profilu 15 mm
- Těsnost dle DIN 14428
- Made in Germany
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, montážní návod
- 10-letá ponáková záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu
- Systém zajištění kvality certifikován dle DIN EN ISO 9001:2015
- Systém managementu hospodaření energií certifikován dle DIN EN 50001:2011

Montážní možnosti XT03		RA2
Boční stěna		
Min. - Max rozměr		
400-2200	200-1100	



	Rozměry
WL: 20	
R: 5	
Mx: M+10	
MG: 15	
WEM = Vestavný rozměr vaničky (000) M = Montážní rozměr na střed skla (001) Uvedte, prosím, při objednávce.	



Boční stěna pro Walk-In posuvné dveře 1-dílné s pevným segmentem

Montáž na sprchovou vaničku

Výška	Typ	WEM boční stěna	M (střed pevného segmentu GT)	Číslo výrobku	Cena
2000	700	685-700	637-652	XT0305	12.390,-
	800	785-800	737-752	XT0306	12.390,-
	900	885-900	837-852	XT0307	12.390,-
	1000	985-1000	937-952	XT0308	12.980,-

Montáž na podlahu/dlažbu

Výška	Typ	M (střed podlahového profilu GT)	M (střed pevného segmentu GT)	Číslo výrobku	Cena
2000	700	673-688	637-652	XT0305	12.390,-
	800	773-788	737-752	XT0306	12.390,-
	900	873-888	837-852	XT0307	12.390,-
	1000	973-988	937-952	XT0308	12.980,-

Zhotovení na míru

Výška	Typ	Šířka B1	Číslo výrobku	Cena
1900-2000	Přes roh	200-1100	XT0380	16.110,-
2001-2200	Přes roh	200-1100	XT0382	20.960,-
400-2000	Na vanu	200-1100	XT0381	16.110,-

Rozsah nastavení = objednaný rozměr - 8 mm / + 7 mm**

POZOR: Pro dveře s boční stěnou na vaně je nutný doplňkový set pro niku. Viz Doplňky.

	Příplatek ke zhotovení na míru za každé zkosení/výřez	Příplatek
		4.480,-


Barvy profilů- skla / dekory

Barvy profilu	Kód barvy	Příplatek
Stříbrná pololesklá	069	0,-
Black Edition (matná černá)	123	3.430,-
White Edition (bílá)	182	3.430,-
Bronz	55D	8.660,-
Černý chrom	55F	8.660,-

Skla/dekory	s úpravou Anti-Plaque		bez úpravy Anti-Plaque	
	Kód skla	Příplatek	Kód skla	Příplatek
Čiré	322	0,-	321	0,-
Sand Plus sítotisk	348	7.200,-	347	7.200,-
Šedé	368	4.450,-	301	4.450,-
Bronzové	378	4.450,-	341	4.450,-
Zrcadlové sklo	381	15.450,-	380	15.450,-

Doplňky

Výška		Číslo výrobku	Cena
2000	Doplňkový set pro niku	XT0401	2.840,-
1200-2200	Doplňkový set pro niku, zhotovení na míru	XT0480	3.710,-



M (SW) je měřeno na střed vodící lišty

Číslo výrobku a ceny

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX
Číslo výrobku		Kód barvy		Kód skla		Číslo výrobku kompletní
Základní cena		Příplatek za barvu		Příplatek za sklo		Celková cena

Xtensa pure 4-úhelník




Posuvné dveře rohový vstup 2-dílný

Popis produktu

- Pro montáž jako rohový vstup
- Částečně orámovaná polovina rohového vstupu se dvěma segmenty posuvných dveří a dvěma pevnými segmenty. Dveře se otevírají vždy na jednu stranu
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem dle DIN EN 12150 tl 6 mm (pevný segment) a 8 mm (dveře), volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu
- Se stabilizačními vzpěrami (uvnitř)
- Vysoce kvalitní a obzvláště úzký nástěnný profil z hliníku
- Stropní vzpěru lze objednat volitelně
- Možnost nastavení 12 mm v nástěnném profilu. Dodatečně až 200 mm díky překrytí skleněných tabulí.
- Včetně HÜPPE Keder-System (upevnění s pomocí těsnícího profilu) - montáž bez viditelných šroubů v oblasti nástěnné lišty

K dispozici musí být vodorovná/rovinná plocha 50 mm.

Není možné v kombinaci se sprchovou vaničkou HÜPPE Purano.



Montážní možnosti XT13		RA7
Upevnění vlevo		
Min. - Max rozměr		
1200-2200	700-1400	

- Snadné čištění díky z vnitřní strany zapuštěným pojízdočným kolečkům
- Vysoce kvalitní pojízdočá kolečka jsou z vnitřní strany zapuštěná a výškově nastavitelná
- Podlahový profil (výška 10 mm)
- Průběžné magnetické lišty a těsnící profily
- Těsnost dle DIN 14428
- Made in Germany
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, pomůcka na čištění, montážní návod
- 10-letá ponákuční záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu
- Systém zajištění kvality certifikován dle DIN EN ISO 9001:2015
- Systém managementu hospodaření energií certifikován dle DIN EN 50001:2011

		Rozměry	
		WL:	20
		R:	38
		MG:	47
WEM = Vestavný rozměr vaničky (000) M = montážní rozměr střed podlahového profilu GT (001) Uveďte, prosím, při objednávce.			



Posuvné dveře rohový vstup 2-dílný (1/2)

Upevnění vlevo

Montáž na sprchovou vaničku

Výška	Typ	WEM	Šířka C	Min. - max. překrytí skleněných tabulí X	Šířka vstupu	Číslo výrobku	Cena
2000	750	690-757	385-400	51-103	355-428	XT1301	25.040,-
	800	758-807	410-425	51-85	415-463	XT1302	25.580,-
	900	808-907	460-475	51-135	415-534	XT1303	26.370,-
	1000	908-1007	540-555	115-199	441-560	XT1304	31.530,-
	1100	1008-1107	590-605	115-199	511-630	XT1305	32.250,-
	1200	1108-1207	640-655	115-199	582-701	XT1306	33.360,-
	1400	1208-1407	740-755	115-299	582-842	XT1307	36.700,-

POZOR: Kompletní rohový vstup se skládá ze dvou objednáčích čísel

Montáž na podlahu/dlažbu

Výška	Typ	M (střed podlahového profilu GT)	Šířka C	Min. - max. překrytí skleněných tabulí X	Šířka vstupu	Číslo výrobku	Cena
2000	750	677-744	385-400	51-103	355-428	XT1301	25.040,-
	800	745-794	410-425	51-85	415-463	XT1302	25.580,-
	900	795-894	460-475	51-135	415-534	XT1303	26.370,-
	1000	895-994	540-555	115-199	441-560	XT1304	31.530,-
	1100	995-1094	590-605	115-199	511-630	XT1305	32.250,-
	1200	1095-1194	640-655	115-199	582-701	XT1306	33.360,-
	1400	1195-1394	740-755	115-299	582-842	XT1307	36.700,-

POZOR: Kompletní rohový vstup se skládá ze dvou objednáčích čísel

Zhotovení na míru

Výška	Šířka M1	Číslo výrobku	Cena
1200-2000	700-1400	XT1380	40.030,-
2001-2200	700-1400	XT1381	44.890,-

Rozsah nastavení = objednaný rozměr - 8 mm / + 7 mm**

Barvy profilů- skla / dekory

Barvy profilu	Kód barvy	Příplatek
Stříbrná pololesklá	069	0,-
Black Edition (matná černá)	123	3.430,-
White Edition (bílá)	182	3.430,-
Bronz	55D	8.660,-
Černý chrom	55F	8.660,-

Skla/dekory	s úpravou Anti-Plaque		bez úpravy Anti-Plaque	
	Kód skla	Příplatek	Kód skla	Příplatek
Číré	322	0,-	321	0,-
Sand Plus sítotisk	348	7.200,-	347	7.200,-
Šedé	368	4.450,-	301	4.450,-
Bronzové	378	4.450,-	341	4.450,-
Zrcadlové sklo	381	15.450,-	380	15.450,-

Zrcadlové sklo (380/381): Při objednávce je nutné uvést, který segment má být vyroben se zrcadlovým sklem. V případě, že nebude uvedeno, bude dodána celá zástěna se zrcadlovým sklem.

Varianta vybavení (volitelné)

	Varianta vybavení	Příplatek
Stropní vzpěra 80-600 mm	791	4.100,-

Číslo výrobku a ceny

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX.XXX
Číslo výrobku		Kód barvy		Kód skla		Varianta vybavení		Číslo výrobku kompletní
Základní cena		Příplatek za barvu		Příplatek za sklo		Příplatek		Celková cena

Xtensa pure 4-úhelník




Posuvné dveře rohový vstup 2-dílný

Popis produktu

- Pro montáž jako rohový vstup
- Částečně orámovaná polovina rohového vstupu se dvěma segmenty posuvných dveří a dvěma pevnými segmenty. Dveře se otevírají vždy na jednu stranu
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem dle DIN EN 12150 tl 6 mm (pevný segment) a 8 mm (dveře), volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu
- Se stabilizačními vzpěrami (uvnitř)
- Vysoce kvalitní a obzvláště úzký nástěnný profil z hliníku
- Stropní vzpěra lze objednat volitelně
- Možnost nastavení 12 mm v nástěnném profilu. Dodatečně až 200 mm díky překrytí skleněných tabulí.
- Včetně HÜPPE Keder-System (upevnění s pomocí těsnícího profilu) - montáž bez viditelných šroubů v oblasti nástěnné lišty

K dispozici musí být vodorovná/rovinná plocha 50 mm.

Není možné v kombinaci se sprchovou vaničkou HÜPPE Purano.



Montážní možnosti XT14		RA7
Upevnění vpravo		
Min. - Max rozměr		
1200-2200		
	700-1400	

- Snadné čištění díky z vnitřní strany zapuštěným pojzdovým kolečkům
- Vysoce kvalitní pojzdová kolečka jsou z vnitřní strany zapuštěná a výškově nastavitelná
- Podlahový profil (výška 10 mm)
- Průběžné magnetické lišty a těsnící profily
- Těsnost dle DIN 14428
- Made in Germany
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, pomůcka na čištění, montážní návod
- 10-letá ponákuční záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu
- Systém zajištění kvality certifikován dle DIN EN ISO 9001:2015
- Systém managementu hospodaření energií certifikován dle DIN EN 50001:2011

		Rozměry	
		WL:	20
		R:	38
		MG:	47
WEM = Vestavný rozměr vaničky (000) M = montážní rozměr střed podlahového profilu GT (001) Uvedte, prosím, při objednávce.			



Posuvné dveře rohový vstup 2-dílný (1/2)

Upevnění vpravo

Montáž na sprchovou vaničku

Výška	Typ	WEM	Šířka C	Min. - max. překrytí skleněných tabulí X	Šířka vstupu	Číslo výrobku	Cena
2000	750	690-757	385-400	51-103	355-428	XT1401	25.040,-
	800	758-807	410-425	51-85	415-463	XT1402	25.580,-
	900	808-907	460-475	51-135	415-534	XT1403	26.370,-
	1000	908-1007	540-555	115-199	441-560	XT1404	31.530,-
	1100	1008-1107	590-605	115-199	511-630	XT1405	32.250,-
	1200	1108-1207	640-655	115-199	582-701	XT1406	33.360,-
	1400	1208-1407	740-755	115-299	582-842	XT1407	36.700,-

POZOR: Komplettní rohový vstup se skládá ze dvou objednáčích čísel

Montáž na podlahu/dlažbu

Výška	Typ	M (střed podlahového profilu GT)	Šířka C	Min. - max. překrytí skleněných tabulí X	Šířka vstupu	Číslo výrobku	Cena
2000	750	677-744	385-400	51-103	355-428	XT1401	25.040,-
	800	745-794	410-425	51-85	415-463	XT1402	25.580,-
	900	795-894	460-475	51-135	415-534	XT1403	26.370,-
	1000	895-994	540-555	115-199	441-560	XT1404	31.530,-
	1100	995-1094	590-605	115-199	511-630	XT1405	32.250,-
	1200	1095-1194	640-655	115-199	582-701	XT1406	33.360,-
	1400	1195-1394	740-755	115-299	582-842	XT1407	36.700,-

POZOR: Komplettní rohový vstup se skládá ze dvou objednáčích čísel

Zhotovení na míru

Výška	Šířka M1	Číslo výrobku	Cena
1200-2000	700-1400	XT1480	40.030,-
2001-2200	700-1400	XT1481	44.890,-

Rozsah nastavení = objednaný rozměr - 8 mm / + 7 mm**

Barvy profilů- skla / dekory

Barvy profilu	Kód barvy	Příplatek
Stříbrná pololesklá	069	0,-
Black Edition (matná černá)	123	3.430,-
White Edition (bílá)	182	3.430,-
Bronz	55D	8.660,-
Černý chrom	55F	8.660,-

Skla/dekory	s úpravou Anti-Plaque		bez úpravy Anti-Plaque	
	Kód skla	Příplatek	Kód skla	Příplatek
Číré	322	0,-	321	0,-
Sand Plus sítotisk	348	7.200,-	347	7.200,-
Šedé	368	4.450,-	301	4.450,-
Bronzové	378	4.450,-	341	4.450,-
Zrcadlové sklo	381	15.450,-	380	15.450,-

Zrcadlové sklo (380/381): Při objednávce je nutné uvést, který segment má být vyroben se zrcadlovým sklem. V případě, že nebude uvedeno, bude dodána celá zástěna se zrcadlovým sklem.

Varianta vybavení (volitelné)

	Varianta vybavení	Příplatek
Stropní vzpěra 80-600 mm	791	4.100,-

Číslo výrobku a ceny

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX.XXX
Číslo výrobku		Kód barvy		Kód skla		Varianta vybavení		Číslo výrobku kompletní
Základní cena		Příplatek za barvu		Příplatek za sklo		Příplatek		Celková cena

Xtensa pure 4-úhelník



Boční stěna pro L-řešení U-kabina

Popis produktu

- Pro kombinaci jako boční stěna pro L-řešení / U-kabinu
- Částečně orámovaná boční stěna
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem tl 6 mm dle DIN EN 12150, volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu
- Se stabilizačními vzpěrami (uvnitř)
- Vysoce kvalitní a obzvláště úzký nástěnný profil z hliníku
- Zkosení / výřezy možné
- Možnost nastavení v nástěnném profilu 15 mm
- Včetně HÜPPE Keder-System (upevnění s pomocí těsnícího profilu) -


montáž bez viditelných šroubů v oblasti nástěnné lišty

- Těsnost dle DIN 14428
- Made in Germany
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, montážní návod
- 10-letá ponáková záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu
- Systém zajištění kvality certifikován dle DIN EN ISO 9001:2015
- Systém managementu hospodaření energií certifikován dle DIN EN 50001:2011


Při kombinaci s Walk-In Posuvné dveře s pevným segmentem je od šířky 1200 mm nutné použít model s příčnou vzpěrou namísto vzpěry stabilizační.

Montážní možnosti XT18

RA4



B1



Boční stěna




Min. - Max rozměr



400-2200



200-1100



Rozměry

WL:	20
R:	5
Mx:	M+10
MG:	15

WEM = Vestavný rozměr vaničky (000)

M = Montážní rozměr na střed skla (001)

Uvedte, prosím, při objednávce.



Boční stěna pro L-řešení U-kabina

Montáž na sprchovou vaničku

Výška	Typ	WEM boční stěna	Číslo výrobku	Cena
2000	800	785-800	XT1807	12.390,-
	900	885-900	XT1808	12.390,-
	1000	985-1000	XT1809	12.390,-

Montáž na podlahu/dlažbu

Výška	Typ	M (střed podlahového profilu GT)	Číslo výrobku	Cena
2000	800	773-788	XT1807	12.390,-
	900	873-888	XT1808	12.390,-
	1000	973-988	XT1809	12.390,-

Zhotovení na míru

Výška	Typ	Šířka B1	Číslo výrobku	Cena
1200-2000	Přes roh	200-1100	XT1880	16.110,-
2001-2200	Přes roh	200-1100	XT1881	20.960,-
400-1800	Na vanu	200-1100	XT1882	16.110,-

Rozsah nastavení = objednaný rozměr - 15 mm / + 0 mm**

	Příplatek ke zhotovení na míru za každé zkosení/výřez	Příplatek
		4.480,-

Barvy profilů- skla / dekory

Barvy profilu	Kód barvy	Příplatek
Stříbrná pololesklá	069	0,-
Black Edition (matná černá)	123	3.430,-
White Edition (bílá)	182	3.430,-
Bronz	55D	8.660,-
Černý chrom	55F	8.660,-

Skla/dekory	s úpravou Anti-Plaque		bez úpravy Anti-Plaque	
	Kód skla	Příplatek	Kód skla	Příplatek
Čiré	322	0,-	321	0,-
Sand Plus sítotisk	348	7.200,-	347	7.200,-
Šedé	368	4.450,-	301	4.450,-
Bronzové	378	4.450,-	341	4.450,-
Zrcadlové sklo	381	15.450,-	380	15.450,-


Číslo výrobku a ceny

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX
Číslo výrobku		Kód barvy		Kód skla		Číslo výrobku kompletní
Základní cena		Příplatek za barvu		Příplatek za sklo		Celková cena

Xtensa pure

Varianty a příslušenství



Stropní vzpěra

Výška	Typ	Detail	Skica / Foto	Barva	Číslo výrobku	Cena
80 - 600mm	Stropní vzpěra	Možnost individuálního zkrácení. Nenáročné dodatečné upevnění nebo výměna. Lze použít pouze pro Xtensa.		Stříbrná polelesklá = 069	XT1606069	4.070,-
				Black Edition (matná černá) = 123	XT1606123	5.610,-
				White Edition (bílá) = 182	XT1606182	5.610,-
				Bronz = 55D	XT160655D	7.120,-
				Černý chrom = 55F	XT160655F	7.120,-

Vzpěra tvaru T, kompletní

Výška	Typ	Skica / Foto	Barva	Číslo výrobku	Cena
do 2000mm	Doplňková sada pro T-řešení (v kombinaci se standardní stabilizační vzpěrou)		Stříbrná polelesklá = 069	XT0501 069	7.120,-
			Black Edition (matná černá) = 123	XT0501 123	8.610,-
			White Edition (bílá) = 182	XT0501 182	8.610,-
			Bronz = 55D	XT0501 55D	10.070,-
			Černý chrom = 55F	XT0501 55F	10.070,-

PRŮŘEZY PROFILŮ

Profil	Detail
	Lišta pro niku
	Nástěnný profil pro boční stěnu a pevný segment
	Nástěnný profil / Select+ Kit
	Podlahový profil Xtensa (výška 10 mm)

Xtensa pure



Vita pure

bezrámová




Průkopnická novinka značky HÜPPE. Vita pure kombinuje osvědčenou kvalitu HÜPPE s jedinečným minimalistickým designem. Díky nahoře vedeným kolečkům a důmyslné technice se obzvlášť subtilní vodící lišta postará o maximální transparentnost a bezbariérovost.

Přehled modelů - Základní cena

Vita pure bezrámová

4-úhelník

Posuvné dveře rohový vstup 2-dílný (1/2)




15.500,-

S. 118

4-úhelník

Posuvné dveře 1-dílné s pevným segmentem do niky




15.500,-

S. 120

4-úhelník

Walk-In Posuvné dveře 1-dílné s pevným segmentem



15.500,-

S. 122

PRŮŘEZY PROFILŮ

Profil	Detail
	Lišta pro niku
	Podlahová lišta
	Horní vodící lišta Vita pure

Podrobné informace o výrobku **Vita pure bezrámová**



Vita pure může být volitelně montována s prahovou lištou pro dosažení optimální těsnosti nebo bez prahové lišty pro bezbariérový přístup.



Čistící tlačítko HÜPPE usnadňuje čištění prostoru mezi skleněnými tabulemi.



Průběžný úzký rámový profil zajišťuje vynikající průhlednost a příjemně světlý vzhled místnosti.



Nový stabilizační systém HÜPPE umožňuje atraktivní úzkou vodicí lištu při současně osvědčené stabilitě HÜPPE. Použití této nové technologie je chráněno registrací u Německého patentového a ochranného úřadu.












K dispozici v barvách Black Edition, White Edition, Stříbrné lesklé, Bronz a Černý chrom.



Uznávané ocenění IF Design Award potvrzuje vysokou kvalitu a úroveň designu Vita pure. Přesvědčte se sami!

Vita pure bezrámová 4-úhelník

 = VA01 =  			
+			
 VA2301 VA2302	 VA2101	 VA2201/ VA2202	 VA01
=	=	=	
			
900	800	800 x 800, 900, 1000, 1200, 1400	800, 900, 1000, 1200, 1400 x 800
1000	900		
1100	1000		
1200	1100		
1300	1200		
1400	1300	900 x 800, 900, 1000, 1200, 1400	800, 900, 1000, 1200, 1400 x 900
1500	1400	1000 x 800, 900, 1000, 1200, 1400	800, 900, 1000, 1200, 1400 x 1000
1600	1500		
1700	1600		
1800			
		1100 x 800, 900, 1000, 1200, 1400	800, 900, 1000, 1200, 1400 x 1100
		1200 x 800, 900, 1000, 1200, 1400	800, 900, 1000, 1200, 1400 x 1200
		1300 x 800, 900, 1000, 1200, 1400	800, 900, 1000, 1200, 1400 x 1300
		1400 x 800, 900, 1000, 1200, 1400	800, 900, 1000, 1200, 1400 x 1400

Vita pure bezrámová 4-úhelník



Posuvné dveře rohový vstup 2-dílný

Popis produktu

- Bezrámový výrobek s posuvnými dveřmi a pevným segmentem
- K montáži do niky, jako rohový vstup nebo jako Walk-In s posuvnými dveřmi
- Made in Germany
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem tl. 6 mm dle DIN EN 12150, volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu
- Filigránová vodící lišta (výška 32 mm) využívající inovativní upínací systém

- Dveřní posuvné segmenty lze pro snadné čištění vykloupat dovnitř
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, montážní návod
- Těsnost podle DIN 14428
- Vysoce kvalitní dvojité válečky s kuličkovými ložisky
- S upínacím šroubovým systémem HÜPPE pro snadnou instalaci
- 10-letá ponákuční záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu





Upozornění: pro montáž bezrámového provedení je důležité, aby stěny a podlaha byly v rovině. Případné odklony není možné na skle zohlednit, a to ani při zhotovení na míru.

Doplňková sada pro rohové vstupy je pro instalaci jako rohový vstup nezbytná.

K dispozici musí být vodorovná/rovinná plocha 40 mm.

Vzhledem k potřebnému montážnímu prostoru nad tímto sprchovým koutem je třeba počítat s prostorem mezi horní hranou vodící lišty a stropem alespoň 150 mm.

Montážní možnosti VA01		JB2
Rohový vstup = dveře + dveře		
Min. - Max rozměr		
1200-2200	800-1400	



Rozměry

R:	15
Mx:	M+3
MG:	18

WEM = Vestavný rozměr vaničky (000)

M = Montážní rozměr na střed skla (001)

Uvedte, prosím, při objednávce.



Posuvné dveře rohový vstup 2-dílný (1/2)

Montáž na sprchovou vaničku

Výška	Typ	WEM B	Šířka C	Číslo výrobku	Cena
2000	800	790-835	390	VA0102	15.500,-
	900	890-935	440	VA0103	16.540,-
	1000	990-1035	490	VA0104	19.660,-
	1100	1090-1135	540	VA0108	19.660,-
	1200	1190-1235	590	VA0105	19.660,-
	1300	1290-1335	640	VA0109	21.320,-
	1400	1390-1435	690	VA0106	21.320,-

POZOR: Kompletní rohový vstup se skládá ze dvou objednacích čísel a jedné doplňkové sady pro rohový vstup.

Montáž na podlahu/dlažbu

Výška	Typ	M (střed skla) B	Šířka C	Číslo výrobku	Cena
2000	800	772-817	390	VA0102	15.500,-
	900	872-917	440	VA0103	16.540,-
	1000	972-1017	490	VA0104	19.660,-
	1100	1072-1117	540	VA0108	19.660,-
	1200	1172-1217	590	VA0105	19.660,-
	1300	1272-1317	640	VA0109	21.320,-
	1400	1372-1417	690	VA0106	21.320,-

POZOR: Kompletní rohový vstup se skládá ze dvou objednacích čísel a jedné doplňkové sady pro rohový vstup.

M střed skla odpovídá středu skla pevného segmentu

Zhotovení na míru

Výška	Šířka B	Číslo výrobku	Cena
1200-2000	800-1400	VA0180	28.600,-
2001-2200	800-1400	VA0181	31.100,-

Rozsah nastavení = objednaný rozměr - 10 mm / + 35 mm**

Barvy profilů- skla / dekory

Barvy profilu	Kód barvy	Příplatek
Stříbrná pololesklá	069	0,-
Black Edition (matná černá)	123	3.430,-
White Edition (bílá)	182	3.430,-
Bronz	55D	8.660,-
Černý chrom	55F	8.660,-

Skla/dekory	s úpravou Anti-Plaque		bez úpravy Anti-Plaque	
	Kód skla	Příplatek	Kód skla	Příplatek
Číré	322	0,-	321	0,-
Sand Plus (matné)	316	4.450,-	315	4.450,-
Šedé	368	4.450,-	301	4.450,-
Bronzové	378	4.450,-	341	4.450,-
Zrcadlové sklo	381	15.450,-	380	15.450,-

Doplňky

	Číslo výrobku	Cena
Doplňková sada pro rohový vstup šířka > 1 000 mm	VA2202	4.140,-
Doplňková sada pro rohový vstup šířka < 1 001 mm	VA2201	4.140,-

Doplňková sada pro rohové vstupy je pro instalaci jako rohový vstup nezbytná.

U asymetrických systémů objednávejte vždy doplňkovou sadu pro delší stranu.

Číslo výrobku a ceny

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX
Číslo výrobku		Kód barvy		Kód skla		Číslo výrobku kompletní
Základní cena		Příplatek za barvu		Příplatek za sklo		Celková cena

Vita pure bezrámová 4-úhelník



Posuvné dveře 1-dílné s pevným segmentem do niky

Popis produktu

- Bezrámový výrobek s posuvnými dveřmi a pevným segmentem
- K montáži do niky, jako rohový vstup nebo jako Walk-In s posuvnými dveřmi
- Made in Germany
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem tl. 6 mm dle DIN EN 12150, volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu
- Filigránová vodící lišta (výška 32 mm) využívající inovativní upínací systém

- Dveřní posuvné segmenty lze pro snadné čištění vykloupat dovnitř
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, montážní návod
- Těsnost podle DIN 14428
- Vysoce kvalitní dvojité válečky s kuličkovými ložisky
- S upínacím šroubovým systémem HÜPPE pro snadnou instalaci
- 10-letá ponáková záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu





Upozornění: pro montáž bezrámového provedení je důležité, aby stěny a podlaha byly v rovině. Případné odklony není možné na skle zohlednit, a to ani při zhotovení na míru.

Při instalaci do niky je nezbytná doplňková sada do niky.

K dispozici musí být vodorovná/rovinná plocha 40 mm.

Vzhledem k potřebnému montážnímu prostoru nad tímto sprchovým koutem je třeba počítat s prostorem mezi horní hranou vodící lišty a stropem alespoň 150 mm.

Montážní možnosti VA01	JB2
Nika = dveře + doplňkový set pro niku	
Min. - Max rozměr	
1200-2200	800-1800



Rozměry

R:	15
Mx:	M+3
MG:	18

WEM = Vestavný rozměr vaničky (000)

M = Montážní rozměr na střed skla (001)

Uvedte, prosím, při objednávce.



Posuvné dveře 1-dílné s pevným segmentem do niky

Montáž na sprchovou vaničku

Výška	Typ	WEM B	Šířka C	Šířka vstupu	Číslo výrobku	Cena
2000	900	875-905	440	350	VA0103	16.540,-
	1000	975-1005	490	400	VA0104	19.660,-
	1100	1075-1105	540	450	VA0108	19.660,-
	1200	1175-1205	590	500	VA0105	19.660,-
	1300	1275-1305	640	550	VA0109	21.320,-
	1400	1375-1405	690	600	VA0106	21.320,-
	1500	1475-1505	790	600	VA0110	21.740,-
	1600	1575-1605	890	600	VA0107	21.740,-
	1700	1675-1705	990	600	VA0111	25.480,-
	1800	1775-1805	1090	600	VA0112	25.480,-

Montáž na podlahu/dlažbu

Výška	Typ	M (střed skla) B	Šířka C	Šířka vstupu	Číslo výrobku	Cena
2000	900	875-905	440	350	VA0103	16.540,-
	1000	975-1005	490	400	VA0104	19.660,-
	1100	1075-1105	540	450	VA0108	19.660,-
	1200	1175-1205	590	500	VA0105	19.660,-
	1300	1275-1305	640	550	VA0109	21.320,-
	1400	1375-1405	690	600	VA0106	21.320,-
	1500	1475-1505	790	600	VA0110	21.740,-
	1600	1575-1605	890	600	VA0107	21.740,-
	1700	1675-1705	990	600	VA0111	25.480,-
	1800	1775-1805	1090	600	VA0112	25.480,-

M střed skla odpovídá středu skla pevného segmentu

Zhotovení na míru

Výška	Šířka B	Číslo výrobku	Cena
1200-2000	800-1800	VA0180	28.600,-
2001-2200	800-1800	VA0181	31.100,-

Rozsah nastavení = objednaný rozměr - 25 mm / + 5 mm**

Barvy profilů- skla / dekory

Barvy profilu	Kód barvy	Příplatek
Stříbrná pololesklá	069	0,-
Black Edition (matná černá)	123	3.430,-
White Edition (bílá)	182	3.430,-
Bronz	55D	8.660,-
Černý chrom	55F	8.660,-

Skla/dekory	s úpravou Anti-Plaque		bez úpravy Anti-Plaque	
	Kód skla	Příplatek	Kód skla	Příplatek
Číré	322	0,-	321	0,-
Sand Plus (matné)	316	4.450,-	315	4.450,-
Šedé	368	4.450,-	301	4.450,-
Bronzové	378	4.450,-	341	4.450,-
Zrcadlové sklo	381	15.450,-	380	15.450,-

Doplňky

Výška		Číslo výrobku	Cena
2000	Doplňkový set pro niku	VA2301	3.080,-
2200	Doplňkový set pro niku	VA2302	3.080,-
až 2200	Doplňkový set pro niku, zhotovení na míru	VA2380	3.080,-

Číslo výrobku a ceny

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX
Číslo výrobku		Kód barvy		Kód skla		Číslo výrobku kompletní
Základní cena		Příplatek za barvu		Příplatek za sklo		Celková cena

Vita pure bezrámová 4-úhelník



Walk-In Posuvné dveře 1-dílné s pevným segmentem

Popis produktu

- Bezrámový výrobek s posuvnými dveřmi a pevným segmentem
- K montáži do niky, jako rohový vstup nebo jako Walk-In s posuvnými dveřmi
- Made in Germany
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem tl. 6 mm dle DIN EN 12150, volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu
- Filigránová vodící lišta (výška 32 mm) využívající inovativní upínací systém

- Dveřní posuvné segmenty lze pro snadné čištění vyklopit dovnitř
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, montážní návod
- Těsnost podle DIN 14428
- Vysoce kvalitní dvojité válečky s kuličkovými ložisky
- S upínacím šroubovým systémem HÜPPE pro snadnou instalaci
- 10-letá ponáková záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu

Upozornění: pro montáž bezrámového provedení je důležité, aby stěny a podlaha byly v rovině. Případné odklony není možné na skle zohlednit, a to ani při zhotovení na míru.



Při instalaci jako Walk-In je vyžadována doplňková sada pro Walk-In.

K dispozici musí být vodorovná/rovinná plocha 40 mm.

Vzhledem k potřebnému montážnímu prostoru nad tímto sprchovým koutem je třeba počítat s prostorem mezi horní hranou vodící lišty a stropem alespoň 150 mm.

Montážní možnosti VA01

JB2



Řešení Walk-In = dveře + doplňková sada






Min. - Max rozměr



1200-2200



800-1600



Rozměry

R: 15
Mx: M+3
MG: 18

WEM = Vestavný rozměr vaničky (000)

M = Montážní rozměr na střed skla (001)

Uveďte, prosím, při objednávce.



Walk-In Posuvné dveře 1-dílné s pevným segmentem

Montáž na sprchovou vaničku

Výška	Typ	WEM	Šířka C	Číslo výrobku	Cena
2000	800	785-825	390	VA0102	15.500,-
	900	885-925	440	VA0103	16.540,-
	1000	985-1025	490	VA0104	19.660,-
	1100	1085-1125	540	VA0108	19.660,-
	1200	1185-1225	590	VA0105	19.660,-
	1300	1285-1325	640	VA0109	21.320,-
	1400	1385-1425	690	VA0106	21.320,-
	1500	1485-1525	790	VA0110	21.740,-
	1600	1585-1625	890	VA0107	21.740,-

Montáž na podlahu/dlažbu

Výška	Typ	M (střed skla) B	Šířka C	Číslo výrobku	Cena
2000	800	767-807	390	VA0102	15.500,-
	900	867-907	440	VA0103	16.540,-
	1000	967-1007	490	VA0104	19.660,-
	1100	1067-1107	540	VA0108	19.660,-
	1200	1167-1207	590	VA0105	19.660,-
	1300	1267-1307	640	VA0109	21.320,-
	1400	1367-1407	690	VA0106	21.320,-
	1500	1467-1507	790	VA0110	21.740,-
	1600	1567-1607	890	VA0107	21.740,-

M střed skla odpovídá středu skla pevného segmentu

Zhotovení na míru

Výška	Šířka B	Číslo výrobku	Cena
1200-2000	800-1600	VA0180	28.600,-
2001-2200	800-1600	VA0181	31.100,-

Rozsah nastavení = objednaný rozměr - 15 mm / + 25 mm**

Barvy profilů- skla / dekory

Barvy profilu	Kód barvy	Příplatek
Stříbrná pololesklá	069	0,-
Black Edition (matná černá)	123	3.430,-
White Edition (bílá)	182	3.430,-
Bronz	55D	8.660,-
Černý chrom	55F	8.660,-

Skla/dekory	s úpravou Anti-Plaque		bez úpravy Anti-Plaque	
	Kód skla	Příplatek	Kód skla	Příplatek
Čiré	322	0,-	321	0,-
Sand Plus (matné)	316	4.450,-	315	4.450,-
Šedé	368	4.450,-	301	4.450,-
Bronzové	378	4.450,-	341	4.450,-
Zrcadlové sklo	381	15.450,-	380	15.450,-

Doplňky

	Číslo výrobku	Cena
Doplňková sada pro Walk-In (délka příčné vzpěry je 1200 mm, lze zkrátit)	VA2101	6.260,-

Číslo výrobku a ceny

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX
Číslo výrobku		Kód barvy		Kód skla		Číslo výrobku kompletní
Základní cena		Příplatek za barvu		Příplatek za sklo		Celková cena

Vita pure

s nástěnnou lištou



Průkopnická novinka značky HÜPPE. Vita pure kombinuje osvědčenou kvalitu HÜPPE s jedinečným minimalistickým designem. Díky nahoře vedeným kolečkům a důmyslné technice se obzvlášť subtilní vodící lišta postará o maximální transparentnost a bezbariérovost. Kompatibilita s organizéry Select+ umožňuje


přizpůsobit sprchový kout vašemu osobnímu životnímu stylu.

Přehled modelů - Základní cena

Vita pure s nástěnnou lištou

4-úhelník

Posuvné dveře rohový vstup 2-dílný (1/2)




15.500,-

S. 128

4-úhelník

Posuvné dveře 1-dílné s pevným segmentem
pro niku / boční stěnu




15.500,-

S. 130

4-úhelník

Boční stěna pro posuvné dveře




11.340,-

S. 132

4-úhelník

Walk-In Posuvné dveře 1-dílné s pevným
segmentem



15.500,-

S. 134

Podrobné informace o výrobku **Vita pure s nástěnnou lištou**



Vita pure může být volitelně montována s prahovou lištou pro dosažení optimální těsnosti nebo bez prahové lišty pro bezbariérový přístup.



Čistící tlačítko HÜPPE usnadňuje čištění prostoru mezi skleněnými tabulemi.



Průběžný úzký rámový profil zajišťuje vynikající průhlednost a příjemně světlý vzhled místnosti.



Nový stabilizační systém HÜPPE umožňuje atraktivní úzkou vodicí lištu při současně osvědčené stabilitě HÜPPE. Použití této nové technologie je chráněno registrací u Německého patentového a ochranného úřadu.



Organizéry odkládacího a úložného systému Select+ jsou k dostání i pro Vita pure.



Uznávané ocenění IF Design Award potvrzuje vysokou kvalitu a úroveň designu Vita pure. Přesvědčte se sami!

Vita pure s nástěnnou lištou 4-úhelník

 = VA00 = +					
--	--	--	--	--	--

Vita pure s nástěnnou lištou 4-úhelník



Posuvné dveře rohový vstup 2dílný

Popis produktu

- Částečně orámované posuvné dveře s pevným segmentem
- K montáži do niky, jako rohový vstup, s boční stěnou nebo jako Walk-In s posuvnými dveřmi
- Včetně HÜPPE Keder-System (upevnění s pomocí těsnícího profilu) - montáž bez viditelných šroubů v oblasti nástěnné lišty
- Made in Germany
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem tl. 6 mm dle DIN EN 12150, volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu
- Filigránová vodící lišta (výška 32 mm) využívající inovativní upínací systém
- Vysoce kvalitní dvojité válečky s kuličkovými ložisky
- Nástěnná lišta Select+, sériová výbava



Doplňková sada pro rohové vstupy je pro instalaci jako rohový vstup nezbytná.

K dispozici musí být vodorovná/rovinná plocha 40 mm.

Vzhledem k potřebnému montážnímu prostoru nad tímto sprchovým koutem je třeba počítat s prostorem mezi horní hranou vodící lišty a stropem alespoň 150 mm.


Montážní možnosti VA00

JB1



Rohový vstup = dveře + dveře





Min. - Max rozměr



1200-2200



800-1400



Rozměry

WL: 24.5
R: 10
Mx: M+8
MG: 18

WEM = Vestavný rozměr vaničky (000)

M = Montážní rozměr na střed skla (001)

Uvedte, prosím, při objednávce.



Posuvné dveře rohový vstup 2-dílný (1/2)

Montáž na sprchovou vaničku

Výška	Typ	WEM B	Šířka C	Číslo výrobku	Cena
2000	800	790-835	390-405	VA0002	15.500,-
	900	890-935	440-455	VA0003	16.540,-
	1000	990-1035	490-505	VA0004	19.660,-
	1100	1090-1135	540-555	VA0008	19.660,-
	1200	1190-1235	590-605	VA0005	19.660,-
	1300	1290-1335	640-655	VA0009	21.320,-
	1400	1390-1435	690-705	VA0006	21.320,-
2200	800	790-835	390-405	VA0022	20.490,-
	900	890-935	440-455	VA0023	21.840,-
	1000	990-1035	490-505	VA0024	25.900,-
	1100	1090-1135	540-555	VA0028	25.900,-
	1200	1190-1235	590-605	VA0025	25.900,-
	1300	1290-1335	640-655	VA0029	28.180,-
	1400	1390-1435	690-705	VA0026	28.180,-

POZOR: Kompletní rohový vstup se skládá ze dvou objednáčích čísel a jedné doplňkové sady pro rohový vstup.

Montáž na podlahu/dlažbu

Výška	Typ	M (střed skla) B	Šířka C	Číslo výrobku	Cena
2000	800	772-817	390-405	VA0002	15.500,-
	900	872-917	440-455	VA0003	16.540,-
	1000	972-1017	490-505	VA0004	19.660,-
	1100	1072-1117	540-555	VA0008	19.660,-
	1200	1172-1217	590-605	VA0005	19.660,-
	1300	1272-1317	640-655	VA0009	21.320,-
	1400	1372-1417	690-705	VA0006	21.320,-
2200	800	772-817	390-405	VA0022	20.490,-
	900	872-917	440-455	VA0023	21.840,-
	1000	972-1017	490-505	VA0024	25.900,-
	1100	1072-1117	540-555	VA0028	25.900,-
	1200	1172-1217	590-605	VA0025	25.900,-
	1300	1272-1317	640-655	VA0029	28.180,-
	1400	1372-1417	690-705	VA0026	28.180,-

POZOR: Kompletní rohový vstup se skládá ze dvou objednáčích čísel a jedné doplňkové sady pro rohový vstup.

M střed skla odpovídá středu skla pevného segmentu

Zhotovení na míru

Výška	Šířka B	Číslo výrobku	Cena
1200-2000	800-1400	VA0080	28.600,-
2001-2200	800-1400	VA0081	31.100,-

Rozsah nastavení = objednaný rozměr - 10 mm / + 35 mm**

Barvy profilů- skla / dekory

Barvy profilu	Kód barvy	Příplatek
Stříbrná pololesklá	069	0,-
Black Edition (matná černá)	123	3.430,-
White Edition (bílá)	182	3.430,-
Bronz	55D	8.660,-
Černý chrom	55F	8.660,-

Skla/dekory	s úpravou Anti-Plaque		bez úpravy Anti-Plaque	
	Kód skla	Příplatek	Kód skla	Příplatek
Čiré	322	0,-	321	0,-
Sand Plus (matné)	316	4.450,-	315	4.450,-
Šedé	368	4.450,-	301	4.450,-
Bronzové	378	4.450,-	341	4.450,-
Zrcadlové sklo	381	15.450,-	380	15.450,-

Doplňky

	Číslo výrobku	Cena
Doplňková sada pro rohový vstup šířka > 1 000 mm	VA2202	4.140,-
Doplňková sada pro rohový vstup šířka < 1 001 mm	VA2201	4.140,-

Doplňková sada pro rohové vstupy je pro instalaci jako rohový vstup nezbytná.
U asymetrických systémů objednávejte vždy doplňkovou sadu pro delší stranu.
Příslušenství Select+ Tablet a schránku Drybox najdete na konci této kapitoly.

Číslo výrobku a ceny

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX
Číslo výrobku		Kód barvy		Kód skla		Číslo výrobku kompletní
Základní cena		Příplatek za barvu		Příplatek za sklo		Celková cena

Vita pure s nástěnnou lištou 4-úhelník



Posuvné dveře 1-dílné s pevným segmentem a boční stěnou

Popis produktu


- Částečně orámované posuvné dveře s pevným segmentem
- K montáži do niky, jako rohový vstup, s boční stěnou nebo jako Walk-In s posuvnými dveřmi
- Včetně HÜPPE Keder-System (upevnění s pomocí těsnícího profilu) - montáž bez viditelných šroubů v oblasti nástěnné lišty
- Made in Germany
- Zasklení jednvrstevným bezpečnostním sklem tl. 6 mm dle DIN EN 12150, volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu
- Filigránová vodící lišta (výška 32 mm) využívající inovativní upínací systém
- Vysoce kvalitní dvojité válečky s kuličkovými ložisky
- Nástěnná lišta Select+, sériová výbava

Při instalaci do niky je nezbytná doplňková sada do niky.

K dispozici musí být vodorovná/rovinná plocha 40 mm.

Vzhledem k potřebnému montážnímu prostoru nad tímto sprchovým koutem je třeba počítat s prostorem mezi horní hranou vodící lišty a stropem alespoň 150 mm.

Montážní možnosti VA00		JB1
Nika = dveře + doplňkový set pro niku		
Rohové řešení = dveře + boční stěna		
Min. - Max rozměr		
1200-2200	800-1800	



		Rozměry	
		WL:	24.5
		R:	10
		Mx:	M+8
		MG:	18
WEM = Vestavný rozměr vaničky (000) M = Montážní rozměr na střed skla (001) Uvedte, prosím, při objednávce.			



Posuvné dveře 1-dílné s pevným segmentem pro niku / boční stěnu

Montáž na sprchovou vaničku

Výška	Typ	WEM Nika	WEM boční stěna	Šířka C	Šířka vstupu nika	Šířka vstupu boční stěna	Číslo výrobku	Cena
2000	900	875-905	880-920	440-455	350	318	VA0003	16.540,-
	1000	975-1005	980-1020	490-505	400	368	VA0004	19.660,-
	1100	1075-1105	1080-1120	540-555	450	418	VA0008	19.660,-
	1200	1175-1205	1180-1220	590-605	500	468	VA0005	19.660,-
	1300	1275-1305	1280-1320	640-655	550	518	VA0009	21.320,-
	1400	1375-1405	1380-1420	690-705	600	568	VA0006	21.320,-
	1500	1475-1505	1480-1520	790-805	600	568	VA0010	21.740,-
	1600	1575-1605	1580-1620	890-905	600	568	VA0007	21.740,-
	1700	1675-1705	1680-1720	990-1005	600	568	VA0011	25.480,-
2200	1800	1775-1805	1780-1820	1090-1105	600	568	VA0012	25.480,-
	900	875-905	880-920	440-455	350	318	VA0023	21.840,-
	1000	975-1005	980-1020	490-505	400	368	VA0024	25.900,-
	1100	1075-1105	1080-1120	540-555	450	418	VA0028	25.900,-
	1200	1175-1205	1180-1220	590-605	500	468	VA0025	25.900,-
	1300	1275-1305	1280-1320	640-655	550	518	VA0029	28.180,-
	1400	1375-1405	1380-1420	690-705	600	568	VA0026	28.180,-
	1500	1475-1505	1480-1520	790-805	600	568	VA0030	28.700,-
	1600	1575-1605	1580-1620	890-905	600	568	VA0027	28.700,-
	1700	1675-1705	1680-1720	990-1005	600	568	VA0031	33.590,-
	1800	1775-1805	1780-1820	1090-1105	600	568	VA0032	33.590,-

Montáž na podlahu/dlažbu

Výška	Typ	M (střed skla) nika	M (střed skla) boční stěna	Šířka C	Šířka vstupu nika	Šířka vstupu boční stěna	Číslo výrobku	Cena
2000	900	875-905	862-902	440-455	350	318	VA0003	16.540,-
	1000	975-1005	962-1002	490-505	400	368	VA0004	19.660,-
	1100	1075-1105	1062-1102	540-555	450	418	VA0008	19.660,-
	1200	1175-1205	1162-1202	590-605	500	468	VA0005	19.660,-
	1300	1275-1305	1262-1302	640-655	550	518	VA0009	21.320,-
	1400	1375-1405	1362-1402	690-705	600	568	VA0006	21.320,-
	1500	1475-1505	1462-1502	790-805	600	568	VA0010	21.740,-
	1600	1575-1605	1562-1602	890-905	600	568	VA0007	21.740,-
	1700	1675-1705	1662-1702	990-1005	600	568	VA0011	25.480,-
2200	1800	1775-1805	1762-1802	1090-1105	600	568	VA0012	25.480,-
	900	875-905	862-902	440-455	350	318	VA0023	21.840,-
	1000	975-1005	962-1002	490-505	400	368	VA0024	25.900,-
	1100	1075-1105	1062-1102	540-555	450	418	VA0028	25.900,-
	1200	1175-1205	1162-1202	590-605	500	468	VA0025	25.900,-
	1300	1275-1305	1262-1302	640-655	550	518	VA0029	28.180,-
	1400	1375-1405	1362-1402	690-705	600	568	VA0026	28.180,-
	1500	1475-1505	1462-1502	790-805	600	568	VA0030	28.700,-
	1600	1575-1605	1562-1602	890-905	600	568	VA0027	28.700,-
	1700	1675-1705	1662-1702	990-1005	600	568	VA0031	33.590,-
	1800	1775-1805	1762-1802	1090-1105	600	568	VA0032	33.590,-

M střed skla odpovídá středu skla pevného segmentu

Zhotovení na míru

Výška	Šířka B	Číslo výrobku	Cena
1200-2000	800-1800	VA0080	28.600,-
2001-2200	800-1800	VA0081	31.100,-

Rozsah nastavení GTN = objednáci rozměr - 25 mm / + 5 mm

Rozsah nastavení GTS = objednáci rozměr - 20 mm / + 20 mm

Barvy profilů- skla / dekory

Barvy profilu	Kód barvy	Příplatek
Stříbrná pololesklá	069	0,-
Black Edition (matná černá)	123	3.430,-
White Edition (bílá)	182	3.430,-
Bronz	55D	8.660,-
Černý chrom	55F	8.660,-

Skla/dekory	s úpravou Anti-Plaque		bez úpravy Anti-Plaque	
	Kód skla	Příplatek	Kód skla	Příplatek
Číré	322	0,-	321	0,-
Sand Plus (matné)	316	4.450,-	315	4.450,-
Šedé	368	4.450,-	301	4.450,-
Bronzové	378	4.450,-	341	4.450,-
Zrcadlové sklo	381	15.450,-	380	15.450,-

Doplňky

Výška		Číslo výrobku	Cena
2000	Doplňkový set pro niku	VA2301	3.080,-
2200	Doplňkový set pro niku	VA2302	3.080,-
až 2200	Doplňkový set pro niku, zhotovení na míru	VA2380	3.080,-

Číslo výrobku a ceny

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX
Číslo výrobku		Kód barvy		Kód skla		Číslo výrobku kompletní
Základní cena		Příplatek za barvu		Příplatek za sklo		Celková cena

Vita pure s nástěnnou lištou 4-úhelník




Boční stěna pro posuvné dveře

Popis produktu

- Těsnost dle DIN 14428
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, montážní návod
- Včetně HÜPPE Keder-System (upevnění s pomocí těsnícího profilu) - montáž bez viditelných šroubů v oblasti nástěnné lišty
- Made in Germany
- Nástěnná lišta vždy s možností instalace organizéru HÜPPE Select+
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem tl. 6 mm dle DIN EN 12150,

Nelze objednat jako samostatně stojící boční stěnu.



Montážní možnosti VA02		JB3
Rohové řešení = dveře + boční stěna		
Min. - Max rozměr		
1200-2200	200-1200	

- volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu
- 10-letá ponákladní záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu
- Systém zajištění kvality certifikován dle DIN EN ISO 9001:2015
- Systém managementu hospodaření energií certifikován dle DIN EN 50001:2011

		Rozměry	
		WL:	24.5
		R:	10
		Mx:	M+8
		MG:	18
WEM = Vestavný rozměr vaničky (000) M = Montážní rozměr na střed skla (001) Uvedte, prosím, při objednávce.			



Boční stěna pro posuvné dveře

Montáž na sprchovou vaničku

Výška	Typ	WEM	Číslo výrobku	Cena
2000	750	735-750	VA0201	11.340,-
	800	785-800	VA0202	11.340,-
	900	885-900	VA0203	12.380,-
	1000	985-1000	VA0204	12.380,-
2200	750	735-750	VA0221	14.980,-
	800	785-800	VA0222	14.980,-
	900	885-900	VA0223	16.330,-
	1000	985-1000	VA0224	16.330,-

Montáž na podlahu/dlažbu

Výška	Typ	M (střed skla)	Číslo výrobku	Cena
2000	750	717-732	VA0201	11.340,-
	750	742-757	VA0211	11.340,-
	800	767-782	VA0202	11.340,-
	800	792-807	VA0212	11.340,-
	900	867-882	VA0203	12.380,-
	900	892-907	VA0213	12.380,-
	1000	967-982	VA0204	12.380,-
	1000	992-1007	VA0214	12.380,-
2200	750	717-732	VA0221	14.980,-
	750	742-757	VA0231	14.980,-
	800	767-782	VA0222	14.980,-
	800	792-807	VA0232	14.980,-
	900	867-882	VA0223	16.330,-
	900	892-907	VA0233	16.330,-
	1000	967-982	VA0224	16.330,-
	1000	992-1007	VA0234	16.330,-

Zhotovení na míru

Výška	Typ	Šířka B	Číslo výrobku	Cena
1200-2000	Přes roh	200-1200	VA0280	15.500,-
2001-2200	Přes roh	200-1200	VA0281	17.580,-

Rozsah nastavení = objednaný rozměr - 8 mm / + 7 mm**

Barvy profilů- skla / dekory

Barvy profilu	Kód barvy	Příplatek
Stříbrná pololesklá	069	0,-
Black Edition (matná černá)	123	3.430,-
White Edition (bílá)	182	3.430,-
Bronz	55D	8.660,-
Černý chrom	55F	8.660,-

Skla/dekory	s úpravou Anti-Plaque		bez úpravy Anti-Plaque	
	Kód skla	Příplatek	Kód skla	Příplatek
Číré	322	0,-	321	0,-
Sand Plus (matné)	316	4.450,-	315	4.450,-
Šedé	368	4.450,-	301	4.450,-
Bronzové	378	4.450,-	341	4.450,-
Zrcadlové sklo	381	15.450,-	380	15.450,-

Číslo výrobku a ceny

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX
Číslo výrobku		Kód barvy		Kód skla		Číslo výrobku kompletní
Základní cena		Příplatek za barvu		Příplatek za sklo		Celková cena

Vita pure s nástěnnou lištou 4-úhelník



Walk-In Posuvné dveře 1-dílné s pevným segmentem

Popis produktu

- Částečně orámované posuvné dveře s pevným segmentem
- K montáži do niky, jako rohový vstup, s boční stěnou nebo jako Walk-In s posuvnými dveřmi
- Včetně HÜPPE Keder-System (upevnění s pomocí těsnícího profilu) - montáž bez viditelných šroubů v oblasti nástěnné lišty
- Made in Germany
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem tl. 6 mm dle DIN EN 12150, volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu
- Filigránová vodící lišta (výška 32 mm) využívající inovativní upínací systém
- Vysoce kvalitní dvojité válečky s kuličkovými ložisky
- Nástěnná lišta Select+, sériová výbava



Při instalaci jako Walk-In je vyžadována doplňková sada pro Walk-In.

K dispozici musí být vodorovná/rovinná plocha 40 mm.

Vzhledem k potřebnému montážnímu prostoru nad tímto sprchovým koutem je třeba počítat s prostorem mezi horní hranou vodící lišty a stropem alespoň 150 mm.

Montážní možnosti VA00

JB1



Řešení Walk-In = dveře + doplňková sada



Min. - Max rozměr



1200-2200



800-1600



Rozměry

WL:	24.5
R:	10
Mx:	M+8
MG:	18

WEM = Vestavný rozměr vaničky (000)

M = Montážní rozměr na střed skla (001)

Uvedte, prosím, při objednávce.



Walk-In Posuvné dveře 1-dílné s pevným segmentem

Montáž na sprchovou vaničku

Výška	Typ	WEM	Šířka C	Číslo výrobku	Cena
2000	800	785-825	390-405	VA0002	15.500,-
	900	885-925	440-455	VA0003	16.540,-
	1000	985-1025	490-505	VA0004	19.660,-
	1100	1085-1125	540-555	VA0008	19.660,-
	1200	1185-1225	590-605	VA0005	19.660,-
	1300	1285-1325	640-655	VA0009	21.320,-
	1400	1385-1425	690-705	VA0006	21.320,-
	1500	1485-1525	790-805	VA0010	21.740,-
2200	1600	1585-1625	890-905	VA0007	21.740,-
	800	785-825	390-405	VA0022	20.490,-
	900	885-925	440-455	VA0023	21.840,-
	1000	985-1025	490-505	VA0024	25.900,-
	1100	1085-1125	540-555	VA0028	25.900,-
	1200	1185-1225	590-605	VA0025	25.900,-
	1300	1285-1325	640-655	VA0029	28.180,-
	1400	1385-1425	690-705	VA0026	28.180,-
	1500	1485-1525	790-805	VA0030	28.700,-
	1600	1585-1625	890-905	VA0027	28.700,-

Montáž na podlahu/dlažbu

Výška	Typ	M (střed skla) B	Šířka C	Číslo výrobku	Cena
2000	800	767-807	390-405	VA0002	15.500,-
	900	867-907	440-455	VA0003	16.540,-
	1000	967-1007	490-505	VA0004	19.660,-
	1100	1067-1107	540-555	VA0008	19.660,-
	1200	1167-1207	590-605	VA0005	19.660,-
	1300	1267-1307	640-655	VA0009	21.320,-
	1400	1367-1407	690-705	VA0006	21.320,-
	1500	1467-1507	790-805	VA0010	21.740,-
2200	1600	1567-1607	890-905	VA0007	21.740,-
	800	767-807	390-405	VA0022	20.490,-
	900	867-907	440-455	VA0023	21.840,-
	1000	967-1007	490-505	VA0024	25.900,-
	1100	1067-1107	540-555	VA0028	25.900,-
	1200	1167-1207	590-605	VA0025	25.900,-
	1300	1267-1307	640-655	VA0029	28.180,-
	1400	1367-1407	690-705	VA0026	28.180,-
	1500	1467-1507	790-805	VA0030	28.700,-
	1600	1567-1607	890-905	VA0027	28.700,-

M střed skla odpovídá středu skla pevného segmentu

Zhotovení na míru

Výška	Šířka B	Číslo výrobku	Cena
1200-2000	800-1600	VA0080	28.600,-
2001-2200	800-1600	VA0081	31.100,-

Rozsah nastavení = objednaný rozměr - 15 mm / + 25 mm**

Barvy profilů- skla / dekory

Barvy profilu	Kód barvy	Příplatek
Stříbrná pololesklá	069	0,-
Black Edition (matná černá)	123	3.430,-
White Edition (bílá)	182	3.430,-
Bronz	55D	8.660,-
Černý chrom	55F	8.660,-

Skla/dekory	s úpravou Anti-Plaque		bez úpravy Anti-Plaque	
	Kód skla	Příplatek	Kód skla	Příplatek
Číré	322	0,-	321	0,-
Sand Plus (matné)	316	4.450,-	315	4.450,-
Šedé	368	4.450,-	301	4.450,-
Bronzové	378	4.450,-	341	4.450,-
Zrcadlové sklo	381	15.450,-	380	15.450,-

Doplňky



	Číslo výrobku	Cena
Doplňková sada pro Walk-In (délka příčné vzpěry je 1200 mm, lze zkrátit)	VA2101	6.260,-

Číslo výrobku a ceny

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX
Číslo výrobku		Kód barvy		Kód skla		Číslo výrobku kompletní
Základní cena		Příplatek za barvu		Příplatek za sklo		Celková cena

Select+ Organizér pro Vita pure s nástěnnou lištou



Select+ Organizér


Výška				Barva	Číslo výrobku	Cena
10			Select+ Tablet	Stříbrná matná	SL5101 087	2.540,-
				Black Edition (matná černá)	SL5101 123	2.800,-
				White Edition (bílá)	SL5101 182	2.800,-
65			Select+ Drybox	Stříbrná matná	SL5201 087	3.050,-
				Black Edition (matná černá)	SL5201 123	3.350,-
				White Edition (bílá)	SL5201 182	3.350,-



Select+ Twist: Držák na koupelnové doplňky se jednoduše našroubuje do drážky v nástěnné upevňovací liště a pevně přišroubuje. Jak přesně se to dělá ukazuje animace, kterou si můžete otevřít pomocí QR kódu ve svém smartphonu nebo tabletu.

PRŮŘEZY PROFILŮ

Profil	Detail
	Lišta pro niku
	Nástěnný profil / Select+ Kit
	Podlahová lišta
	Horní vodící lišta Vita pure



Walk-In



Užívejte si velkorysý prostor sprchového koutu Walk-In. Vyberte si bezbariérový vstup do možná nejkrásnější části vaší koupelny. Vyberte si z bezpočtu možností a přizpůsobte si je tak, aby vyhovovaly vašim představám. Prostorný a zároveň stylový? Se sprchovým koutem Walk-in vtisknete své koupelně styl a výraz.

Přehled modelů - Základní cena

Walk-In

SolvaPro bezrámová

Boční stěna
samostatně stojící


Boční stěna volně
stojící

Boční stěna
s výklopným
segmentem

SolvaPro s nástěnnou lištou


Boční stěna
samostatně stojící

L-řešení




16.640,-

S. 140




18.310,-

S. 142




49.600,-

S. 144



21.250,-

S. 146




30.800,-

S. 148

Solva bezrámová


Boční stěna
samostatně stojící

Boční stěna
s výklopným
segmentem



13.410,-

S. 150




41.670,-

S. 152

Duplo pure

Walk-IN




34.090,-

S. 154

Seamlite


Walk-In, 10 mm

Walk-In, 8 mm



18.240,-

S. 156




15.640,-

S. 158

Design pure


Boční stěna
samostatně stojící

Walk-In Boční
stěna s výklopným
segmentem



14.870,-

S. 160



27.470,-

S. 164

SolvaPro bezrámová 4-úhelník



Walk-In boční stěna samostatně stojící

Popis produktu

- Bezrámová skleněná sprchová zástěna WALK-IN
- Zasklení jednvrstevným bezpečnostním sklem tl 8 mm dle DIN EN 12150, volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu
- Se stabilizačními vzpěrami (uvnitř)
- Kování z vysoce kvalitního kovu
- Z vnitřní strany zapuštěné panty pro snazší čištění
- Zkosení / výřezy možné
- Individuální výroba na míru

Zaměření bezpodmínečně nutné.


Pozor: Privatimu lze z výrobních důvodů nabízet pouze do šířky skla 1600 mm

- Těsnost podle DIN 14428
- Made in Germany
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, montážní návod
- 10-letá ponákladní záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu
- Systém zajištění kvality certifikován dle DIN EN ISO 9001:2015
- Systém managementu hospodaření energií certifikován dle DIN EN 50001:2011

Montážní možnosti 7R01 / 7R02		MEA
Upevnění vlevo	Upevnění vpravo	
Se stabilizační vzpěrou		
S příčnou vzpěrou		
Min. - Max rozměr		
900-2400	200-1800	



Standardní stěnový úhelník



Boční stěna samostatně stojící

Upevnění vlevo

Zhotovení na míru

Výška	Šířka	Upevnění	Číslo výrobku	Cena
900-2000	200-1200	Stabilizační vzpěra	7R0180	16.640,-
2001-2400	200-1200	Stabilizační vzpěra	7R0181	21.630,-
900-2000	200-1200	Příčná vzpěra	7R0182	16.640,-
2001-2400	200-1200	Příčná vzpěra	7R0183	21.630,-
900-2000	1201-1800	Příčná vzpěra	7R0184	21.630,-
2001-2400	1201-1800	Příčná vzpěra	7R0185	28.000,-
			Příplatek ke zhotovení na míru za každé zkosení/výřez	
			Příplatek	
			4.480,-	

Boční stěna samostatně stojící

Upevnění vpravo

Zhotovení na míru

Výška	Šířka	Upevnění	Číslo výrobku	Cena
900-2000	200-1200	Stabilizační vzpěra	7R0280	16.640,-
2001-2400	200-1200	Stabilizační vzpěra	7R0281	21.630,-
900-2000	200-1200	Příčná vzpěra	7R0282	16.640,-
2001-2400	200-1200	Příčná vzpěra	7R0283	21.630,-
900-2000	1201-1800	Příčná vzpěra	7R0284	21.630,-
2001-2400	1201-1800	Příčná vzpěra	7R0285	28.000,-
			Příplatek ke zhotovení na míru za každé zkosení/výřez	
			Příplatek	
			4.480,-	

Barvy profilů- skla / dekory

Barvy profilu	Kód barvy	Příplatek
Stříbrná lesklá	092	0,-
Black Edition (matná černá)	123	3.430,-
White Edition (bílá)	182	3.430,-
Gold Edition	196	3.430,-
Bronz	55D	8.660,-
Černý chrom	55F	8.660,-
Stainless steel optic (stříbrná)	55G	8.660,-
Mosaz	55H	8.660,-
Red Gold	55K	8.660,-
Individuální barvy RAL	998	8.660,-

Pozor: Privatimu lze z výrobních důvodů nabízet pouze do šířky skla 1600 mm
Individual (399) umožňuje další barvy skla a individuální dekory na přání.

Skla/dekory	s úpravou Anti-Plaque		bez úpravy Anti-Plaque	
	Kód skla	Příplatek	Kód skla	Příplatek
Číré	322	0,-	321	0,-
Sand Plus (matné)	316	4.450,-	315	4.450,-
Privatima	375	4.450,-	373	4.450,-
Šedé	368	4.450,-	301	4.450,-
Bronzové	378	4.450,-	341	4.450,-
Zrcadlové sklo	381	23.200,-	380	23.200,-
Vintage	31F	23.200,-		
Individual	399	Na poptávku	399	Na poptávku

Varianta vybavení (volitelné)

	Varianta vybavení	Příplatek
Vnitřní nastavitelný stěnový úhelník. Počet úhelníků odpovídá kompletní sadě pro zástěnu.	930	3.640,-

Select+ organizér a příslušenství

	Číslo výrobku	Cena	Číslo výrobku	Cena	Číslo výrobku	Cena
	Black Edition (matná černá) = 123		stříbrná matná = 087		White Edition (bílá) = 182	
Select+ Shower Board (upínací systém) / Pro sklo o tloušťce 6 mm nebo 8 mm	SL2401 123	7.710,-	SL2401 087	7.000,-	SL2401 182	7.710,-
Při použití odkládací poličky Shower Board musí být šířka > 400 mm.						

Číslo výrobku a ceny

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX.XXX
Číslo výrobku		Kód barvy		Kód skla		Varianta vybavení		Číslo výrobku kompletní
Základní cena		Příplatek za barvu		Příplatek za sklo		Příplatek		Celková cena

SolvaPro bezrámová 4-úhelník




Boční stěna volně stojící

Popis produktu

- Bezrámová skleněná sprchová zástěna WALK-IN
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem tl 8 mm dle DIN EN 12150, volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu
- S příčnou vzpěrou 90° (uvnitř)
- Zkosení / výřezy možné
- Individuální výroba na míru
- Těsnost podle DIN 14428

Zaměření bezpodmínečně nutné.

Pozor: Privatimu lze z výrobních důvodů nabízet pouze do šířky skla 1600 mm



Montážní možnosti 7R03		MEE
S příčnou vzpěrou		
Min. - Max rozměr		
1200-2200	300-1800	

- Made in Germany
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, montážní návod
- 10-letá ponáková záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu
- Systém zajištění kvality certifikován dle DIN EN ISO 9001:2015
- Systém managementu hospodaření energií certifikován dle DIN EN 50001:2011

Boční stěna volně stojící

Zhotovení na míru

Výška	Šířka B1	Číslo výrobku	Cena
1200-2000	300-1200	7R0380	18.310,-
	1201-1800	7R0382	23.800,-
2001-2200	300-1200	7R0381	23.800,-
	1201-1800	7R0383	30.790,-

Barvy profilů- skla / dekory

Barvy profilu	Kód barvy	Příplatek
Stříbrná lesklá	092	0,-
Black Edition (matná černá)	123	3.430,-
White Edition (bílá)	182	3.430,-
Gold Edition	196	3.430,-
Bronz	55D	8.660,-
Černý chrom	55F	8.660,-
Stainless steel optic (stříbrná)	55G	8.660,-
Mosaz	55H	8.660,-
Red Gold	55K	8.660,-
Individuální barvy RAL	998	8.660,-

Skla/dekory	s úpravou Anti-Plaque		bez úpravy Anti-Plaque	
	Kód skla	Příplatek	Kód skla	Příplatek
Čiré	322	0,-	321	0,-
Sand Plus (matné)	316	4.450,-	315	4.450,-
Privatima	375	4.450,-	373	4.450,-
Šedé	368	4.450,-	301	4.450,-
Bronzové	378	4.450,-	341	4.450,-
Zrcadlové sklo	381	23.200,-	380	23.200,-
Vintage	31F	23.200,-		
Individual	399	Na poptávku	399	Na poptávku

Pozor: Privatimu lze z výrobních důvodů nabízet pouze do šířky skla 1600 mm
Individual (399) umožňuje další barvy skla a individuální dekory na přání.

Číslo výrobku a ceny

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX
Číslo výrobku		Kód barvy		Kód skla		Číslo výrobku kompletní
Základní cena		Příplatek za barvu		Příplatek za sklo		Celková cena

SolvaPro bezrámová 4-úhelník



Walk-In boční stěna s výklopným segmentem

Popis produktu

- Bezrámová skleněná sprchová zástěna WALK-IN s výklopným segmentem, který lze otevírat dovnitř
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem tl 8 mm dle DIN EN 12150, volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu
- Kování z vysoce kvalitního kovu
- Zkosení / výřezy možné
- Individuální výroba na míru
- Zvedací/spouštěcí mechanismus pantu decentně skrytý za krytkou
- Z vnitřní strany zapuštěné panty pro snazší čištění
- Montáž s prahovou lištou (výška 10 mm) pro optimální těsnost nebo bez

Zaměření bezpodmínečně nutné. Těsnost je zaručena jen při poloze 90°.




Zrcadlové sklo (380/381): Při objednávce je nutné uvést, který segment má být vyroben se zrcadlovým sklem. V případě, že nebude uvedeno, bude dodána celá zástěna se zrcadlovým sklem.

Pozor: Privatimu lze z výrobních důvodů nabízet pouze do šířky skla 1600 mm


prahové lišty pro bezbariérový přístup

- Průběžné magnetické lišty a těsnící profily a vodorovná těsnící lišta
- Těsnost podle DIN 14428
- Made in Germany
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, montážní návod
- 10-letá ponáková záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu
- Systém zajištění kvality certifikován dle DIN EN ISO 9001:2015
- Systém managementu hospodaření energií certifikován dle DIN EN 50001:2011

Montážní možnosti 7R36 / 7R37		MEU
Upevnění vlevo		
Upevnění vpravo		
Min. - Max rozměr		
1200-2200	200-1800	300-600



Standardní stěnový úhelník



Walk-In Boční stěna s výklopným segmentem

Upevnění vlevo

Zhotovení na míru

Výška	Šířka B1	Šířka B2	Číslo výrobku	Cena
1200-2000	200-1200	300-600	7R3680	49.600,-
	1201-1800	300-600	7R3682	59.590,-
2001-2200	200-1200	300-600	7R3681	57.130,-
	1201-1800	300-600	7R3683	62.070,-
			Příplatek ke zhotovení na míru za každé zkosení/výřez	
			Příplatek	
			4.480,-	

Walk-In Boční stěna s výklopným segmentem

Upevnění vpravo

Zhotovení na míru

Výška	Šířka B1	Šířka B2	Číslo výrobku	Cena
1200-2000	200-1200	300-600	7R3780	49.600,-
	1201-1800	300-600	7R3782	59.590,-
2001-2200	200-1200	300-600	7R3781	57.130,-
	1201-1800	300-600	7R3783	62.070,-
			Příplatek ke zhotovení na míru za každé zkosení/výřez	
			Příplatek	
			4.480,-	

Barvy profilů- skla / dekory

Barvy profilu	Kód barvy	Příplatek
Stříbrná lesklá	092	0,-
Black Edition (matná černá)	123	3.430,-
White Edition (bílá)	182	3.430,-
Gold Edition	196	3.430,-
Bronz	55D	8.660,-
Černý chrom	55F	8.660,-
Stainless steel optic (stříbrná)	55G	8.660,-
Mosaz	55H	8.660,-
Red Gold	55K	8.660,-
Individuální barvy RAL	998	8.660,-

Pozor: Privatimu lze z výrobních důvodů nabízet pouze do šíky skla 1600 mm
Individual (399) umožňuje další barvy skla a individuální dekory na přání.

Skla/dekory	s úpravou Anti-Plaque		bez úpravy Anti-Plaque	
	Kód skla	Příplatek	Kód skla	Příplatek
Čiré	322	0,-	321	0,-
Sand Plus (matné)	316	4.450,-	315	4.450,-
Privatima	375	4.450,-	373	4.450,-
Šedé	368	4.450,-	301	4.450,-
Bronzové	378	4.450,-	341	4.450,-
Zrcadlové sklo	381	15.450,-	380	15.450,-
Vintage	31F	15.450,-		
Individual	399	Na poptávku	399	Na poptávku

Číslo výrobku a ceny







XXXXXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX
Číslo výrobku		Kód barvy		Kód skla		Číslo výrobku kompletní
Základní cena		Příplatek za barvu		Příplatek za sklo		Celková cena



A minimalist interior space with a large, rectangular window or opening in a light-colored wall. The view through the opening shows a landscape with mountains and a body of water under a blue sky. The interior features a dark, rectangular object on the wall above the opening and a dark, rectangular object on the floor to the right.

Popis produktu

- produktu
- Systém zajištění kvality certifikován dle DIN EN ISO 9001:2015
- Systém managementu hospodaření energií certifikován dle DIN EN 50001:2011
- Zkosení / výřezy možné
- Vždy s designovým profilem
- Obsah dodávky: stropní vzpěra a stabilizační vzpěra (uvnitř)
- Montáž volitelně se stropní vzpěrou a / nebo se stabilizační vzpěrou (vnitř)

Celková šířka včetně konstrukčního profilu = šířka + 20 mm

Montážní možnosti 7T22		MSB
		
Upevnění vlevo	Upevnění vpravo	
		
Se stabilizační vzpěrou		
		
S příčnou vzpěrou		
Min. - Max rozměr		
		
1200-2200	200-1800	



WL:	24
R:	20
Mx:	M+10
MG:	30

Uvedte, prosím, při objednávce.

Boční stěna samostatně stojící

Montáž na sprchovou vaničku / podlahu (dlažbu)

Výška	Typ	Šířka M	Číslo výrobku	Cena
2000	750	735-750	7T2201	21.250,-
	800	785-800	7T2202	21.700,-
	900	885-900	7T2203	22.050,-
	1000	985-1000	7T2204	22.710,-

Zhotovení na míru

Výška	Šířka	Upevnění	Číslo výrobku	Cena
1200-2000	300-1200	Stabilizační vzpěra	7T2280	25.420,-
2001-2200	300-1200	Stabilizační vzpěra	7T2281	26.540,-
1200-2000	200-1200	Příčná vzpěra	7T2282	25.420,-
	1201-1800	Příčná vzpěra	7T2283	26.540,-
2001-2200	200-1200	Příčná vzpěra	7T2284	26.540,-
	1201-1800	Příčná vzpěra	7T2285	27.550,-

Rozsah nastavení = objednaný rozměr - 8 mm / + 7 mm**

	Příplatek ke zhotovení na míru za každé zkosení/výřez	Příplatek
		4.480,-

Barvy profilů- skla / dekory

Barvy profilu	Kód barvy	Příplatek
Stříbrná lesklá	092	0,-
Black Edition (matná černá)	123	3.430,-
White Edition (bílá)	182	3.430,-
Gold Edition	196	3.430,-
Bronz	55D	8.660,-
Černý chrom	55F	8.660,-
Stainless steel optic (stříbrná)	55G	8.660,-
Mosaz	55H	8.660,-
Red Gold	55K	8.660,-
Individuální barvy RAL	998	8.660,-

Pozor: Privatimu lze z výrobních důvodů nabízet pouze do šířky skla 1600 mm

Individual (399) umožňuje další barvy skla a individuální dekory na přání.

Skla/dekory	s úpravou Anti-Plaque		bez úpravy Anti-Plaque	
	Kód skla	Příplatek	Kód skla	Příplatek
Číré	322	0,-	321	0,-
Sand Plus (matné)	316	4.450,-	315	4.450,-
Privatima	375	4.450,-	373	4.450,-
Šedé	368	4.450,-	301	4.450,-
Bronzové	378	4.450,-	341	4.450,-
Zrcadlové sklo	381	23.200,-	380	23.200,-
Vintage	31F	23.200,-		
Individual	399	Na poptávku	399	Na poptávku

Varianta vybavení (volitelné)

	Varianta vybavení	Příplatek
Select+ nástěnná lišta	881	3.640,-

Select+ nástěnná lišta není k dispozici v jednotlivých barvách RAL (kód barvy 998).

Číslo výrobku a ceny

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX.XXX
Číslo výrobku		Kód barvy		Kód skla		Varianta vybavení		Číslo výrobku kompletní
Základní cena		Příplatek za barvu		Příplatek za sklo		Příplatek		Celková cena

SolvaPro s nástěnnou lištou 4-úhelník



Walk-In L-řešení

Popis produktu

- Částečně orámovaná sprchová zástěna WALK-IN
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem tl 8 mm dle DIN EN 12150, volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu
- Těsnost podle DIN 14428
- Made in Germany
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, montážní návod
- 10-letá ponáková záruka dostupnosti náhradních dílů po získání


produktu

- Systém zajištění kvality certifikován dle DIN EN ISO 9001:2015
- Systém managementu hospodaření energií certifikován dle DIN EN 50001:2011
- Se stabilizační vzpěrou (uvnitř) a příčnou vzpěrou
- Zkosení / výřezy možné

Zrcadlové sklo (380/381): Při objednávce je nutné uvést, který segment má být vyroben se zrcadlovým sklem. V případě, že nebude uvedeno, bude dodána celá zástěna se zrcadlovým sklem.

Pozor: Privatimu lze z výrobních důvodů nabízet pouze do šířky skla 1600 mm

Montážní možnosti 7T24		MSC
Upevnění vlevo		
Upevnění vpravo		
Min. - Max rozměr		
1200 - 2000	300-1800	300-1800



Rozměry	
WL:	24
R:	20
Mx:	M+10
MG:	30
WEM = Vestavný rozměr vaničky (000)	
M = Montážní rozměr na střed skla (001)	
Uvedte, prosím, při objednávce.	



L-řešení

Zhotovení na míru

Výška	Šířka B1	Šířka B2	Číslo výrobku	Cena
1200-2000	300-1800	300-1200	7T2480	30.800,-
	300-1800	1201-1800	7T2481	35.540,-
Rozsah nastavení = objednaný rozměr - 8 mm / + 7 mm**				
			Příplatek	
Příplatek ke zhotovení na míru za každé zkosení/výřez			4.480,-	

Barvy profilů- skla / dekory

Barvy profilu	Kód barvy	Příplatek
Stříbrná lesklá	092	0,-
Black Edition (matná černá)	123	3.430,-
White Edition (bílá)	182	3.430,-
Gold Edition	196	3.430,-
Bronz	55D	8.660,-
Černý chrom	55F	8.660,-
Stainless steel optic (stříbrná)	55G	8.660,-
Mosaz	55H	8.660,-
Red Gold	55K	8.660,-
Individuální barvy RAL	998	8.660,-

Pozor: Privatimu lze z výrobních důvodů nabízet pouze do šíky skla 1600 mm
Individual (399) umožňuje další barvy skla a individuální dekory na přání.

Skla/dekory	s úpravou Anti-Plaque		bez úpravy Anti-Plaque	
	Kód skla	Příplatek	Kód skla	Příplatek
Čiré	322	0,-	321	0,-
Sand Plus (matné)	316	4.450,-	315	4.450,-
Privatima	375	4.450,-	373	4.450,-
Šedé	368	4.450,-	301	4.450,-
Bronzové	378	4.450,-	341	4.450,-
Zrcadlové sklo	381	15.450,-	380	15.450,-
Vintage	31F	15.450,-		
Individual	399	Na poptávku	399	Na poptávku

Varianta vybavení (volitelné)

	Varianta vybavení	Příplatek
Select+ nástěnná lišta	881	3.640,-
Select+ nástěnná lišta není k dispozici v jednotlivých barvách RAL (kód barvy 998).		

Select+ organizér a příslušenství

	Číslo výrobku	Cena	Číslo výrobku	Cena	Číslo výrobku	Cena
	Black Edition (matná černá) = 123		stříbrná matná = 087		White Edition (bílá) = 182	
Select+ Shower Board (upínací systém) / Pro sklo o tloušťce 6 mm nebo 8 mm	SL2401 123	7.710,-	SL2401 087	7.000,-	SL2401 182	7.710,-
Při použití odkládací poličky Shower Board musí být šířka > 400 mm.						

Číslo výrobku a ceny

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX.XXX
Číslo výrobku		Kód barvy		Kód skla		Varianta vybavení		Číslo výrobku kompletní
Základní cena		Příplatek za barvu		Příplatek za sklo		Příplatek		Celková cena

Solva bezrámová 4-úhelník



Walk-In boční stěna samostatně stojící

Popis produktu


- Bezrámová skleněná sprchová zástěna WALK-IN
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem tl 6 mm dle DIN EN 12150, volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu
- Kování z vysoce kvalitního kovu
- Z vnitřní strany zapuštěné panty pro snazší čištění
- Těsnost podle DIN 14428
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, montážní návod
- Made in Germany

Zaměření bezpodmínečně nutné.

Montážní možnosti S101 / S102		TEA
Upevnění vlevo	Upevnění vpravo	
Se stabilizační vzpěrou		
S příčnou vzpěrou		
Min. - Max rozměr		
600-2200	200-1200	



Standardní stěnový úhelník



Boční stěna samostatně stojící

Upevnění vlevo

Zhotovení na míru

Výška	Šířka	Upevnění	Číslo výrobku	Cena
600-2000	200-1200	Stabilizační vzpěra	S10180	13.410,-
2001-2200	200-1200	Stabilizační vzpěra	S10181	16.120,-
600-2000	200-1200	Příčná vzpěra	S10182	13.410,-
2001-2200	200-1200	Příčná vzpěra	S10183	16.120,-
 Příplatek ke zhotovení na míru za každé zkosení/výřez			Příplatek	
			4.480,-	

Boční stěna samostatně stojící

Upevnění vpravo

Zhotovení na míru

Výška	Šířka	Upevnění	Číslo výrobku	Cena
600-2000	200-1200	Stabilizační vzpěra	S10280	13.410,-
2001-2200	200-1200	Stabilizační vzpěra	S10281	16.120,-
600-2000	200-1200	Příčná vzpěra	S10282	13.410,-
2001-2200	200-1200	Příčná vzpěra	S10283	16.120,-
 Příplatek ke zhotovení na míru za každé zkosení/výřez			Příplatek	
			4.480,-	

Barvy profilů- skla / dekory

Barvy profilu	Kód barvy	Příplatek
Stříbrná lesklá	092	0,-
Black Edition (matná černá)	123	3.430,-
White Edition (bílá)	182	3.430,-

Skla/dekory	s úpravou Anti-Plaque		bez úpravy Anti-Plaque	
	Kód skla	Příplatek	Kód skla	Příplatek
Čiré	322	0,-	321	0,-
Sand Plus (matné)	316	4.450,-	315	4.450,-
Privatima	375	4.450,-	373	4.450,-
Šedé	368	4.450,-	301	4.450,-
Zrcadlové sklo	381	23.200,-	380	23.200,-

Číslo výrobku a ceny

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX
Číslo výrobku		Kód barvy		Kód skla		Číslo výrobku kompletní
Základní cena		Příplatek za barvu		Příplatek za sklo		Celková cena

Solva bezrámová 4-úhelník



Walk-In boční stěna s výklopným segmentem

Popis produktu

- Bezrámová skleněná sprchová zástěna WALK-IN s výklopným segmentem, který lze otevírat dovnitř
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem dle DIN EN 12150 tl 6 mm (boční stěna šířka > 1 200 mm = 8 mm), volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu
- Kování z vysoce kvalitního kovu
- Zvedací/spouštěcí mechanismus pantu decentně skrytý za krytkou
- Z vnitřní strany zapuštěné panty pro snazší čištění
- Montáž s prahovou lištou (výška 10 mm) pro optimální těsnost nebo bez prahové lišty pro bezbariérový přístup
- Průběžné magnetické lišty a těsnící profily a vodorovná těsnící lišta




Zaměření bezpodmínečně nutné.

Zrcadlové sklo (380/381): Při objednávce je nutné uvést, který segment má být vyroben se zrcadlovým sklem. V případě, že nebude uvedeno, bude dodána celá zástěna se zrcadlovým sklem.


Těsnost je zaručena jen při poloze 90°.

Pozor: Privatimu lze z výrobních důvodů nabízet pouze do šířky skla 1600 mm

Montážní možnosti S136 / S137		TEU
Upevnění vlevo		
Upevnění vpravo		
Min. - Max rozměr		
1200-2200	200-1800	300-600



Standardní stěnový úhelník



Walk-In Boční stěna s výklopným segmentem

Upevnění vlevo

Zhotovení na míru

Výška	Šířka B1	Šířka B2	Číslo výrobku	Cena
1200-2000	200-1200	300-600	S13680	41.670,-
	1201-1800	300-600	S13682	48.040,-
2001-2200	200-1200	300-600	S13681	50.080,-
	1201-1800	300-600	S13683	52.110,-
 Příplatek ke zhotovení na míru za každé zkosení/výřez			Příplatek	
			4.480,-	

Walk-In Boční stěna s výklopným segmentem

Upevnění vpravo

Zhotovení na míru

Výška	Šířka B1	Šířka B2	Číslo výrobku	Cena
1200-2000	200-1200	300-600	S13780	41.670,-
	1201-1800	300-600	S13782	48.040,-
2001-2200	200-1200	300-600	S13781	50.080,-
	1201-1800	300-600	S13783	52.110,-
 Příplatek ke zhotovení na míru za každé zkosení/výřez			Příplatek	
			4.480,-	

Barvy profilů- skla / dekory

Barvy profilu	Kód barvy	Příplatek
Stříbrná lesklá	092	0,-
Black Edition (matná černá)	123	3.430,-
White Edition (bílá)	182	3.430,-

Skla/dekory	s úpravou Anti-Plaque		bez úpravy Anti-Plaque	
	Kód skla	Příplatek	Kód skla	Příplatek
Čiré	322	0,-	321	0,-
Sand Plus (matné)	316	4.450,-	315	4.450,-
Privatima	375	4.450,-	373	4.450,-
Šedé	368	4.450,-	301	4.450,-
Zrcadlové sklo	381	15.450,-	380	15.450,-

Pozor: Privatimu lze z výrobních důvodů nabízet pouze do šíky skla 1600 mm

Číslo výrobku a ceny

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX
Číslo výrobku		Kód barvy		Kód skla		Číslo výrobku kompletní
Základní cena		Příplatek za barvu		Příplatek za sklo		Celková cena

Duplo pure 4-úhelník




Walk-In

Popis produktu

- Částečně orámovaná sprchová zástěna WALK-IN
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem tl 8 mm dle DIN EN 12150, volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu
- S příčnou vzpěrou
- Profily z vysoce kvalitního eloxovaného hliníku
- Možnost nastavení v nástěnném profilu 15 mm
- Včetně HÜPPE Keder-System (upevnění s pomocí těsnícího profilu) - montáž bez viditelných šroubů v oblasti nástěnné lišty

- Těsnost dle DIN 14428
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, montážní návod
- 10-letá ponáková záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu
- Systém zajištění kvality certifikován dle DIN EN ISO 9001:2015
- Systém managementu hospodaření energií certifikován dle DIN EN 50001:2011
- Made in Germany

Montážní možnosti DT00		K11
Upevnění vlevo	Upevnění vpravo	
Min. - Max rozměr		
1000-2000	1000-2000	



		Rozměry	
WL:	50	R:	10
Mx:	M+12	MG:	22
WEM = Vestavný rozměr vaničky (000) M = Montážní rozměr na střed skla (001) Uvedte, prosím, při objednávce.			



Walk-In

Upevnění vlevo

Montáž na sprchovou vaničku / podlahu (dlažbu)

Výška	Typ	Šířka M	Číslo výrobku	Cena
2000	1000	985-1000	DT0000	34.090,-
	1100	1085-1100	DT0001	34.090,-
	1200	1185-1200	DT0002	34.090,-
	1300	1285-1300	DT0003	37.300,-
	1400	1385-1400	DT0004	37.300,-
	1600	1585-1600	DT0005	40.560,-
	1800	1785-1800	DT0006	40.560,-

Zhotovení na míru

Výška	Šířka M	Číslo výrobku	Cena
1000-2000	1000-1200	DT0029	43.620,-
	1201-1400	DT0049	43.620,-
	1401-1800	DT0009	43.620,-
	1801-2000	DT0069	53.920,-

Rozsah nastavení = objednaný rozměr - 8 mm / + 7 mm**

Walk-In

Upevnění vpravo

Montáž na sprchovou vaničku / podlahu (dlažbu)

Výška	Typ	Šířka M	Číslo výrobku	Cena
2000	1000	985-1000	DT0010	34.090,-
	1100	1085-1100	DT0011	34.090,-
	1200	1185-1200	DT0012	34.090,-
	1300	1285-1300	DT0013	37.300,-
	1400	1385-1400	DT0014	37.300,-
	1600	1585-1600	DT0015	40.560,-
	1800	1785-1800	DT0016	40.560,-

Zhotovení na míru

Výška	Šířka M	Číslo výrobku	Cena
1000-2000	1000-1200	DT0039	43.620,-
	1201-1400	DT0059	43.620,-
	1401-1800	DT0019	43.620,-
	1801-2000	DT0079	53.920,-

Rozsah nastavení = objednaný rozměr - 8 mm / + 7 mm**

Barvy profilů- skla / dekory

Barvy profilu	Kód barvy	Příplatek
Chrom-Chrom	C91	0,-
Black Edition (matná černá)	123	3.430,-
Gold Edition	196	3.430,-

Skla/dekory	s úpravou Anti-Plaque		bez úpravy Anti-Plaque	
	Kód skla	Příplatek	Kód skla	Příplatek
Číré	322	2.370,-	321	0,-
Sand Plus (matné)	316	6.820,-	315	4.450,-
Šedé	368	6.820,-	301	4.450,-
Kombinovaný pískový dekor Sand Plus	318	6.820,-	317	4.450,-
Black Edition sklo (černé)	31K	17.820,-	31J	15.450,-

Doplňky

	Barva	Číslo výrobku	Cena
Miska na mýdlo	Chrom	DT0099091	5.930,-
	Black Edition (matná černá)	DT0099123	7.190,-
	Gold Edition	DT0099196	7.190,-

Číslo výrobku a ceny

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX
Číslo výrobku		Kód barvy		Kód skla		Číslo výrobku kompletní
Základní cena		Příplatek za barvu		Příplatek za sklo		Celková cena

Seamlite Walk-In 10 mm



Walk-In boční stěna samostatně stojící

Popis produktu



- Samostatně stojící sprchový kout Walk-In pro instalaci na sprchovou vaničku nebo přímo na dlažbu
- Stěnový podomítkový profil pro sklo je k dostání samostatně. Pro objednání skla je nezbytné zaměření. Doporučujeme montáž nástěnné lišty a těsnícího systému před zaměřením
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem tl. 10 mm podle DIN EN 12150
- Stěnový podomítkový profil, vyrobený z vysoce kvalitního eloxovaného hliníku, je k dispozici v následujících barvách: stříbrná lesklá, Black Edition, White Edition
- Volitelně k dispozici s poličkou Select+ Shelf v barvách Black Edition, White Edition nebo stříbrná matná

POZOR: Kompletní boční stěna Seamlite se skládá ze dvou objednacích čísel (podomítkový profil a sklo).

Odkládací polička Select+ Shelf je vždy na vnější hraně skla.

Zaměření bezpodmínečně nutné.

Montážní možnosti HS01		J42
Walk-In		
HÜPPE Select+ Shelf		
Upevnění vlevo	Upevnění vpravo	
Min. - Max rozměr		
200-2200	700-1400	



1) Podomítkový profil

Výška	Typ	Barva	Číslo výrobku	Cena
2000	Profil pro zapuštěnou montáž bez příslušenství	Stříbrná lesklá	HS2501092	2.580,-
	Profil pro zapuštěnou montáž bez příslušenství	Black Edition (matná černá)	HS2501123	2.920,-
	Profil pro zapuštěnou montáž bez příslušenství	White Edition (bílá)	HS2501182	2.920,-
2200	Profil pro zapuštěnou montáž bez příslušenství	Stříbrná lesklá	HS2502092	2.580,-
	Profil pro zapuštěnou montáž bez příslušenství	Black Edition (matná černá)	HS2502123	2.920,-
	Profil pro zapuštěnou montáž bez příslušenství	White Edition (bílá)	HS2502182	2.920,-

2) 10 mm sklo (bez podomítkového profilu)

Zhotovení na míru

Výška	Šířka X	Číslo výrobku	Cena
200-2000	700-1200	HS0180	18.240,-
	1201-1400	HS0181	20.330,-
2001-2200	700-1200	HS0182	21.630,-
	1201-1400	HS0183	25.020,-

Rozsah nastavení = objednaný rozměr - 0 mm / + 0 mm**

	Příplatek ke zhotovení na míru za každé zkosení/výřez	Příplatek
		4.480,-

Barvy profilů- skla / dekory

Barvy profilu	Kód barvy	Příplatek
Stříbrná lesklá	092	0,-
Black Edition (matná černá)	123	0,-
White Edition (bílá)	182	0,-

Skla/dekory	s úpravou Anti-Plaque		bez úpravy Anti-Plaque	
	Kód skla	Příplatek	Kód skla	Příplatek
Číré	322	2.370,-	321	0,-
Sand Plus (matné)	316	6.820,-		
Sedé	368	6.820,-		
Bronzové	378	6.820,-		
Zrcadlové sklo	381	17.820,-		

Varianta vybavení (volitelné)

	Varianta vybavení	Příplatek
Select+ Shelf (k dispozici pouze v barvách 087 stříbrná matná, 123 Black Edition a 182 White Edition)	880	4.150,-



U varianty vybavení 880 musí být šířka > 700mm.

Katalogové číslo a vyhledávání ceny skla

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX.XXX
Číslo výrobku		Kód barvy		Kód skla		Varianta vybavení		Číslo výrobku kompletní
Základní cena		Příplatek za barvu		Příplatek za sklo		Příplatek		Celková cena

Select+ organizér a příslušenství

	Číslo výrobku	Cena	Číslo výrobku	Cena	Číslo výrobku	Cena	Číslo výrobku	Cena
	Black Edition (matná černá) = 123		stříbrná matná = 087		Stříbrná polo-lesklá = 069		White Edition (bílá) = 182	
Select+ Wiper	SL2501 123	1.390,-	SL2501 087	1.260,-			SL2501 182	1.390,-
Příčná vzpěra (volitelné), délka 1250 mm. Možnost individuálního zkrácení.	SL2601 123	4.250,-			SL2601 069	3.870,-	SL2601 182	4.250,-

Podomítkový profil	Rozměrová situace
	

Sestavení čísla výrobku

XXXXXX.XXX	XXXXXX.XXX.XXX	=	Kompletní boční stěna samostatně stojící
Číslo výrobku Podomítkový profil	Číslo výrobku Sklo	=	Celková cena
Cena	Cena	=	

Seamlite Walk-In 8 mm



Walk-In boční stěna samostatně stojící

Popis produktu



- Samostatně stojící sprchový kout Walk-In pro instalaci na sprchovou vaničku nebo přímo na dlažbu
- Stěnový podomítkový profil pro sklo je k dostání samostatně. Pro objednání skla je nezbytné zaměření. Doporučujeme montáž nástěnné lišty a těsnícího systému před zaměřením
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem tl. 8 mm podle DIN EN 12150
- Stěnový podomítkový profil, vyrobený z vysoce kvalitního eloxovaného hliníku, je k dispozici v následujících barvách: stříbrná lesklá, Black Edition, White Edition
- Volitelně k dispozici s poličkou Select+ Shelf v barvách Black Edition, White Edition nebo stříbrná matná

POZOR: Kompletní boční stěna Seamlite se skládá ze dvou objednacích čísel (podomítkový profil a sklo).

Odkládací polička Select+ Shelf je vždy na vnější hraně skla.

Zaměření bezpodmínečně nutné.

Montážní možnosti HS02		J41
Se stabilizační vzpěrou		
S příčnou vzpěrou		
HÜPPE Select+ Shelf		
Min. - Max rozměr		
200-2200	700-1600	



1) Podomítkový profil

Výška	Typ	Barva	Číslo výrobku	Cena
2000	Profil pro zapuštěnou montáž bez příslušenství	Stříbrná lesklá	HS2501092	2.580,-
	Profil pro zapuštěnou montáž bez příslušenství	Black Edition (matná černá)	HS2501123	2.920,-
	Profil pro zapuštěnou montáž bez příslušenství	White Edition (bílá)	HS2501182	2.920,-
2200	Profil pro zapuštěnou montáž bez příslušenství	Stříbrná lesklá	HS2502092	2.580,-
	Profil pro zapuštěnou montáž bez příslušenství	Black Edition (matná černá)	HS2502123	2.920,-
	Profil pro zapuštěnou montáž bez příslušenství	White Edition (bílá)	HS2502182	2.920,-

2) 8 mm sklo (bez podomítkového profilu)

Zhotovení na míru

Výška	Šířka X	Upevnění	Číslo výrobku	Cena
200-2000	700-1100	Stabilizační vzpěra	HS0280	15.640,-
	700-1200	Příčná vzpěra	HS0281	17.720,-
	1201-1600	Příčná vzpěra	HS0282	19.800,-
2001-2200	700-1100	Stabilizační vzpěra	HS0283	19.020,-
	700-1200	Příčná vzpěra	HS0284	21.110,-
	1201-1600	Příčná vzpěra	HS0285	23.190,-

Rozsah nastavení = objednaný rozměr - 0 mm / + 0 mm**

	Příplatek ke zhotovení na míru za každé zkosení/výřez	Příplatek
		4.480,-

Barvy profilů- skla / dekory

Barvy profilu	Kód barvy	Příplatek
Stříbrná lesklá	092	0,-
Black Edition (matná černá)	123	0,-
White Edition (bílá)	182	0,-

Skla/dekory	s úpravou Anti-Plaque		bez úpravy Anti-Plaque	
	Kód skla	Příplatek	Kód skla	Příplatek
Číré	322	2.370,-	321	0,-
Sand Plus (matné)	316	6.820,-		
Šedé	368	6.820,-		
Bronzové	378	6.820,-		
Zrcadlové sklo	381	17.820,-		

Varianta vybavení (volitelné)



	Varianta vybavení	Příplatek
Select+ Shelf (k dispozici pouze v barvách 087 stříbrná matná, 123 Black Edition a 182 White Edition) U varianty vybavení 880 musí být šířka > 700mm.	880	4.150,-

Katalogové číslo a vyhledávání ceny skla

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX.XXX
Číslo výrobku		Kód barvy		Kód skla		Varianta vybavení		Číslo výrobku kompletní
Základní cena		Příplatek za barvu		Příplatek za sklo		Příplatek		Celková cena

Select+ organizér a příslušenství

	Číslo výrobku	Cena	Číslo výrobku	Cena	Číslo výrobku	Cena	Číslo výrobku	Cena
	Stříbrná lesklá = 092		Black Edition (matná černá) = 123		stříbrná matná = 087		White Edition (bílá) = 182	
Select+ Wiper			SL2501 123	1.390,-	SL2501 087	1.260,-	SL2501 182	1.390,-
Select+ Shower Board (upínací systém) / Pro sklo o tloušťce 6 mm nebo 8 mm			SL2401 123	7.710,-	SL2401 087	7.000,-	SL2401 182	7.710,-
Stropní vzpěra. Délka 80-800 mm, možnost zkrácení. Pro tloušťku skla 6-8 mm	SP0000 092	4.190,-	SP0000 123	5.780,-			SP0000 182	5.780,-

Podomítkový profil	Rozměrová situace
	

Sestavení čísla výrobku

XXXXXX.XXX	XXXXXX.XXX.XXX	
Číslo výrobku Podomítkový profil	Číslo výrobku Sklo	Kompletní boční stěna samostatně stojící
Cena	Cena	Celková cena

Design pure 4-úhelník







Walk-In boční stěna samostatně stojící

Popis produktu

- Samostatně stojící nebo pro kombinaci s boční stěnou Walk-In Design pure s pohyblivým segmentem
- Částečně orámovaná sprchová zástěna WALK-IN
- Stabilizační vzpěry / Příčné vzpěry vždy odpovídají Barva profilu. Pro barvu profilu stříbrná matná, jiná ve stříbrné barvě pololesklá.
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem tl. 6 mm dle DIN EN 12150, volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu.
- Volitelně se stabilizační vzpěrou 45° nebo příčnou vzpěrou 90°
- Zkosení / výřezy možné
- Nástěnnou lištu Select+ lze objednat volitelně
- Možnost nastavení v nástěnném profilu 15 mm

- Včetně HÜPPE Keder-System (upevnění s pomocí těsnícího profilu) - montáž bez viditelných šroubů v oblasti nástěnné lišty
- Těsnost podle DIN 14428
- Made in Germany
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, montážní návod
- 10-letá ponáková záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu
- Systém zajištění kvality certifikován dle DIN EN ISO 9001:2015
- Systém managementu hospodaření energií certifikován dle DIN EN 50001:2011

Montážní možnosti 8P11 - tloušťka skla 6 mm		MAL
Se stabilizační vzpěrou		
S příčnou vzpěrou		
Možnost kombinace Walk-In		
Min. - Max rozměr		
500-2000	200-1400	



Rozměry

WL:	24
R:	20
Mx:	M+10
MG:	30

WEM = Vestavný rozměr vaničky (000)

M = Montážní rozměr na střed skla (001)

Uvedte, prosím, při objednávce.



Boční stěna samostatně stojící - Tloušťka skla 6 mm

Montáž na sprchovou vaničku / podlahu (dlažbu)

Výška	Typ	Upevnění	Šířka M	Číslo výrobku	Cena
2000	750	Stabilizační vzpěra	735-750	8P1112	14.870,-
	800	Stabilizační vzpěra	785-800	8P1101	14.870,-
	900	Stabilizační vzpěra	885-900	8P1102	14.870,-
	1000	Stabilizační vzpěra	985-1000	8P1103	15.620,-
	1100	Stabilizační vzpěra	1085-1100	8P1104	15.620,-
	750	Příčná vzpěra	735-750	8P1113	15.450,-
	800	Příčná vzpěra	785-800	8P1105	15.450,-
	900	Příčná vzpěra	885-900	8P1106	15.450,-
	1000	Příčná vzpěra	985-1000	8P1107	16.240,-
	1100	Příčná vzpěra	1085-1100	8P1108	16.240,-
	1200	Příčná vzpěra	1185-1200	8P1109	17.000,-
	1400	Příčná vzpěra	1385-1400	8P1115	17.000,-

Zhotovení na míru

Výška	Upevnění	Šířka	Číslo výrobku	Cena
500-2000	Stabilizační vzpěra	200-1100	8P1180	19.310,-
	Příčná vzpěra	200-1400	8P1181	19.310,-
Rozsah nastavení = objednaný rozměr - 8 mm / + 7 mm**				
			Příplatek	
			4.480,-	

Barvy profilů- skla / dekory

Barvy profilu	Kód barvy	Příplatek
Stříbrná matná	087	0,-
Stříbrná lesklá	092	3.130,-
Black Edition (matná černá)	123	3.430,-
White Edition (bílá)	182	3.430,-
Gold Edition	196	3.430,-
Bronz	55D	8.660,-
Černý chrom	55F	8.660,-
Stainless steel optic (stříbrná)	55G	8.660,-
Mosaz	55H	8.660,-

Skla/dekory	s úpravou Anti-Plaque		bez úpravy Anti-Plaque	
	Kód skla	Příplatek	Kód skla	Příplatek
Číré	322	2.370,-	321	0,-
Sand Plus (matné)	316	6.820,-	315	4.450,-
Privatima	375	6.820,-	373	4.450,-
Šedé	368	6.820,-	301	4.450,-
Bronzové	378	6.820,-	341	4.450,-
Zrcadlové sklo	381	25.570,-	380	23.200,-

Varianta vybavení (volitelné)

	Varianta vybavení	Příplatek
Select+ nástěnná lišta	881	3.640,-
U varianty vybavení 881 nelze vyrobit zkosení.		

Select+ organizér a příslušenství

	Číslo výrobku	Cena	Číslo výrobku	Cena	Číslo výrobku	Cena
	Black Edition (matná černá) = 123		stříbrná matná = 087		White Edition (bílá) = 182	
Select+ Shower Board (upínací systém) / Pro sklo o tloušťce 6 mm nebo 8 mm	SL2401 123	7.710,-	SL2401 087	7.000,-	SL2401 182	7.710,-
Při použití odkládací poličky Shower Board musí být šířka > 400 mm.						

Číslo výrobku a ceny

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX.XXX
Číslo výrobku		Kód barvy		Kód skla		Varianta vybavení		Číslo výrobku kompletní
Základní cena		Příplatek za barvu		Příplatek za sklo		Příplatek		Celková cena

Design pure 4-úhelník




Walk-In boční stěna samostatně stojící

Popis produktu

- Samostatně stojící nebo pro kombinaci s boční stěnou Walk-In Design pure s pohyblivým segmentem
- Částečně orámovaná sprchová zástěna WALK-IN
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem tl 8 mm dle DIN EN 12150, volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu
- Volitelně se stabilizační vzpěrou 45° nebo příčnou vzpěrou 90°
- Stabilizační vzpěry / Příčné vzpěry vždy odpovídají Barva profilu. Pro barvu profilu stříbrná matná, jiná ve stříbrné barvě pololesklá.
- Zkosení / výřezy možné
- Nástěnnou lištu Select+ lze objednat volitelně
- Možnost nastavení v nástěnném profilu 15 mm

Pozor: Privatimu lze z výrobních důvodů nabízet pouze do šířky skla 1600 mm

Montážní možnosti 8P11 - tloušťka skla 8 mm		MAL
Se stabilizační vzpěrou		
S příčnou vzpěrou		
Možnost kombinace Walk-In		
Min. - Max rozměr		
500-2000	200-1800	



Rozměry	
WL:	24
R:	20
Mx:	M+10
MG:	30

WEM = Vestavný rozměr vaničky (000)
M = Montážní rozměr na střed skla (001)
Uveďte, prosím, při objednávce.



Boční stěna samostatně stojící - Tloušťka skla 8 mm

Montáž na sprchovou vaničku / podlahu (dlažbu)

Výška	Typ	Upevnění	Šířka M	Číslo výrobku	Cena
2000	750	Stabilizační vzpěra	735-750	8P1132	17.000,-
	800	Stabilizační vzpěra	785-800	8P1121	17.000,-
	900	Stabilizační vzpěra	885-900	8P1122	17.000,-
	1000	Stabilizační vzpěra	985-1000	8P1123	17.000,-
	1100	Stabilizační vzpěra	1085-1100	8P1124	17.000,-
	750	Příčná vzpěra	735-750	8P1133	17.000,-
	800	Příčná vzpěra	785-800	8P1125	17.000,-
	900	Příčná vzpěra	885-900	8P1126	17.000,-
	1000	Příčná vzpěra	985-1000	8P1127	17.000,-
	1100	Příčná vzpěra	1085-1100	8P1128	17.000,-
	1200	Příčná vzpěra	1185-1200	8P1129	17.000,-
	1300	Příčná vzpěra	1285-1300	8P1110	17.000,-
	1400	Příčná vzpěra	1385-1400	8P1111	17.000,-
	1600	Příčná vzpěra	1585-1600	8P1114	17.000,-

Zhotovení na míru

Výška	Upevnění	Šířka	Číslo výrobku	Cena
500-2000	Příčná vzpěra	200-1400	8P1182	25.120,-
	Příčná vzpěra	1401-1800	8P1183	25.120,-

Rozsah nastavení = objednaný rozměr - 8 mm / + 7 mm**

	Příplatek ke zhotovení na míru za každé zkosení/výřez	Příplatek
		4.480,-

Barvy profilů- skla / dekory

Barvy profilu	Kód barvy	Příplatek
Stříbrná matná	087	0,-
Stříbrná lesklá	092	3.130,-
Black Edition (matná černá)	123	3.430,-
White Edition (bílá)	182	3.430,-
Gold Edition	196	3.430,-
Bronz	55D	8.660,-
Černý chrom	55F	8.660,-
Stainless steel optic (stříbrná)	55G	8.660,-
Mosaz	55H	8.660,-

Skla/dekory	s úpravou Anti-Plaque		bez úpravy Anti-Plaque	
	Kód skla	Příplatek	Kód skla	Příplatek
Číré	322	2.370,-	321	0,-
Sand Plus (matné)	316	6.820,-	315	4.450,-
Privatima	375	6.820,-	373	4.450,-
Šedé	368	6.820,-	301	4.450,-
Bronzové	378	6.820,-	341	4.450,-
Zrcadlové sklo	381	25.570,-	380	23.200,-

Pozor: Privatimu lze z výrobních důvodů nabízet pouze do šířky skla 1600 mm

Varianta vybavení (volitelné)

	Varianta vybavení	Příplatek
Select+ nástěnná lišta	881	3.640,-

U varianty vybavení 881 nelze vyrobit zkosení.

Select+ organizér a příslušenství

	Číslo výrobku	Cena	Číslo výrobku	Cena	Číslo výrobku	Cena
	Black Edition (matná černá) = 123		stříbrná matná = 087		White Edition (bílá) = 182	
Select+ Shower Board (upínací systém) / Pro sklo o tloušťce 6 mm nebo 8 mm	SL2401 123	7.710,-	SL2401 087	7.000,-	SL2401 182	7.710,-

Při použití odkládací poličky Shower Board musí být šířka > 400 mm.

Číslo výrobku a ceny

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX.XXX
Číslo výrobku		Kód barvy		Kód skla		Varianta vybavení		Číslo výrobku kompletní
Základní cena		Příplatek za barvu		Příplatek za sklo		Příplatek		Celková cena

Design pure 4-úhelník



Walk-In boční stěna s výklopným segmentem






Popis produktu

- Samostatně stojící nebo pro kombinaci s boční stěnou Design pure samostatně stojící
- Částečně orámovaná skleněná zástěna WALK-IN s pohyblivým segmentem, otevírání dovnitř a ven
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem tl 6 mm dle DIN EN 12150, volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu
- S příčnou vzpěrou
- Stabilizační vzpěra, příčná vzpěra a prahová lišta vždy v barvě stříbrná lesklá s výjimkou Black / White Edition
- Profily z vysoce kvalitního eloxovaného hliníku
- Zkosení / výřezy možné
- Možnost nastavení v nástěnném profilu 15 mm
- Trubkový pant s plynule nastavitelným zvedacím/spouštěcím mechanismem a zdvihem 5 mm

- Včetně HÜPPE Keder-System (upevnění s pomocí těsnícího profilu) - montáž bez viditelných šroubů v oblasti nástěnné lišty
- Montáž s prahovou lištou (výška 10 mm) pro optimální těsnost nebo bez prahové lišty pro bezbariérový přístup
- Průběžně těsnící profily a vodorovná těsnící lišta
- Těsnost podle DIN 14428
- Made in Germany
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, montážní návod
- 10-letá ponákladní záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu
- Systém zajištění kvality certifikován dle DIN EN ISO 9001:2015
- Systém managementu hospodaření energií certifikován dle DIN EN 50001:2011

Skló 373/375 Privátima: Při objednání je vždy nutné uvést, zda se jedná o upevnění vlevo nebo vpravo

Montážní možnosti 8P12		MAJ
Min. - Max rozměr		
1400-2000	300-1200	250-600



Rozměry

WL:	24
R:	20
Mx:	M+10
MG:	30

WEM = Vestavný rozměr vaničky (000)

M = Montážní rozměr na střed skla (001)

Uvedte, prosím, při objednávce.



Walk-In boční stěna s výklopným segmentem

Montáž na sprchovou vaničku / podlahu (dlažbu)

Výška	Typ	WEM Pevný segment	Od zdi na bod otáčení B1	Šířka B2	Šířka celkem	Číslo výrobku	Cena
2000	800	790-805	760-775	356	1116-1131	8P1204	27.470,-
	900	890-905	860-875	356	1216-1231	8P1205	27.470,-
	1000	990-1005	960-975	356	1316-1331	8P1206	27.470,-
	1200	1190-1205	1160-1175	356	1516-1531	8P1207	27.470,-

Zhotovení na míru

Výška	Šířka celkem	Šířka B1	Šířka B2	Číslo výrobku	Cena
1400-2000	550-1800	300-1200	250-600	8P1282	35.710,-

Rozsah nastavení = objednaný rozměr - 8 mm / + 7 mm**

	Příplatek ke zhotovení na míru za každé zkosení/výřez	Příplatek
		4.480,-

Barvy profilů- skla / dekory

Barvy profilu	Kód barvy	Příplatek
Stříbrná matná	087	0,-
Stříbrná lesklá	092	3.130,-
Black Edition (matná černá)	123	3.430,-
White Edition (bílá)	182	3.430,-



Skla/dekory	s úpravou Anti-Plaque		bez úpravy Anti-Plaque	
	Kód skla	Příplatek	Kód skla	Příplatek
Číré	322	2.370,-	321	0,-
Sand Plus (matné)	316	6.820,-	315	4.450,-
Privatima	375	6.820,-	373	4.450,-
Šedé	368	6.820,-	301	4.450,-
Bronzové	378	6.820,-	341	4.450,-
Zrcadlové sklo	381	17.820,-	380	15.450,-

Číslo výrobku a ceny

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX
Číslo výrobku		Kód barvy		Kód skla		Číslo výrobku kompletní
Základní cena		Příplatek za barvu		Příplatek za sklo		Celková cena

Varianty a příslušenství

Stabilizační vzpěry

Výška	150 mm	250 mm	500 mm	800 mm	250 mm	500 mm	250 mm	500 mm	
Upevnění	zeď / sklo	zeď / sklo	zeď / sklo	zeď / sklo	sklo / sklo	sklo / sklo	zeď / sklo	zeď / sklo	
Tloušťka skla	6 - 8 mm	6 - 8 mm	6 - 8 mm	6 - 8 mm	6 - 8 mm	6 - 8 mm	6 - 8 mm	6 - 8 mm	
Skica / Foto									
Pro							Zkosení stropu	Zkosení stropu	
Číslo výrobku	SP0100	SP0101	SP0102	SP0501	SP0201	SP0202	S00101	S00102	
Chrom	091	2.280,-	2.360,-	2.430,-	2.980,-	2.360,-	2.430,-	3.060,-	3.240,-
Black Edition (matná černá)	123	3.880,-	3.960,-	3.990,-	4.590,-	3.960,-	3.990,-	4.660,-	4.830,-
White Edition (bílá)	182	3.880,-	3.960,-	3.990,-	4.590,-	3.960,-	3.990,-	4.660,-	4.830,-
Bronz	55D	5.500,-	5.550,-	5.540,-	6.190,-	5.550,-	5.540,-	6.260,-	6.410,-
Černý chrom	55F	5.500,-	5.550,-	5.540,-	6.190,-	5.550,-	5.540,-	6.260,-	6.410,-
Stainless steel optic (stříbrná)	55G	5.500,-	5.550,-	5.540,-	6.190,-	5.550,-	5.540,-	6.260,-	6.410,-
Mosaz	55H	5.500,-	5.550,-	5.540,-	6.190,-	5.550,-	5.540,-	6.260,-	6.410,-
Red Gold	55K	5.500,-	5.550,-	5.540,-	6.190,-	5.550,-	5.540,-	6.260,-	6.410,-
Gold Edition	196	3.880,-	3.960,-	3.990,-	4.590,-	3.960,-	3.990,-	4.660,-	4.830,-
Individuální barvy RAL	998	5.500,-	5.550,-	5.540,-	6.190,-	5.550,-	5.540,-	6.260,-	6.410,-
Pro série: SolvaPro, Solva, Seamlite 8mm, Design pure									

Pro série: SolvaPro, Solva, Seamlite 8mm, Design pure

Příčné vzpěry

Výška		1200 mm	1200 mm	1200 mm
Upevnění		zeď / sklo	sklo / sklo	zeď / sklo
Tloušťka skla		6 - 8 mm	6 - 8 mm	6 - 8 mm
Skica / Foto				
Pro				Zkosení stropu
Číslo výrobku		SP0302	SP0301	S00301
Chrom	091	4.220,-	4.220,-	3.990,-
Black Edition (matná černá)	123	6.120,-	6.120,-	5.610,-
White Edition (bílá)	182	6.120,-	6.120,-	5.610,-
Gold Edition	196	6.120,-	6.120,-	5.610,-
Bronz	55D	8.030,-	8.030,-	7.200,-
Černý chrom	55F	8.030,-	8.030,-	7.200,-
Stainless steel optic (stříbrná)	55G	8.030,-	8.030,-	7.200,-
Mosaz	55H	8.030,-	8.030,-	7.200,-
Red Gold	55K	8.030,-	8.030,-	7.200,-
Individuální barvy RAL	998	8.030,-	8.030,-	7.200,-
Pro série: SolvaPro, Solva, Seamlite 8mm, Design pure				

Pro série: SolvaPro, Solva, Seamlite 8mm, Design pure





Číslo výrobku a ceny

XXXXXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX
Číslo výrobku		Kód barvy		Číslo výrobku kompletní
Základní cena		Příplatek za barvu		Celková cena

Stropní vzpěra

Výška	80-800 mm		
Skica / Foto			
Číslo výrobku	SP0000		
Stříbrná lesklá	092	4.190,-	
Black Edition (matná černá)	123	5.780,-	
White Edition (bílá)	182	5.780,-	
Gold Edition	196	5.780,-	
Bronz	55D	7.350,-	
Černý chrom	55F	7.350,-	
Stainless steel optic (stříbrná)	55G	7.350,-	
Mosaz	55H	7.350,-	
Red Gold	55K	7.350,-	
Individuální barvy RAL	998	7.350,-	
Pro tloušťky skla 6 - 8 mm. Možnost individuálního zkrácení. Dodatečná montáž možná.			

Vzpěra tvaru T, kompletní




Výška	do 2000 mm x 150 mm	do 2000 mm x 150 mm	150mm	150mm
Upevnění	zeď / sklo / sklo	zeď / zeď / sklo	Dodatečné T-řešení (v kombinaci s příčnou vzpěrou zeď / sklo)	Dodatečné T-řešení (v kombinaci s příčnou vzpěrou zeď / sklo), zkrácené spojení
Skica / Foto				
Číslo výrobku	SP0601	SP0602	SP0604	SP0605
Chrom	091	7.840,-	3.570,-	2.280,-
Black Edition (matná černá)	123	9.250,-	4.310,-	3.880,-
White Edition (bílá)	182	9.250,-	4.310,-	3.880,-
Gold Edition	196	9.250,-	4.310,-	3.880,-
Bronz	55D	10.650,-	5.090,-	5.500,-
Černý chrom	55F	10.650,-	5.090,-	--
Stainless steel optic (stříbrná)	55G	10.650,-	5.090,-	--
Mosaz	55H	10.650,-	5.090,-	--
Red Gold	55K	10.650,-	5.090,-	--
Individuální barvy RAL	998	10.650,-	5.090,-	--
SP0601, SP0602, SP0604 použitelné pro SolvaPro, Solva, Design pure, Seamlite 8mm				
SP0605 použitelné pro Design pure				

Číslo výrobku a ceny

XXXXXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX
Číslo výrobku		Kód barvy		Číslo výrobku kompletní
Základní cena		Příplatek za barvu		Celková cena

Varianty a příslušenství

Dodatečný úhelník pro vnitřní upevnění







Typ		Volitelná krytka jako speciální řešení pro „standardní stěnový úhelník“ umístěný zevnitř	Stěnový úhelník vnitřní, nastavitelný	Stěnový úhelník vnější, nastavitelný
Skica / Foto				
Číslo výrobku		S00011	SR7001	SR7002
Stříbrná lesklá	092	720,-	1.870,-	1.870,-
Black Edition (matná černá)	123	720,-	3.490,-	3.490,-
White Edition (bílá)	182	720,-	3.490,-	3.490,-
Gold Edition	196	720,-	3.490,-	3.490,-
Bronz	55D	720,-	5.100,-	5.100,-
Černý chrom	55F	720,-	5.100,-	5.100,-
Stainless steel optic (stříbrná)	55G	720,-	5.100,-	5.100,-
Mosaz	55H	720,-	5.100,-	5.100,-
Red Gold	55K	720,-	5.100,-	5.100,-
Individuální barvy RAL	998	720,-	5.100,-	5.100,-

Číslo výrobku a ceny

XXXXXX	+	XXX
Číslo výrobku		Kód barvy
Základní cena		Příplatek za barvu

=	XXXXXX.XXX
	Číslo výrobku kompletní
	Celková cena

PRŮŘEZY PROFILŮ

Profil	Detail
	Nástěnný profil Solva / SolvaPro pro pevný segment, protisegment a boční stěna
	Nástěnný profil Duplo pure
	Podomítkový profil
	Nástěnný profil Design pure
	Prahové lišty pro sprchové kouty
	Nástěnný profil Select+
	Nástěnný profil Select+ pro vnitřní/vnější zavěšení

SolvaPro

bezrámová



SolvaPro, váš „statement“ v koupelně. Čistý individualismus, nadčasové a čisté tvary a téměř nekonečný výběr barev, rukojetí a skleněných dekorů. Nejvyšší inženýrské umění, prvotřídní zpracování v precizní ruční práci je zde důkazem exkluzivní kvality. Nadčasové, futuristické nebo akcentované - více než 200 barev a


široký výběr skleněných dekorů vám umožní splnit si individuální sen o koupelně.

Přehled modelů - Základní cena

SolvaPro bezrámová

4-úhelník


Křídlové dveře do niky



38.910,-

S. 174


Křídlové dveře s
pevným segmentem
do niky



42.610,-

S. 176


Litací dveře do niky



51.160,-

S. 178


Křídlové dveře
s protisegmentem
do niky



42.610,-

S. 180

Křídlové dveře
s pevným segmentem
a protisegmentem
do niky




51.160,-

S. 182

4-úhelník


Křídlové dveře s boční
stěnou



54.090,-

S. 184


Křídlové dveře s
pevným segmentem a
boční stěnou



58.470,-

S. 186


Křídlové dveře
s pevným segmentem,
protisegmentem
a boční stěnou



65.780,-

S. 188


Křídlové dveře
s pevnými segmenty
rohový vstup



64.430,-

S. 190


Boční stěna
samostatně stojící



16.640,-

S. 140


Boční stěna volně
stojící



18.310,-

S. 142

Boční stěna
s výklopným
segmentem



49.600,-

S. 144

Podrobné informace o výrobku

SolvaPro bezrámová

Řešení na míru

SolvaPro - sprchový kout na míru

Ať už se jedná o neobvyklé rozvržení, speciální výřezy nebo jedinečné možnosti skel a barev profilů - se SolvaPro se vaše představy mohou stát skutečností. Náš tým aplikačních inženýrů vyvíjí řešení na míru, která daleko přesahují standardní modely. Od základních sprchových koutů po zcela přizpůsobené designy - se SolvaPro a dalšími produktovými řadami je možné téměř vše.

Vaše sprcha na míru v 5 krocích::

1. Návrh a poradenství
2. Prohlídka na místě a zaměření
3. Technická kontrola a nabídka
4. Výroba a dodání
5. Instalace na místě



Ceny a plánování na vyžádání

Jelikož každé řešení na míru je jedinečné, cena se stanovuje individuálně po konzultaci a technickém posouzení.

Promluvte si s námi - zrealizujeme vaši vysněnou sprchu!



Podrobné informace o výrobku **SolvaPro bezrámová**



Madlo HÜPPE SolvaPro přesvědčuje střízlivým designem optimálně sladěným s panty.



Volitelné obloukové madlo jako varianta vybavení. K dostání pouze v barvě 092 stříbrná lesklá.



Pant HÜPPE SolvaPro umožňuje otevírání dveřních segmentů dovnitř a ven.



Sériově nastavitelný úhelník pro spojení sklo / sklo - jednoduché nastavení bočních stěn v případě, že zdi nejsou kolmé. Vhodné pohyblivé nástěnné úhelníky najdete v kapitole „Příslušenství“.

Barva: černý chrom (lze objednat pod barevným kódem 55F)



Panty SolvaPro v puristickém designu tvoří společně se sklem nadčasový harmonický celek.

Barva: ocelově šedá (lze objednat pomocí barevného kódu 55G)



Zvedací/spouštěcí mechanismus - decentně schovaný za krytkou - zvedá snadno dveře při otevření. To šetří spodní těsnící lišty a zajišťuje téměř automatické zavírání dveří. Barva: bronz (lze objednat pomocí barevného kódu 55D)

SolvaPro bezrámová 4-úhelník



Křídlové dveře do niky


Popis produktu

- Pro montáž do niky
- Bezrámové dveře s jedním skleněným křídlem. Dveře se otevírají dovnitř a ven
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem tl 8 mm dle DIN EN 12150, volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu
- Panty a madla z vysoce kvalitního kovu
- Zkosení možná
- Individuální výroba na míru
- Zvedací/spouštěcí mechanismus pantu decentně skrytý za krytkou
- Zvedací/spouštěcí mechanismus se zvednutím 5 mm
- Z vnitřní strany zapuštěné panty pro snazší čištění

Zaměření bezpodmínečně nutné.

Pozor: z konstrukčních důvodů není u bezrámových výrobků možné dosáhnout úplné těsnosti.


Pokud je vyžadována vysoká úroveň těsnosti, pak, prosím, použijte SolvaPro s nástěnnou lištou.



Montážní možnosti 7R23 / 7R24		MEL
Upevnění vlevo	Upevnění vpravo	
Min. - Max rozměr		
1200-2000	500-1000	
2001-2200	500-900	

- Průběžné magnetické lišty a těsnící profily a vodorovná těsnící lišta
- Montáž s prahovou lištou (výška 10 mm) pro optimální těsnost nebo bez prahové lišty pro bezbariérový přístup
- Těsnost podle DIN 14428
- Made in Germany
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, montážní návod
- 10-letá ponákuční záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu
- Systém zajištění kvality certifikován dle DIN EN ISO 9001:2015
- Systém managementu hospodaření energií certifikován dle DIN EN 50001:2011

Standardní stěnový úhelník



Křídlové dveře do niky

Zhotovení na míru

		Upevnění vlevo		Upevnění vpravo	
Výška	Šířka dveřní strany	Číslo výrobku	Cena	Číslo výrobku	Cena
1200-2000	500-1000	7R2380	38.910,-	7R2480	38.910,-
2001-2200	500-900	7R2381	46.780,-	7R2481	46.780,-
	Příplatek ke zhotovení na míru za každé zkosení/výřez	Příplatek		Příplatek	
		4.480,-		4.480,-	

Barvy profilů- skla / dekory

Barvy profilu	Kód barvy	Příplatek	Skla/dekory		s úpravou Anti-Plaque		bez úpravy Anti-Plaque	
					Kód skla	Příplatek	Kód skla	Příplatek
Stříbrná lesklá	092	0,-	Čiré	322	322	0,-	321	0,-
Black Edition (matná černá)	123	3.430,-	Sand Plus (matné)	316	316	4.450,-	315	4.450,-
White Edition (bílá)	182	3.430,-	Privatima	375	375	4.450,-	373	4.450,-
Gold Edition	196	3.430,-	Šedé	368	368	4.450,-	301	4.450,-
Bronz	55D	8.660,-	Bronzové	378	378	4.450,-	341	4.450,-
Černý chrom	55F	8.660,-	Zrcadlové sklo	381	381	15.450,-	380	15.450,-
Stainless steel optic (stříbrná)	55G	8.660,-	Vintage	31F	31F	15.450,-		
Mosaz	55H	8.660,-	Individual	399	399	Na poptávku	399	Na poptávku
Red Gold	55K	8.660,-						
Individuální barvy RAL	998	8.660,-						

Individual (399) umožňuje další barvy skla a individuální dekory na přání.

Varianta vybavení (volitelné)

	Varianta vybavení	Příplatek
Individuální madlo (možné vybrat ze sortimentu HÜPPE)	704	1.610,-
Obloukové madlo (pouze v barvě 092 stříbrná lesklá)	801	1.340,-

Doplňky

Výška		Barva	Číslo výrobku	Cena	Barva	Číslo výrobku	Cena
2000	Doplňkový set s magnetickým těsněním (alternativa místo standardně dodávaného O-profilu)	Stříbrná lesklá = 092	7R9001092	140,-	Black Edition (matná černá) = 123	7R9001123	140,-
		White Edition (bílá) = 182	7R9001182	140,-	Bronz = 55D	7R900155D	140,-
		Černý chrom = 55F	7R900155F	140,-	Stainless steel optic (stříbrná) = 55G	7R900155G	140,-
		Mosaz = 55H	7R900155H	140,-	Red Gold = 55K	7R900155K	140,-
		Gold Edition = 196	7R9001196	140,-	Individuální barvy RAL = 998	7R9001998	140,-
1200-2000	Doplňkový set s magnetickým těsněním (alternativa místo standardně dodávaného O-profilu), zhotovení na míru	Stříbrná lesklá = 092	7R9080092	670,-	Black Edition (matná černá) = 123	7R9080123	670,-
		White Edition (bílá) = 182	7R9080182	670,-	Bronz = 55D	7R908055D	670,-
		Černý chrom = 55F	7R908055F	670,-	Stainless steel optic (stříbrná) = 55G	7R908055G	670,-
		Mosaz = 55H	7R908055H	670,-	Red Gold = 55K	7R908055K	670,-
		Gold Edition = 196	7R9080196	670,-	Individuální barvy RAL = 998	7R9080998	670,-
2001-2200	Doplňkový set s magnetickým těsněním (alternativa místo standardně dodávaného O-profilu), zhotovení na míru	Stříbrná lesklá = 092	7R9081092	670,-	Black Edition (matná černá) = 123	7R9081123	670,-
		White Edition (bílá) = 182	7R9081182	670,-	Bronz = 55D	7R908155D	670,-
		Černý chrom = 55F	7R908155F	670,-	Stainless steel optic (stříbrná) = 55G	7R908155G	670,-
		Mosaz = 55H	7R908155H	670,-	Red Gold = 55K	7R908155K	670,-
		Gold Edition = 196	7R9081196	670,-	Individuální barvy RAL = 998	7R9081998	670,-

Číslo výrobku a ceny

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX.XXX
Číslo výrobku		Kód barvy		Kód skla		Varianta vybavení		Číslo výrobku kompletní
Základní cena		Příplatek za barvu		Příplatek za sklo		Příplatek		Celková cena

SolvaPro bezrámová 4-úhelník



Křídlové dveře s pevným segmentem pro niku

Popis produktu




- Pro montáž do niky
- Bezrámové dveře s jedním skleněným křídlem a jedním pevným segmentem. Dveře se otevírají dovnitř a ven
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem tl 8 mm dle DIN EN 12150, volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu
- Se stabilizačními vzpěrami (uvnitř)
- Panty a madla z vysoce kvalitního kovu
- Zkosení / výřezy možné
- Individuální výroba na míru
- Zvedací/spouštěcí mechanismus pantu decentně skrytý za krytkou
- Zvedací/spouštěcí mechanismus se zvednutím 5 mm
- Z vnitřní strany zapuštěné panty pro snazší čištění

Zaměření bezpodmínečně nutné.


Pozor: z konstrukčních důvodů není u bezrámových výrobků možné dosáhnout úplné těsnosti.

Pokud je vyžadována vysoká úroveň těsnosti, pak, prosím, použijte SolvaPro s nástěnnou lištou.

Montážní možnosti 7R04 / 7R05		MEC
Upevnění vlevo	Upevnění vpravo	
Min. - Max rozměr		
1200-2200	220-600	max. 900



Standardní stěnový úhelník



Křídlové dveře s pevným segmentem do niky

Zhotovení na míru

Výška	Šířka dveřní strany	Upevnění vlevo		Upevnění vpravo	
		Číslo výrobku	Cena	Číslo výrobku	Cena
1200-2000	700-1200	7R0480	42.610,-	7R0580	42.610,-
	1201-1500	7R0482	51.160,-	7R0582	51.160,-
2001-2200	700-1200	7R0481	49.030,-	7R0581	49.030,-
	1201-1500	7R0483	53.290,-	7R0583	53.290,-
	Příplatek ke zhotovení na míru za každé zkosení/výřez	Příplatek		Příplatek	
		4.480,-		4.480,-	

Barvy profilů- skla / dekory

Barvy profilu	Kód barvy	Příplatek
Stříbrná lesklá	092	0,-
Black Edition (matná černá)	123	3.430,-
White Edition (bílá)	182	3.430,-
Gold Edition	196	3.430,-
Bronz	55D	8.660,-
Černý chrom	55F	8.660,-
Stainless steel optic (stříbrná)	55G	8.660,-
Mosaz	55H	8.660,-
Individuální barvy RAL	998	8.660,-
Red Gold	55K	8.660,-

Skla/dekory	s úpravou Anti-Plaque		bez úpravy Anti-Plaque	
	Kód skla	Příplatek	Kód skla	Příplatek
Číré	322	0,-	321	0,-
Sand Plus (matné)	316	4.450,-	315	4.450,-
Privatima	375	4.450,-	373	4.450,-
Šedé	368	4.450,-	301	4.450,-
Bronzové	378	4.450,-	341	4.450,-
Zrcadlové sklo	381	15.450,-	380	15.450,-
Vintage	31F	15.450,-		
Individual	399	Na poptávku	399	Na poptávku

Zrcadlové sklo (380/381): Při objednávce je nutné uvést, který segment má být vyroben se zrcadlovým sklem. V případě, že nebude uvedeno, bude dodána celá zástěna se zrcadlovým sklem.

Individual (399) umožňuje další barvy skla a individuální dekory na přání.

Varianta vybavení (volitelné)

	Varianta vybavení	Příplatek
Individuální madlo (možné vybrat ze sortimentu HÜPPE)	704	1.610,-
Obloukové madlo (pouze v barvě 092 stříbrná lesklá)	801	1.340,-
Vnitřní nastavitelný stěnový úhelník. Počet úhelníků odpovídá kompletní sadě pro zástěnu.	930	3.640,-
Obloukové madlo (pouze v barvě 092 stříbrná lesklá) a vnitřní nastavitelný stěnový úhelník	931	4.980,-

Doplňky

Výška		Barva	Číslo výrobku	Cena	Barva	Číslo výrobku	Cena
2000	Doplňkový set s magnetickým těsněním (alternativa místo standardně dodávaného O-profilu)	Stříbrná lesklá = 092	7R9001092	140,-	Black Edition (matná černá) = 123	7R9001123	140,-
		White Edition (bílá) = 182	7R9001182	140,-	Bronz = 55D	7R900155D	140,-
		Černý chrom = 55F	7R900155F	140,-	Stainless steel optic (stříbrná) = 55G	7R900155G	140,-
		Mosaz = 55H	7R900155H	140,-	Red Gold = 55K	7R900155K	140,-
		Gold Edition = 196	7R9001196	140,-	Individuální barvy RAL = 998	7R9001998	140,-
1200-2000	Doplňkový set s magnetickým těsněním (alternativa místo standardně dodávaného O-profilu), zhotovení na míru	Stříbrná lesklá = 092	7R9080092	670,-	Black Edition (matná černá) = 123	7R9080123	670,-
		White Edition (bílá) = 182	7R9080182	670,-	Bronz = 55D	7R908055D	670,-
		Černý chrom = 55F	7R908055F	670,-	Stainless steel optic (stříbrná) = 55G	7R908055G	670,-
		Mosaz = 55H	7R908055H	670,-	Red Gold = 55K	7R908055K	670,-
		Gold Edition = 196	7R9080196	670,-	Individuální barvy RAL = 998	7R9080998	670,-
2001-2200	Doplňkový set s magnetickým těsněním (alternativa místo standardně dodávaného O-profilu), zhotovení na míru	Stříbrná lesklá = 092	7R9081092	670,-	Black Edition (matná černá) = 123	7R9081123	670,-
		White Edition (bílá) = 182	7R9081182	670,-	Bronz = 55D	7R908155D	670,-
		Černý chrom = 55F	7R908155F	670,-	Stainless steel optic (stříbrná) = 55G	7R908155G	670,-
		Mosaz = 55H	7R908155H	670,-	Red Gold = 55K	7R908155K	670,-
		Gold Edition = 196	7R9081196	670,-	Individuální barvy RAL = 998	7R9081998	670,-

Číslo výrobku a ceny

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX.XXX
Číslo výrobku		Kód barvy		Kód skla		Varianta vybavení		Číslo výrobku kompletní
Základní cena		Příplatek za barvu		Příplatek za sklo		Příplatek		Celková cena

SolvaPro bezrámová 4-úhelník



Lítací dveře pro niku

Popis produktu


- Pro montáž do niky
- Bezrámové dveře se dvěma skleněnými křídly. Dveře se otevírají dovnitř a ven
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem tl 8 mm dle DIN EN 12150, volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu
- Panty a madla z vysoce kvalitního kovu
- Individuální výroba na míru
- Zvedací/spouštěcí mechanismus pantu decentně skrytý za krytkou
- Zvedací/spouštěcí mechanismus se zvednutím 5 mm
- Z vnitřní strany zapuštěné panty pro snazší čištění
- Montáž s prahovou lištou (výška 10 mm) pro optimální těsnost nebo bez

Zaměření bezpodmínečně nutné.


Pozor: z konstrukčních důvodů není u bezrámových výrobků možné dosáhnout úplné těsnosti.

Pokud je vyžadována vysoká úroveň těsnosti, pak, prosím, použijte SolvaPro s nástěnnou lištou.

Montážní možnosti 7R33		MES
Min. - Max rozměr		
1200-2200	600-1800	



Křídlové dveře s přímým napojením na stěnu (bez pevného segmentu), křídlové sklapovací dveře, lítací dveře



Lítací dveře pro niku

Zhotovení na míru

Výška	Šířka dveřní strany	Číslo výrobku	Cena
1200-2000	600-1200	7R3380	51.160,-
	1201-1800	7R3382	61.400,-
2001-2200	600-1200	7R3381	58.920,-
	1201-1800	7R3383	63.980,-

Barvy profilů- skla / dekory

Barvy profilu	Kód barvy	Příplatek
Stříbrná lesklá	092	0,-
Black Edition (matná černá)	123	3.430,-
White Edition (bílá)	182	3.430,-
Gold Edition	196	3.430,-
Bronz	55D	8.660,-
Černý chrom	55F	8.660,-
Stainless steel optic (stříbrná)	55G	8.660,-
Mosaz	55H	8.660,-
Red Gold	55K	8.660,-
Individuální barvy RAL	998	8.660,-

Individual (399) umožňuje další barvy skla a individuální dekory na přání.

Skla/dekory	s úpravou Anti-Plaque		bez úpravy Anti-Plaque	
	Kód skla	Příplatek	Kód skla	Příplatek
Čiré	322	0,-	321	0,-
Sand Plus (matné)	316	4.450,-	315	4.450,-
Privatima	375	4.450,-	373	4.450,-
Šedé	368	4.450,-	301	4.450,-
Bronzové	378	4.450,-	341	4.450,-
Zrcadlové sklo	381	15.450,-	380	15.450,-
Vintage	31F	15.450,-		
Individual	399	Na poptávku	399	Na poptávku

Varianta vybavení (volitelné)

	Varianta vybavení	Příplatek
Individuální madlo (možné vybrat ze sortimentu HÜPPE)	704	3.220,-
Obloukové madlo (pouze v barvě 092 stříbrná lesklá)	801	2.680,-

Číslo výrobku a ceny

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX.XXX
Číslo výrobku		Kód barvy		Kód skla		Varianta vybavení		Číslo výrobku kompletní
Základní cena		Příplatek za barvu		Příplatek za sklo		Příplatek		Celková cena

SolvaPro bezrámová 4-úhelník



Křídlové dveře s protisegmentem do niky

Popis produktu

- Pro montáž do niky
- Bezrámové dveře s jedním skleněným křídlem a jedním protisegmentem. Dveře se otevírají dovnitř a ven
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem tl 8 mm dle DIN EN 12150, volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu
- Se stabilizačními vzpěrami (uvnitř)
- Panty a madla z vysoce kvalitního kovu
- Zkosení / výřezy možné
- Individuální výroba na míru
- Zvedací/spouštěcí mechanismus pantu decentně skrytý za krytkou
- Zvedací/spouštěcí mechanismus se zvednutím 5 mm
- Z vnitřní strany zapuštěné panty pro snazší čištění


Zaměření bezpodmínečně nutné.

Pozor: z konstrukčních důvodů není u bezrámových výrobků možné dosáhnout úplné těsnosti.


Pokud je vyžadována vysoká úroveň těsnosti, pak, prosím, použijte SolvaPro s nástěnnou lištou.

Pozor: Privatimu lze z výrobních důvodů nabízet pouze do šířky skla 1600 mm


Montážní možnosti 7R29 / 7R30		MEQ
Upevnění vlevo	Upevnění vpravo	
Se stabilizační vzpěrou		
S příčnou vzpěrou		
Min. - Max rozměr		
1200-2000	max. 1000	200-1800
2001-2200	max. 900	200-1800



Křídlové dveře s přímým napojením na stěnu (bez pevného segmentu), křídlové sklapovací dveře, lítací dveře



Standardní stěnový úhelník



Křídlové dveře s protisegmentem do niky

Upevnění vlevo

Zhotovení na míru

Výška	Šířka dveřní strany	Číslo výrobku	Cena
1200-2000	700-1200	7R2980	42.610,-
	1201-2800	7R2982	51.160,-
2001-2200	700-1200	7R2981	49.030,-
	1201-2700	7R2983	53.290,-
	Příplatek ke zhotovení na míru za každé zkosení/výřez		Příplatek
			4.480,-

Křídlové dveře s protisegmentem do niky

Upevnění vpravo

Zhotovení na míru

Výška	Šířka dveřní strany	Číslo výrobku	Cena
1200-2000	700-1200	7R3080	42.610,-
	1201-2800	7R3082	51.160,-
2001-2200	700-1200	7R3081	49.030,-
	1201-2700	7R3083	53.290,-
	Příplatek ke zhotovení na míru za každé zkosení/výřez		Příplatek
			4.480,-

Barvy profilů- skla / dekory

Barvy profilu	Kód barvy	Příplatek
Stříbrná lesklá	092	0,-
Black Edition (matná černá)	123	3.430,-
White Edition (bílá)	182	3.430,-
Gold Edition	196	3.430,-
Bronz	55D	8.660,-
Černý chrom	55F	8.660,-
Stainless steel optic (stříbrná)	55G	8.660,-
Mosaz	55H	8.660,-
Red Gold	55K	8.660,-
Individuální barvy RAL	998	8.660,-

Skla/dekory	s úpravou Anti-Plaque		bez úpravy Anti-Plaque	
	Kód skla	Příplatek	Kód skla	Příplatek
Čiré	322	0,-	321	0,-
Sand Plus (matné)	316	4.450,-	315	4.450,-
Privatima	375	4.450,-	373	4.450,-
Šedé	368	4.450,-	301	4.450,-
Bronzové	378	4.450,-	341	4.450,-
Zrcadlové sklo	381	15.450,-	380	15.450,-
Vintage	31F	15.450,-		
Individual	399	Na poptávku	399	Na poptávku

Zrcadlové sklo (380/381): Při objednávce je nutné uvést, který segment má být vyroben se zrcadlovým sklem. V případě, že nebude uvedeno, bude dodána celá zástěna se zrcadlovým sklem.

Pozor: Privatimu lze z výrobních důvodů nabízet pouze do šířky skla 1600 mm

Individual (399) umožňuje další barvy skla a individuální dekory na přání.

Varianta vybavení (volitelné)

	Varianta vybavení	Příplatek
Individuální madlo (možné vybrat ze sortimentu HÜPPE)	704	1.610,-
Obloukové madlo (pouze v barvě 092 stříbrná lesklá)	801	1.340,-
Vnitřní nastavitelný stěnový úhelník. Počet úhelníků odpovídá kompletní sadě pro zástěnu.	930	3.640,-
Obloukové madlo (pouze v barvě 092 stříbrná lesklá) a vnitřní nastavitelný stěnový úhelník	931	4.980,-

Číslo výrobku a ceny

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX.XXX
Číslo výrobku		Kód barvy		Kód skla		Varianta vybavení		Číslo výrobku kompletní
Základní cena		Příplatek za barvu		Příplatek za sklo		Příplatek		Celková cena

SolvaPro bezrámová 4-úhelník











Křídlové dveře s pevným segmentem a protisegmentem do niky

Popis produktu


- Pro montáž do niky
- Bezrámové dveře s jedním skleněným křídlem, s jedním pevným segmentem a protisegmentem. Dveře se otevírají dovnitř a ven
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem tl 8 mm dle DIN EN 12150, volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu
- Se stabilizačními vzpěrami (uvnitř)
- Panty a madla z vysoce kvalitního kovu
- Zkosení / výřezy možné
- Individuální výroba na míru
- Zvedací/spouštěcí mechanismus pantu decentně skrytý za krytkou
- Zvedací/spouštěcí mechanismus se zvednutím 5 mm
- Z vnitřní strany zapuštěné panty pro snazší čištění

Zaměření bezpodmínečně nutné.


Pozor: Privatimu lze z výrobních důvodů nabízet pouze do šířky skla 1600 mm

Montážní možnosti 7R14 / 7R15		MEJ	
			
Upevnění vlevo	Upevnění vpravo		
			
Se stabilizační vzpěrou			
			
S příčnou vzpěrou			
Min. - Max rozměr			
			
1200-2200	220-600	max. 900	200-1800

- Montáž s prahovou lištou (výška 10 mm) pro optimální těsnost nebo bez prahové lišty pro bezbariérový přístup
- Průběžné magnetické lišty a těsnicí profily a vodorovná těsnicí lišta
- Těsnost podle DIN 14428
- Made in Germany
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, montážní návod
- 10-letá ponákladní záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu
- Systém zajištění kvality certifikován dle DIN EN ISO 9001:2015
- Systém managementu hospodaření energií certifikován dle DIN EN 50001:2011



Standardní stěnový úhelník



Křídlové dveře s pevným segmentem a protisegmentem do niky

Upevnění vlevo

Zhotovení na míru

Výška	Šířka dveřní strany	Číslo výrobku	Cena
1200-2000	1100-1500	7R1480	51.160,-
	1501-3300	7R1482	58.920,-
2001-2200	1100-1500	7R1481	61.400,-
	1501-3300	7R1483	63.980,-
 Příplatek ke zhotovení na míru za každé zkosení/výřez		Příplatek	
		4.480,-	

Křídlové dveře s pevným segmentem a protisegmentem do niky

Upevnění vpravo

Zhotovení na míru

Výška	Šířka dveřní strany	Číslo výrobku	Cena
1200-2000	1100-1500	7R1580	51.160,-
	1501-3300	7R1582	58.920,-
2001-2200	1100-1500	7R1581	61.400,-
	1501-3300	7R1583	63.980,-
 Příplatek ke zhotovení na míru za každé zkosení/výřez		Příplatek	
		4.480,-	

Barvy profilů- skla / dekory

Barvy profilu	Kód barvy	Příplatek
Stříbrná lesklá	092	0,-
Black Edition (matná černá)	123	6.860,-
White Edition (bílá)	182	6.860,-
Gold Edition	196	6.860,-
Bronz	55D	17.320,-
Černý chrom	55F	17.320,-
Stainless steel optic (stříbrná)	55G	17.320,-
Mosaz	55H	17.320,-
Red Gold	55K	17.320,-
Individuální barvy RAL	998	17.320,-

Skla/dekory	s úpravou Anti-Plaque		bez úpravy Anti-Plaque	
	Kód skla	Příplatek	Kód skla	Příplatek
Čiré	322	0,-	321	0,-
Sand Plus (matné)	316	8.900,-	315	8.900,-
Privatima	375	8.900,-	373	8.900,-
Šedé	368	8.900,-	301	8.900,-
Bronzové	378	8.900,-	341	8.900,-
Zrcadlové sklo	381	15.450,-	380	15.450,-
Vintage	31F	15.450,-		
Individual	399	Na poptávku	399	Na poptávku

Zrcadlové sklo (380/381): Při objednávce je nutné uvést, který segment má být vyroben se zrcadlovým sklem. V případě, že nebude uvedeno, bude dodána celá zástěna se zrcadlovým sklem.

Pozor: Privatimu lze z výrobních důvodů nabízet pouze do šířky skla 1600 mm

Individual (399) umožňuje další barvy skla a individuální dekory na přání.

Varianta vybavení (volitelné)

	Varianta vybavení	Příplatek
Individuální madlo (možné vybrat ze sortimentu HÜPPE)	704	1.610,-
Obloukové madlo (pouze v barvě 092 stříbrná lesklá)	801	1.340,-
Vnitřní nastavitelný stěnový úhelník. Počet úhelníků odpovídá kompletní sadě pro zástěnu.	930	3.640,-
Obloukové madlo (pouze v barvě 092 stříbrná lesklá) a vnitřní nastavitelný stěnový úhelník	931	4.980,-

Číslo výrobku a ceny

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX.XXX
Číslo výrobku		Kód barvy		Kód skla		Varianta vybavení		Číslo výrobku kompletní
Základní cena		Příplatek za barvu		Příplatek za sklo		Příplatek		Celková cena

SolvaPro bezrámová 4-úhelník



Křídlové dveře s boční stěnou

Popis produktu

- Bezrámové dveře s jedním skleněným křídlem a bezrámovou boční stěnou. Dveře se otevírají dovnitř a ven
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem tl 8 mm dle DIN EN 12150, volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu
- Se stabilizačními vzpěrami (uvnitř)
- Panty a madla z vysoce kvalitního kovu
- Zkosení / výřezy možné
- Individuální výroba na míru
- Zvedací/spouštěcí mechanismus pantu decentně skrytý za krytkou
- Z vnitřní strany zapuštěné panty pro snazší čištění
- Montáž s prahovou lištou (výška 10 mm) pro optimální těsnost nebo bez


Zaměření bezpodmínečně nutné.

Pozor: z konstrukčních důvodů není u bezrámových výrobků možné dosáhnout úplné těsnosti.


Pokud je vyžadována vysoká úroveň těsnosti, pak, prosím, použijte SolvaPro s nástěnnou lištou.

Pozor: Privatimu lze z výrobních důvodů nabízet pouze do šířky skla 1600 mm


Montážní možnosti 7R25 / 7R26		MEM
Upevnění vlevo	Upevnění vpravo	
Se stabilizační vzpěrou		
S příčnou vzpěrou		
Min. - Max rozměr		
1200-2000	500-1000	200-1800
2001-2200	500-900	200-1800



Křídlové dveře s přímým napojením na stěnu (bez pevného segmentu), křídlové sklapovací dveře, lítací dveře



Standardní stěnový úhelník



Křídlové dveře s boční stěnou

Upevnění vlevo

Zhotovení na míru

Výška	Šířka dveřní strany	Šířka boční stěny	Číslo výrobku	Cena
1200-2000	500-1000	200-1200	7R2580	54.090,-
	500-1000	1201-1800	7R2582	65.000,-
2001-2200	500-900	200-1200	7R2581	62.290,-
	500-900	1201-1800	7R2583	67.690,-
 Příplatek ke zhotovení na míru za každé zkosení/výřez			Příplatek	
			4.480,-	

Křídlové dveře s boční stěnou

Upevnění vpravo

Zhotovení na míru

Výška	Šířka dveřní strany	Šířka boční stěny	Číslo výrobku	Cena
1200-2000	500-1000	200-1200	7R2680	54.090,-
	500-1000	1201-1800	7R2682	65.000,-
2001-2200	500-900	200-1200	7R2681	62.290,-
	500-900	1201-1800	7R2683	67.690,-
 Příplatek ke zhotovení na míru za každé zkosení/výřez			Příplatek	
			4.480,-	

Barvy profilů- skla / dekory

Barvy profilu	Kód barvy	Příplatek
Stříbrná lesklá	092	0,-
Black Edition (matná černá)	123	6.860,-
White Edition (bílá)	182	6.860,-
Gold Edition	196	6.860,-
Bronz	55D	17.320,-
Černý chrom	55F	17.320,-
Stainless steel optic (stříbrná)	55G	17.320,-
Mosaz	55H	17.320,-
Red Gold	55K	17.320,-
Individuální barvy RAL	998	17.320,-

Skla/dekory	s úpravou Anti-Plaque		bez úpravy Anti-Plaque	
	Kód skla	Příplatek	Kód skla	Příplatek
Číré	322	0,-	321	0,-
Sand Plus (matné)	316	8.900,-	315	8.900,-
Privatima	375	8.900,-	373	8.900,-
Šedé	368	8.900,-	301	8.900,-
Bronzové	378	8.900,-	341	8.900,-
Zrcadlové sklo	381	15.450,-	380	15.450,-
Vintage	31F	15.450,-		
Individual	399	Na poptávku	399	Na poptávku

Zrcadlové sklo (380/381): Při objednávce je nutné uvést, který segment má být vyroben se zrcadlovým sklem. V případě, že nebude uvedeno, bude dodána celá zástěna se zrcadlovým sklem.

Pozor: Privatimu lze z výrobních důvodů nabízet pouze do šířky skla 1600 mm

Individual (399) umožňuje další barvy skla a individuální dekory na přání.

Varianta vybavení (volitelné)

	Varianta vybavení	Příplatek
Individuální madlo (možné vybrat ze sortimentu HÜPPE)	704	1.610,-
Obloukové madlo (pouze v barvě 092 stříbrná lesklá)	801	1.340,-

Číslo výrobku a ceny

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX.XXX
Číslo výrobku		Kód barvy		Kód skla		Varianta vybavení		Číslo výrobku kompletní
Základní cena		Příplatek za barvu		Příplatek za sklo		Příplatek		Celková cena

SolvaPro bezrámová 4-úhelník



Křídlové dveře s pevným segmentem a boční stěnou


Popis produktu

- Bezrámové dveře s jedním skleněným křídlem, jedním pevným segmentem a bezrámovou boční stěnou. Dveře se otevírají dovnitř a ven
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem tl 8 mm dle DIN EN 12150, volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu
- Se stabilizačními vzpěrami (uvnitř)
- Panty a madla z vysoce kvalitního kovu
- Zkosení / výřezy možné
- Individuální výroba na míru
- Zvedací/spouštěcí mechanismus pantu decentně skrytý za krytkou
- Zvedací/spouštěcí mechanismus se zvednutím 5 mm
- Z vnitřní strany zapuštěné panty pro snazší čištění


Zaměření bezpodmínečně nutné.

Pozor: Privatimu lze z výrobních důvodů nabízet pouze do šířky skla 1600 mm

Montážní možnosti 7R09 / 7R10		MED
Upevnění vlevo	Upevnění vpravo	
Se stabilizační vzpěrou		
S příčnou vzpěrou		
Min. - Max rozměr		
1200-2200	220-600	max. 900



Standardní stěnový úhelník



Křídlové dveře s pevným segmentem a boční stěnou

Upevnění vlevo

Zhotovení na míru

Výška	Šířka dveřní strany	Šířka boční stěny	Číslo výrobku	Cena
1200-2000	700-1200	200-1200	7R0980	58.470,-
	700-1200	1201-1800	7R0984	67.250,-
	1201-1500	200-1200	7R0982	67.250,-
	1201-1500	1201-1800	7R0985	70.160,-
2001-2200	700-1200	200-1200	7R0981	70.160,-
	700-1200	1201-1800	7R0986	70.160,-
	1201-1500	200-1200	7R0983	73.090,-
	1201-1500	1201-1800	7R0987	73.090,-
 Příplatek ke zhotovení na míru za každé zkosení/výřez			Příplatek	
			4.480,-	

Křídlové dveře s pevným segmentem a boční stěnou

Upevnění vpravo

Zhotovení na míru

Výška	Šířka dveřní strany	Šířka boční stěny	Číslo výrobku	Cena
1200-2000	700-1200	200-1200	7R1080	58.470,-
	700-1200	1201-1800	7R1084	67.250,-
	1201-1500	200-1200	7R1082	67.250,-
	1201-1500	1201-1800	7R1085	70.160,-
2001-2200	700-1200	200-1200	7R1081	70.160,-
	700-1200	1201-1800	7R1086	70.160,-
	1201-1500	200-1200	7R1083	73.090,-
	1201-1500	1201-1800	7R1087	73.090,-
 Příplatek ke zhotovení na míru za každé zkosení/výřez			Příplatek	
			4.480,-	

Barvy profilů- skla / dekory

Barvy profilu	Kód barvy	Příplatek
Stříbrná lesklá	092	0,-
Black Edition (matná černá)	123	6.860,-
White Edition (bílá)	182	6.860,-
Gold Edition	196	6.860,-
Bronz	55D	17.320,-
Černý chrom	55F	17.320,-
Stainless steel optic (stříbrná)	55G	17.320,-
Mosaz	55H	17.320,-
Red Gold	55K	17.320,-
Individuální barvy RAL	998	17.320,-

Skla/dekory	s úpravou Anti-Plaque		bez úpravy Anti-Plaque	
	Kód skla	Příplatek	Kód skla	Příplatek
Čiré	322	0,-	321	0,-
Sand Plus (matné)	316	8.900,-	315	8.900,-
Privatima	375	8.900,-	373	8.900,-
Šedé	368	8.900,-	301	8.900,-
Bronzové	378	8.900,-	341	8.900,-
Zrcadlové sklo	381	15.450,-	380	15.450,-
Vintage	31F	15.450,-		
Individual	399	Na poptávku	399	Na poptávku

Zrcadlové sklo (380/381): Při objednávce je nutné uvést, který segment má být vyroben se zrcadlovým sklem. V případě, že nebude uvedeno, bude dodána celá zástěna se zrcadlovým sklem.

Pozor: Privatimu lze z výrobních důvodů nabízet pouze do šíky skla 1600 mm

Individual (399) umožňuje další barvy skla a individuální dekory na přání.

Varianta vybavení (volitelné)

	Varianta vybavení	Příplatek
Individuální madlo (možné vybrat ze sortimentu HÜPPE)	704	1.610,-
Obloukové madlo (pouze v barvě 092 stříbrná lesklá)	801	1.340,-
Vnitřní nastavitelný stěnový úhelník. Počet úhelníků odpovídá kompletní sadě pro zástěnu.	930	3.640,-
Obloukové madlo (pouze v barvě 092 stříbrná lesklá) a vnitřní nastavitelný stěnový úhelník	931	4.980,-

Číslo výrobku a ceny

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX.XXX
Číslo výrobku		Kód barvy		Kód skla		Varianta vybavení		Číslo výrobku kompletní
Základní cena		Příplatek za barvu		Příplatek za sklo		Příplatek		Celková cena

SolvaPro bezrámová 4-úhelník










Křídlové dveře s pevným segmentem, protisegmentem a boční stěnou


Popis produktu

- Bezrámové dveře s jedním skleněným křídlem, jedním pevným segmentem a protisegmentem a bezrámovou boční stěnou. Dveře se otevírají dovnitř a ven
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem tl 8 mm dle DIN EN 12150, volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu
- Se stabilizačními vzpěrami (uvnitř)
- Panty a madla z vysoce kvalitního kovu
- Zkosení / výřezy možné
- Individuální výroba na míru
- Zvedací/spouštěcí mechanismus pantu decentně skrytý za krytkou
- Zvedací/spouštěcí mechanismus se zvednutím 5 mm
- Z vnitřní strany zapuštěné panty pro snazší čištění


Zaměření bezpodmínečně nutné.

Pozor: Privatimu lze z výrobních důvodů nabízet pouze do šířky skla 1600 mm

Montážní možnosti 7R16 / 7R17		MEK	
			
Upevnění vlevo	Upevnění vpravo		
			
Se stabilizační vzpěrou			
			
S příčnou vzpěrou			
Min. - Max rozměr			
			
1200-2200	220-600	max. 900	200-1800



Standardní stěnový úhelník



Křídlové dveře s pevným segmentem, protisegmentem a boční stěnou

Upevnění vlevo

Zhotovení na míru

Výška	Šířka dveřní strany	Šířka boční stěny	Číslo výrobku	Cena
1200-2000	900-1200	200-1200	7R1680	65.780,-
	900-1200	1201-1800	7R1684	75.680,-
	1201-3300	200-1200	7R1682	75.680,-
	1201-3300	1201-1800	7R1685	78.940,-
2001-2200	900-1200	200-1200	7R1681	78.940,-
	900-1200	1201-1800	7R1686	78.940,-
	1201-3300	200-1200	7R1683	82.310,-
	1201-3300	1201-1800	7R1687	82.310,-
			Příplatek ke zhotovení na míru za každé zkosení/výřez	
			Příplatek	
			4.480,-	

Křídlové dveře s pevným segmentem, protisegmentem a boční stěnou

Upevnění vpravo

Zhotovení na míru

Výška	Šířka dveřní strany	Šířka boční stěny	Číslo výrobku	Cena
1200-2000	900-1200	200-1200	7R1780	65.780,-
	900-1200	1201-1800	7R1784	75.680,-
	1201-3300	200-1200	7R1782	75.680,-
	1201-3300	1201-1800	7R1785	78.940,-
2001-2200	900-1200	200-1200	7R1781	78.940,-
	900-1200	1201-1800	7R1786	78.940,-
	1201-3300	200-1200	7R1783	82.310,-
	1201-3300	1201-1800	7R1787	82.310,-
			Příplatek ke zhotovení na míru za každé zkosení/výřez	
			Příplatek	
			4.480,-	

Barvy profilů- skla / dekory

Barvy profilu	Kód barvy	Příplatek
Stříbrná lesklá	092	0,-
Black Edition (matná černá)	123	6.860,-
White Edition (bílá)	182	6.860,-
Gold Edition	196	6.860,-
Bronz	55D	17.320,-
Černý chrom	55F	17.320,-
Stainless steel optic (stříbrná)	55G	17.320,-
Mosaz	55H	17.320,-
Red Gold	55K	17.320,-
Individuální barvy RAL	998	17.320,-

Skla/dekory	s úpravou Anti-Plaque		bez úpravy Anti-Plaque	
	Kód skla	Příplatek	Kód skla	Příplatek
Čiré	322	0,-	321	0,-
Sand Plus (matné)	316	8.900,-	315	8.900,-
Privatima	375	8.900,-	373	8.900,-
Šedé	368	8.900,-	301	8.900,-
Bronzové	378	8.900,-	341	8.900,-
Zrcadlové sklo	381	15.450,-	380	15.450,-
Vintage	31F	15.450,-		
Individual	399	Na poptávku	399	Na poptávku

Zrcadlové sklo (380/381): Při objednávce je nutné uvést, který segment má být vyroben se zrcadlovým sklem. V případě, že nebude uvedeno, bude dodána celá zástěna se zrcadlovým sklem.

Pozor: Privatimu lze z výrobních důvodů nabízet pouze do šíky skla 1600 mm

Individual (399) umožňuje další barvy skla a individuální dekory na přání.

Varianta vybavení (volitelné)

	Varianta vybavení	Příplatek
Individuální madlo (možné vybrat ze sortimentu HÜPPE)	704	1.610,-
Obloukové madlo (pouze v barvě 092 stříbrná lesklá)	801	1.340,-
Vnitřní nastavitelný stěnový úhelník. Počet úhelníků odpovídá kompletní sadě pro zástěnu.	930	3.640,-
Obloukové madlo (pouze v barvě 092 stříbrná lesklá) a vnitřní nastavitelný stěnový úhelník	931	4.980,-

Číslo výrobku a ceny

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX.XXX
Číslo výrobku		Kód barvy		Kód skla		Varianta vybavení		Číslo výrobku kompletní
Základní cena		Příplatek za barvu		Příplatek za sklo		Příplatek		Celková cena

SolvaPro bezrámová 4-úhelník



Křídlové dveře s pevnými segmenty rohový vstup


Popis produktu

- Bezrámový rohový vstup se dvěma skleněnými křídly a dvěma pevnými segmenty. Dveře se otevírají dovnitř a ven
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem tl 8 mm dle DIN EN 12150, volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu
- Se stabilizačními vzpěrami (uvnitř)
- Panty a madla z vysoce kvalitního kovu
- Zkosení / výřezy možné
- Individuální výroba na míru
- Zvedací/spouštěcí mechanismus pantu decentně skrytý za krytkou
- Zvedací/spouštěcí mechanismus se zvednutím 5 mm
- Z vnitřní strany zapuštěné panty pro snazší čištění


Zaměření bezpodmínečně nutné.

Montážní možnosti 7R11		MEG
Min. - Max rozměr		
1200-2200	220-600	max. 900

- Montáž s prahovou lištou (výška 10 mm) pro optimální těsnost nebo bez prahové lišty pro bezbariérový přístup
- Průběžné magnetické lišty a těsnicí profily a vodorovná těsnicí lišta
- Těsnost podle DIN 14428
- Made in Germany
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, montážní návod
- 10-letá ponákladní záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu
- Systém zajištění kvality certifikován dle DIN EN ISO 9001:2015
- Systém managementu hospodaření energií certifikován dle DIN EN 50001:2011



Standardní stěnový úhelník



Křídlové dveře s pevnými segmenty rohový vstup

Zhotovení na míru

Výška	Šířka B1	Šířka B2	Číslo výrobku	Cena
1200-2000	700-1200	700-1200	7R1180	64.430,-
	700-1200	1201-1500	7R1184	74.100,-
	1201-1500	700-1200	7R1182	74.100,-
	1201-1500	1201-1500	7R1185	77.370,-
2001-2200	700-1200	700-1200	7R1181	77.370,-
	700-1200	1201-1500	7R1186	77.370,-
	1201-1500	700-1200	7R1183	80.620,-
	1201-1500	1201-1500	7R1187	80.620,-
	Příplatek ke zhotovení na míru za každé zkosení/výřez		Příplatek	
			4.480,-	

Barvy profilů- skla / dekory

Barvy profilu	Kód barvy	Příplatek	Skla/dekory	s úpravou Anti-Plaque		bez úpravy Anti-Plaque	
				Kód skla	Příplatek	Kód skla	Příplatek
Stříbrná lesklá	092	0,-	Čiré	322	0,-	321	0,-
Black Edition (matná černá)	123	6.860,-	Sand Plus (matné)	316	8.900,-	315	8.900,-
White Edition (bílá)	182	6.860,-	Privatima	375	8.900,-	373	8.900,-
Gold Edition	196	6.860,-	Šedé	368	8.900,-	301	8.900,-
Bronz	55D	17.320,-	Bronzové	378	8.900,-	341	8.900,-
Černý chrom	55F	17.320,-	Zrcadlové sklo	381	15.450,-	380	15.450,-
Stainless steel optic (stříbrná)	55G	17.320,-	Vintage	31F	15.450,-		
Mosaz	55H	17.320,-	Individual	399	Na poptávku	399	Na poptávku
Red Gold	55K	17.320,-					
Individuální barvy RAL	998	17.320,-					

Zrcadlové sklo (380/381): Při objednávce je nutné uvést, který segment má být vyroben se zrcadlovým sklem. V případě, že nebude uvedeno, bude dodána celá zástěna se zrcadlovým sklem.
Individual (399) umožňuje další barvy skla a individuální dekory na přání.

Varianta vybavení (volitelné)

	Varianta vybavení	Příplatek
Individuální madlo (možné vybrat ze sortimentu HÜPPE)	704	3.220,-
Obloukové madlo (pouze v barvě 092 stříbrná lesklá)	801	2.680,-
Vnitřní nastavitelný stěnový úhelník. Počet úhelníků odpovídá kompletní sadě pro zástěnu.	930	3.640,-
Obloukové madlo (pouze v barvě 092 stříbrná lesklá) a vnitřní nastavitelný stěnový úhelník	931	6.320,-

Číslo výrobku a ceny

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX.XXX
Číslo výrobku		Kód barvy		Kód skla		Varianta vybavení		Číslo výrobku kompletní
Základní cena		Příplatek za barvu		Příplatek za sklo		Příplatek		Celková cena

Barevné odstíny **HÜPPE SolvaPro** RAL

Žluté tóny

RAL 1013	RAL 1015	RAL 1014	RAL 1001	RAL 1000	RAL 1002	RAL 1024	RAL 1011
RAL 1027	RAL 1005	RAL 1019	RAL 1020	RAL 1017	RAL 1034	RAL 1006	RAL 1007
RAL 1037	RAL 1033	RAL 1018	RAL 1021	RAL 1023	RAL 1004	RAL 1032	RAL 1012
RAL 1036							

Oranžové tóny

RAL 2003	RAL 2008	RAL 2011	RAL 2000	RAL 2012	RAL 2004	RAL 2009	RAL 2010
RAL 2001	RAL 2002						

Červené tóny

RAL 3012	RAL 3022	RAL 3015	RAL 3014	RAL 3017	RAL 3028	RAL 3020	RAL 3018
RAL 3027	RAL 3031	RAL 3016	RAL 3000	RAL 3001	RAL 3002	RAL 3013	RAL 3003
RAL 3011	RAL 3004	RAL 3009	RAL 3005				

Fialové tóny

RAL 4009	RAL 4005	RAL 4001	RAL 4008	RAL 4006	RAL 4003	RAL 4010	RAL 4002
RAL 4004	RAL 4007						

Modré tóny

RAL 5012	RAL 5015	RAL 5007	RAL 5019	RAL 5017	RAL 5010	RAL 5009	RAL 5000
RAL 5001	RAL 5003	RAL 5013	RAL 5022	RAL 5018	RAL 5021	RAL 5020	RAL 5008
RAL 5011	RAL 5004	RAL 5024	RAL 5014	RAL 5023	RAL 5005	RAL 5002	

Barvy RAL lze objednat prostřednictvím kódu barev 998 jednotlivých barev RAL.

Vyobrazení barev RAL se může z tiskových důvodů odchylovat od původních barev, a proto není závazné.

Zelené tóny

RAL 6027	RAL 6034	RAL 6033	RAL 6000	RAL 6026	RAL 6016	RAL 6004	RAL 6019
RAL 6021	RAL 6017	RAL 6025	RAL 6010	RAL 6001	RAL 6002	RAL 6011	RAL 6013
RAL 6003	RAL 6028	RAL 6005	RAL 6020	RAL 6014	RAL 6015	RAL 6012	RAL 6006
RAL 6007	RAL 6022	RAL 6008	RAL 6009	RAL 6018	RAL 6024	RAL 6032	RAL 6029

Šedé tóny

RAL 7035	RAL 7047	RAL 7038	RAL 7044	RAL 7004	RAL 7045	RAL 7042	RAL 7032
RAL 7030	RAL 7023	RAL 7039	RAL 7010	RAL 7009	RAL 7013	RAL 7036	RAL 7033
RAL 7003	RAL 7034	RAL 7002	RAL 7006	RAL 7008	RAL 7046	RAL 7037	RAL 7005
RAL 7031	RAL 7012	RAL 7011	RAL 7015	RAL 7043	RAL 7022	RAL 7024	RAL 7026
RAL 7016	RAL 7021	RAL 7040	RAL 7001				

Hnědé tóny

RAL 8000	RAL 8001	RAL 8023	RAL 8004	RAL 8003	RAL 8008	RAL 8025	RAL 8024
RAL 8007	RAL 8002	RAL 8012	RAL 8015	RAL 8011	RAL 8028	RAL 8014	RAL 8016
RAL 8017	RAL 8019	RAL 8022					

Bílé a černé tóny

RAL 9016	RAL 9003	RAL 9002	RAL 9018	RAL 9004	RAL 9005	RAL 9011	RAL 9017
RAL 9010	RAL 9001						


Barvy RAL lze objednat prostřednictvím kódu barev 998 jednotlivých barev RAL.

Vyobrazení barev RAL se může z tiskových důvodů odchylovat od původních barev, a proto není závazné.


SolvaPro bezrámová

Varianty a příslušenství

Stabilizační vzpěry / Příčné vzpěry

Výška	Typ	Skica / Foto	Barva	Číslo výrobku	Cena
150 mm	Stabilizační vzpěra (zeď / sklo) pro tloušťku skla 6 - 8 mm		Chrom = 091	SP0100091	2.280,-
			Black Edition (matná černá) = 123	SP0100123	3.880,-
			White Edition (bílá) = 182	SP0100182	3.880,-
			Bronz = 55D	SP010055D	5.500,-
			Černý chrom = 55F	SP010055F	5.500,-
			Stainless steel optic (stříbrná) = 55G	SP010055G	5.500,-
			Mosaz = 55H	SP010055H	5.500,-
			Gold Edition = 196	SP0100196	3.880,-
			Red Gold = 55K	SP010055K	5.500,-
			Individuální barvy RAL = 998	SP0100998	5.500,-
250 mm	Stabilizační vzpěra (zeď / sklo) pro tloušťku skla 6 - 8 mm (pro zkosení stropu)		Chrom = 091	S00101091	3.060,-
			Black Edition (matná černá) = 123	S00101123	4.660,-
			White Edition (bílá) = 182	S00101182	4.660,-
			Bronz = 55D	S0010155D	6.260,-
			Černý chrom = 55F	S0010155F	6.260,-
			Stainless steel optic (stříbrná) = 55G	S0010155G	6.260,-
			Mosaz = 55H	S0010155H	6.260,-
			Gold Edition = 196	S00101196	4.660,-
			Red Gold = 55K	S0010155K	6.260,-
			Individuální barvy RAL = 998	S00101998	6.260,-
	Stabilizační vzpěra (zeď / sklo) pro tloušťku skla 6 - 8 mm		Chrom = 091	SP0101091	2.360,-
			Black Edition (matná černá) = 123	SP0101123	3.960,-
			White Edition (bílá) = 182	SP0101182	3.960,-
			Bronz = 55D	SP010155D	5.550,-
			Černý chrom = 55F	SP010155F	5.550,-
			Stainless steel optic (stříbrná) = 55G	SP010155G	5.550,-
			Mosaz = 55H	SP010155H	5.550,-
			Gold Edition = 196	SP0101196	3.960,-
			Red Gold = 55K	SP010155K	5.550,-
			Individuální barvy RAL = 998	SP0101998	5.550,-
	Stabilizační vzpěra (sklo / sklo) pro tloušťku skla 6 - 8 mm		Chrom = 091	SP0201091	2.360,-
			Black Edition (matná černá) = 123	SP0201123	3.960,-
			White Edition (bílá) = 182	SP0201182	3.960,-
			Bronz = 55D	SP020155D	5.550,-
			Černý chrom = 55F	SP020155F	5.550,-
			Stainless steel optic (stříbrná) = 55G	SP020155G	5.550,-
			Mosaz = 55H	SP020155H	5.550,-
			Gold Edition = 196	SP0201196	3.960,-
			Red Gold = 55K	SP020155K	5.550,-
			Individuální barvy RAL = 998	SP0201998	5.550,-


Stabilizační vzpěry / Příčné vzpěry

Výška	Typ	Skica / Foto	Barva	Číslo výrobku	Cena
500 mm	Stabilizační vzpěra (zeď / sklo) pro tloušťku skla 6 - 8 mm		Chrom = 091	SP0102091	2.430,-
			Black Edition (matná černá) = 123	SP0102123	3.990,-
			White Edition (bílá) = 182	SP0102182	3.990,-
			Bronz = 55D	SP010255D	5.540,-
			Černý chrom = 55F	SP010255F	5.540,-
			Stainless steel optic (stříbrná) = 55G	SP010255G	5.540,-
			Mosaz = 55H	SP010255H	5.540,-
			Gold Edition = 196	SP0102196	3.990,-
			Red Gold = 55K	SP010255K	5.540,-
			Individuální barvy RAL = 998	SP0102998	5.540,-
	Stabilizační vzpěra (sklo / sklo) pro tloušťku skla 6 - 8 mm		Chrom = 091	SP0202091	2.430,-
			Black Edition (matná černá) = 123	SP0202123	3.990,-
			White Edition (bílá) = 182	SP0202182	3.990,-
			Bronz = 55D	SP020255D	5.540,-
			Černý chrom = 55F	SP020255F	5.540,-
			Stainless steel optic (stříbrná) = 55G	SP020255G	5.540,-
			Mosaz = 55H	SP020255H	5.540,-
			Gold Edition = 196	SP0202196	3.990,-
			Red Gold = 55K	SP020255K	5.540,-
			Individuální barvy RAL = 998	SP0202998	5.540,-
	Stabilizační vzpěra (zeď / sklo) pro tloušťku skla 6 - 8 mm (pro zkosení stropu)		Chrom = 091	S00102091	3.240,-
			Black Edition (matná černá) = 123	S00102123	4.830,-
			White Edition (bílá) = 182	S00102182	4.830,-
			Bronz = 55D	S0010255D	6.410,-
			Černý chrom = 55F	S0010255F	6.410,-
			Stainless steel optic (stříbrná) = 55G	S0010255G	6.410,-
			Mosaz = 55H	S0010255H	6.410,-
			Gold Edition = 196	S00102196	4.830,-
			Red Gold = 55K	S0010255K	6.410,-
			Individuální barvy RAL = 998	S00102998	6.410,-
800 mm	Stabilizační vzpěra (zeď / sklo) pro tloušťku skla 6 - 8 mm		Chrom = 091	SP0501091	2.980,-
			Black Edition (matná černá) = 123	SP0501123	4.590,-
			White Edition (bílá) = 182	SP0501182	4.590,-
			Bronz = 55D	SP050155D	6.190,-
			Černý chrom = 55F	SP050155F	6.190,-
			Stainless steel optic (stříbrná) = 55G	SP050155G	6.190,-
			Mosaz = 55H	SP050155H	6.190,-
			Gold Edition = 196	SP0501196	4.590,-
			Red Gold = 55K	SP050155K	6.190,-
			Individuální barvy RAL = 998	SP0501998	6.190,-


SolvaPro bezrámová

Varianty a příslušenství



Stabilizační vzpěry / Příčné vzpěry

Výška	Typ	Skica / Foto	Barva	Číslo výrobku	Cena
1200 mm	Příčná vzpěra (sklo / sklo) pro tloušťku skla 6 - 8 mm		Chrom = 091	SP0301091	4.220,-
			Black Edition (matná černá) = 123	SP0301123	6.120,-
			White Edition (bílá) = 182	SP0301182	6.120,-
			Bronz = 55D	SP030155D	8.030,-
			Černý chrom = 55F	SP030155F	8.030,-
			Stainless steel optic (stříbrná) = 55G	SP030155G	8.030,-
			Mosaz = 55H	SP030155H	8.030,-
			Gold Edition = 196	SP0301196	6.120,-
			Red Gold = 55K	SP030155K	8.030,-
			Individuální barvy RAL = 998	SP0301998	8.030,-
	Příčná vzpěra (zeď / sklo) pro tloušťku skla 6 - 8 mm		Chrom = 091	SP0302091	4.220,-
			Black Edition (matná černá) = 123	SP0302123	6.120,-
			White Edition (bílá) = 182	SP0302182	6.120,-
			Bronz = 55D	SP030255D	8.030,-
			Černý chrom = 55F	SP030255F	8.030,-
			Stainless steel optic (stříbrná) = 55G	SP030255G	8.030,-
			Mosaz = 55H	SP030255H	8.030,-
			Gold Edition = 196	SP0302196	6.120,-
			Red Gold = 55K	SP030255K	8.030,-
			Individuální barvy RAL = 998	SP0302998	8.030,-
	Příčná vzpěra (zeď / sklo) pro tloušťku skla 6 – 8mm (pro zkosení stropu)		Chrom = 091	S00301091	3.990,-
			Black Edition (matná černá) = 123	S00301123	5.610,-
			White Edition (bílá) = 182	S00301182	5.610,-
			Bronz = 55D	S0030155D	7.200,-
			Stainless steel optic (stříbrná) = 55G	S0030155G	7.200,-
			Mosaz = 55H	S0030155H	7.200,-
			Černý chrom = 55F	S0030155F	7.200,-
			Gold Edition = 196	S00301196	5.610,-
			Red Gold = 55K	S0030155K	7.200,-
			Individuální barvy RAL = 998	S00301998	7.200,-


Vzpěra tvaru T, kompletní

Výška	Typ	Skica / Foto	Barva	Číslo výrobku	Cena
150mm	Dodatečné T-řešení (v kombinaci s příčnou vzpěrou zed' / sklo)		Chrom = 091	SP0604091	3.570,-
			Black Edition (matná černá) = 123	SP0604123	4.310,-
			White Edition (bílá) = 182	SP0604182	4.310,-
			Bronz = 55D	SP060455D	5.090,-
			Černý chrom = 55F	SP060455F	5.090,-
			Stainless steel optic (stříbrná) = 55G	SP060455G	5.090,-
			Mosaz = 55H	SP060455H	5.090,-
			Gold Edition = 196	SP0604196	4.310,-
			Red Gold = 55K	SP060455K	5.090,-
			Individuální barvy RAL = 998	SP0604998	5.090,-

Vzpěra tvaru T, kompletní

Výška	Typ	Skica / Foto	Barva	Číslo výrobku	Cena
do 2000 mm x 150 mm	Vzpěra tvaru T, kompletní (zeď / sklo / sklo)		Chrom = 091	SP0601091	7.840,-
			Black Edition (matná černá) = 123	SP0601123	9.250,-
			White Edition (bílá) = 182	SP0601182	9.250,-
			Bronz = 55D	SP060155D	10.650,-
			Černý chrom = 55F	SP060155F	10.650,-
			Stainless steel optic (stříbrná) = 55G	SP060155G	10.650,-
			Mosaz = 55H	SP060155H	10.650,-
			Gold Edition = 196	SP0601196	9.250,-
			Red Gold = 55K	SP060155K	10.650,-
			Individuální barvy RAL = 998	SP0601998	10.650,-
	Vzpěra tvaru T, kompletní (zeď / zeď / sklo)		Chrom = 091	SP0602091	7.840,-
			Black Edition (matná černá) = 123	SP0602123	9.250,-
			White Edition (bílá) = 182	SP0602182	9.250,-
			Bronz = 55D	SP060255D	10.650,-
			Černý chrom = 55F	SP060255F	10.650,-
			Stainless steel optic (stříbrná) = 55G	SP060255G	10.650,-
			Mosaz = 55H	SP060255H	10.650,-
			Gold Edition = 196	SP0602196	9.250,-
			Red Gold = 55K	SP060255K	10.650,-
			Individuální barvy RAL = 998	SP0602998	10.650,-

Stropní vzpěra

Výška	Typ	Detail	Skica / Foto	Barva	Číslo výrobku	Cena
80 - 800 mm	Stropní vzpěra	Pro tloušťky skla 6 - 8 mm. Možnost individuálního zkrácení. Dodatečná montáž možná.		Stříbrná lesklá = 092	SP0000092	4.190,-
				Black Edition (matná černá) = 123	SP0000123	5.780,-
				White Edition (bílá) = 182	SP0000182	5.780,-
				Bronz = 55D	SP000055D	7.350,-
				Černý chrom = 55F	SP000055F	7.350,-
				Stainless steel optic (stříbrná) = 55G	SP000055G	7.350,-
				Mosaz = 55H	SP000055H	7.350,-
				Individuální barvy RAL = 998	SP0000998	7.350,-
				Gold Edition = 196	SP0000196	5.780,-
				Red Gold = 55K	SP000055K	7.350,-

SolvaPro bezrámová

Varianty a příslušenství



Dodatečné nástěnné úhelníky

Typ	Skica / Foto	Barva	Číslo výrobku	Cena
Stěnový úhelník vnitřní, nastavitelný		Stříbrná lesklá = 092	SR7001092	1.870,-
		Black Edition (matná černá) = 123	SR7001123	3.490,-
		White Edition (bílá) = 182	SR7001182	3.490,-
		Bronz = 55D	SR700155D	5.100,-
		Černý chrom = 55F	SR700155F	5.100,-
		Stainless steel optic (stříbrná) = 55G	SR700155G	5.100,-
		Mosaz = 55H	SR700155H	5.100,-
		Gold Edition = 196	SR7001196	3.490,-
		Red Gold = 55K	SR700155K	5.100,-
		Individuální barvy RAL = 998	SR7001998	5.100,-
Stěnový úhelník vnější, nastavitelný		Stříbrná lesklá = 092	SR7002092	1.870,-
		Black Edition (matná černá) = 123	SR7002123	3.490,-
		White Edition (bílá) = 182	SR7002182	3.490,-
		Bronz = 55D	SR700255D	5.100,-
		Černý chrom = 55F	SR700255F	5.100,-
		Stainless steel optic (stříbrná) = 55G	SR700255G	5.100,-
		Mosaz = 55H	SR700255H	5.100,-
		Gold Edition = 196	SR7002196	3.490,-
		Red Gold = 55K	SR700255K	5.100,-
		Individuální barvy RAL = 998	SR7002998	5.100,-
Volitelná krytka jako speciální řešení pro „standardní stěnový úhelník“ umístěný zevnitř		Stříbrná lesklá = 092	S00011092	720,-
		Black Edition (matná černá) = 123	S00011123	720,-
		White Edition (bílá) = 182	S00011182	720,-
		Bronz = 55D	S0001155D	720,-
		Černý chrom = 55F	S0001155F	720,-
		Stainless steel optic (stříbrná) = 55G	S0001155G	720,-
		Mosaz = 55H	S0001155H	720,-
		Gold Edition = 196	S00011196	720,-
		Red Gold = 55K	S0001155K	720,-
		Individuální barvy RAL = 998	S00011998	720,-

Magnetická lišta

Výška	Průřez	Náhradní díl	Vhodné pro	Barva	Číslo výrobku	Cena
2200		Doplňková sada černých magnetických lišt 45° 6 mm / 8 mm pro rohové řešení (lze zkrátit na místě)	Křídlové dveře s pevnými segmenty rohový vstup	Black Edition (matná černá) = 123	ZB0003123	3.690,-
		Doplňková sada černých magnetických lišt 90° 6 mm / 8 mm (lze zkrátit na místě) pro kombinaci s boční stěnou	Křídlové dveře s boční stěnou		ZB0004123	3.690,-
		Doplňková sada černých magnetických lišt 180° 6 mm/8 mm (lze zkrátit na místě) pro lité dveře, dveře s protisegmentem a 1/4-kruhové zástěny.	Litací dveře pro niku		ZB0005123	3.690,-
			Křídlové dveře s protisegmentem do niky			
			Křídlové dveře s pevným segmentem a protisegmentem do niky			
			Křídlové dveře s pevným segmentem, protisegmentem a boční stěnou			

PRŮŘEZY PROFILŮ

Profil	Detail
	Podlahová lišta
	Lišta pro niku

SolvaPro

s nástěnnou lištou



SolvaPro, váš „statement“ v koupelně. Čistý individualismus, nadčasové a čisté tvary a téměř nekonečný výběr barev, rukojetí a skleněných dekorů. Nejvyšší inženýrské umění, prvotřídní zpracování v precizní ruční práci je zde důkazem exkluzivní kvality. Nadčasové, futuristické nebo akcentované - více než 200 barev


a široký výběr skleněných dekorů vám umožní splnit si individuální sen o koupelně.

Přehled modelů - Základní cena

SolvaPro s nástěnnou lištou

4-úhelník


Křídlové dveře do niky
a pro boční stěnu



30.590,-

S. 204


Křídlové dveře
s pevným segmentem
pro boční stěnu a niku



31.930,-

S. 208


Litací dveře pro boční
stěnu



42.850,-

S. 212


Boční stěna



14.280,-

S. 214


Litací dveře do niky



43.630,-

S. 216


Křídlové dveře
s protisegmentem
do niky



35.190,-

S. 218


Křídlové dveře pro
rohový vstup (1/2)



30.590,-

S. 222

Křídlové dveře s
pevným segmentem
pro rohový vstup (1/2)




31.930,-

S. 226

4-úhelník


Boční stěna
samostatně stojící

L-řešení



21.250,-

S. 146



30.800,-

S. 148

Podrobné informace o výrobku
SolvaPro s nástěnnou lištou



Podrobné informace o výrobku **SolvaPro s nástěnnou lištou**



Madlo HÜPPE SolvaPro přesvědčuje střízlivým designem optimálně sladěným s panty.



Volitelné obloukové madlo jako varianta vybavení. K dostání pouze v barvě 092 stříbrná lesklá.



Zvedací/spouštěcí mechanismus – decentně schovaný za krytkou – zvedá snadno dveře při otevření. Tím šetří spodní těsnící lišty a zajišťuje téměř automatické zavírání dveří.



Všechny modely HÜPPE SolvaPro mohou být volitelně montovány s prahovou lištou pro dosažení optimální těsnosti nebo bez prahové lišty pro bezbariérový přístup.



Dveřní segmenty lze po sprchování nechat otevřené dovnitř. To je ideální pro malé koupelny, ušetří se místo vedle sprchového koutu a sprchovací prostor se optimálně vyvětrá.



HÜPPE Solva / SolvaPro v oblíbeném provedení Black Edition

SolvaPro s nástěnnou lištou 4-úhelník




Křídlové dveře s boční stěnou

Popis produktu

- K montáži do niky nebo pro kombinaci s boční stěnou SolvaPro
- Dveře částečně orámované s jedním skleněným křídlem. Dveře se otevírají dovnitř a ven
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem tl 8 mm dle DIN EN 12150, volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu
- Profily z vysoce kvalitního eloxovaného hliníku, madlo z vysoce kvalitního kovu
- Možnost nastavení v nástěnném profilu 15 mm
- Trubkový pant s plynule nastavitelným zvedacím/spouštěcím mechanismem a zdvihem 5 mm
- Montáž s prahovou lištou (výška 10 mm) pro optimální těsnost nebo bez

Pro křídlové dveře do niky nebo kombinaci dveří se zkrácenou boční stěnou je nutný „Doplňkový set pro niku“.

Montážní možnosti 7T01		MS1
Nika = dveře + doplňkový set pro niku		
Rohové řešení = dveře + boční stěna		
Min. - Max rozměr		
1200-2000	500-1000	
2001-2200	500-900	



		Rozměry	
WL:	28		
R:	15		
Mx:	M+15		
MG:	30		

WEM = Vestavný rozměr vaničky (000)
M = Montážní rozměr na střed skla (001)
Uveďte, prosím, při objednávce.



Křídlové dveře

Upevnění vlevo

Montáž na sprchovou vaničku

Výška	Typ	WEM Nika	WEM boční stěna	Šířka vstupu	Číslo výrobku	Cena
2000	800	785-815	785-800	685	7T0101	30.590,-
	900	885-915	885-900	785	7T0102	31.150,-
	1000	985-1015	985-1000	885	7T0103	32.170,-

Montáž na podlahu/dlažbu

Výška	Typ	M (střed skla) nika	M (střed skla) boční stěna	Šířka vstupu	Číslo výrobku	Cena
2000	800	785-815	755-770	685	7T0101	30.590,-
	800	822-852	792-807	715	7T0111	30.590,-
	900	885-915	855-870	785	7T0102	31.150,-
	900	922-952	892-907	815	7T0112	31.150,-
	1000	985-1015	955-970	885	7T0103	32.170,-
	1000	1022-1052	992-1007	915	7T0113	32.170,-

Zhotovení na míru

Výška	Šířka dveřní strany	Číslo výrobku	Cena
1200-2000	500-1000	7T0180	35.870,-
2001-2200	500-900	7T0181	37.450,-
Rozsah nastavení = objednaný rozměr - 8 mm / + 7 mm**			
 Příplatek ke zhotovení na míru za každé zkosení			Příplatek
			4.480,-

Barvy profilů- skla / dekory

Barvy profilu	Kód barvy	Příplatek
Stříbrná lesklá	092	0,-
Black Edition (matná černá)	123	3.430,-
White Edition (bílá)	182	3.430,-
Gold Edition	196	3.430,-
Bronz	55D	8.660,-
Černý chrom	55F	8.660,-
Stainless steel optic (stříbrná)	55G	8.660,-
Mosaz	55H	8.660,-
Red Gold	55K	8.660,-
Individuální barvy RAL	998	8.660,-

Individual (399) umožňuje další barvy skla a individuální dekory na přání.

Skla/dekory	s úpravou Anti-Plaque		bez úpravy Anti-Plaque	
	Kód skla	Příplatek	Kód skla	Příplatek
Číré	322	0,-	321	0,-
Sand Plus (matné)	316	4.450,-	315	4.450,-
Privatima	375	4.450,-	373	4.450,-
Šedé	368	4.450,-	301	4.450,-
Bronzové	378	4.450,-	341	4.450,-
Zrcadlové sklo	381	15.450,-	380	15.450,-
Vintage	31F	15.450,-		
Individual	399	Na poptávku	399	Na poptávku

Varianta vybavení (volitelné)

	Varianta vybavení	Příplatek
Individuální madlo (možné vybrat ze sortimentu HÜPPE)	704	1.610,-
Obloukové madlo (pouze v barvě 092 stříbrná lesklá)	801	1.340,-

Doplňky

Výška		Barva	Číslo výrobku	Cena	Barva	Číslo výrobku	Cena
2000	Doplňkový set pro niku	Stříbrná lesklá = 092	S29001092	140,-	Black Edition (matná černá) = 123	S29001123	140,-
		White Edition (bílá) = 182	S29001182	140,-	Bronz = 55D	S2900155D	140,-
		Černý chrom = 55F	S2900155F	140,-	Stainless steel optic (stříbrná) = 55G	S2900155G	140,-
		Mosaz = 55H	S2900155H	140,-	Red Gold = 55K	S2900155K	140,-
		Gold Edition = 196	S29001196	140,-	Individuální barvy RAL = 998	S29001998	140,-
až 2200	Doplňkový set pro niku, zhotovení na míru	Stříbrná lesklá = 092	S29080092	670,-	Black Edition (matná černá) = 123	S29080123	670,-
		White Edition (bílá) = 182	S29080182	670,-	Bronz = 55D	S2908055D	670,-
		Černý chrom = 55F	S2908055F	670,-	Stainless steel optic (stříbrná) = 55G	S2908055G	670,-
		Mosaz = 55H	S2908055H	670,-	Red Gold = 55K	S2908055K	670,-
		Gold Edition = 196	S29080196	670,-	Individuální barvy RAL = 998	S29080998	670,-

Číslo výrobku a ceny

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX.XXX
Číslo výrobku		Kód barvy		Kód skla		Varianta vybavení		Číslo výrobku kompletní
Základní cena		Příplatek za barvu		Příplatek za sklo		Příplatek		Celková cena

SolvaPro s nástěnnou lištou 4-úhelník




Křídlové dveře s boční stěnou

Popis produktu

- K montáži do niky nebo pro kombinaci s boční stěnou SolvaPro
- Dveře částečně orámované s jedním skleněným křídlem. Dveře se otevírají dovnitř a ven
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem tl 8 mm dle DIN EN 12150, volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu
- Profily z vysoce kvalitního eloxovaného hliníku, madlo z vysoce kvalitního kovu
- Možnost nastavení v nástěnném profilu 15 mm
- Trubkový pant s plynule nastavitelným zvedacím/spouštěcím mechanismem a zdvihem 5 mm
- Montáž s prahovou lištou (výška 10 mm) pro optimální těsnost nebo bez

Pro křídlové dveře do niky nebo kombinaci dveří se zkrácenou boční stěnou je nutný „Doplňkový set pro niku“.

Montážní možnosti 7T02		MS1
Nika = dveře + doplňkový set pro niku		
Rohové řešení = dveře + boční stěna		
Min. - Max rozměr		
1200-2000	500-1000	
2001-2200	500-900	



		Rozměry	
WEM = Vestavný rozměr vaničky (000)		WL:	28
M = Montážní rozměr na střed skla (001)		R:	15
Uvedte, prosím, při objednávce.		Mx:	M+15
		MG:	30



Křídlové dveře

Upevnění vpravo

Montáž na sprchovou vaničku

Výška	Typ	WEM Nika	WEM boční stěna	Šířka vstupu	Číslo výrobku	Cena
2000	800	785-815	785-800	685	7T0201	30.590,-
	900	885-915	885-900	785	7T0202	31.150,-
	1000	985-1015	985-1000	885	7T0203	32.170,-

Montáž na podlahu/dlažbu

Výška	Typ	M (střed skla) nika	M (střed skla) boční stěna	Šířka vstupu	Číslo výrobku	Cena
2000	800	785-815	755-770	685	7T0201	30.590,-
	800	822-852	792-807	715	7T0211	30.590,-
	900	885-915	855-870	785	7T0202	31.150,-
	900	922-952	892-907	815	7T0212	31.150,-
	1000	985-1015	955-970	885	7T0203	32.170,-
	1000	1022-1052	992-1007	915	7T0213	32.170,-

Zhotovení na míru

Výška	Šířka dveřní strany	Číslo výrobku	Cena
1200-2000	500-1000	7T0280	35.870,-
2001-2200	500-900	7T0281	37.450,-
Rozsah nastavení = objednaný rozměr - 8 mm / + 7 mm**			
 Příplatek ke zhotovení na míru za každé zkosení			Příplatek
			4.480,-

Barvy profilů- skla / dekory

Barvy profilu	Kód barvy	Příplatek
Stříbrná lesklá	092	0,-
Black Edition (matná černá)	123	3.430,-
White Edition (bílá)	182	3.430,-
Gold Edition	196	3.430,-
Bronz	55D	8.660,-
Černý chrom	55F	8.660,-
Stainless steel optic (stříbrná)	55G	8.660,-
Mosaz	55H	8.660,-
Red Gold	55K	8.660,-
Individuální barvy RAL	998	8.660,-

Individual (399) umožňuje další barvy skla a individuální dekory na přání.

Skla/dekory	s úpravou Anti-Plaque		bez úpravy Anti-Plaque	
	Kód skla	Příplatek	Kód skla	Příplatek
Číré	322	0,-	321	0,-
Sand Plus (matné)	316	4.450,-	315	4.450,-
Privatima	375	4.450,-	373	4.450,-
Šedé	368	4.450,-	301	4.450,-
Bronzové	378	4.450,-	341	4.450,-
Zrcadlové sklo	381	15.450,-	380	15.450,-
Vintage	31F	15.450,-		
Individual	399	Na poptávku	399	Na poptávku

Varianta vybavení (volitelné)

	Varianta vybavení	Příplatek
Individuální madlo (možné vybrat ze sortimentu HÜPPE)	704	1.610,-
Obloukové madlo (pouze v barvě 092 stříbrná lesklá)	801	1.340,-

Doplňky

Výška		Barva	Číslo výrobku	Cena	Barva	Číslo výrobku	Cena
2000	Doplňkový set pro niku	Stříbrná lesklá = 092	S29001092	140,-	Black Edition (matná černá) = 123	S29001123	140,-
		White Edition (bílá) = 182	S29001182	140,-	Bronz = 55D	S2900155D	140,-
		Černý chrom = 55F	S2900155F	140,-	Stainless steel optic (stříbrná) = 55G	S2900155G	140,-
		Mosaz = 55H	S2900155H	140,-	Red Gold = 55K	S2900155K	140,-
		Gold Edition = 196	S29001196	140,-	Individuální barvy RAL = 998	S29001998	140,-
až 2200	Doplňkový set pro niku, zhotovení na míru	Stříbrná lesklá = 092	S29080092	670,-	Black Edition (matná černá) = 123	S29080123	670,-
		White Edition (bílá) = 182	S29080182	670,-	Bronz = 55D	S2908055D	670,-
		Černý chrom = 55F	S2908055F	670,-	Stainless steel optic (stříbrná) = 55G	S2908055G	670,-
		Mosaz = 55H	S2908055H	670,-	Red Gold = 55K	S2908055K	670,-
		Gold Edition = 196	S29080196	670,-	Individuální barvy RAL = 998	S29080998	670,-

Číslo výrobku a ceny

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX.XXX
Číslo výrobku		Kód barvy		Kód skla		Varianta vybavení		Číslo výrobku kompletní
Základní cena		Příplatek za barvu		Příplatek za sklo		Příplatek		Celková cena

SolvaPro s nástěnnou lištou 4-úhelník



Křídlové dveře s pevným segmentem a boční stěnou


Popis produktu

- K montáži do niky nebo pro kombinaci s boční stěnou SolvaPro
- Částečně orámované dveře s jedním křídlem a pevným segmentem. Dveře se otevírají dovnitř a ven
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem tl 8 mm dle DIN EN 12150, volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu
- Profily z vysoce kvalitního eloxovaného hliníku, madla a panty z vysoce kvalitního kovu
- Možnost nastavení v nástěnném profilu 15 mm
- Zvedací/spouštěcí mechanismus pantu decentně skrytý za krytkou
- Z vnitřní strany zapuštěné panty pro snazší čištění
- Montáž s prahovou lištou (výška 10 mm) pro optimální těsnost nebo bez prahové lišty pro bezbariérový přístup
- Průběžné magnetické lišty a těsnicí profily a vodorovná těsnicí lišta
- Těsnost podle DIN 14428
- Made in Germany
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, montážní návod

- 10-letá ponákuční záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu
- Se stabilizačními vzpěrami (uvnitř)
- Zkosení / výřezy možné
- Včetně HÜPPE Keder-System (upevnění s pomocí těsnicího profilu) - montáž bez viditelných šroubů v oblasti nástěnné lišty
- Systém zajištění kvality certifikován dle DIN EN ISO 9001:2015
- Systém managementu hospodaření energií certifikován dle DIN EN 50001:2011
- Trubkový pant s plynule nastavitelným zvedacím/spouštěcím mechanismem a zdvihem 5 mm
- Panty se zvedacím/spouštěcím mechanismem a z vnitřní strany zapuštěné

Pro křídlové dveře do niky nebo kombinaci dveří se zkrácenou boční stěnou je nutný „Doplňkový set pro niku“.

Montážní možnosti 7T03		MS2
Nika = dveře + doplňkový set pro niku		
Rohové řešení = dveře + boční stěna		
Min. - Max rozměr		
1200-2200	200-600	max. 900



	Rozměry WL: 24 R: 20 Mx: M+10 MG: 30
WEM = Vestavný rozměr vaničky (000) M = Montážní rozměr na střed skla (001) Uvedte, prosím, při objednávce.	



Křídlové dveře s pevným segmentem

Upevnění vlevo

Montáž na sprchovou vaničku

Výška	Typ	WEM Nika	WEM boční stěna	Šířka C1	Šířka vstupu	Číslo výrobku	Cena
2000	800	785-815	785-800	261-276	470	7T0301	31.930,-
	900	885-915	885-900	261-276	570	7T0302	32.490,-
	1000	985-1015	985-1000	361-376	570	7T0303	32.490,-
	1200	1185-1215	1185-1200	461-476	670	7T0304	33.510,-

Montáž na podlahu/dlažbu

Výška	Typ	M (střed skla) nika	M (střed skla) boční stěna	Šířka C1	Šířka vstupu	Číslo výrobku	Cena
2000	800	785-815	755-770	261-276	470	7T0301	31.930,-
	800	822-852	792-807	291-306	470	7T0311	31.930,-
	900	885-915	855-870	261-276	570	7T0302	32.490,-
	900	922-952	892-907	291-306	570	7T0312	32.490,-
	1000	985-1015	955-970	361-376	570	7T0303	32.490,-
	1000	1022-1052	992-1007	391-406	570	7T0313	32.490,-
	1200	1185-1215	1155-1170	461-476	670	7T0304	33.510,-
	1200	1222-1252	1192-1207	491-506	670	7T0314	33.510,-

Zhotovení na míru

Výška	Šířka dveřní strany	Šířka C1	Číslo výrobku	Cena
1200-2000	700-1200	200-600	7T0380	37.450,-
	1201-1500	200-600	7T0382	39.020,-
2001-2200	700-1200	200-600	7T0381	39.020,-
	1201-1500	200-600	7T0383	40.710,-

Rozsah nastavení = objednaný rozměr - 8 mm / + 7 mm**

	Příplatek ke zhotovení na míru za každé zkosení/výřez	Příplatek
		4.480,-

Barvy profilů- skla / dekory

Barvy profilu	Kód barvy	Příplatek
Stříbrná lesklá	092	0,-
Black Edition (matná černá)	123	3.430,-
White Edition (bílá)	182	3.430,-
Gold Edition	196	3.430,-
Bronz	55D	8.660,-
Černý chrom	55F	8.660,-
Stainless steel optic (stříbrná)	55G	8.660,-
Mosaz	55H	8.660,-
Red Gold	55K	8.660,-
Individuální barvy RAL	998	8.660,-

Skla/dekory	s úpravou Anti-Plaque		bez úpravy Anti-Plaque	
	Kód skla	Příplatek	Kód skla	Příplatek
Číré	322	0,-	321	0,-
Sand Plus (matné)	316	4.450,-	315	4.450,-
Privatima	375	4.450,-	373	4.450,-
Šedé	368	4.450,-	301	4.450,-
Bronzové	378	4.450,-	341	4.450,-
Zrcadlové sklo	381	15.450,-	380	15.450,-
Vintage	31F	15.450,-		
Individual	399	Na poptávku	399	Na poptávku

Zrcadlové sklo (380/381): Při objednávce je nutné uvést, který segment má být vyroben se zrcadlovým sklem. V případě, že nebude uvedeno, bude dodána celá zástěna se zrcadlovým sklem.

Individual (399) umožňuje další barvy skla a individuální dekory na přání.

Varianta vybavení (volitelné)

	Varianta vybavení	Příplatek
Individuální madlo (možné vybrat ze sortimentu HÜPPE)	704	1.610,-
Obloukové madlo (pouze v barvě 092 stříbrná lesklá)	801	1.340,-

Doplňky

Výška		Barva	Číslo výrobku	Cena	Barva	Číslo výrobku	Cena
2000	Doplňkový set pro niku	Stříbrná lesklá = 092	S29001092	140,-	Black Edition (matná černá) = 123	S29001123	140,-
		White Edition (bílá) = 182	S29001182	140,-	Bronz = 55D	S2900155D	140,-
		Černý chrom = 55F	S2900155F	140,-	Stainless steel optic (stříbrná) = 55G	S2900155G	140,-
		Mosaz = 55H	S2900155H	140,-	Red Gold = 55K	S2900155K	140,-
		Gold Edition = 196	S29001196	140,-	Individuální barvy RAL = 998	S29001998	140,-
až 2200	Doplňkový set pro niku, zhotovení na míru	Stříbrná lesklá = 092	S29080092	670,-	Black Edition (matná černá) = 123	S29080123	670,-
		White Edition (bílá) = 182	S29080182	670,-	Bronz = 55D	S2908055D	670,-
		Černý chrom = 55F	S2908055F	670,-	Stainless steel optic (stříbrná) = 55G	S2908055G	670,-
		Mosaz = 55H	S2908055H	670,-	Red Gold = 55K	S2908055K	670,-
		Gold Edition = 196	S29080196	670,-	Individuální barvy RAL = 998	S29080998	670,-

Číslo výrobku a ceny

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX.XXX
Číslo výrobku		Kód barvy		Kód skla		Varianta vybavení		Číslo výrobku kompletní
Základní cena		Příplatek za barvu		Příplatek za sklo		Příplatek		Celková cena

SolvaPro s nástěnnou lištou 4-úhelník




Křídlové dveře s pevným segmentem a boční stěnou

Popis produktu

- K montáži do niky nebo pro kombinaci s boční stěnou SolvaPro
- Částečně orámované dveře s jedním křídlem a pevným segmentem. Dveře se otevírají dovnitř a ven
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem tl 8 mm dle DIN EN 12150, volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu
- Profily z vysoce kvalitního eloxovaného hliníku, madla a panty z vysoce kvalitního kovu
- Možnost nastavení v nástěnném profilu 15 mm
- Zvedací/spouštěcí mechanismus pantu decentně skrytý za krytkou
- Z vnitřní strany zapuštěné panty pro snazší čištění
- Montáž s prahovou lištou (výška 10 mm) pro optimální těsnost nebo bez prahové lišty pro bezbariérový přístup
- Průběžné magnetické lišty a těsnicí profily a vodorovná těsnicí lišta
- Těsnost podle DIN 14428
- Made in Germany
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, montážní návod

- 10-letá ponákové záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu
- Se stabilizačními vzpěrami (uvnitř)
- Zkosení / výřezy možné
- Včetně HÜPPE Keder-System (upevnění s pomocí těsnicího profilu) - montáž bez viditelných šroubů v oblasti nástěnné lišty
- Systém zajištění kvality certifikován dle DIN EN ISO 9001:2015
- Systém managementu hospodaření energií certifikován dle DIN EN 50001:2011
- Trubkový pant s plynule nastavitelným zvedacím/spouštěcím mechanismem a zdvihem 5 mm
- Panty se zvedacím/spouštěcím mechanismem a z vnitřní strany zapuštěné

Pro křídlové dveře do niky nebo kombinaci dveří se zkrácenou boční stěnou je nutný „Doplňkový set pro niku“.



Montážní možnosti 7T04		MS2
Nika = dveře + doplňkový set pro niku		
Rohové řešení = dveře + boční stěna		
Min. - Max rozměr		
1200-2200	200-600	max. 900

Rozměry

WL:	24
R:	20
Mx:	M+10
MG:	30

WEM = Vestavný rozměr vaničky (000)
M = Montážní rozměr na střed skla (001)
Uvedte, prosím, při objednávce.



Křídlové dveře s pevným segmentem

Upevnění vpravo

Montáž na sprchovou vaničku

Výška	Typ	WEM Nika	WEM boční stěna	Šířka C2	Šířka vstupu	Číslo výrobku	Cena
2000	800	785-815	785-800	261-276	470	7T0401	31.930,-
	900	885-915	885-900	261-276	570	7T0402	32.490,-
	1000	985-1015	985-1000	361-376	570	7T0403	32.490,-
	1200	1185-1215	1185-1200	461-476	670	7T0404	33.510,-

Montáž na podlahu/dlažbu

Výška	Typ	M (střed skla) nika	M (střed skla) boční stěna	Šířka C2	Šířka vstupu	Číslo výrobku	Cena
2000	800	785-815	755-770	261-276	470	7T0401	31.930,-
	800	822-852	792-807	291-306	470	7T0411	31.930,-
	900	885-915	855-870	261-276	570	7T0402	32.490,-
	900	922-952	892-907	291-306	570	7T0412	32.490,-
	1000	985-1015	955-970	361-376	570	7T0403	32.490,-
	1000	1022-1052	992-1007	391-406	570	7T0413	32.490,-
	1200	1185-1215	1155-1170	461-476	670	7T0404	33.510,-
	1200	1222-1252	1192-1207	491-506	670	7T0414	33.510,-

Zhotovení na míru

Výška	Šířka dveřní strany	Šířka C2	Číslo výrobku	Cena
1200-2000	700-1200	200-600	7T0480	37.450,-
	1201-1500	200-600	7T0482	39.020,-
2001-2200	700-1200	200-600	7T0481	39.020,-
	1201-1500	200-600	7T0483	40.710,-

Rozsah nastavení = objednaný rozměr - 8 mm / + 7 mm**

	Příplatek ke zhotovení na míru za každé zkosení/výřez	Příplatek
		4.480,-

Barvy profilů- skla / dekory

Barvy profilu	Kód barvy	Příplatek
Stříbrná lesklá	092	0,-
Black Edition (matná černá)	123	3.430,-
White Edition (bílá)	182	3.430,-
Gold Edition	196	3.430,-
Bronz	55D	8.660,-
Černý chrom	55F	8.660,-
Stainless steel optic (stříbrná)	55G	8.660,-
Mosaz	55H	8.660,-
Red Gold	55K	8.660,-
Individuální barvy RAL	998	8.660,-

Skla/dekory	s úpravou Anti-Plaque		bez úpravy Anti-Plaque	
	Kód skla	Příplatek	Kód skla	Příplatek
Číré	322	0,-	321	0,-
Sand Plus (matné)	316	4.450,-	315	4.450,-
Privatima	375	4.450,-	373	4.450,-
Sedé	368	4.450,-	301	4.450,-
Bronzové	378	4.450,-	341	4.450,-
Zrcadlové sklo	381	15.450,-	380	15.450,-
Vintage	31F	15.450,-		
Individual	399	Na poptávku	399	Na poptávku

Zrcadlové sklo (380/381): Při objednávce je nutné uvést, který segment má být vyroben se zrcadlovým sklem. V případě, že nebude uvedeno, bude dodána celá zástěna se zrcadlovým sklem.

Individual (399) umožňuje další barvy skla a individuální dekory na přání.

Varianta vybavení (volitelné)

	Varianta vybavení	Příplatek
Individuální madlo (možné vybrat ze sortimentu HÜPPE)	704	1.610,-
Obloukové madlo (pouze v barvě 092 stříbrná lesklá)	801	1.340,-

Doplňky

Výška		Barva	Číslo výrobku	Cena	Barva	Číslo výrobku	Cena
2000	Doplňkový set pro niku	Stříbrná lesklá = 092	S29001092	140,-	Black Edition (matná černá) = 123	S29001123	140,-
		White Edition (bílá) = 182	S29001182	140,-	Bronz = 55D	S2900155D	140,-
		Černý chrom = 55F	S2900155F	140,-	Stainless steel optic (stříbrná) = 55G	S2900155G	140,-
		Mosaz = 55H	S2900155H	140,-	Red Gold = 55K	S2900155K	140,-
		Gold Edition = 196	S29001196	140,-	Individuální barvy RAL = 998	S29001998	140,-
až 2200	Doplňkový set pro niku, zhotovení na míru	Stříbrná lesklá = 092	S29080092	670,-	Black Edition (matná černá) = 123	S29080123	670,-
		White Edition (bílá) = 182	S29080182	670,-	Bronz = 55D	S2908055D	670,-
		Černý chrom = 55F	S2908055F	670,-	Stainless steel optic (stříbrná) = 55G	S2908055G	670,-
		Mosaz = 55H	S2908055H	670,-	Red Gold = 55K	S2908055K	670,-
		Gold Edition = 196	S29080196	670,-	Individuální barvy RAL = 998	S29080998	670,-

Číslo výrobku a ceny

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX.XXX
Číslo výrobku		Kód barvy		Kód skla		Varianta vybavení		Číslo výrobku kompletní
Základní cena		Příplatek za barvu		Příplatek za sklo		Příplatek		Celková cena

SolvaPro s nástěnnou lištou 4-úhelník








Lítací dveře pro boční stěnu

Popis produktu

- Pro kombinaci s boční stěnou SolvaPro
- Částečně orámované dveře se dvěma skleněnými křídly. Dveře se otevírají dovnitř a ven
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem tl 8 mm dle DIN EN 12150, volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu
- Profily z vysoce kvalitního eloxovaného hliníku, madlo z vysoce kvalitního kovu
- Trubkový pant s plynule nastavitelným zvedacím/spouštěcím mechanismem a zdvihem 5 mm
- Montáž s prahovou lištou (výška 10 mm) pro optimální těsnost nebo bez prahové lišty pro bezbariérový přístup

- Možnost nastavení v nástěnném profilu 15 mm
- Průběžné magnetické lišty a těsnící profily a vodorovná těsnící lišta
- Těsnost podle DIN 14428
- Made in Germany
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, montážní návod
- 10-letá ponáková záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu
- Systém zajištění kvality certifikován dle DIN EN ISO 9001:2015
- Systém managementu hospodaření energií certifikován dle DIN EN 50001:2011

Montážní možnosti 7T09		MS6
Rohové řešení = dveře + boční stěna		
Min. - Max rozměr		
1200-2200	600-1200	



Rozměry

WL:	28
R:	15
Mx:	M+15
MG:	30

WEM = Vestavný rozměr vaničky (000)

M = Montážní rozměr na střed skla (001)

Uvedte, prosím, při objednávce.



Lítací dveře pro boční stěnu

Montáž na sprchovou vaničku

Výška	Typ	WEM	Šířka vstupu	Číslo výrobku	Cena
2000	800	775-805	600	7T0901	42.850,-
	900	875-905	700	7T0902	43.630,-
	1000	975-1005	800	7T0903	44.980,-

Montáž na podlahu/dlažbu

Výška	Typ	M (střed skla)	Šířka vstupu	Číslo výrobku	Cena
2000	800	745-775	600	7T0901	42.850,-
	800	785-815	630	7T0911	42.850,-
	900	845-875	700	7T0902	43.630,-
	900	885-915	730	7T0912	43.630,-
	1000	945-975	800	7T0903	44.980,-
	1000	985-1015	830	7T0913	44.980,-

Zhotovení na míru

Výška	Šířka dveřní strany	Číslo výrobku	Cena
1200-2000	600-1200	7T0980	50.260,-
2001-2200	600-1200	7T0981	52.410,-

Rozsah nastavení = objednaný rozměr - 15 mm / + 15 mm

Barvy profilů- skla / dekory

Barvy profilu	Kód barvy	Příplatek
Stříbrná lesklá	092	0,-
Black Edition (matná černá)	123	3.430,-
White Edition (bílá)	182	3.430,-
Gold Edition	196	3.430,-
Bronz	55D	8.660,-
Černý chrom	55F	8.660,-
Stainless steel optic (stříbrná)	55G	8.660,-
Mosaz	55H	8.660,-
Red Gold	55K	8.660,-
Individuální barvy RAL	998	8.660,-

Skla/dekory	s úpravou Anti-Plaque		bez úpravy Anti-Plaque	
	Kód skla	Příplatek	Kód skla	Příplatek
Číré	322	0,-	321	0,-
Sand Plus (matné)	316	4.450,-	315	4.450,-
Privatima	375	4.450,-	373	4.450,-
Šedé	368	4.450,-	301	4.450,-
Bronzové	378	4.450,-	341	4.450,-
Zrcadlové sklo	381	15.450,-	380	15.450,-
Vintage	31F	15.450,-		
Individual	399	Na poptávku	399	Na poptávku

Zrcadlové sklo (380/381): Při objednávce je nutné uvést, který segment má být vyroben se zrcadlovým sklem. V případě, že nebude uvedeno, bude dodána celá zástěna se zrcadlovým sklem.

Individual (399) umožňuje další barvy skla a individuální dekory na přání.

Varianta vybavení (volitelné)

	Varianta vybavení	Příplatek
Individuální madlo (možné vybrat ze sortimentu HÜPPE)	704	3.220,-
Obloukové madlo (pouze v barvě 092 stříbrná lesklá)	801	2.680,-

Číslo výrobku a ceny

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX.XXX
Číslo výrobku		Kód barvy		Kód skla		Varianta vybavení		Číslo výrobku kompletní
Základní cena		Příplatek za barvu		Příplatek za sklo		Příplatek		Celková cena

SolvaPro s nástěnnou lištou 4-úhelník



Boční stěna


Popis produktu

- Pro kombinaci se SolvaPro křídlovými dveřmi, křídlovými dveřmi s pevným segmentem a lítacími dveřmi
- Částečně orámovaná boční stěna
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem tl 8 mm dle DIN EN 12150, volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu
- Profily z vysoce kvalitního eloxovaného hliníku
- Možnost nastavení v nástěnném profilu 15 mm
- Těsnost podle DIN 14428
- Made in Germany
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, montážní návod

Boční stěna zkrácená je kombinovatelná jen s dveřmi do niky.

Pozor: Privatimu lze z výrobních důvodů nabízet pouze do šířky skla 1600 mm

Montážní možnosti 7T07		MS4
Upevnění vlevo	Upevnění vpravo	
Se stabilizační vzpěrou		
S příčnou vzpěrou		
Min. - Max rozměr		
500-2200	200-1800	



		Rozměry	
WL:	24		
R:	20		
Mx:	M+15		
MG:	30		
WEM = Vestavný rozměr vaničky (000) M = Montážní rozměr na střed skla (001) Uvedte, prosím, při objednávce.			



Boční stěna

Montáž na sprchovou vaničku

Výška	Typ	WEM	Číslo výrobku	Cena
2000	800	785-800	7T0702	14.280,-
	900	885-900	7T0703	14.500,-
	1000	985-1000	7T0704	14.500,-
	1200	1185-1200	7T0705	14.960,-

Montáž na podlahu/dlažbu

Výška	Typ	M (střed skla)	Číslo výrobku	Cena
2000	800	755-770	7T0702	14.280,-
	800	792-807	7T0712	14.280,-
	900	855-870	7T0703	14.500,-
	900	892-907	7T0713	14.500,-
	1000	955-970	7T0704	14.500,-
	1000	992-1007	7T0714	14.500,-
	1200	1155-1170	7T0705	14.960,-
	1200	1192-1207	7T0715	14.960,-

Zhotovení na míru

Výška	Šířka	Typ	Číslo výrobku	Cena
1200-2000	200-1200	Přes roh	7T0780	16.750,-
2001-2200	200-1200	Přes roh	7T0781	18.210,-
1200-2000	1201-1800	Přes roh	7T0782	17.430,-
2001-2200	1201-1800	Přes roh	7T0783	18.900,-
500-2000	200-1200	na vanu pro křídlové dveře	7T0784	16.750,-
500-2000	1201-1800	na vanu pro křídlové dveře	7T0785	17.430,-
2001-2200	200-1200	na vanu pro křídlové dveře	7T0788	18.210,-
2001-2200	1201-1800	na vanu pro křídlové dveře	7T0789	18.900,-
500-2000	200-1200	na vanu pro lítací dveře	7T0786	16.750,-
2001-2200	200-1200	na vanu pro lítací dveře	7T0787	18.210,-

Rozsah nastavení = objednaný rozměr - 8 mm / + 7 mm**

Boční stěna zkrácená je kombinovatelná jen s dveřmi do niky.

	Příplatek ke zhotovení na míru za každé zkosení/výřez	Příplatek
		4.480,-

Barvy profilů- skla / dekory

Barvy profilu	Kód barvy	Příplatek
Stříbrná lesklá	092	0,-
Black Edition (matná černá)	123	3.430,-
White Edition (bílá)	182	3.430,-
Gold Edition	196	3.430,-
Bronz	55D	8.660,-
Černý chrom	55F	8.660,-
Stainless steel optic (stříbrná)	55G	8.660,-
Mosaz	55H	8.660,-
Red Gold	55K	8.660,-
Individuální barvy RAL	998	8.660,-

Skla/dekory	s úpravou Anti-Plaque		bez úpravy Anti-Plaque	
	Kód skla	Příplatek	Kód skla	Příplatek
Čiré	322	0,-	321	0,-
Sand Plus (matné)	316	4.450,-	315	4.450,-
Privatima	375	4.450,-	373	4.450,-
Šedé	368	4.450,-	301	4.450,-
Bronzové	378	4.450,-	341	4.450,-
Zrcadlové sklo	381	15.450,-	380	15.450,-
Vintage	31F	15.450,-		
Individual	399	Na poptávku	399	Na poptávku

Pozor: Privatimu lze z výrobních důvodů nabízet pouze do šíky skla 1600 mm

Individual (399) umožňuje další barvy skla a individuální dekory na přání.

Varianta vybavení (volitelné)

	Varianta vybavení	Příplatek
Select+ nástěnná lišta	881	3.640,-
U varianty vybavení 881 nelze vyrobit zkosení.		

Číslo výrobku a ceny

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX.XXX
Číslo výrobku		Kód barvy		Kód skla		Varianta vybavení		Číslo výrobku kompletní
Základní cena		Příplatek za barvu		Příplatek za sklo		Příplatek		Celková cena

SolvaPro s nástěnnou lištou 4-úhelník









Lítací dveře pro niku

Popis produktu

- Pro montáž do niky
- Částečně orámované dveře se dvěma skleněnými křídly. Dveře se otevírají dovnitř a ven
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem tl 8 mm dle DIN EN 12150, volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu
- Profily z vysoce kvalitního eloxovaného hliníku, madlo z vysoce kvalitního kovu
- Trubkový pant s plynule nastavitelným zvedacím/spouštěcím mechanismem a zdvihem 5 mm
- Montáž s prahovou lištou (výška 10 mm) pro optimální těsnost nebo bez prahové lišty pro bezbariérový přístup

- Možnost nastavení v nástěnném profilu 15 mm
- Průběžné magnetické lišty a těsnící profily a vodorovná těsnící lišta
- Těsnost podle DIN 14428
- Made in Germany
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, montážní návod
- 10-letá ponáková záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu
- Systém zajištění kvality certifikován dle DIN EN ISO 9001:2015
- Systém managementu hospodaření energií certifikován dle DIN EN 50001:2011

Montážní možnosti 7T08		MS5
		
Min. - Max rozměr		
		
1200-2200	600-1800	



Rozměry

WL:	28
R:	15
Mx:	M+15
MG:	30

WEM = Vestavný rozměr vaničky (000)

M = Montážní rozměr na střed skla (001)

Uvedte, prosím, při objednávce.



Lítací dveře pro niku

Montáž na sprchovou vaničku

Výška	Typ	WEM B	Šířka vstupu	Číslo výrobku	Cena
2000	900	880-905	740	7T0802	43.630,-
	1000	980-1005	840	7T0803	44.980,-

Montáž na podlahu/dlažbu

Výška	Typ	M (střed skla) B	Šířka vstupu	Číslo výrobku	Cena
2000	900	880-905	740	7T0802	43.630,-
	1000	980-1005	840	7T0803	44.980,-

Zhotovení na míru

Výška	Šířka dveřní strany	Číslo výrobku	Cena
1200-2000	600-1200	7T0880	50.260,-
	1201-1800	7T0882	52.410,-
2001-2200	600-1200	7T0881	54.540,-
	1201-1800	7T0883	56.780,-

Rozsah nastavení = objednaný rozměr - 13 mm / + 12 mm

Barvy profilů- skla / dekory

Barvy profilu	Kód barvy	Příplatek
Stříbrná lesklá	092	0,-
Black Edition (matná černá)	123	3.430,-
White Edition (bílá)	182	3.430,-
Gold Edition	196	3.430,-
Bronz	55D	8.660,-
Černý chrom	55F	8.660,-
Stainless steel optic (stříbrná)	55G	8.660,-
Mosaz	55H	8.660,-
Red Gold	55K	8.660,-
Individuální barvy RAL	998	8.660,-

Skla/dekory	s úpravou Anti-Plaque		bez úpravy Anti-Plaque	
	Kód skla	Příplatek	Kód skla	Příplatek
Čiré	322	0,-	321	0,-
Sand Plus (matné)	316	4.450,-	315	4.450,-
Privatima	375	4.450,-	373	4.450,-
Šedé	368	4.450,-	301	4.450,-
Bronzové	378	4.450,-	341	4.450,-
Zrcadlové sklo	381	15.450,-	380	15.450,-
Vintage	31F	15.450,-		
Individual	399	Na poptávku	399	Na poptávku

Zrcadlové sklo (380/381): Při objednávce je nutné uvést, který segment má být vyroben se zrcadlovým sklem. V případě, že nebude uvedeno, bude dodána celá zástěna se zrcadlovým sklem.

Individual (399) umožňuje další barvy skla a individuální dekory na přání.

Varianta vybavení (volitelné)

	Varianta vybavení	Příplatek
Individuální madlo (možné vybrat ze sortimentu HÜPPE)	704	3.220,-
Obloukové madlo (pouze v barvě 092 stříbrná lesklá)	801	2.680,-

Číslo výrobku a ceny

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX.XXX
Číslo výrobku		Kód barvy		Kód skla		Varianta vybavení		Číslo výrobku kompletní
Základní cena		Příplatek za barvu		Příplatek za sklo		Příplatek		Celková cena

SolvaPro s nástěnnou lištou 4-úhelník




Křídlové dveře s protisegmentem do niky

Popis produktu

- Pro montáž do niky
- Částečně orámované dveře s jedním skleněným křídlem a jedním protisegmentem. Dveře se otevírají dovnitř a ven
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem tl 8 mm dle DIN EN 12150, volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu
- Profily z vysoce kvalitního eloxovaného hliníku, madlo z vysoce kvalitního kovu
- Možnost nastavení v nástěnném profilu 15 mm
- Trubkový pant s plynule nastavitelným zvedacím/spouštěcím mechanismem a zdvihem 5 mm
- Montáž s prahovou lištou (výška 10 mm) pro optimální těsnost nebo bez prahové lišty pro bezbariérový přístup
- Průběžné magnetické lišty a těsnicí profily a vodorovná těsnicí lišta

Pozor: Privatimu lze z výrobních důvodů nabízet pouze do šířky skla 1600 mm

Montážní možnosti 7T29		MSA
Nika - upevnění vlevo		
Se stabilizační vzpěrou		
S příčnou vzpěrou		
Min. - Max rozměr		
1200-2000	max. 1000	200-1800
2001-2200	max. 900	200-1800



Rozměry	
WL:	28
R:	15
Mx:	M+15
MG:	30

WEM = Vestavný rozměr vaničky (000)
M = Montážní rozměr na střed skla (001)
Uvedte, prosím, při objednávce.



Křídlové dveře s protisegmentem do niky

Upevnění vlevo

Montáž na sprchovou vaničku

Výška	Typ	WEM	Šířka protisegmentu	Šířka vstupu	Číslo výrobku	Cena
2000	900	885-915	232-247	580	7T2902	35.190,-
	1000	985-1015	232-247	680	7T2903	35.190,-
	1200	1185-1215	432-447	680	7T2904	36.320,-

Montáž na podlahu/dlažbu

Výška	Typ	M (střed skla) B	Šířka protisegmentu	Šířka vstupu	Číslo výrobku	Cena
2000	900	885-915	232-247	580	7T2902	35.190,-
	1000	985-1015	232-247	680	7T2903	35.190,-
	1200	1185-1215	432-447	680	7T2904	36.320,-

Zhotovení na míru

Výška	Šířka dveřní strany	Číslo výrobku	Cena
1200-2000	700-1200	7T2980	40.480,-
	1201-2800	7T2982	42.290,-
2001-2200	700-1200	7T2981	44.080,-
	1201-2700	7T2983	45.760,-

Rozsah nastavení = objednaný rozměr - 15 mm / + 15 mm

	Příplatek ke zhotovení na míru za každé zkosení/výřez	Příplatek
		4.480,-

Barvy profilů- skla / dekory

Barvy profilu	Kód barvy	Příplatek
Stříbrná lesklá	092	0,-
Black Edition (matná černá)	123	3.430,-
White Edition (bílá)	182	3.430,-
Gold Edition	196	3.430,-
Bronz	55D	8.660,-
Černý chrom	55F	8.660,-
Stainless steel optic (stříbrná)	55G	8.660,-
Mosaz	55H	8.660,-
Red Gold	55K	8.660,-
Individuální barvy RAL	998	8.660,-

Skla/dekory	s úpravou Anti-Plaque		bez úpravy Anti-Plaque	
	Kód skla	Příplatek	Kód skla	Příplatek
Číré	322	0,-	321	0,-
Sand Plus (matné)	316	4.450,-	315	4.450,-
Privatima	375	4.450,-	373	4.450,-
Šedé	368	4.450,-	301	4.450,-
Bronzové	378	4.450,-	341	4.450,-
Zrcadlové sklo	381	15.450,-	380	15.450,-
Vintage	31F	15.450,-		
Individual	399	Na poptávku	399	Na poptávku

Zrcadlové sklo (380/381): Při objednávce je nutné uvést, který segment má být vyroben se zrcadlovým sklem. V případě, že nebude uvedeno, bude dodána celá zástěna se zrcadlovým sklem.

Pozor: Privatimu lze z výrobních důvodů nabízet pouze do šířky skla 1600 mm

Individual (399) umožňuje další barvy skla a individuální dekory na přání.

Varianta vybavení (volitelné)

	Varianta vybavení	Příplatek
Individuální madlo (možné vybrat ze sortimentu HÜPPE)	704	1.610,-
Obloukové madlo (pouze v barvě 092 stříbrná lesklá)	801	1.340,-

Číslo výrobku a ceny

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX.XXX
Číslo výrobku		Kód barvy		Kód skla		Varianta vybavení		Číslo výrobku kompletní
Základní cena		Příplatek za barvu		Příplatek za sklo		Příplatek		Celková cena

SolvaPro s nástěnnou lištou 4-úhelník




Křídlové dveře s protisegmentem do niky

Popis produktu

- Pro montáž do niky
- Částečně orámované dveře s jedním skleněným křídlem a jedním protisegmentem. Dveře se otevírají dovnitř a ven
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem tl 8 mm dle DIN EN 12150, volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu
- Profily z vysoce kvalitního eloxovaného hliníku, madlo z vysoce kvalitního kovu
- Možnost nastavení v nástěnném profilu 15 mm
- Trubkový pant s plynule nastavitelným zvedacím/spouštěcím mechanismem a zdvihem 5 mm
- Montáž s prahovou lištou (výška 10 mm) pro optimální těsnost nebo bez prahové lišty pro bezbariérový přístup
- Průběžné magnetické lišty a těsnicí profily a vodorovná těsnicí lišta

Pozor: Privatimu lze z výrobních důvodů nabízet pouze do šířky skla 1600 mm

Montážní možnosti 7T30		MSA
Nika - upevnění vpravo		
Se stabilizační vzpěrou		
S příčnou vzpěrou		
Min. - Max rozměr		
1200-2000	200-1800	max. 1000
2001-2200	200-1800	max. 900



Rozměry		
WL:	28	24
R:	15	15
Mx:	M+15	M+15
MG:	30	30
WEM = Vestavný rozměr vaničky (000)		
M = Montážní rozměr na střed skla (001)		
Uveďte, prosím, při objednávce.		



Křídlové dveře s protisegmentem do niky

Upevnění vpravo

Montáž na sprchovou vaničku

Výška	Typ	WEM	Šířka protisegmentu	Šířka vstupu	Číslo výrobku	Cena
2000	900	885-915	232-247	580	7T3002	35.190,-
	1000	985-1015	232-247	680	7T3003	35.190,-
	1200	1185-1215	432-447	680	7T3004	36.320,-

Montáž na podlahu/dlažbu

Výška	Typ	M (střed skla) B	Šířka protisegmentu	Šířka vstupu	Číslo výrobku	Cena
2000	900	885-915	232-247	580	7T3002	35.190,-
	1000	985-1015	232-247	680	7T3003	35.190,-
	1200	1185-1215	432-447	680	7T3004	36.320,-

Zhotovení na míru

Výška	Šířka dveřní strany	Číslo výrobku	Cena
1200-2000	700-1200	7T3080	40.480,-
	1201-2800	7T3082	42.290,-
2001-2200	700-1200	7T3081	44.080,-
	1201-2700	7T3083	45.760,-

Rozsah nastavení = objednaný rozměr - 15 mm / + 15 mm

	Příplatek ke zhotovení na míru za každé zkosení/výřez	Příplatek
		4.480,-

Barvy profilů- skla / dekory

Barvy profilu	Kód barvy	Příplatek
Stříbrná lesklá	092	0,-
Black Edition (matná černá)	123	3.430,-
White Edition (bílá)	182	3.430,-
Gold Edition	196	3.430,-
Bronz	55D	8.660,-
Černý chrom	55F	8.660,-
Stainless steel optic (stříbrná)	55G	8.660,-
Mosaz	55H	8.660,-
Red Gold	55K	8.660,-
Individuální barvy RAL	998	8.660,-

Skla/dekory	s úpravou Anti-Plaque		bez úpravy Anti-Plaque	
	Kód skla	Příplatek	Kód skla	Příplatek
Číré	322	0,-	321	0,-
Sand Plus (matné)	316	4.450,-	315	4.450,-
Privatima	375	4.450,-	373	4.450,-
Šedé	368	4.450,-	301	4.450,-
Bronzové	378	4.450,-	341	4.450,-
Zrcadlové sklo	381	15.450,-	380	15.450,-
Vintage	31F	15.450,-		
Individual	399	Na poptávku	399	Na poptávku

Zrcadlové sklo (380/381): Při objednávce je nutné uvést, který segment má být vyroben se zrcadlovým sklem. V případě, že nebude uvedeno, bude dodána celá zástěna se zrcadlovým sklem.

Pozor: Privatimu lze z výrobních důvodů nabízet pouze do šířky skla 1600 mm

Individual (399) umožňuje další barvy skla a individuální dekory na přání.

Varianta vybavení (volitelné)

	Varianta vybavení	Příplatek
Individuální madlo (možné vybrat ze sortimentu HÜPPE)	704	1.610,-
Obloukové madlo (pouze v barvě 092 stříbrná lesklá)	801	1.340,-

Číslo výrobku a ceny

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX.XXX
Číslo výrobku		Kód barvy		Kód skla		Varianta vybavení		Číslo výrobku kompletní
Základní cena		Příplatek za barvu		Příplatek za sklo		Příplatek		Celková cena

SolvaPro s nástěnnou lištou 4-úhelník



Křídlové dveře rohový vstup



Popis produktu

- Pro montáž jako rohový vstup
- Dveře částečně orámované s jedním skleněným křídlem. Dveře se otevírají dovnitř a ven
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem tl 8 mm dle DIN EN 12150, volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu
- Profily z vysoce kvalitního eloxovaného hliníku, madla a panty z vysoce kvalitního kovu
- Trubkový pant s plynule nastavitelným zvedacím/spouštěcím mechanismem a zdvihem 5 mm
- Montáž s prahovou lištou (výška 10 mm) pro optimální těsnost nebo bez prahové lišty pro bezbariérový přístup

- Možnost nastavení v nástěnném profilu 15 mm
- Průběžné magnetické lišty a těsnící profily a vodorovná těsnící lišta
- Těsnost podle DIN 14428
- Made in Germany
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, montážní návod
- 10-letá ponáková záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu
- Systém zajištění kvality certifikován dle DIN EN ISO 9001:2015
- Systém managementu hospodaření energií certifikován dle DIN EN 50001:2011
- Zkosení možná

Montážní možnosti 7T11


MS7








Upevnění vlevo

Rohový vstup = dveře + dveře

Min. - Max rozměr

	
1200-2000	500-1000
2001-2200	500-900



Rozměry

WL:	28
R:	15
Mx:	M+15
MG:	30

WEM = Vestavný rozměr vaničky (000)

M = Montážní rozměr na střed skla (001)

Uvedte, prosím, při objednávce.



Křídlové dveře pro rohový vstup (1/2)

Upevnění vlevo

Montáž na sprchovou vaničku

Výška	Typ	WEM	Šířka vstupu	Číslo výrobku	Cena
2000	800	785-800	960	7T1101	30.590,-
	900	885-900	1100	7T1102	31.150,-
	1000	985-1000	1242	7T1103	32.170,-

POZOR: Kompletní rohový vstup se skládá ze dvou objednáčích čísel

Montáž na podlahu/dlažbu

Výška	Typ	M (střed skla)	Šířka vstupu	Číslo výrobku	Cena
2000	800	755-770	960	7T1101	30.590,-
	800	792-807	1002	7T1111	30.590,-
	900	855-870	1100	7T1102	31.150,-
	900	892-907	1142	7T1112	31.150,-
	1000	955-970	1242	7T1103	32.170,-
	1000	992-1007	1284	7T1113	32.170,-

POZOR: Kompletní rohový vstup se skládá ze dvou objednáčích čísel

Zhotovení na míru

Výška	Šířka dveřní strany	Číslo výrobku	Cena
1200-2000	500-1000	7T1180	35.870,-
2001-2200	500-900	7T1181	37.450,-

Rozsah nastavení = objednaný rozměr - 8 mm / + 7 mm**

	Příplatek ke zhotovení na míru za každé zkosení/výřez	Příplatek
		4.480,-

Barvy profilů- skla / dekory

Barvy profilu	Kód barvy	Příplatek
Stříbrná lesklá	092	0,-
Black Edition (matná černá)	123	3.430,-
White Edition (bílá)	182	3.430,-
Gold Edition	196	3.430,-
Bronz	55D	8.660,-
Černý chrom	55F	8.660,-
Stainless steel optic (stříbrná)	55G	8.660,-
Mosaz	55H	8.660,-
Red Gold	55K	8.660,-
Individuální barvy RAL	998	8.660,-

Individual (399) umožňuje další barvy skla a individuální dekory na přání.

Skla/dekory	s úpravou Anti-Plaque		bez úpravy Anti-Plaque	
	Kód skla	Příplatek	Kód skla	Příplatek
Čiré	322	0,-	321	0,-
Sand Plus (matné)	316	4.450,-	315	4.450,-
Privatima	375	4.450,-	373	4.450,-
Šedé	368	4.450,-	301	4.450,-
Bronzové	378	4.450,-	341	4.450,-
Zrcadlové sklo	381	15.450,-	380	15.450,-
Vintage	31F	15.450,-		
Individual	399	Na poptávku	399	Na poptávku

Varianta vybavení (volitelné)

	Varianta vybavení	Příplatek
Individuální madlo (možné vybrat ze sortimentu HÜPPE)	704	1.610,-
Obloukové madlo (pouze v barvě 092 stříbrná lesklá)	801	1.340,-

Číslo výrobku a ceny

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX.XXX
Číslo výrobku		Kód barvy		Kód skla		Varianta vybavení		Číslo výrobku kompletní
Základní cena		Příplatek za barvu		Příplatek za sklo		Příplatek		Celková cena

SolvaPro s nástěnnou lištou 4-úhelník




Křídlové dveře rohový vstup

Popis produktu

- Pro montáž jako rohový vstup
- Dveře částečně orámované s jedním skleněným křídlem. Dveře se otevírají dovnitř a ven
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem tl 8 mm dle DIN EN 12150, volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu
- Profily z vysoce kvalitního eloxovaného hliníku, madla a panty z vysoce kvalitního kovu
- Trubkový pant s plynule nastavitelným zvedacím/spouštěcím mechanismem a zdvihem 5 mm
- Montáž s prahovou lištou (výška 10 mm) pro optimální těsnost nebo bez prahové lišty pro bezbariérový přístup

- Možnost nastavení v nástěnném profilu 15 mm
- Průběžné magnetické lišty a těsnící profily a vodorovná těsnící lišta
- Těsnost podle DIN 14428
- Made in Germany
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, montážní návod
- 10-letá ponáková záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu
- Systém zajištění kvality certifikován dle DIN EN ISO 9001:2015
- Systém managementu hospodaření energií certifikován dle DIN EN 50001:2011
- Zkosení možná

Montážní možnosti 7T12		MS7
Upevnění vpravo		
Rohový vstup = dveře + dveře		
Min. - Max rozměr		
1200-2000	500-1000	
2001-2200	500-900	



	Rozměry WL: 28 R: 15 Mx: M+15 MG: 30
WEM = Vestavný rozměr vaničky (000) M = Montážní rozměr na střed skla (001) Uvedte, prosím, při objednávce.	



Křídlové dveře pro rohový vstup (1/2)

Upevnění vpravo

Montáž na sprchovou vaničku

Výška	Typ	WEM	Šířka vstupu	Číslo výrobku	Cena
2000	800	785-800	960	7T1201	30.590,-
	900	885-900	1100	7T1202	31.150,-
	1000	985-1000	1242	7T1203	32.170,-

POZOR: Kompletní rohový vstup se skládá ze dvou objednáčích čísel

Montáž na podlahu/dlažbu

Výška	Typ	M (střed skla)	Šířka vstupu	Číslo výrobku	Cena
2000	800	755-770	960	7T1201	30.590,-
	800	792-807	1002	7T1211	30.590,-
	900	855-870	1100	7T1202	31.150,-
	900	892-907	1142	7T1212	31.150,-
	1000	955-970	1242	7T1203	32.170,-
	1000	992-1007	1284	7T1213	32.170,-

POZOR: Kompletní rohový vstup se skládá ze dvou objednáčích čísel

Zhotovení na míru

Výška	Šířka dveřní strany	Číslo výrobku	Cena
1200-2000	500-1000	7T1280	35.870,-
2001-2200	500-900	7T1281	37.450,-

Rozsah nastavení = objednaný rozměr - 8 mm / + 7 mm**

	Příplatek ke zhotovení na míru za každé zkosení/výřez	Příplatek
		4.480,-

Barvy profilů- skla / dekory

Barvy profilu	Kód barvy	Příplatek
Stříbrná lesklá	092	0,-
Black Edition (matná černá)	123	3.430,-
White Edition (bílá)	182	3.430,-
Gold Edition	196	3.430,-
Bronz	55D	8.660,-
Černý chrom	55F	8.660,-
Stainless steel optic (stříbrná)	55G	8.660,-
Mosaz	55H	8.660,-
Red Gold	55K	8.660,-
Individuální barvy RAL	998	8.660,-

Individual (399) umožňuje další barvy skla a individuální dekory na přání.

Skla/dekory	s úpravou Anti-Plaque		bez úpravy Anti-Plaque	
	Kód skla	Příplatek	Kód skla	Příplatek
Čiré	322	0,-	321	0,-
Sand Plus (matné)	316	4.450,-	315	4.450,-
Privatima	375	4.450,-	373	4.450,-
Šedé	368	4.450,-	301	4.450,-
Bronzové	378	4.450,-	341	4.450,-
Zrcadlové sklo	381	15.450,-	380	15.450,-
Vintage	31F	15.450,-		
Individual	399	Na poptávku	399	Na poptávku

Varianta vybavení (volitelné)

	Varianta vybavení	Příplatek
Individuální madlo (možné vybrat ze sortimentu HÜPPE)	704	1.610,-
Obloukové madlo (pouze v barvě 092 stříbrná lesklá)	801	1.340,-

Číslo výrobku a ceny

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX.XXX
Číslo výrobku		Kód barvy		Kód skla		Varianta vybavení		Číslo výrobku kompletní
Základní cena		Příplatek za barvu		Příplatek za sklo		Příplatek		Celková cena

SolvaPro s nástěnnou lištou 4-úhelník








Křídlové dveře s pevným segmentem pro rohový vstup

Popis produktu

- Pro montáž jako rohový vstup
- Částečně orámované dveře s jedním křídlem a pevným segmentem. Dveře se otevírají dovnitř a ven
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem tl 8 mm dle DIN EN 12150, volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu
- Profily z vysoce kvalitního eloxovaného hliníku, madla a panty z vysoce kvalitního kovu
- Možnost nastavení v nástěnném profilu 15 mm
- Zvedací/spouštěcí mechanismus pantu decentně skrytý za krytkou
- Zvedací/spouštěcí mechanismus se zvednutím 5 mm
- Z vnitřní strany zapuštěné panty pro snazší čištění
- Montáž s prahovou lištou (výška 10 mm) pro optimální těsnost nebo bez prahové lišty pro bezbariérový přístup
- Průběžné magnetické lišty a těsnící profily a vodorovná těsnící lišta
- Těsnost podle DIN 14428
- Made in Germany
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, montážní návod
- 10-letá ponákupní záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu
- Systém zajištění kvality certifikován dle DIN EN ISO 9001:2015
- Systém managementu hospodaření energií certifikován dle DIN EN 50001:2011
- Se stabilizačními vzpěrami (uvnitř)
- Zkosení / výřezy možné
- Včetně HÜPPE Keder-System (upevnění s pomocí těsnícího profilu) - montáž bez viditelných šroubů v oblasti nástěnné lišty
- Panty se zvedacím/spouštěcím mechanismem a z vnitřní strany zapuštěné

Montážní možnosti 7T13		MS8
Upevnění vlevo		
Rohový vstup = dveře + dveře		
Min. - Max rozměr		
1200-2200	200-600	max. 900



Rozměry

WL:	24
R:	20
Mx:	M+10
MG:	30

WEM = Vestavný rozměr vaničky (000)

M = Montážní rozměr na střed skla (001)

Uvedte, prosím, při objednávce.



Křídlové dveře s pevným segmentem pro rohový vstup (1/2)

Upevnění vlevo

Montáž na sprchovou vaničku

Výška	Typ	WEM	Šířka C1	Šířka vstupu	Číslo výrobku	Cena
2000	800	785-800	261-276	670	7T1301	31.930,-
	900	885-900	261-276	815	7T1302	32.490,-
	1000	985-1000	361-376	815	7T1303	32.490,-
	1200	1185-1200	461-476	945	7T1304	33.510,-

POZOR: Kompletní rohový vstup se skládá ze dvou objednacích čísel

Montáž na podlahu/dlažbu

Výška	Typ	M (střed skla)	Šířka C1	Šířka vstupu	Číslo výrobku	Cena
2000	800	755-770	261-276	670	7T1301	31.930,-
	800	792-807	291-306	670	7T1311	31.930,-
	900	855-870	261-276	815	7T1302	32.490,-
	900	892-907	291-306	815	7T1312	32.490,-
	1000	955-970	361-376	815	7T1303	32.490,-
	1000	992-1007	391-406	815	7T1313	32.490,-
	1200	1155-1170	461-476	945	7T1304	33.510,-
	1200	1192-1207	491-506	945	7T1314	33.510,-

POZOR: Kompletní rohový vstup se skládá ze dvou objednacích čísel

Zhotovení na míru

Výška	Šířka dveřní strany	Číslo výrobku	Cena
1200-2000	700-1200	7T1380	37.450,-
	1201-1500	7T1382	39.020,-
2001-2200	700-1200	7T1381	39.020,-
	1201-1500	7T1383	40.710,-

Rozsah nastavení = objednaný rozměr - 8 mm / + 7 mm**

	Příplatek ke zhotovení na míru za každé zkosení/výřez	Příplatek
		4.480,-

Barvy profilů- skla / dekory

Barvy profilu	Kód barvy	Příplatek
Stříbrná lesklá	092	0,-
Black Edition (matná černá)	123	3.430,-
White Edition (bílá)	182	3.430,-
Gold Edition	196	3.430,-
Bronz	55D	8.660,-
Černý chrom	55F	8.660,-
Stainless steel optic (stříbrná)	55G	8.660,-
Mosaz	55H	8.660,-
Red Gold	55K	8.660,-
Individuální barvy RAL	998	8.660,-

Skla/dekory	s úpravou Anti-Plaque		bez úpravy Anti-Plaque	
	Kód skla	Příplatek	Kód skla	Příplatek
Číré	322	0,-	321	0,-
Sand Plus (matné)	316	4.450,-	315	4.450,-
Privatima	375	4.450,-	373	4.450,-
Šedé	368	4.450,-	301	4.450,-
Bronzové	378	4.450,-	341	4.450,-
Zrcadlové sklo	381	15.450,-	380	15.450,-
Vintage	31F	15.450,-		
Individual	399	Na poptávku	399	Na poptávku

Zrcadlové sklo (380/381): Při objednávce je nutné uvést, který segment má být vyroben se zrcadlovým sklem. V případě, že nebude uvedeno, bude dodána celá zástěna se zrcadlovým sklem.

Individual (399) umožňuje další barvy skla a individuální dekory na přání.

Varianta vybavení (volitelné)

	Varianta vybavení	Příplatek
Individuální madlo (možné vybrat ze sortimentu HÜPPE)	704	1.610,-
Obloukové madlo (pouze v barvě 092 stříbrná lesklá)	801	1.340,-

Číslo výrobku a ceny

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX.XXX
Číslo výrobku		Kód barvy		Kód skla		Varianta vybavení		Číslo výrobku kompletní
Základní cena		Příplatek za barvu		Příplatek za sklo		Příplatek		Celková cena

SolvaPro s nástěnnou lištou 4-úhelník




Křídlové dveře s pevným segmentem pro rohový vstup

Popis produktu

- Pro montáž jako rohový vstup
- Částečně orámované dveře s jedním křídlem a pevným segmentem. Dveře se otevírají dovnitř a ven
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem tl 8 mm dle DIN EN 12150, volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu
- Profily z vysoce kvalitního eloxovaného hliníku, madla a panty z vysoce kvalitního kovu
- Možnost nastavení v nástěnném profilu 15 mm
- Zvedací/spouštěcí mechanismus pantu decentně skrytý za krytkou
- Zvedací/spouštěcí mechanismus se zvednutím 5 mm
- Z vnitřní strany zapuštěné panty pro snazší čištění
- Montáž s prahovou lištou (výška 10 mm) pro optimální těsnost nebo bez prahové lišty pro bezbariérový přístup
- Průběžné magnetické lišty a těsnící profily a vodorovná těsnící lišta
- Těsnost podle DIN 14428
- Made in Germany
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, montážní návod
- 10-letá ponáková záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu
- Systém zajištění kvality certifikován dle DIN EN ISO 9001:2015
- Systém managementu hospodaření energií certifikován dle DIN EN 50001:2011
- Se stabilizačními vzpěrami (uvnitř)
- Zkosení / výřezy možné
- Včetně HÜPPE Keder-System (upevnění s pomocí těsnícího profilu) - montáž bez viditelných šroubů v oblasti nástěnné lišty
- Panty se zvedacím/spouštěcím mechanismem a z vnitřní strany zapuštěné

Montážní možnosti 7T14		MS8
Upevnění vpravo		
Rohový vstup = dveře + dveře		
Min. - Max rozměr		
1200-2200	max. 900	200-600



Rozměry	
WL:	24
R:	20
Mx:	M+10
MG:	30

WEM = Vestavný rozměr vaničky (000)
M = Montážní rozměr na střed skla (001)
Uvedte, prosím, při objednávce.



Křídlové dveře s pevným segmentem pro rohový vstup (1/2)

Upevnění vpravo

Montáž na sprchovou vaničku

Výška	Typ	WEM	Šířka C2	Šířka vstupu	Číslo výrobku	Cena
2000	800	785-800	261-276	670	7T1401	31.930,-
	900	885-900	261-276	815	7T1402	32.490,-
	1000	985-1000	361-376	815	7T1403	32.490,-
	1200	1185-1200	461-476	945	7T1404	33.510,-

POZOR: Kompletní rohový vstup se skládá ze dvou objednáčích čísel

Montáž na podlahu/dlažbu

Výška	Typ	M (střed skla)	Šířka C2	Šířka vstupu	Číslo výrobku	Cena
2000	800	755-770	261-276	670	7T1401	31.930,-
	800	792-807	291-306	670	7T1411	31.930,-
	900	855-870	261-276	815	7T1402	32.490,-
	900	892-907	291-306	815	7T1412	32.490,-
	1000	955-970	361-376	815	7T1403	32.490,-
	1000	992-1007	391-406	815	7T1413	32.490,-
	1200	1155-1170	461-476	945	7T1404	33.510,-
	1200	1192-1207	491-506	945	7T1414	33.510,-

POZOR: Kompletní rohový vstup se skládá ze dvou objednáčích čísel

Zhotovení na míru

Výška	Šířka dveřní strany	Číslo výrobku	Cena
1200-2000	700-1200	7T1480	37.450,-
	1201-1500	7T1482	39.020,-
2001-2200	700-1200	7T1481	39.020,-
	1201-1500	7T1483	40.710,-

Rozsah nastavení = objednaný rozměr - 8 mm / + 7 mm**

	Příplatek ke zhotovení na míru za každé zkosení/výřez	Příplatek
		4.480,-

Barvy profilů- skla / dekory

Barvy profilu	Kód barvy	Příplatek
Stříbrná lesklá	092	0,-
Black Edition (matná černá)	123	3.430,-
White Edition (bílá)	182	3.430,-
Gold Edition	196	3.430,-
Bronz	55D	8.660,-
Černý chrom	55F	8.660,-
Stainless steel optic (stříbrná)	55G	8.660,-
Mosaz	55H	8.660,-
Red Gold	55K	8.660,-
Individuální barvy RAL	998	8.660,-

Skla/dekory	s úpravou Anti-Plaque		bez úpravy Anti-Plaque	
	Kód skla	Příplatek	Kód skla	Příplatek
Číré	322	0,-	321	0,-
Sand Plus (matné)	316	4.450,-	315	4.450,-
Privatima	375	4.450,-	373	4.450,-
Šedé	368	4.450,-	301	4.450,-
Bronzové	378	4.450,-	341	4.450,-
Zrcadlové sklo	381	15.450,-	380	15.450,-
Vintage	31F	15.450,-		
Individual	399	Na poptávku	399	Na poptávku

Zrcadlové sklo (380/381): Při objednávce je nutné uvést, který segment má být vyroben se zrcadlovým sklem. V případě, že nebude uvedeno, bude dodána celá zástěna se zrcadlovým sklem.

Individual (399) umožňuje další barvy skla a individuální dekory na přání.

Varianta vybavení (volitelné)

	Varianta vybavení	Příplatek
Individuální madlo (možné vybrat ze sortimentu HÜPPE)	704	1.610,-
Obloukové madlo (pouze v barvě 092 stříbrná lesklá)	801	1.340,-

Číslo výrobku a ceny

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX.XXX
Číslo výrobku		Kód barvy		Kód skla		Varianta vybavení		Číslo výrobku kompletní
Základní cena		Příplatek za barvu		Příplatek za sklo		Příplatek		Celková cena

Barevné odstíny HÜPPE SolvaPro RAL

Žluté tóny

RAL 1013	RAL 1015	RAL 1014	RAL 1001	RAL 1000	RAL 1002	RAL 1024	RAL 1011
RAL 1027	RAL 1005	RAL 1019	RAL 1020	RAL 1017	RAL 1034	RAL 1006	RAL 1007
RAL 1037	RAL 1033	RAL 1018	RAL 1021	RAL 1023	RAL 1004	RAL 1032	RAL 1012
RAL 1036							

Oranžové tóny

RAL 2003	RAL 2008	RAL 2011	RAL 2000	RAL 2012	RAL 2004	RAL 2009	RAL 2010
RAL 2001	RAL 2002						

Červené tóny

RAL 3012	RAL 3022	RAL 3015	RAL 3014	RAL 3017	RAL 3028	RAL 3020	RAL 3018
RAL 3027	RAL 3031	RAL 3016	RAL 3000	RAL 3001	RAL 3002	RAL 3013	RAL 3003
RAL 3011	RAL 3004	RAL 3009	RAL 3005				

Fialové tóny

RAL 4009	RAL 4005	RAL 4001	RAL 4008	RAL 4006	RAL 4003	RAL 4010	RAL 4002
RAL 4004	RAL 4007						

Modré tóny

RAL 5012	RAL 5015	RAL 5007	RAL 5019	RAL 5017	RAL 5010	RAL 5009	RAL 5000
RAL 5001	RAL 5003	RAL 5013	RAL 5022	RAL 5018	RAL 5021	RAL 5020	RAL 5008
RAL 5011	RAL 5004	RAL 5024	RAL 5014	RAL 5023	RAL 5005	RAL 5002	

Barvy RAL lze objednat prostřednictvím kódu barev 998 jednotlivých barev RAL.

Vyobrazení barev RAL se může z tiskových důvodů odchylovat od původních barev, a proto není závazné.

Zelené tóny

RAL 6027	RAL 6034	RAL 6033	RAL 6000	RAL 6026	RAL 6016	RAL 6004	RAL 6019
RAL 6021	RAL 6017	RAL 6025	RAL 6010	RAL 6001	RAL 6002	RAL 6011	RAL 6013
RAL 6003	RAL 6028	RAL 6005	RAL 6020	RAL 6014	RAL 6015	RAL 6012	RAL 6006
RAL 6007	RAL 6022	RAL 6008	RAL 6009	RAL 6018	RAL 6024	RAL 6032	RAL 6029

Šedé tóny

RAL 7035	RAL 7047	RAL 7038	RAL 7044	RAL 7004	RAL 7045	RAL 7042	RAL 7032
RAL 7030	RAL 7023	RAL 7039	RAL 7010	RAL 7009	RAL 7013	RAL 7036	RAL 7033
RAL 7003	RAL 7034	RAL 7002	RAL 7006	RAL 7008	RAL 7046	RAL 7037	RAL 7005
RAL 7031	RAL 7012	RAL 7011	RAL 7015	RAL 7043	RAL 7022	RAL 7024	RAL 7026
RAL 7016	RAL 7021	RAL 7040	RAL 7001				

Hnědé tóny

RAL 8000	RAL 8001	RAL 8023	RAL 8004	RAL 8003	RAL 8008	RAL 8025	RAL 8024
RAL 8007	RAL 8002	RAL 8012	RAL 8015	RAL 8011	RAL 8028	RAL 8014	RAL 8016
RAL 8017	RAL 8019	RAL 8022					

Bílé a černé tóny

RAL 9016	RAL 9003	RAL 9002	RAL 9018	RAL 9004	RAL 9005	RAL 9011	RAL 9017
RAL 9010	RAL 9001						


Barvy RAL lze objednat prostřednictvím kódu barev 998 jednotlivých barev RAL.

Vyobrazení barev RAL se může z tiskových důvodů odchylovat od původních barev, a proto není závazné.


SolvaPro s nástěnnou lištou

Varianty a příslušenství

Stabilizační vzpěry / Příčné vzpěry

Výška	Typ	Skica / Foto	Barva	Číslo výrobku	Cena
150 mm	Stabilizační vzpěra (zeď / sklo) pro tloušťku skla 6 - 8 mm		Chrom = 091	SP0100091	2.280,-
			Black Edition (matná černá) = 123	SP0100123	3.880,-
			White Edition (bílá) = 182	SP0100182	3.880,-
			Bronz = 55D	SP010055D	5.500,-
			Černý chrom = 55F	SP010055F	5.500,-
			Stainless steel optic (stříbrná) = 55G	SP010055G	5.500,-
			Mosaz = 55H	SP010055H	5.500,-
			Gold Edition = 196	SP0100196	3.880,-
			Red Gold = 55K	SP010055K	5.500,-
			Individuální barvy RAL = 998	SP0100998	5.500,-
250 mm	Stabilizační vzpěra (zeď / sklo) pro tloušťku skla 6 - 8 mm (pro zkosení stropu)		Chrom = 091	S00101091	3.060,-
			Black Edition (matná černá) = 123	S00101123	4.660,-
			White Edition (bílá) = 182	S00101182	4.660,-
			Bronz = 55D	S0010155D	6.260,-
			Černý chrom = 55F	S0010155F	6.260,-
			Stainless steel optic (stříbrná) = 55G	S0010155G	6.260,-
			Mosaz = 55H	S0010155H	6.260,-
			Gold Edition = 196	S00101196	4.660,-
			Red Gold = 55K	S0010155K	6.260,-
			Individuální barvy RAL = 998	S00101998	6.260,-
	Stabilizační vzpěra (zeď / sklo) pro tloušťku skla 6 - 8 mm		Chrom = 091	SP0101091	2.360,-
			Black Edition (matná černá) = 123	SP0101123	3.960,-
			White Edition (bílá) = 182	SP0101182	3.960,-
			Bronz = 55D	SP010155D	5.550,-
			Černý chrom = 55F	SP010155F	5.550,-
			Stainless steel optic (stříbrná) = 55G	SP010155G	5.550,-
			Mosaz = 55H	SP010155H	5.550,-
			Gold Edition = 196	SP0101196	3.960,-
			Red Gold = 55K	SP010155K	5.550,-
			Individuální barvy RAL = 998	SP0101998	5.550,-
	Stabilizační vzpěra (sklo / sklo) pro tloušťku skla 6 - 8 mm		Chrom = 091	SP0201091	2.360,-
			Black Edition (matná černá) = 123	SP0201123	3.960,-
			White Edition (bílá) = 182	SP0201182	3.960,-
			Bronz = 55D	SP020155D	5.550,-
			Černý chrom = 55F	SP020155F	5.550,-
			Stainless steel optic (stříbrná) = 55G	SP020155G	5.550,-
			Mosaz = 55H	SP020155H	5.550,-
			Gold Edition = 196	SP0201196	3.960,-
			Red Gold = 55K	SP020155K	5.550,-
			Individuální barvy RAL = 998	SP0201998	5.550,-


Stabilizační vzpěry / Příčné vzpěry

Výška	Typ	Skica / Foto	Barva	Číslo výrobku	Cena
500 mm	Stabilizační vzpěra (zeď / sklo) pro tloušťku skla 6 - 8 mm		Chrom = 091	SP0102091	2.430,-
			Black Edition (matná černá) = 123	SP0102123	3.990,-
			White Edition (bílá) = 182	SP0102182	3.990,-
			Bronz = 55D	SP010255D	5.540,-
			Černý chrom = 55F	SP010255F	5.540,-
			Stainless steel optic (stříbrná) = 55G	SP010255G	5.540,-
			Mosaz = 55H	SP010255H	5.540,-
			Gold Edition = 196	SP0102196	3.990,-
			Red Gold = 55K	SP010255K	5.540,-
			Individuální barvy RAL = 998	SP0102998	5.540,-
	Stabilizační vzpěra (sklo / sklo) pro tloušťku skla 6 - 8 mm		Chrom = 091	SP0202091	2.430,-
			Black Edition (matná černá) = 123	SP0202123	3.990,-
			White Edition (bílá) = 182	SP0202182	3.990,-
			Bronz = 55D	SP020255D	5.540,-
			Černý chrom = 55F	SP020255F	5.540,-
			Stainless steel optic (stříbrná) = 55G	SP020255G	5.540,-
			Mosaz = 55H	SP020255H	5.540,-
			Gold Edition = 196	SP0202196	3.990,-
			Red Gold = 55K	SP020255K	5.540,-
			Individuální barvy RAL = 998	SP0202998	5.540,-
	Stabilizační vzpěra (zeď / sklo) pro tloušťku skla 6 - 8 mm (pro zkosení stropu)		Chrom = 091	S00102091	3.240,-
			Black Edition (matná černá) = 123	S00102123	4.830,-
			White Edition (bílá) = 182	S00102182	4.830,-
			Bronz = 55D	S0010255D	6.410,-
			Černý chrom = 55F	S0010255F	6.410,-
			Stainless steel optic (stříbrná) = 55G	S0010255G	6.410,-
			Mosaz = 55H	S0010255H	6.410,-
			Gold Edition = 196	S00102196	4.830,-
			Red Gold = 55K	S0010255K	6.410,-
			Individuální barvy RAL = 998	S00102998	6.410,-
800 mm	Stabilizační vzpěra (zeď / sklo) pro tloušťku skla 6 - 8 mm		Chrom = 091	SP0501091	2.980,-
			Black Edition (matná černá) = 123	SP0501123	4.590,-
			White Edition (bílá) = 182	SP0501182	4.590,-
			Bronz = 55D	SP050155D	6.190,-
			Černý chrom = 55F	SP050155F	6.190,-
			Stainless steel optic (stříbrná) = 55G	SP050155G	6.190,-
			Mosaz = 55H	SP050155H	6.190,-
			Gold Edition = 196	SP0501196	4.590,-
			Red Gold = 55K	SP050155K	6.190,-
			Individuální barvy RAL = 998	SP0501998	6.190,-


SolvaPro s nástěnnou lištou

Varianty a příslušenství



Stabilizační vzpěry / Příčné vzpěry

Výška	Typ	Skica / Foto	Barva	Číslo výrobku	Cena
1200 mm	Příčná vzpěra (sklo / sklo) pro tloušťku skla 6 - 8 mm		Chrom = 091	SP0301091	4.220,-
			Black Edition (matná černá) = 123	SP0301123	6.120,-
			White Edition (bílá) = 182	SP0301182	6.120,-
			Bronz = 55D	SP030155D	8.030,-
			Černý chrom = 55F	SP030155F	8.030,-
			Stainless steel optic (stříbrná) = 55G	SP030155G	8.030,-
			Mosaz = 55H	SP030155H	8.030,-
			Gold Edition = 196	SP0301196	6.120,-
			Red Gold = 55K	SP030155K	8.030,-
			Individuální barvy RAL = 998	SP0301998	8.030,-
	Příčná vzpěra (zeď / sklo) pro tloušťku skla 6 - 8 mm		Chrom = 091	SP0302091	4.220,-
			Black Edition (matná černá) = 123	SP0302123	6.120,-
			White Edition (bílá) = 182	SP0302182	6.120,-
			Bronz = 55D	SP030255D	8.030,-
			Černý chrom = 55F	SP030255F	8.030,-
			Stainless steel optic (stříbrná) = 55G	SP030255G	8.030,-
			Mosaz = 55H	SP030255H	8.030,-
			Gold Edition = 196	SP0302196	6.120,-
			Red Gold = 55K	SP030255K	8.030,-
			Individuální barvy RAL = 998	SP0302998	8.030,-
	Příčná vzpěra (zeď / sklo) pro tloušťku skla 6 – 8mm (pro zkosení stropu)		Chrom = 091	S00301091	3.990,-
			Black Edition (matná černá) = 123	S00301123	5.610,-
			White Edition (bílá) = 182	S00301182	5.610,-
			Bronz = 55D	S0030155D	7.200,-
			Stainless steel optic (stříbrná) = 55G	S0030155G	7.200,-
			Mosaz = 55H	S0030155H	7.200,-
			Černý chrom = 55F	S0030155F	7.200,-
			Gold Edition = 196	S00301196	5.610,-
			Red Gold = 55K	S0030155K	7.200,-
			Individuální barvy RAL = 998	S00301998	7.200,-


Vzpěra tvaru T, kompletní

Výška	Typ	Skica / Foto	Barva	Číslo výrobku	Cena
150mm	Dodatečné T-řešení (v kombinaci s příčnou vzpěrou zed' / sklo)		Chrom = 091	SP0604091	3.570,-
			Black Edition (matná černá) = 123	SP0604123	4.310,-
			White Edition (bílá) = 182	SP0604182	4.310,-
			Bronz = 55D	SP060455D	5.090,-
			Černý chrom = 55F	SP060455F	5.090,-
			Stainless steel optic (stříbrná) = 55G	SP060455G	5.090,-
			Mosaz = 55H	SP060455H	5.090,-
			Gold Edition = 196	SP0604196	4.310,-
			Red Gold = 55K	SP060455K	5.090,-
			Individuální barvy RAL = 998	SP0604998	5.090,-

Vzpěra tvaru T, kompletní

Výška	Typ	Skica / Foto	Barva	Číslo výrobku	Cena
do 2000 mm x 150 mm	Vzpěra tvaru T, kompletní (zeď / sklo / sklo)		Chrom = 091	SP0601091	7.840,-
			Black Edition (matná černá) = 123	SP0601123	9.250,-
			White Edition (bílá) = 182	SP0601182	9.250,-
			Bronz = 55D	SP060155D	10.650,-
			Černý chrom = 55F	SP060155F	10.650,-
			Stainless steel optic (stříbrná) = 55G	SP060155G	10.650,-
			Mosaz = 55H	SP060155H	10.650,-
			Gold Edition = 196	SP0601196	9.250,-
			Red Gold = 55K	SP060155K	10.650,-
			Individuální barvy RAL = 998	SP0601998	10.650,-
	Vzpěra tvaru T, kompletní (zeď / zeď / sklo)		Chrom = 091	SP0602091	7.840,-
			Black Edition (matná černá) = 123	SP0602123	9.250,-
			White Edition (bílá) = 182	SP0602182	9.250,-
			Bronz = 55D	SP060255D	10.650,-
			Černý chrom = 55F	SP060255F	10.650,-
			Stainless steel optic (stříbrná) = 55G	SP060255G	10.650,-
			Mosaz = 55H	SP060255H	10.650,-
			Gold Edition = 196	SP0602196	9.250,-
			Red Gold = 55K	SP060255K	10.650,-
			Individuální barvy RAL = 998	SP0602998	10.650,-




Stropní vzpěra

Výška	Typ	Detail	Skica / Foto	Barva	Číslo výrobku	Cena
80 - 800 mm	Stropní vzpěra	Pro tloušťky skla 6 - 8 mm. Možnost individuálního zkrácení. Dodatečná montáž možná.		Stříbrná lesklá = 092	SP0000092	4.190,-
				Black Edition (matná černá) = 123	SP0000123	5.780,-
				White Edition (bílá) = 182	SP0000182	5.780,-
				Bronz = 55D	SP000055D	7.350,-
				Černý chrom = 55F	SP000055F	7.350,-
				Stainless steel optic (stříbrná) = 55G	SP000055G	7.350,-
				Mosaz = 55H	SP000055H	7.350,-
				Individuální barvy RAL = 998	SP0000998	7.350,-
				Gold Edition = 196	SP0000196	5.780,-
				Red Gold = 55K	SP000055K	7.350,-





SolvaPro s nástěnnou lištou

Varianty a příslušenství

Magnetická lišta

Výška	Průřez	Náhradní díl	Vhodné pro	Barva	Číslo výrobku	Cena
2200		Doplňková sada černých magnetických lišt 45° 6 mm / 8 mm pro rohové řešení (lze zkrátit na místě)	Křídlové dveře pro rohový vstup (1/2)	Black Edition (matná černá) = 123	ZB0003123	3.690,-
			Křídlové dveře s pevným segmentem pro rohový vstup (1/2)			
		Doplňková sada černých magnetických lišt 90° 6 mm / 8 mm (lze zkrátit na místě) pro kombinaci s boční stěnou	Křídlové dveře		ZB0004123	3.690,-
			Křídlové dveře s pevným segmentem			
		Doplňková sada černých magnetických lišt 180° 6 mm / 8 mm (lze zkrátit na místě) pro lité dveře, dveře s protisegmentem a 1/4-kruhové zástěny.	Boční stěna		ZB0005123	3.690,-
			Litací dveře pro boční stěnu			
			Litací dveře pro niku			
			Křídlové dveře s protisegmentem do niky			

PRŮŘEZY PROFILŮ

Profil	Detail
	Nástěnný profil Solva / SolvaPro pro pevný segment, protisegment a boční stěna
	Podlahová lišta
	Nástěnný profil pro křídlové dveře s přímým napojením na stěnu (bez pevného segmentu)
	Lišta pro niku

SolvaPro s nástěnnou lištou



Solva

bezrámová



Díky atraktivnímu sofistikovanému purismu vytváří HÜPPE Solva v koupelně jasné akcenty. Design, který bude nadčasový i zítra. Nenápadně se začlení do každého prostoru. Překážkou nejsou ani šikmé střechy a výřezy - výroba na míru si s nimi poradí. Zvedací/spouštěcí mechanismus, decentně skrytý za krytkou,


zajišťuje maximální transparentnost.

Přehled modelů - Základní cena

Solva bezrámová

4-úhelník


Křídlové dveře do niky



32.810,-

S. 242


Křídlové dveře s
pevným segmentem
do niky



35.890,-

S. 244


Křídlové sklapovací
dveře do niky



35.890,-

S. 246


Litací dveře do niky



43.040,-

S. 248


Křídlové dveře
s protisegmentem
do niky



35.890,-

S. 250

Křídlové dveře
s pevným segmentem
a protisegmentem
do niky




43.040,-

S. 252

4-úhelník


Křídlové dveře s boční
stěnou



45.540,-

S. 254


Křídlové dveře s
pevným segmentem a
boční stěnou



49.170,-

S. 256


Křídlové dveře s
pevným segmentem
a zkrácenou boční
stěnou



49.170,-

S. 258


Křídlové sklapovací
dveře s boční stěnou



49.170,-

S. 260

Litací dveře s boční
stěnou




55.410,-

S. 262

4-úhelník


Křídlové dveře
s pevnými segmenty
rohový vstup



54.280,-

S. 264


Křídlové sklapovací
dveře rohový vstup



57.000,-

S. 266


Boční stěna
samostatně stojící



13.410,-

S. 150

Boční stěna
s výklopným
segmentem




41.670,-

S. 152

Vanové zástěny


1-dílná



22.140,-

S. 482


1-dílná s pevným
segmentem



29.530,-

S. 484

2-dílná sklapovací



29.530,-

S. 486

Podrobné informace o výrobku

Solva bezrámová



Madlo HÜPPE Solva přesvědčuje střízlivým designem optimálně sladěným s panty.



Volitelné obloukové madlo jako varianta vybavení. K dostání pouze v barvě 092 stříbrná lesklá.



Zvedací/spouštěcí mechanismus – decentně schovaný za krytkou – zvedá snadno dveře při otevření. Tím šetří spodní těsnící lišty a zajišťuje téměř automatické zavírání dveří.



Sériově nastavitelný úhelník pro spojení sklo / sklo – jednoduché nastavení bočních stěn v případě, že zdi nejsou kolmé. Vhodné pohyblivé nástěnné úhelníky najdete v kapitole „Příslušenství“.



Bezrámové modely série HÜPPE Solva vyrovnávají pomocí svých pohyblivých nástěnných úhelníků snadno stěny, které nejsou v pravém úhlu.



I přes silné zatížení pantů zajistí mechanismus HÜPPE SoftSeal maximum těsnosti.

Podrobné informace o výrobku

Solva bezrámová



Pant HÜPPE Solva umožňuje otevírání dveřních segmentů dovnitř a ven.




Dveřní segmenty lze po sprchování nechat otevřené dovnitř. To je ideální pro malé koupelny, ušetří se místo vedle sprchového koutu a sprchovací prostor se optimálně vyvětrá.



Všechny modely HÜPPE Solva mohou být volitelně montovány s prahovou lištou pro dosažení optimální těsnosti nebo bez prahové lišty pro bezbariérový přístup.



Z vnitřní strany zapuštěné panty umožňují snadné čištění.



Knoflíkové madlo HÜPPE s optimální ochrannou funkcí je standardně dodáváno pro křídlové sklapovací dveře Solva. U varianty vybavení s „obloukovým madlem“ se dodává úzké tyčové madlo pro optimální funkci sklápění sklapovacích dveří.

Solva bezrámová 4-úhelník



Křídlové dveře do niky


Popis produktu

- Pro montáž do niky
- Bezrámové dveře s jedním skleněným křídlem. Dveře se otevírají dovnitř a ven
- Zasklení jednvrstevným bezpečnostním sklem tl 6 mm dle DIN EN 12150, volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu
- Panty a madla z vysoce kvalitního kovu
- Zvedací/spouštěcí mechanismus pantu decentně skrytý za krytkou
- Zvedací/spouštěcí mechanismus se zvednutím 5 mm
- Z vnitřní strany zapuštěné panty pro snazší čištění
- Montáž s prahovou lištou (výška 10 mm) pro optimální těsnost nebo bez prahové lišty pro bezbariérový přístup

Zaměření bezpodmínečně nutné.

Pozor: z konstrukčních důvodů není u bezrámových výrobků možné dosáhnout úplné těsnosti.


Pokud je vyžadována vysoká úroveň těsnosti, pak, prosím, použijte Solva s nástěnnou lištou.



Montážní možnosti S123 / S124		TEL
Upevnění vlevo	Upevnění vpravo	
Min. - Max rozměr		
1200-2000	500-1000	
2001-2200	500-900	

- Individuální výroba na míru
- Těsnost podle DIN 14428
- Made in Germany
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, montážní návod
- 10-letá ponákladní záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu
- Systém zajištění kvality certifikován dle DIN EN ISO 9001:2015
- Systém managementu hospodaření energií certifikován dle DIN EN 50001:2011
- Zkosení možná
- Průběžně těsnící profily a vodorovná těsnící lišta

Křídlové dveře s přímým napojením na stěnu (bez pevného segmentu), křídlové sklapovací dveře, litací dveře



Křídlové dveře do niky

Upevnění vlevo

Zhotovení na míru

Výška	Šířka dveřní strany	Číslo výrobku	Cena
1200-2000	500-1000	S12380	32.810,-
2001-2200	500-900	S12381	39.400,-
 Příplatek ke zhotovení na míru za každé zkosení/výřez		Příplatek	
		4.480,-	

Křídlové dveře do niky

Upevnění vpravo

Zhotovení na míru

Výška	Šířka dveřní strany	Číslo výrobku	Cena
1200-2000	500-1000	S12480	32.810,-
2001-2200	500-900	S12481	39.400,-
 Příplatek ke zhotovení na míru za každé zkosení/výřez		Příplatek	
		4.480,-	

Barvy profilů- skla / dekory

Barvy profilu	Kód barvy	Příplatek
Stříbrná lesklá	092	0,-
Black Edition (matná černá)	123	3.430,-
White Edition (bílá)	182	3.430,-

Skla/dekory	s úpravou Anti-Plaque		bez úpravy Anti-Plaque	
	Kód skla	Příplatek	Kód skla	Příplatek
Číré	322	0,-	321	0,-
Sand Plus (matné)	316	4.450,-	315	4.450,-
Privatima	375	4.450,-	373	4.450,-
Šedé	368	4.450,-	301	4.450,-
Zrcadlové sklo	381	15.450,-	380	15.450,-

Varianta vybavení (volitelné)

	Varianta vybavení	Příplatek
Obloukové madlo (pouze v barvě 092 stříbrná lesklá)	801	1.340,-

Doplňky

Výška	Barva	Číslo výrobku	Cena
2000	Stříbrná lesklá = 092	7R9001092	140,-
	Black Edition (matná černá) = 123	7R9001123	140,-
	White Edition (bílá) = 182	7R9001182	140,-
1200-2000	Stříbrná lesklá = 092	7R9080092	670,-
	Black Edition (matná černá) = 123	7R9080123	670,-
	White Edition (bílá) = 182	7R9080182	670,-
2001-2200	Stříbrná lesklá = 092	7R9081092	670,-
	Black Edition (matná černá) = 123	7R9081123	670,-
	White Edition (bílá) = 182	7R9081182	670,-

Číslo výrobku a ceny

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX.XXX
Číslo výrobku		Kód barvy		Kód skla		Varianta vybavení		Číslo výrobku kompletní
Základní cena		Příplatek za barvu		Příplatek za sklo		Příplatek		Celková cena

Solva bezrámová 4-úhelník



Křídlové dveře s pevným segmentem do niky

Popis produktu


- Pro montáž do niky
- Bezrámové dveře s jedním skleněným křídlem a jedním pevným segmentem. Dveře se otevírají dovnitř a ven
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem tl 6 mm (dveře) a tl 8 mm (pevný segment) dle DIN EN 12150, volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu
- Panty a madla z vysoce kvalitního kovu
- Zvedací/spouštěcí mechanismus pantu decentně skrytý za krytkou
- Zvedací/spouštěcí mechanismus se zvednutím 5 mm
- Z vnitřní strany zapuštěné panty pro snazší čištění
- Montáž s prahovou lištou (výška 10 mm) pro optimální těsnost nebo bez prahové lišty pro bezbariérový přístup
- Průběžně těsnící profily a vodorovná těsnící lišta
- Těsnost podle DIN 14428
- Made in Germany
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, montážní návod
- 10-letá ponákladní záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu
- Systém zajištění kvality certifikován dle DIN EN ISO 9001:2015
- Systém managementu hospodaření energií certifikován dle DIN EN 50001:2011
- Se stabilizačními vzpěrami (uvnitř)
- Zkosení / výřezy možné
- Individuální výroba na míru

Zaměření bezpodmínečně nutné.


Pozor: z konstrukčních důvodů není u bezrámových výrobků možné dosáhnout úplné těsnosti.

Pokud je vyžadována vysoká úroveň těsnosti, pak, prosím, použijte Solva s nástěnnou lištou.

Montážní možnosti S104 / S105		TEC
Upevnění vlevo	Upevnění vpravo	
Min. - Max rozměr		
1200-2200	220-600	max. 900



Standardní stěnový úhelník



Křídlové dveře s pevným segmentem do niky

Upevnění vlevo

Zhotovení na míru

Výška	Šířka dveřní strany	Číslo výrobku	Cena
1200-2000	700-1200	S10480	35.890,-
	1201-1500	S10482	41.330,-
2001-2200	700-1200	S10481	43.150,-
	1201-1500	S10483	44.860,-
 Příplatek ke zhotovení na míru za každé zkosení/výřez		Příplatek	
		4.480,-	

Křídlové dveře s pevným segmentem do niky

Upevnění vpravo

Zhotovení na míru

Výška	Šířka dveřní strany	Číslo výrobku	Cena
1200-2000	700-1200	S10580	35.890,-
	1201-1500	S10582	41.330,-
2001-2200	700-1200	S10581	43.150,-
	1201-1500	S10583	44.860,-
 Příplatek ke zhotovení na míru za každé zkosení/výřez		Příplatek	
		4.480,-	

Barvy profilů- skla / dekory

Barvy profilu	Kód barvy	Příplatek
Stříbrná lesklá	092	0,-
Black Edition (matná černá)	123	3.430,-
White Edition (bílá)	182	3.430,-

Skla/dekory	s úpravou Anti-Plaque		bez úpravy Anti-Plaque	
	Kód skla	Příplatek	Kód skla	Příplatek
Čiré	322	0,-	321	0,-
Sand Plus (matné)	316	4.450,-	315	4.450,-
Privatima	375	4.450,-	373	4.450,-
Šedé	368	4.450,-	301	4.450,-
Zrcadlové sklo	381	15.450,-	380	15.450,-

Zrcadlové sklo (380/381): Při objednávce je nutné uvést, který segment má být vyroben se zrcadlovým sklem. V případě, že nebude uvedeno, bude dodána celá zástěna se zrcadlovým sklem.

Varianta vybavení (volitelné)

	Varianta vybavení	Příplatek
Obloukové madlo (pouze v barvě 092 stříbrná lesklá)	801	1.340,-

Doplňky

Výška	Barva	Číslo výrobku	Cena
2000	Stříbrná lesklá = 092	7R9001092	140,-
	Black Edition (matná černá) = 123	7R9001123	140,-
	White Edition (bílá) = 182	7R9001182	140,-
1200-2000	Stříbrná lesklá = 092	7R9080092	670,-
	Black Edition (matná černá) = 123	7R9080123	670,-
	White Edition (bílá) = 182	7R9080182	670,-
2001-2200	Stříbrná lesklá = 092	7R9081092	670,-
	Black Edition (matná černá) = 123	7R9081123	670,-
	White Edition (bílá) = 182	7R9081182	670,-

Číslo výrobku a ceny

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX.XXX
Číslo výrobku		Kód barvy		Kód skla		Varianta vybavení		Číslo výrobku kompletní
Základní cena		Příplatek za barvu		Příplatek za sklo		Příplatek		Celková cena

Solva bezrámová 4-úhelník



Křídlové sklapovací dveře do niky

Popis produktu

- Pro montáž do niky
- Bezrámové dveře se dvěma skleněnými křídly, u stěnového úhelníku/pantu otevíravé dovnitř a ven o 90°, v pantu na skle otevíravé o 180° ven
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem tl 6 mm dle DIN EN 12150, volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu
- Panty a madla z vysoce kvalitního kovu
- Zvedací/spouštěcí mechanismus pantu decentně skrytý za krytkou
- Zvedací/spouštěcí mechanismus se zvednutím 5 mm
- Z vnitřní strany zapuštěné panty pro snazší čištění
- Montáž s prahovou lištou (výška 10 mm) pro optimální těsnost nebo bez prahové lišty pro bezbariérový přístup

Zaměření bezpodmínečně nutné.




Pozor: z konstrukčních důvodů není u bezrámových výrobků možné dosáhnout úplné těsnosti.

Pokud je vyžadována vysoká úroveň těsnosti, pak, prosím, použijte Solva s nástěnnou lištou.


Tlumič nárazů (šedý) na madle není v barvě zástěny.

- Průběžné magnetické lišty a těsnicí profily a vodorovná těsnicí lišta
- Těsnost podle DIN 14428
- Made in Germany
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, montážní návod
- 10-letá ponákladní záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu
- Systém zajištění kvality certifikován dle DIN EN ISO 9001:2015
- Systém managementu hospodaření energií certifikován dle DIN EN 50001:2011
- Zkosení možná
- Individuální výroba na míru

Montážní možnosti S143 / S144		TEW
Upevnění vlevo	Upevnění vpravo	
Min. - Max rozměr		
1200-2000	500-1250	



Křídlové dveře s přímým napojením na stěnu (bez pevného segmentu), křídlové sklapovací dveře, litací dveře



Křídlové sklapovací dveře do niky

Upevnění vlevo

Zhotovení na míru

Výška	Šířka dveřní strany	Číslo výrobku	Cena
1200-2000	500-1250	S14380	35.890,-
		Příplatek	
		4.480,-	

Křídlové sklapovací dveře do niky

Upevnění vpravo

Zhotovení na míru

Výška	Šířka dveřní strany	Číslo výrobku	Cena
1200-2000	500-1250	S14480	35.890,-
		Příplatek	
		4.480,-	

Barvy profilů- skla / dekory

Barvy profilu	Kód barvy	Příplatek
Stříbrná lesklá	092	0,-
Black Edition (matná černá)	123	3.430,-
White Edition (bílá)	182	3.430,-

Skla/dekory	s úpravou Anti-Plaque		bez úpravy Anti-Plaque	
	Kód skla	Příplatek	Kód skla	Příplatek
Čiré	322	0,-	321	0,-
Sand Plus (matné)	316	4.450,-	315	4.450,-
Privatima	375	4.450,-	373	4.450,-
Šedé	368	4.450,-	301	4.450,-
Zrcadlové sklo	381	15.450,-	380	15.450,-

Zrcadlové sklo (380/381): Při objednávce je nutné uvést, který segment má být vyroben se zrcadlovým sklem. V případě, že nebude uvedeno, bude dodána celá zástěna se zrcadlovým sklem.

Varianta vybavení (volitelné)

	Varianta vybavení	Příplatek
Obloukové madlo (pouze v barvě 092 stříbrná lesklá)	801	1.340,-
Doplňkové madlo na první segment pro snazší otvírání	754	1.340,-

Doplňky

Výška	Barva	Číslo výrobku	Cena
2000	Stříbrná lesklá = 092	7R9001092	140,-
	Black Edition (matná černá) = 123	7R9001123	140,-
	White Edition (bílá) = 182	7R9001182	140,-
1200-2000	Stříbrná lesklá = 092	7R9080092	670,-
	Black Edition (matná černá) = 123	7R9080123	670,-
	White Edition (bílá) = 182	7R9080182	670,-
2001-2200	Stříbrná lesklá = 092	7R9081092	670,-
	Black Edition (matná černá) = 123	7R9081123	670,-
	White Edition (bílá) = 182	7R9081182	670,-

Číslo výrobku a ceny

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX.XXX
Číslo výrobku		Kód barvy		Kód skla		Varianta vybavení		Číslo výrobku kompletní
Základní cena		Příplatek za barvu		Příplatek za sklo		Příplatek		Celková cena

Solva bezrámová 4-úhelník



Lítací dveře pro niku

Popis produktu


- Pro montáž do niky
- Bezrámové dveře se dvěma skleněnými křídly. Dveře se otevírají dovnitř a ven
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem tl 6 mm dle DIN EN 12150, volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu
- Panty a madla z vysoce kvalitního kovu
- Zvedací/spouštěcí mechanismus pantu decentně skrytý za krytkou
- Zvedací/spouštěcí mechanismus se zvednutím 5 mm
- Z vnitřní strany zapuštěné panty pro snazší čištění
- Montáž s prahovou lištou (výška 10 mm) pro optimální těsnost nebo bez prahové lišty pro bezbariérový přístup

Zaměření bezpodmínečně nutné.


Pozor: z konstrukčních důvodů není u bezrámových výrobků možné dosáhnout úplné těsnosti.

Pokud je vyžadována vysoká úroveň těsnosti, pak, prosím, použijte Solva s nástěnnou lištou.

Montážní možnosti S133		TES
Min. - Max rozměr		
1200-2200		600-1800



Křídlové dveře s přímým napojením na stěnu (bez pevného segmentu), křídlové sklapovací dveře, lítací dveře



Lítací dveře pro niku

Zhotovení na míru

Výška	Šířka dveřní strany	Číslo výrobku	Cena
1200-2000	600-1200	S13380	43.040,-
	1201-1800	S13382	49.510,-
2001-2200	600-1200	S13381	51.670,-
	1201-1800	S13383	53.820,-

Barvy profilů- skla / dekory

Barvy profilu	Kód barvy	Příplatek
Stříbrná lesklá	092	0,-
Black Edition (matná černá)	123	3.430,-
White Edition (bílá)	182	3.430,-

Skla/dekory	s úpravou Anti-Plaque		bez úpravy Anti-Plaque	
	Kód skla	Příplatek	Kód skla	Příplatek
Čiré	322	0,-	321	0,-
Sand Plus (matné)	316	4.450,-	315	4.450,-
Privatima	375	4.450,-	373	4.450,-
Šedé	368	4.450,-	301	4.450,-
Zrcadlové sklo	381	15.450,-	380	15.450,-

Zrcadlové sklo (380/381): Při objednávce je nutné uvést, který segment má být vyroben se zrcadlovým sklem. V případě, že nebude uvedeno, bude dodána celá zástěna se zrcadlovým sklem.

Varianta vybavení (volitelné)

	Varianta vybavení	Příplatek
Obloukové madlo (pouze v barvě 092 stříbrná lesklá)	801	2.680,-

Číslo výrobku a ceny

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX.XXX
Číslo výrobku		Kód barvy		Kód skla		Varianta vybavení		Číslo výrobku kompletní
Základní cena		Příplatek za barvu		Příplatek za sklo		Příplatek		Celková cena

Solva bezrámová 4-úhelník



Křídlové dveře s protisegmentem do niky

Popis produktu

- Pro montáž do niky
- Bezrámové dveře s jedním skleněným křídlem a jedním protisegmentem. Dveře se otevírají dovnitř a ven
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem tl 6 mm (šířka protisegmentu > 1200 = 8 mm) dle DIN EN 12150, volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snadší údržbu
- Panty a madla z vysoce kvalitního kovu
- Zvedací/spouštěcí mechanismus pantu decentně skrytý za krytkou
- Zvedací/spouštěcí mechanismus se zvednutím 5 mm
- Z vnitřní strany zapuštěné panty pro snadší čištění
- Montáž s prahovou lištou (výška 10 mm) pro optimální těsnost nebo bez prahové lišty pro bezbariérový přístup


Zaměření bezpodmínečně nutné.

Pozor: z konstrukčních důvodů není u bezrámových výrobků možné dosáhnout úplné těsnosti.


Pokud je vyžadována vysoká úroveň těsnosti, pak, prosím, použijte Solva s nástěnnou lištou.

Pozor: Privatimu lze z výrobních důvodů nabízet pouze do šířky skla 1600 mm


Montážní možnosti S129 / S130		TEQ
Upevnění vlevo	Upevnění vpravo	
Se stabilizačními vzpěrami (uvnitř)		
S příčnou vzpěrou		
Min. - Max rozměr		
1200-2000	max. 1000	200-1800
2001-2200	max. 900	200-1800



Křídlové dveře s přímým napojením na stěnu (bez pevného segmentu), křídlové sklapovací dveře, lítací dveře



Standardní stěnový úhelník



Křídlové dveře s protisegmentem do niky

Upevnění vlevo

Zhotovení na míru

Výška	Šířka dveřní strany	Číslo výrobku	Cena
1200-2000	700-1200	S12980	35.890,-
	1201-2800	S12982	41.330,-
2001-2200	700-1200	S12981	43.150,-
	1201-2700	S12983	44.860,-
 Příplatek ke zhotovení na míru za každé zkosení/výřez		Příplatek 4.480,-	

Křídlové dveře s protisegmentem do niky

Upevnění vpravo

Zhotovení na míru

Výška	Šířka dveřní strany	Číslo výrobku	Cena
1200-2000	700-1200	S13080	35.890,-
	1201-2800	S13082	41.330,-
2001-2200	700-1200	S13081	43.150,-
	1201-2700	S13083	44.860,-
 Příplatek ke zhotovení na míru za každé zkosení/výřez		Příplatek 4.480,-	

Barvy profilů- skla / dekory

Barvy profilu	Kód barvy	Příplatek
Stříbrná lesklá	092	0,-
Black Edition (matná černá)	123	3.430,-
White Edition (bílá)	182	3.430,-

Skla/dekory	s úpravou Anti-Plaque		bez úpravy Anti-Plaque	
	Kód skla	Příplatek	Kód skla	Příplatek
Číré	322	0,-	321	0,-
Sand Plus (matné)	316	4.450,-	315	4.450,-
Privatima	375	4.450,-	373	4.450,-
Šedé	368	4.450,-	301	4.450,-
Zrcadlové sklo	381	15.450,-	380	15.450,-

Pozor: Privatimu lze z výrobních důvodů nabízet pouze do šíky skla 1600 mm

Zrcadlové sklo (380/381): Při objednávce je nutné uvést, který segment má být vyroben se zrcadlovým sklem. V případě, že nebude uvedeno, bude dodána celá zástěna se zrcadlovým sklem.

Varianta vybavení (volitelné)

	Varianta vybavení	Příplatek
Obloukové madlo (pouze v barvě 092 stříbrná lesklá)	801	1.340,-

Číslo výrobku a ceny

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX.XXX
Číslo výrobku		Kód barvy		Kód skla		Varianta vybavení		Číslo výrobku kompletní
Základní cena		Příplatek za barvu		Příplatek za sklo		Příplatek		Celková cena

Solva bezrámová 4-úhelník













Křídlové dveře s pevným segmentem a protisegmentem do niky

Popis produktu


- Pro montáž do niky
- Bezrámové dveře s jedním skleněným křídlem, s jedním pevným segmentem a protisegmentem. Dveře se otevírají dovnitř a ven
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem dle DIN EN 12150 tl 6 mm (dveře a protisegment) a tl 8 mm (pevný segment) (šířka protisegmentu >600 mm = 8 mm), volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu
- Panty a madla z vysoce kvalitního kovu
- Zvedací/spouštěcí mechanismus pantu decentně skrytý za krytkou
- Zvedací/spouštěcí mechanismus se zvednutím 5 mm
- Z vnitřní strany zapuštěné panty pro snazší čištění
- Montáž s prahovou lištou (výška 10 mm) pro optimální těsnost nebo bez prahové lišty pro bezbariérový přístup

Zaměření bezpodmínečně nutné.


Pozor: Privatimu lze z výrobních důvodů nabízet pouze do šířky skla 1600 mm

Montážní možnosti S114 / S115		TEJ	
			
Upevnění vlevo	Upevnění vpravo		
			
Se stabilizační vzpěrou			
			
S příčnou vzpěrou			
Min. - Max rozměr			
			
1200-2200	220-600	max. 900	200-1800

- Průběžné magnetické lišty a těsnící profily a vodorovná těsnící lišta
- Těsnost podle DIN 14428
- Made in Germany
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, montážní návod
- 10-letá ponákladní záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu
- Systém zajištění kvality certifikován dle DIN EN ISO 9001:2015
- Systém managementu hospodaření energií certifikován dle DIN EN 50001:2011
- Se stabilizačními vzpěrami (uvnitř)
- Zkosení / výřezy možné
- Individuální výroba na míru



Standardní stěnový úhelník



Křídlové dveře s pevným segmentem a protisegmentem do niky

Upevnění vlevo

Zhotovení na míru

Výška	Šířka dveřní strany	Číslo výrobku	Cena
1200-2000	1100-1500	S11480	43.040,-
	1501-3300	S11482	49.510,-
2001-2200	1100-1500	S11481	51.670,-
	1501-3300	S11483	53.820,-
 Příplatek ke zhotovení na míru za každé zkosení/výřez		Příplatek	
		4.480,-	

Křídlové dveře s pevným segmentem a protisegmentem do niky

Upevnění vpravo

Zhotovení na míru

Výška	Šířka dveřní strany	Číslo výrobku	Cena
1200-2000	1100-1500	S11580	43.040,-
	1501-3300	S11582	49.510,-
2001-2200	1100-1500	S11581	51.670,-
	1501-3300	S11583	53.820,-
 Příplatek ke zhotovení na míru za každé zkosení/výřez		Příplatek	
		4.480,-	

Barvy profilů- skla / dekory

Barvy profilu	Kód barvy	Příplatek
Stříbrná lesklá	092	0,-
Black Edition (matná černá)	123	6.860,-
White Edition (bílá)	182	6.860,-

Skla/dekory	s úpravou Anti-Plaque		bez úpravy Anti-Plaque	
	Kód skla	Příplatek	Kód skla	Příplatek
Číré	322	0,-	321	0,-
Sand Plus (matné)	316	8.900,-	315	8.900,-
Privatima	375	8.900,-	373	8.900,-
Šedé	368	8.900,-	301	8.900,-
Zrcadlové sklo	381	15.450,-	380	15.450,-

Pozor: Privatimu lze z výrobních důvodů nabízet pouze do šíky skla 1600 mm

Zrcadlové sklo (380/381): Při objednávce je nutné uvést, který segment má být vyroben se zrcadlovým sklem. V případě, že nebude uvedeno, bude dodána celá zástěna se zrcadlovým sklem.

Varianta vybavení (volitelné)

	Varianta vybavení	Příplatek
Obloukové madlo (pouze v barvě 092 stříbrná lesklá)	801	1.340,-

Číslo výrobku a ceny

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX.XXX
Číslo výrobku		Kód barvy		Kód skla		Varianta vybavení		Číslo výrobku kompletní
Základní cena		Příplatek za barvu		Příplatek za sklo		Příplatek		Celková cena

Solva bezrámová 4-úhelník



Křídlové dveře s boční stěnou

Popis produktu

- Bezrámové dveře s jedním skleněným křídlem a bezrámovou boční stěnou. Dveře se otevírají dovnitř a ven
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem dle DIN EN 12150 tl 6 mm (boční stěna >1200 mm = 8 mm), volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu
- Panty a madla z vysoce kvalitního kovu
- Zvedací/spouštěcí mechanismus pantu decentně skrytý za krytkou
- Zvedací/spouštěcí mechanismus se zvednutím 5 mm
- Z vnitřní strany zapuštěné panty pro snazší čištění
- Montáž s prahovou lištou (výška 10 mm) pro optimální těsnost nebo bez prahové lišty pro bezbariérový přístup
- Průběžné magnetické lišty a těsnící profily a vodorovná těsnící lišta


Zaměření bezpodmínečně nutné.

Pozor: z konstrukčních důvodů není u bezrámových výrobků možné dosáhnout úplné těsnosti.


Pokud je vyžadována vysoká úroveň těsnosti, pak, prosím, použijte Solva s nástěnnou lištou.

Pozor: Privatimu lze z výrobních důvodů nabízet pouze do šířky skla 1600 mm


Montážní možnosti S125 / S126		TEM
Upevnění vlevo	Upevnění vpravo	
Se stabilizační vzpěrou		
S příčnou vzpěrou		
Min. - Max rozměr		
1200-2000	500-1000	200-1800
2001-2200	500-900	200-1800



Křídlové dveře s přímým napojením na stěnu (bez pevného segmentu), křídlové sklapovací dveře, lítací dveře



Standardní stěnový úhelník



Křídlové dveře s boční stěnou

Upevnění vlevo

Zhotovení na míru

Výška	Šířka dveřní strany	Šířka boční stěny	Číslo výrobku	Cena
1200-2000	500-1000	200-1200	S12580	45.540,-
	500-1000	1201-1800	S12582	52.460,-
2001-2200	500-900	200-1200	S12581	54.720,-
	500-900	1201-1800	S12583	57.000,-
			Příplatek ke zhotovení na míru za každé zkosení/výřez	
			Příplatek	
			4.480,-	

Křídlové dveře s boční stěnou

Upevnění vpravo

Zhotovení na míru

Výška	Šířka dveřní strany	Šířka boční stěny	Číslo výrobku	Cena
1200-2000	500-1000	200-1200	S12680	45.540,-
	500-1000	1201-1800	S12682	52.460,-
2001-2200	500-900	200-1200	S12681	54.720,-
	500-900	1201-1800	S12683	57.000,-
			Příplatek ke zhotovení na míru za každé zkosení/výřez	
			Příplatek	
			4.480,-	

Barvy profilů- skla / dekory

Barvy profilu	Kód barvy	Příplatek
Stříbrná lesklá	092	0,-
Black Edition (matná černá)	123	6.860,-
White Edition (bílá)	182	6.860,-

Skla/dekory	s úpravou Anti-Plaque		bez úpravy Anti-Plaque	
	Kód skla	Příplatek	Kód skla	Příplatek
Číré	322	0,-	321	0,-
Sand Plus (matné)	316	8.900,-	315	8.900,-
Privatima	375	8.900,-	373	8.900,-
Šedé	368	8.900,-	301	8.900,-
Zrcadlové sklo	381	15.450,-	380	15.450,-

Pozor: Privatimu lze z výrobních důvodů nabízet pouze do šířky skla 1600 mm

Zrcadlové sklo (380/381): Při objednávce je nutné uvést, který segment má být vyroben se zrcadlovým sklem. V případě, že nebude uvedeno, bude dodána celá zástěna se zrcadlovým sklem.

Varianta vybavení (volitelné)

	Varianta vybavení	Příplatek
Obloukové madlo (pouze v barvě 092 stříbrná lesklá)	801	1.340,-

Číslo výrobku a ceny

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX.XXX
Číslo výrobku		Kód barvy		Kód skla		Varianta vybavení		Číslo výrobku kompletní
Základní cena		Příplatek za barvu		Příplatek za sklo		Příplatek		Celková cena

Solva bezrámová 4-úhelník













Křídlové dveře s pevným segmentem a boční stěnou

Popis produktu


- Bezrámové dveře s jedním skleněným křídlem, jedním pevným segmentem a bezrámovou boční stěnou. Dveře se otevírají dovnitř a ven
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem tl 6 mm (dveře a boční stěna) a tl 8 mm (pevný segment), (šířka boční stěny > 1200 = 8 mm) dle DIN EN 12150, volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu
- Panty a madla z vysoce kvalitního kovu
- Zvedací/spouštěcí mechanismus pantu decentně skrytý za krytkou
- Zvedací/spouštěcí mechanismus se zvednutím 5 mm
- Z vnitřní strany zapuštěné panty pro snazší čištění
- Montáž s prahovou lištou (výška 10 mm) pro optimální těsnost nebo bez prahové lišty pro bezbariérový přístup

Zaměření bezpodmínečně nutné.


Pozor: Privatimu lze z výrobních důvodů nabízet pouze do šířky skla 1600 mm

Montážní možnosti S109 / S110		TED	
			
Upevnění vlevo	Upevnění vpravo		
			
Se stabilizační vzpěrou			
			
S příčnou vzpěrou			
Min. - Max rozměr			
			
1200-2200	220-600	max. 900	200-1800

- Průběžné magnetické lišty a těsnicí profily a vodorovná těsnicí lišta
- Těsnost podle DIN 14428
- Made in Germany
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, montážní návod
- 10-letá ponákladní záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu
- Systém zajištění kvality certifikován dle DIN EN ISO 9001:2015
- Systém managementu hospodaření energií certifikován dle DIN EN 50001:2011
- Se stabilizačními vzpěrami (uvnitř)
- Zkosení / výřezy možné
- Individuální výroba na míru



Standardní stěnový úhelník



Křídlové dveře s pevným segmentem a boční stěnou

Upevnění vlevo

Zhotovení na míru

Výška	Šířka dveřní strany	Šířka boční stěny	Číslo výrobku	Cena
1200-2000	700-1200	200-1200	S10980	49.170,-
	700-1200	1201-1800	S10984	56.540,-
	1201-1500	200-1200	S10982	56.540,-
	1201-1500	1201-1800	S10985	59.040,-
2001-2200	700-1200	200-1200	S10981	59.040,-
	700-1200	1201-1800	S10986	59.040,-
	1201-1500	200-1200	S10983	61.540,-
	1201-1500	1201-1800	S10987	61.540,-
 Příplatek ke zhotovení na míru za každé zkosení/výřez			Příplatek 4.480,-	

Křídlové dveře s pevným segmentem a boční stěnou

Upevnění vpravo

Zhotovení na míru

Výška	Šířka dveřní strany	Šířka boční stěny	Číslo výrobku	Cena
1200-2000	700-1200	200-1200	S11080	49.170,-
	700-1200	1201-1800	S11084	56.540,-
	1201-1500	200-1200	S11082	56.540,-
	1201-1500	1201-1800	S11085	59.040,-
2001-2200	700-1200	200-1200	S11081	59.040,-
	700-1200	1201-1800	S11086	59.040,-
	1201-1500	200-1200	S11083	61.540,-
	1201-1500	1201-1800	S11087	61.540,-
 Příplatek ke zhotovení na míru za každé zkosení/výřez			Příplatek 4.480,-	

Barvy profilů- skla / dekory

Barvy profilu	Kód barvy	Příplatek
Stříbrná lesklá	092	0,-
Black Edition (matná černá)	123	6.860,-
White Edition (bílá)	182	6.860,-

Skla/dekory	s úpravou Anti-Plaque		bez úpravy Anti-Plaque	
	Kód skla	Příplatek	Kód skla	Příplatek
Číré	322	0,-	321	0,-
Sand Plus (matné)	316	8.900,-	315	8.900,-
Privatima	375	8.900,-	373	8.900,-
Šedé	368	8.900,-	301	8.900,-
Zrcadlové sklo	381	15.450,-	380	15.450,-

Pozor: Privatimu lze z výrobních důvodů nabízet pouze do šířky skla 1600 mm

Zrcadlové sklo (380/381): Při objednávce je nutné uvést, který segment má být vyroben se zrcadlovým sklem. V případě, že nebude uvedeno, bude dodána celá zástěna se zrcadlovým sklem.

Varianta vybavení (volitelné)

	Varianta vybavení	Příplatek
Obloukové madlo (pouze v barvě 092 stříbrná lesklá)	801	1.340,-

Číslo výrobku a ceny

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX.XXX
Číslo výrobku		Kód barvy		Kód skla		Varianta vybavení		Číslo výrobku kompletní
Základní cena		Příplatek za barvu		Příplatek za sklo		Příplatek		Celková cena

Solva bezrámová 4-úhelník













Křídlové dveře s pevným segmentem a zkrácenou boční stěnou


Popis produktu

- Bezrámové dveře s jedním skleněným křídlem, jedním pevným segmentem a bezrámovou zkrácenou boční stěnou. Dveře se otevírají dovnitř a ven
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem tl 6 mm (dveře a boční stěna) a tl 8 mm (pevný segment), (šířka boční stěny > 1200 = 8 mm) dle DIN EN 12150, volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu
- Panty a madla z vysoce kvalitního kovu
- Zvedací/spouštěcí mechanismus pantu decentně skrytý za krytkou
- Zvedací/spouštěcí mechanismus se zvednutím 5 mm
- Z vnitřní strany zapuštěné panty pro snazší čištění
- Montáž s prahovou lištou (výška 10 mm) pro optimální těsnost nebo bez prahové lišty pro bezbariérový přístup


Zaměření bezpodmínečně nutné.

Pozor: Privatimu lze z výrobních důvodů nabízet pouze do šířky skla 1600 mm

Montážní možnosti S112 / S113		TEH	
			
Upevnění vlevo	Upevnění vpravo		
			
Se stabilizační vzpěrou			
			
S příčnou vzpěrou			
Min. - Max rozměr			
			
1200-2200	220-600	max. 900	200-1800



Standardní stěnový úhelník



Křídlové dveře s pevným segmentem a zkrácenou boční stěnou

Upevnění vlevo

Zhotovení na míru

Výška	Šířka dveřní strany	Šířka boční stěny	Číslo výrobku	Cena
1200-2000	700-1200	200-1200	S11280	49.170,-
	700-1200	1201-1800	S11284	56.540,-
	1201-1500	200-1200	S11282	56.540,-
	1201-1500	1201-1800	S11285	59.040,-
2001-2200	700-1200	200-1200	S11281	59.040,-
	700-1200	1201-1800	S11286	59.040,-
	1201-1500	200-1200	S11283	61.540,-
	1201-1500	1201-1800	S11287	61.540,-
 Příplatek ke zhotovení na míru za každé zkosení/výřez			Příplatek 4.480,-	

Křídlové dveře s pevným segmentem a zkrácenou boční stěnou

Upevnění vpravo

Zhotovení na míru

Výška	Šířka dveřní strany	Šířka boční stěny	Číslo výrobku	Cena
1200-2000	700-1200	200-1200	S11380	49.170,-
	700-1200	1201-1800	S11384	56.540,-
	1201-1500	200-1200	S11382	56.540,-
	1201-1500	1201-1800	S11385	59.040,-
2001-2200	700-1200	200-1200	S11381	59.040,-
	700-1200	1201-1800	S11386	59.040,-
	1201-1500	200-1200	S11383	61.540,-
	1201-1500	1201-1800	S11387	61.540,-
 Příplatek ke zhotovení na míru za každé zkosení/výřez			Příplatek 4.480,-	

Barvy profilů- skla / dekory

Barvy profilu	Kód barvy	Příplatek
Stříbrná lesklá	092	0,-
Black Edition (matná černá)	123	6.860,-
White Edition (bílá)	182	6.860,-

Skla/dekory	s úpravou Anti-Plaque		bez úpravy Anti-Plaque	
	Kód skla	Příplatek	Kód skla	Příplatek
Číré	322	0,-	321	0,-
Sand Plus (matné)	316	8.900,-	315	8.900,-
Privatima	375	8.900,-	373	8.900,-
Šedé	368	8.900,-	301	8.900,-
Zrcadlové sklo	381	15.450,-	380	15.450,-

Pozor: Privatimu lze z výrobních důvodů nabízet pouze do šířky skla 1600 mm

Zrcadlové sklo (380/381): Při objednávce je nutné uvést, který segment má být vyroben se zrcadlovým sklem. V případě, že nebude uvedeno, bude dodána celá zástěna se zrcadlovým sklem.

Varianta vybavení (volitelné)

	Varianta vybavení	Příplatek
Obloukové madlo (pouze v barvě 092 stříbrná lesklá)	801	1.340,-

Číslo výrobku a ceny

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX.XXX
Číslo výrobku		Kód barvy		Kód skla		Varianta vybavení		Číslo výrobku kompletní
Základní cena		Příplatek za barvu		Příplatek za sklo		Příplatek		Celková cena

Solva bezrámová 4-úhelník



Křídlové sklapovací dveře s boční stěnou

Popis produktu

- Bezrámové dveře se dvěma skleněnými křídly a bezrámovou boční stěnou, u stěnového úhelníku/pantu otevíravé dovnitř a ven o 90°, v pantu na skle otevíravé o 180°ven
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem dle DIN EN 12150 tl 6 mm (boční stěna >1200 mm = 8 mm), volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu
- Panty a madla z vysoce kvalitního kovu
- Zvedací/spouštěcí mechanismus pantu decentně skrytý za krytkou
- Zvedací/spouštěcí mechanismus se zvednutím 5 mm
- Z vnitřní strany zapuštěné panty pro snazší čištění
- Montáž s prahovou lištou (výška 10 mm) pro optimální těsnost nebo bez prahové lišty pro bezbariérový přístup

Zaměření bezpodmínečně nutné.

Pozor: z konstrukčních důvodů není u bezrámových výrobků možné dosáhnout úplné těsnosti.

Pokud je vyžadována vysoká úroveň těsnosti, pak, prosím, použijte Solva s nástěnnou lištou.


Pozor: Privatimu lze z výrobních důvodů nabízet pouze do šířky skla 1600 mm

Tlumič nárazů (šedý) na madle není v barvě zástěny.


Montážní možnosti S145 / S146		TEX
Upevnění vlevo	Upevnění vpravo	
Se stabilizační vzpěrou		
S příčnou vzpěrou		
Min. - Max rozměr		
1200 - 2000	500-1250	200-1800



Křídlové dveře s přímým napojením na stěnu (bez pevného segmentu), křídlové sklapovací dveře, lítací dveře



Standardní stěnový úhelník



Křídlové sklapovací dveře s boční stěnou

Upevnění vlevo

Zhotovení na míru

Výška	Šířka dveřní strany	Šířka boční stěny	Číslo výrobku	Cena
1200-2000	500-1250	200-1200	S14580	49.170,-
	500-1250	1201-1800	S14581	56.540,-
 Příplatek ke zhotovení na míru za každé zkosení/výřez			Příplatek	
			4.480,-	

Křídlové sklapovací dveře s boční stěnou

Upevnění vpravo

Zhotovení na míru

Výška	Šířka dveřní strany	Šířka boční stěny	Číslo výrobku	Cena
1200-2000	500-1250	200-1200	S14680	49.170,-
	500-1250	1201-1800	S14681	56.540,-
 Příplatek ke zhotovení na míru za každé zkosení/výřez			Příplatek	
			4.480,-	

Barvy profilů- skla / dekory

Barvy profilu	Kód barvy	Příplatek
Stříbrná lesklá	092	0,-
Black Edition (matná černá)	123	6.860,-
White Edition (bílá)	182	6.860,-

Skla/dekory	s úpravou Anti-Plaque		bez úpravy Anti-Plaque	
	Kód skla	Příplatek	Kód skla	Příplatek
Čiré	322	0,-	321	0,-
Sand Plus (matné)	316	8.900,-	315	8.900,-
Privatima	375	8.900,-	373	8.900,-
Sedé	368	8.900,-	301	8.900,-
Zrcadlové sklo	381	15.450,-	380	15.450,-

Pozor: Privatimu lze z výrobních důvodů nabízet pouze do šířky skla 1600 mm

Zrcadlové sklo (380/381): Při objednávce je nutné uvést, který segment má být vyroben se zrcadlovým sklem. V případě, že nebude uvedeno, bude dodána celá zástěna se zrcadlovým sklem.

Varianta vybavení (volitelné)

	Varianta vybavení	Příplatek
Obloukové madlo (pouze v barvě 092 stříbrná lesklá)	801	1.340,-
Doplňkové madlo na první segment pro snazší otvírání	754	1.340,-

Číslo výrobku a ceny

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX.XXX
Číslo výrobku		Kód barvy		Kód skla		Varianta vybavení		Číslo výrobku kompletní
Základní cena		Příplatek za barvu		Příplatek za sklo		Příplatek		Celková cena

Solva bezrámová 4-úhelník



Lítací dveře s boční stěnou

Popis produktu

- Bezrámové dveře se dvěma skleněnými křídly a bezrámovou boční stěnou. Dveře se otevírají dovnitř a ven
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem dle DIN EN 12150 tl 6 mm (boční stěna šířka > 1 200 = 8 mm), volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu
- Panty a madla z vysoce kvalitního kovu
- Zvedací/spouštěcí mechanismus pantu decentně skrytý za krytkou
- Zvedací/spouštěcí mechanismus se zvednutím 5 mm
- Z vnitřní strany zapuštěné panty pro snazší čištění
- Montáž s prahovou lištou (výška 10 mm) pro optimální těsnost nebo bez prahové lišty pro bezbariérový přístup
- Těsnost podle DIN 14428

Zaměření bezpodmínečně nutné.


Pozor: z konstrukčních důvodů není u bezrámových výrobků možné dosáhnout úplné těsnosti.

Pokud je vyžadována vysoká úroveň těsnosti, pak, prosím, použijte Solva s nástěnnou lištou.


Pozor: Privatimu lze z výrobních důvodů nabízet pouze do šířky skla 1600 mm



Křídlové dveře s přímým napojením na stěnu (bez pevného segmentu), křídlové sklapovací dveře, lítací dveře



Standardní stěnový úhelník



Lítací dveře s boční stěnou

Upevnění vlevo

Zhotovení na míru

Výška	Šířka dveřní strany	Šířka boční stěny	Číslo výrobku	Cena
1200-2000	600-1200	200-1200	S14180	55.410,-
	600-1200	1201-1800	S14182	63.810,-
2001-2200	600-1200	200-1200	S14181	66.540,-
	600-1200	1201-1800	S14183	69.260,-
 Příplatek ke zhotovení na míru za každé zkosení/výřez			Příplatek	
			4.480,-	

Lítací dveře s boční stěnou

Upevnění vpravo

Zhotovení na míru

Výška	Šířka dveřní strany	Šířka boční stěny	Číslo výrobku	Cena
1200-2000	600-1200	200-1200	S14280	55.410,-
	600-1200	1201-1800	S14282	63.810,-
2001-2200	600-1200	200-1200	S14281	66.540,-
	600-1200	1201-1800	S14283	69.260,-
 Příplatek ke zhotovení na míru za každé zkosení/výřez			Příplatek	
			4.480,-	

Barvy profilů- skla / dekory

Barvy profilu	Kód barvy	Příplatek
Stříbrná lesklá	092	0,-
Black Edition (matná černá)	123	6.860,-
White Edition (bílá)	182	6.860,-

Skla/dekory	s úpravou Anti-Plaque		bez úpravy Anti-Plaque	
	Kód skla	Příplatek	Kód skla	Příplatek
Čiré	322	0,-	321	0,-
Sand Plus (matné)	316	8.900,-	315	8.900,-
Privatima	375	8.900,-	373	8.900,-
Šedé	368	8.900,-	301	8.900,-
Zrcadlové sklo	381	15.450,-	380	15.450,-

Pozor: Privatimu lze z výrobních důvodů nabízet pouze do šířky skla 1600 mm

Zrcadlové sklo (380/381): Při objednávce je nutné uvést, který segment má být vyroben se zrcadlovým sklem. V případě, že nebude uvedeno, bude dodána celá zástěna se zrcadlovým sklem.

Varianta vybavení (volitelné)

	Varianta vybavení	Příplatek
Obloukové madlo (pouze v barvě 092 stříbrná lesklá)	801	2.680,-

Číslo výrobku a ceny

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX.XXX
Číslo výrobku		Kód barvy		Kód skla		Varianta vybavení		Číslo výrobku kompletní
Základní cena		Příplatek za barvu		Příplatek za sklo		Příplatek		Celková cena

Solva bezrámová 4-úhelník



Křídlové dveře s pevnými segmenty rohový vstup


Popis produktu

- Bezrámový rohový vstup se dvěma skleněnými křídly a dvěma pevnými segmenty. Dveře se otevírají dovnitř a ven
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem tl 6 mm (dveře) a tl 8 mm (pevný segment) dle DIN EN 12150, volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu
- Panty a madla z vysoce kvalitního kovu
- Zvedací/spouštěcí mechanismus pantu decentně skrytý za krytkou
- Zvedací/spouštěcí mechanismus se zvednutím 5 mm
- Z vnitřní strany zapuštěné panty pro snazší čištění
- Montáž s prahovou lištou (výška 10 mm) pro optimální těsnost nebo bez prahové lišty pro bezbariérový přístup
- Průběžně těsnící profily a vodorovná těsnící lišta


Zaměření bezpodmínečně nutné.

Montážní možnosti S111		TEG
Rohový vstup		
Min. - Max rozměr		
1200-2200	220-600	max. 900

- Těsnost podle DIN 14428
- Made in Germany
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, montážní návod
- 10-letá ponákladní záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu
- Systém zajištění kvality certifikován dle DIN EN ISO 9001:2015
- Systém managementu hospodaření energií certifikován dle DIN EN 50001:2011
- Se stabilizačními vzpěrami (uvnitř)
- Zkosení / výřezy možné
- Individuální výroba na míru



Standardní stěnový úhelník



Křídlové dveře s pevnými segmenty rohový vstup

Zhotovení na míru

Výška	Šířka B1	Šířka B2	Číslo výrobku	Cena
1200-2000	700-1200	700-1200	S11180	54.280,-
	700-1200	1201-1500	S11184	62.450,-
	1201-1500	700-1200	S11182	62.450,-
	1201-1500	1201-1500	S11185	65.180,-
2001-2200	700-1200	700-1200	S11181	65.180,-
	700-1200	1201-1500	S11186	65.180,-
	1201-1500	700-1200	S11183	67.900,-
	1201-1500	1201-1500	S11187	67.900,-
	Příplatek ke zhotovení na míru za každé zkosení/výřez		Příplatek	
			4.480,-	

Barvy profilů- skla / dekory

Barvy profilu	Kód barvy	Příplatek	Skla/dekory	s úpravou Anti-Plaque		bez úpravy Anti-Plaque	
				Kód skla	Příplatek	Kód skla	Příplatek
Stříbrná lesklá	092	0,-	Čiré	322	0,-	321	0,-
Black Edition (matná černá)	123	6.860,-	Sand Plus (matné)	316	8.900,-	315	8.900,-
White Edition (bílá)	182	6.860,-	Privatima	375	8.900,-	373	8.900,-
			Šedé	368	8.900,-	301	8.900,-
			Zrcadlové sklo	381	15.450,-	380	15.450,-

Zrcadlové sklo (380/381): Při objednávce je nutné uvést, který segment má být vyroben se zrcadlovým sklem. V případě, že nebude uvedeno, bude dodána celá zástěna se zrcadlovým sklem.

Varianta vybavení (volitelné)

	Varianta vybavení	Příplatek
Obloukové madlo (pouze v barvě 092 stříbrná lesklá)	801	2.680,-

Číslo výrobku a ceny

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX.XXX
Číslo výrobku		Kód barvy		Kód skla		Varianta vybavení		Číslo výrobku kompletní
Základní cena		Příplatek za barvu		Příplatek za sklo		Příplatek		Celková cena

Solva bezrámová 4-úhelník



Křídlové sklapovací dveře rohový vstup

Popis produktu


- Bezrámový rohový vstup se dvěma skleněnými křídly, u stěnového úhelníku/pantu otevíravé dovnitř a ven o 90°, v pantu na skle otevíravé o 180°ven
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem tl 6 mm dle DIN EN 12150, volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu
- Panty a madla z vysoce kvalitního kovu
- Zvedací/spouštěcí mechanismus pantu decentně skrytý za krytkou
- Zvedací/spouštěcí mechanismus se zvednutím 5 mm
- Z vnitřní strany zapuštěné panty pro snazší čištění
- Montáž s prahovou lištou (výška 10 mm) pro optimální těsnost nebo bez prahové lišty pro bezbariérový přístup

Zaměření bezpodmínečně nutné.

Pozor: z konstrukčních důvodů není u bezrámových výrobků možné dosáhnout úplné těsnosti.

Pokud je vyžadována vysoká úroveň těsnosti, pak, prosím, použijte Solva s nástěnnou lištou.


Tlumič nárazů (šedý) na madle není v barvě zástěny.



Montážní možnosti S147		TEV
Rohový vstup		
Min. - Max rozměr		
1200-2000		500-1250

- Průběžně těsnící profily a vodorovná těsnící lišta
- Těsnost podle DIN 14428
- Made in Germany
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, montážní návod
- 10-letá ponákladní záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu
- Systém zajištění kvality certifikován dle DIN EN ISO 9001:2015
- Systém managementu hospodaření energií certifikován dle DIN EN 50001:2011
- Zkosení možná
- Individuální výroba na míru

Křídlové dveře s přímým napojením na stěnu (bez pevného segmentu), křídlové sklapovací dveře, litací dveře



Křídlové sklapovací dveře rohový vstup

Zhotovení na míru

Výška	Šířka B1	Šířka B2	Číslo výrobku	Cena
1200-2000	500-1250	500-1250	S14780	57.000,-

Barvy profilů- skla / dekory

Barvy profilu	Kód barvy	Příplatek
Stříbrná lesklá	092	0,-
Black Edition (matná černá)	123	6.860,-
White Edition (bílá)	182	6.860,-

Skla/dekory	s úpravou Anti-Plaque		bez úpravy Anti-Plaque	
	Kód skla	Příplatek	Kód skla	Příplatek
Čiré	322	0,-	321	0,-
Sand Plus (matné)	316	8.900,-	315	8.900,-
Privatima	375	8.900,-	373	8.900,-
Šedé	368	8.900,-	301	8.900,-
Zrcadlové sklo	381	15.450,-	380	15.450,-

Zrcadlové sklo (380/381): Při objednávce je nutné uvést, který segment má být vyroben se zrcadlovým sklem. V případě, že nebude uvedeno, bude dodána celá zástěna se zrcadlovým sklem.

Varianta vybavení (volitelné)

	Varianta vybavení	Příplatek
Obloukové madlo (pouze v barvě 092 stříbrná lesklá)	801	2.680,-
Doplňkové madlo na první segment pro snazší otvírání	754	2.680,-

Číslo výrobku a ceny

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX.XXX
Číslo výrobku		Kód barvy		Kód skla		Varianta vybavení		Číslo výrobku kompletní
Základní cena		Příplatek za barvu		Příplatek za sklo		Příplatek		Celková cena

Solva bezrámová

Varianty a příslušenství

Stabilizační vzpěry / Příčné vzpěry

Výška	Typ	Skica / Foto	Barva	Číslo výrobku	Cena	
150 mm	Stabilizační vzpěra (zeď / sklo) pro tloušťku skla 6 - 8 mm		Chrom = 091	SP0100091	2.280,-	
			Black Edition (matná černá) = 123	SP0100123	3.880,-	
			White Edition (bílá) = 182	SP0100182	3.880,-	
250 mm	Stabilizační vzpěra (zeď / sklo) pro tloušťku skla 6 - 8 mm (pro zkosení stropu)		Chrom = 091	S00101091	3.060,-	
	Black Edition (matná černá) = 123		S00101123	4.660,-		
	White Edition (bílá) = 182		S00101182	4.660,-		
	Stabilizační vzpěra (zeď / sklo) pro tloušťku skla 6 - 8 mm		Chrom = 091	SP0101091	2.360,-	
			Black Edition (matná černá) = 123	SP0101123	3.960,-	
			White Edition (bílá) = 182	SP0101182	3.960,-	
500 mm	Stabilizační vzpěra (zeď / sklo) pro tloušťku skla 6 - 8 mm		Chrom = 091	SP0201091	2.360,-	
			Black Edition (matná černá) = 123	SP0201123	3.960,-	
			White Edition (bílá) = 182	SP0201182	3.960,-	
	Stabilizační vzpěra (sklo / sklo) pro tloušťku skla 6 - 8 mm		Chrom = 091	SP0102091	2.430,-	
			Black Edition (matná černá) = 123	SP0102123	3.990,-	
			White Edition (bílá) = 182	SP0102182	3.990,-	
	Stabilizační vzpěra (sklo / sklo) pro tloušťku skla 6 - 8 mm		Chrom = 091	SP0202091	2.430,-	
			Black Edition (matná černá) = 123	SP0202123	3.990,-	
			White Edition (bílá) = 182	SP0202182	3.990,-	
Stabilizační vzpěra (zeď / sklo) pro tloušťku skla 6 - 8 mm (pro zkosení stropu)		Chrom = 091	S00102091	3.240,-		
		Black Edition (matná černá) = 123	S00102123	4.830,-		
		White Edition (bílá) = 182	S00102182	4.830,-		
800 mm	Stabilizační vzpěra (zeď / sklo) pro tloušťku skla 6 - 8 mm		Chrom = 091	SP0501091	2.980,-	
			Black Edition (matná černá) = 123	SP0501123	4.590,-	
			White Edition (bílá) = 182	SP0501182	4.590,-	
1200 mm	Příčná vzpěra (sklo / sklo) pro tloušťku skla 6 - 8 mm		Chrom = 091	SP0301091	4.220,-	
			Black Edition (matná černá) = 123	SP0301123	6.120,-	
			White Edition (bílá) = 182	SP0301182	6.120,-	
	Příčná vzpěra (zeď / sklo) pro tloušťku skla 6 - 8 mm			Chrom = 091	SP0302091	4.220,-
				Black Edition (matná černá) = 123	SP0302123	6.120,-
				White Edition (bílá) = 182	SP0302182	6.120,-
	Příčná vzpěra (zeď / sklo) pro tloušťku skla 6 – 8mm (pro zkosení stropu)			Chrom = 091	S00301091	3.990,-
				Black Edition (matná černá) = 123	S00301123	5.610,-
				White Edition (bílá) = 182	S00301182	5.610,-

Vzpěra tvaru T, kompletní

Výška	Typ	Skica / Foto	Barva	Číslo výrobku	Cena
do 2000 mm x 150 mm	Vzpěra tvaru T, kompletní (zeď / sklo / sklo)		Chrom = 091	SP0601091	7.840,-
			Black Edition (matná černá) = 123	SP0601123	9.250,-
			White Edition (bílá) = 182	SP0601182	9.250,-
	Vzpěra tvaru T, kompletní (zeď / zeď / sklo)		Chrom = 091	SP0602091	7.840,-
			Black Edition (matná černá) = 123	SP0602123	9.250,-
			White Edition (bílá) = 182	SP0602182	9.250,-
150mm	Dodatečné T-řešení (v kombinaci s příčnou vzpěrou zeď / sklo)		Chrom = 091	SP0604091	3.570,-
			Black Edition (matná černá) = 123	SP0604123	4.310,-
			White Edition (bílá) = 182	SP0604182	4.310,-

Dodatečné nástěnné úhelníky

Typ	Skica / Foto	Barva	Číslo výrobku	Cena
Stěnový úhelník vnitřní, nastavitelný		Stříbrná lesklá = 092	SR7001092	1.870,-
		Black Edition (matná černá) = 123	SR7001123	3.490,-
		White Edition (bílá) = 182	SR7001182	3.490,-
Stěnový úhelník vnější, nastavitelný		Stříbrná lesklá = 092	SR7002092	1.870,-
		Black Edition (matná černá) = 123	SR7002123	3.490,-
		White Edition (bílá) = 182	SR7002182	3.490,-
Volitelná krytka jako speciální řešení pro „standardní stěnový úhelník“ umístěný zevnitř		Stříbrná lesklá = 092	S00011092	720,-
		Black Edition (matná černá) = 123	S00011123	720,-
		White Edition (bílá) = 182	S00011182	720,-

Stropní vzpěra

Výška	Typ	Detail	Skica / Foto	Barva	Číslo výrobku	Cena
80 - 800 mm	Stropní vzpěra	Pro tloušťky skla 6 - 8 mm. Možnost individuálního zkrácení. Dodatečná montáž možná.		Stříbrná lesklá = 092	SP0000092	4.190,-
				Black Edition (matná černá) = 123	SP0000123	5.780,-
				White Edition (bílá) = 182	SP0000182	5.780,-

Magnetická lišta

Výška	Průřez	Náhradní díl	Vhodné pro	Barva	Číslo výrobku	Cena
2200		Doplňková sada černých magnetických lišt 45° 6 mm / 8 mm pro rohové řešení (lze zkrátit na místě)	Křídlové dveře s pevnými segmenty rohový vstup	Black Edition (matná černá) = 123	ZB0003123	3.690,-
			Křídlové sklapovací dveře rohový vstup			
		Doplňková sada černých magnetických lišt 90° 6 mm / 8 mm (lze zkrátit na místě) pro kombinaci s boční stěnou	Křídlové dveře s boční stěnou		ZB0004123	3.690,-
			Křídlové dveře s pevným segmentem a boční stěnou			
			Křídlové dveře s pevným segmentem a zkrácenou boční stěnou			
		Doplňková sada černých magnetických lišt 180° 6 mm/8 mm (lze zkrátit na místě) pro lité dveře, dveře s protisegmentem a 1/4-kruhové zástěny.	Křídlové sklapovací dveře s boční stěnou		ZB0005123	3.690,-
			Litací dveře pro niku			
			Křídlové dveře s protisegmentem do niky			
			Křídlové dveře s pevným segmentem a protisegmentem do niky			
			Litací dveře s boční stěnou			

PRŮŘEZY PROFILŮ

Profil	Detail
	Podlahová lišta
	Lišta pro niku

Solva

s nástěnnou lištou



Díky atraktivnímu sofistikovanému purismu vytváří HÜPPE Solva v koupelně jasné akcenty. Design, který bude nadčasový i zítra. Nenápadně se začlení do každého prostoru. Překážkou nejsou ani šikmé střechy a výřezy - výroba na míru si s nimi poradí. Zvedací/spouštěcí mechanismus, decentně skrytý za krytkou,

zajišťuje maximální transparentnost.

Přehled modelů - Základní cena

Solva s nástěnnou lištou

4-úhelník

Křídlové dveře do niky a pro boční stěnu


Křídlové dveře s pevným segmentem do niky a pro boční stěnu

Křídlové sklapovací dveře do niky a pro boční stěnu

Litací dveře pro boční stěnu


Křídlové dveře s pevným segmentem a protisegmentem pro boční stěnu

Boční stěna pro křídlové dveře/křídlové sklapovací dveře/křídlové dveře s pevným segmentem/litací dveře




25.420,-

S. 274




26.640,-

S. 278




28.560,-

S. 282




35.640,-

S. 286



36.550,-

S. 288



11.690,-

S. 292

4-úhelník

Litací dveře do niky


Křídlové dveře s protisegmentem do niky

Křídlové dveře s pevným segmentem a protisegmentem do niky

Křídlové dveře pro rohový vstup


Křídlové dveře s pevným segmentem pro rohový vstup

Křídlové sklapovací dveře pro rohový vstup




35.640,-

S. 294




28.790,-

S. 296




36.550,-

S. 300




25.420,-

S. 304



26.640,-

S. 308




28.560,-

S. 312

1/4-kruh

2-křídlové dveře s pevnými segmenty




39.150,-

S. 316

5-úhelník

1-křídlové dveře s pevnými segmenty



39.150,-


S. 318

Vanové zástěny

1-dílná


1-dílná s pevným segmentem

2-dílná sklapovací




19.330,-

S. 488



26.760,-

S. 490



28.790,-

S. 492

Podrobné informace o výrobku
Solva s nástěnnou lištou



Podrobné informace o výrobku

Solva s nástěnnou lištou



Madlo HÜPPE Solva přesvědčuje střízlivým designem optimálně sladěným s panty.



Volitelné obloukové madlo jako varianta vybavení. K dostání pouze v barvě 092 stříbrná lesklá.



Dveřní segmenty lze po sprchování nechat otevřené dovnitř. To je ideální pro malé koupelny, ušetří se místo vedle sprchového koutu a sprchovací prostor se optimálně vyvětrá.



Všechny modely HÜPPE Solva mohou být volitelně montovány s prahovou lištou pro dosažení optimální těsnosti nebo bez prahové lišty pro bezbariérový přístup.



HÜPPE Solva / SolvaPro v oblíbeném provedení Black Edition



Knoflíkové madlo HÜPPE s optimální ochrannou funkcí je standardně dodáváno pro křídlové sklapovací dveře Solva. U varianty vybavení s „obloukovým madlem“ se dodává úzké tyčové madlo pro optimální funkci sklápění sklapovacích dveří.

Solva s nástěnnou lištou 4-úhelník



Křídlové dveře s boční stěnou






Popis produktu

- K montáži do niky a pro kombinaci s boční stěnou
- Dveře částečně orámované s jedním skleněným křídlem. Dveře se otevírají dovnitř a ven
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem tl 6 mm dle DIN EN 12150, volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu
- Profily z vysoce kvalitního eloxovaného hliníku, madlo z vysoce kvalitního pochromovaného kovu
- Zkosení možná
- Možnost nastavení v nástěnném profilu 15 mm
- Trubkový pant s plynule nastavitelným zvedacím/spouštěcím mechanismem a zdvihem 5 mm

- Montáž s prahovou lištou (výška 10 mm) pro optimální těsnost nebo bez prahové lišty pro bezbariérový přístup
- Průběžné magnetické lišty a těsnicí profily a vodorovná těsnící lišta
- Těsnost podle DIN 14428
- Made in Germany
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, montážní návod
- 10-letá ponáková záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu
- Systém zajištění kvality certifikován dle DIN EN ISO 9001:2015
- Systém managementu hospodaření energií certifikován dle DIN EN 50001:2011

Pro křídlové dveře do niky nebo kombinaci dveří se zkrácenou boční stěnou je nutný „Doplňkový set pro niku“.

Montážní možnosti S201		TS1
Nika = dveře + doplňkový set pro niku		
Rohové řešení = dveře + boční stěna		
Min. - Max rozměr		
1200-2000	500-1100	
2001-2200	500-900	



Rozměry

WL:	28
R:	15
Mx:	M+15
MG:	30

WEM = Vestavný rozměr vaničky (000)

M = Montážní rozměr na střed skla (001)

Uveďte, prosím, při objednávce.



Křídlové dveře

Upevnění vlevo

Montáž na sprchovou vaničku

Výška	Typ	WEM Nika	WEM boční stěna	Šířka vstupu	Číslo výrobku	Cena
2000	800	785-815	785-800	685	S20101	25.420,-
	900	885-915	885-900	785	S20102	25.860,-
	1000	985-1015	985-1000	885	S20103	26.640,-

Montáž na podlahu/dlažbu

Výška	Typ	M (střed skla) nika	M (střed skla) boční stěna	Šířka vstupu	Číslo výrobku	Cena
2000	800	785-815	755-770	685	S20101	25.420,-
	800	822-852	792-807	715	S20111	25.420,-
	900	885-915	855-870	785	S20102	25.860,-
	900	922-952	892-907	815	S20112	25.860,-
	1000	985-1015	955-970	885	S20103	26.640,-
	1000	1022-1052	992-1007	915	S20113	26.640,-

Zhotovení na míru

Výška	Šířka dveřní strany	Číslo výrobku	Cena
1200-2000	500-1100	S20180	29.800,-
2001-2200	500-900	S20181	31.040,-
Rozsah nastavení STN = objednaný rozměr - 15 mm / + 15 mm			
Rozsah nastavení STS = zadaný rozměr - 8mm / + 7mm			
			Příplatek ke zhotovení na míru za každé zkosení/výřez
			Příplatek
			4.480,-

Barvy profilů- skla / dekory

Barvy profilu	Kód barvy	Příplatek
Stříbrná lesklá	092	0,-
Black Edition (matná černá)	123	3.430,-
White Edition (bílá)	182	3.430,-

Skla/dekory	s úpravou Anti-Plaque		bez úpravy Anti-Plaque	
	Kód skla	Příplatek	Kód skla	Příplatek
Čiré	322	0,-	321	0,-
Sand Plus (matné)	316	4.450,-	315	4.450,-
Privatima	375	4.450,-	373	4.450,-
Šedé	368	4.450,-	301	4.450,-
Zrcadlové sklo	381	15.450,-	380	15.450,-

Varianta vybavení (volitelné)

	Varianta vybavení	Příplatek
Obloukové madlo (pouze v barvě 092 stříbrná lesklá)	801	1.340,-

Doplňky

Výška	Barva	Číslo výrobku	Cena
2000	Stříbrná lesklá = 092	S29001092	140,-
	Black Edition (matná černá) = 123	S29001123	140,-
	White Edition (bílá) = 182	S29001182	140,-
až 2200	Stříbrná lesklá = 092	S29080092	670,-
	Black Edition (matná černá) = 123	S29080123	670,-
	White Edition (bílá) = 182	S29080182	670,-
2000	Stříbrná lesklá = 092	8P2502092	920,-
	Black Edition (matná černá) = 123	8P2502123	920,-
	White Edition (bílá) = 182	8P2502182	920,-
	Stříbrná lesklá = 092	8P4302092	920,-
	Black Edition (matná černá) = 123	8P4302123	920,-
	White Edition (bílá) = 182	8P4302182	920,-

Číslo výrobku a ceny

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX.XXX
Číslo výrobku		Kód barvy		Kód skla		Varianta vybavení		Číslo výrobku kompletní
Základní cena		Příplatek za barvu		Příplatek za sklo		Příplatek		Celková cena

Solva s nástěnnou lištou 4-úhelník



Křídlové dveře s boční stěnou



Popis produktu

- K montáži do niky a pro kombinaci s boční stěnou
- Dveře částečně orámované s jedním skleněným křídlem. Dveře se otevírají dovnitř a ven
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem tl 6 mm dle DIN EN 12150, volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu
- Profily z vysoce kvalitního eloxovaného hliníku, madlo z vysoce kvalitního pochromovaného kovu
- Zkosení možná
- Možnost nastavení v nástěnném profilu 15 mm
- Trubkový pant s plynule nastavitelným zvedacím/spouštěcím mechanismem a zdvihem 5 mm



Pro křídlové dveře do niky nebo kombinaci dveří se zkrácenou boční stěnou je nutný „Doplňkový set pro niku“.

Montážní možnosti S202

TS1




Nika = dveře + doplňkový set pro niku



Rohové řešení = dveře + boční stěna

Min. - Max rozměr

1200-2000	500-1100
2001-2200	500-900



	Rozměry WL: 28 R: 15 Mx: M+15 MG: 30
WEM = Vestavný rozměr vaničky (000) M = Montážní rozměr na střed skla (001) Uvedte, prosím, při objednávce.	



Křídlové dveře

Upevnění vpravo

Montáž na sprchovou vaničku

Výška	Typ	WEM Nika	WEM boční stěna	Šířka vstupu	Číslo výrobku	Cena
2000	800	785-815	785-800	685	S20201	25.420,-
	900	885-915	885-900	785	S20202	25.860,-
	1000	985-1015	985-1000	885	S20203	26.640,-

Montáž na podlahu/dlažbu

Výška	Typ	M (střed skla) nika	M (střed skla) boční stěna	Šířka vstupu	Číslo výrobku	Cena
2000	800	785-815	755-770	685	S20201	25.420,-
	800	822-852	792-807	715	S20211	25.420,-
	900	885-915	855-870	785	S20202	25.860,-
	900	922-952	892-907	815	S20212	25.860,-
	1000	985-1015	955-970	885	S20203	26.640,-
	1000	1022-1052	992-1007	915	S20213	26.640,-

Zhotovení na míru

Výška	Šířka dveřní strany	Číslo výrobku	Cena
1200-2000	500-1100	S20280	29.800,-
2001-2200	500-900	S20281	31.040,-
Rozsah nastavení STN = objednaný rozměr - 15 mm / + 15 mm			
Rozsah nastavení STS = zadaný rozměr - 8mm / + 7mm			
 Příplatek ke zhotovení na míru za každé zkosení/výřez			Příplatek
			4.480,-

Barvy profilů- skla / dekory

Barvy profilu	Kód barvy	Příplatek
Stříbrná lesklá	092	0,-
Black Edition (matná černá)	123	3.430,-
White Edition (bílá)	182	3.430,-

Skla/dekory	s úpravou Anti-Plaque		bez úpravy Anti-Plaque	
	Kód skla	Příplatek	Kód skla	Příplatek
Čiré	322	0,-	321	0,-
Sand Plus (matné)	316	4.450,-	315	4.450,-
Privatima	375	4.450,-	373	4.450,-
Šedé	368	4.450,-	301	4.450,-
Zrcadlové sklo	381	15.450,-	380	15.450,-

Varianta vybavení (volitelné)

	Varianta vybavení	Příplatek
Obloukové madlo (pouze v barvě 092 stříbrná lesklá)	801	1.340,-

Doplňky

Výška	Barva	Číslo výrobku	Cena
2000	Stříbrná lesklá = 092	S29001092	140,-
	Black Edition (matná černá) = 123	S29001123	140,-
	White Edition (bílá) = 182	S29001182	140,-
až 2200	Stříbrná lesklá = 092	S29080092	670,-
	Black Edition (matná černá) = 123	S29080123	670,-
	White Edition (bílá) = 182	S29080182	670,-
2000	Stříbrná lesklá = 092	8P2502092	920,-
	Black Edition (matná černá) = 123	8P2502123	920,-
	White Edition (bílá) = 182	8P2502182	920,-
	Stříbrná lesklá = 092	8P4302092	920,-
	Black Edition (matná černá) = 123	8P4302123	920,-
	White Edition (bílá) = 182	8P4302182	920,-

Číslo výrobku a ceny

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX.XXX
Číslo výrobku		Kód barvy		Kód skla		Varianta vybavení		Číslo výrobku kompletní
Základní cena		Příplatek za barvu		Příplatek za sklo		Příplatek		Celková cena

Solva s nástěnnou lištou 4-úhelník



Křídlové dveře s pevným segmentem a boční stěnou


Popis produktu

- K montáži do niky a pro kombinaci s boční stěnou
- Částečně orámované dveře s jedním křídlem a pevným segmentem. Dveře se otevírají dovnitř a ven
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem tl 6 mm (dveře) a tl 8 mm (pevný segment) dle DIN EN 12150, volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu
- Se stabilizačními vzpěrami (uvnitř)
- Profily z vysoce kvalitního eloxovaného hliníku, madla a panty z vysoce kvalitního kovu
- Zkosení / výřezy možné
- Možnost nastavení v nástěnném profilu 15 mm
- Zvedací/spouštěcí mechanismus pantu decentně skrytý za krytkou
- Zvedací/spouštěcí mechanismus se zvednutím 5 mm
- Včetně HÜPPE Keder-System (upevnění s pomocí těsnícího profilu) -

- montáž bez viditelných šroubů v oblasti nástěnné lišty
- Z vnitřní strany zapuštěné panty pro snazší čištění
- Montáž s prahovou lištou (výška 10 mm) pro optimální těsnost nebo bez prahové lišty pro bezbariérový přístup
- Průběžné magnetické lišty a těsnící profily a vodorovná těsnící lišta
- Těsnost podle DIN 14428
- Made in Germany
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, montážní návod
- 10-letá ponákuční záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu
- Systém zajištění kvality certifikován dle DIN EN ISO 9001:2015
- Systém managementu hospodaření energií certifikován dle DIN EN 50001:2011

Pro křídlové dveře do niky nebo kombinaci dveří se zkrácenou boční stěnou je nutný „Doplňkový set pro niku“.

Montážní možnosti S203		TS2
Nika = dveře + doplňkový set pro niku		
Rohové řešení = dveře + boční stěna		
Min. - Max rozměr		
1200-2200	200-600	max. 900



	Rozměry
	WL: 24
	R: 20
	Mx: M+10
	MG: 30
WEM = Vestavný rozměr vaničky (000) M = Montážní rozměr na střed skla (001) Uveďte, prosím, při objednávce.	



Křídlové dveře s pevným segmentem

Upevnění vlevo

Montáž na sprchovou vaničku

Výška	Typ	WEM Nika	WEM boční stěna	Šířka C1	Šířka vstupu	Číslo výrobku	Cena
2000	800	785-815	785-800	261-276	470	S20301	26.640,-
	900	885-915	885-900	261-276	570	S20302	27.100,-
	1000	985-1015	985-1000	361-376	570	S20303	27.100,-
	1200	1185-1215	1185-1200	461-476	670	S20304	28.000,-

Montáž na podlahu/dlažbu

Výška	Typ	M (střed skla) nika	M (střed skla) boční stěna	Šířka C1	Šířka vstupu	Číslo výrobku	Cena
2000	800	785-815	755-770	261-276	470	S20301	26.640,-
	800	822-852	792-807	291-306	470	S20311	26.640,-
	900	885-915	855-870	261-276	570	S20302	27.100,-
	900	922-952	892-907	291-306	570	S20312	27.100,-
	1000	985-1015	955-970	361-376	570	S20303	27.100,-
	1000	1022-1052	992-1007	391-406	570	S20313	27.100,-
	1200	1185-1215	1155-1170	461-476	670	S20304	28.000,-
	1200	1222-1252	1192-1207	491-506	670	S20314	28.000,-

Zhotovení na míru

Výška	Šířka dveřní strany	Šířka C	Číslo výrobku	Cena
1200-2000	700-1500	200-600	S20380	31.260,-
2001-2200	700-1500	200-600	S20381	32.600,-
Rozsah nastavení STN = objednaný rozměr - 15 mm / + 15 mm				
Rozsah nastavení STS = zadaný rozměr - 8mm / + 7mm				
 Příplatek ke zhotovení na míru za každé zkosení/výřez			Příplatek	
			4.480,-	

Barvy profilů- skla / dekory

Barvy profilu	Kód barvy	Příplatek
Stříbrná lesklá	092	0,-
Black Edition (matná černá)	123	3.430,-
White Edition (bílá)	182	3.430,-

Skla/dekory	s úpravou Anti-Plaque		bez úpravy Anti-Plaque	
	Kód skla	Příplatek	Kód skla	Příplatek
Čiré	322	0,-	321	0,-
Sand Plus (matné)	316	4.450,-	315	4.450,-
Privatima	375	4.450,-	373	4.450,-
Šedé	368	4.450,-	301	4.450,-
Zrcadlové sklo	381	15.450,-	380	15.450,-

Zrcadlové sklo (380/381): Při objednávce je nutné uvést, který segment má být vyroben se zrcadlovým sklem. V případě, že nebude uvedeno, bude dodána celá zástěna se zrcadlovým sklem.

Varianta vybavení (volitelné)

	Varianta vybavení	Příplatek
Obloukové madlo (pouze v barvě 092 stříbrná lesklá)	801	1.340,-

Doplňky

Výška		Barva	Číslo výrobku	Cena
2000	Doplňkový set pro niku	Stříbrná lesklá = 092	S29001092	140,-
		Black Edition (matná černá) = 123	S29001123	140,-
		White Edition (bílá) = 182	S29001182	140,-
až 2200	Doplňkový set pro niku, zhotovení na míru	Stříbrná lesklá = 092	S29080092	670,-
		Black Edition (matná černá) = 123	S29080123	670,-
		White Edition (bílá) = 182	S29080182	670,-
2000	Rozšiřovací profil o 15 mm na pevný segment / protisegment	Stříbrná lesklá = 092	8P4202092	920,-
		Black Edition (matná černá) = 123	8P4202123	920,-
		White Edition (bílá) = 182	8P4202182	920,-
	Rozšiřovací profil o 15 mm pro dveře do niky (strana madla)	Stříbrná lesklá = 092	8P4302092	920,-
		Black Edition (matná černá) = 123	8P4302123	920,-
		White Edition (bílá) = 182	8P4302182	920,-

Číslo výrobku a ceny

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX.XXX
Číslo výrobku		Kód barvy		Kód skla		Varianta vybavení		Číslo výrobku kompletní
Základní cena		Příplatek za barvu		Příplatek za sklo		Příplatek		Celková cena

Solva s nástěnnou lištou 4-úhelník



Křídlové dveře s pevným segmentem a boční stěnou

Popis produktu


- K montáži do niky a pro kombinaci s boční stěnou
- Částečně orámované dveře s jedním křídlem a pevným segmentem. Dveře se otevírají dovnitř a ven
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem tl 6 mm (dveře) a tl 8 mm (pevný segment) dle DIN EN 12150, volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snadší údržbu
- Se stabilizačními vzpěrami (uvnitř)
- Profily z vysoce kvalitního eloxovaného hliníku, madla a panty z vysoce kvalitního kovu
- Zkosení / výřezy možné
- Možnost nastavení v nástěnném profilu 15 mm
- Zvedací/spouštěcí mechanismus pantu decentně skrytý za krytkou
- Zvedací/spouštěcí mechanismus se zvednutím 5 mm
- Včetně HÜPPE Keder-System (upevnění s pomocí těsnícího profilu) -

montáž bez viditelných šroubů v oblasti nástěnné lišty

- Z vnitřní strany zapuštěné panty pro snadší čištění
- Montáž s prahovou lištou (výška 10 mm) pro optimální těsnost nebo bez prahové lišty pro bezbariérový přístup
- Průběžné magnetické lišty a těsnící profily a vodorovná těsnící lišta
- Těsnost podle DIN 14428
- Made in Germany
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, montážní návod
- 10-letá ponákladní záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu
- Systém zajištění kvality certifikován dle DIN EN ISO 9001:2015
- Systém managementu hospodaření energií certifikován dle DIN EN 50001:2011

Pro křídlové dveře do niky nebo kombinaci dveří se zkrácenou boční stěnou je nutný „Doplňkový set pro niku“.

Montážní možnosti S204		TS2
Nika = dveře + doplňkový set pro niku		
Rohové řešení = dveře + boční stěna		
Min. - Max rozměr		
max. 900	200-600	1200-2200



		Rozměry	
		WL:	24
		R:	20
		Mx:	M+10
		MG:	30
WEM = Vestavný rozměr vaničky (000) M = Montážní rozměr na střed skla (001) Uvedte, prosím, při objednávce.			



Křídlové dveře s pevným segmentem

Upevnění vpravo

Montáž na sprchovou vaničku

Výška	Typ	WEM Nika	WEM boční stěna	Šířka C2	Šířka vstupu	Číslo výrobku	Cena
2000	800	785-815	785-800	261-276	470	S20401	26.640,-
	900	885-915	885-900	261-276	570	S20402	27.100,-
	1000	985-1015	985-1000	361-376	570	S20403	27.100,-
	1200	1185-1215	1185-1200	461-476	670	S20404	28.000,-

Montáž na podlahu/dlažbu

Výška	Typ	M (střed skla) nika	M (střed skla) boční stěna	Šířka C2	Šířka vstupu	Číslo výrobku	Cena
2000	800	785-815	755-770	261-276	470	S20401	26.640,-
	800	822-852	792-807	291-306	470	S20411	26.640,-
	900	885-915	855-870	261-276	570	S20402	27.100,-
	900	922-952	892-907	291-306	570	S20412	27.100,-
	1000	985-1015	955-970	361-376	570	S20403	27.100,-
	1000	1022-1052	992-1007	391-406	570	S20413	27.100,-
	1200	1185-1215	1155-1170	461-476	670	S20404	28.000,-
	1200	1222-1252	1192-1207	491-506	670	S20414	28.000,-

Zhotovení na míru

Výška	Šířka dveřní strany	Šířka C	Číslo výrobku	Cena
1200-2000	700-1500	200-600	S20480	31.260,-
2001-2200	700-1500	200-600	S20481	32.600,-

Rozsah nastavení STN = objednaný rozměr - 15 mm / + 15 mm
Rozsah nastavení STS = zadaný rozměr - 8mm / + 7mm

	Příplatek ke zhotovení na míru za každé zkosení/výřez	Příplatek
		4.480,-

Barvy profilů- skla / dekory

Barvy profilu	Kód barvy	Příplatek
Stříbrná lesklá	092	0,-
Black Edition (matná černá)	123	3.430,-
White Edition (bílá)	182	3.430,-

Skla/dekory	s úpravou Anti-Plaque		bez úpravy Anti-Plaque	
	Kód skla	Příplatek	Kód skla	Příplatek
Čiré	322	0,-	321	0,-
Sand Plus (matné)	316	4.450,-	315	4.450,-
Privatima	375	4.450,-	373	4.450,-
Šedé	368	4.450,-	301	4.450,-
Zrcadlové sklo	381	15.450,-	380	15.450,-

Zrcadlové sklo (380/381): Při objednávce je nutné uvést, který segment má být vyroben se zrcadlovým sklem. V případě, že nebude uvedeno, bude dodána celá zástěna se zrcadlovým sklem.

Varianta vybavení (volitelné)

	Varianta vybavení	Příplatek
Obloukové madlo (pouze v barvě 092 stříbrná lesklá)	801	1.340,-

Doplňky

Výška		Barva	Číslo výrobku	Cena
2000	Doplňkový set pro niku	Stříbrná lesklá = 092	S29001092	140,-
		Black Edition (matná černá) = 123	S29001123	140,-
		White Edition (bílá) = 182	S29001182	140,-
až 2200	Doplňkový set pro niku, zhotovení na míru	Stříbrná lesklá = 092	S29080092	670,-
		Black Edition (matná černá) = 123	S29080123	670,-
		White Edition (bílá) = 182	S29080182	670,-
2000	Rozšiřovací profil o 15 mm na pevný segment / protisegment	Stříbrná lesklá = 092	8P4202092	920,-
		Black Edition (matná černá) = 123	8P4202123	920,-
		White Edition (bílá) = 182	8P4202182	920,-
	Rozšiřovací profil o 15 mm pro dveře do niky (strana madla)	Stříbrná lesklá = 092	8P4302092	920,-
		Black Edition (matná černá) = 123	8P4302123	920,-
		White Edition (bílá) = 182	8P4302182	920,-

Číslo výrobku a ceny

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX.XXX
Číslo výrobku		Kód barvy		Kód skla		Varianta vybavení		Číslo výrobku kompletní
Základní cena		Příplatek za barvu		Příplatek za sklo		Příplatek		Celková cena

Solva s nástěnnou lištou 4-úhelník



Křídlové sklapovací dveře s boční stěnou


Popis produktu

- K montáži do niky a pro kombinaci s boční stěnou
- Dveře částečně orámované se dvěma skleněnými křídly, u nástěnného pantu otevíravé dovnitř a ven o 90°, v pantu na skle otevíravé o 180° ven
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem tl 6 mm dle DIN EN 12150, volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu
- Profily z vysoce kvalitního eloxovaného hliníku, madla a panty z vysoce kvalitního kovu
- Zkosení možná
- Možnost nastavení v nástěnném profilu 15 mm
- Trubkový pant s plynule nastavitelným zvedacím/spouštěcím mechanismem a zdvihem 5 mm
- Z vnitřní strany zapuštěné panty pro snazší čištění

Pro křídlové dveře do niky nebo kombinaci dveří se zkrácenou boční stěnou je nutný „Doplňkový set pro niku“.

Tlumič nárazů (šedý) na madle není v barvě zástěny.

Montážní možnosti S205		TS3
Nika = dveře + doplňkový set pro niku		
Rohové řešení = dveře + boční stěna		
Min. - Max rozměr		
1200-2000	500-1250	



Rozměry	
WL:	28
R:	15
Mx:	M+15
MG:	30

WEM = Vestavný rozměr vaničky (000)

M = Montážní rozměr na střed skla (001)

Uveďte, prosím, při objednávce.



Křídlové sklapovací dveře

Upevnění vlevo

Montáž na sprchovou vaničku

Výška	Typ	WEM Nika	WEM boční stěna	Šířka vstupu	Číslo výrobku	Cena
2000	700	685-715	685-700	560	S20501	28.560,-
	750	735-765	735-750	610	S20502	28.560,-
	800	785-815	785-800	660	S20503	29.120,-
	900	885-915	885-900	760	S20504	29.680,-
	1000	985-1015	985-1000	860	S20505	29.680,-
	1200	1185-1215	1185-1200	1060	S20506	30.590,-

Montáž na podlahu/dlažbu

Výška	Typ	M (střed skla) nika	M (střed skla) boční stěna	Šířka vstupu	Číslo výrobku	Cena
2000	700	685-715	655-670	560	S20501	28.560,-
	700	722-752	692-707	590	S20511	28.560,-
	750	735-765	705-720	610	S20502	28.560,-
	750	772-802	742-757	640	S20512	28.560,-
	800	785-815	755-770	660	S20503	29.120,-
	800	822-852	792-807	700	S20513	29.120,-
	900	885-915	855-870	760	S20504	29.680,-
	900	922-952	892-907	790	S20514	29.680,-
	1000	985-1015	955-970	860	S20505	29.680,-
	1000	1022-1052	992-1007	890	S20515	29.680,-
	1200	1185-1215	1155-1170	1060	S20506	30.590,-
	1200	1222-1252	1192-1207	1090	S20516	30.590,-

Zhotovení na míru

Výška	Šířka dveřní strany	Číslo výrobku	Cena
1200-2000	500-1250	S20580	34.170,-
Rozsah nastavení STN = objednaný rozměr - 15 mm / + 15 mm			
Rozsah nastavení STS = zadaný rozměr - 8mm / + 7mm			
 Příplatek ke zhotovení na míru za každé zkosení/výřez			Příplatek
			4.480,-

Barvy profilů- skla / dekory

Barvy profilu	Kód barvy	Příplatek
Stříbrná lesklá	092	0,-
Black Edition (matná černá)	123	3.430,-
White Edition (bílá)	182	3.430,-

Skla/dekory	s úpravou Anti-Plaque		bez úpravy Anti-Plaque	
	Kód skla	Příplatek	Kód skla	Příplatek
Čiré	322	0,-	321	0,-
Sand Plus (matné)	316	4.450,-	315	4.450,-
Privatima	375	4.450,-	373	4.450,-
Šedé	368	4.450,-	301	4.450,-
Zrcadlové sklo	381	15.450,-	380	15.450,-


Zrcadlové sklo (380/381): Při objednávce je nutné uvést, který segment má být vyroben se zrcadlovým sklem. V případě, že nebude uvedeno, bude dodána celá zástěna se zrcadlovým sklem.

Varianta vybavení (volitelné)

	Varianta vybavení	Příplatek
Obloukové madlo (pouze v barvě 092 stříbrná lesklá)	801	1.340,-
Doplňkové madlo na první segment pro snazší otvírání	754	1.340,-

Doplňky

Výška		Barva	Číslo výrobku	Cena
2000	Doplňkový set pro niku	Stříbrná lesklá = 092	S29001092	140,-
		Black Edition (matná černá) = 123	S29001123	140,-
		White Edition (bílá) = 182	S29001182	140,-
až 2200	Doplňkový set pro niku, zhotovení na míru	Stříbrná lesklá = 092	S29080092	670,-
		Black Edition (matná černá) = 123	S29080123	670,-
		White Edition (bílá) = 182	S29080182	670,-
2000	Rozšiřovací profil o 15 mm pro dveře	Stříbrná lesklá = 092	8P2502092	920,-
		Black Edition (matná černá) = 123	8P2502123	920,-
		White Edition (bílá) = 182	8P2502182	920,-
	Rozšiřovací profil o 15 mm pro dveře do niky (strana madla)	Stříbrná lesklá = 092	8P4302092	920,-
		Black Edition (matná černá) = 123	8P4302123	920,-
		White Edition (bílá) = 182	8P4302182	920,-

	Typ	Tloušťka balíku (P)	Šířka ve složeném stavu (F)	Typ	Tloušťka balíku (P)	Šířka ve složeném stavu (F)
	700	95-110	312	900	95-110	412
	750	95-110	337	1000	95-110	462
	800	95-110	362	1200	95-110	562

Číslo výrobku a ceny

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX.XXX
Číslo výrobku		Kód barvy		Kód skla		Varianta vybavení		Číslo výrobku kompletní
Základní cena		Příplatek za barvu		Příplatek za sklo		Příplatek		Celková cena

Solva s nástěnnou lištou 4-úhelník



Křídlové sklapovací dveře s boční stěnou


Popis produktu

- K montáži do niky a pro kombinaci s boční stěnou
- Dveře částečně orámované se dvěma skleněnými křídly, u nástěnného pantu otevíravé dovnitř a ven o 90°, v pantu na skle otevíravé o 180° ven
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem tl 6 mm dle DIN EN 12150, volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu
- Profily z vysoce kvalitního eloxovaného hliníku, madla a panty z vysoce kvalitního kovu
- Zkosení možná
- Možnost nastavení v nástěnném profilu 15 mm
- Trubkový pant s plynule nastavitelným zvedacím/spouštěcím mechanismem a zdvihem 5 mm
- Z vnitřní strany zapuštěné panty pro snazší čištění

Pro křídlové dveře do niky nebo kombinaci dveří se zkrácenou boční stěnou je nutný „Doplňkový set pro niku“.

Tlumič nárazů (šedý) na madle není v barvě zástěny.

Montážní možnosti S206		TS3
Nika = dveře + doplňkový set pro niku		
Rohové řešení = dveře + boční stěna		
Min. - Max rozměr		
1200-2000	500-1250	



		Rozměry	
		WL:	28
		R:	15
		Mx:	M+15
		MG:	30
WEM = Vestavný rozměr vaničky (000)			
M = Montážní rozměr na střed skla (001)			
Uvedte, prosím, při objednávce.			



Křídlové sklapovací dveře

Upevnění vpravo

Montáž na sprchovou vaničku

Výška	Typ	WEM Nika	WEM boční stěna	Šířka vstupu	Číslo výrobku	Cena
2000	700	685-715	685-700	560	S20601	28.560,-
	750	735-765	735-750	610	S20602	28.560,-
	800	785-815	785-800	660	S20603	29.120,-
	900	885-915	885-900	760	S20604	29.680,-
	1000	985-1015	985-1000	860	S20605	29.680,-
	1200	1185-1215	1185-1200	1060	S20606	30.590,-

Montáž na podlahu/dlažbu

Výška	Typ	M (střed skla) nika	M (střed skla) boční stěna	Šířka vstupu	Číslo výrobku	Cena
2000	700	685-715	655-670	560	S20601	28.560,-
	700	722-752	692-707	590	S20611	28.560,-
	750	735-765	705-720	610	S20602	28.560,-
	750	772-802	742-757	640	S20612	28.560,-
	800	785-815	755-770	660	S20603	29.120,-
	800	822-852	792-807	700	S20613	29.120,-
	900	885-915	855-870	760	S20604	29.680,-
	900	922-952	892-907	790	S20614	29.680,-
	1000	985-1015	955-970	860	S20605	29.680,-
	1000	1022-1052	992-1007	890	S20615	29.680,-
	1200	1185-1215	1155-1170	1060	S20606	30.590,-
	1200	1222-1252	1192-1207	1090	S20616	30.590,-

Zhotovení na míru

Výška	Šířka dveřní strany	Číslo výrobku	Cena
1200-2000	500-1250	S20680	34.170,-
Rozsah nastavení STN = objednaný rozměr - 15 mm / + 15 mm			
Rozsah nastavení STS = zadaný rozměr - 8mm / + 7mm			
 Příplatek ke zhotovení na míru za každé zkosení/výřez			Příplatek
			4.480,-

Barvy profilů- skla / dekory

Barvy profilu	Kód barvy	Příplatek
Stříbrná lesklá	092	0,-
Black Edition (matná černá)	123	3.430,-
White Edition (bílá)	182	3.430,-

Skla/dekory	s úpravou Anti-Plaque		bez úpravy Anti-Plaque	
	Kód skla	Příplatek	Kód skla	Příplatek
Čiré	322	0,-	321	0,-
Sand Plus (matné)	316	4.450,-	315	4.450,-
Privatima	375	4.450,-	373	4.450,-
Šedé	368	4.450,-	301	4.450,-
Zrcadlové sklo	381	15.450,-	380	15.450,-


Zrcadlové sklo (380/381): Při objednávce je nutné uvést, který segment má být vyroben se zrcadlovým sklem. V případě, že nebude uvedeno, bude dodána celá zástěna se zrcadlovým sklem.

Varianta vybavení (volitelné)

	Varianta vybavení	Příplatek
Obloukové madlo (pouze v barvě 092 stříbrná lesklá)	801	1.340,-
Doplňkové madlo na první segment pro snazší otvírání	754	1.340,-

Doplňky

Výška	Barva	Číslo výrobku	Cena
2000	Stříbrná lesklá = 092	S29001092	140,-
	Black Edition (matná černá) = 123	S29001123	140,-
	White Edition (bílá) = 182	S29001182	140,-
až 2200	Stříbrná lesklá = 092	S29080092	670,-
	Black Edition (matná černá) = 123	S29080123	670,-
	White Edition (bílá) = 182	S29080182	670,-
2000	Stříbrná lesklá = 092	8P2502092	920,-
	Black Edition (matná černá) = 123	8P2502123	920,-
	White Edition (bílá) = 182	8P2502182	920,-
	Stříbrná lesklá = 092	8P4302092	920,-
	Black Edition (matná černá) = 123	8P4302123	920,-
	White Edition (bílá) = 182	8P4302182	920,-

	Typ	Tloušťka balíku (P)	Šířka ve složeném stavu (F)	Typ	Tloušťka balíku (P)	Šířka ve složeném stavu (F)
	700	95-110	312	900	95-110	412
	750	95-110	337	1000	95-110	462
	800	95-110	362	1200	95-110	562

Číslo výrobku a ceny

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX.XXX
Číslo výrobku		Kód barvy		Kód skla		Varianta vybavení		Číslo výrobku kompletní
Základní cena		Příplatek za barvu		Příplatek za sklo		Příplatek		Celková cena

Solva s nástěnnou lištou 4-úhelník



Lítací dveře pro boční stěnu



Popis produktu

- Pro kombinaci s boční stěnou Solva
- Částečně orámované dveře se dvěma skleněnými křídly. Dveře se otevírají dovnitř a ven
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem tl 6 mm dle DIN EN 12150, volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu
- Profily z vysoce kvalitního eloxovaného hliníku, madlo z vysoce kvalitního pochromovaného kovu
- Montáž s prahovou lištou (výška 10 mm) pro optimální těsnost nebo bez prahové lišty pro bezbariérový přístup
- Trubkový pant s plynule nastavitelným zvedacím/spouštěcím mechanismem a zdvihem 5 mm

- Možnost nastavení v nástěnném profilu 15 mm
- Průběžné magnetické lišty a těsnící profily a vodorovná těsnící lišta
- Těsnost podle DIN 14428
- Made in Germany
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, montážní návod
- 10-letá ponáková záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu
- Systém zajištění kvality certifikován dle DIN EN ISO 9001:2015
- Systém managementu hospodaření energií certifikován dle DIN EN 50001:2011

Montážní možnosti S209

TS6



Rohové řešení = dveře + boční stěna







Min. - Max rozměr



1200-2200



500-1200



Rozměry

WL:	28
R:	15
Mx:	M+15
MG:	30

WEM = Vestavný rozměr vaničky (000)

M = Montážní rozměr na střed skla (001)

Uvedte, prosím, při objednávce.



Lítací dveře pro boční stěnu

Montáž na sprchovou vaničku

Výška	Typ	WEM B	Šířka vstupu	Číslo výrobku	Cena
2000	800	775-805	600	S20901	35.640,-
	900	875-905	700	S20902	36.320,-
	1000	975-1005	800	S20903	37.450,-

Montáž na podlahu/dlažbu

Výška	Typ	M (střed skla)	Šířka vstupu	Číslo výrobku	Cena
2000	800	745-775	600	S20901	35.640,-
	800	785-815	630	S20911	35.640,-
	900	845-875	700	S20902	36.320,-
	900	885-915	730	S20912	36.320,-
	1000	945-975	800	S20903	37.450,-
	1000	985-1015	830	S20913	37.450,-

Zhotovení na míru

Výška	Šířka dveřní strany	Číslo výrobku	Cena
1200-2000	500-1200	S20980	41.830,-
2001-2200	500-1200	S20981	43.630,-

Rozsah nastavení = objednaný rozměr - 15 mm / + 15 mm

Barvy profilů- skla / dekory

Barvy profilu	Kód barvy	Příplatek
Stříbrná lesklá	092	0,-
Black Edition (matná černá)	123	3.430,-
White Edition (bílá)	182	3.430,-

Skla/dekory	s úpravou Anti-Plaque		bez úpravy Anti-Plaque	
	Kód skla	Příplatek	Kód skla	Příplatek
Čiré	322	0,-	321	0,-
Sand Plus (matné)	316	4.450,-	315	4.450,-
Privatima	375	4.450,-	373	4.450,-
Šedé	368	4.450,-	301	4.450,-
Zrcadlové sklo	381	15.450,-	380	15.450,-

Varianta vybavení (volitelné)

	Varianta vybavení	Příplatek
Obloukové madlo (pouze v barvě 092 stříbrná lesklá)	801	2.680,-

Doplňky

Výška	Barva	Číslo výrobku	Cena
2000	Stříbrná lesklá = 092	8P2502092	920,-
	Black Edition (matná černá) = 123	8P2502123	920,-
	White Edition (bílá) = 182	8P2502182	920,-

Číslo výrobku a ceny

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX.XXX
Číslo výrobku		Kód barvy		Kód skla		Varianta vybavení		Číslo výrobku kompletní
Základní cena		Příplatek za barvu		Příplatek za sklo		Příplatek		Celková cena

Solva s nástěnnou lištou 4-úhelník




Křídlové dveře s pevným segmentem, protisegmentem a boční stěnou

Popis produktu

- Pro kombinaci s boční stěnou Solva
- Částečně orámované dveře s jedním skleněným křídlem s pevným segmentem a protisegmentem. Dveře se otevírají dovnitř a ven
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem dle DIN EN 12150 tl 6 mm (dveře a protisegment) a tl 8 mm (pevný segment) (šířka protisegmentu >1200 = 8 mm), volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu
- Se stabilizačními vzpěrami (uvnitř)
- Profily z vysoce kvalitního eloxovaného hliníku, madla a panty z vysoce kvalitního kovu
- Zkosení / výřezy možné
- Včetně HÜPPE Keder-System (upevnění s pomocí těsnícího profilu) - montáž bez viditelných šroubů v oblasti nástěnné lišty
- Možnost nastavení v nástěnném profilu 15 mm

Pozor: Privatimu lze z výrobních důvodů nabízet pouze do šířky skla 1600 mm

Montážní možnosti S235		TSD
Upevnění vlevo		
Se stabilizační vzpěrou		
S příčnou vzpěrou		
Min. - Max rozměr		
1200-2200	200-600	max. 900
		200-1800



		Rozměry	
		WL:	24
		R:	20
		Mx:	M+10
		MG:	30
WEM = Vestavný rozměr vaničky (000)			
M = Montážní rozměr na střed skla (001)			
Uvedte, prosím, při objednávce.			



Křídlové dveře s pevným segmentem a protisegmentem pro boční stěnu

Upevnění vlevo

Montáž na sprchovou vaničku

Výška	Typ	WEM	Šířka pevného segmentu	Šířka protisegmentu	Šířka vstupu	Číslo výrobku	Cena
2000	1100	1085-1115	265-280	233-248	570	S23501	36.550,-
	1200	1185-1215	265-280	233-248	670	S23502	36.550,-
	1300	1285-1315	265-280	233-248	770	S23503	36.550,-
	1400	1385-1415	365-380	233-248	770	S23504	37.670,-
	1500	1485-1515	365-380	233-248	870	S23505	37.670,-
	1600	1585-1615	365-380	333-348	870	S23506	39.140,-
	1700	1685-1715	465-480	333-348	870	S23507	39.140,-
	1800	1785-1815	465-480	433-448	870	S23508	40.260,-

Montáž na podlahu/dlažbu

Výška	Typ	M (střed skla)	Šířka pevného segmentu	Šířka protisegmentu	Šířka vstupu	Číslo výrobku	Cena
2000	1100	1055-1085	265-280	233-248	570	S23501	36.550,-
	1100	1085-1115	265-280	263-278	570	S23511	36.550,-
	1200	1155-1185	265-280	233-248	670	S23502	36.550,-
	1200	1185-1215	265-280	263-278	670	S23512	36.550,-
	1300	1255-1285	265-280	233-248	770	S23503	36.550,-
	1300	1285-1315	265-280	263-278	770	S23513	36.550,-
	1400	1355-1385	365-380	233-248	770	S23504	37.670,-
	1400	1385-1415	365-380	263-278	770	S23514	37.670,-
	1500	1455-1485	365-380	233-248	870	S23505	37.670,-
	1500	1485-1515	365-380	263-278	870	S23515	37.670,-
	1600	1555-1585	365-380	333-348	870	S23506	39.140,-
	1600	1585-1615	365-380	363-378	870	S23516	39.140,-
	1700	1655-1685	465-480	333-348	870	S23507	39.140,-
	1700	1685-1715	465-480	363-378	870	S23517	39.140,-
	1800	1755-1785	465-480	433-448	870	S23508	40.260,-
	1800	1785-1815	465-480	463-478	870	S23518	40.260,-

Zhotovení na míru

Výška	Šířka dveřní strany	Číslo výrobku	Cena
1200-2000	1100-1500	S23580	42.050,-
	1501-3300	S23582	43.860,-
2001-2200	1100-1500	S23581	45.760,-
	1501-3300	S23583	47.570,-

Rozsah nastavení = objednaný rozměr - 15 mm / + 15 mm
Je nutné uvést šířku pevného segmentu a protisegmentu.



Příplatek ke zhotovení na míru za každé zkosení/výřez

Příplatek
4.480,-

Barvy profilů- skla / dekory

Barvy profilu	Kód barvy	Příplatek
Stříbrná lesklá	092	0,-
Black Edition (matná černá)	123	6.860,-
White Edition (bílá)	182	6.860,-

Skla/dekory	s úpravou Anti-Plaque		bez úpravy Anti-Plaque	
	Kód skla	Příplatek	Kód skla	Příplatek
Číré	322	0,-	321	0,-
Sand Plus (matné)	316	8.900,-	315	8.900,-
Privatima	375	8.900,-	373	8.900,-
Šedé	368	8.900,-	301	8.900,-
Zrcadlové sklo	381	15.450,-	380	15.450,-

Pozor: Privatimu lze z výrobních důvodů nabízet pouze do šíky skla 1600 mm

Zrcadlové sklo (380/381): Při objednávce je nutné uvést, který segment má být vyroben se zrcadlovým sklem. V případě, že nebude uvedeno, bude dodána celá zástěna se zrcadlovým sklem.

Varianta vybavení (volitelné)

	Varianta vybavení	Příplatek
Obloukové madlo (pouze v barvě 092 stříbrná lesklá)	801	1.340,-

Doplňky

Výška	Barva	Číslo výrobku	Cena
2000	Stříbrná lesklá = 092	8P4202092	920,-
	Black Edition (matná černá) = 123	8P4202123	920,-
	White Edition (bílá) = 182	8P4202182	920,-

Číslo výrobku a ceny

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX.XXX
Číslo výrobku		Kód barvy		Kód skla		Varianta vybavení		Číslo výrobku kompletní
Základní cena		Příplatek za barvu		Příplatek za sklo		Příplatek		Celková cena

Solva s nástěnnou lištou 4-úhelník








Křídlové dveře s pevným segmentem, protisegmentem a boční stěnou


Popis produktu

- Pro kombinaci s boční stěnou Solva
- Částečně orámované dveře s jedním skleněným křídlem s pevným segmentem a protisegmentem. Dveře se otevírají dovnitř a ven
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem dle DIN EN 12150 tl 6 mm (dveře a protisegment) a tl 8 mm (pevný segment) (šířka protisegmentu >1200 = 8 mm), volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snadší údržbu
- Se stabilizačními vzpěrami (uvnitř)
- Profily z vysoce kvalitního eloxovaného hliníku, madla a panty z vysoce kvalitního kovu
- Zkosení / výřezy možné
- Včetně HÜPPE Keder-System (upevnění s pomocí těsnícího profilu) - montáž bez viditelných šroubů v oblasti nástěnné lišty
- Možnost nastavení v nástěnném profilu 15 mm

- Zvedací/spouštěcí mechanismus pantu decentně skrytý za krytkou
- Zvedací/spouštěcí mechanismus se zvednutím 5 mm
- Z vnitřní strany zapuštěné panty pro snadší čištění
- Montáž s prahovou lištou (výška 10 mm) pro optimální těsnost nebo bez prahové lišty pro bezbariérový přístup
- Průběžné magnetické lišty a těsnicí profily a vodorovná těsnící lišta
- Těsnost podle DIN 14428
- Made in Germany
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, montážní návod
- 10-letá ponákladní záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu
- Systém zajištění kvality certifikován dle DIN EN ISO 9001:2015
- Systém managementu hospodaření energií certifikován dle DIN EN 50001:2011

Pozor: Privatimu lze z výrobních důvodů nabízet pouze do šířky skla 1600 mm

Montážní možnost S236		TSD	
			
Upevnění vpravo			
			
Se stabilizační vzpěrou			
			
S příčnou vzpěrou			
Min. - Max rozměr			
			
1200-2200	200-1800	max. 900	200-600



	Rozměry WL: 24 R: 20 Mx: M+10 MG: 30
WEM = Vestavný rozměr vaničky (000) M = Montážní rozměr na střed skla (001) Uvedte, prosím, při objednávce.	



Křídlové dveře s pevným segmentem a protisegmentem pro boční stěnu

Upevnění vpravo

Montáž na sprchovou vaničku

Výška	Typ	WEM	Šířka pevného segmentu	Šířka protisegmentu	Šířka vstupu	Číslo výrobku	Cena
2000	1100	1085-1115	265-280	233-248	570	S23601	36.550,-
	1200	1185-1215	265-280	233-248	670	S23602	36.550,-
	1300	1285-1315	265-280	233-248	770	S23603	36.550,-
	1400	1385-1415	365-380	233-248	770	S23604	37.670,-
	1500	1485-1515	365-380	233-248	870	S23605	37.670,-
	1600	1585-1615	365-380	333-348	870	S23606	39.140,-
	1700	1685-1715	465-480	333-348	870	S23607	39.140,-
	1800	1785-1815	465-480	433-448	870	S23608	40.260,-

Montáž na podlahu/dlažbu

Výška	Typ	M (střed skla)	Šířka pevného segmentu	Šířka protisegmentu	Šířka vstupu	Číslo výrobku	Cena
2000	1100	1055-1085	265-280	233-248	570	S23601	36.550,-
	1100	1085-1115	265-280	263-278	570	S23611	36.550,-
	1200	1155-1185	265-280	233-248	670	S23602	36.550,-
	1200	1185-1215	265-280	263-278	670	S23612	36.550,-
	1300	1255-1285	265-280	233-248	770	S23603	36.550,-
	1300	1285-1315	265-280	263-278	770	S23613	36.550,-
	1400	1355-1385	365-380	233-248	770	S23604	37.670,-
	1400	1385-1415	365-380	263-278	770	S23614	37.670,-
	1500	1455-1485	365-380	233-248	870	S23605	37.670,-
	1500	1485-1515	365-380	263-278	870	S23615	37.670,-
	1600	1555-1685	365-380	333-348	870	S23606	39.140,-
	1600	1585-1615	365-380	363-378	870	S23616	39.140,-
	1700	1655-1685	465-480	333-348	870	S23607	39.140,-
	1700	1685-1715	465-480	363-378	870	S23617	39.140,-
	1800	1755-1785	465-480	433-448	870	S23608	40.260,-
	1800	1785-1815	465-480	463-478	870	S23618	40.260,-

Zhotovení na míru

Výška	Šířka dveřní strany	Číslo výrobku	Cena
1200-2000	1100-1500	S23680	42.050,-
	1501-3300	S23682	43.860,-
2001-2200	1100-1500	S23681	45.760,-
	1501-3300	S23683	47.570,-

Rozsah nastavení = objednaný rozměr - 15 mm / + 15 mm
Je nutné uvést šířku pevného segmentu a protisegmentu.



Příplatek ke zhotovení na míru za každé zkosení/výřez

Příplatek
4.480,-

Barvy profilů- skla / dekory

Barvy profilu	Kód barvy	Příplatek
Stříbrná lesklá	092	0,-
Black Edition (matná černá)	123	6.860,-
White Edition (bílá)	182	6.860,-

Skla/dekory	s úpravou Anti-Plaque		bez úpravy Anti-Plaque	
	Kód skla	Příplatek	Kód skla	Příplatek
Číré	322	0,-	321	0,-
Sand Plus (matné)	316	8.900,-	315	8.900,-
Privatima	375	8.900,-	373	8.900,-
Šedé	368	8.900,-	301	8.900,-
Zrcadlové sklo	381	15.450,-	380	15.450,-

Pozor: Privatimu lze z výrobních důvodů nabízet pouze do šíky skla 1600 mm

Zrcadlové sklo (380/381): Při objednávce je nutné uvést, který segment má být vyroben se zrcadlovým sklem. V případě, že nebude uvedeno, bude dodána celá zástěna se zrcadlovým sklem.

Varianta vybavení (volitelné)

	Varianta vybavení	Příplatek
Obloukové madlo (pouze v barvě 092 stříbrná lesklá)	801	1.340,-

Doplňky

Výška	Barva	Číslo výrobku	Cena
2000	Stříbrná lesklá = 092	8P4202092	920,-
	Black Edition (matná černá) = 123	8P4202123	920,-
	White Edition (bílá) = 182	8P4202182	920,-

Číslo výrobku a ceny

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX.XXX
Číslo výrobku		Kód barvy		Kód skla		Varianta vybavení		Číslo výrobku kompletní
Základní cena		Příplatek za barvu		Příplatek za sklo		Příplatek		Celková cena

Solva s nástěnnou lištou 4-úhelník



Boční stěna pro křídlové dveře

Popis produktu

- Pro kombinaci s křídlovými dveřmi/křídlovými sklapovacími dveřmi/křídlovými dveřmi s pevným segmentem/litacími dveřmi
- Částečně orámovaná boční stěna
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem tl. 6 mm (šířka >1 200 mm = 8 mm) dle DIN EN 12150, volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu.
- Se stabilizačními vzpěrami (uvnitř)
- Profily z vysoce kvalitního eloxovaného hliníku
- Zkosení / výřezy možné
- Včetně HÜPPE Keder-System (upevnění s pomocí těsnícího profilu) -






Boční stěna zkrácená je kombinovatelná jen s dveřmi do niky.

Pozor: Privatimu lze z výrobních důvodů nabízet pouze do šířky skla 1600 mm

montáž bez viditelných šroubů v oblasti nástěnné lišty

- Možnost nastavení v nástěnném profilu 15 mm
- Těsnost podle DIN 14428
- Made in Germany
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, montážní návod
- 10-letá ponáková záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu
- Systém zajištění kvality certifikován dle DIN EN ISO 9001:2015
- Systém managementu hospodaření energií certifikován dle DIN EN 50001:2011

Montážní možnosti S207	TS4
Se stabilizační vzpěrou	
S příčnou vzpěrou	
Min. - Max rozměr	
500-2200	200-1800



Rozměry

WL:	24
R:	20
Mx:	M+9
MG:	30

WEM = Vestavný rozměr vaničky (000)

M = Montážní rozměr na střed skla (001)

Uvedte, prosím, při objednávce.



Boční stěna

Montáž na sprchovou vaničku

Výška	Typ	WEM	Číslo výrobku	Cena
2000	750	735-750	S20701	11.690,-
	800	785-800	S20702	11.920,-
	900	885-900	S20703	12.150,-
	1000	985-1000	S20704	12.150,-
	1200	1185-1200	S20705	12.590,-

Montáž na podlahu/dlažbu

Výška	Typ	M (střed skla)	Číslo výrobku	Cena
2000	750	705-720	S20701	11.690,-
	750	742-757	S20711	11.690,-
	800	755-770	S20702	11.920,-
	800	792-807	S20712	11.920,-
	900	855-870	S20703	12.150,-
	900	892-907	S20713	12.150,-
	1000	955-970	S20704	12.150,-
	1000	992-1007	S20714	12.150,-
	1200	1155-1170	S20705	12.590,-
	1200	1192-1207	S20715	12.590,-

Zhotovení na míru

Výška	Šířka B	Typ	Číslo výrobku	Cena
1200-2000	200-1200	Přes roh	S20780	14.060,-
1200-2000	1201-1800	Přes roh	S20783	14.620,-
2001-2200	200-1200	Přes roh	S20782	15.180,-
2001-2200	1201-1800	Přes roh	S20784	15.860,-
500-2000	200-1200	na vanu pro křídlové dveře	S20781	14.060,-
500-2000	1201-1800	na vanu pro křídlové dveře	S20785	14.620,-
500-2000	200-1200	na vanu pro lité dveře	S20786	14.060,-
2001-2200	200-1200	na vanu pro křídlové dveře	S20788	15.180,-
2001-2200	1201-1800	na vanu pro křídlové dveře	S20789	15.860,-
2001-2200	200-1200	na vanu pro lité dveře	S20787	15.180,-

Rozsah nastavení = objednaný rozměr - 8 mm / + 7 mm**

Boční stěna zkrácená je kombinovatelná jen s dveřmi do niky.

	Příplatek ke zhotovení na míru za každé zkosení/výřez	Příplatek
		4.480,-

Barvy profilů- skla / dekory

Barvy profilu	Kód barvy	Příplatek
Stříbrná lesklá	092	0,-
Black Edition (matná černá)	123	3.430,-
White Edition (bílá)	182	3.430,-

Skla/dekory	s úpravou Anti-Plaque		bez úpravy Anti-Plaque	
	Kód skla	Příplatek	Kód skla	Příplatek
Čiré	322	0,-	321	0,-
Sand Plus (matné)	316	4.450,-	315	4.450,-
Privatima	375	4.450,-	373	4.450,-
Šedé	368	4.450,-	301	4.450,-
Zrcadlové sklo	381	15.450,-	380	15.450,-

Pozor: Privatimu lze z výrobních důvodů nabízet pouze do šířky skla 1600 mm

Varianta vybavení (volitelné)

	Varianta vybavení	Příplatek
Select+ nástěnná lišta	881	3.640,-

U varianty vybavení 881 nelze vyrobit zkosení.

Doplňky

Výška	Barva	Číslo výrobku	Cena
2000	Rozšiřovací profil o 15 mm na pevný segment / protisegment	8P4202092	920,-
		8P4202123	920,-
		8P4202182	920,-

Číslo výrobku a ceny

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX.XXX
Číslo výrobku		Kód barvy		Kód skla		Varianta vybavení		Číslo výrobku kompletní
Základní cena		Příplatek za barvu		Příplatek za sklo		Příplatek		Celková cena

Solva s nástěnnou lištou 4-úhelník




Lítací dveře do niky

Popis produktu

- Pro montáž do niky
- Částečně orámované dveře se dvěma skleněnými křídly. Dveře se otevírají dovnitř a ven
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem tl 6 mm dle DIN EN 12150, volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu
- Profily z vysoce kvalitního eloxovaného hliníku, madlo z vysoce kvalitního pochromovaného kovu
- Trubkový pant s plynule nastavitelným zvedacím/spouštěcím mechanismem a zdvihem 5 mm
- Montáž s prahovou lištou (výška 10 mm) pro optimální těsnost nebo bez prahové lišty pro bezbariérový přístup
- Možnost nastavení v nástěnném profilu 15 mm
- Průběžné magnetické lišty a těsnící profily a vodorovná těsnící lišta
- Těsnost podle DIN 14428
- Made in Germany
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, montážní návod
- 10-letá ponáková záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu
- Systém zajištění kvality certifikován dle DIN EN ISO 9001:2015
- Systém managementu hospodaření energií certifikován dle DIN EN 50001:2011

Montážní možnosti S208	TS5
Nika	
Min. - Max rozměr	
1200-2200	500-1800



Rozměry	
WL:	28
R:	15
Mx:	M+15
MG:	30

WEM = Vestavný rozměr vaničky (000)
M = Montážní rozměr na střed skla (001)
Uvedte, prosím, při objednávce.



Lítací dveře pro niku

Montáž na sprchovou vaničku

Výška	Typ	WEM	Šířka vstupu	Číslo výrobku	Cena
2000	800	780-805	640	S20801	35.640,-
	900	880-905	740	S20802	36.320,-
	1000	980-1005	840	S20803	37.450,-

Montáž na podlahu/dlažbu

Výška	Typ	M (střed skla)	Šířka vstupu	Cena	
2000	800	780-805	640	S20801	35.640,-
	900	880-905	740	S20802	36.320,-
	1000	980-1005	840	S20803	37.450,-

Zhotovení na míru

Výška	Šířka dveřní strany	Číslo výrobku	Cena
1200-2000	500-1200	S20880	41.830,-
	1201-1800	S20882	43.630,-
2001-2200	500-1200	S20881	45.430,-
	1201-1800	S20883	47.230,-

Rozsah nastavení = objednaný rozměr - 13 mm / + 12 mm

Barvy profilů- skla / dekory

Barvy profilu	Kód barvy	Příplatek
Stříbrná lesklá	092	0,-
Black Edition (matná černá)	123	3.430,-
White Edition (bílá)	182	3.430,-

Skla/dekory	s úpravou Anti-Plaque		bez úpravy Anti-Plaque	
	Kód skla	Příplatek	Kód skla	Příplatek
Čiré	322	0,-	321	0,-
Sand Plus (matné)	316	4.450,-	315	4.450,-
Privatima	375	4.450,-	373	4.450,-
Šedé	368	4.450,-	301	4.450,-
Zrcadlové sklo	381	15.450,-	380	15.450,-

Zrcadlové sklo (380/381): Při objednávce je nutné uvést, který segment má být vyroben se zrcadlovým sklem. V případě, že nebude uvedeno, bude dodána celá zástěna se zrcadlovým sklem.

Varianta vybavení (volitelné)

	Varianta vybavení	Příplatek
Obloukové madlo (pouze v barvě 092 stříbrná lesklá)	801	2.680,-

Doplňky

Výška	Barva	Číslo výrobku	Cena
2000	Rozšiřovací profil o 15 mm pro dveře	8P2502092	920,-
	Black Edition (matná černá) = 123	8P2502123	920,-
	White Edition (bílá) = 182	8P2502182	920,-

Číslo výrobku a ceny

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX.XXX
Číslo výrobku		Kód barvy		Kód skla		Varianta vybavení		Číslo výrobku kompletní
Základní cena		Příplatek za barvu		Příplatek za sklo		Příplatek		Celková cena

Solva s nástěnnou lištou 4-úhelník




Křídlové dveře s protisegmentem do niky

Popis produktu

- Pro montáž do niky
- Částečně orámované dveře s jedním skleněným křídlem a jedním protisegmentem. Dveře se otevírají dovnitř a ven
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem tl 6 mm (šířka protisegmentu > 1200 = 8 mm) dle DIN EN 12150, volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu
- Se stabilizačními vzpěrami (uvnitř)
- Profily z vysoce kvalitního eloxovaného hliníku, madlo z vysoce kvalitního pochromovaného kovu
- Zkosení / výřezy možné
- Trubkový pant s plynule nastavitelným zvedacím/spouštěcím mechanismem a zdvihem 5 mm
- Včetně HÜPPE Keder-System (upevnění s pomocí těsnícího profilu) -

Pozor: Privatimu lze z výrobních důvodů nabízet pouze do šířky skla 1600 mm



Montážní možnosti S229		TSA
Nika - upevnění vlevo		
Se stabilizační vzpěrou		
S příčnou vzpěrou		
Min. - Max rozměr		
1200-2000	max. 1000	200-1800
2001-2200	max. 900	200-1800

- montáž bez viditelných šroubů v oblasti nástěnné lišty
- Montáž s prahovou lištou (výška 10 mm) pro optimální těsnost nebo bez prahové lišty pro bezbariérový přístup
- Průběžné magnetické lišty a těsnící profily a vodorovná těsnící lišta
- Možnost nastavení v nástěnném profilu 15 mm
- Těsnost podle DIN 14428
- Made in Germany
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, montážní návod
- 10-letá ponákladní záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu
- Systém zajištění kvality certifikován dle DIN EN ISO 9001:2015
- Systém managementu hospodaření energií certifikován dle DIN EN 50001:2011

Rozměry	
WL:	28
R:	15
Mx:	M+15
MG:	30

WEM = Vestavný rozměr vaničky (000)
M = Montážní rozměr na střed skla (001)
Uvedte, prosím, při objednávce.



Křídlové dveře s protisegmentem do niky

Upevnění vlevo

Montáž na sprchovou vaničku

Výška	Typ	WEM	Šířka protisegmentu	Šířka vstupu	Číslo výrobku	Cena
2000	800	785-815	232-247	480	S22901	28.790,-
	900	885-915	232-247	580	S22902	29.350,-
	1000	985-1015	232-247	680	S22903	29.350,-
	1200	1185-1215	432-447	680	S22904	30.240,-

Montáž na podlahu/dlažbu

Výška	Typ	M (střed skla)	Šířka protisegmentu	Šířka vstupu	Číslo výrobku	Cena
2000	800	785-815	232-247	480	S22901	28.790,-
	900	885-915	232-247	580	S22902	29.350,-
	1000	985-1015	232-247	680	S22903	29.350,-
	1200	1185-1215	432-447	680	S22904	30.240,-

Zhotovení na míru

Výška	Šířka dveřní strany	Číslo výrobku	Cena
1200-2000	700-1200	S22980	33.850,-
	1201-2800	S22982	35.310,-
2001-2200	700-1200	S22981	36.760,-
	1201-2700	S22983	38.230,-

Rozsah nastavení = objednaný rozměr - 15 mm / + 15 mm

	Příplatek ke zhotovení na míru za každé zkosení/výřez	Příplatek
		4.480,-

Barvy profilů- skla / dekory

Barvy profilu	Kód barvy	Příplatek
Stříbrná lesklá	092	0,-
Black Edition (matná černá)	123	3.430,-
White Edition (bílá)	182	3.430,-

Skla/dekory	s úpravou Anti-Plaque		bez úpravy Anti-Plaque	
	Kód skla	Příplatek	Kód skla	Příplatek
Čiré	322	0,-	321	0,-
Sand Plus (matné)	316	4.450,-	315	4.450,-
Privatima	375	4.450,-	373	4.450,-
Šedé	368	4.450,-	301	4.450,-
Zrcadlové sklo	381	15.450,-	380	15.450,-

Pozor: Privatimu lze z výrobních důvodů nabízet pouze do šířky skla 1600 mm

Zrcadlové sklo (380/381): Při objednávce je nutné uvést, který segment má být vyroben se zrcadlovým sklem. V případě, že nebude uvedeno, bude dodána celá zástěna se zrcadlovým sklem.

Varianta vybavení (volitelné)

	Varianta vybavení	Příplatek
Obloukové madlo (pouze v barvě 092 stříbrná lesklá)	801	1.340,-

Doplňky

Výška		Barva	Číslo výrobku	Cena
2000	Rozšiřovací profil o 15 mm pro dveře	Stříbrná lesklá = 092	8P2502092	920,-
		Black Edition (matná černá) = 123	8P2502123	920,-
		White Edition (bílá) = 182	8P2502182	920,-
	Rozšiřovací profil o 15 mm na pevný segment / protisegment	Stříbrná lesklá = 092	8P4202092	920,-
		Black Edition (matná černá) = 123	8P4202123	920,-
		White Edition (bílá) = 182	8P4202182	920,-

Číslo výrobku a ceny

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX.XXX
Číslo výrobku		Kód barvy		Kód skla		Varianta vybavení		Číslo výrobku kompletní
Základní cena		Příplatek za barvu		Příplatek za sklo		Příplatek		Celková cena

Solva s nástěnnou lištou 4-úhelník




Křídlové dveře s protisegmentem do niky

Popis produktu

- Pro montáž do niky
- Částečně orámované dveře s jedním skleněným křídlem a jedním protisegmentem. Dveře se otevírají dovnitř a ven
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem tl 6 mm (šířka protisegmentu > 1200 = 8 mm) dle DIN EN 12150, volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu
- Se stabilizačními vzpěrami (uvnitř)
- Profily z vysoce kvalitního eloxovaného hliníku, madlo z vysoce kvalitního pochromovaného kovu
- Zkosení / výřezy možné
- Trubkový pant s plynule nastavitelným zvedacím/spouštěcím mechanismem a zdvihem 5 mm
- Včetně HÜPPE Keder-System (upevnění s pomocí těsnícího profilu) -

Pozor: Privatimu lze z výrobních důvodů nabízet pouze do šířky skla 1600 mm



Montážní možnosti S230		TSA
Nika - upevnění vpravo		
Se stabilizační vzpěrou		
S příčnou vzpěrou		
Min. - Max rozměr		
1200-2000	max. 1000	200-1800
2001-2200	max. 900	200-1800

- montáž bez viditelných šroubů v oblasti nástěnné lišty
- Montáž s prahovou lištou (výška 10 mm) pro optimální těsnost nebo bez prahové lišty pro bezbariérový přístup
- Průběžné magnetické lišty a těsnící profily a vodorovná těsnící lišta
- Možnost nastavení v nástěnném profilu 15 mm
- Těsnost podle DIN 14428
- Made in Germany
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, montážní návod
- 10-letá ponáková záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu
- Systém zajištění kvality certifikován dle DIN EN ISO 9001:2015
- Systém managementu hospodaření energií certifikován dle DIN EN 50001:2011

Rozměry		
WL:	28	24
R:	15	15
Mx:	M+15	M+15
MG:	30	30

WEM = Vestavný rozměr vaničky (000)
M = Montážní rozměr na střed skla (001)
Uvedte, prosím, při objednávce.



Křídlové dveře s protisegmentem do niky

Upevnění vpravo

Montáž na sprchovou vaničku

Výška	Typ	WEM	Šířka protisegmentu	Šířka vstupu	Číslo výrobku	Cena
2000	800	785-815	232-247	480	S23001	28.790,-
	900	885-915	232-247	580	S23002	29.350,-
	1000	985-1015	232-247	680	S23003	29.350,-
	1200	1185-1215	432-447	680	S23004	30.240,-

Montáž na podlahu/dlažbu

Výška	Typ	M (střed skla)	Šířka protisegmentu	Šířka vstupu	Číslo výrobku	Cena
2000	800	785-815	232-247	480	S23001	28.790,-
	900	885-915	232-247	580	S23002	29.350,-
	1000	985-1015	232-247	680	S23003	29.350,-
	1200	1185-1215	432-447	680	S23004	30.240,-

Zhotovení na míru

Výška	Šířka dveřní strany	Číslo výrobku	Cena
1200-2000	700-1200	S23080	33.850,-
	1201-2800	S23082	35.310,-
2001-2200	700-1200	S23081	36.760,-
	1201-2700	S23083	38.230,-

Rozsah nastavení = objednaný rozměr - 15 mm / + 15 mm

	Příplatek ke zhotovení na míru za každé zkosení/výřez	Příplatek
		4.480,-

Barvy profilů- skla / dekory

Barvy profilu	Kód barvy	Příplatek
Stříbrná lesklá	092	0,-
Black Edition (matná černá)	123	3.430,-
White Edition (bílá)	182	3.430,-

Skla/dekory	s úpravou Anti-Plaque		bez úpravy Anti-Plaque	
	Kód skla	Příplatek	Kód skla	Příplatek
Čiré	322	0,-	321	0,-
Sand Plus (matné)	316	4.450,-	315	4.450,-
Privatima	375	4.450,-	373	4.450,-
Šedé	368	4.450,-	301	4.450,-
Zrcadlové sklo	381	15.450,-	380	15.450,-

Pozor: Privatimu lze z výrobních důvodů nabízet pouze do šířky skla 1600 mm

Zrcadlové sklo (380/381): Při objednávce je nutné uvést, který segment má být vyroben se zrcadlovým sklem. V případě, že nebude uvedeno, bude dodána celá zástěna se zrcadlovým sklem.

Varianta vybavení (volitelné)

	Varianta vybavení	Příplatek
Obloukové madlo (pouze v barvě 092 stříbrná lesklá)	801	1.340,-

Doplňky

Výška		Barva	Číslo výrobku	Cena
2000	Rozšiřovací profil o 15 mm pro dveře	Stříbrná lesklá = 092	8P2502092	920,-
		Black Edition (matná černá) = 123	8P2502123	920,-
		White Edition (bílá) = 182	8P2502182	920,-
	Rozšiřovací profil o 15 mm na pevný segment / protisegment	Stříbrná lesklá = 092	8P4202092	920,-
		Black Edition (matná černá) = 123	8P4202123	920,-
		White Edition (bílá) = 182	8P4202182	920,-

Číslo výrobku a ceny

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX.XXX
Číslo výrobku		Kód barvy		Kód skla		Varianta vybavení		Číslo výrobku kompletní
Základní cena		Příplatek za barvu		Příplatek za sklo		Příplatek		Celková cena

Solva s nástěnnou lištou 4-úhelník




Křídlové dveře s pevným segmentem a protisegmentem do niky

Popis produktu

- Pro montáž do niky
- Částečně orámované dveře s jedním skleněným křídlem s pevným segmentem a protisegmentem. Dveře se otevírají dovnitř a ven
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem dle DIN EN 12150 tl 6 mm (dveře a protisegment) a tl 8 mm (pevný segment) (šířka protisegmentu >1200 = 8 mm), volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu
- Se stabilizačními vzpěrami (uvnitř)
- Profily z vysoce kvalitního eloxovaného hliníku, madla a panty z vysoce kvalitního kovu
- Zkosení / výřezy možné
- Zvedací/spouštěcí mechanismus pantu decentně skrytý za krytkou
- Zvedací/spouštěcí mechanismus se zvednutím 5 mm
- Včetně HÜPPE Keder-System (upevnění s pomocí těsnícího profilu) -

Pozor: Privatimu lze z výrobních důvodů nabízet pouze do šířky skla 1600 mm



Montážní možnosti S231		TSB
Upevnění vlevo		
Se stabilizační vzpěrou		
S příčnou vzpěrou		
Min. - Max rozměr		
1200-2200	200-600	max. 900
		200-1800

- montáž bez viditelných šroubů v oblasti nástěnné lišty
- Možnost nastavení v nástěnném profilu 15 mm
- Z vnitřní strany zapuštěné panty pro snazší čištění
- Montáž s prahovou lištou (výška 10 mm) pro optimální těsnost nebo bez prahové lišty pro bezbariérový přístup
- Průběžné magnetické lišty a těsnící profily a vodorovná těsnící lišta
- Těsnost podle DIN 14428
- Made in Germany
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, montážní návod
- 10-letá ponákladní záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu
- Systém zajištění kvality certifikován dle DIN EN ISO 9001:2015
- Systém managementu hospodaření energií certifikován dle DIN EN 50001:2011

		Rozměry	
		WL:	28
		R:	15
		Mx:	M+15
		MG:	30
WEM = Vestavný rozměr vaničky (000)			
M = Montážní rozměr na střed skla (001)			
Uvedte, prosím, při objednávce.			



Křídlové dveře s pevným segmentem a protisegmentem do niky

Upevnění vlevo

Montáž na sprchovou vaničku

Výška	Typ	WEM	Šířka pevného segmentu	Šířka protisegmentu	Šířka vstupu	Číslo výrobku	Cena
2000	1100	1085-1115	265-280	233-248	570	S23101	36.550,-
	1200	1185-1215	265-280	233-248	670	S23102	36.550,-
	1300	1285-1315	265-280	233-248	770	S23103	36.550,-
	1400	1385-1415	365-380	233-248	770	S23104	37.670,-
	1500	1485-1515	365-380	233-248	870	S23105	37.670,-
	1600	1585-1615	365-380	333-348	870	S23106	39.140,-
	1700	1685-1715	465-480	333-348	870	S23107	39.140,-
	1800	1785-1815	465-480	433-448	870	S23108	40.260,-

Montáž na podlahu/dlažbu

Výška	Typ	M (střed skla)	Šířka pevného segmentu	Šířka protisegmentu	Šířka vstupu	Číslo výrobku	Cena
2000	1100	1085-1115	265-280	233-248	570	S23101	36.550,-
	1200	1185-1215	265-280	233-248	670	S23102	36.550,-
	1300	1285-1315	265-280	233-248	770	S23103	36.550,-
	1400	1385-1415	365-380	233-248	770	S23104	37.670,-
	1500	1485-1515	365-380	233-248	870	S23105	37.670,-
	1600	1585-1615	365-380	333-348	870	S23106	39.140,-
	1700	1685-1715	465-480	333-348	870	S23107	39.140,-
	1800	1785-1815	465-480	433-448	870	S23108	40.260,-

Zhotovení na míru

Výška	Šířka dveřní strany	Číslo výrobku	Cena
1200-2000	1100-1500	S23180	42.050,-
	1501-3300	S23182	43.860,-
2001-2200	1100-1500	S23181	45.760,-
	1501-3300	S23183	47.570,-

Rozsah nastavení = objednaný rozměr - 15 mm / + 15 mm

Je nutné uvést šířku pevného segmentu a protisegmentu.

	Příplatek ke zhotovení na míru za každé zkosení/výřez	Příplatek
		4.480,-

Barvy profilů- skla / dekory

Barvy profilu	Kód barvy	Příplatek
Stříbrná lesklá	092	0,-
Black Edition (matná černá)	123	6.860,-
White Edition (bílá)	182	6.860,-

Skla/dekory	s úpravou Anti-Plaque		bez úpravy Anti-Plaque	
	Kód skla	Příplatek	Kód skla	Příplatek
Číré	322	0,-	321	0,-
Sand Plus (matné)	316	8.900,-	315	8.900,-
Privatima	375	8.900,-	373	8.900,-
Šedé	368	8.900,-	301	8.900,-
Zrcadlové sklo	381	15.450,-	380	15.450,-

Pozor: Privatimu lze z výrobních důvodů nabízet pouze do šířky skla 1600 mm

Zrcadlové sklo (380/381): Při objednávce je nutné uvést, který segment má být vyroben se zrcadlovým sklem. V případě, že nebude uvedeno, bude dodána celá zástěna se zrcadlovým sklem.

Varianta vybavení (volitelné)

	Varianta vybavení	Příplatek
Obloukové madlo (pouze v barvě 092 stříbrná lesklá)	801	1.340,-

Doplňky

Výška	Barva	Číslo výrobku	Cena
2000	Rozšiřovací profil o 15 mm na pevný segment / protisegment	8P4202092	920,-
		8P4202123	920,-
		8P4202182	920,-

Číslo výrobku a ceny

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX.XXX
Číslo výrobku		Kód barvy		Kód skla		Varianta vybavení		Číslo výrobku kompletní
Základní cena		Příplatek za barvu		Příplatek za sklo		Příplatek		Celková cena

Solva s nástěnnou lištou 4-úhelník




Křídlové dveře s pevným segmentem a protisegmentem do niky

Popis produktu

- Pro montáž do niky
- Částečně orámované dveře s jedním skleněným křídlem s pevným segmentem a protisegmentem. Dveře se otevírají dovnitř a ven
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem dle DIN EN 12150 tl 6 mm (dveře a protisegment) a tl 8 mm (pevný segment) (šířka protisegmentu >1200 = 8 mm), volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu
- Se stabilizačními vzpěrami (uvnitř)
- Profily z vysoce kvalitního eloxovaného hliníku, madla a panty z vysoce kvalitního kovu
- Zkosení / výřezy možné
- Možnost nastavení v nástěnném profilu 15 mm
- Zvedací/spouštěcí mechanismus pantu decentně skrytý za krytkou
- Zvedací/spouštěcí mechanismus se zvednutím 5 mm

Pozor: Privatimu lze z výrobních důvodů nabízet pouze do šířky skla 1600 mm

Montážní možnosti S232	TSB
Upevnění vpravo	
Se stabilizační vzpěrou	
S příčnou vzpěrou	
Min. - Max rozměr	
1200-2200	200-1800
max. 900	200-600



	Rozměry
WEM = Vestavný rozměr vaničky (000)	WL: 28
M = Montážní rozměr na střed skla (001)	R: 15
Uvedte, prosím, při objednávce.	Mx: M+15
	MG: 30



Křídlové dveře s pevným segmentem a protisegmentem do niky

Upevnění vpravo

Montáž na sprchovou vaničku

Výška	Typ	WEM	Šířka pevného segmentu	Šířka protisegmentu	Šířka vstupu	Číslo výrobku	Cena
2000	1100	1085-1115	265-280	233-248	570	S23201	36.550,-
	1200	1185-1215	265-280	233-248	670	S23202	36.550,-
	1300	1285-1315	265-280	233-248	770	S23203	36.550,-
	1400	1385-1415	365-380	233-248	770	S23204	37.670,-
	1500	1485-1515	365-380	233-248	870	S23205	37.670,-
	1600	1585-1615	365-380	333-348	870	S23206	39.140,-
	1700	1685-1715	465-480	333-348	870	S23207	39.140,-
	1800	1785-1815	465-480	433-448	870	S23208	40.260,-

Montáž na podlahu/dlažbu

Výška	Typ	M (střed skla)	Šířka pevného segmentu	Šířka protisegmentu	Šířka vstupu	Číslo výrobku	Cena
2000	1100	1085-1115	265-280	233-248	570	S23201	36.550,-
	1200	1185-1215	265-280	233-248	670	S23202	36.550,-
	1300	1285-1315	265-280	233-248	770	S23203	36.550,-
	1400	1385-1415	365-380	233-248	770	S23204	37.670,-
	1500	1485-1515	365-380	233-248	870	S23205	37.670,-
	1600	1585-1615	365-380	333-348	870	S23206	39.140,-
	1700	1685-1715	465-480	333-348	870	S23207	39.140,-
	1800	1785-1815	465-480	433-448	870	S23208	40.260,-

Zhotovení na míru

Výška	Šířka dveřní strany	Číslo výrobku	Cena
1200-2000	1100-1500	S23280	42.050,-
	1501-3300	S23282	43.860,-
2001-2200	1100-1500	S23281	45.760,-
	1501-3300	S23283	47.570,-

Rozsah nastavení = objednaný rozměr - 15 mm / + 15 mm

Je nutné uvést šířku pevného segmentu a protisegmentu.

	Příplatek ke zhotovení na míru za každé zkosení/výřez	Příplatek
		4.480,-

Barvy profilů- skla / dekory

Barvy profilu	Kód barvy	Příplatek
Stříbrná lesklá	092	0,-
Black Edition (matná černá)	123	6.860,-
White Edition (bílá)	182	6.860,-

Skla/dekory	s úpravou Anti-Plaque		bez úpravy Anti-Plaque	
	Kód skla	Příplatek	Kód skla	Příplatek
Čiré	322	0,-	321	0,-
Sand Plus (matné)	316	8.900,-	315	8.900,-
Privatima	375	8.900,-	373	8.900,-
Šedé	368	8.900,-	301	8.900,-
Zrcadlové sklo	381	15.450,-	380	15.450,-

Pozor: Privatimu lze z výrobních důvodů nabízet pouze do šířky skla 1600 mm

Zrcadlové sklo (380/381): Při objednávce je nutné uvést, který segment má být vyroben se zrcadlovým sklem. V případě, že nebude uvedeno, bude dodána celá zástěna se zrcadlovým sklem.

Varianta vybavení (volitelné)

	Varianta vybavení	Příplatek
Obloukové madlo (pouze v barvě 092 stříbrná lesklá)	801	1.340,-

Doplňky

Výška	Barva	Číslo výrobku	Cena
2000	Rozšiřovací profil o 15 mm na pevný segment / protisegment	8P4202092	920,-
		8P4202123	920,-
		8P4202182	920,-

Číslo výrobku a ceny

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX.XXX
Číslo výrobku		Kód barvy		Kód skla		Varianta vybavení		Číslo výrobku kompletní
Základní cena		Příplatek za barvu		Příplatek za sklo		Příplatek		Celková cena

Solva s nástěnnou lištou 4-úhelník








Křídlové dveře rohový vstup

Popis produktu

- Pro kombinaci k rohovému vstupu
- Dveře částečně orámované s jedním skleněným křídlem. Dveře se otevírají dovnitř a ven
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem tl 6 mm dle DIN EN 12150, volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu
- Profily z vysoce kvalitního eloxovaného hliníku, madlo z vysoce kvalitního pochromovaného kovu
- Zkosení možná
- Možnost nastavení v nástěnném profilu 15 mm
- Trubkový pant s plynule nastavitelným zvedacím/spouštěcím mechanismem a zdvihem 5 mm
- Montáž s prahovou lištou (výška 10 mm) pro optimální těsnost nebo bez prahové lišty pro bezbariérový přístup
- Průběžné magnetické lišty a těsnicí profily a vodorovná těsnící lišta
- Těsnost podle DIN 14428
- Made in Germany
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, montážní návod
- 10-letá ponákladní záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu
- Systém zajištění kvality certifikován dle DIN EN ISO 9001:2015
- Systém managementu hospodaření energií certifikován dle DIN EN 50001:2011

Montážní možnost S211	TS7
Upevnění vlevo	
Rohový vstup = dveře + dveře	
Min. - Max rozměr	
1200-2000	500-1100
2001-2200	500-900



Rozměry

WL:	28
R:	15
Mx:	M+15
MG:	30

WEM = Vestavný rozměr vaničky (000)

M = Montážní rozměr na střed skla (001)

Uveďte, prosím, při objednávce.



Křídlové dveře pro rohový vstup (1/2)

Upevnění vlevo

Montáž na sprchovou vaničku

Výška	Typ	WEM	Šířka vstupu	Číslo výrobku	Cena
2000	800	785-800	960	S21101	25.420,-
	900	885-900	1100	S21102	25.860,-
	1000	985-1000	1242	S21103	26.640,-

POZOR: Kompletní rohový vstup se skládá ze dvou objednacích čísel

Montáž na podlahu/dlažbu

Výška	Typ	M (střed skla)	Šířka vstupu	Číslo výrobku	Cena
2000	800	755-770	960	S21101	25.420,-
	800	792-807	1002	S21111	25.420,-
	900	855-870	1100	S21102	25.860,-
	900	892-907	1142	S21112	25.860,-
	1000	955-970	1242	S21103	26.640,-
	1000	992-1007	1284	S21113	26.640,-

POZOR: Kompletní rohový vstup se skládá ze dvou objednacích čísel

Zhotovení na míru

Výška	Šířka dveřní strany	Číslo výrobku	Cena
1200-2000	500-1100	S21180	29.800,-
2001-2200	500-900	S21181	31.040,-

Rozsah nastavení = objednaný rozměr - 8 mm / + 7 mm**

	Příplatek ke zhotovení na míru za každé zkosení	Příplatek
		4.480,-

Barvy profilů- skla / dekory

Barvy profilu	Kód barvy	Příplatek
Stříbrná lesklá	092	0,-
Black Edition (matná černá)	123	3.430,-
White Edition (bílá)	182	3.430,-

Skla/dekory	s úpravou Anti-Plaque		bez úpravy Anti-Plaque	
	Kód skla	Příplatek	Kód skla	Příplatek
Číré	322	0,-	321	0,-
Sand Plus (matné)	316	4.450,-	315	4.450,-
Privatima	375	4.450,-	373	4.450,-
Šedé	368	4.450,-	301	4.450,-
Zrcadlové sklo	381	15.450,-	380	15.450,-

Varianta vybavení (volitelné)

	Varianta vybavení	Příplatek
Obloukové madlo (pouze v barvě 092 stříbrná lesklá)	801	1.340,-

Doplňky

Výška	Barva	Číslo výrobku	Cena
2000	Stříbrná lesklá = 092	8P2502092	920,-
	Black Edition (matná černá) = 123	8P2502123	920,-
	White Edition (bílá) = 182	8P2502182	920,-

Číslo výrobku a ceny

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX.XXX
Číslo výrobku		Kód barvy		Kód skla		Varianta vybavení		Číslo výrobku kompletní
Základní cena		Příplatek za barvu		Příplatek za sklo		Příplatek		Celková cena

Solva s nástěnnou lištou 4-úhelník








Křídlové dveře rohový vstup

Popis produktu

- Pro kombinaci k rohovému vstupu
- Dveře částečně orámované s jedním skleněným křídlem. Dveře se otevírají dovnitř a ven
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem tl 6 mm dle DIN EN 12150, volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu
- Profily z vysoce kvalitního eloxovaného hliníku, madlo z vysoce kvalitního pochromovaného kovu
- Zkosení možná
- Možnost nastavení v nástěnném profilu 15 mm
- Trubkový pant s plynule nastavitelným zvedacím/spouštěcím mechanismem a zdvihem 5 mm
- Montáž s prahovou lištou (výška 10 mm) pro optimální těsnost nebo bez prahové lišty pro bezbariérový přístup
- Průběžné magnetické lišty a těsnící profily a vodorovná těsnící lišta
- Těsnost podle DIN 14428
- Made in Germany
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, montážní návod
- 10-letá ponákladní záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu
- Systém zajištění kvality certifikován dle DIN EN ISO 9001:2015
- Systém managementu hospodaření energií certifikován dle DIN EN 50001:2011

Montážní možnost S212	TS7
Upevnění vpravo	
Rohový vstup = dveře + dveře	
Min. - Max rozměr	
1200-2000	500-1100
2001-2200	500-900



Rozměry

WL:	28
R:	15
Mx:	M+15
MG:	30

WEM = Vestavný rozměr vaničky (000)

M = Montážní rozměr na střed skla (001)

Uvedte, prosím, při objednávce.



Křídlové dveře pro rohový vstup (1/2)

Upevnění vpravo

Montáž na sprchovou vaničku

Výška	Typ	WEM	Šířka vstupu	Číslo výrobku	Cena
2000	800	785-800	960	S21201	25.420,-
	900	885-900	1100	S21202	25.860,-
	1000	985-1000	1242	S21203	26.640,-

POZOR: Kompletní rohový vstup se skládá ze dvou objednacích čísel

Montáž na podlahu/dlažbu

Výška	Typ	M (střed skla)	Šířka vstupu	Číslo výrobku	Cena
2000	800	755-770	960	S21201	25.420,-
	800	792-807	1002	S21211	25.420,-
	900	855-870	1100	S21202	25.860,-
	900	892-907	1142	S21212	25.860,-
	1000	955-970	1242	S21203	26.640,-
	1000	992-1007	1284	S21213	26.640,-

POZOR: Kompletní rohový vstup se skládá ze dvou objednacích čísel

Zhotovení na míru

Výška	Šířka dveřní strany	Číslo výrobku	Cena
1200-2000	500-1100	S21280	29.800,-
2001-2200	500-900	S21281	31.040,-

Rozsah nastavení = objednaný rozměr - 8 mm / + 7 mm**

	Příplatek ke zhotovení na míru za každé zkosení	Příplatek
		4.480,-

Barvy profilů- skla / dekory

Barvy profilu	Kód barvy	Příplatek
Stříbrná lesklá	092	0,-
Black Edition (matná černá)	123	3.430,-
White Edition (bílá)	182	3.430,-

Skla/dekory	s úpravou Anti-Plaque		bez úpravy Anti-Plaque	
	Kód skla	Příplatek	Kód skla	Příplatek
Číré	322	0,-	321	0,-
Sand Plus (matné)	316	4.450,-	315	4.450,-
Privatima	375	4.450,-	373	4.450,-
Šedé	368	4.450,-	301	4.450,-
Zrcadlové sklo	381	15.450,-	380	15.450,-

Varianta vybavení (volitelné)

	Varianta vybavení	Příplatek
Obloukové madlo (pouze v barvě 092 stříbrná lesklá)	801	1.340,-

Doplňky

Výška	Barva	Číslo výrobku	Cena
2000	Stříbrná lesklá = 092	8P2502092	920,-
	Black Edition (matná černá) = 123	8P2502123	920,-
	White Edition (bílá) = 182	8P2502182	920,-

Rozšiřovací profil o 15 mm pro dveře

Číslo výrobku a ceny

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX.XXX
Číslo výrobku		Kód barvy		Kód skla		Varianta vybavení		Číslo výrobku kompletní
Základní cena		Příplatek za barvu		Příplatek za sklo		Příplatek		Celková cena

Solva s nástěnnou lištou 4-úhelník




Křídlové dveře s pevnými segmenty rohový vstup

Popis produktu

- Pro kombinaci k rohového vstupu
- Částečně orámované dveře s jedním křídlem a pevným segmentem. Dveře se otevírají dovnitř a ven
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem tl 6 mm (dveře) a tl 8 mm (pevný segment) dle DIN EN 12150, volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu
- Se stabilizačními vzpěrami (uvnitř)
- Profily z vysoce kvalitního eloxovaného hliníku, madla a panty z vysoce kvalitního kovu
- Zkosení / výřezy možné
- Zvedací/spouštěcí mechanismus pantu decentně skrytý za krytkou
- Zvedací/spouštěcí mechanismus se zvednutím 5 mm
- Včetně HÜPPE Keder-System (upevnění s pomocí těsnícího profilu) - montáž bez viditelných šroubů v oblasti nástěnné lišty

- Možnost nastavení v nástěnném profilu 15 mm
- Z vnitřní strany zapuštěné panty pro snazší čištění
- Montáž s prahovou lištou (výška 10 mm) pro optimální těsnost nebo bez prahové lišty pro bezbariérový přístup
- Průběžné magnetické lišty a těsnicí profily a vodorovná těsnící lišta
- Těsnost podle DIN 14428
- Made in Germany
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, montážní návod
- 10-letá ponáková záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu
- Systém zajištění kvality certifikován dle DIN EN ISO 9001:2015
- Systém managementu hospodaření energií certifikován dle DIN EN 50001:2011

Montážní možnosti S213		TS8
Upevnění vlevo		
Rohový vstup = dveře + dveře		
Min. - Max rozměr		
1200-2200	200-600	max. 900



	Rozměry
	WL: 24
	R: 20
	Mx: M+10
	MG: 30
WEM = Vestavný rozměr vaničky (000) M = Montážní rozměr na střed skla (001) Uvedte, prosím, při objednávce.	



Křídlové dveře s pevným segmentem pro rohový vstup (1/2)

Upevnění vlevo

Montáž na sprchovou vaničku

Výška	Typ	WEM	Šířka pevného segmentu	Šířka vstupu	Číslo výrobku	Cena
2000	800	785-800	261-276	670	S21301	26.640,-
	900	885-900	261-276	815	S21302	27.100,-
	1000	985-1000	361-376	815	S21303	27.100,-
	1200	1185-1200	461-476	945	S21304	28.000,-

POZOR: Kompletní rohový vstup se skládá ze dvou objednáčích čísel

Montáž na podlahu/dlažbu

Výška	Typ	M (střed skla)	Šířka pevného segmentu	Šířka vstupu	Číslo výrobku	Cena
2000	800	755-770	261-276	670	S21301	26.640,-
	800	792-807	291-306	670	S21311	26.640,-
	900	855-870	261-276	815	S21302	27.100,-
	900	892-907	291-306	815	S21312	27.100,-
	1000	955-970	361-376	815	S21303	27.100,-
	1000	992-1007	391-406	815	S21313	27.100,-
	1200	1155-1170	461-476	945	S21304	28.000,-
	1200	1192-1207	491-506	945	S21314	28.000,-

POZOR: Kompletní rohový vstup se skládá ze dvou objednáčích čísel

Zhotovení na míru

Výška	Šířka dveřní strany	Číslo výrobku	Cena
1200-2000	700-1500	S21380	31.260,-
2001-2200	700-1500	S21381	32.600,-

Rozsah nastavení = objednaný rozměr - 8 mm / + 7 mm**

	Příplatek ke zhotovení na míru za každé zkosení/výřez	Příplatek
		4.480,-

Barvy profilů- skla / dekory

Barvy profilu	Kód barvy	Příplatek
Stříbrná lesklá	092	0,-
Black Edition (matná černá)	123	3.430,-
White Edition (bílá)	182	3.430,-

Skla/dekory	s úpravou Anti-Plaque		bez úpravy Anti-Plaque	
	Kód skla	Příplatek	Kód skla	Příplatek
Čiré	322	0,-	321	0,-
Sand Plus (matné)	316	4.450,-	315	4.450,-
Privatima	375	4.450,-	373	4.450,-
Šedé	368	4.450,-	301	4.450,-
Zrcadlové sklo	381	15.450,-	380	15.450,-

Zrcadlové sklo (380/381): Při objednávce je nutné uvést, který segment má být vyroben se zrcadlovým sklem. V případě, že nebude uvedeno, bude dodána celá zástěna se zrcadlovým sklem.

Varianta vybavení (volitelné)

	Varianta vybavení	Příplatek
Obloukové madlo (pouze v barvě 092 stříbrná lesklá)	801	1.340,-

Doplňky

Výška	Barva	Číslo výrobku	Cena
2000	Rozšiřovací profil o 15 mm na pevný segment / protisegment	8P4202092	920,-
	Black Edition (matná černá) = 123	8P4202123	920,-
	White Edition (bílá) = 182	8P4202182	920,-

Číslo výrobku a ceny

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX.XXX
Číslo výrobku		Kód barvy		Kód skla		Varianta vybavení		Číslo výrobku kompletní
Základní cena		Příplatek za barvu		Příplatek za sklo		Příplatek		Celková cena

Solva s nástěnnou lištou 4-úhelník




Křídlové dveře s pevnými segmenty rohový vstup

Popis produktu

- Pro kombinaci k rohovému vstupu
- Částečně orámované dveře s jedním křídlem a pevným segmentem. Dveře se otevírají dovnitř a ven
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem tl 6 mm (dveře) a tl 8 mm (pevný segment) dle DIN EN 12150, volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu
- Se stabilizačními vzpěrami (uvnitř)
- Profily z vysoce kvalitního eloxovaného hliníku, madla a panty z vysoce kvalitního kovu
- Zkosení / výřezy možné
- Zvedací/spouštěcí mechanismus pantu decentně skrytý za krytkou
- Zvedací/spouštěcí mechanismus se zvednutím 5 mm
- Včetně HÜPPE Keder-System (upevnění s pomocí těsnícího profilu) - montáž bez viditelných šroubů v oblasti nástěnné lišty

- Možnost nastavení v nástěnném profilu 15 mm
- Z vnitřní strany zapuštěné panty pro snazší čištění
- Montáž s prahovou lištou (výška 10 mm) pro optimální těsnost nebo bez prahové lišty pro bezbariérový přístup
- Průběžné magnetické lišty a těsnící profily a vodorovná těsnící lišta
- Těsnost podle DIN 14428
- Made in Germany
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, montážní návod
- 10-letá ponáková záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu
- Systém zajištění kvality certifikován dle DIN EN ISO 9001:2015
- Systém managementu hospodaření energií certifikován dle DIN EN 50001:2011

Montážní možnosti S214		TS8
Upevnění vpravo		
Rohový vstup = dveře + dveře		
Min. - Max rozměr		
1200-2200	max. 900	200-600



	Rozměry
	WL: 24
	R: 20
	Mx: M+10
	MG: 30
WEM = Vestavný rozměr vaničky (000) M = Montážní rozměr na střed skla (001) Uvedte, prosím, při objednávce.	



Křídlové dveře s pevným segmentem pro rohový vstup (1/2)

Upevnění vpravo

Montáž na sprchovou vaničku

Výška	Typ	WEM	Šířka pevného segmentu	Šířka vstupu	Číslo výrobku	Cena
2000	800	785-800	261-276	670	S21401	26.640,-
	900	885-900	261-276	815	S21402	27.100,-
	1000	985-1000	361-376	815	S21403	27.100,-
	1200	1185-1200	461-476	945	S21404	28.000,-

POZOR: Komplettní rohový vstup se skládá ze dvou objednáčích čísel

Montáž na podlahu/dlažbu

Výška	Typ	M (střed skla)	Šířka pevného segmentu	Šířka vstupu	Číslo výrobku	Cena
2000	800	755-770	261-276	670	S21401	26.640,-
	800	792-807	291-306	670	S21411	26.640,-
	900	855-870	261-276	815	S21402	27.100,-
	900	892-907	291-306	815	S21412	27.100,-
	1000	955-970	361-376	815	S21403	27.100,-
	1000	992-1007	391-406	815	S21413	27.100,-
	1200	1155-1170	461-476	945	S21404	28.000,-
	1200	1192-1207	491-506	945	S21414	28.000,-

POZOR: Komplettní rohový vstup se skládá ze dvou objednáčích čísel

Zhotovení na míru

Výška	Šířka dveřní strany	Číslo výrobku	Cena
1200-2000	700-1500	S21480	31.260,-
2001-2200	700-1500	S21481	32.600,-

Rozsah nastavení = objednaný rozměr - 8 mm / + 7 mm**

	Příplatek ke zhotovení na míru za každé zkosení/výřez	Příplatek
		4.480,-

Barvy profilů- skla / dekory

Barvy profilu	Kód barvy	Příplatek
Stříbrná lesklá	092	0,-
Black Edition (matná černá)	123	3.430,-
White Edition (bílá)	182	3.430,-

Skla/dekory	s úpravou Anti-Plaque		bez úpravy Anti-Plaque	
	Kód skla	Příplatek	Kód skla	Příplatek
Čiré	322	0,-	321	0,-
Sand Plus (matné)	316	4.450,-	315	4.450,-
Privatima	375	4.450,-	373	4.450,-
Šedé	368	4.450,-	301	4.450,-
Zrcadlové sklo	381	15.450,-	380	15.450,-

Zrcadlové sklo (380/381): Při objednávce je nutné uvést, který segment má být vyroben se zrcadlovým sklem. V případě, že nebude uvedeno, bude dodána celá zástěna se zrcadlovým sklem.

Varianta vybavení (volitelné)

	Varianta vybavení	Příplatek
Obloukové madlo (pouze v barvě 092 stříbrná lesklá)	801	1.340,-

Doplňky

Výška	Barva	Číslo výrobku	Cena
2000	Rozšiřovací profil o 15 mm na pevný segment / protisegment	8P4202092	920,-
	Black Edition (matná černá) = 123	8P4202123	920,-
	White Edition (bílá) = 182	8P4202182	920,-

Číslo výrobku a ceny

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX.XXX
Číslo výrobku		Kód barvy		Kód skla		Varianta vybavení		Číslo výrobku kompletní
Základní cena		Příplatek za barvu		Příplatek za sklo		Příplatek		Celková cena

Solva s nástěnnou lištou 4-úhelník




Křídlové sklapovací dveře rohový vstup

Popis produktu

- Pro kombinaci k rohovému vstupu
- Dveře částečně orámované se dvěma skleněnými křídly, u nástěnného pantu otevíravé dovnitř a ven o 90°, v pantu na skle otevíravé o 180°ven
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem tl 6 mm dle DIN EN 12150, volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu
- Profily z vysoce kvalitního eloxovaného hliníku, madla a panty z vysoce kvalitního kovu
- Zkosení možná
- Možnost nastavení v nástěnném profilu 15 mm
- Trubkový pant s plynule nastavitelným zvedacím/spouštěcím mechanismem a zdvihem 5 mm
- Z vnitřní strany zapuštěné panty pro snazší čištění

Tlumič nárazů (šedý) na madle není v barvě zástěny.

Montážní možnosti S215		TS9
Upevnění vlevo		
Min. - Max rozměr		
1200-2000	500-1250	



	Rozměry
	WL: 28
	R: 15
	Mx: M+15
	MG: 30
WEM = Vestavný rozměr vaničky (000) M = Montážní rozměr na střed skla (001) Uvedte, prosím, při objednávce.	



Křídlové sklapovací dveře rohový vstup(1/2)

Upevnění vlevo

Montáž na sprchovou vaničku

Výška	Typ	WEM	Šířka vstupu	Číslo výrobku	Cena
2000	700	685-700	800	S21501	28.560,-
	750	735-750	870	S21502	28.560,-
	800	785-800	950	S21503	29.120,-
	900	885-900	1100	S21504	29.680,-
	1000	985-1000	1240	S21505	29.680,-
	1200	1185-1200	1380	S21506	30.590,-

POZOR: Komplettní rohový vstup se skládá ze dvou objednávacích čísel

Montáž na podlahu/dlažbu

Výška	Typ	M (střed skla)	Šířka vstupu	Číslo výrobku	Cena
2000	700	655-670	800	S21501	28.560,-
	700	692-707	842	S21511	28.560,-
	750	705-720	870	S21502	28.560,-
	750	742-757	912	S21512	28.560,-
	800	755-770	950	S21503	29.120,-
	800	792-807	992	S21513	29.120,-
	900	855-870	1100	S21504	29.680,-
	900	892-907	1142	S21514	29.680,-
	1000	955-970	1240	S21505	29.680,-
	1000	992-1007	1282	S21515	29.680,-
	1200	1155-1170	1380	S21506	30.590,-
	1200	1192-1207	1422	S21516	30.590,-

POZOR: Komplettní rohový vstup se skládá ze dvou objednávacích čísel

Zhotovení na míru

Výška	Šířka dveřní strany	Číslo výrobku	Cena
1200-2000	500-1250	S21580	34.170,-

Rozsah nastavení = objednaný rozměr - 8 mm / + 7 mm**

	Příplatek ke zhotovení na míru za každé zkosení/výřez	Příplatek
		4.480,-

Barvy profilů- skla / dekory

Barvy profilu	Kód barvy	Příplatek
Stříbrná lesklá	092	0,-
Black Edition (matná černá)	123	3.430,-
White Edition (bílá)	182	3.430,-

Skla/dekory	s úpravou Anti-Plaque		bez úpravy Anti-Plaque	
	Kód skla	Příplatek	Kód skla	Příplatek
Číré	322	0,-	321	0,-
Sand Plus (matné)	316	4.450,-	315	4.450,-
Privatima	375	4.450,-	373	4.450,-
Šedé	368	4.450,-	301	4.450,-
Zrcadlové sklo	381	15.450,-	380	15.450,-


Zrcadlové sklo (380/381): Při objednávce je nutné uvést, který segment má být vyroben se zrcadlovým sklem. V případě, že nebude uvedeno, bude dodána celá zástěna se zrcadlovým sklem.

Varianta vybavení (volitelné)

	Varianta vybavení	Příplatek
Obloukové madlo (pouze v barvě 092 stříbrná lesklá)	801	1.340,-
Doplňkové madlo na první segment pro snazší otvírání	754	1.340,-

Doplňky

Výška	Barva	Číslo výrobku	Cena
2000	Stříbrná lesklá = 092	8P2502092	920,-
	Black Edition (matná černá) = 123	8P2502123	920,-
	White Edition (bílá) = 182	8P2502182	920,-

	Typ	Tloušťka balíku (P)	Šířka ve složeném stavu (F)	Typ	Tloušťka balíku (P)	Šířka ve složeném stavu (F)
	700	95-110	312	900	95-110	412
	750	95-110	337	1000	95-110	462
	800	95-110	362	1200	95-110	562

Číslo výrobku a ceny

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX.XXX
Číslo výrobku		Kód barvy		Kód skla		Varianta vybavení		Číslo výrobku kompletní
Základní cena		Příplatek za barvu		Příplatek za sklo		Příplatek		Celková cena

Solva s nástěnnou lištou 4-úhelník




Křídlové sklapovací dveře rohový vstup

Popis produktu

- Pro kombinaci k rohovému vstupu
- Dveře částečně orámované se dvěma skleněnými křídly, u nástěnného pantu otevíravé dovnitř a ven o 90°, v pantu na skle otevíravé o 180°ven
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem tl 6 mm dle DIN EN 12150, volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu
- Profily z vysoce kvalitního eloxovaného hliníku, madla a panty z vysoce kvalitního kovu
- Zkosení možná
- Možnost nastavení v nástěnném profilu 15 mm
- Trubkový pant s plynule nastavitelným zvedacím/spouštěcím mechanismem a zdvihem 5 mm
- Z vnitřní strany zapuštěné panty pro snazší čištění

tlumič nárazů (šedý) na madle není v barvě zástěny.

Montážní možnosti S216	TS9
Upevnění vpravo	
Min. - Max rozměr	
1200-2000	500-1250



Rozměry
WL: 28
R: 15
Mx: M+15
MG: 30

WEM = Vestavný rozměr vaničky (000)
M = Montážní rozměr na střed skla (001)
Uvedte, prosím, při objednávce.



Křídlové sklapovací dveře rohový vstup(1/2)

Upevnění vpravo

Montáž na sprchovou vaničku

Výška	Typ	WEM	Šířka vstupu	Číslo výrobku	Cena
2000	700	685-700	800	S21601	28.560,-
	750	735-750	870	S21602	28.560,-
	800	785-800	950	S21603	29.120,-
	900	885-900	1100	S21604	29.680,-
	1000	985-1000	1240	S21605	29.680,-
	1200	1185-1200	1380	S21606	30.590,-

POZOR: Kompletní rohový vstup se skládá ze dvou objednávacích čísel

Montáž na podlahu/dlažbu

Výška	Typ	M (střed skla)	Šířka vstupu	Číslo výrobku	Cena
2000	700	655-670	800	S21601	28.560,-
	700	692-707	842	S21611	28.560,-
	750	705-720	870	S21602	28.560,-
	750	742-757	912	S21612	28.560,-
	800	755-770	950	S21603	29.120,-
	800	792-807	992	S21613	29.120,-
	900	855-870	1100	S21604	29.680,-
	900	892-907	1142	S21614	29.680,-
	1000	955-970	1240	S21605	29.680,-
	1000	992-1007	1282	S21615	29.680,-
	1200	1155-1170	1380	S21606	30.590,-
	1200	1192-1207	1422	S21616	30.590,-

POZOR: Kompletní rohový vstup se skládá ze dvou objednávacích čísel

Zhotovení na míru

Výška	Šířka dveřní strany	Číslo výrobku	Cena
1200-2000	500-1250	S21680	34.170,-

Rozsah nastavení = objednaný rozměr - 8 mm / + 7 mm**

	Příplatek ke zhotovení na míru za každé zkosení/výřez	Příplatek
		4.480,-

Barvy profilů- skla / dekory

Barvy profilu	Kód barvy	Příplatek
Stříbrná lesklá	092	0,-
Black Edition (matná černá)	123	3.430,-
White Edition (bílá)	182	3.430,-

Skla/dekory	s úpravou Anti-Plaque		bez úpravy Anti-Plaque	
	Kód skla	Příplatek	Kód skla	Příplatek
Číré	322	0,-	321	0,-
Sand Plus (matné)	316	4.450,-	315	4.450,-
Privatima	375	4.450,-	373	4.450,-
Šedé	368	4.450,-	301	4.450,-
Zrcadlové sklo	381	15.450,-	380	15.450,-


Zrcadlové sklo (380/381): Při objednávce je nutné uvést, který segment má být vyroben se zrcadlovým sklem. V případě, že nebude uvedeno, bude dodána celá zástěna se zrcadlovým sklem.

Varianta vybavení (volitelné)

	Varianta vybavení	Příplatek
Obloukové madlo (pouze v barvě 092 stříbrná lesklá)	801	1.340,-
Doplňkové madlo na první segment pro snazší otvírání	754	1.340,-

Doplňky

Výška	Barva	Číslo výrobku	Cena
2000	Stříbrná lesklá = 092	8P2502092	920,-
	Black Edition (matná černá) = 123	8P2502123	920,-
	White Edition (bílá) = 182	8P2502182	920,-

	Typ	Tloušťka balíku (P)	Šířka ve složeném stavu (F)	Typ	Tloušťka balíku (P)	Šířka ve složeném stavu (F)
	700	95-110	312	900	95-110	412
	750	95-110	337	1000	95-110	467
	800	95-110	362	1200	95-110	562

Číslo výrobku a ceny

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX.XXX
Číslo výrobku		Kód barvy		Kód skla		Varianta vybavení		Číslo výrobku kompletní
Základní cena		Příplatek za barvu		Příplatek za sklo		Příplatek		Celková cena

Solva s nástěnnou lištou 1/4-kruh










2-křídlové dveře s pevnými segmenty

Popis produktu

- Částečně orámovaný čtvrtkruhový sprchový kout se dvěma skleněnými křídly a pevnými segmenty, otevírání dovnitř a ven
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem tl 6 mm (dveře) a tl 8 mm (pevný segment) dle DIN EN 12150, volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snadší údržbu
- Se stabilizačními vzpěrami (uvnitř)
- Profily z vysoce kvalitního eloxovaného hliníku, madla a panty z vysoce kvalitního kovu
- Zkosení / výřezy možné
- Možnost nastavení v nástěnném profilu 15 mm
- Zvedací/spouštěcí mechanismus pantu decentně skrytý za krytkou
- Zvedací/spouštěcí mechanismus se zvednutím 5 mm
- Včetně HÜPPE Keder-System (upevnění s pomocí těsnícího profilu) -

- montáž bez viditelných šroubů v oblasti nástěnné lišty
- Z vnitřní strany zapuštěné panty pro snadší čištění
- Montáž s prahovou lištou (výška 10 mm) pro optimální těsnost nebo bez prahové lišty pro bezbariérový přístup
- Průběžné magnetické lišty a těsnící profily a vodorovná těsnící lišta
- Těsnost podle DIN 14428
- Made in Germany
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, montážní návod
- 10-letá ponákladní záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu
- Systém zajištění kvality certifikován dle DIN EN ISO 9001:2015
- Systém managementu hospodaření energií certifikován dle DIN EN 50001:2011

Možnosti montáže S240		TU1
		
Min. - Max rozměr		
		
2000	900-1200	



Rozměry

WL:	24
R:	20
Mx:	M+10
MG:	30

WEM = Vestavný rozměr vaničky (000)

M = Montážní rozměr na střed skla (001)

Uvedte, prosím, při objednávce.



2-křídlové dveře s pevnými segmenty

Montáž na sprchovou vaničku

Výška	Typ	WEM B1/B2	CLI/CRE	Šířka vstupu	Rádus	Číslo výrobku	Cena
2000	900/900	885-900	266-281	819	500	S24001	39.150,-
	1000/1000	985-1000	366-381	819	500	S24002	39.150,-
	900/900	885-900	219-234	885	550	S24007	39.150,-
	1000/1000	985-1000	319-334	885	550	S24008	39.150,-

Montáž na podlahu/dlažbu

Výška	Typ	M (střed skla) B1/B2	CLI/CRE	Šířka vstupu	Rádus	Číslo výrobku	Cena
2000	900/900	855-870	266-281	819	470	S24001	39.150,-
	1000/1000	955-970	366-381	819	470	S24002	39.150,-
	900/900	855-870	219-234	885	520	S24007	39.150,-
	1000/1000	955-970	319-334	885	520	S24008	39.150,-

Zhotovení na míru: Montáž na sprchovou vaničku

Výška	Šířka B1/B2	Šířka vstupu	Rádus	Číslo výrobku	Cena
2000	900-1200	819	500	S24080	53.120,-
	900-1200	885	550	S24081	53.120,-

Rozsah nastavení = objednaný rozměr - 8 mm / + 7 mm**

	Příplatek ke zhotovení na míru za každé zkosení/výřez	Příplatek
		4.480,-

Zhotovení na míru: Montáž na podlahu/dlažbu

Výška	Šířka B1/B2	Šířka vstupu	Rádus	Číslo výrobku	Cena
2000	900-1200	819	470	S24080	53.120,-
	900-1200	885	520	S24081	53.120,-

Rozsah nastavení = objednaný rozměr - 8 mm / + 7 mm**

	Příplatek ke zhotovení na míru za každé zkosení/výřez	Příplatek
		4.480,-

Barvy profilů- skla / dekory

Barvy profilu	Kód barvy	Příplatek
Stříbrná lesklá	092	0,-
Black Edition (matná černá)	123	6.860,-
White Edition (bílá)	182	6.860,-

Skla/dekory	s úpravou Anti-Plaque		bez úpravy Anti-Plaque	
	Kód skla	Příplatek	Kód skla	Příplatek
Čiré	322	0,-	321	0,-

Varianta vybavení (volitelné)

	Varianta vybavení	Příplatek
Obloukové madlo (pouze v barvě 092 stříbrná lesklá)	801	2.680,-

Doplňky

Výška	Barva	Číslo výrobku	Cena
2000	Rozšiřovací profil o 15 mm na pevný segment / protisegment	8P4202092	920,-
		8P4202123	920,-
		8P4202182	920,-

Číslo výrobku a ceny

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX.XXX
Číslo výrobku		Kód barvy		Kód skla		Varianta vybavení		Číslo výrobku kompletní
Základní cena		Příplatek za barvu		Příplatek za sklo		Příplatek		Celková cena

Solva s nástěnnou lištou 5-úhelník








1-křídlové dveře s pevnými segmenty

Popis produktu

- Částečně orámovaný 5-úhelníkový sprchový kout s jedním sklěněným křídlem a pevnými segmenty, otevírání dovnitř a ven
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem dle DIN EN 12150 tl 6 mm (dveře a protisegment) a tl 8 mm (pevný segment) (šířka protisegmentu >1200 = 8 mm), volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu
- Profily z vysoce kvalitního eloxovaného hliníku, madla a panty z vysoce kvalitního kovu
- Zkosení / výřezy možné
- Možnost nastavení v nástěnném profilu 15 mm
- Zvedací/spouštěcí mechanismus pantu decentně skrytý za krytkou
- Zvedací/spouštěcí mechanismus se zvednutím 5 mm
- Včetně HÜPPE Keder-System (upevnění s pomocí těsnícího profilu) - montáž bez viditelných šroubů v oblasti nástěnné lišty

- Z vnitřní strany zapuštěné panty pro snazší čištění
- Montáž s prahovou lištou (výška 10 mm) pro optimální těsnost nebo bez prahové lišty pro bezbariérový přístup
- Průběžné magnetické lišty a těsnící profily a vodorovná těsnící lišta
- Těsnost podle DIN 14428
- Made in Germany
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, montážní návod
- 10-letá ponákladní záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu
- Systém zajištění kvality certifikován dle DIN EN ISO 9001:2015
- Systém managementu hospodaření energií certifikován dle DIN EN 50001:2011
- Se stabilizačními vzpěrami (uvnitř)

Možnosti montáže S250		TV1
Upevnění vlevo		
Se stabilizační vzpěrou		
S příčnou vzpěrou		
Min. - Max rozměr		
1200-2200	200-600	200-1800



Rozměry

WL:	24
R:	20
Mx:	M+10
MG:	30

WEM = Vestavný rozměr vaničky (000)

M = Montážní rozměr na střed skla (001)

Uvedte, prosím, při objednávce.



1-křídlové dveře s pevnými segmenty

Upevnění vlevo

Montáž na sprchovou vaničku

Výška	Typ	WEM B1/B2	CLI/CRE	CM	Šířka vstupu	Číslo výrobku	Cena
2000	900/900	885-900	435-450	636	596	S25001	39.150,-
	1000/1000	985-1000	485-500	707	667	S25002	39.150,-

Montáž na podlahu/dlažbu

Výška	Typ	M (střed skla) B1/B2	CLI/CRE	CM	Šířka vstupu	Číslo výrobku	Cena
2000	900/900	855 - 870	435-450	636	596	S25001	39.150,-
	1000/1000	955 - 970	485-500	707	667	S25002	39.150,-

Zhotovení na míru

Výška	CLI	CRE	CM	Číslo výrobku	Cena
1200-2000	200-600	200-1800	500-900	S25080	55.430,-
2001-2200	200-600	200-1800	500-900	S25084	57.650,-

Rozsah nastavení = objednaný rozměr - 8 mm / + 7 mm**

	Příplatek ke zhotovení na míru za každé zkosení/výřez	Příplatek
		4.480,-

Barvy profilů- skla / dekory

Barvy profilu	Kód barvy	Příplatek
Stříbrná lesklá	092	0,-
Black Edition (matná černá)	123	6.860,-
White Edition (bílá)	182	6.860,-

Skla/dekory	s úpravou Anti-Plaque		bez úpravy Anti-Plaque	
	Kód skla	Příplatek	Kód skla	Příplatek
Čiré	322	0,-	321	0,-
Sand Plus (matné)	316	8.900,-	315	8.900,-
Privatima	375	8.900,-	373	8.900,-
Šedé	368	8.900,-	301	8.900,-
Zrcadlové sklo	381	15.450,-	380	15.450,-

Zrcadlové sklo (380/381): Při objednávce je nutné uvést, který segment má být vyroben se zrcadlovým sklem. V případě, že nebude uvedeno, bude dodána celá zástěna se zrcadlovým sklem.

Varianta vybavení (volitelné)

	Varianta vybavení	Příplatek
Obloukové madlo (pouze v barvě 092 stříbrná lesklá)	801	1.340,-

Doplňky

Výška	Barva	Číslo výrobku	Cena
2000	Rozšiřovací profil o 15 mm na pevný segment / protisegment	8P4202092	920,-
	Stříbrná lesklá = 092	8P4202123	920,-
	Black Edition (matná černá) = 123 White Edition (bílá) = 182	8P4202182	920,-

Číslo výrobku a ceny

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX.XXX
Číslo výrobku		Kód barvy		Kód skla		Varianta vybavení		Číslo výrobku kompletní
Základní cena		Příplatek za barvu		Příplatek za sklo		Příplatek		Celková cena

Solva s nástěnnou lištou 5-úhelník




1-křídlové dveře s pevnými segmenty

Popis produktu

- Částečně orámovaný 5-úhelníkový sprchový kout s jedním skleněným křídlem a pevnými segmenty, otevírání dovnitř a ven
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem dle DIN EN 12150 tl 6 mm (dveře a protisegment) a tl 8 mm (pevný segment) (šířka protisegmentu >1200 = 8 mm), volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu
- Profily z vysoce kvalitního eloxovaného hliníku, madla a panty z vysoce kvalitního kovu
- Zkosení / výřezy možné
- Možnost nastavení v nástěnném profilu 15 mm
- Zvedací/spouštěcí mechanismus pantu decentně skrytý za krytkou
- Zvedací/spouštěcí mechanismus se zvednutím 5 mm
- Včetně HÜPPE Keder-System (upevnění s pomocí těsnícího profilu) - montáž bez viditelných šroubů v oblasti nástěnné lišty

- Z vnitřní strany zapuštěné panty pro snazší čištění
- Montáž s prahovou lištou (výška 10 mm) pro optimální těsnost nebo bez prahové lišty pro bezbariérový přístup
- Průběžné magnetické lišty a těsnící profily a vodorovná těsnící lišta
- Těsnost podle DIN 14428
- Made in Germany
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, montážní návod
- 10-letá ponákuční záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu
- Systém zajištění kvality certifikován dle DIN EN ISO 9001:2015
- Systém managementu hospodaření energií certifikován dle DIN EN 50001:2011
- Se stabilizačními vzpěrami (uvnitř)

Možnosti montáže S251		TV1
Upevnění vpravo		
Se stabilizační vzpěrou		
S příčnou vzpěrou		
Min. - Max rozměr		
1200-2200	200-1800	200-600



		Rozměry	
WEM = Vestavný rozměr vaničky (000)		WL:	24
M = Montážní rozměr na střed skla (001)		R:	20
Uvedte, prosím, při objednávce.		Mx:	M+10
		MG:	30



1-křídlové dveře s pevnými segmenty

Upevnění vpravo

Montáž na sprchovou vaničku

Výška	Typ	WEM B1/B2	CLI/CRE	CM	Šířka vstupu	Číslo výrobku	Cena
2000	900/900	885-900	435-450	636	596	S25101	39.150,-
	1000/1000	985-1000	485-500	707	667	S25102	39.150,-

Montáž na podlahu/dlažbu

Výška	Typ	M (střed skla) B1/B2	CLI/CRE	CM	Šířka vstupu	Číslo výrobku	Cena
2000	900/900	855 - 870	435-450	636	596	S25101	39.150,-
	1000/1000	955 - 970	485-500	707	667	S25102	39.150,-

Zhotovení na míru

Výška	CLI	CRE	CM	Číslo výrobku	Cena
1200-2000	200-1800	200-600	500-900	S25180	55.430,-
2001-2200	200-1800	200-600	500-900	S25184	57.650,-

Rozsah nastavení = objednaný rozměr - 8 mm / + 7 mm**

	Příplatek ke zhotovení na míru za každé zkosení/výřez	Příplatek
		4.480,-

Barvy profilů- skla / dekory

Barvy profilu	Kód barvy	Příplatek
Stříbrná lesklá	092	0,-
Black Edition (matná černá)	123	6.860,-
White Edition (bílá)	182	6.860,-

Skla/dekory	s úpravou Anti-Plaque		bez úpravy Anti-Plaque	
	Kód skla	Příplatek	Kód skla	Příplatek
Číré	322	0,-	321	0,-
Sand Plus (matné)	316	8.900,-	315	8.900,-
Privatima	375	8.900,-	373	8.900,-
Šedé	368	8.900,-	301	8.900,-
Zrcadlové sklo	381	15.450,-	380	15.450,-

Zrcadlové sklo (380/381): Při objednávce je nutné uvést, který segment má být vyroben se zrcadlovým sklem. V případě, že nebude uvedeno, bude dodána celá zástěna se zrcadlovým sklem.

Varianta vybavení (volitelné)

	Varianta vybavení	Příplatek
Obloukové madlo (pouze v barvě 092 stříbrná lesklá)	801	1.340,-

Doplňky

Výška	Barva	Číslo výrobku	Cena
2000	Stříbrná lesklá = 092	8P4202092	920,-
	Black Edition (matná černá) = 123	8P4202123	920,-
	White Edition (bílá) = 182	8P4202182	920,-

Číslo výrobku a ceny

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX.XXX
Číslo výrobku		Kód barvy		Kód skla		Varianta vybavení		Číslo výrobku kompletní
Základní cena		Příplatek za barvu		Příplatek za sklo		Příplatek		Celková cena

Solva s nástěnnou lištou

Varianty a příslušenství

Stabilizační vzpěry / Příčné vzpěry

Výška	Typ	Skica / Foto	Barva	Číslo výrobku	Cena
150 mm	Stabilizační vzpěra (zeď / sklo) pro tloušťku skla 6 - 8 mm		Chrom = 091	SP0100091	2.280,-
			Black Edition (matná černá) = 123	SP0100123	3.880,-
			White Edition (bílá) = 182	SP0100182	3.880,-
250 mm	Stabilizační vzpěra (zeď / sklo) pro tloušťku skla 6 - 8 mm (pro zkosení stropu)		Chrom = 091	S00101091	3.060,-
			Black Edition (matná černá) = 123	S00101123	4.660,-
			White Edition (bílá) = 182	S00101182	4.660,-
	Stabilizační vzpěra (zeď / sklo) pro tloušťku skla 6 - 8 mm		Chrom = 091	SP0101091	2.360,-
			Black Edition (matná černá) = 123	SP0101123	3.960,-
			White Edition (bílá) = 182	SP0101182	3.960,-
	Stabilizační vzpěra (sklo / sklo) pro tloušťku skla 6 - 8 mm		Chrom = 091	SP0201091	2.360,-
			Black Edition (matná černá) = 123	SP0201123	3.960,-
			White Edition (bílá) = 182	SP0201182	3.960,-
500 mm	Stabilizační vzpěra (zeď / sklo) pro tloušťku skla 6 - 8 mm		Chrom = 091	SP0102091	2.430,-
			Black Edition (matná černá) = 123	SP0102123	3.990,-
			White Edition (bílá) = 182	SP0102182	3.990,-
	Stabilizační vzpěra (sklo / sklo) pro tloušťku skla 6 - 8 mm		Chrom = 091	SP0202091	2.430,-
			Black Edition (matná černá) = 123	SP0202123	3.990,-
			White Edition (bílá) = 182	SP0202182	3.990,-
	Stabilizační vzpěra (zeď / sklo) pro tloušťku skla 6 - 8 mm (pro zkosení stropu)		Chrom = 091	S00102091	3.240,-
			Black Edition (matná černá) = 123	S00102123	4.830,-
			White Edition (bílá) = 182	S00102182	4.830,-
800 mm	Stabilizační vzpěra (zeď / sklo) pro tloušťku skla 6 - 8 mm		Chrom = 091	SP0501091	2.980,-
			Black Edition (matná černá) = 123	SP0501123	4.590,-
			White Edition (bílá) = 182	SP0501182	4.590,-
1200 mm	Příčná vzpěra (sklo / sklo) pro tloušťku skla 6 - 8 mm		Chrom = 091	SP0301091	4.220,-
			Black Edition (matná černá) = 123	SP0301123	6.120,-
			White Edition (bílá) = 182	SP0301182	6.120,-
	Příčná vzpěra (zeď / sklo) pro tloušťku skla 6 - 8 mm		Chrom = 091	SP0302091	4.220,-
			Black Edition (matná černá) = 123	SP0302123	6.120,-
			White Edition (bílá) = 182	SP0302182	6.120,-
	Příčná vzpěra (zeď / sklo) pro tloušťku skla 6 – 8mm (pro zkosení stropu)		Chrom = 091	S00301091	3.990,-
			Black Edition (matná černá) = 123	S00301123	5.610,-
			White Edition (bílá) = 182	S00301182	5.610,-

Stropní vzpěra

Výška	Typ	Detail	Skica / Foto	Barva	Číslo výrobku	Cena
80 - 800 mm	Stropní vzpěra	Pro tloušťky skla 6 - 8 mm. Možnost individuálního zkrácení. Dodatečná montáž možná.		Stříbrná lesklá = 092	SP0000092	4.190,-
				Black Edition (matná černá) = 123	SP0000123	5.780,-
				White Edition (bílá) = 182	SP0000182	5.780,-

Vzpěra tvaru T, kompletní

Výška	Typ	Skica / Foto	Barva	Číslo výrobku	Cena
do 2000 mm x 150 mm	Vzpěra tvaru T, kompletní (zeď / sklo / sklo)		Chrom = 091	SP0601091	7.840,-
			Black Edition (matná černá) = 123	SP0601123	9.250,-
			White Edition (bílá) = 182	SP0601182	9.250,-
	Vzpěra tvaru T, kompletní (zeď / zeď / sklo)		Chrom = 091	SP0602091	7.840,-
			Black Edition (matná černá) = 123	SP0602123	9.250,-
			White Edition (bílá) = 182	SP0602182	9.250,-
150mm	Dodatečné T-řešení (v kombinaci s příčnou vzpěrou zeď / sklo)		Chrom = 091	SP0604091	3.570,-
			Black Edition (matná černá) = 123	SP0604123	4.310,-
			White Edition (bílá) = 182	SP0604182	4.310,-

Magnetická lišta

Výška	Průřez	Náhradní díl	Vhodné pro	Barva	Číslo výrobku	Cena
2200		Doplňková sada černých magnetických lišt 45° 6mm / 8mm pro rohové řešení (lze zkrátit na místě)	Křídlové dveře pro rohový vstup (1/2)	Black Edition (matná černá) = 123	ZB0003123	3.690,-
			Křídlové dveře s pevným segmentem pro rohový vstup (1/2)			
			Křídlové sklapovací dveře rohový vstup(1/2)			
		Doplňková sada černých magnetických lišt 90° 6 mm / 8 mm (lze zkrátit na místě) pro kombinaci s boční stěnou	Křídlové dveře		ZB0004123	3.690,-
			Křídlové dveře s pevným segmentem			
			Křídlové sklapovací dveře			
		Doplňková sada černých magnetických lišt 180° 6 mm/8 mm (lze zkrátit na místě) pro lité dveře, dveře s protisegmentem a 1/4-kruhové zástěny.	Boční stěna		ZB0005123	3.690,-
			Lítací dveře pro boční stěnu			
			Křídlové dveře s pevným segmentem a protisegmentem pro boční stěnu			
			Lítací dveře do niky			
			Křídlové dveře s protisegmentem do niky			
			Křídlové dveře s pevným segmentem a protisegmentem do niky			
			1/4-kruh 2-křídlové dveře s pevnými segmenty			

PRŮŘEZY PROFILŮ

Profil	Detail
	Nástěnný profil Solva / SolvaPro pro pevný segment, protisegment a boční stěna
	Podlahová lišta
	Nástěnný profil pro křídlové dveře s přímým napojením na stěnu (bez pevného segmentu)
	Lišta pro niku

Design pure



Smyslný a přitom přímočarý - oceněný design ve více než 50 variantách: Série Design pure udělá z vaší koupelny místo, kde se budete cítit dobře. Díky křídlovým a lítacím dveřím, a v kombinaci s naší zakázkovou výrobou, dostupný i pro prostory se šikmou střešou. Atraktivní barvy kombinují decentní hravost s jasnou


přímocharostí.

Přehled modelů - Základní cena

Design pure

4-úhelník


Křídlové dveře



21.110,-

S. 330


Křídlové dveře s
pevným segmentem



21.110,-

S. 332


Křídlové sklapovací
dveře



21.950,-

S. 334


Křídlové sklapovací
dveře s pevným
segmentem



28.830,-

S. 338


Boční stěna pro
křídlové dveře



14.840,-

S. 342


Pohyblivá boční stěna
pro křídlové dveře



17.070,-

S. 344

Křídlové dveře
s protisegmentem
do niky




21.950,-

S. 346

4-úhelník


Křídlové dveře
s pevným segmentem
a protisegmentem
do niky



27.440,-

S. 348


Litací dveře pro niku



21.950,-

S. 350


Litací dveře pro boční
stěnu



21.950,-

S. 352


Boční stěna pro litací
dveře



14.840,-

S. 354


Boční stěna
samostatně stojící



14.870,-

S. 160

Walk-In Boční
stěna s výklapným
segmentem




27.470,-

S. 162

1/4-kruh


Křídlové dveře (1/2)



22.760,-

S. 356

2-křídlové dveře
s pevnými segmenty
(1/2)




22.760,-

S. 358

4-úhelník


U-kabina



S. 361

Vanové zástěny


1-dílná



14.000,-

S. 496


1-dílná s pevným
segmentem



20.610,-

S. 498


2-dílná sklapovací



21.460,-

S. 500


3-dílná sklapovací



24.530,-

S. 502

Boční stěna



14.010,-

S. 504

Podrobné informace o výrobku
Design pure



Podrobné informace o výrobku

Design pure



Madlo HÜPPE Design pure



Vysoce kvalitní chromové doplňky: madlo, stabilizační vzpěra, příčná vzpěra, krytka, pant křídlových sklapovacích dveří a prahová lišta jsou vždy ve stříbrné lesklé, mimo Black Edition / White Edition.



Stabilizační vzpěra



Všechny modely HÜPPE Design mohou být volitelně montovány s prahovou lištou pro dosažení optimální těsnosti nebo bez prahové lišty pro bezbariérový přístup.















Všechny modely HÜPPE Design mohou být volitelně montovány s prahovou lištou pro dosažení optimální těsnosti nebo bez prahové lišty pro bezbariérový přístup.



Snadné čištění díky plošně zapuštěným pantům (pouze u modelu s křídlovými dveřmi s pevným segmentem a panty) a pohyblivou boční stěnou.

Design pure 4-úhelník

780 800 880 900 980 1000 		780 800 880 900 980 1000 1200 		700 750 800 880 900 980 1000 1200 		750 800 900 1000 1200 		1200 1400 1700 			
+		+		+							
											
=		=		=							
											
780 800 880 900 980 1000 		800 x 800 900 x 900 1000 x 1000 700x780 / 780x700 700x800 / 800x700 700x880 / 880x700 700x900 / 900x700 700x980 / 980x700 700x1000 / 1000x700 700x1200 / 1200x700 750x780 / 780x750 750x800 / 800x750 750x880 / 880x750 750x900 / 900x750 750x980 / 980x750 750x1000 / 1000x750 750x1200 / 1200x750 800x780 / 780x800 800x880 / 880x800 800x980 / 980x800 800x1000 / 1000x800 800x1200 / 1200x800 900x1000 / 900x800 900x1200 / 1200x800 900x980 / 980x900 900x1000 / 1000x900 900x1200 / 1200x900 1000x1200 / 1200x1000 		700 x 700 750 x 750 800 x 800 900 x 900 1000 x 1000 700x750 / 750x700 700x800 / 800x700 700x880 / 880x700 700x900 / 900x700 700x980 / 980x700 700x1000 / 1000x700 750x800 / 800x750 750x900 / 900x750 750x880 / 880x750 750x900 / 900x750 750x980 / 980x750 750x1000 / 1000x750 750x1200 / 1200x750 800x900 / 900x800 800x980 / 980x800 800x1000 / 1000x800 800x1200 / 1200x800 900x1000 / 900x800 900x1200 / 1200x800 900x980 / 980x900 900x1000 / 1000x900 900x1200 / 1200x900 1000x1200 / 1200x1000 		780 x 780 800 x 800 880 x 880 900 x 900 980 x 980 1000 x 1000 1200 x 1200 780x800 / 800x780 780x880 / 880x780 780x900 / 900x780 780x980 / 980x780 780x1000 / 1000x780 780x1200 / 1200x780 800x880 / 880x800 800x900 / 900x800 800x980 / 980x800 800x1000 / 1000x800 800x1200 / 1200x800 880x900 / 900x880 880x980 / 980x880 880x1000 / 1000x880 880x1200 / 1200x880 900x980 / 980x900 900x1000 / 1000x900 900x1200 / 1200x900 980x1000 / 1000x980 980x1200 / 1200x980 1000x1200 / 1200x1000 		800 x 800 900 x 900 1000 x 1000 700x750 / 750x700 700x800 / 800x700 700x900 / 900x700 700x1000 / 1000x700 700x1200 / 1200x700 750x800 / 800x750 750x900 / 900x750 750x1000 / 1000x750 750x1200 / 1200x750 800x900 / 900x800 800x1000 / 1000x800 800x1200 / 1200x800 900x1000 / 1000x900 900x1200 / 1200x900 1000x1200 / 1200x1000 		700 x 700 750 x 750 800 x 800 900 x 900 1000 x 1000 1200 x 1200 700x750 / 750x700 700x800 / 800x700 700x900 / 900x700 700x1000 / 1000x700 700x1200 / 1200x700 750x800 / 800x750 750x900 / 900x750 750x1000 / 1000x750 750x1200 / 1200x750 800x900 / 900x800 800x1000 / 1000x800 800x1200 / 1200x800 900x1000 / 1000x900 900x1200 / 1200x900 1000x1200 / 1200x1000 	
700 750 800 900 1000 1200 		700x1200 / 1200x700 700x1400 / 1400x700 700x1700 / 1700x700 750x1200 / 1200x750 750x1400 / 1400x750 750x1700 / 1700x750 800x1200 / 1200x800 800x1400 / 1400x800 800x1700 / 1700x800 900x1200 / 1200x900 900x1400 / 1400x900 900x1700 / 1700x900 1000x1200 / 1200x1000 1000x1400 / 1400x1000 1000x1700 / 1700x1000 		800x1200 / 1200x800 800x1400 / 1400x800 800x1700 / 1700x800 900x1200 / 1200x900 900x1400 / 1400x900 900x1700 / 1700x900 1000x1200 / 1200x1000 1000x1400 / 1400x1000 1000x1700 / 1700x1000 		1200x1200 700x1200 / 1200x700 700x1400 / 1400x700 700x1700 / 1700x700 750x1200 / 1200x750 750x1400 / 1400x750 750x1700 / 1700x750 800x1200 / 1200x800 800x1400 / 1400x800 800x1700 / 1700x800 900x1200 / 1200x900 900x1400 / 1400x900 900x1700 / 1700x900 1000x1200 / 1200x1000 1000x1400 / 1400x1000 1000x1700 / 1700x1000 		1200x1200 1400x1400 1700x1700 1200x1400 / 1400x1200 1200x1700 / 1700x1200 1400x1700 / 1700x1400 			

		
+	+	+
 800 900 1000	 800 900 1000	 800 900 1000 
=	=	=
		 
800 x 800 900 x 900 1000 x 1000 800 x 900 / 900 x 800 800 x 1000 / 1000 x 800 900 x 1000 / 1000 x 900	800 x 800 900 x 900 1000 x 1000 800 x 900 / 900 x 800 800 x 1000 / 1000 x 800 900 x 1000 / 1000 x 900	800 x 800 900 x 900 1000 x 1000 800 x 900 / 900 x 800 800 x 1000 / 1000 x 800 900 x 1000 / 1000 x 900

Design pure 4-úhelník



Křídlové dveře s boční stěnou






Popis produktu

- K montáži do niky a pro kombinaci s boční stěnou nebo jako rohový vstup
- Částečně orámované dveře s jedním skleněným křídlem, otevíraným dovnitř a ven. Při montáži s boční stěnou pro otevírání dovnitř je nutný doplňkový set pro otevírání dovnitř a ven.
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem tl 6 mm dle DIN EN 12150, volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu
- Profily z vysoce kvalitního eloxovaného hliníku. Madlo z vysoce kvalitního pochromovaného kovu
- Madlo a prahová lišta jsou vždy v barvě stříbrná lesklá, s výjimkou Black Edition, White Edition
- Zkosení možná
- Možnost nastavení v nástěnném profilu 15 mm
- Trubkový pant s plynule nastavitelným zvedacím/spouštěcím mechanismem a zdvihem 5 mm
- Montáž s prahovou lištou (výška 10 mm) pro optimální těsnost nebo bez prahové lišty pro bezbariérový přístup
- Průběžné magnetické lišty a těsnicí profily a vodorovná těsnicí lišta
- Těsnost podle DIN 14428
- Made in Germany
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, montážní návod
- 10-letá ponákladní záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu

Pro křídlové dveře do niky nebo kombinaci dveří se zkrácenou boční stěnou je nutný „Doplňkový set pro niku“.

U křídlových dveří s boční stěnou přes roh pouze otevírání ven. S doplňkovým setem pro otevírání dovnitř/ven je možné i otevírání dovnitř.

Montážní možnosti 8P06		MAE
Nika = dveře + doplňkový set pro niku		
Rohové řešení = dveře + boční stěna		
Rohový vstup = dveře + dveře		
Min. - Max rozměr		
1400-2000	500-1100	



Rozměry

WL:	30
R:	15
Mx:	M+15
MG:	30

WEM = Vestavný rozměr vaničky (000)

M = Montážní rozměr na střed skla (001)

Uveďte, prosím, při objednávce.



Křídlové dveře

Montáž na sprchovou vaničku

Výška	Typ	WEM Nika	WEM Boční stěna / Rohový vstup	Šířka vstupu Nika / Boční stěna	Číslo výrobku	Cena
1900	780	765-795	765-780	665	8P0610	21.110,-
	800	785-815	785-800	685	8P0601	21.110,-
	880	865-895	865-880	765	8P0611	21.110,-
	900	885-915	885-900	785	8P0602	21.110,-
	980	965-995	965-980	865	8P0612	22.170,-
	1000	985-1015	985-1000	885	8P0603	22.170,-
2000	780	765-795	765-780	665	8P0613	23.240,-
	800	785-815	785-800	685	8P0604	23.240,-
	880	865-895	865-880	765	8P0614	23.240,-
	900	885-915	885-900	785	8P0605	23.240,-
	980	965-995	965-980	865	8P0615	24.410,-
	1000	985-1015	985-1000	885	8P0606	24.410,-

POZOR: Kompletní rohový vstup se skládá ze dvou objednáčích čísel

Montáž na podlahu/dlažbu

Výška	Typ	M (střed skla) nika	M (střed skla) boční stěna / rohový vstup	Šířka vstupu Nika / Boční stěna	Číslo výrobku	Cena
1900	780	765-795	735-750	665	8P0610	21.110,-
	800	785-815	755-770	685	8P0601	21.110,-
	880	865-895	835-850	765	8P0611	21.110,-
	900	885-915	855-870	785	8P0602	21.110,-
	980	965-995	935-950	865	8P0612	22.170,-
	1000	985-1015	955-970	885	8P0603	22.170,-
2000	780	765-795	735-750	665	8P0613	23.240,-
	800	785-815	755-770	685	8P0604	23.240,-
	800	822-852	792-807	715	8P0607	23.240,-
	880	865-895	835-850	765	8P0614	23.240,-
	900	885-915	855-870	785	8P0605	23.240,-
	900	922-952	892-907	815	8P0608	23.240,-
	980	965-995	935-950	865	8P0615	24.410,-
	1000	985-1015	955-970	885	8P0606	24.410,-
	1000	1022-1052	992-1007	915	8P0609	24.410,-

POZOR: Kompletní rohový vstup se skládá ze dvou objednáčích čísel

Zhotovení na míru

Výška	Šířka B	Číslo výrobku	Cena
1400-2000	500-1100	8P0680	27.470,-

Rozsah nastavení STN = zadaný rozměr - 8 mm / + 22 mm
Rozsah nastavení STS/STE = objednaný rozměr - 8 mm / + 7 mm

	Příplatek ke zhotovení na míru za každé zkosení/výřez	Příplatek
		4.480,-

Barvy profilů- skla / dekory

Barvy profilu	Kód barvy	Příplatek
Stříbrná matná	087	0,-
Stříbrná lesklá	092	3.130,-
Black Edition (matná černá)	123	3.430,-
White Edition (bílá)	182	3.430,-

Skla/dekory	s úpravou Anti-Plaque		bez úpravy Anti-Plaque	
	Kód skla	Příplatek	Kód skla	Příplatek
Číré	322	2.370,-	321	0,-
Sand Plus (matné)	316	6.820,-	315	4.450,-
Privatima	375	6.820,-	373	4.450,-
Šedé	368	6.820,-	301	4.450,-
Bronzové	378	6.820,-	341	4.450,-
Zrcadlové sklo	381	17.820,-	380	15.450,-

Doplňky

Výška		Číslo výrobku	Cena
1900	Doplňkový set pro niku	8P2601	3.690,-
	Rozšiřovací profil o 15 mm pro dveře do niky (strana madla)	8P4301	920,-
	Rozšiřovací profil o 15 mm ke dveřím s přímým napojením na stěnu	8P2501	920,-
2000	Doplňkový set pro otevírání dovnitř/ven (možnost zkrácení na místě). Vhodné pouze pro dveře 6mm a boční stěnu 8mm.	ZB0002	3.690,-
	Doplňkový set pro otevírání dovnitř/ven (možnost zkrácení na místě). Vhodné pouze pro dveře a boční stěnu 6mm.	ZB0001	3.690,-
	Doplňkový set pro niku	8P2602	3.690,-
	Rozšiřovací profil o 15 mm pro dveře do niky (strana madla)	8P4302	920,-
	Rozšiřovací profil o 15 mm ke dveřím s přímým napojením na stěnu	8P2502	920,-
do 2000	Doplňkový set pro niku, zhotovení na míru	8P2680	3.690,-

Číslo výrobku a ceny

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX
Číslo výrobku		Kód barvy		Kód skla		Číslo výrobku kompletní
Základní cena		Příplatek za barvu		Příplatek za sklo		Celková cena

Design pure 4-úhelník



Křídlové dveře s pevným segmentem a boční stěnou

Popis produktu

- K montáži do niky a pro kombinaci s boční stěnou nebo jako rohový vstup
- Částečně orámované dveře s jedním skleněným křídlem s pevným segmentem, otevíraným dovnitř a ven. Při montáži s boční stěnou pro otevírání dovnitř je nutný doplňkový set pro otevírání dovnitř a ven
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem tl 6 mm dle DIN EN 12150, volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu
- Se stabilizačními vzpěrami (uvnitř)
- Profily z vysoce kvalitního eloxovaného hliníku. Madlo z vysoce kvalitního pochromovaného kovu
- Zkosení / výřezy možné
- Možnost nastavení v nástěnném profilu 15 mm
- Trubkový pant s plynule nastavitelným zvedacím/spouštěcím mechanismem a zdvihem 5 mm

Pro křídlové dveře do niky nebo kombinaci dveří se zkrácenou boční stěnou je nutný „Doplňkový set pro niku“.



Křídlové dveře pro boční stěnu: Pouze otevírání ven. S doplňkovým setem pro otevírání dovnitř/ven je možné i otevírání dovnitř.

Zkosení možná. U řešení pro niku vždy s rovně uříznutým profilem na straně zavírání.



Zrcadlové sklo (380/381): Při objednávce je nutné uvést, který segment má být vyroben se zrcadlovým sklem. V případě, že nebude uvedeno, bude dodána celá zástěna se zrcadlovým sklem.

Montážní možnosti 8P07



MAF



Nika = dveře + doplňkový set pro niku





Rohové řešení = dveře + boční stěna



Rohový vstup = dveře + dveře







Min. - Max rozměr



1400-2000

230-650

max. 900



Rozměry

WL:	24
R:	20
Mx:	M+10
MG:	30

WEM = Vestavní rozměr vaničky (000)

M = Montážní rozměr na střed skla (001)

Uvedte, prosím, při objednávce.



Křídlové dveře s pevným segmentem

Montáž na sprchovou vaničku

Výška	Typ	WEM Nika	WEM Boční stěna / Rohový vstup	Šířka vstupu Nika / Boční stěna	Číslo výrobku	Cena
1900	780	765-795	765-780	450	8P0710	21.110,-
	800	785-815	785-800	470	8P0701	21.110,-
	880	865-895	865-880	550	8P0711	21.110,-
	900	885-915	885-900	570	8P0702	21.110,-
	980	965-995	965-980	650	8P0712	22.170,-
	1000	985-1015	985-1000	670	8P0703	22.170,-
	1200	1185-1215	1185-1200	670	8P0725	23.220,-
2000	780	765-795	765-780	450	8P0713	23.240,-
	800	785-815	785-800	470	8P0704	23.240,-
	880	865-895	865-880	550	8P0714	23.240,-
	900	885-915	885-900	570	8P0705	23.240,-
	980	965-995	965-980	650	8P0715	24.410,-
	1000	985-1015	985-1000	670	8P0706	24.410,-
	1200	1185-1215	1185-1200	670	8P0726	25.550,-

POZOR: Kompletní rohový vstup se skládá ze dvou objednáčích čísel
C = 261-276 (Typ 780-1000)/ 461-476 (Typ 1200)

Montáž na podlahu/dlažbu

Výška	Typ	M (střed skla) nika	M (střed skla) boční stěna / rohový vstup	Šířka vstupu Nika / Boční stěna	Číslo výrobku	Cena
1900	780	765-795	735-750	450	8P0710	21.110,-
	800	785-815	755-770	470	8P0701	21.110,-
	880	865-895	835-850	550	8P0711	21.110,-
	900	885-915	855-870	570	8P0702	21.110,-
	980	965-995	935-950	650	8P0712	22.170,-
	1000	985-1015	955-970	670	8P0703	22.170,-
	1200	1185-1215	1155-1170	670	8P0725	23.220,-
2000	780	765-795	735-750	450	8P0713	23.240,-
	800	785-815	755-770	470	8P0704	23.240,-
	800	822-852	792-807	500	8P0707	23.240,-
	880	865-895	835-850	550	8P0714	23.240,-
	900	885-915	855-870	570	8P0705	23.240,-
	900	922-952	892-907	600	8P0708	23.240,-
	980	965-995	935-950	650	8P0715	24.410,-
	1000	985-1015	955-970	670	8P0706	24.410,-
	1000	1022-1052	992-1007	700	8P0709	24.410,-
	1200	1185-1215	1155-1170	670	8P0726	25.550,-
	1200	1222-1252	1192-1207	700	8P0727	25.550,-

POZOR: Kompletní rohový vstup se skládá ze dvou objednáčích čísel
C = 261-276 / 461-476 (Typ 1200)

Zhotovení na míru

Výška	Šířka B	Šířka C	Číslo výrobku	Cena
1400-2000	700-1550	230-650	8P0780	27.470,-

Rozsah nastavení STN = zadaný rozměr - 8 mm / + 22 mm
Rozsah nastavení STS/STE = objednaný rozměr - 8 mm / + 7 mm

	Příplatek ke zhotovení na míru za každé zkosení/výřez	Příplatek
		4.480,-

Barvy profilů- skla / dekory

Barvy profilu	Kód barvy	Příplatek
Stříbrná matná	087	0,-
Stříbrná lesklá	092	3.130,-
Black Edition (matná černá)	123	3.430,-
White Edition (bílá)	182	3.430,-

Skla/dekory	s úpravou Anti-Plaque		bez úpravy Anti-Plaque	
	Kód skla	Příplatek	Kód skla	Příplatek
Čiré	322	2.370,-	321	0,-
Sand Plus (matné)	316	6.820,-	315	4.450,-
Privatima	375	6.820,-	373	4.450,-
Šedé	368	6.820,-	301	4.450,-
Bronzové	378	6.820,-	341	4.450,-
Zrcadlové sklo	381	17.820,-	380	15.450,-

Varianta vybavení (volitelné)

	Varianta vybavení	Příplatek
Nástěnný profil Select+	881	3.640,-

U varianty vybavení 881 nelze vyrobit zkosení.

Doplňky

Výška		Číslo výrobku	Cena
1900	Doplňkový set pro niku	8P2601	3.690,-
	Rozšiřovací profil o 15 mm na pevný segment	8P4201	920,-
	Rozšiřovací profil o 15 mm pro dveře do niky (strana madla)	8P4301	920,-
2000	Doplňkový set pro otevírání dovnitř/ven (možnost zkrácení na místě). Vhodné pouze pro dveře 6mm a boční stěnu 8mm.	ZB0002	3.690,-
	Doplňkový set pro otevírání dovnitř/ven (možnost zkrácení na místě). Vhodné pouze pro dveře a boční stěnu 6mm.	ZB0001	3.690,-
	Doplňkový set pro niku	8P2602	3.690,-
	Rozšiřovací profil o 15 mm na pevný segment	8P4202	920,-
	Rozšiřovací profil o 15 mm pro dveře do niky (strana madla)	8P4302	920,-
do 2000	Doplňkový set pro niku, zhotovení na míru	8P2680	3.690,-

Číslo výrobku a ceny

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX.XXX
Číslo výrobku		Kód barvy		Kód skla		Varianta vybavení		Číslo výrobku kompletní
Základní cena		Příplatek za barvu		Příplatek za sklo		Příplatek		Celková cena

Design pure 4-úhelník



Křídlové sklapovací dveře rohový vstup



Popis produktu

- K montáži do niky a pro kombinaci s boční stěnou nebo jako rohový vstup
- Částečně orámované dveře se dvěma skleněnými křídly, v nástěnném pantu otevíravé dovnitř a ven o 90°, v pantu na skle otevíravé o 180° pouze ven
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem tl 6 mm dle DIN EN 12150, volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu
- Profily z vysoce kvalitního eloxovaného hliníku. Madlo a panty z vysoce kvalitního kovu
- Madlo, pant a prahová lišta jsou vždy ve stříbrné lesklé, s výjimkou Black Edition, White Edition
- Panty se zvedacím/spouštěcím mechanismem
- Zkosení je možné pouze v segmentu s madlem.



Pro křídlové sklapovací dveře do niky nebo v kombinaci dveří se zkrácenou boční stěnou je nutný „Doplňkový set do niky“.
Zkosení možné. U řešení pro niky vždy s rovně uříznutým profilem na straně zavírání.

Montážní možnosti 8P08



MAI



Nika = dveře + doplňkový set pro niku



Rohové řešení = dveře + boční stěna



Rohový vstup = dveře + dveře



Min. - Max rozměr



1400-2000



500-1250



Rozměry

WL: 30
 R: 15
 Mx: M+15
 MG: 30

WEM = Vestavný rozměr vaničky (000)
 M = Montážní rozměr na střed skla (001)
 Uvedte, prosím, při objednávce.



Křídlové sklapovací dveře

Upevnění vlevo

Montáž na sprchovou vaničku

Výška	Typ	WEM Nika	WEM Boční stěna / Rohový vstup	Šířka vstupu Nika / Boční stěna	Šířka záhybu (F)	Tloušťka paketu (P)	Číslo výrobku	Cena
1900	700	685-715	685-700	560	340	95-110	8P0801	21.950,-
	750	735-765	735-750	610	365	95-110	8P0802	21.950,-
	800	785-815	785-800	660	390	95-110	8P0803	21.950,-
	900	885-915	885-900	760	440	95-110	8P0804	21.950,-
	1000	985-1015	985-1000	860	490	95-110	8P0805	23.060,-
	1200	1185-1215	1185-1200	1060	590	95-110	8P0806	24.160,-
2000	700	685-715	685-700	560	340	95-110	8P0807	24.160,-
	750	735-765	735-750	610	365	95-110	8P0808	24.160,-
	800	785-815	785-800	660	390	95-110	8P0809	24.160,-
	900	885-915	885-900	760	440	95-110	8P0810	24.160,-
	1000	985-1015	985-1000	860	490	95-110	8P0811	25.360,-
	1200	1185-1215	1185-1200	1060	590	95-110	8P0812	26.570,-

POZOR: Kompletní rohový vstup se skládá ze dvou objednacích čísel

Montáž na podlahu/dlažbu

Výška	Typ	M (střed skla) nika	M (střed skla) boční stěna / rohový vstup	Šířka vstupu Nika/ Boční stěna	Šířka záhybu (F)	Tloušťka balíku (P)	Číslo výrobku	Cena
1900	700	685-715	655-670	560	340	95-110	8P0801	21.950,-
	750	735-765	705-720	610	365	95-110	8P0802	21.950,-
	800	785-815	755-770	660	390	95-110	8P0803	21.950,-
	900	885-915	855-870	760	440	95-110	8P0804	21.950,-
	1000	985-1015	955-970	860	490	95-110	8P0805	23.060,-
	1200	1185-1215	1155-1170	1060	590	95-110	8P0806	24.160,-
2000	700	685-715	655-670	560	340	95-110	8P0807	24.160,-
	700	722-752	692-707	597	340	95-110	8P0813	24.160,-
	750	735-765	705-720	610	365	95-110	8P0808	24.160,-
	750	772-802	742-757	647	365	95-110	8P0814	24.160,-
	800	785-815	755-770	660	390	95-110	8P0809	24.160,-
	800	822-852	792-807	697	390	95-110	8P0815	24.160,-
	900	885-915	855-870	760	440	95-110	8P0810	24.160,-
	900	922-952	892-907	797	440	95-110	8P0816	24.160,-
	1000	985-1015	955-970	860	490	95-110	8P0811	25.360,-
	1000	1022-1052	992-1007	897	490	95-110	8P0817	25.360,-
	1200	1185-1215	1155-1170	1060	590	95-110	8P0812	26.570,-
	1200	1222-1252	1192-1207	1097	590	95-110	8P0818	26.570,-

POZOR: Kompletní rohový vstup se skládá ze dvou objednacích čísel

Zhotovení na míru

Výška	Šířka B	Číslo výrobku	Cena
1400-2000	500-1250	8P0880	28.570,-
Rozsah nastavení SFTN = objednaný rozměr - 8 mm / + 22 mm			
Rozsah nastavení SFTS/SFTE = objednaný rozměr - 8 mm / + 7 mm			
			Příplatek ke zhotovení na míru za každé zkosení/výřez
			Příplatek
			4.480,-

Barvy profilů- skla / dekory

Barvy profilu	Kód barvy	Příplatek
Stříbrná matná	087	0,-
Stříbrná lesklá	092	3.130,-
Black Edition (matná černá)	123	3.430,-
White Edition (bílá)	182	3.430,-

Skla/dekory	s úpravou Anti-Plaque		bez úpravy Anti-Plaque	
	Kód skla	Příplatek	Kód skla	Příplatek
Číré	322	2.370,-	321	0,-
Sand Plus (matné)	316	6.820,-	315	4.450,-
Privatima	375	6.820,-	373	4.450,-
Šedé	368	6.820,-	301	4.450,-
Bronzové	378	6.820,-	341	4.450,-
Zrcadlové sklo	381	17.820,-	380	15.450,-

Zrcadlové sklo (380/381): Při objednávce je nutné uvést, který segment má být vyroben se zrcadlovým sklem. V případě, že nebude uvedeno, bude dodána celá zástěna se zrcadlovým sklem.

Doplňky

Výška		Číslo výrobku	Cena
1900	Doplňkový set pro niku	8P2601	3.690,-
	Rozšiřovací profil o 15 mm ke dveřím s přímým napojením na stěnu	8P2501	920,-
	Rozšiřovací profil o 15 mm pro dveře do niky (strana madla)	8P4301	920,-
2000	Doplňkový set pro niku	8P2602	3.690,-
	Rozšiřovací profil o 15 mm ke dveřím s přímým napojením na stěnu	8P2502	920,-
	Rozšiřovací profil o 15 mm pro dveře do niky (strana madla)	8P4302	920,-
do 2000	Doplňkový set pro niku, zhotovení na míru	8P2680	3.690,-

Číslo výrobku a ceny

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX
Číslo výrobku		Kód barvy		Kód skla		Číslo výrobku kompletní
Základní cena		Příplatek za barvu		Příplatek za sklo		Celková cena

Design pure 4-úhelník



Křídlové sklapovací dveře rohový vstup



Popis produktu

- K montáži do niky a pro kombinaci s boční stěnou nebo jako rohový vstup
- Částečně orámované dveře se dvěma skleněnými křídly, v nástěnném pantu otevíravé dovnitř a ven o 90°, v pantu na skle otevíravé o 180° pouze ven
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem tl 6 mm dle DIN EN 12150, volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu
- Profily z vysoce kvalitního eloxovaného hliníku. Madlo a panty z vysoce kvalitního kovu
- Panty se zvedacím/spouštěcím mechanismem
- Madlo, pant a prahová lišta jsou vždy ve stříbrné lesklé, s výjimkou Black Edition, White Edition
- Zkosení je možné pouze v segmentu s madlem.



Pro křídlové sklapovací dveře do niky nebo v kombinaci dveří se zkrácenou boční stěnou je nutný „Doplňkový set do niky“.
Zkosení možné. U řešení pro niky vždy s rovně uříznutým profilem na straně zavírání.

Montážní možnosti 8P09



MAI



Nika = dveře + doplňkový set pro niku



Rohové řešení = dveře + boční stěna



Rohový vstup = dveře + dveře



Min. - Max rozměr



1400-2000



500-1250



Křídlové sklapovací dveře

Upevnění vpravo

Montáž na sprchovou vaničku

Výška	Typ	WEM Nika	WEM Boční stěna / Rohový vstup	Šířka vstupu Nika / Boční stěna	Šířka záhybu (F)	Tloušťka paketu (P)	Číslo výrobku	Cena
1900	700	685-715	685-700	560	340	95-110	8P0901	21.950,-
	750	735-765	735-750	610	365	95-110	8P0902	21.950,-
	800	785-815	785-800	660	390	95-110	8P0903	21.950,-
	900	885-915	885-900	760	440	95-110	8P0904	21.950,-
	1000	985-1015	985-1000	860	490	95-110	8P0905	23.060,-
	1200	1185-1215	1185-1200	1060	590	95-110	8P0906	24.160,-
2000	700	685-715	685-700	560	340	95-110	8P0907	24.160,-
	750	735-765	735-750	610	365	95-110	8P0908	24.160,-
	800	785-815	785-800	660	390	95-110	8P0909	24.160,-
	900	885-915	885-900	760	440	95-110	8P0910	24.160,-
	1000	985-1015	985-1000	860	490	95-110	8P0911	25.360,-
	1200	1185-1215	1185-1200	1060	590	95-110	8P0912	26.570,-

POZOR: Kompletní rohový vstup se skládá ze dvou objednacích čísel

Montáž na podlahu/dlažbu

Výška	Typ	M (střed skla) nika	M (střed skla) boční stěna / rohový vstup	Šířka vstupu Nika/ Boční stěna	Šířka záhybu (F)	Tloušťka paketu (P)	Číslo výrobku	Cena
1900	700	685-715	655-670	560	340	95-110	8P0901	21.950,-
	750	735-765	705-720	610	365	95-110	8P0902	21.950,-
	800	785-815	755-770	660	390	95-110	8P0903	21.950,-
	900	885-915	855-870	760	440	95-110	8P0904	21.950,-
	1000	985-1015	955-970	860	490	95-110	8P0905	23.060,-
	1200	1185-1215	1155-1170	1060	590	95-110	8P0906	24.160,-
2000	700	685-715	655-670	560	340	95-110	8P0907	24.160,-
	700	722-752	692-707	597	340	95-110	8P0913	24.160,-
	750	735-765	705-720	610	365	95-110	8P0908	24.160,-
	750	772-802	742-757	647	365	95-110	8P0914	24.160,-
	800	785-815	755-770	660	390	95-110	8P0909	24.160,-
	800	822-852	792-807	697	390	95-110	8P0915	24.160,-
	900	885-915	855-870	760	440	95-110	8P0910	24.160,-
	900	922-952	892-907	797	440	95-110	8P0916	24.160,-
	1000	985-1015	955-970	860	490	95-110	8P0911	25.360,-
	1000	1022-1052	992-1007	897	490	95-110	8P0917	25.360,-
	1200	1185-1215	1155-1170	1060	590	95-110	8P0912	26.570,-
	1200	1222-1252	1192-1207	1097	590	95-110	8P0918	26.570,-

POZOR: Kompletní rohový vstup se skládá ze dvou objednacích čísel

Zhotovení na míru

Výška	Šířka B	Číslo výrobku	Cena
1400-2000	500-1250	8P0980	28.570,-
Rozsah nastavení SFTN = objednaný rozměr - 8 mm / + 22 mm			
Rozsah nastavení SFTS/SFTE = objednaný rozměr - 8 mm / + 7 mm			
 Příplatek ke zhotovení na míru za každé zkosení/výřez			Příplatek
			4.480,-

Barvy profilů- skla / dekory

Barvy profilu	Kód barvy	Příplatek	Skla/dekory	s úpravou Anti-Plaque		bez úpravy Anti-Plaque	
				Kód skla	Příplatek	Kód skla	Příplatek
Stříbrná matná	087	0,-	Číré	322	2.370,-	321	0,-
Stříbrná lesklá	092	3.130,-	Sand Plus (matné)	316	6.820,-	315	4.450,-
Black Edition (matná černá)	123	3.430,-	Privatima	375	6.820,-	373	4.450,-
White Edition (bílá)	182	3.430,-	Šedé	368	6.820,-	301	4.450,-
			Bronzové	378	6.820,-	341	4.450,-
			Zrcadlové sklo	381	17.820,-	380	15.450,-

Zrcadlové sklo (380/381): Při objednávce je nutné uvést, který segment má být vyroben se zrcadlovým sklem. V případě, že nebude uvedeno, bude dodána celá zástěna se zrcadlovým sklem.

Doplňky

Výška		Číslo výrobku	Cena
1900	Doplňkový set pro niku	8P2601	3.690,-
	Rozšiřovací profil o 15 mm ke dveřím s přímým napojením na stěnu	8P2501	920,-
	Rozšiřovací profil o 15 mm pro dveře do niky (strana madla)	8P4301	920,-
2000	Doplňkový set pro niku	8P2602	3.690,-
	Rozšiřovací profil o 15 mm ke dveřím s přímým napojením na stěnu	8P2502	920,-
	Rozšiřovací profil o 15 mm pro dveře do niky (strana madla)	8P4302	920,-
do 2000	Doplňkový set pro niku, zhotovení na míru	8P2680	3.690,-

Číslo výrobku a ceny

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX
Číslo výrobku		Kód barvy		Kód skla		Číslo výrobku kompletní
Základní cena		Příplatek za barvu		Příplatek za sklo		Celková cena

Design pure 4-úhelník




Kombinace křídlových sklapovacích dveří s pevným segmentem a křídlových sklapovacích dveří

Popis produktu

- K montáži do niky a pro kombinaci s boční stěnou nebo jako rohový vstup
- Částečně orámované dveře se dvěma skleněnými křídly a pevným segmentem, v trubkovém pantu otevírá dovnitř a ven o 90°, v pantu skle otevírá o 180° pouze ven
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem tl 6 mm dle DIN EN 12150, volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu
- Profily z vysoce kvalitního eloxovaného hliníku. Madlo a panty z vysoce kvalitního kovu
- Panty se zvedacím/spouštěcím mechanismem
- Zkosení / výřezy možné
- Madlo, stabilizační vzpěra, příčná vzpěra, pant a prahová lišta jsou vždy v barvě stříbrná lesklá, s výjimkou Black Edition, White Edition
- Možnost nastavení v nástěnném profilu 15 mm
- Trubkový pant s plynule nastavitelným zvedacím/spouštěcím mechanismem a zdvihem 5 mm
- Montáž s prahovou lištou (výška 10 mm) pro optimální těsnost nebo bez prahové lišty pro bezbariérový přístup
- Průběžné magnetické lišty a těsnicí profily a vodorovná těsnicí lišta
- Těsnost podle DIN 14428
- Made in Germany
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, montážní návod
- 10-letá ponákladní záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu

Pro křídlové sklapovací dveře s pevným segmentem do niky nebo kombinaci dveří se zkrácenou boční stranou je nutný „Doplňkový set pro niku“. Zkosení možné. U řešení pro niku vždy s rovně uříznutým profilem na straně zavírání.

Montážní možnosti 8P70		MAW
Nika = dveře + doplňkový set pro niku		
Rohové řešení = dveře + boční stěna		
Rohový vstup = dveře + dveře		
Min. - Max rozměr		
1400-2000	230-800	max. 1150



		Rozměry	
WL:	24		
R:	20		
Mx:	M+10		
MG:	30		
WEM = Vestavný rozměr vaničky (000) M = Montážní rozměr na střed skla (001) Uvedte, prosím, při objednávce.			



Křídlové sklapovací dveře s pevným segmentem

Upevnění vlevo

Montáž na sprchovou vaničku

Výška	Typ	WEM Nika	WEM Boční stěna / Rohový vstup	Šířka vstupu Nika / Boční stěna	Šířka C	Číslo výrobku	Cena
1900	1200	1185-1215	1185-1200	750	392-407	8P7001	28.830,-
	1400	1385-1415	1385-1400	950	392-407	8P7002	30.190,-
	1700	1685-1715	1685-1700	1050	492-507	8P7003	34.700,-
2000	1200	1185-1215	1185-1200	750	392-407	8P7004	31.700,-
	1400	1385-1415	1385-1400	950	392-407	8P7005	33.200,-
	1700	1685-1715	1685-1700	1050	492-507	8P7006	38.190,-

POZOR: Kompletní rohový vstup se skládá ze dvou objednáčích čísel

Montáž na podlahu/dlažbu

Výška	Typ	M (střed skla) nika	M (střed skla) boční stěna / rohový vstup	Šířka vstupu Nika/ Boční stěna	Šířka C	Číslo výrobku	Cena
1900	1200	1185-1215	1155-1170	750	392-407	8P7001	28.830,-
	1400	1385-1415	1355-1370	950	392-407	8P7002	30.190,-
	1700	1685-1715	1655-1670	1050	492-507	8P7003	34.700,-
2000	1200	1185-1215	1155-1170	750	392-407	8P7004	31.700,-
	1400	1385-1415	1355-1370	950	392-407	8P7005	33.200,-
	1700	1685-1715	1655-1670	1050	492-507	8P7006	38.190,-

POZOR: Kompletní rohový vstup se skládá ze dvou objednáčích čísel

Zhotovení na míru

Výška	Šířka B	Šířka dveří max.	Šířka pevného segmentu	Číslo výrobku	Cena
1400-2000	700-1200	až 970	230-800	8P7080	35.660,-
	1201-1600	až 970 (B ≤ 1430)	230-800	8P7081	47.200,-
	1601-1800	až 1150 (B > 1430)	230-800	8P7082	58.700,-

Rozsah nastavení SFTN mfs = objednaný rozměr - 8mm / + 22mm

Rozsah nastavení SFTS mfs/SFTE mfs = objednaný rozměr - 8mm / + 7mm

	Příplatek ke zhotovení na míru za každé zkosení/výřez	Příplatek
		4.480,-

Barvy profilů- skla / dekory

Barvy profilu	Kód barvy	Příplatek
Stříbrná matná	087	0,-
Stříbrná lesklá	092	6.260,-
Black Edition (matná černá)	123	6.860,-
White Edition (bílá)	182	6.860,-

Skla/dekory	s úpravou Anti-Plaque		bez úpravy Anti-Plaque	
	Kód skla	Příplatek	Kód skla	Příplatek
Číré	322	4.740,-	321	0,-
Sand Plus (matné)	316	13.640,-	315	8.900,-
Privatima	375	13.640,-	373	8.900,-
Šedé	368	13.640,-	301	8.900,-
Bronzové	378	13.640,-	341	8.900,-
Zrcadlové sklo	381	20.190,-	380	15.450,-

Zrcadlové sklo (380/381): Při objednávce je nutné uvést, který segment má být vyroben se zrcadlovým sklem. V případě, že nebude uvedeno, bude dodána celá zástěna se zrcadlovým sklem.

Doplňky

Výška		Číslo výrobku	Cena
1900	Doplňkový set pro niku	8P2601	3.690,-
	Rozšiřovací profil o 15 mm pro dveře do niky (strana madla)	8P4301	920,-
	Rozšiřovací profil o 15 mm na pevný segment	8P4201	920,-
2000	Doplňkový set pro niku	8P2602	3.690,-
	Rozšiřovací profil o 15 mm pro dveře do niky (strana madla)	8P4302	920,-
	Rozšiřovací profil o 15 mm na pevný segment	8P4202	920,-
do 2000	Doplňkový set pro niku, zhotovení na míru	8P2680	3.690,-

Číslo výrobku a ceny

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX
Číslo výrobku		Kód barvy		Kód skla		Číslo výrobku kompletní
Základní cena		Příplatek za barvu		Příplatek za sklo		Celková cena

Design pure 4-úhelník




Kombinace křídlových sklapovacích dveří s pevným segmentem a křídlových sklapovacích dveří

Popis produktu

- K montáži do niky a pro kombinaci s boční stěnou nebo jako rohový vstup
- Částečně orámované dveře se dvěma skleněnými křídly a pevným segmentem, v trubkovém pantu otevírá se dovnitř a ven o 90°, v pantu skle otevírá se o 180° pouze ven
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem tl 6 mm dle DIN EN 12150, volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu
- Profily z vysoce kvalitního eloxovaného hliníku. Madlo a panty z vysoce kvalitního kovu
- Panty se zvedacím/spouštěcím mechanismem
- Zkosení / výřezy možné
- Madlo, stabilizační vzpěra, příčná vzpěra, pant a prahová lišta jsou vždy v barvě stříbrná lesklá, s výjimkou Black Edition, White Edition
- Možnost nastavení v nástěnném profilu 15 mm
- Trubkový pant s plynule nastavitelným zvedacím/spouštěcím mechanismem a zdvihem 5 mm
- Montáž s prahovou lištou (výška 10 mm) pro optimální těsnost nebo bez prahové lišty pro bezbariérový přístup
- Průběžné magnetické lišty a těsnicí profily a vodorovná těsnicí lišta
- Těsnost podle DIN 14428
- Made in Germany
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, montážní návod
- 10-letá ponákladní záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu

Pro křídlové sklapovací dveře s pevným segmentem do niky nebo kombinaci dveří se zkrácenou boční stranou je nutný „Doplňkový set pro niku“. Zkosení možné. U řešení pro niku vždy s rovně uříznutým profilem na straně zavírání.

Montážní možnosti 8P71		MAW
Nika = dveře + doplňkový set pro niku		
Rohové řešení = dveře + boční stěna		
Rohový vstup = dveře + dveře		
Min. - Max rozměr		
1400-2000	max. 1150	230-800



		Rozměry	
		WL:	24
		R:	20
		Mx:	M+10
		MG:	30
WEM = Vestavný rozměr vaničky (000)			
M = Montážní rozměr na střed skla (001)			
Uvedte, prosím, při objednávce.			



Křídlové sklapovací dveře s pevným segmentem

Upevnění vpravo

Montáž na sprchovou vaničku

Výška	Typ	WEM Nika	WEM Boční stěna / Rohový vstup	Šířka vstupu Nika / Boční stěna	Šířka C	Číslo výrobku	Cena
1900	1200	1185-1215	1185-1200	750	392-407	8P7101	28.830,-
	1400	1385-1415	1385-1400	950	392-407	8P7102	30.190,-
	1700	1685-1715	1685-1700	1050	492-507	8P7103	34.700,-
2000	1200	1185-1215	1185-1200	750	392-407	8P7104	31.700,-
	1400	1385-1415	1385-1400	950	392-407	8P7105	33.200,-
	1700	1685-1715	1685-1700	1050	492-507	8P7106	38.190,-

POZOR: Kompletní rohový vstup se skládá ze dvou objednáčích čísel

Montáž na podlahu/dlažbu

Výška	Typ	M (střed skla) nika	M (střed skla) boční stěna / rohový vstup	Šířka vstupu Nika/ Boční stěna	Šířka C	Číslo výrobku	Cena
1900	1200	1185-1215	1155-1170	750	392-407	8P7101	28.830,-
	1400	1385-1415	1355-1370	950	392-407	8P7102	30.190,-
	1700	1685-1715	1655-1670	1050	492-507	8P7103	34.700,-
2000	1200	1185-1215	1155-1170	750	392-407	8P7104	31.700,-
	1400	1385-1415	1355-1370	950	392-407	8P7105	33.200,-
	1700	1685-1715	1655-1670	1050	492-507	8P7106	38.190,-

POZOR: Kompletní rohový vstup se skládá ze dvou objednáčích čísel

Zhotovení na míru

Výška	Šířka B	Šířka dveří max.	Šířka pevného segmentu	Číslo výrobku	Cena
1400-2000	700-1200	až 970	230-800	8P7180	35.660,-
	1201-1600	až 970 (B ≤ 1430)	230-800	8P7181	47.200,-
	1601-1800	až 1150 (B > 1430)	230-800	8P7182	58.700,-

Rozsah nastavení SFTN mfs = objednaný rozměr - 8mm / + 22mm

Rozsah nastavení SFTS mfs/SFTE mfs = objednaný rozměr - 8mm / + 7mm

	Příplatek ke zhotovení na míru za každé zkosení/výřez	Příplatek
		4.480,-

Barvy profilů- skla / dekory

Barvy profilu	Kód barvy	Příplatek
Stříbrná matná	087	0,-
Stříbrná lesklá	092	6.260,-
Black Edition (matná černá)	123	6.860,-
White Edition (bílá)	182	6.860,-

Skla/dekory	s úpravou Anti-Plaque		bez úpravy Anti-Plaque	
	Kód skla	Příplatek	Kód skla	Příplatek
Číré	322	4.740,-	321	0,-
Sand Plus (matné)	316	13.640,-	315	8.900,-
Privatima	375	13.640,-	373	8.900,-
Šedé	368	13.640,-	301	8.900,-
Bronzové	378	13.640,-	341	8.900,-
Zrcadlové sklo	381	20.190,-	380	15.450,-

Zrcadlové sklo (380/381): Při objednávce je nutné uvést, který segment má být vyroben se zrcadlovým sklem. V případě, že nebude uvedeno, bude dodána celá zástěna se zrcadlovým sklem.

Doplňky

Výška		Číslo výrobku	Cena
1900	Rozšiřovací profil o 15 mm pro dveře do niky (strana madla)	8P4301	920,-
	Rozšiřovací profil o 15 mm na pevný segment	8P4201	920,-
	Doplňkový set pro niku	8P2601	3.690,-
2000	Rozšiřovací profil o 15 mm pro dveře do niky (strana madla)	8P4302	920,-
	Rozšiřovací profil o 15 mm na pevný segment	8P4202	920,-
	Doplňkový set pro niku	8P2602	3.690,-
do 2000	Doplňkový set pro niku, zhotovení na míru	8P2680	3.690,-

Číslo výrobku a ceny

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX
Číslo výrobku		Kód barvy		Kód skla		Číslo výrobku kompletní
Základní cena		Příplatek za barvu		Příplatek za sklo		Celková cena

Design pure 4-úhelník



Boční stěna pro křídlové dveře


Popis produktu

- Pro kombinaci s křídlovými dveřmi, s křídlovými dveřmi s pevným segmentem, s křídlovými sklapovacími dveřmi a s křídlovými sklapovacími dveřmi s pevným segmentem
- Částečně orámovaná boční stěna
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem tl 6 mm dle DIN EN 12150, volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu
- Se stabilizačními vzpěrami (uvnitř)
- Profily z vysoce kvalitního eloxovaného hliníku
- Zkosení / výřezy možné
- Stabilizační vzpěra a příčná vzpěra vždy ve stříbrné lesklé s výjimkou Black Edition, White Edition

Boční stěnu je možné kombinovat s křídlovými dveřmi, s křídlovými dveřmi s pevným segmentem, s křídlovými sklapovacími dveřmi a s křídlovými sklapovacími dveřmi s pevným segmentem.

Boční stěna zkrácená je kombinovatelná jen s dveřmi do niky. Doplnkový set pro niku nutný.

Montážní možnosti 8P10		MAK
Rohové řešení = dveře + boční stěna		
S příčnou vzpěrou		
Min. - Max rozměr		
500-2000	200-1200	



	Rozměry
	WL: 24
	R: 20
	Mx: M+10
	MG: 30
WEM = Vestavný rozměr vaničky (000)	
M = Montážní rozměr na střed skla (001)	
Uvedte, prosím, při objednávce.	



Boční stěna pro křídlové dveře

Montáž na sprchovou vaničku

Výška	Typ	WEM	Číslo výrobku	Cena
1650	700	685-700	8P1006	14.840,-
	750	735-750	8P1007	14.840,-
	800	785-800	8P1008	14.840,-
	900	885-900	8P1009	14.840,-
1750	700	685-700	8P1015	14.840,-
	750	735-750	8P1016	14.840,-
	800	785-800	8P1017	14.840,-
	900	885-900	8P1018	14.840,-
1900	700	685-700	8P1001	14.840,-
	750	735-750	8P1002	14.840,-
	800	785-800	8P1003	14.840,-
	900	885-900	8P1004	14.840,-
2000	1000	985-1000	8P1005	15.580,-
	700	685-700	8P1010	16.330,-
	750	735-750	8P1011	16.330,-
	800	785-800	8P1012	16.330,-
	900	885-900	8P1013	16.330,-
	1000	985-1000	8P1014	17.130,-

Montáž na podlahu/dlažbu

Výška	Typ	M (střed skla)	Číslo výrobku	Cena
1650	700	650-665	8P1006	14.840,-
	750	700-715	8P1007	14.840,-
	800	750-765	8P1008	14.840,-
	900	850-865	8P1009	14.840,-
1750	700	650-665	8P1015	14.840,-
	750	700-715	8P1016	14.840,-
	800	750-765	8P1017	14.840,-
	900	850-865	8P1018	14.840,-
1900	700	655-670	8P1001	14.840,-
	750	705-720	8P1002	14.840,-
	800	755-770	8P1003	14.840,-
	900	855-870	8P1004	14.840,-
	1000	955-970	8P1005	15.580,-
	700	655-670	8P1010	16.330,-
	750	705-720	8P1011	16.330,-
	800	755-770	8P1012	16.330,-
	900	855-870	8P1013	16.330,-
	1000	955-970	8P1014	17.130,-
	1000	992-1007	8P1023	17.130,-

Zhotovení na míru

Výška	Typ	Šířka B	Upevnění	Číslo výrobku	Cena
500-2000	Přes roh	200-1200	Stabilizační vzpěra	8P1080	19.280,-
	V rovině	200-599	Stabilizační vzpěra	8P1083	19.280,-
	V rovině	600-1200	Příčná vzpěra	8P1082	19.280,-
	Na vanu	200-1200	Stabilizační vzpěra	8P1081	19.280,-

Rozsah nastavení = objednaný rozměr - 8 mm / + 7 mm**

Na vanu; pouze s křídlovými dveřmi do niky

	Příplatek ke zhotovení na míru za každé zkosení/výřez	Příplatek
		4.480,-

Barvy profilů- skla / dekory

Barvy profilu	Kód barvy	Příplatek
Stříbrná matná	087	0,-
Stříbrná lesklá	092	3.130,-
Black Edition (matná černá)	123	3.430,-
White Edition (bílá)	182	3.430,-

Skla/dekory	s úpravou Anti-Plaque		bez úpravy Anti-Plaque	
	Kód skla	Příplatek	Kód skla	Příplatek
Číré	322	2.370,-	321	0,-
Sand Plus (matné)	316	6.820,-	315	4.450,-
Privatima	375	6.820,-	373	4.450,-
Šedé	368	6.820,-	301	4.450,-
Bronzové	378	6.820,-	341	4.450,-
Zrcadlové sklo	381	17.820,-	380	15.450,-

Varianta vybavení (volitelné)

	Varianta vybavení	Příplatek
Select+ nástěnná lišta	881	3.640,-

U varianty vybavení 881 nelze vyrobit zkosení.

Číslo výrobku a ceny

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX.XXX
Číslo výrobku		Kód barvy		Kód skla		Varianta vybavení		Číslo výrobku kompletní
Základní cena		Příplatek za barvu		Příplatek za sklo		Příplatek		Celková cena

Design pure 4-úhelník




Pohyblivá boční stěna pro křídlové dveře

Popis produktu

- Pro kombinaci s křídlovými dveřmi, křídlovými dveřmi s pevným segmentem, křídlovými sklapovacími dveřmi a křídlovými sklapovacími dveřmi s pevným segmentem
- Částečně orámovaná pohyblivá boční stěna
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem tl 6 mm dle DIN EN 12150, volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu
- Zkosení je možné pouze na straně dovírání
- Možnost nastavení v nástěnném profilu 15 mm
- Montáž s prahovou lištou (výška 10 mm) pro optimální těsnost nebo bez

Boční stěnu je možné kombinovat s křídlovými dveřmi, s křídlovými dveřmi s pevným segmentem, s křídlovými sklapovacími dveřmi a s křídlovými sklapovacími dveřmi s pevným segmentem.

Montážní možnosti 8P77		MA3
Rohové řešení = dveře + boční stěna		
Min. - Max rozměr		
800-2000	200-1100	



	Rozměry WL: 30 R: 15 Mx: M+15 MG: 30
WEM = Vestavný rozměr vaničky (000) M = Montážní rozměr na střed skla (001) Uvedte, prosím, při objednávce.	



Pohyblivá boční stěna pro křídlové dveře

Montáž na sprchovou vaničku

Výška	Typ	WEM	Číslo výrobku	Cena
1900	700	685-700	8P7701	17.070,-
	750	735-750	8P7702	17.070,-
	800	785-800	8P7703	17.070,-
	900	885-900	8P7704	17.070,-
	1000	985-1000	8P7705	17.900,-
2000	700	685-700	8P7706	18.760,-
	750	735-750	8P7707	18.760,-
	800	785-800	8P7708	18.760,-
	900	885-900	8P7709	18.760,-
	1000	985-1000	8P7710	19.720,-

Montáž na podlahu/dlažbu

Výška	Typ	M (střed skla)	Číslo výrobku	Cena
1900	700	655-670	8P7701	17.070,-
	750	705-720	8P7702	17.070,-
	800	755-770	8P7703	17.070,-
	900	855-870	8P7704	17.070,-
	1000	955-970	8P7705	17.900,-
2000	700	655-670	8P7706	18.760,-
	750	705-720	8P7707	18.760,-
	800	755-770	8P7708	18.760,-
	900	855-870	8P7709	18.760,-
	1000	955-970	8P7710	19.720,-

Zhotovení na míru

Výška	Šířka B	Číslo výrobku	Cena
800-2000	200-1100	8P7780	22.170,-
Rozsah nastavení = objednaný rozměr - 8 mm / + 7 mm**			
 Příplatek ke zhotovení na míru za každé zkosení/výřez			Příplatek
			4.480,-

Barvy profilů- skla / dekory

Barvy profilu	Kód barvy	Příplatek
Stříbrná matná	087	0,-
Stříbrná lesklá	092	3.130,-
Black Edition (matná černá)	123	3.430,-
White Edition (bílá)	182	3.430,-

Skla/dekory	s úpravou Anti-Plaque		bez úpravy Anti-Plaque	
	Kód skla	Příplatek	Kód skla	Příplatek
Čiré	322	2.370,-	321	0,-
Sand Plus (matné)	316	6.820,-	315	4.450,-
Privatima	375	6.820,-	373	4.450,-
Šedé	368	6.820,-	301	4.450,-
Bronzové	378	6.820,-	341	4.450,-
Zrcadlové sklo	381	17.820,-	380	15.450,-

Doplňky

Výška		Číslo výrobku	Cena
1900	Rozšiřovací profil o 15 mm ke dveřím s přímým napojením na stěnu	8P2501	920,-
2000	Rozšiřovací profil o 15 mm ke dveřím s přímým napojením na stěnu	8P2502	920,-

Číslo výrobku a ceny

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX
Číslo výrobku		Kód barvy		Kód skla		Číslo výrobku kompletní
Základní cena		Příplatek za barvu		Příplatek za sklo		Celková cena

Design pure 4-úhelník



Křídlové dveře s protisegmentem do niky






Popis produktu

- K montáži do niky
- Částečně orámované dveře s jedním skleněným křídlem a protisegmentem. Dveře se otevírají dovnitř a ven
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem tl 6 mm dle DIN EN 12150, volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu
- Se stabilizačními vzpěrami (uvnitř)
- Profily z vysoce kvalitního eloxovaného hliníku. Madlo z vysoce kvalitního pochromovaného kovu
- Zkosení / výřezy možné
- Možnost nastavení v nástěnném profilu 15 mm
- Trubkový pant s plynule nastavitelným zvedacím/spouštěcím mecha-

nismem a zdvihem 5 mm

- Montáž s prahovou lištou (výška 10 mm) pro optimální těsnost nebo bez prahové lišty pro bezbariérový přístup
- Průběžné magnetické lišty a těsnicí profily a vodorovná těsnící lišta
- Těsnost podle DIN 14428
- Made in Germany
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, montážní návod
- 10-letá ponákuční záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu
- Madlo, stabilizační vzpěra, příčná vzpěra, pant a prahová lišta jsou vždy v barvě stříbrná lesklá, s výjimkou Black Edition, White Edition

Montážní možnosti 8P72		MAY
Nika		
Se stabilizační vzpěrou		
S příčnou vzpěrou		
Min. - Max rozměr		
1400-2000	max. 1100	190-1200



Rozměry

WL:	30	24
R:	15	15
Mx:	M+15	M+15
MG:	30	30

WEM = Vestavný rozměr vaničky (000)

M = Montážní rozměr na střed skla (001)

Uvedte, prosím, při objednávce.



Křídlové dveře s protisegmentem do niky

Montáž na sprchovou vaničku

Výška	Typ	WEM Nika	Šířka C	Šířka vstupu	Číslo výrobku	Cena
1900	900	885-915	235-250	580	8P7201	21.950,-
	1000	985-1015	235-250	680	8P7202	23.060,-
	1100	1085-1115	335-350	680	8P7203	23.060,-
	1200	1185-1215	435-450	680	8P7204	24.160,-
	1400	1385-1415	535-550	780	8P7205	24.160,-
2000	900	885-915	235-250	580	8P7206	24.160,-
	1000	985-1015	235-250	680	8P7207	25.370,-
	1100	1085-1115	335-350	680	8P7208	25.370,-
	1200	1185-1215	435-450	680	8P7209	26.570,-
	1400	1385-1415	535-550	780	8P7210	26.570,-

Montáž na podlahu/dlažbu

Výška	Typ	M (střed skla) nika	Šířka C	Šířka vstupu	Číslo výrobku	Cena
1900	900	885-915	235-250	580	8P7201	21.950,-
	1000	985-1015	235-250	680	8P7202	23.060,-
	1100	1085-1115	335-350	680	8P7203	23.060,-
	1200	1185-1215	435-450	680	8P7204	24.160,-
	1400	1385-1415	535-550	780	8P7205	24.160,-
2000	900	885-915	235-250	580	8P7206	24.160,-
	1000	985-1015	235-250	680	8P7207	25.370,-
	1100	1085-1115	335-350	680	8P7208	25.370,-
	1200	1185-1215	435-450	680	8P7209	26.570,-
	1400	1385-1415	535-550	780	8P7210	26.570,-

Zhotovení na míru

Výška	Šířka B	Šířka C	Číslo výrobku	Cena
1400-2000	700-1200	190-700	8P7280	28.560,-
	1201-1600	701-1200	8P7281	40.060,-
	1601-2300	901-1200	8P7282	51.580,-

Rozsah nastavení = objednaný rozměr - 15 mm / + 15 mm

Od šířky skla pevného segmentu >600 mm s příčnou vzpěrou.

	Příplatek ke zhotovení na míru za každé zkosení/výřez	Příplatek
		4.480,-

Barvy profilů- skla / dekory

Barvy profilu	Kód barvy	Příplatek
Stříbrná matná	087	0,-
Stříbrná lesklá	092	3.130,-
Black Edition (matná černá)	123	3.430,-
White Edition (bílá)	182	3.430,-

Skla/dekory	s úpravou Anti-Plaque		bez úpravy Anti-Plaque	
	Kód skla	Příplatek	Kód skla	Příplatek
Číré	322	2.370,-	321	0,-
Sand Plus (matné)	316	6.820,-	315	4.450,-
Privatima	375	6.820,-	373	4.450,-
Šedé	368	6.820,-	301	4.450,-
Bronzové	378	6.820,-	341	4.450,-
Zrcadlové sklo	381	17.820,-	380	15.450,-

Zrcadlové sklo (380/381): Při objednávce je nutné uvést, který segment má být vyroben se zrcadlovým sklem. V případě, že nebude uvedeno, bude dodána celá zástěna se zrcadlovým sklem.

Doplňky

Výška		Číslo výrobku	Cena
1900	Rozšiřovací profil o 15 mm ke dveřím s přímým napojením na stěnu	8P2501	920,-
	Rozšiřovací profil o 15 mm na pevný segment	8P4201	920,-
2000	Rozšiřovací profil o 15 mm ke dveřím s přímým napojením na stěnu	8P2502	920,-
	Rozšiřovací profil o 15 mm na pevný segment	8P4202	920,-

Číslo výrobku a ceny

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX
Číslo výrobku		Kód barvy		Kód skla		Číslo výrobku kompletní
Základní cena		Příplatek za barvu		Příplatek za sklo		Celková cena

Design pure 4-úhelník








Křídlové dveře s pevným segmentem a protisegmentem do niky

Popis produktu

- K montáži do niky
- Částečně orámované dveře s jedním skleněným křídlem s pevným segmentem a protisegmentem. Dveře se otevírají dovnitř a ven
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem tl 6 mm dle DIN EN 12150, volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu
- Se stabilizačními vzpěrami (uvnitř)
- Profily z vysoce kvalitního eloxovaného hliníku. Madlo z vysoce kvalitního pochromovaného kovu
- Zkosení / výřezy možné
- Možnost nastavení v nástěnném profilu 15 mm
- Trubkový pant s plynule nastavitelným zvedacím/spouštěcím mechanismem a zdvihem 5 mm

- Včetně HÜPPE Keder-System (upevnění s pomocí těsnícího profilu) - montáž bez viditelných šroubů v oblasti nástěnné lišty
- Montáž s prahovou lištou (výška 10 mm) pro optimální těsnost nebo bez prahové lišty pro bezbariérový přístup
- Průběžné magnetické lišty a těsnící profily a vodorovná těsnící lišta
- Těsnost podle DIN 14428
- Made in Germany
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, montážní návod
- 10-letá ponákladní záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu
- Madlo, stabilizační vzpěra, příčná vzpěra, pant a prahová lišta jsou vždy v barvě stříbrná lesklá, s výjimkou Black Edition, White Edition

Montážní možnosti 8P73	MAX
Nika	
Se stabilizační vzpěrou	
S příčnou vzpěrou	
Min. - Max rozměr	
1400-2000	230-650
max. 900	190-1200



Rozměry

WL:	24
R:	15
Mx:	M+15
MG:	30

WEM = Vestavný rozměr vaničky (000)

M = Montážní rozměr na střed skla (001)

Uvedte, prosím, při objednávce.



Křídlové dveře s pevným segmentem a protisegmentem do niky

Montáž na sprchovou vaničku

Výška	Typ	WEM	Šířka C	Šířka protisegmentu	Šířka vstupu	Číslo výrobku	Cena
1900	1000	985-1015	260-275	235-250	480	8P7301	27.440,-
	1100	1085-1115	260-275	235-250	580	8P7302	27.440,-
	1200	1185-1215	260-275	235-250	680	8P7303	28.830,-
	1400	1385-1415	360-375	335-350	680	8P7304	30.190,-
	1600	1585-1615	415-430	385-400	780	8P7305	30.190,-
2000	1000	985-1015	260-275	235-250	480	8P7306	30.190,-
	1100	1085-1115	260-275	235-250	580	8P7307	30.190,-
	1200	1185-1215	260-275	235-250	680	8P7308	31.700,-
	1400	1385-1415	360-375	335-350	680	8P7309	33.200,-
	1600	1585-1615	415-430	385-400	780	8P7310	33.200,-

Montáž na podlahu/dlažbu

Výška	Typ	M (střed skla)	Šířka C	Šířka protisegmentu	Šířka vstupu	Číslo výrobku	Cena
1900	1000	985-1015	260-275	235-250	480	8P7301	27.440,-
	1100	1085-1115	260-275	235-250	580	8P7302	27.440,-
	1200	1185-1215	260-275	235-250	680	8P7303	28.830,-
	1400	1385-1415	360-375	335-350	680	8P7304	30.190,-
	1600	1585-1615	415-430	385-400	780	8P7305	30.190,-
2000	1000	985-1015	260-275	235-250	480	8P7306	30.190,-
	1100	1085-1115	260-275	235-250	580	8P7307	30.190,-
	1200	1185-1215	260-275	235-250	680	8P7308	31.700,-
	1400	1385-1415	360-375	335-350	680	8P7309	33.200,-
	1600	1585-1615	415-430	385-400	780	8P7310	33.200,-

Zhotovení na míru

Výška	Šířka B	Šířka C	Šířka protisegmentu	Číslo výrobku	Cena
1400-2000	900-1200	230-650	190-1200	8P7380	35.660,-
	1201-1600	230-650	190-1200	8P7381	47.200,-
	1601-2900	230-650	190-1200	8P7382	58.700,-

Rozsah nastavení = objednaný rozměr - 15 mm / + 15 mm

	Příplatek ke zhotovení na míru za každé zkosení/výřez	Příplatek
		4.480,-

Barvy profilů- skla / dekory

Barvy profilu	Kód barvy	Příplatek
Stříbrná matná	087	0,-
Stříbrná lesklá	092	6.260,-
Black Edition (matná černá)	123	6.860,-
White Edition (bílá)	182	6.860,-

Skla/dekory	s úpravou Anti-Plaque		bez úpravy Anti-Plaque	
	Kód skla	Příplatek	Kód skla	Příplatek
Čiré	322	4.740,-	321	0,-
Sand Plus (matné)	316	13.640,-	315	8.900,-
Privatima	375	13.640,-	373	8.900,-
Šedé	368	13.640,-	301	8.900,-
Bronzové	378	13.640,-	341	8.900,-
Zrcadlové sklo	381	20.190,-	380	15.450,-

Zrcadlové sklo (380/381): Při objednávce je nutné uvést, který segment má být vyroben se zrcadlovým sklem. V případě, že nebude uvedeno, bude dodána celá zástěna se zrcadlovým sklem.

Doplňky

Výška		Číslo výrobku	Cena
1900	Rozšiřovací profil o 15 mm na pevný segment	8P4201	920,-
2000	Rozšiřovací profil o 15 mm na pevný segment	8P4202	920,-

Číslo výrobku a ceny

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX
Číslo výrobku		Kód barvy		Kód skla		Číslo výrobku kompletní
Základní cena		Příplatek za barvu		Příplatek za sklo		Celková cena

Design pure 4-úhelník




Lítací dveře pro niku

Popis produktu

- K montáži do niky
- Částečně orámované dveře se dvěma skleněnými křídly. Dveře se otevírají dovnitř a ven
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem tl 6 mm dle DIN EN 12150, volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu
- Profily z vysoce kvalitního eloxovaného hliníku. Madlo z vysoce kvalitního pochromovaného kovu
- Madlo a prahová lišta jsou vždy v barvě stříbrná lesklá, s výjimkou Black Edition, White Edition
- Možnost nastavení v nástěnném profilu 13 mm
- Trubkový pant s plynule nastavitelným zvedacím/spouštěcím mechanismem a zdvihem 5 mm
- Montáž s prahovou lištou (výška 10 mm) pro optimální těsnost nebo bez prahové lišty pro bezbariérový přístup
- Průběžné magnetické lišty a těsnicí profily a vodorovná těsnící lišta
- Těsnost podle DIN 14428
- Made in Germany
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, montážní návod
- 10-letá ponákladní záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu

Montážní možnosti 8P13		MAG
		Nika
Min. - Max rozměr		
1400-2000	500-1800	



	Rozměry
	WL: 30
	R: 15
	Mx: M+15
	MG: 30
WEM = Vestavný rozměr vaničky (000) M = Montážní rozměr na střed skla (001) Uveďte, prosím, při objednávce.	



Lítací dveře pro niku

Montáž na sprchovou vaničku

Výška	Typ	WEM B	Šířka vstupu	Číslo výrobku	Cena
1900	780	760-785	620	8P1307	21.950,-
	800	780-805	640	8P1301	21.950,-
	880	860-885	720	8P1308	21.950,-
	900	880-905	740	8P1302	21.950,-
	980	960-985	820	8P1309	23.060,-
	1000	980-1005	840	8P1303	23.060,-
2000	780	760-785	620	8P1310	24.160,-
	800	780-805	640	8P1304	24.160,-
	880	860-885	720	8P1311	24.160,-
	900	880-905	740	8P1305	24.160,-
	980	960-985	820	8P1312	25.360,-
	1000	980-1005	840	8P1306	25.360,-

Montáž na podlahu/dlažbu

Výška	Typ	M (střed skla) B	Šířka vstupu	Číslo výrobku	Cena
1900	780	760-785	620	8P1307	21.950,-
	800	780-805	640	8P1301	21.950,-
	880	860-885	720	8P1308	21.950,-
	900	880-905	740	8P1302	21.950,-
	980	960-985	820	8P1309	23.060,-
	1000	980-1005	840	8P1303	23.060,-
2000	780	760-785	620	8P1310	24.160,-
	800	780-805	640	8P1304	24.160,-
	880	860-885	720	8P1311	24.160,-
	900	880-905	740	8P1305	24.160,-
	980	960-985	820	8P1312	25.360,-
	1000	980-1005	840	8P1306	25.360,-

Zhotovení na míru

Výška	Šířka B	Číslo výrobku	Cena
1400-2000	500-1800	8P1380	28.570,-

Rozsah nastavení = objednaný rozměr - 13 mm / + 12 mm

Barvy profilů- skla / dekory

Barvy profilu	Kód barvy	Příplatek
Stříbrná matná	087	0,-
Stříbrná lesklá	092	3.130,-
Black Edition (matná černá)	123	3.430,-
White Edition (bílá)	182	3.430,-

Skla/dekory	s úpravou Anti-Plaque		bez úpravy Anti-Plaque	
	Kód skla	Příplatek	Kód skla	Příplatek
Čiré	322	2.370,-	321	0,-
Sand Plus (matné)	316	6.820,-	315	4.450,-
Privatima	375	6.820,-	373	4.450,-
Šedé	368	6.820,-	301	4.450,-
Bronzové	378	6.820,-	341	4.450,-
Zrcadlové sklo	381	17.820,-	380	15.450,-

Zrcadlové sklo (380/381): Při objednávce je nutné uvést, který segment má být vyroben se zrcadlovým sklem. V případě, že nebude uvedeno, bude dodána celá zástěna se zrcadlovým sklem.

Doplňky

Výška		Číslo výrobku	Cena
1900	Rozšiřovací profil o 15 mm ke dveřím s přímým napojením na stěnu	8P2501	920,-
2000	Rozšiřovací profil o 15 mm ke dveřím s přímým napojením na stěnu	8P2502	920,-

Číslo výrobku a ceny

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX
Číslo výrobku		Kód barvy		Kód skla		Číslo výrobku kompletní
Základní cena		Příplatek za barvu		Příplatek za sklo		Celková cena

Design pure 4-úhelník




Lítací dveře pro boční stěnu

Popis produktu

- Pro kombinaci s boční stěnou pro lítací dveře
- Částečně orámované dveře se dvěma skleněnými křídly. Dveře se otevírají dovnitř a ven
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem tl 6 mm dle DIN EN 12150, volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu
- Profily z vysoce kvalitního eloxovaného hliníku. Madlo z vysoce kvalitního pochromovaného kovu
- Madlo a prahová lišta jsou vždy v barvě stříbrná lesklá, s výjimkou Black Edition, White Edition
- Možnost nastavení v nástěnném profilu 15 mm
- Trubkový pant s plynule nastavitelným zvedacím/spouštěcím mechanismem a zdvihem 5 mm
- Montáž s prahovou lištou (výška 10 mm) pro optimální těsnost nebo bez prahové lišty pro bezbariérový přístup
- Průběžné magnetické lišty a těsnicí profily a vodorovná těsnicí lišta
- Těsnost podle DIN 14428
- Made in Germany
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, montážní návod
- 10-letá ponákladní záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu

Montážní možnosti 8P14		MAH
		Rohové řešení
Min. - Max rozměr		
1400-2000	500-1600	



Rozměry	
WL:	30
R:	15
Mx:	M+15
MG:	30

WEM = Vestavný rozměr vaničky (000)
M = Montážní rozměr na střed skla (001)
Uvedte, prosím, při objednávce.



Lítací dveře pro boční stěnu

Montáž na sprchovou vaničku

Výška	Typ	WEM B	Šířka vstupu	Číslo výrobku	Cena
1900	800	775-805	600	8P1401	21.950,-
	900	875-905	700	8P1402	21.950,-
	1000	975-1005	800	8P1403	23.060,-
2000	800	775-805	600	8P1404	24.160,-
	900	875-905	700	8P1405	24.160,-
	1000	975-1005	800	8P1406	25.360,-

Montáž na podlahu/dlažbu

Výška	Typ	M (střed skla) B	Šířka vstupu	Číslo výrobku	Cena
1900	800	745-775	600	8P1401	21.950,-
	900	845-875	700	8P1402	21.950,-
	1000	945-975	800	8P1403	23.060,-
2000	800	745-775	600	8P1404	24.160,-
	800	785-815	630	8P1407	24.160,-
	900	845-875	700	8P1405	24.160,-
	900	885-915	730	8P1408	24.160,-
	1000	945-975	800	8P1406	25.360,-
	1000	985-1015	830	8P1409	25.360,-

Zhotovení na míru

Výška	Šířka B	Číslo výrobku	Cena
1400-2000	500-1600	8P1480	28.570,-

Rozsah nastavení = objednaný rozměr - 15 mm / + 15 mm

Barvy profilů- skla / dekory

Barvy profilu	Kód barvy	Příplatek
Stříbrná matná	087	0,-
Stříbrná lesklá	092	3.130,-
Black Edition (matná černá)	123	3.430,-
White Edition (bílá)	182	3.430,-

Skla/dekory	s úpravou Anti-Plaque		bez úpravy Anti-Plaque	
	Kód skla	Příplatek	Kód skla	Příplatek
Čiré	322	2.370,-	321	0,-
Sand Plus (matné)	316	6.820,-	315	4.450,-
Privatima	375	6.820,-	373	4.450,-
Šedé	368	6.820,-	301	4.450,-
Bronzové	378	6.820,-	341	4.450,-
Zrcadlové sklo	381	17.820,-	380	15.450,-

Zrcadlové sklo (380/381): Při objednávce je nutné uvést, který segment má být vyroben se zrcadlovým sklem. V případě, že nebude uvedeno, bude dodána celá zástěna se zrcadlovým sklem.

Doplňky

Výška		Číslo výrobku	Cena
1900	Rozšiřovací profil o 15 mm ke dveřím s přímým napojením na stěnu	8P2501	920,-
2000	Rozšiřovací profil o 15 mm ke dveřím s přímým napojením na stěnu	8P2502	920,-

Číslo výrobku a ceny

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX
Číslo výrobku		Kód barvy		Kód skla		Číslo výrobku kompletní
Základní cena		Příplatek za barvu		Příplatek za sklo		Celková cena

Design pure 4-úhelník



Boční stěna pro lítací dveře

Popis produktu

- Pro kombinaci s lítacími dveřmi pro boční stěnu. Boční stěnu nelze objednat jako samostatně stojící
- Částečně orámovaná boční stěna
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem tl 6 mm dle DIN EN 12150, volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu
- Se stabilizačními vzpěrami (uvnitř)
- Profily z vysoce kvalitního eloxovaného hliníku
- Zkosení / výřezy možné
- Včetně HÜPPE Keder-System (upevnění s pomocí těsnícího profilu) -





Boční stěna zkrácená je kombinovatelná jen s dveřmi do niky.

Nelze objednat jako samostatně stojící boční stěnu.

montáž bez viditelných šroubů v oblasti nástěnné lišty

- Možnost nastavení v nástěnném profilu 15 mm
- Těsnost podle DIN 14428
- Made in Germany
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, montážní návod
- 10-letá ponáková záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu
- Příčná vzpěra vždy v barvě stříbrná lesklá, s výjimkou Black Edition, White Edition

Montážní možnosti 8P15		MAM
Rohové řešení = dveře + boční stěna		
Min. - Max rozměr		
500-2000	200-1200	



Rozměry

WL:	24
R:	20
Mx:	M+10
MG:	30

WEM = Vestavný rozměr vaničky (000)

M = Montážní rozměr na střed skla (001)

Uvedte, prosím, při objednávce.



Boční stěna pro lítací dveře

Montáž na sprchovou vaničku

Výška	Typ	WEM	Číslo výrobku	Cena
1650	700	685-700	8P1506	14.840,-
	750	735-750	8P1507	14.840,-
	800	785-800	8P1508	14.840,-
	900	885-900	8P1509	14.840,-
1750	700	685-700	8P1515	14.840,-
	750	735-750	8P1516	14.840,-
	800	785-800	8P1517	14.840,-
	900	885-900	8P1518	14.840,-
1900	700	685-700	8P1501	14.840,-
	750	735-750	8P1502	14.840,-
	800	785-800	8P1503	14.840,-
	900	885-900	8P1504	14.840,-
2000	1000	985-1000	8P1505	15.580,-
	700	685-700	8P1510	16.330,-
	750	735-750	8P1511	16.330,-
	800	785-800	8P1512	16.330,-
	900	885-900	8P1513	16.330,-
	1000	985-1000	8P1514	17.130,-

Montáž na podlahu/dlažbu

Výška	Typ	M (střed skla)	Číslo výrobku	Cena
1650	700	650-665	8P1506	14.840,-
	750	700-715	8P1507	14.840,-
	800	750-765	8P1508	14.840,-
	900	850-865	8P1509	14.840,-
1750	700	650-665	8P1515	14.840,-
	750	700-715	8P1516	14.840,-
	800	750-765	8P1517	14.840,-
	900	850-865	8P1518	14.840,-
1900	700	655-670	8P1501	14.840,-
	750	705-720	8P1502	14.840,-
	800	755-770	8P1503	14.840,-
	900	855-870	8P1504	14.840,-
2000	1000	955-970	8P1505	15.580,-
	700	655-670	8P1510	16.330,-
	700	692-707	8P1519	16.330,-
	750	705-720	8P1511	16.330,-
	750	742-757	8P1520	16.330,-
	800	755-770	8P1512	16.330,-
	800	792-807	8P1521	16.330,-
	900	855-870	8P1513	16.330,-
	900	892-907	8P1522	16.330,-
	1000	955-970	8P1514	17.130,-
	1000	992-1007	8P1523	17.130,-

Zhotovení na míru

Výška	Typ	Šířka B	Číslo výrobku	Cena
500-2000	Přes roh	200-1200	8P1580	19.280,-
	Na vanu	200-1200	8P1581	19.280,-
Rozsah nastavení = objednaný rozměr - 8 mm / + 7 mm**				
Na vanu; pouze s ST do niky				
			Příplatek ke zhotovení na míru za každé zkosení/výřez	
			Příplatek	
			4.480,-	

Barvy profilů- skla / dekory

Barvy profilu	Kód barvy	Příplatek	Skla/dekory	s úpravou Anti-Plaque		bez úpravy Anti-Plaque	
				Kód skla	Příplatek	Kód skla	Příplatek
Stříbrná matná	087	0,-	Čiré	322	2.370,-	321	0,-
Stříbrná lesklá	092	3.130,-	Sand Plus (matné)	316	6.820,-	315	4.450,-
Black Edition (matná černá)	123	3.430,-	Privatima	375	6.820,-	373	4.450,-
White Edition (bílá)	182	3.430,-	Šedé	368	6.820,-	301	4.450,-
			Bronzové	378	6.820,-	341	4.450,-
			Zrcadlové sklo	381	17.820,-	380	15.450,-

Varianta vybavení (volitelné)

	Varianta vybavení	Příplatek
Nástěnný profil Select+	881	3.640,-
U varianty vybavení 881 nelze vyrobit zkosení.		

Číslo výrobku a ceny

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX.XXX
Číslo výrobku		Kód barvy		Kód skla		Varianta vybavení		Číslo výrobku kompletní
Základní cena		Příplatek za barvu		Příplatek za sklo		Příplatek		Celková cena

Design pure 1/4-kruh



Křídlové dveře



Popis produktu

- Částečně orámovaný čtvrtkruhový sprchový kout se dvěma skleněnými křídly. Dveře se otevírají dovnitř a ven
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem tl 6 mm dle DIN EN 12150, volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu
- Profily z vysoce kvalitního eloxovaného hliníku. Madlo z vysoce kvalitního pochromovaného kovu
- Madlo a prahová lišta jsou vždy v barvě stříbrná lesklá, s výjimkou Black Edition, White Edition
- Trubkový pant s plynule nastavitelným zvedacím/spouštěcím mechanismem a zdvihem 5 mm

Zhotovení na míru není možné.


Montážní možnosti 8P16

MBB




Rohový vstup = dveře + dveře







Min. - Max rozměr



1900/2000



800/900/1000



Rozměry

WL:	30
R:	15
Mx:	M+15
MG:	30

WEM = Vestavný rozměr vaničky (000)

M = Montážní rozměr na střed skla (001)

Uvedte, prosím, při objednávce.



Křídlové dveře (1/2)

Montáž na sprchovou vaničku

Výška	Typ	WEM	Rádus	Číslo výrobku	Cena
1900	800	785-800	500	8P1601	22.760,-
	900	885-900	500	8P1602	22.760,-
	1000	985-1000	500	8P1603	23.920,-
	800	785-800	550	8P1604	22.760,-
	900	885-900	550	8P1605	22.760,-
	1000	985-1000	550	8P1606	23.920,-
2000	800	785-800	500	8P1607	25.040,-
	900	885-900	500	8P1608	25.040,-
	1000	985-1000	500	8P1609	26.290,-
	800	785-800	550	8P1610	25.040,-
	900	885-900	550	8P1611	25.040,-
	1000	985-1000	550	8P1612	26.290,-

POZOR: Kompletní rohový vstup se skládá ze dvou objednávacích čísel

Montáž na podlahu/dlažbu

Výška	Typ	M (střed skla) B	Rádus	Číslo výrobku	Cena
1900	800	755-770	470	8P1601	22.760,-
	900	855-870	470	8P1602	22.760,-
	1000	955-970	470	8P1603	23.920,-
	800	755-770	520	8P1604	22.760,-
	900	855-870	520	8P1605	22.760,-
	1000	955-970	520	8P1606	23.920,-
2000	800	755-770	470	8P1607	25.040,-
	900	855-870	470	8P1608	25.040,-
	1000	955-970	470	8P1609	26.290,-
	800	755-770	520	8P1610	25.040,-
	900	855-870	520	8P1611	25.040,-
	1000	955-970	520	8P1612	26.290,-

POZOR: Kompletní rohový vstup se skládá ze dvou objednávacích čísel

Barvy profilů- skla / dekory

Barvy profilu	Kód barvy	Příplatek
Stříbrná matná	087	0,-
Stříbrná lesklá	092	3.130,-
Black Edition (matná černá)	123	3.430,-
White Edition (bílá)	182	3.430,-

Skla/dekory	s úpravou Anti-Plaque		bez úpravy Anti-Plaque	
	Kód skla	Příplatek	Kód skla	Příplatek
Čiré	322	2.370,-	321	0,-

Doplňky

Výška		Číslo výrobku	Cena
1900	Rozšiřovací profil o 15 mm ke dveřím s přímým napojením na stěnu	8P2501	920,-
2000	Rozšiřovací profil o 15 mm ke dveřím s přímým napojením na stěnu	8P2502	920,-

Číslo výrobku a ceny

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX
Číslo výrobku		Kód barvy		Kód skla		Číslo výrobku kompletní
Základní cena		Příplatek za barvu		Příplatek za sklo		Celková cena

Design pure 1/4-kruh









2-křídlové dveře s pevnými segmenty

Popis produktu

- Částečně orámovaný čtvrtkruhový sprchový kout se dvěma skleněnými křídly a pevnými segmenty, otevírání dovnitř a ven
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem tl 6 mm dle DIN EN 12150, volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu
- Se stabilizačními vzpěrami (uvnitř)
- Profily z vysoce kvalitního eloxovaného hliníku. Madlo z vysoce kvalitního pochromovaného kovu
- Zkosení a výřezy jsou možné pouze v pevném segmentu.
- Madlo, stabilizační vzpěra a prahová lišta jsou vždy v barvě stříbrná lesklá, s výjimkou Black Edition, White Edition
- Trubkový pant s plynule nastavitelným zvedacím/spouštěcím mechanismem a zdvihem 5 mm
- Možnost nastavení v nástěnném profilu 15 mm
- Včetně HÜPPE Keder-System (upevnění s pomocí těsnícího profilu) - montáž bez viditelných šroubů v oblasti nástěnné lišty
- Montáž s prahovou lištou (výška 10 mm) pro optimální těsnost nebo bez prahové lišty pro bezbariérový přístup
- Průběžné magnetické lišty a těsnící profily a vodorovná těsnící lišta
- Těsnost podle DIN 14428
- Made in Germany
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, montážní návod
- 10-letá ponákladní záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu

Montážní možnosti 8P17		MBC
Rohový vstup = dveře + dveře		
Min. - Max rozměr		
1900 / 2000	735-1135	200-600



Rozměry

WL:	24
R:	20
Mx:	M+10
MG:	30

WEM = Vestavný rozměr vaničky (000)

M = Montážní rozměr na střed skla (001)

Uvedte, prosím, při objednávce.



2-křídlové dveře s pevnými segmenty (1/2)

Montáž na sprchovou vaničku

Výška	Typ	WEM B1/B2	CLI/CRE	Šířka vstupu	Rádus	Číslo výrobku	Cena
1900	800	785-800	280-295	630	500	8P1701	22.760,-
	900	885-900	380-395	630	500	8P1702	22.760,-
	1000	985-1000	480-495	630	500	8P1703	23.920,-
	800	785-800	235-250	685	550	8P1704	22.760,-
	900	885-900	335-350	685	550	8P1705	22.760,-
	1000	985-1000	435-450	685	550	8P1706	23.920,-
2000	800	785-800	280-295	630	500	8P1707	25.040,-
	900	885-900	380-395	630	500	8P1708	25.040,-
	1000	985-1000	480-495	630	500	8P1709	26.290,-
	800	785-800	235-250	685	550	8P1710	25.040,-
	900	885-900	335-350	685	550	8P1711	25.040,-
	1000	985-1000	435-450	685	550	8P1712	26.290,-

POZOR: Kompletní rohový vstup se skládá ze dvou objednávacích čísel

Montáž na podlahu/dlažbu

Výška	Typ	M (střed skla) B1/B2	CLI/CRE	Šířka vstupu	Rádus	Číslo výrobku	Cena
1900	800	755-770	280-295	630	470	8P1701	22.760,-
	900	855-870	380-395	630	470	8P1702	22.760,-
	1000	955-970	480-495	630	470	8P1703	23.920,-
	800	755-770	235-250	685	520	8P1704	22.760,-
	900	855-870	335-350	685	520	8P1705	22.760,-
	1000	955-970	435-450	685	520	8P1706	23.920,-
2000	800	755-770	280-295	630	470	8P1707	25.040,-
	800	792-807	317-332	630	470	8P1713	25.040,-
	900	855-870	380-395	630	470	8P1708	25.040,-
	900	892-907	417-432	630	470	8P1714	25.040,-
	1000	955-970	480-495	630	470	8P1709	26.290,-
	1000	992-1007	517-532	630	470	8P1715	26.290,-
	800	755-770	235-250	685	520	8P1710	25.040,-
	800	792-807	272-287	685	520	8P1716	25.040,-
	900	855-870	335-350	685	520	8P1711	25.040,-
	900	892-907	372-387	685	520	8P1717	25.040,-
	1000	955-970	435-450	685	520	8P1712	26.290,-
	1000	992-1007	472-487	685	520	8P1718	26.290,-

POZOR: Kompletní rohový vstup se skládá ze dvou objednávacích čísel

Zhotovení na míru: Montáž na sprchovou vaničku

Výška	Šířka B1/B2	CLI/CRE	Šířka vstupu	Rádus	Číslo výrobku	Cena
1900/2000	735-1135	200-600	630	500	8P1780	29.630,-
	735-1135	200-600	685	550	8P1781	29.630,-

Zhotovení na míru možné pouze v šířce

Rozsah nastavení = objednaný rozměr - 8 mm / + 7 mm**

	Příplatek ke zhotovení na míru za každé zkosení/výřez	Příplatek
		4.480,-

Zhotovení na míru: Montáž na podlahu/dlažbu

Výška	Šířka B1/B2	CLI/CRE	Šířka vstupu	Rádus	Číslo výrobku	Cena
1900/2000	735-1135	200-600	630	470	8P1780	29.630,-
	735-1135	200-600	685	520	8P1781	29.630,-

Zhotovení na míru možné pouze v šířce

Rozsah nastavení = objednaný rozměr - 8 mm / + 7 mm**

	Příplatek ke zhotovení na míru za každé zkosení/výřez	Příplatek
		4.480,-

Barvy profilů- skla / dekory

Barvy profilu	Kód barvy	Příplatek
Stříbrná matná	087	0,-
Stříbrná lesklá	092	3.130,-
Black Edition (matná černá)	123	3.430,-
White Edition (bílá)	182	3.430,-

Skla/dekory	s úpravou Anti-Plaque		bez úpravy Anti-Plaque	
	Kód skla	Příplatek	Kód skla	Příplatek
Číré	322	2.370,-	321	0,-

Doplňky

Výška		Číslo výrobku	Cena
1900	Rozšiřovací profil o 15 mm na pevný segment	8P4201	920,-
2000	Rozšiřovací profil o 15 mm na pevný segment	8P4202	920,-




Číslo výrobku a ceny

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX
Číslo výrobku		Kód barvy		Kód skla		Číslo výrobku kompletní
Základní cena		Příplatek za barvu		Příplatek za sklo		Celková cena

Design pure

U-kabiny



Pro typ	Číslo výrobku	Cena
	8P3380	68.700,-
	Skládá se z: 1 křídlové dveře s pevným segmentem, 2 boční stěny, 1 doplňkový set pro U-kabinu	
	8P4480	68.700,-
	Skládá se z: 1 křídlové dveře s pevným segmentem, 2 boční stěny, 1 doplňkový set pro U-kabinu	
	8P3180	68.700,-
	Skládá se z: 1 křídlové dveře s pevným segmentem, 1 zkrácená boční stěna, 1 boční stěna, 1 doplňkový set pro U-kabinu	
	8P3280	68.700,-
	Skládá se z: 1 křídlové dveře s pevným segmentem, 1 zkrácená boční stěna, 1 boční stěna, 1 doplňkový set pro U-kabinu	

Výška	Šířka	Typ
1400 - 2000	700 - 1200	Křídlové dveře s pevným segmentem
1400 - 2000	200 - 1200	Boční stěna
1400 - 2000	200 - 1200	Zkrácená boční stěna
Vždy se musí uvést, zda se udaný rozměr vztahuje na vestavný rozměr vaničky nebo na montážní rozměr na střed skla (např. při montáži bez sprchové vaničky přímo na dlažbu). U rozměrů je proto nutné v objednávce uvést následující údaje: Zaměřeno na vestavný rozměr vaničky: 000 Zaměřeno na montážní rozměr na střed skla: 001		

Barvy profilů- skla / dekory




Barvy profilu	Kód barvy	Příplatek
Stříbrná matná	087	0,-
Stříbrná lesklá	092	6.260,-
Black Edition (matná černá)	123	6.860,-
White Edition (bílá)	182	6.860,-

Skla/dekory	s úpravou Anti-Plaque		bez úpravy Anti-Plaque	
	Kód skla	Příplatek	Kód skla	Příplatek
Čiré	322	4.740,-	321	0,-
Sand Plus (matné)	316	13.640,-	315	8.900,-
Šedé	368	13.640,-	301	8.900,-
Bronzové	378	13.640,-	341	8.900,-

Číslo výrobku a ceny

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX
Číslo výrobku		Kód barvy		Kód skla		Číslo výrobku kompletní
Základní cena		Příplatek za barvu		Příplatek za sklo		Celková cena

Design pure U-kabiny

Pro typ	Číslo výrobku	Cena
	8P6480	60.410,-
Skládá se z: 1 křídlové sklapovací dveře - upevnění vlevo, 1 křídlové sklapovací dveře - upevnění vpravo, 2 těsnicí lišty pro U-kabinu SFT. S otvory pro madlo (30mm) ve dveřních segmentech pro optimální složení (kompletní složení ke stěně). Volitelně lze objednat s madly jako variantu vybavení 450. Použitím model je složení výrazně narušeno.		
	8P7880	76.900,-
Skládá se z: 2 křídlové dveře s pevným segmentem, 1 boční stěna, 1 doplňkový set pro U-kabinu		
	8P7680	71.330,-
Skládá se z: 1 křídlové sklapovací dveře s pevným segmentem - upevnění vlevo, 1 křídlové sklapovací dveře s pevným segmentem - upevnění vpravo. S otvory pro madlo (30mm) ve dveřních segmentech pro optimální složení (kompletní složení ke stěně). Volitelně lze objednat s madly jako variantu vybavení 450. Použitím model je složení výrazně narušeno.		

Výška	Šířka	Typ
1400 - 2000	700 - 1200	Křídlové dveře s pevným segmentem
1400 - 2000	200 - 1200	Boční stěna
1400 - 2000	B1: 600 - 1000	Křídlové sklapovací dveře
do 2000	B2: 600 - 800	Křídlové sklapovací dveře - upevnění vlevo
do 2000	B3: 600-800	Křídlové sklapovací dveře - upevnění vpravo
1400 - 2000	B1: 600 - 1000	Křídlové sklapovací dveře
do 2000	B2: 700 - 1200	Křídlové sklapovací dveře s pevným segmentem - upevnění vlevo
do 2000	B3: 700 - 1200	Křídlové sklapovací dveře s pevným segmentem - upevnění vpravo
Vždy se musí uvést, zda se udaný rozměr vztahuje na vestavný rozměr vaničky nebo na montážní rozměr na střed skla (např. při montáži bez sprchové vaničky přímo na dlažbu). U rozměrů je proto nutné v objednávce uvést následující údaje: Zaměřeno na vestavný rozměr vaničky: 000 Zaměřeno na montážní rozměr na střed skla: 001		

Barvy profilů- skla / dekory

Barvy profilu	Kód barvy	Příplatek
Stříbrná matná	087	0,-
Stříbrná lesklá	092	6.260,-
Black Edition (matná černá)	123	6.860,-
White Edition (bílá)	182	6.860,-




Skla/dekory	s úpravou Anti-Plaque		bez úpravy Anti-Plaque	
	Kód skla	Příplatek	Kód skla	Příplatek
Číré	322	4.740,-	321	0,-
Sand Plus (matné)	316	13.640,-	315	8.900,-
Šedé	368	13.640,-	301	8.900,-
Bronzové	378	13.640,-	341	8.900,-

Varianta vybavení (volitelné)

		Varianta vyba- vení	Příplatek
Knoflíkové madlo pouze pro 8P6480 a 8P7680		450	4.520,-

Číslo výrobku a ceny

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX.XXX
Číslo výrobku		Kód barvy		Kód skla		Varianta vybavení		Číslo výrobku kompletní
Základní cena		Příplatek za barvu		Příplatek za sklo		Příplatek		Celková cena

Pro typ	Číslo výrobku	Cena
	8P3580	69.780,-
	Skládá se z: 1 lítací dveře, 2 boční stěny, 1 doplňkový set pro U-kabinu	
	8P4580	69.780,-
	Skládá se z: 1 lítací dveře, 1 zkrácená boční stěna, 1 boční stěna, 1 doplňkový set pro U-kabinu	
	8P3480	69.780,-
	Skládá se z: 1 lítací dveře, 1 zkrácená boční stěna, 1 boční stěna, 1 doplňkový set pro U-kabinu	

Výška	Šířka	Typ
1400 - 2000	600 - 1200	Lítací dveře
1400 - 2000	200 - 1200	Boční stěna
1400 - 2000	200 - 1200	Zkrácená boční stěna
Vždy se musí uvést, zda se udaný rozměr vztahuje na vestavný rozměr vaničky nebo na montážní rozměr na střed skla (např. při montáži bez sprchové vaničky přímo na dlažbu). U rozměrů je proto nutné v objednávce uvést následující údaje: Zaměřeno na vestavný rozměr vaničky: 000 Zaměřeno na montážní rozměr na střed skla: 001		

Barvy profilů- skla / dekory

Barvy profilu	Kód barvy	Příplatek
Stříbrná matná	087	0,-
Stříbrná lesklá	092	6.260,-
Black Edition (matná černá)	123	6.860,-
White Edition (bílá)	182	6.860,-

Skla/dekory	s úpravou Anti-Plaque		bez úpravy Anti-Plaque	
	Kód skla	Příplatek	Kód skla	Příplatek
Čiré	322	4.740,-	321	0,-
Sand Plus (matné)	316	13.640,-	315	8.900,-
Privatima	375	13.640,-	373	8.900,-
Šedé	368	13.640,-	301	8.900,-
Bronzové	378	13.640,-	341	8.900,-




Číslo výrobku a ceny

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX
Číslo výrobku		Kód barvy		Kód skla		Číslo výrobku kompletní
Základní cena		Příplatek za barvu		Příplatek za sklo		Celková cena

Design pure


Varianty a příslušenství

Stabilizační vzpěry / Příčné vzpěry



Výška	Typ	Skica / Foto	Barva	Číslo výrobku	Cena
150 mm	Stabilizační vzpěra (zeď / sklo) pro tloušťku skla 6 - 8 mm		Chrom = 091	SP0100091	2.280,-
			Black Edition (matná černá) = 123	SP0100123	3.880,-
			White Edition (bílá) = 182	SP0100182	3.880,-
250 mm	Stabilizační vzpěra (zeď / sklo) pro tloušťku skla 6 - 8 mm		Chrom = 091	SP0101091	2.360,-
			Black Edition (matná černá) = 123	SP0101123	3.960,-
			White Edition (bílá) = 182	SP0101182	3.960,-
	Stabilizační vzpěra (sklo / sklo) pro tloušťku skla 6 - 8 mm		Chrom = 091	SP0201091	2.360,-
			Black Edition (matná černá) = 123	SP0201123	3.960,-
			White Edition (bílá) = 182	SP0201182	3.960,-
	Stabilizační vzpěra (zeď / sklo) pro tloušťku skla 6 - 8 mm (pro zkosení stropu)		Chrom = 091	S00101091	3.060,-
			Black Edition (matná černá) = 123	S00101123	4.660,-
			White Edition (bílá) = 182	S00101182	4.660,-
500 mm	Stabilizační vzpěra (zeď / sklo) pro tloušťku skla 6 - 8 mm		Chrom = 091	SP0102091	2.430,-
			Black Edition (matná černá) = 123	SP0102123	3.990,-
			White Edition (bílá) = 182	SP0102182	3.990,-
	Stabilizační vzpěra (sklo / sklo) pro tloušťku skla 6 - 8 mm		Chrom = 091	SP0202091	2.430,-
			Black Edition (matná černá) = 123	SP0202123	3.990,-
			White Edition (bílá) = 182	SP0202182	3.990,-
	Stabilizační vzpěra (zeď / sklo) pro tloušťku skla 6 - 8 mm (pro zkosení stropu)		Chrom = 091	S00102091	3.240,-
			Black Edition (matná černá) = 123	S00102123	4.830,-
			White Edition (bílá) = 182	S00102182	4.830,-
800 mm	Stabilizační vzpěra (zeď / sklo) pro tloušťku skla 6 - 8 mm		Chrom = 091	SP0501091	2.980,-
			Black Edition (matná černá) = 123	SP0501123	4.590,-
			White Edition (bílá) = 182	SP0501182	4.590,-
1200 mm	Příčná vzpěra (sklo / sklo) pro tloušťku skla 6 - 8 mm		Chrom = 091	SP0301091	4.220,-
			Black Edition (matná černá) = 123	SP0301123	6.120,-
			White Edition (bílá) = 182	SP0301182	6.120,-
	Příčná vzpěra (zeď / sklo) pro tloušťku skla 6 - 8 mm		Chrom = 091	SP0302091	4.220,-
			Black Edition (matná černá) = 123	SP0302123	6.120,-
			White Edition (bílá) = 182	SP0302182	6.120,-
	Příčná vzpěra (zeď / sklo) pro tloušťku skla 6 – 8mm (pro zkosení stropu)		Chrom = 091	S00301091	3.990,-
			Black Edition (matná černá) = 123	S00301123	5.610,-
			White Edition (bílá) = 182	S00301182	5.610,-

U-kabina			
Typ	Barva	Číslo výrobku	Cena
Doplňkový set pro U-kabinu pro křídlové dveře s pevným segmentem	stříbrná matná = 087	8P4080087	2.800,-
	Stříbrná lesklá = 092	8P4080092	2.800,-
	Black Edition (matná černá) = 123	8P4080123	2.800,-
	White Edition (bílá) = 182	8P4080182	2.800,-
Doplňkový set pro U-kabinu pro lité dveře	stříbrná matná = 087	8P4180087	2.800,-
	Stříbrná lesklá = 092	8P4180092	2.800,-
	Black Edition (matná černá) = 123	8P4180123	2.800,-
	White Edition (bílá) = 182	8P4180182	2.800,-




Stropní vzpěra

Výška	Typ	Detail	Skica / Foto	Barva	Číslo výrobku	Cena
80 - 800 mm	Stropní vzpěra	Pro tloušťky skla 6 - 8 mm. Možnost individuálního zkrácení. Dodatečná montáž možná.		Stříbrná lesklá = 092	SP0000092	4.190,-
				Black Edition (matná černá) = 123	SP0000123	5.780,-
				White Edition (bílá) = 182	SP0000182	5.780,-





Vzpěra tvaru T, kompletní

Výška	Typ	Skica / Foto	Barva	Číslo výrobku	Cena
do 2000 mm x 150 mm	Vzpěra tvaru T, kompletní (zed' / sklo / sklo)		Chrom = 091	SP0603091	7.840,-
			Black Edition (matná černá) = 123	SP0603123	9.250,-
			White Edition (bílá) = 182	SP0603182	9.250,-
150mm	Dodatečné T-řešení (v kombinaci s příčnou vzpěrou zed' / sklo), zkrácené spojení		Chrom = 091	SP0605091	2.280,-
			Black Edition (matná černá) = 123	SP0605123	3.880,-
			White Edition (bílá) = 182	SP0605182	3.880,-

Magnetická lišta

Výška	Průřez	Náhradní díl	Vhodné pro	Barva	Číslo výrobku	Cena
2200		Doplňková sada černých magnetických lišt 45° 6mm / 8mm pro rohové řešení (lze zkrátit na místě)	Křídlové dveře	Black Edition (matná černá) = 123	ZB0003123	3.690,-
			Křídlové dveře s pevným segmentem			
			Křídlové sklapovací dveře			
		Doplňková sada černých magnetických lišt 90° 6 mm / 8 mm (lze zkrátit na místě) pro kombinaci s boční stěnou	Křídlové sklapovací dveře s pevným segmentem		ZB0004123	3.690,-
			Křídlové dveře			
			Křídlové dveře s pevným segmentem			
			Křídlové sklapovací dveře			
		Doplňková sada černých magnetických lišt 180° 6 mm/8 mm (lze zkrátit na místě) pro lité dveře, dveře s protisegmentem a 1/4-kruhové zástěny.	Křídlové sklapovací dveře s pevným segmentem		ZB0005123	3.690,-
			Boční stěna pro křídlové dveře			
			Pohyblivá boční stěna pro křídlové dveře			
			Křídlové dveře s protisegmentem do niky			
			Křídlové dveře s pevným segmentem a protisegmentem do niky			
			Litací dveře pro niky			
			Litací dveře pro boční stěnu			
			1/4 kruh, křídlové dveře (1/2)			
			1/4 kruh, 2-křídlové dveře s pevnými segmenty (1/2)			

PRŮŘEZY PROFILŮ

Profil	Detail
	Nástěnný profil pro boční stěnu, protisegment a křídlové dveře s pevným segmentem
	Nástěnný profil pro dveře s přímým napojením na stěnu (bez pevného segmentu)
	Lišta pro niky
	Podlahová lišta

Qube



Černé, hranaté, cool.

„Industriální vzhled“ typický pro lofts se stal inspirací pro HÜPPE Qube. Je spojením filigránské konstrukce rámu s vysoce kvalitním dekorem skla a vytváří kubistický design. Provedení model, profilů i všech těsnění je u Qube ve výrazné matné černé barvě. Dokonalý cool


look. Samozřejmě včetně spousty inovací HÜPPE a patentovaného HÜPPE Kadersystemu (upevnění s pomocí těsnícího profilu).

Přehled modelů - Základní cena

Qube

4-úhelník

Křídlové dveře Křídlové dveře s pevným Boční stěna
segmentem



PRŮŘEZY PROFILŮ

Profil	Detail
	Nástěnný profil pro boční stěnu, protisegment a křídlové dveře s pevným segmentem
	Nástěnný profil pro dveře s přímým napojením na stěnu (bez pevného segmentu)
	Lišta pro niku
	Podlahová lišta

Podrobné informace o výrobku
Qube



Podrobné informace o výrobku

Qube



Madlo HÜPPE Qube



Velmi subtilní provedení rámu



Stabilizační vzpěra



Výkonný zvedací/spouštěcí mechanismus zvedá dveře při otevření o 5 mm a zamezuje tak smýkání těsnících profilů po podlaze. Dveřní křídlo lze pomocí zvedacího/spouštěcího mechanismu fixovat v různých polohách.



Kubistický design díky kombinaci filigránového orámování a vysoce kvalitního skleněného dekoru.

Qube 4-úhelník



Křídlové dveře do niky






Popis produktu

- K montáži do niky a pro kombinaci s boční stěnou
- Částečně orámované dveře s jedním skleněným křídlem se otevírají směrem dovnitř i ven, v industriálním designu, vizuálně subtilní rám
- 10letá ponáková záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu
- Těsnost podle DIN 14428
- Průběžné magnetické lišty a těsnící profily a vodorovná těsnící lišta odpuzující vodu
- Obsah dodávky: spojovací materiál, návod na montáž
- Made in Germany
- Montáž s prahovou lištou (výška 10 mm) pro optimální těsnost nebo bez

Pro křídlové dveře do niky je nutný „Doplňkový set pro niku“.

- prahové lišty pro bezbariérový přístup
- Profily z vysoce kvalitního hliníku, eloxované / s povrchovou úpravou / lakované.
- Trubkový pant s plynule nastavitelným zvedacím / spouštěcím mechanismem a zdvihem 5 mm
- Sériová výška 2000 mm
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem tl. 6 mm dle DIN EN 12150, volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu
- Možnost nastavení v nástěnném profilu 15 mm

Montážní možnosti CB01		QF1
Nika = dveře + doplňkový set pro niku		
Rohové řešení = dveře + boční stěna		
Min. - Max rozměr		
1400-2000	500-1100	



Rozměry

WL:	30
R:	15
Mx:	M+15
MG:	30

WEM = Vestavný rozměr vaničky (000)

M = Montážní rozměr na střed skla (001)

Uveďte, prosím, při objednávce.



Křídlové dveře

Montáž na sprchovou vaničku

Výška	Typ	WEM Nika	WEM boční stěna	Šířka vstupu Nika / Boční stěna	Číslo výrobku	Cena
2000	800	785-815	785-800	685	CB0101	21.950,-
	900	885-915	885-900	785	CB0102	21.950,-
	1000	985-1015	985-1000	885	CB0103	23.290,-
	1100	1085-1115	1085-1100	985	CB0104	24.700,-

Montáž na podlahu/dlažbu

Výška	Typ	M (střed skla) nika	M (střed skla) boční stěna	Šířka vstupu Nika / Boční stěna	Číslo výrobku	Cena
2000	800	785-815	755-770	685	CB0101	21.950,-
	900	885-915	855-870	785	CB0102	21.950,-
	1000	985-1015	955-970	885	CB0103	23.290,-
	1100	1085-1115	1055-1070	985	CB0104	24.700,-

Zhotovení na míru

Výška	Šířka B	Číslo výrobku	Cena
1400-2000	500-1100	CB0180	29.860,-

Rozsah nastavení STN = zadaný rozměr - 8 mm / + 22 mm
Rozsah nastavení STS = zadaný rozměr - 8mm / + 7mm

Barvy profilů- skla / dekory

Barvy profilu	Kód barvy	Příplatek	Skla/dekory	s úpravou Anti-Plaque Kód skla	Příplatek	bez úpravy Anti-Plaque Kód skla	Příplatek
Black Edition (matná černá)	123	0,-	Čiré	322	2.370,-	321	0,-

Doplňky

Výška		Číslo výrobku	Cena
2000	Doplňkový set pro niku	CB1901	3.690,-
do 2000	Doplňkový set pro niku, zhotovení na míru	CB1980	3.690,-

Číslo výrobku a ceny

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX
Číslo výrobku		Kód barvy		Kód skla		Číslo výrobku kompletní
Základní cena		Příplatek za barvu		Příplatek za sklo		Celková cena

Qube 4-úhelník




Křídlové dveře s pevným segmentem a boční stěnou

Popis produktu

- K montáži do niky a pro kombinaci s boční stěnou
- Částečně orámované dveře s jedním skleněným křídlem a pevným segmentem se otevírají směrem dovnitř i ven, v industriálním designu, vizuálně subtilní rám
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem tl. 6 mm dle DIN EN 12150, volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu
- Se stabilizační vzpěrou (uvnitř)
- Montáž s prahovou lištou (výška 10 mm) pro optimální těsnost nebo bez prahové lišty pro bezbariérový přístup
- Profily z vysoce kvalitního hliníku, eloxované / s povrchovou úpravou / lakované
- Možnost nastavení v nástěnném profilu 15 mm

Pro křídlové dveře do niky je nutný „Doplňkový set pro niku“.

Montážní možnosti CB03		QF3
Nika = dveře + doplňkový set pro niku		
Rohové řešení = dveře + boční stěna		
Min. - Max rozměr		
1400-2000	230-600	max. 900



	Rozměry WL: 24 R: 20 Mx: M+10 MG: 30
WEM = Vestavný rozměr vaničky (000) M = Montážní rozměr na střed skla (001) Uvedte, prosím, při objednávce.	



Křídlové dveře s pevným segmentem

Montáž na sprchovou vaničku

Výška	Typ	WEM Nika	WEM boční stěna	Šířka vstupu Nika / Boční stěna	Šířka pevného segmentu C	Číslo výrobku	Cena
2000	800	785-815	785-800	470	275	CB0303	25.560,-
	900	885-915	885-900	570	275	CB0304	25.560,-
	1000	985-1015	985-1000	670	275	CB0305	27.080,-
	1200	1185-1215	1185-1200	670	475	CB0306	28.720,-

Montáž na podlahu/dlažbu

Výška	Typ	M (střed skla) nika	M (střed skla) boční stěna	Šířka vstupu Nika / Boční stěna	Šířka pevného segmentu C	Číslo výrobku	Cena
2000	800	785-815	755-770	470	275	CB0303	25.560,-
	900	885-915	855-870	570	275	CB0304	25.560,-
	1000	985-1015	955-970	670	275	CB0305	27.080,-
	1200	1185-1215	1155-1170	670	475	CB0306	28.720,-

Zhotovení na míru

Výška	Šířka B	Šířka C	Číslo výrobku	Cena
1400-2000	700-1500	230-600	CB0380	34.750,-

Rozsah nastavení STN = zadaný rozměr - 8 mm / + 22 mm
Rozsah nastavení STS = zadaný rozměr - 8mm / + 7mm

Barvy profilů- skla / dekory

Barvy profilu	Kód barvy	Příplatek	Skla/dekory	s úpravou Anti-Plaque Kód skla	Příplatek	bez úpravy Anti-Plaque Kód skla	Příplatek
Black Edition (matná černá)	123	0,-	Čiré	322	2.370,-	321	0,-

Doplňky

Výška		Číslo výrobku	Cena
2000	Doplňkový set pro niku	CB1901	3.690,-
do 2000	Doplňkový set pro niku, zhotovení na míru	CB1980	3.690,-

Číslo výrobku a ceny

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX
Číslo výrobku		Kód barvy		Kód skla		Číslo výrobku kompletní
Základní cena		Příplatek za barvu		Příplatek za sklo		Celková cena

Qube 4-úhelník




Boční stěna pro křídlové dveře

Popis produktu

- Pro kombinaci křídlových dveří nebo křídlových dveří s pevným segmentem v industriálním designu s vizuálně subtilním rámem
- Částečně orámovaná boční stěna
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem tl. 6 mm dle DIN EN 12150, volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu
- Profily z vysoce kvalitního eloxovaného hliníku
- Efektu orámování je dosaženo vysoce kvalitní fólií / potiskem skla
- Možnost nastavení v nástěnném profilu 15 mm
- Včetně HÜPPE Keder-System (upevnění s pomocí těsnícího profilu) - montáž bez viditelných šroubů v oblasti nástěnné lišty
- Sériová výška 2000 mm
- Těsnost podle DIN 14428
- Made in Germany
- Obsah dodávky: spojovací materiál, návod na montáž
- 10letá ponákuční záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu

Montážní možnosti CB07		QF6
Rohové řešení = dveře + boční stěna		
Min. - Max rozměr		
1400-2000	200-1200	



		Rozměry	
		WL:	24
		R:	20
		Mx:	M+10
		MG:	30
WEM = Vestavný rozměr vaničky (000) M = Montážní rozměr na střed skla (001) Uvedte, prosím, při objednávce.			



Boční stěna pro křídlové dveře

Montáž na sprchovou vaničku

Výška	Typ	WEM	Číslo výrobku	Cena
2000	800	785-800	CB0703	15.650,-
	900	885-900	CB0704	15.650,-
	1000	985-1000	CB0705	16.580,-

Montáž na podlahu/dlažbu

Výška	Typ	M (střed skla)	Číslo výrobku	Cena
2000	800	755-770	CB0703	15.650,-
	900	855-870	CB0704	15.650,-
	1000	955-970	CB0705	16.580,-

Zhotovení na míru

Výška	Šířka B	Typ	Číslo výrobku	Cena
1400-2000	200-1200	Přes roh	CB0780	20.050,-

Rozsah nastavení = objednaný rozměr - 8 mm / + 7 mm**

Barvy profilů- skla / dekory

Barvy profilu	Kód barvy	Příplatek
Black Edition (matná černá)	123	0,-

Skla/dekory	s úpravou Anti-Plaque		bez úpravy Anti-Plaque	
	Kód skla	Příplatek	Kód skla	Příplatek
Black Frame	31B	2.370,-	31A	0,-

Číslo výrobku a ceny

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX
Číslo výrobku		Kód barvy		Kód skla		Číslo výrobku kompletní
Základní cena		Příplatek za barvu		Příplatek za sklo		Celková cena

Aura elegance



Každodenní pohodlí, nadčasový a atraktivní vzhled. Pravé sklo, elegantní detaily a vysoká kvalita zpracování: HÜPPE Aura elegance dokáže vytvořit vytříbený klasický a sebevědomý styl - a zároveň se blýsknout luxusem při každodenním používání. Zajišťují to typické prvky dodávané společností HÜPPE, jako je čistící


funkce EasyCare nebo mechanismus Soft-Open/Soft-Close pro plynulé a tiché otevírání a zavírání dveří. Nadčasově krásný a jednoduchý sprchový kout.

Přehled modelů - Základní cena

Aura elegance

4-úhelník


Posuvné dveře rohový vstup 2-dílný



37.920,-

S. 380


Posuvné dveře 1-dílné s pevným segmentem



22.390,-

S. 382


Boční stěna pro posuvné dveře 1-dílné s pevným segmentem



15.520,-

S. 386


Posuvné dveře s pevným segmentem a protisegmentem



32.740,-

S. 388

Posuvné dveře 2-dílné s pevnými segmenty




37.920,-

S. 392

1/4-kruh

Posuvné dveře



37.920,-

S. 394

Podrobné informace o výrobku
Aura elegance



Podrobné informace o výrobku

Aura elegance



Madlo



Dveřní posuvné segmenty lze pro snadné čištění vyklopit dovnitř (EasyEntry).



Rohové spoje, uchycení skel, krytky, madlo a prahové lišty jsou vždy v chromu, resp. v barvě stříbrná lesklá



Provedení stříbrná matná



Provedení bílá



Provedení stříbrná lesklá

Všechny modely posuvných dveří HÜPPE Aura elegance mohou být volitelně montovány s prahovou lištou pro dosažení optimální těsnosti nebo bez prahové lišty pro bezbariérový přístup.

Aura elegance 4-úhelník










Posuvné dveře rohový vstup 2-dílný

Popis produktu

- Částečně orámovaný rohový vstup se dvěma segmenty posuvných dveří a dvěma pevnými segmenty. Dveře se otevírají vždy na jednu stranu
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem tl 6 mm dle DIN EN 12150, volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu
- Profily z vysoce kvalitního eloxovaného hliníku. Madlo z vysoce kvalitního pochromovaného kovu
- Volitelně: Soft-Open/Soft-Close
- Rohové spojky, uchycení skel, nástěnné krytky, prahová lišta a madlo jsou vždy v barvě stříbrná lesklá
- Možnost nastavení v nástěnném profilu 20 mm
- Včetně HÜPPE Keder-System (upevnění s pomocí těsnícího profilu) -

- montáž bez viditelných šroubů v oblasti nástěnné lišty
- Dveřní posuvné segmenty lze pro snadné čištění vyklopit dovnitř
- Příjemný pohled zevnitř na vodící lištu: Kolečka nejsou viditelná
- S podlahovým profilem (výška 18 mm)
- Průběžné magnetické lišty a těsnící profily
- Těsnost dle DIN 14428
- Made in Germany
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, montážní návod
- 10-letá ponákuční záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu

Montážní možnosti 4013		D81
		
Min. - Max rozměr		
		
1200-2000	700-1300	



Rozměry

WL:	23
R:	15
Mx:	M+10
MG:	25

WEM = Vestavný rozměr vaničky (000)

M = Montážní rozměr na střed skla (001)

Uvedte, prosím, při objednávce.



Posuvné dveře rohový vstup 2-dílný

Montáž na sprchovou vaničku

Výška	Typ	WEM B1	WEM B2	Šířka vstupu	Číslo výrobku	Cena
1900	750/900	735-755	885-905	400-430	401304	37.920,-
	800/800	785-805	785-805	380-410	401301	37.920,-
	800/1200	785-805	1185-1205	520-550	401306	41.710,-
	900/750	885-905	735-755	400-430	401305	37.920,-
	900/900	885-905	885-905	450-480	401302	37.920,-
	1000/1000	985-1005	985-1005	520-550	401303	39.800,-
2000	1200/800	1185-1205	785-805	520-550	401307	41.710,-
	750/900	735-755	885-905	400-430	401311	41.710,-
	800/800	785-805	785-805	380-410	401308	41.710,-
	800/1200	785-805	1185-1205	520-550	401313	45.860,-
	900/750	885-905	735-755	400-430	401312	41.710,-
	900/900	885-905	885-905	450-480	401309	41.710,-
	1000/1000	985-1005	985-1005	520-550	401310	43.780,-
	1200/800	1185-1205	785-805	520-550	401314	45.860,-

Montáž na podlahu/dlažbu

Výška	Typ	M (střed sklo) B1	M (střed sklo) B2	Šířka vstupu	Číslo výrobku	Cena
1900	750/900	710-730	860-880	400-430	401304	37.920,-
	800/800	760-780	760-780	380-410	401301	37.920,-
	800/1200	760-780	1160-1180	520-550	401306	41.710,-
	900/750	860-880	710-730	400-430	401305	37.920,-
	900/900	860-880	860-880	450-480	401302	37.920,-
	1000/1000	960-980	960-980	520-550	401303	39.800,-
2000	1200/800	1160-1180	760-780	520-550	401307	41.710,-
	750/900	710-730	860-880	400-430	401311	41.710,-
	800/800	760-780	760-780	380-410	401308	41.710,-
	800/1200	760-780	1160-1180	520-550	401313	45.860,-
	900/750	860-880	710-730	400-430	401312	41.710,-
	900/900	860-880	860-880	450-480	401309	41.710,-
	1000/1000	960-980	960-980	520-550	401310	43.780,-
	1200/800	1160-1180	760-780	520-550	401314	45.860,-

Zhotovení na míru

Výška	Šířka B1	Šířka B2	Číslo výrobku	Cena
1200-2000	700-1300	700-1300	401380	49.300,-

Rozsah nastavení = objednaný rozměr - 10 mm / + 10 mm

Asymetrická řešení: Minimální rozměr 655 mm, jen tehdy, pokud má jedna strana minimálně 805 mm.

Barvy profilů- skla / dekory

Barvy profilu	Kód barvy	Příplatek
Stříbrná matná	087	0,-
Bílá	055	0,-
Stříbrná lesklá	092	6.260,-

Skla/dekory	s úpravou Anti-Plaque		bez úpravy Anti-Plaque	
	Kód skla	Příplatek	Kód skla	Příplatek
Čiré	322	0,-	321	0,-
Sand Plus (matné)	316	8.900,-	315	8.900,-
Privatima	375	8.900,-	373	8.900,-

Varianta vybavení (volitelné)

	Varianta vybavení	Příplatek
Funkce Soft-Open/Soft-Close	730	4.760,-

Číslo výrobku a ceny

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX.XXX
Číslo výrobku		Kód barvy		Kód skla		Varianta vybavení		Číslo výrobku kompletní
Základní cena		Příplatek za barvu		Příplatek za sklo		Příplatek		Celková cena

Aura elegance 4-úhelník







Posuvné dveře 1-dílné s pevným segmentem do niky

Popis produktu

- Pro montáž do niky nebo s boční stěnou Aura elegance pro posuvné dveře 1-dílné s pevným segmentem
- Částečně orámované posuvné dveře s pevným segmentem. Dveře se otevírají vždy na jednu stranu
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem tl 6 mm dle DIN EN 12150, volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu
- Profily z vysoce kvalitního eloxovaného hliníku. Madlo z vysoce kvalitního pochromovaného kovu
- Volitelně: Soft-Open/Soft-Close
- Uchycení skla, nástěnné krytky, prahová lišta jsou vždy v barvě stříbrná lesklá
- Možnost nastavení v nástěnném profilu 20 mm

- Včetně HÜPPE Keder-System (upevnění s pomocí těsnícího profilu) - montáž bez viditelných šroubů v oblasti nástěnné lišty
- Dveřní posuvné segmenty lze pro snadné čištění vykloupat dovnitř
- Příjemný pohled zevnitř na vodící lištu: Kolečka nejsou viditelná
- S podlahovým profilem (výška 18 mm)
- Průběžné magnetické lišty a těsnící profily
- Těsnost dle DIN 14428
- Made in Germany
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, montážní návod
- 10-letá ponákladní záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu

Možnosti montáže 4014		D82
Nika		
Rohové řešení = dveře + boční stěna		
Min. - Max rozměr		
1200-2000	900-2000	



Rozměry

WL:	23
R:	15
Mx:	M+10
MG:	25

WEM = Vestavní rozměr vaničky (000)

M = Montážní rozměr na střed skla (001)

Uveďte, prosím, při objednávce.



Posuvné dveře 1-dílné s pevným segmentem

Upevnění vlevo

Montáž na sprchovou vaničku

Výška	Typ	WEM Nika	WEM boční stěna	Šířka vstupu	Číslo výrobku	Cena
1900	900	860-900	890-930	330-370	401401	22.390,-
	1000	960-1000	990-1030	380-420	401402	23.500,-
	1100	1060-1100	1090-1130	430-470	401403	23.500,-
	1200	1160-1200	1190-1230	480-520	401404	24.630,-
	1300	1260-1300	1290-1330	530-570	401405	24.630,-
	1400	1360-1400	1390-1430	580-620	401406	24.630,-
	1500	1460-1500	1490-1530	630-670	401407	24.630,-
	1600	1560-1600	1590-1630	680-720	401408	24.630,-
	1700	1660-1700	1690-1730	730-770	401409	24.630,-
	1800	1760-1800	1790-1830	780-820	401410	24.630,-
2000	900	860-900	890-930	330-370	401411	24.630,-
	1000	960-1000	990-1030	380-420	401412	25.880,-
	1100	1060-1100	1090-1130	430-470	401413	25.880,-
	1200	1160-1200	1190-1230	480-520	401414	27.080,-
	1300	1260-1300	1290-1330	530-570	401415	27.080,-
	1400	1360-1400	1390-1430	580-620	401416	27.080,-
	1500	1460-1500	1490-1530	630-670	401417	27.080,-
	1600	1560-1600	1590-1630	680-720	401418	27.080,-
	1700	1660-1700	1690-1730	730-770	401419	27.080,-
	1800	1760-1800	1790-1830	780-820	401420	27.080,-

Montáž na podlahu/dlažbu

Výška	Typ	M (střed skla) nika	M (střed skla) boční stěna	Šířka vstupu	Číslo výrobku	Cena
1900	900	860-900	875-915	330-370	401401	22.390,-
	1000	960-1000	975-1015	380-420	401402	23.500,-
	1100	1060-1100	1075-1115	430-470	401403	23.500,-
	1200	1160-1200	1175-1215	480-520	401404	24.630,-
	1300	1260-1300	1275-1315	530-570	401405	24.630,-
	1400	1360-1400	1375-1415	580-620	401406	24.630,-
	1500	1460-1500	1475-1515	630-670	401407	24.630,-
	1600	1560-1600	1575-1615	680-720	401408	24.630,-
	1700	1660-1700	1675-1715	730-770	401409	24.630,-
	1800	1760-1800	1775-1815	780-820	401410	24.630,-
2000	900	860-900	875-915	330-370	401411	24.630,-
	1000	960-1000	975-1015	380-420	401412	25.880,-
	1100	1060-1100	1075-1115	430-470	401413	25.880,-
	1200	1160-1200	1175-1215	480-520	401414	27.080,-
	1300	1260-1300	1275-1315	530-570	401415	27.080,-
	1400	1360-1400	1375-1415	580-620	401416	27.080,-
	1500	1460-1500	1475-1515	630-670	401417	27.080,-
	1600	1560-1600	1575-1615	680-720	401418	27.080,-
	1700	1660-1700	1675-1715	730-770	401419	27.080,-
	1800	1760-1800	1775-1815	780-820	401420	27.080,-

Rozměr M (střed skla) se vztahuje k pevnému segmentu posuvných dveří.

Zhotovení na míru

Výška	Šířka B	Typ	Číslo výrobku	Cena
1200-2000	900-2000	Do niky	401480	29.120,-
	900-2000	Pro boční stěnu	401481	29.120,-

Rozsah nastavení = objednaný rozměr - 20 mm / + 20 mm**

Barvy profilů- skla / dekory

Barvy profilu	Kód barvy	Příplatek	Skla/dekory	s úpravou Anti-Plaque Kód skla	Příplatek	bez úpravy Anti-Plaque Kód skla	Příplatek
Stříbrná matná	087	0,-	Číré	322	0,-	321	0,-
Bílá	055	0,-	Sand Plus (matné)	316	4.450,-	315	4.450,-
Stříbrná lesklá	092	3.130,-	Privatima	375	4.450,-	373	4.450,-

Varianta vybavení (volitelné)

	Varianta vybavení	Příplatek
Funkce Soft-Open/Soft-Close	730	2.380,-

Číslo výrobku a ceny

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX.XXX
Číslo výrobku		Kód barvy		Kód skla		Varianta vybavení		Číslo výrobku kompletní
Základní cena		Příplatek za barvu		Příplatek za sklo		Příplatek		Celková cena

Aura elegance 4-úhelník








Posuvné dveře 1-dílné s pevným segmentem do niky

Popis produktu

- Pro montáž do niky nebo s boční stěnou Aura elegance pro posuvné dveře 1-dílné s pevným segmentem
- Částečně orámované posuvné dveře s pevným segmentem. Dveře se otevírají vždy na jednu stranu
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem tl 6 mm dle DIN EN 12150, volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu
- Profily z vysoce kvalitního eloxovaného hliníku. Madlo z vysoce kvalitního pochromovaného kovu
- Volitelně: Soft-Open/Soft-Close
- Uchycení skla, nástěnné krytky, prahová lišta jsou vždy v barvě stříbrná lesklá
- Možnost nastavení v nástěnném profilu 20 mm

- Včetně HÜPPE Keder-System (upevnění s pomocí těsnícího profilu) - montáž bez viditelných šroubů v oblasti nástěnné lišty
- Dveřní posuvné segmenty lze pro snadné čištění vykloupat dovnitř
- Příjemný pohled zevnitř na vodící lištu: Kolečka nejsou viditelná
- S podlahovým profilem (výška 18 mm)
- Průběžné magnetické lišty a těsnící profily
- Těsnost dle DIN 14428
- Made in Germany
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, montážní návod
- 10-letá ponákladní záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu

Možnosti montáže 4015		D82
Nika		
Rohové řešení = dveře + boční stěna		
Min. - Max rozměr		
1200-2000	900-2000	



Rozměry

WL:	23
R:	15
Mx:	M+10
MG:	25

WEM = Vestavný rozměr vaničky (000)

M = Montážní rozměr na střed skla (001)

Uvedte, prosím, při objednávce.



Posuvné dveře 1-dílné s pevným segmentem

Upevnění vpravo

Montáž na sprchovou vaničku

Výška	Typ	WEM Nika	WEM boční stěna	Šířka vstupu	Číslo výrobku	Cena
1900	900	860-900	890-930	330-370	401501	22.390,-
	1000	960-1000	990-1030	380-420	401502	23.500,-
	1100	1060-1100	1090-1130	430-470	401503	23.500,-
	1200	1160-1200	1190-1230	480-520	401504	24.630,-
	1300	1260-1300	1290-1330	530-570	401505	24.630,-
	1400	1360-1400	1390-1430	580-620	401506	24.630,-
	1500	1460-1500	1490-1530	630-670	401507	24.630,-
	1600	1560-1600	1590-1630	680-720	401508	24.630,-
	1700	1660-1700	1690-1730	730-770	401509	24.630,-
	1800	1760-1800	1790-1830	780-820	401510	24.630,-
2000	900	860-900	890-930	330-370	401511	24.630,-
	1000	960-1000	990-1030	380-420	401512	25.880,-
	1100	1060-1100	1090-1130	430-470	401513	25.880,-
	1200	1160-1200	1190-1230	480-520	401514	27.080,-
	1300	1260-1300	1290-1330	530-570	401515	27.080,-
	1400	1360-1400	1390-1430	580-620	401516	27.080,-
	1500	1460-1500	1490-1530	630-670	401517	27.080,-
	1600	1560-1600	1590-1630	680-720	401518	27.080,-
	1700	1660-1700	1690-1730	730-770	401519	27.080,-
	1800	1760-1800	1790-1830	780-820	401520	27.080,-

Montáž na podlahu/dlažbu

Výška	Typ	M (střed skla) nika	M (střed skla) boční stěna	Šířka vstupu	Číslo výrobku	Cena
1900	900	860-900	875-915	330-370	401501	22.390,-
	1000	960-1000	975-1015	380-420	401502	23.500,-
	1100	1060-1100	1075-1115	430-470	401503	23.500,-
	1200	1160-1200	1175-1215	480-520	401504	24.630,-
	1300	1260-1300	1275-1315	530-570	401505	24.630,-
	1400	1360-1400	1375-1415	580-620	401506	24.630,-
	1500	1460-1500	1475-1515	630-670	401507	24.630,-
	1600	1560-1600	1575-1615	680-720	401508	24.630,-
	1700	1660-1700	1675-1715	730-770	401509	24.630,-
	1800	1760-1800	1775-1815	780-820	401510	24.630,-
2000	900	860-900	875-915	330-370	401511	24.630,-
	1000	960-1000	975-1015	380-420	401512	25.880,-
	1100	1060-1100	1075-1115	430-470	401513	25.880,-
	1200	1160-1200	1175-1215	480-520	401514	27.080,-
	1300	1260-1300	1275-1315	530-570	401515	27.080,-
	1400	1360-1400	1375-1415	580-620	401516	27.080,-
	1500	1460-1500	1475-1515	630-670	401517	27.080,-
	1600	1560-1600	1575-1615	680-720	401518	27.080,-
	1700	1660-1700	1675-1715	730-770	401519	27.080,-
	1800	1760-1800	1775-1815	780-820	401520	27.080,-

Rozměr M (střed skla) se vztahuje k pevnému segmentu posuvných dveří.

Zhotovení na míru

Výška	Šířka B	Typ	Číslo výrobku	Cena
1200-2000	900-2000	Do niky	401580	29.120,-
	900-2000	Pro boční stěnu	401581	29.120,-

Rozsah nastavení = objednaný rozměr - 20 mm / + 20 mm**

Barvy profilů- skla / dekory

Barvy profilu	Kód barvy	Příplatek	Skla/dekory	s úpravou Anti-Plaque		bez úpravy Anti-Plaque	
				Kód skla	Příplatek	Kód skla	Příplatek
Stříbrná matná	087	0,-	Číré	322	0,-	321	0,-
Bílá	055	0,-	Sand Plus (matné)	316	4.450,-	315	4.450,-
Stříbrná lesklá	092	3.130,-	Privatima	375	4.450,-	373	4.450,-

Varianta vybavení (volitelné)

	Varianta vybavení	Příplatek
Funkce Soft-Open/Soft-Close	730	2.380,-

Číslo výrobku a ceny

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX.XXX
Číslo výrobku		Kód barvy		Kód skla		Varianta vybavení		Číslo výrobku kompletní
Základní cena		Příplatek za barvu		Příplatek za sklo		Příplatek		Celková cena

Aura elegance 4-úhelník



Boční stěna pro posuvné dveře 1-dílné s pevným segmentem






Popis produktu

- Pro kombinaci s posuvnými dveřmi 1-dílnými s pevným segmentem
- Částečně orámovaná boční stěna
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem tl 6 mm dle DIN EN 12150, volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu
- Profily z vysoce kvalitního eloxovaného hliníku
- Možnost nastavení v nástěnném profilu 20 mm
- Včetně HÜPPE Keder-System (upevnění s pomocí těsnícího profilu) -

Nelze objednat jako samostatně stojící boční stěnu.

- montáž bez viditelných šroubů v oblasti nástěnné lišty
- Těsnost dle DIN 14428
- Made in Germany
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, montážní návod
- 10-letá ponáková záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu

Montážní možnosti 4016		D83
Min. - Max rozměr		
500-2000		200-1200



Rozměry

WL:	23
R:	8
Mx:	M+10
MG:	18

WEM = Vestavný rozměr vaničky (000)
M = Montážní rozměr na střed skla (001)
Uvedte, prosím, při objednávce.



Boční stěna pro posuvné dveře 1-dílné s pevným segmentem

Montáž na sprchovou vaničku

Výška	Typ	WEM	Číslo výrobku	Cena
1900	750	735-755	401601	15.520,-
	800	785-805	401602	15.520,-
	900	885-905	401603	15.520,-
	1000	985-1005	401604	16.320,-
2000	750	735-755	401605	17.080,-
	800	785-805	401606	17.080,-
	900	885-905	401607	17.080,-
	1000	985-1005	401608	17.930,-

Montáž na podlahu/dlažbu

Výška	Typ	M (střed skla)	Číslo výrobku	Cena
1900	750	727-747	401601	15.520,-
	800	777-797	401602	15.520,-
	900	877-897	401603	15.520,-
	1000	977-997	401604	16.320,-
2000	750	727-747	401605	17.080,-
	800	777-797	401606	17.080,-
	900	877-897	401607	17.080,-
	1000	977-997	401608	17.930,-

Rozměr M (střed skla) se vztahuje k pevnému segmentu posuvných dveří.

Zhotovení na míru

Výška	Typ	Šířka B	Číslo výrobku	Cena
500-2000	Přes roh	200-1200	401680	20.200,-
	Na vanu	200-1200	401681	20.200,-
	V rovině	200-1200	401682	20.200,-

Rozsah nastavení = objednaný rozměr - 10 mm / + 10 mm

	Příplatek ke zhotovení na míru za každé zkosení/výřez	Příplatek
		4.480,-

Barvy profilů- skla / dekory

Barvy profilu	Kód barvy	Příplatek
Stříbrná matná	087	0,-
Bílá	055	0,-
Stříbrná lesklá	092	3.130,-

Skla/dekory	s úpravou Anti-Plaque		bez úpravy Anti-Plaque	
	Kód skla	Příplatek	Kód skla	Příplatek
Čiré	322	0,-	321	0,-
Sand Plus (matné)	316	4.450,-	315	4.450,-
Privatima	375	4.450,-	373	4.450,-

Číslo výrobku a ceny

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX
Číslo výrobku		Kód barvy		Kód skla		Číslo výrobku kompletní
Základní cena		Příplatek za barvu		Příplatek za sklo		Celková cena

Aura elegance 4-úhelník



Posuvné dveře 1-dílné s pevným segmentem a protisegmentem do niky



Popis produktu

- K montáži do niky
- Částečně orámované 1-dílné posuvné dveře s pevným segmentem a protisegmentem. Dveře se otevírají vždy na jednu stranu
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem tl 6 mm dle DIN EN 12150, volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu
- Profily z vysoce kvalitního eloxovaného hliníku. Madlo z vysoce kvalitního pochromovaného kovu
- Volitelně: Soft-Open/Soft-Close
- Uchytení skla, nástěnné krytky, prahová lišta jsou vždy v barvě stříbrná lesklá
- Možnost nastavení v nástěnném profilu 20 mm

- Včetně HÜPPE Keder-System (upevnění s pomocí těsnícího profilu) - montáž bez viditelných šroubů v oblasti nástěnné lišty
- Dveřní posuvné segmenty lze pro snadné čištění vyklopit dovnitř
- Příjemný pohled zevnitř na vodící lištu: Kolečka nejsou viditelná
- S podlahovým profilem (výška 18 mm)
- Průběžné magnetické lišty a těsnící profily
- Těsnost dle DIN 14428
- Made in Germany
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, montážní návod
- 10-letá ponákladní záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu

Montážní možnosti 4018

D84



Upevnění vlevo




Min. - Max rozměr



1200-2000



1200-2400



Rozměry

WL:	23
R:	15
Mx:	M+10
MG:	25

WEM = Vestavný rozměr vaničky (000)

M = Montážní rozměr na střed skla (001)

Uveďte, prosím, při objednávce.



Posuvné dveře 1-dílné s pevným segmentem a protisegmentem do niky

Upevnění vlevo

Montáž na sprchovou vaničku

Výška	Typ	WEM Nika	Šířka C1	Šířka C2	Šířka C3	Číslo výrobku	Cena
1900	1600	1560-1600	670-685	575-615	211-226	401801	32.740,-
	1700	1660-1700	720-735	625-665	211-226	401802	32.740,-
	1800	1760-1800	770-785	675-715	211-226	401803	32.740,-
2000	1600	1560-1600	670-685	575-615	211-226	401804	36.000,-
	1700	1660-1700	720-735	625-665	211-226	401805	36.000,-
	1800	1760-1800	770-785	675-715	211-226	401806	36.000,-

Montáž na podlahu/dlažbu

Výška	Typ	M (střed skla) nika	Šířka C1	Šířka C2	Šířka C3	Číslo výrobku	Cena
1900	1600	1560-1600	670-685	575-615	211-226	401801	32.740,-
	1700	1660-1700	720-735	625-665	211-226	401802	32.740,-
	1800	1760-1800	770-785	675-715	211-226	401803	32.740,-
2000	1600	1560-1600	670-685	575-615	211-226	401804	36.000,-
	1700	1660-1700	720-735	625-665	211-226	401805	36.000,-
	1800	1760-1800	770-785	675-715	211-226	401806	36.000,-

Zhotovení na míru

Výška	Šířka B1	Šířka B2	Šířka C3	Číslo výrobku	Cena
1200-2000	1200-1800	1000-1600	200-1200	401880	42.580,-
	1801-2400	1000-2200	200-1200	40188A	55.620,-

Rozsah nastavení = objednaný rozměr - 20 mm / + 20 mm**

Barvy profilů- skla / dekory

Barvy profilu	Kód barvy	Příplatek
Stříbrná matná	087	0,-
Bílá	055	0,-
Stříbrná lesklá	092	6.260,-

Skla/dekory	s úpravou Anti-Plaque		bez úpravy Anti-Plaque	
	Kód skla	Příplatek	Kód skla	Příplatek
Čiré	322	0,-	321	0,-
Sand Plus (matné)	316	8.900,-	315	8.900,-
Privatima	375	8.900,-	373	8.900,-

Varianta vybavení (volitelné)

	Varianta vybavení	Příplatek
Funkce Soft-Open/Soft-Close	730	2.380,-

Číslo výrobku a ceny

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX.XXX
Číslo výrobku		Kód barvy		Kód skla		Varianta vybavení		Číslo výrobku kompletní
Základní cena		Příplatek za barvu		Příplatek za sklo		Příplatek		Celková cena

Aura elegance 4-úhelník







Posuvné dveře 1-dílné s pevným segmentem a protisegmentem do niky

Popis produktu

- K montáži do niky
- Částečně orámované 1-dílné posuvné dveře s pevným segmentem a protisegmentem. Dveře se otevírají vždy na jednu stranu
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem tl 6 mm dle DIN EN 12150, volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu
- Profily z vysoce kvalitního eloxovaného hliníku. Madlo z vysoce kvalitního pochromovaného kovu
- Volitelně: Soft-Open/Soft-Close
- Uchycení skla, nástěnné krytky, prahová lišta jsou vždy v barvě stříbrná lesklá
- Možnost nastavení v nástěnném profilu 20 mm
- Včetně HÜPPE Keder-System (upevnění s pomocí těsnícího profilu) - montáž bez viditelných šroubů v oblasti nástěnné lišty
- Dveřní posuvné segmenty lze pro snadné čištění vykloupat dovnitř
- Příjemný pohled zevnitř na vodící lištu: Kolečka nejsou viditelná
- S podlahovým profilem (výška 18 mm)
- Průběžné magnetické lišty a těsnící profily
- Těsnost dle DIN 14428
- Made in Germany
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, montážní návod
- 10-letá ponákladní záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu

Montážní možnosti 4019		D84
Upevnění vpravo		
Min. - Max rozměr		
1200-2000	1200-2400	



Rozměry

WL:	23
R:	15
Mx:	M+10
MG:	25

WEM = Vestavný rozměr vaničky (000)

M = Montážní rozměr na střed skla (001)

Uvedte, prosím, při objednávce.



Posuvné dveře 1-dílné s pevným segmentem a protisegmentem do niky

Upevnění vpravo

Montáž na sprchovou vaničku

Výška	Typ	WEM Nika	Šířka C1	Šířka C2	Šířka C3	Číslo výrobku	Cena
1900	1600	1560-1600	670-685	575-615	211-226	401901	32.740,-
	1700	1660-1700	720-735	625-665	211-226	401902	32.740,-
	1800	1760-1800	770-785	675-715	211-226	401903	32.740,-
2000	1600	1560-1600	670-685	575-615	211-226	401904	36.000,-
	1700	1660-1700	720-735	625-665	211-226	401905	36.000,-
	1800	1760-1800	770-785	675-715	211-226	401906	36.000,-

Montáž na podlahu/dlažbu

Výška	Typ	M (střed skla) nika	Šířka C1	Šířka C2	Šířka C3	Číslo výrobku	Cena
1900	1600	1560-1600	670-685	575-615	211-226	401901	32.740,-
	1700	1660-1700	720-735	625-665	211-226	401902	32.740,-
	1800	1760-1800	770-785	675-715	211-226	401903	32.740,-
2000	1600	1560-1600	670-685	575-615	211-226	401904	36.000,-
	1700	1660-1700	720-735	625-665	211-226	401905	36.000,-
	1800	1760-1800	770-785	675-715	211-226	401906	36.000,-

Zhotovení na míru

Výška	Šířka B1	Šířka B2	Šířka C3	Číslo výrobku	Cena
1200-2000	1200-1800	1000-1600	200-1200	401980	42.580,-
	1801-2400	1000-2200	200-1200	40198A	55.620,-

Rozsah nastavení = objednaný rozměr - 20 mm / + 20 mm**

Barvy profilů- skla / dekory

Barvy profilu	Kód barvy	Příplatek
Stříbrná matná	087	0,-
Bílá	055	0,-
Stříbrná lesklá	092	6.260,-

Skla/dekory	s úpravou Anti-Plaque		bez úpravy Anti-Plaque	
	Kód skla	Příplatek	Kód skla	Příplatek
Čiré	322	0,-	321	0,-
Sand Plus (matné)	316	8.900,-	315	8.900,-
Privatima	375	8.900,-	373	8.900,-

Varianta vybavení (volitelné)

	Varianta vybavení	Příplatek
Funkce Soft-Open/Soft-Close	730	2.380,-

Číslo výrobku a ceny

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX.XXX
Číslo výrobku		Kód barvy		Kód skla		Varianta vybavení		Číslo výrobku kompletní
Základní cena		Příplatek za barvu		Příplatek za sklo		Příplatek		Celková cena

Aura elegance 4-úhelník









Posuvné dveře 2-dílné s 2 pevnými segmenty do niky

Popis produktu

- K montáži do niky
- Částečně orámované dveře se dvěma segmenty posuvných dveří a dvěma pevnými segmenty
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem tl 6 mm dle DIN EN 12150, volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu
- Profily z vysoce kvalitního eloxovaného hliníku. Madlo z vysoce kvalitního pochromovaného kovu
- Volitelně: Soft-Open/Soft-Close
- Uchycení skla, nástěnné krytky, prahová lišta jsou vždy v barvě stříbrná lesklá
- Možnost nastavení v nástěnném profilu 20 mm

- Včetně HÜPPE Keder-System (upevnění s pomocí těsnícího profilu) - montáž bez viditelných šroubů v oblasti nástěnné lišty
- Dveřní posuvné segmenty lze pro snadné čištění vyklopit dovnitř
- Příjemný pohled zevnitř na vodící lištu: Kolečka nejsou viditelná
- S podlahovým profilem (výška 18 mm)
- Průběžné magnetické lišty a těsnící profily
- Těsnost dle DIN 14428
- Made in Germany
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, montážní návod
- 10-letá ponákladní záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu

Montážní možnosti 4021		D85
		
Min. - Max rozměr		
		
1200-2000	1200-2200	



Rozměry

WL:	23
R:	15
Mx:	M+10
MG:	25

WEM = Vestavný rozměr vaničky (000)

M = Montážní rozměr na střed skla (001)

Uvedte, prosím, při objednávce.



Posuvné dveře 2-dílné s 2 pevnými segmenty do niky

Montáž na sprchovou vaničku

Výška	Typ	WEM Nika	Šířka vstupu	Číslo výrobku	Cena
1900	1600	1560-1600	610-650	402101	37.920,-
	1700	1660-1700	660-700	402102	37.920,-
	1800	1760-1800	710-750	402103	37.920,-
2000	1600	1560-1600	610-650	402104	41.710,-
	1700	1660-1700	660-700	402105	41.710,-
	1800	1760-1800	710-750	402106	41.710,-

Montáž na podlahu/dlažbu

Výška	Typ	M (střed skla) nika	Šířka vstupu	Číslo výrobku	Cena
1900	1600	1560-1600	610-650	402101	37.920,-
	1700	1660-1700	660-700	402102	37.920,-
	1800	1760-1800	710-750	402103	37.920,-
2000	1600	1560-1600	610-650	402104	41.710,-
	1700	1660-1700	660-700	402105	41.710,-
	1800	1760-1800	710-750	402106	41.710,-

Zhotovení na míru

Výška	Šířka B	Číslo výrobku	Cena
1200-2000	1200-1800	402180	49.300,-
	1801-2200	40218A	62.330,-

Rozsah nastavení = objednaný rozměr - 20 mm / + 20 mm**

Barvy profilů- skla / dekory

Barvy profilu	Kód barvy	Příplatek
Stříbrná matná	087	0,-
Bílá	055	0,-
Stříbrná lesklá	092	6.260,-

Skla/dekory	s úpravou Anti-Plaque		bez úpravy Anti-Plaque	
	Kód skla	Příplatek	Kód skla	Příplatek
Čiré	322	0,-	321	0,-
Sand Plus (matné)	316	8.900,-	315	8.900,-
Privatima	375	8.900,-	373	8.900,-

Varianta vybavení (volitelné)

	Varianta vybavení	Příplatek
Funkce Soft-Open/Soft-Close	730	4.760,-

Číslo výrobku a ceny

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX.XXX
Číslo výrobku		Kód barvy		Kód skla		Varianta vybavení		Číslo výrobku kompletní
Základní cena		Příplatek za barvu		Příplatek za sklo		Příplatek		Celková cena

Aura elegance 1/4-kruh





Posuvné dveře

Popis produktu

- Částečně orámovaný 1/4-kruhový sprchový kout se dvěma posuvnými a dvěma pevnými segmenty. Dveře se otevírají vždy na jednu stranu
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem tl 6 mm dle DIN EN 12150, volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu
- Profily z vysoce kvalitního eloxovaného hliníku. Madlo z vysoce kvalitního pochromovaného kovu
- Uchytení skla, nástěnné krytky, prahová lišta jsou vždy v barvě stříbrná lesklá
- Možnost nastavení v nástěnném profilu 20 mm
- Včetně HÜPPE Keder-System (upevnění s pomocí těsnícího profilu) -

- montáž bez viditelných šroubů v oblasti nástěnné lišty
- Dveřní posuvné segmenty lze pro snadné čištění vykloupat dovnitř
- Příjemný pohled zevnitř na vodící lištu: Kolečka nejsou viditelná
- S podlahovým profilem (výška 18 mm)
- Průběžné magnetické lišty a těsnící profily
- Těsnost dle DIN 14428
- Made in Germany
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, montážní návod
- 10-letá ponákladní záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu

Montážní možnosti 4024		D91
Min. - Max rozměr		
1900/2000	700-1195	



Rozměry	
WL:	23
R:	15
Mx:	M+10
MG:	25

WEM = Vestavný rozměr vaničky (000)
M = Montážní rozměr na střed skla (001)
Uvedte, prosím, při objednávce.



Posuvné dveře

Montáž na sprchovou vaničku

Výška	Typ	WEM B1	WEM B2	CLI	CRE	Šířka vstupu	Rádus	Číslo výrobku	Cena
1900	800/800	785-805	785-805	300-320	300-320	465	500	402401	37.920,-
	900/900	885-905	885-905	400-420	400-420	465	500	402402	37.920,-
	1000/1000	985-1005	985-1005	500-520	500-520	465	500	402403	39.800,-
	1200/1200	1185-1205	1185-1205	700-720	700-720	465	500	402404	41.710,-
	750/900	735-755	885-905	250-270	400-420	465	500	402405	37.920,-
	900/750	885-905	735-755	400-420	250-270	465	500	402406	37.920,-
	800/900	785-805	885-905	300-320	400-420	465	500	402407	37.920,-
	900/800	885-905	785-805	400-420	300-320	465	500	402408	37.920,-
	800/1000	785-805	985-1005	300-320	500-520	465	500	402409	39.800,-
	1000/800	985-1005	785-805	500-520	300-320	465	500	402410	39.800,-
	900/1000	885-905	985-1005	400-420	500-520	465	500	402411	39.800,-
	1000/900	985-1005	885-905	500-520	400-420	465	500	402412	39.800,-
	800/1200	785-805	1185-1205	300-320	700-720	465	500	402413	41.710,-
	1200/800	1185-1205	785-805	700-720	300-320	465	500	402414	41.710,-
	900/1200	885-905	1185-1205	400-420	700-720	465	500	402415	41.710,-
	1200/900	1185-1205	885-905	700-720	400-420	465	500	402416	41.710,-
	800/800	785-805	785-805	255-275	255-275	445	550	402417	37.920,-
	900/900	885-905	885-905	355-375	355-375	510	550	402418	37.920,-
	1000/1000	985-1005	985-1005	455-475	455-475	510	550	402419	39.800,-
	1200/1200	1185-1205	1185-1205	655-675	655-675	510	550	402420	41.710,-
2000	800/800	785-805	785-805	300-320	300-320	465	500	402421	41.710,-
	900/900	885-905	885-905	400-420	400-420	465	500	402422	41.710,-
	1000/1000	985-1005	985-1005	500-520	500-520	465	500	402423	43.780,-
	1200/1200	1185-1205	1185-1205	700-720	700-720	465	500	402424	45.860,-
	750/900	735-755	885-905	250-270	400-420	465	500	402425	41.710,-
	900/750	885-905	735-755	400-420	250-270	465	500	402426	41.710,-
	800/900	785-805	885-905	300-320	400-420	465	500	402427	41.710,-
	900/800	885-905	785-805	400-420	300-320	465	500	402428	41.710,-
	800/1000	785-805	985-1005	300-320	500-520	465	500	402429	43.780,-
	1000/800	985-1005	785-805	500-520	300-320	465	500	402430	43.780,-
	900/1000	885-905	985-1005	400-420	500-520	465	500	402431	43.780,-
	1000/900	985-1005	885-905	500-520	400-420	465	500	402432	43.780,-
	800/1200	785-805	1185-1205	300-320	700-720	465	500	402433	45.860,-
	1200/800	1185-1205	785-805	700-720	300-320	465	500	402434	45.860,-
	900/1200	885-905	1185-1205	400-420	700-720	465	500	402435	45.860,-
	1200/900	1185-1205	885-905	700-720	400-420	465	500	402436	45.860,-
	800/800	785-805	785-805	255-275	255-275	445	550	402437	41.710,-
	900/900	885-905	885-905	355-375	355-375	510	550	402438	41.710,-
	1000/1000	985-1005	985-1005	455-475	455-475	510	550	402439	43.780,-
	1200/1200	1185-1205	1185-1205	655-675	655-675	510	550	402440	45.860,-

Zhotovení na míru: Montáž na sprchovou vaničku

Výška	Šířka B1/B2	CLI/CRE	Rádus	Číslo výrobku	Cena
1900/2000	700-1195	289-704	500	402480	49.300,-
	700-1195	289-704	550	402481	49.300,-

Zhotovení na míru možné pouze v šířce
Rozsah nastavení = objednaný rozměr - 10 mm / + 10 mm
Rádus 500 šířka vstupu 465 mm
Rádus 550 šířka vstupu 510 mm
Při šířce sprchového koutu 800mm/800mm, rádus 550: šířka vstupu 445mm

Barvy profilů- skla / dekory

Barvy profilu	Kód barvy	Příplatek	Skla/dekory	s úpravou Anti-Plaque		bez úpravy Anti-Plaque	
				Kód skla	Příplatek	Kód skla	Příplatek
Stříbrná matná	087	0,-	Číré	322	0,-	321	0,-
Bílá	055	0,-					
Stříbrná lesklá	092	6.260,-					

Číslo výrobku a ceny

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX
Číslo výrobku		Kód barvy		Kód skla		Číslo výrobku kompletní
Základní cena		Příplatek za barvu		Příplatek za sklo		Celková cena

Aura elegance 1/4-kruh





Posuvné dveře

Popis produktu

- Částečně orámovaný 1/4-kruhový sprchový kout se dvěma posuvnými a dvěma pevnými segmenty. Dveře se otevírají vždy na jednu stranu
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem tl 6 mm dle DIN EN 12150, volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu
- Profily z vysoce kvalitního eloxovaného hliníku. Madlo z vysoce kvalitního pochromovaného kovu
- Uchytení skla, nástěnné krytky, prahová lišta jsou vždy v barvě stříbrná lesklá
- Možnost nastavení v nástěnném profilu 20 mm
- Včetně HÜPPE Keder-System (upevnění s pomocí těsnícího profilu) -

- montáž bez viditelných šroubů v oblasti nástěnné lišty
- Dveřní posuvné segmenty lze pro snadné čištění vyklopit dovnitř
- Příjemný pohled zevnitř na vodící lištu: Kolečka nejsou viditelná
- S podlahovým profilem (výška 18 mm)
- Průběžné magnetické lišty a těsnící profily
- Těsnost dle DIN 14428
- Made in Germany
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, montážní návod
- 10-letá ponákladní záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu

Montážní možnosti 4024		D91
Min. - Max rozměr		
1900/2000	700-1195	



	Rozměry
	WL: 23
	R: 15
	Mx: M+10
	MG: 25
WEM = Vestavný rozměr vaničky (000) M = Montážní rozměr na střed skla (001) Uvedte, prosím, při objednávce.	



Posuvné dveře

Montáž na podlahu/dlažbu

Výška	Typ	M (střed sklo) B1	M (střed sklo) B2	CLI	CRE	Šířka vstupu	Rádus	Číslo výrobku	Cena
1900	800/800	760-780	760-780	300-320	300-320	465	475	402401	37.920,-
	900/900	860-880	860-880	400-420	400-420	465	475	402402	37.920,-
	1000/1000	960-980	960-980	500-520	500-520	465	475	402403	39.800,-
	1200/1200	1160-1180	1160-1180	700-720	700-720	465	475	402404	41.710,-
	750/900	710-730	860-880	250-270	400-420	465	475	402405	37.920,-
	900/750	860-880	710-730	400-420	250-270	465	475	402406	37.920,-
	800/900	760-780	860-880	300-320	400-420	465	475	402407	37.920,-
	900/800	860-880	760-780	400-420	300-320	465	475	402408	37.920,-
	800/1000	760-780	960-980	300-320	500-520	465	475	402409	39.800,-
	1000/800	960-980	760-780	500-520	300-320	465	475	402410	39.800,-
	900/1000	860-880	960-980	400-420	500-520	465	475	402411	39.800,-
	1000/900	960-980	860-880	500-520	400-420	465	475	402412	39.800,-
	800/1200	760-780	1160-1180	300-320	700-720	465	475	402413	41.710,-
	1200/800	1160-1180	760-780	700-720	300-320	465	475	402414	41.710,-
	900/1200	860-880	1160-1180	400-420	700-720	465	475	402415	41.710,-
	1200/900	1160-1180	860-880	700-720	400-420	465	475	402416	41.710,-
	800/800	760-780	760-780	255-275	255-275	445	525	402417	37.920,-
	900/900	860-880	860-880	355-375	355-375	510	525	402418	37.920,-
	1000/1000	960-980	960-980	455-475	455-475	510	525	402419	39.800,-
	1200/1200	1160-1180	1160-1180	655-675	655-675	510	525	402420	41.710,-
2000	800/800	760-780	760-780	300-320	300-320	465	475	402421	41.710,-
	900/900	860-880	860-880	400-420	400-420	465	475	402422	41.710,-
	1000/1000	960-980	960-980	500-520	500-520	465	475	402423	43.780,-
	1200/1200	1160-1180	1160-1180	700-720	700-720	465	475	402424	45.860,-
	750/900	710-730	860-880	250-270	400-420	465	475	402425	41.710,-
	900/750	860-880	710-730	400-420	250-270	465	475	402426	41.710,-
	800/900	760-780	860-880	300-320	400-420	465	475	402427	41.710,-
	900/800	860-880	760-780	400-420	300-320	465	475	402428	41.710,-
	800/1000	760-780	960-980	300-320	500-520	465	475	402429	43.780,-
	1000/800	960-980	760-780	500-520	300-320	465	475	402430	43.780,-
	900/1000	860-880	960-980	400-420	500-520	465	475	402431	43.780,-
	1000/900	960-980	860-880	500-520	400-420	465	475	402432	43.780,-
	800/1200	760-780	1160-1180	300-320	700-720	465	475	402433	45.860,-
	1200/800	1160-1180	760-780	700-720	300-320	465	475	402434	45.860,-
	900/1200	860-880	1160-1180	400-420	700-720	465	475	402435	45.860,-
	1200/900	1160-1180	860-880	700-720	400-420	465	475	402436	45.860,-
	800/800	760-780	760-780	255-275	255-275	445	525	402437	41.710,-
	900/900	860-880	860-880	355-375	355-375	510	525	402438	41.710,-
	1000/1000	960-980	960-980	455-475	455-475	510	525	402439	43.780,-
	1200/1200	1160-1180	1160-1180	655-675	655-675	510	525	402440	45.860,-

Zhotovení na míru: Montáž na podlahu/dlažbu

Výška	Šířka B1/B2	CLI/CRE	Rádus	Číslo výrobku	Cena
1900/2000	700-1195	289-704	475	402480	49.300,-
	700-1195	289-704	525	402481	49.300,-
Zhotovení na míru možné pouze v šířce					
Rozsah nastavení = objednaný rozměr - 10 mm / + 10 mm					
Rádus 500 šířka vstupu 465 mm					
Rádus 550 šířka vstupu 510 mm					
Při šířce sprchového koutu 800mm/800mm, rádus 525: šířka vstupu 445mm					

Barvy profilů- skla / dekory



Barvy profilu	Kód barvy	Příplatek
Stříbrná matná	087	0,-
Bílá	055	0,-
Stříbrná lesklá	092	6.260,-

Skla/dekory	s úpravou Anti-Plaque		bez úpravy Anti-Plaque	
	Kód skla	Příplatek	Kód skla	Příplatek
Číré	322	0,-	321	0,-

Číslo výrobku a ceny

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX
Číslo výrobku		Kód barvy		Kód skla		Číslo výrobku kompletní
Základní cena		Příplatek za barvu		Příplatek za sklo		Celková cena

PRŮŘEZY PROFILŮ

Profil	Detail
	Nástěnný profil pro boční stěnu a pevný segment
	Lišta pro niku

Aura elegance



Aura pure



Jednoduchý tvar, přesto silný efekt
Minimalistický design HÜPPE Aura pure plní svou funkci formou stylové střídmosti. Díky své flexibilitě si Aura pure poradí i se složitými situacemi, jako jsou šikmé stropy a výklenky. Typické pro minimalistický vzhled této série je zapuštěná montáž skla na vnitřní straně.

Dalším atraktivním prvkem je moderní subtilní pant se zvedacím a spouštěcím mechanismem a patentovaný HÜPPE Kedersystem (upevnění s pomocí těsnicího profilu).


Přehled modelů - Základní cena

Aura pure

4-úhelník


Křídlové dveře s
pevným segmentem
pro boční stěnu /
rohový vstup

Boční stěna



21.900,-

S. 404




15.910,-

S. 408

1/4-kruh

2-křídlové dveře
s pevnými segmenty
(1/2)



21.980,-

S. 410

Podrobné informace o výrobku
Aura pure



Podrobné informace o výrobku

Aura pure



Pant s integrovaným zvedacím/spouštěcím mechanismem.



Z vnitřní strany zapuštěné panty pro snazší čištění



Madlo s logem HÜPPE



Stabilizační vzpěra



Všechny modely této série s křídlovými dveřmi mohou být volitelně montovány s prahovou lištou pro dosažení optimální těsnosti.



Všechny modely této série s křídlovými dveřmi mohou být montovány i bez prahové lišty pro bezbariérový přístup.

Aura pure 4-úhelník



Křídlové dveře s pevným segmentem a boční stěnou

Popis produktu




- K montáži do niky a pro kombinaci s boční stěnou Aura pure nebo rohový vstup
- Částečně orámované dveře s jedním skleněným křídlem a pevným segmentem. Dveře se otevírají pouze ven
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem tl 6 mm dle DIN EN 12150, volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snadší údržbu
- Se stabilizačními vzpěrami (uvnitř)
- Profily z vysoce kvalitního eloxovaného hliníku, madla a panty z vysoce kvalitního kovu
- Panty s integrovaným zvedacím/spouštěcím mechanismem a zdvihem 5 mm
- Stabilizační vzpěra, panty, madlo a prahová lišta vždy v chromu,

Otevírání pouze směrem ven

Pro křídlové dveře do niky je nutný „Doplňkový set pro niku“.

Montážní možnosti AP00		CS1
Nika = dveře + doplňkový set pro niku		
Rohové řešení = dveře + boční stěna		
Rohový vstup = dveře + dveře		
Min. - Max rozměr		
1200 - 2000	200-600	max. 900

- případně ve stříbrné lesklé, s výjimkou Black Edition, White Edition
- Možnost nastavení v nástěnném profilu 15 mm
- Včetně HÜPPE Keder-System (upevnění s pomocí těsnícího profilu) - montáž bez viditelných šroubů v oblasti nástěnné lišty
- Z vnitřní strany zapažené panty pro snadší čištění
- S prahovou lištou (výška 10 mm) pro optimální těsnost
- Průběžné magnetické lišty a těsnící profily a vodorovná těsnící lišta
- Těsnost podle DIN 14428
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, montážní návod
- 10-letá ponákladní záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu



Rozměry	
WL:	24
R:	20
Mx:	M+10
MG:	30

WEM = Vestavný rozměr vaničky (000)
M = Montážní rozměr na střed skla (001)
Uvedte, prosím, při objednávce.



Křídlové dveře s pevným segmentem

Upevnění vlevo

Montáž na sprchovou vaničku

Výška	Typ	WEM Nika	WEM Boční stěna / Rohový vstup	Šířka vstupu Nika / Boční stěna	Šířka pevného seg- mentu C	Číslo výrobku	Cena
1970	750	735-760	735-750	452	245-260	AP0001	21.900,-
	800	785-810	785-800	472	265-280	AP0002	21.900,-
	900	885-910	885-900	572	265-280	AP0003	21.900,-
	1000	985-1010	985-1000	572	365-380	AP0004	22.920,-
	1200	1185-1210	1185-1200	672	465-480	AP0005	23.850,-

POZOR: Kompletní rohový vstup se skládá ze dvou objednáčích čísel

Montáž na podlahu/dlažbu

Výška	Typ	M (střed skla) nika	M (střed skla) boční stěna / rohový vstup	Šířka vstupu Nika / Boční stěna	Šířka pevného seg- mentu C	Číslo výrobku	Cena
1970	750	735-760	705-720	452	245-260	AP0001	21.900,-
	750	772-797	742-757	452	275-290	AP0011	21.900,-
	800	785-810	755-770	472	265-280	AP0002	21.900,-
	800	822-847	792-807	472	295-310	AP0012	21.900,-
	900	885-910	855-870	572	265-280	AP0003	21.900,-
	900	922-947	892-907	572	295-310	AP0013	21.900,-
	1000	985-1010	955-970	572	365-380	AP0004	22.920,-
	1000	1022-1047	992-1007	572	395-410	AP0014	22.920,-
	1200	1185-1210	1155-1170	672	465-480	AP0005	23.850,-
	1200	1222-1247	1192-1207	672	495-510	AP0015	23.850,-

POZOR: Kompletní rohový vstup se skládá ze dvou objednáčích čísel

Zhotovení na míru

Výška	Šířka B	Šířka pevného segmentu C	Číslo výrobku	Cena
1200-2000	700-1200	200-600	AP0080	25.370,-

Rozsah nastavení = objednaný rozměr - 8 mm / + 7 mm**

	Příplatek ke zhotovení na míru za každé zkosení/výřez	Příplatek
		4.480,-

Barvy profilů- skla / dekory

Barvy profilu	Kód barvy	Příplatek	Skla/dekory	s úpravou Anti-Plaque		bez úpravy Anti-Plaque	
				Kód skla	Příplatek	Kód skla	Příplatek
Stříbrná pololesklá	069	0,-	Čiré	322	2.370,-	321	0,-
Black Edition (matná černá)	123	3.430,-	Privatima	375	6.820,-	373	4.450,-
White Edition (bílá)	182	3.430,-					

Doplňky

Výška	Číslo výrobku	Cena
1970	Doplňkový set pro niku	AP0904 3.690,-
	Rozšiřovací profil o 15 mm	AP0901 920,-
	Rozšiřovací profil o 15 mm pro dveře do niky (strana madla)	AP0903 920,-
1200-2000	Doplňkový set pro niku, zhotovení na míru	AP0980 3.690,-

Číslo výrobku a ceny

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX
Číslo výrobku		Kód barvy		Kód skla		Číslo výrobku kompletní
Základní cena		Příplatek za barvu		Příplatek za sklo		Celková cena

Aura pure 4-úhelník




Křídlové dveře s pevným segmentem a boční stěnou

Popis produktu

- K montáži do niky a pro kombinaci s boční stěnou Aura pure nebo rohový vstup
- Částečně orámované dveře s jedním skleněným křídlem a pevným segmentem. Dveře se otevírají pouze ven
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem tl 6 mm dle DIN EN 12150, volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snadší údržbu
- Se stabilizačními vzpěrami (uvnitř)
- Profily z vysoce kvalitního eloxovaného hliníku, madla a panty z vysoce kvalitního kovu
- Panty s integrovaným zvedacím/spouštěcím mechanismem a zdvihem 5 mm
- Stabilizační vzpěra, panty, madlo a prahová lišta vždy v chromu,

Otevírání pouze směrem ven

Pro křídlové dveře do niky je nutný „Doplňkový set pro niku“.



Montážní možnosti AP01		CS1
Nika = dveře + doplňkový set pro niku		
Rohové řešení = dveře + boční stěna		
Rohový vstup = dveře + dveře		
Min. - Max rozměr		
1200 - 2000	max. 900	200-600

- případně ve stříbrné lesklé, s výjimkou Black Edition, White Edition
- Možnost nastavení v nástěnném profilu 15 mm
- Včetně HÜPPE Keder-System (upevnění s pomocí těsnícího profilu) - montáž bez viditelných šroubů v oblasti nástěnné lišty
- Z vnitřní strany zapuštěné panty pro snadší čištění
- S prahovou lištou (výška 10 mm) pro optimální těsnost
- Průběžné magnetické lišty a těsnící profily a vodorovná těsnící lišta
- Těsnost podle DIN 14428
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, montážní návod
- 10-letá ponákladní záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu

Rozměry	
WL:	24
R:	20
Mx:	M+10
MG:	30

WEM = Vestavný rozměr vaničky (000)
M = Montážní rozměr na střed skla (001)
Uveďte, prosím, při objednávce.



Křídlové dveře s pevným segmentem

Upevnění vpravo

Montáž na sprchovou vaničku

Výška	Typ	WEM Nika	WEM Boční stěna / Rohový vstup	Šířka vstupu Nika / Boční stěna	Šířka pevného seg- mentu C	Číslo výrobku	Cena
1970	750	735-760	735-750	452	245-260	AP0101	21.900,-
	800	785-810	785-800	472	265-280	AP0102	21.900,-
	900	885-910	885-900	572	265-280	AP0103	21.900,-
	1000	985-1010	985-1000	572	365-380	AP0104	22.920,-
	1200	1185-1210	1185-1200	672	465-480	AP0105	23.850,-

POZOR: Kompletní rohový vstup se skládá ze dvou objednáčích čísel

Montáž na podlahu/dlažbu

Výška	Typ	M (střed skla) nika	M (střed skla) boční stěna / rohový vstup	Šířka vstupu Nika/ Boční stěna	Šířka pevného seg- mentu C	Číslo výrobku	Cena
1970	750	735-760	705-720	452	245-260	AP0101	21.900,-
	750	772-797	742-757	452	275-290	AP0111	21.900,-
	800	785-810	755-770	472	265-280	AP0102	21.900,-
	800	822-847	792-807	472	295-310	AP0112	21.900,-
	900	885-910	855-870	572	265-280	AP0103	21.900,-
	900	922-947	892-907	572	295-310	AP0113	21.900,-
	1000	985-1010	955-970	572	365-380	AP0104	22.920,-
	1000	1022-1047	992-1007	572	395-410	AP0114	22.920,-
	1200	1185-1210	1155-1170	672	465-480	AP0105	23.850,-
	1200	1222-1247	1192-1207	672	495-510	AP0115	23.850,-

POZOR: Kompletní rohový vstup se skládá ze dvou objednáčích čísel

Zhotovení na míru

Výška	Šířka B	Šířka pevného segmentu C	Číslo výrobku	Cena
1200-2000	700-1200	200-600	AP0180	25.370,-

Rozsah nastavení = objednaný rozměr - 8 mm / + 7 mm**

	Příplatek ke zhotovení na míru za každé zkosení/výřez	Příplatek
		4.480,-

Barvy profilů- skla / dekory

Barvy profilu	Kód barvy	Příplatek	Skla/dekory	s úpravou Anti-Plaque		bez úpravy Anti-Plaque	
				Kód skla	Příplatek	Kód skla	Příplatek
Stříbrná pololesklá	069	0,-	Číré	322	2.370,-	321	0,-
Black Edition (matná černá)	123	3.430,-	Privatima	375	6.820,-	373	4.450,-
White Edition (bílá)	182	3.430,-					

Doplňky

Výška	Číslo výrobku	Cena
1970	Doplňkový set pro niku	AP0904 3.690,-
	Rozšiřovací profil o 15 mm	AP0901 920,-
	Rozšiřovací profil o 15 mm pro dveře do niky (strana madla)	AP0903 920,-
1200-2000	Doplňkový set pro niku, zhotovení na míru	AP0980 3.690,-

Číslo výrobku a ceny

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX
Číslo výrobku		Kód barvy		Kód skla		Číslo výrobku kompletní
Základní cena		Příplatek za barvu		Příplatek za sklo		Celková cena

Aura pure 4-úhelník




Boční stěna

Popis produktu

- Pro kombinaci s Aura pure křídlovými dveřmi s pevným segmentem
- Částečně orámovaná boční stěna
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem tl 6 mm dle DIN EN 12150, volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu
- Se stabilizačními vzpěrami (uvnitř)
- Profily z vysoce kvalitního eloxovaného hliníku
- Zkosení / výřezy možné
- Možnost nastavení v nástěnném profilu 15 mm
- Včetně HÜPPE Keder-System (upevnění s pomocí těsnícího profilu) - montáž bez viditelných šroubů v oblasti nástěnné lišty
- Těsnost dle DIN 14428
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, montážní návod
- 10-letá ponákové záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu

Montážní možnosti AP02		CS2
Se stabilizační vzpěrou		
S příčnou vzpěrou		
Min. - Max rozměr		
1200-2000	200-1200	



	Rozměry WL: 24 R: 20 Mx: M+10 MG: 30
WEM = Vestavný rozměr vaničky (000) M = Montážní rozměr na střed skla (001) Uvedte, prosím, při objednávce.	



Boční stěna

Montáž na sprchovou vaničku

Výška	Typ	WEM	Číslo výrobku	Cena
1970	750	735-750	AP0201	15.910,-
	800	785-800	AP0202	15.910,-
	900	885-900	AP0203	15.910,-
	1000	985-1000	AP0204	16.790,-
	1200	1185-1200	AP0205	16.790,-

Montáž na podlahu/dlažbu

Výška	Typ	M (střed skla)	Číslo výrobku	Cena
1970	750	705-720	AP0201	15.910,-
	750	742-757	AP0211	15.910,-
	800	755-770	AP0202	15.910,-
	800	792-807	AP0212	15.910,-
	900	855-870	AP0203	15.910,-
	900	892-907	AP0213	15.910,-
	1000	955-970	AP0204	16.790,-
	1000	992-1007	AP0214	16.790,-
	1200	1155-1170	AP0205	16.790,-
	1200	1192-1207	AP0215	16.790,-

Zhotovení na míru

Výška	Šířka B	Číslo výrobku	Cena
1200-2000	200-1200	AP0280	20.300,-
Rozsah nastavení = objednaný rozměr - 8 mm / + 7 mm**			
 Příplatek ke zhotovení na míru za každé zkosení/výřez			Příplatek
			4.480,-

Barvy profilů- skla / dekory

Barvy profilu	Kód barvy	Příplatek
Stříbrná pololesklá	069	0,-
Black Edition (matná černá)	123	3.430,-
White Edition (bílá)	182	3.430,-

Skla/dekory	s úpravou Anti-Plaque		bez úpravy Anti-Plaque	
	Kód skla	Příplatek	Kód skla	Příplatek
Čiré	322	2.370,-	321	0,-
Privatima	375	6.820,-	373	4.450,-

Doplňky

Výška		Číslo výrobku	Cena
1970	Rozšiřovací profil o 15 mm	AP0901	920,-

Číslo výrobku a ceny

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX
Číslo výrobku		Kód barvy		Kód skla		Číslo výrobku kompletní
Základní cena		Příplatek za barvu		Příplatek za sklo		Celková cena

Aura pure 1/4-kruh




2-křídlové dveře s pevnými segmenty

Popis produktu

- Částečně orámovaný čtvrtkruhový sprchový kout se dvěma skleněnými křídly a pevnými segmenty, otevírání ven
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem tl 6 mm dle DIN EN 12150, volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu
- Se stabilizačními vzpěrami (uvnitř)
- Profily z vysoce kvalitního eloxovaného hliníku, madla a panty z vysoce kvalitního kovu
- Panty s integrovaným zvedacím/spouštěcím mechanismem a zdvihem 5 mm
- Stabilizační vzpěra, panty, madlo a prahová lišta vždy v chromu, případně ve stříbrné lesklé, s výjimkou Black Edition, White Edition

Otevírání pouze směrem ven

CT1	
Rohový vstup = dveře + dveře	
Min. - Max rozměr	
2000	749-1282



	Rozměry
	WL: 24
	R: 20
	Mx: M+10
	MG: 30
WEM = Vestavný rozměr vaničky (000)	
M = Montážní rozměr na střed skla (001)	
Uvedte, prosím, při objednávce.	



2-křídlové dveře s pevnými segmenty (1/2)

Upevnění vlevo

Montáž na sprchovou vaničku

Výška	Typ	WEM B1	CLI	Rádus	Číslo výrobku	Cena
2000	900	885-900	266-281	500	AP0302	21.980,-
	1000	985-1000	366-381	500	AP0303	22.920,-
	900	885-900	219-234	550	AP0502	21.980,-
	1000	985-1000	319-334	550	AP0503	22.920,-

POZOR: Kompletní rohový vstup se skládá ze dvou objednáčích čísel

Montáž na podlahu/dlažbu

Výška	Typ	M (střed sklo) B1	CLI	Rádus	Číslo výrobku	Cena
2000	900	855-870	266-281	470	AP0302	21.980,-
	900	892-907	296-326	470	AP0312	21.980,-
	1000	955-970	366-381	470	AP0303	22.920,-
	1000	992-1007	396-426	470	AP0313	22.920,-
	900	855-870	219-234	520	AP0502	21.980,-
	900	892-907	249-279	520	AP0512	21.980,-
	1000	955-970	319-334	520	AP0503	22.920,-
	1000	992-1007	349-379	520	AP0513	22.920,-

POZOR: Kompletní rohový vstup se skládá ze dvou objednáčích čísel

Zhotovení na míru: Montáž na sprchovou vaničku

Výška	Šířka B1	Rádus	Číslo výrobku	Cena
2000	749-1236	500	AP0380	25.370,-
	795-1282	550	AP0580	25.370,-

Rozsah nastavení = objednaný rozměr - 8 mm / + 7 mm**

Zhotovení na míru: Montáž na podlahu/dlažbu

Výška	Šířka B1	Rádus	Číslo výrobku	Cena
2000	749-1236	470	AP0380	25.370,-
	795-1282	520	AP0580	25.370,-

Rozsah nastavení = objednaný rozměr - 8 mm / + 7 mm**

Barvy profilů- skla / dekory

Barvy profilu	Kód barvy	Příplatek
Stříbrná pololesklá	069	0,-
Black Edition (matná černá)	123	3.430,-
White Edition (bílá)	182	3.430,-

Skla/dekory	s úpravou Anti-Plaque		bez úpravy Anti-Plaque	
	Kód skla	Příplatek	Kód skla	Příplatek
Čiré	322	2.370,-	321	0,-

Doplňky

Výška		Číslo výrobku	Cena
2000	Rozšiřovací profil o 15 mm pro dveře	AP0902	920,-

Číslo výrobku a ceny

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX
Číslo výrobku		Kód barvy		Kód skla		Číslo výrobku kompletní
Základní cena		Příplatek za barvu		Příplatek za sklo		Celková cena

Aura pure 1/4-kruh




2-křídlové dveře s pevnými segmenty

Popis produktu

- Částečně orámovaný čtvrtkruhový sprchový kout se dvěma skleněnými křídly a pevnými segmenty, otevírání ven
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem tl 6 mm dle DIN EN 12150, volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu
- Se stabilizačními vzpěrami (uvnitř)
- Profily z vysoce kvalitního eloxovaného hliníku, madla a panty z vysoce kvalitního kovu
- Panty s integrovaným zvedacím/spouštěcím mechanismem a zdvihem 5 mm
- Stabilizační vzpěra, panty, madlo a prahová lišta vždy v chromu, případně ve stříbrné lesklé, s výjimkou Black Edition, White Edition

Otevírání pouze směrem ven

CT1	
Rohový vstup = dveře + dveře	
Min. - Max rozměr	
2000	749-1282



	Rozměry
WEM = Vestavný rozměr vaničky (000)	WL: 24
M = Montážní rozměr na střed skla (001)	R: 20
Uvedte, prosím, při objednávce.	Mx: M+10
	MG: 30



2-křídlové dveře s pevnými segmenty (1/2)

Upevnění vpravo

Montáž na sprchovou vaničku

Výška	Typ	WEM B2	CRE	Rádus	Číslo výrobku	Cena
2000	900	885-900	266-281	500	AP0402	21.980,-
	1000	985-1000	366-381	500	AP0403	22.920,-
	900	885-900	219-234	550	AP0602	21.980,-
	1000	985-1000	319-334	550	AP0603	22.920,-

POZOR: Kompletní rohový vstup se skládá ze dvou objednáčích čísel

Montáž na podlahu/dlažbu

Výška	Typ	M (střed sklo) B2	CRE	Rádus	Číslo výrobku	Cena
2000	900	855-870	266-281	470	AP0402	21.980,-
	900	892-907	296-326	470	AP0412	21.980,-
	1000	955-970	366-381	470	AP0403	22.920,-
	1000	992-1007	396-426	470	AP0413	22.920,-
	900	855-870	219-234	520	AP0602	21.980,-
	900	892-907	249-279	520	AP0612	21.980,-
	1000	955-970	319-334	520	AP0603	22.920,-
	1000	992-1007	349-379	520	AP0613	22.920,-

POZOR: Kompletní rohový vstup se skládá ze dvou objednáčích čísel

Zhotovení na míru: Montáž na sprchovou vaničku

Výška	Šířka B2	Rádus	Číslo výrobku	Cena
2000	749-1236	500	AP0480	25.370,-
	795-1282	550	AP0680	25.370,-

Rozsah nastavení = objednaný rozměr - 8 mm / + 7 mm**

Zhotovení na míru: Montáž na podlahu/dlažbu

Výška	Šířka B2	Rádus	Číslo výrobku	Cena
2000	749-1236	470	AP0480	25.370,-
	795-1282	520	AP0680	25.370,-

Rozsah nastavení = objednaný rozměr - 8 mm / + 7 mm**

Barvy profilů- skla / dekory

Barvy profilu	Kód barvy	Příplatek
Stříbrná pololesklá	069	0,-
Black Edition (matná černá)	123	3.430,-
White Edition (bílá)	182	3.430,-

Skla/dekory	s úpravou Anti-Plaque		bez úpravy Anti-Plaque	
	Kód skla	Příplatek	Kód skla	Příplatek
Čiré	322	2.370,-	321	0,-

Doplňky

Výška		Číslo výrobku	Cena
2000	Rozšiřovací profil o 15 mm pro dveře	AP0902	920,-





Číslo výrobku a ceny

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX
Číslo výrobku		Kód barvy		Kód skla		Číslo výrobku kompletní
Základní cena		Příplatek za barvu		Příplatek za sklo		Celková cena


Aura pure

Varianty a příslušenství




Stabilizační vzpěry / Příčné vzpěry

Výška	Typ	Skica / Foto	Barva	Číslo výrobku	Cena
150 mm	Stabilizační vzpěra (zeď / sklo) pro tloušťku skla 6 - 8 mm		Chrom = 091	SP0100091	2.280,-
			Black Edition (matná černá) = 123	SP0100123	3.880,-
			White Edition (bílá) = 182	SP0100182	3.880,-
250 mm	Stabilizační vzpěra (zeď / sklo) pro tloušťku skla 6 - 8 mm		Chrom = 091	SP0101091	2.360,-
			Black Edition (matná černá) = 123	SP0101123	3.960,-
			White Edition (bílá) = 182	SP0101182	3.960,-
	Stabilizační vzpěra (sklo / sklo) pro tloušťku skla 6 - 8 mm		Chrom = 091	SP0201091	2.360,-
			Black Edition (matná černá) = 123	SP0201123	3.960,-
			White Edition (bílá) = 182	SP0201182	3.960,-
	Stabilizační vzpěra (zeď / sklo) pro tloušťku skla 6 - 8 mm (pro zkosení stropu)		Chrom = 091	S00101091	3.060,-
			Black Edition (matná černá) = 123	S00101123	4.660,-
			White Edition (bílá) = 182	S00101182	4.660,-
500 mm	Stabilizační vzpěra (zeď / sklo) pro tloušťku skla 6 - 8 mm		Chrom = 091	SP0102091	2.430,-
			Black Edition (matná černá) = 123	SP0102123	3.990,-
			White Edition (bílá) = 182	SP0102182	3.990,-
	Stabilizační vzpěra (sklo / sklo) pro tloušťku skla 6 - 8 mm		Chrom = 091	SP0202091	2.430,-
			Black Edition (matná černá) = 123	SP0202123	3.990,-
			White Edition (bílá) = 182	SP0202182	3.990,-
	Stabilizační vzpěra (zeď / sklo) pro tloušťku skla 6 - 8 mm (pro zkosení stropu)		Chrom = 091	S00102091	3.240,-
			Black Edition (matná černá) = 123	S00102123	4.830,-
			White Edition (bílá) = 182	S00102182	4.830,-
800 mm	Stabilizační vzpěra (zeď / sklo) pro tloušťku skla 6 - 8 mm		Chrom = 091	SP0501091	2.980,-
			Black Edition (matná černá) = 123	SP0501123	4.590,-
			White Edition (bílá) = 182	SP0501182	4.590,-
1200 mm	Příčná vzpěra (sklo / sklo) pro tloušťku skla 6 - 8 mm		Chrom = 091	SP0301091	4.220,-
			Black Edition (matná černá) = 123	SP0301123	6.120,-
			White Edition (bílá) = 182	SP0301182	6.120,-
	Příčná vzpěra (zeď / sklo) pro tloušťku skla 6 - 8 mm		Chrom = 091	SP0302091	4.220,-
			Black Edition (matná černá) = 123	SP0302123	6.120,-
			White Edition (bílá) = 182	SP0302182	6.120,-
	Příčná vzpěra (zeď / sklo) pro tloušťku skla 6 – 8mm (pro zkosení stropu)		Chrom = 091	S00301091	3.990,-
			Black Edition (matná černá) = 123	S00301123	5.610,-
			White Edition (bílá) = 182	S00301182	5.610,-





Stropní vzpěra

Výška	Typ	Skica / Foto	Barva	Číslo výrobku	Cena
80 - 800 mm	Stropní vzpěra		Stříbrná lesklá = 092	SP0000092	4.190,-
			Black Edition (matná černá) = 123	SP0000123	5.780,-
			White Edition (bílá) = 182	SP0000182	5.780,-

Vzpěra tvaru T, kompletní

Výška	Typ	Skica / Foto	Barva	Číslo výrobku	Cena
do 2000 mm x 150 mm	Vzpěra tvaru T, kompletní (zeď / sklo / sklo)		Chrom = 091	SP0601091	7.840,-
			Black Edition (matná černá) = 123	SP0601123	9.250,-
			White Edition (bílá) = 182	SP0601182	9.250,-
	Vzpěra tvaru T, kompletní (zeď / zeď / sklo)		Chrom = 091	SP0602091	7.840,-
			Black Edition (matná černá) = 123	SP0602123	9.250,-
			White Edition (bílá) = 182	SP0602182	9.250,-
150mm	Dodatečné T-řešení (v kombinaci s příčnou vzpěrou zeď / sklo)		Chrom = 091	SP0604091	3.570,-
			Black Edition (matná černá) = 123	SP0604123	4.310,-
			White Edition (bílá) = 182	SP0604182	4.310,-

PRŮŘEZY PROFILŮ

Profil	Detail
	Nástěnný profil boční stěna
	Nástěnný profil pevný segment
	Lišta pro niku
	Podlahová lišta

Classics 2

Posuvné dveře



Současná generace Classics 2 staví do popředí moderní a přesto nadčasový design. Co se týká rozmanitosti a špičkové kvality za přijatelné ceny, nemá konkurenci. Mimořádně výjimečná je verze EasyEntry ve stylovém barevném provedení Black Edition.

Classics 2

Křídlové dveře



Přehled modelů - Základní cena

Classics 2 Posuvné dveře

4-úhelník

Posuvné dveře rohový vstup 2-dílný

Posuvné dveře rohový vstup 3-dílný


Posuvné dveře rohový vstup 2-dílný (1/2)

Posuvné dveře rohový vstup 3-dílný (1/2)

Posuvné dveře 1-dílné s pevným segmentem


Posuvné dveře 2-dílné s pevným segmentem

Boční stěna pro posuvné dveře




21.540,-

S. 422




23.110,-

S. 424




11.850,-

S. 426




12.710,-

S. 428




15.350,-

S. 430



13.120,-

S. 432




7.580,-

S. 434

1/4-kruh

Posuvné dveře



21.540,-

S. 436

Classics 2 EasyEntry


4-úhelník

Posuvné dveře rohový vstup 2-dílný

Posuvné dveře rohový vstup 2-dílný (1/2)


Posuvné dveře 1-dílné s pevným segmentem

Boční stěna pro posuvné dveře




23.700,-

S. 438




13.010,-

S. 440



16.880,-

S. 444



8.350,-


S. 448

1/4-kruh

Posuvné dveře


4-úhelník

U-kabina



23.700,-

S. 450



S. 452

Přehled modelů - Základní cena

Classics 2 Křídlové dveře

4-úhelník

Křídlové dveře pro boční stěnu/rohový vstup

Křídlové dveře do niky

Křídlové dveře s pevnými segmenty rohový vstup


Křídlové dveře s pevným segmentem pro boční stěnu / rohový vstup

Křídlové dveře s pevným segmentem do niky

Boční stěna pro křídlové dveře


Křídlové dveře s protisegmentem do niky

Litací dveře pro niku




14.620,-

S. 456




15.900,-

S. 458




25.770,-

S. 460




15.370,-

S. 462




16.670,-

S. 464




8.430,-

S. 466



15.980,-

S. 468




16.670,-

S. 470

4-úhelník


Litací dveře pro boční stěnu

Boční stěna pro litací dveře



16.670,-

S. 472




8.430,-

S. 474

1/4-kruh

2-křídlové dveře s pevnými segmenty (1/2)



12.230,-

S. 476

Podrobné informace o výrobku **Classics 2 Posuvné dveře**



Madlo



Vysoce kvalitní rohová spojka



Snadná montáž díky HÜPPE technice upevnění s použitím těsnícího profilu - bezpečná, velmi snadná montáž osvědčeným způsobem - nejsou vidět žádné šrouby v prostoru stěnové lišty



Velmi dobrý chod posuvných dveří zabezpečují kvalitní dvojkolečka.



Pro snadné čištění lze dveřní segmenty vykloupat díky osvědčenému tlačítku pro čištění



Dveřní posuvné segmenty lze pro snadné čištění vykloupat dovnitř (EasyEntry).

- Vysoce kvalitní rohová spojka a madlo vždy v barvě stříbrná lesklá, s výjimkou Black Edition / Gold Edition
- Všechny modely posuvných dveří HÜPPE Classics 2 EasyEntry mohou být volitelně montovány s prahovou lištou pro dosažení optimální těsnosti nebo bez prahové lišty pro bezbariérový přístup.

Podrobné informace o výrobku

Classics 2 Křídlové dveře




Madlo



Stabilizační vzpěra



Průběžný trubkový pant



Výkonný zvedací/spouštěcí mechanismus zvedá dveře při otevření o 3,5 mm a zamezuje tak smýkání těsnících profilů po podlaze. Dveřní křídlo lze pomocí zvedacího/spouštěcího mechanismu fixovat v různých polohách.

Všechny modely HÜPPE Classics 2 křídlové dveře mohou být volitelně montovány s prahovou lištou pro dosažení optimální těsnosti nebo bez prahové lišty pro bezbariérový přístup.

Madlo, stabilizační vzpěra, příčná vzpěra a prahová lišta vždy v barvě stříbrná lesklá

Classics 2 4-úhelník






Posuvné dveře rohový vstup 2-dílný

Popis produktu

- Částečně orámovaný rohový vstup se dvěma segmenty posuvných dveří a dvěma pevnými segmenty. Dveře se otevírají vždy na jednu stranu
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem tl. 6 mm (dveře) a tl. 4 mm (pevný segment) dle DIN EN 12150, volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu
- Profily z vysoce kvalitního eloxovaného hliníku. Madlo z vysoce kvalitního pochromovaného kovu
- Vysoce kvalitní rohová spojka a madlo vždy v barvě stříbrná lesklá, s výjimkou Gold Edition
- Možnost nastavení v nástěnném profilu 25 mm
- Včetně HÜPPE Keder-System (upevnění s pomocí těsnícího profilu) -

Montáž ve tvaru U možná, sada vzpěr pro U-kabiny nutná.



Montážní možnosti C201		NY1
		
Min. - Max rozměr		
		
1200-2000	700-1250	

- montáž bez viditelných šroubů v oblasti nástěnné lišty
- Dveřní posuvné segmenty lze pro snadné čištění vyklopit dovnitř
- Vysoce kvalitní dvojkolečka s kuličkovými ložisky a elegantními chromovými aplikacemi
- S podlahovým profilem (výška 41 mm)
- Průběžné magnetické lišty a těsnící profily
- Těsnost podle DIN 14428
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, montážní návod
- 10-letá ponákladní záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu

Rozměry	
WL:	30.4
R:	15
Mx:	M+15
MG:	30

WEM = Vestavný rozměr vaničky (000)

M = Montážní rozměr na střed skla (001)

Uvedte, prosím, při objednávce.



Posuvné dveře rohový vstup 2-dílný

Montáž na sprchovou vaničku

Výška	Typ	WEM B1/B2	CLI/CRE	Šířka vstupu	Číslo výrobku	Cena
1900	750/750	735-760	304-329	403	C20101	21.540,-
	800/800	785-810	329-354	432	C20102	21.540,-
	900/900	885-910	379-404	503	C20103	21.540,-
	1000/1000	985-1010	429-454	573	C20104	22.620,-
2000	750/750	735-760	304-329	403	C20105	23.700,-
	800/800	785-810	329-354	432	C20106	23.700,-
	900/900	885-910	379-404	503	C20107	23.700,-
	1000/1000	985-1010	429-454	573	C20108	24.890,-

Montáž na podlahu/dlažbu

Výška	Typ	M (střed skla) B1/B2	CLI/CRE	Šířka vstupu	Číslo výrobku	Cena
1900	750/750	705-730	304-329	403	C20101	21.540,-
	800/800	755-780	329-354	432	C20102	21.540,-
	900/900	855-880	379-404	503	C20103	21.540,-
	1000/1000	955-980	429-454	573	C20104	22.620,-
2000	750/750	705-730	304-329	403	C20105	23.700,-
	800/800	755-780	329-354	432	C20106	23.700,-
	900/900	855-880	379-404	503	C20107	23.700,-
	1000/1000	955-980	429-454	573	C20108	24.890,-

Zhotovení na míru

Výška	Šířka B1/B2	Číslo výrobku	Cena
1200-2000	700-1250	C20180	28.020,-

Rozsah nastavení = objednaný rozměr - 15 mm / + 10 mm
POZOR: U rozměru < 700 mm x 700 mm šířka vstupu pouze ~ 300 mm.

Barvy profilů- skla / dekory

Barvy profilu	Kód barvy	Příplatek
Stříbrná matná	087	0,-
Bílá	055	0,-
Stříbrná pololesklá	069	0,-
Gold Edition	096	6.860,-

Skla/dekory	s úpravou Anti-Plaque		bez úpravy Anti-Plaque	
	Kód skla	Příplatek	Kód skla	Příplatek
Číré	322	4.740,-	321	0,-
Privatima	375	13.640,-	373	8.900,-

Provedení Gold Edition (096) je dostupné pouze u typů 800x800, 900x900, 1000x1000 s výškou 2000 mm a u výrobků zhotovených na míru.

Doplňky

Výška		Číslo výrobku	Cena
1900	Rozšiřovací profil o 15 mm pro šířku nástěnné lišty 30,4 mm	141001	920,-
2000	Rozšiřovací profil o 15 mm pro šířku nástěnné lišty 30,4 mm	A21005	920,-
	Rohové konzole -- U-kabina pro vyztužení boční stěny se stěnou (1 sada à 2 ks)	C26001	2.840,-

Výrobky A21005 a 141001 nejsou k dispozici v barvě 096 (Gold Edition).

Číslo výrobku a ceny

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX
Číslo výrobku		Kód barvy		Kód skla		Číslo výrobku kompletní
Základní cena		Příplatek za barvu		Příplatek za sklo		Celková cena

Classics 2 4-úhelník






Posuvné dveře rohový vstup 3-dílný

Popis produktu

- Částečně orámovaný rohový vstup se čtyřmi segmenty posuvných dveří a dvěma pevnými segmenty, každá strana se otevírá vždy na jednu stranu
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem tl 4 mm dle DIN EN 12150, volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu
- Profily z vysoce kvalitního eloxovaného hliníku. Madlo z vysoce kvalitního pochromovaného kovu
- Vysoce kvalitní rohová spojka a madlo vždy ve stříbrné lesklé
- Možnost nastavení v nástěnném profilu 25 mm
- Včetně HÜPPE Keder-System (upevnění s pomocí těsnícího profilu) - montáž bez viditelných šroubů v oblasti nástěnné lišty

Montáž ve tvaru U možná, sada vzpěr pro U-kabiny nutná.



Montážní možnosti C211		NY5
		
Min. - Max rozměr		
		
1200-2000	700-1250	

- Dveřní posuvné segmenty lze pro snadné čištění vykloupat dovnitř
- Vysoce kvalitní dvojkolečka s kuličkovými ložisky a elegantními chromovanými aplikacemi
- S podlahovým profilem (výška 41 mm)
- Průběžné magnetické lišty a těsnící profily a vodorovná těsnící lišta
- Těsnost podle DIN 14428
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, montážní návod
- 10-letá ponákuční záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu

Rozměry	
WL:	30.4
R:	15
Mx:	M+15
MG:	30

WEM = Vestavný rozměr vaničky (000)
M = Montážní rozměr na střed skla (001)
Uvedte, prosím, při objednávce.



Posuvné dveře rohový vstup 3-dílný

Montáž na sprchovou vaničku

Výška	Typ	WEM B1/B2	CLI/CRE	Šířka vstupu	Číslo výrobku	Cena
1900	800/800	785-810	269-294	507	C21101	23.110,-
	900/900	885-910	303-328	602	C21102	23.110,-
	1000/1000	985-1010	335-360	695	C21103	24.270,-
2000	800/800	785-810	269-294	507	C21104	25.410,-
	900/900	885-910	303-328	602	C21105	25.410,-
	1000/1000	985-1010	335-360	695	C21106	26.700,-

Montáž na podlahu/dlažbu

Výška	Typ	M (střed skla) B1/B2	CLI/CRE	Šířka vstupu	Číslo výrobku	Cena
1900	800/800	755-780	269-294	507	C21101	23.110,-
	900/900	855-880	303-328	602	C21102	23.110,-
	1000/1000	955-980	335-360	695	C21103	24.270,-
2000	800/800	755-780	269-294	507	C21104	25.410,-
	900/900	855-880	303-328	602	C21105	25.410,-
	1000/1000	955-980	335-360	695	C21106	26.700,-

Zhotovení na míru

Výška	Šířka B1/B2	Číslo výrobku	Cena
1200-2000	700-1250	C21180	30.040,-

Rozsah nastavení = objednaný rozměr - 15 mm / + 10 mm
POZOR: U rozměru < 700 mm x 700 mm šířka vstupu pouze ~ 300 mm.

Barvy profilů- skla / dekory

Barvy profilu	Kód barvy	Příplatek
Stříbrná matná	087	0,-
Bílá	055	0,-
Stříbrná pololesklá	069	0,-

Skla/dekory	s úpravou Anti-Plaque		bez úpravy Anti-Plaque	
	Kód skla	Příplatek	Kód skla	Příplatek
Čiré	322	4.740,-	321	0,-
Privatima	375	13.640,-	373	8.900,-

Doplňky

Výška		Číslo výrobku	Cena
1900	Rozšiřovací profil o 15 mm pro šířku nástěnné lišty 30,4 mm	141001	920,-
2000	Rozšiřovací profil o 15 mm pro šířku nástěnné lišty 30,4 mm	A21005	920,-
	Rohové konzole -- U-kabina pro vyztužení boční stěny se stěnou (1 sada à 2 ks)	C26001	2.840,-

Číslo výrobku a ceny

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX
Číslo výrobku		Kód barvy		Kód skla		Číslo výrobku kompletní
Základní cena		Příplatek za barvu		Příplatek za sklo		Celková cena

Classics 2 4-úhelník



Posuvné dveře rohový vstup 2-dílný

Popis produktu

- Částečně orámovaný rohový vstup se dvěma segmenty posuvných dveří a dvěma pevnými segmenty. Dveře se otevírají vždy na jednu stranu
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem tl. 6 mm (dveře) a tl. 4 mm (pevný segment) dle DIN EN 12150, volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu
- Profily z vysoce kvalitního eloxovaného hliníku. Madlo z vysoce kvalitního pochromovaného kovu
- Vysoce kvalitní rohová spojka a madlo vždy ve stříbrné lesklé
- Možnost nastavení v nástěnném profilu 25 mm
- Včetně HÜPPE Keder-System (upevnění s pomocí těsnícího profilu) -



Montáž ve tvaru U možná, sada vzpěr pro U-kabiny nutná.

Kombinace s posuvnými dveřmi rohový vstup 3-dílný (1/2) není možná.


- montáž bez viditelných šroubů v oblasti nástěnné lišty
- Dveřní posuvné segmenty lze pro snadné čištění vykloupat dovnitř
- Vysoce kvalitní dvojkolečka s kuličkovými ložisky a elegantními chromovými aplikacemi
- S podlahovým profilem (výška 41 mm)
- Průběžné magnetické lišty a těsnící profily
- Těsnost podle DIN 14428
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, montážní návod
- 10-letá ponákuční záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu

Montážní možnosti C202

NY2








Min. - Max rozměr



1200-2000



700-1250



Rozměry

WL:	30.4
R:	15
Mx:	M+15
MG:	30

WEM = Vestavný rozměr vaničky (000)

M = Montážní rozměr na střed skla (001)

Uvedte, prosím, při objednávce.



Posuvné dveře rohový vstup 2-dílný (1/2)

Montáž na sprchovou vaničku

Výška	Typ	WEM B	Šířka C	Číslo výrobku	Cena
1900	700	685-710	279-304	C20201	11.850,-
	750	735-760	304-329	C20202	11.850,-
	800	785-810	329-354	C20203	11.850,-
	850	835-860	379-404	C20215	11.850,-
	900	885-910	379-404	C20205	11.850,-
	950	935-960	429-454	C20216	12.430,-
	1000	985-1010	429-454	C20207	12.430,-
	1050	1035-1060	479-504	C20217	12.430,-
	1100	1085-1110	529-554	C20218	12.430,-
	1150	1135-1160	579-604	C20219	13.010,-
	1200	1185-1210	479-504	C20208	13.010,-
	1200	1185-1210	479-504	C20214	14.330,-
2000	700	685-710	279-304	C20209	13.010,-
	750	735-760	304-329	C20210	13.010,-
	800	785-810	329-354	C20211	13.010,-
	850	835-860	379-404	C20220	13.010,-
	900	885-910	379-404	C20212	13.010,-
	950	935-960	429-454	C20221	13.680,-
	1000	985-1010	429-454	C20213	13.680,-
	1050	1035-1060	479-504	C20222	13.680,-
	1100	1085-1110	529-554	C20223	13.680,-
	1150	1135-1160	579-604	C20224	14.330,-
	1200	1185-1210	479-504	C20214	14.330,-

POZOR: Kompletní rohový vstup se skládá ze dvou objednáčích čísel

Montáž na podlahu/dlažbu

Výška	Typ	M (střed skla) B1/B2	Šířka C	Číslo výrobku	Cena
1900	700	655-680	279-304	C20201	11.850,-
	750	705-730	304-329	C20202	11.850,-
	800	755-780	329-354	C20203	11.850,-
	850	805-830	379-404	C20215	11.850,-
	900	855-880	379-404	C20205	11.850,-
	950	905-930	429-454	C20216	12.430,-
	1000	955-980	429-454	C20207	12.430,-
	1050	1005-1030	479-504	C20217	12.430,-
	1100	1055-1080	529-554	C20218	12.430,-
	1150	1105-1130	579-604	C20219	13.010,-
	1200	1155-1180	479-504	C20208	13.010,-
	1200	1155-1180	479-504	C20214	14.330,-
2000	700	655-680	279-304	C20209	13.010,-
	750	705-730	304-329	C20210	13.010,-
	800	755-780	329-354	C20211	13.010,-
	850	805-830	379-404	C20220	13.010,-
	900	855-880	379-404	C20212	13.010,-
	950	905-930	429-454	C20221	13.680,-
	1000	955-980	429-454	C20213	13.680,-
	1050	1005-1030	479-504	C20222	13.680,-
	1100	1055-1080	529-554	C20223	13.680,-
	1150	1105-1130	579-604	C20224	14.330,-
	1200	1155-1180	479-504	C20214	14.330,-

POZOR: Kompletní rohový vstup se skládá ze dvou objednáčích čísel

Zhotovení na míru

Výška	Šířka B	Číslo výrobku	Cena
1200-2000	700-1250	C20280	15.380,-

Rozsah nastavení = objednaný rozměr - 15 mm / + 10 mm

POZOR: U rozměru < 700 mm x 700 mm šířka vstupu pouze ~ 300 mm.

Barvy profilů- skla / dekory

Barvy profilu	Kód barvy	Příplatek
Stříbrná matná	087	0,-
Bílá	055	0,-
Stříbrná pololesklá	069	0,-

Skla/dekory	s úpravou Anti-Plaque		bez úpravy Anti-Plaque	
	Kód skla	Příplatek	Kód skla	Příplatek
Číré	322	2.370,-	321	0,-
Privatima	375	6.820,-	373	4.450,-

Doplňky

Výška		Číslo výrobku	Cena
1900	Rozšiřovací profil o 15 mm pro šířku nástěnné lišty 30,4 mm	141001	920,-
2000	Rozšiřovací profil o 15 mm pro šířku nástěnné lišty 30,4 mm	A21005	920,-
	Rohové konzole -- U-kabina pro vyztužení boční stěny se stěnou (1 sada à 2 ks)	C26001	2.840,-

Číslo výrobku a ceny

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX
Číslo výrobku		Kód barvy		Kód skla		Číslo výrobku kompletní
Základní cena		Příplatek za barvu		Příplatek za sklo		Celková cena

Classics 2 4-úhelník



Posuvné dveře rohový vstup 3-dílný

Popis produktu






- Částečně orámovaný rohový vstup se čtyřmi segmenty posuvných dveří a dvěma pevnými segmenty, každá strana se otevírá vždy na jednu stranu
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem tl 4 mm dle DIN EN 12150, volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu
- Profily z vysoce kvalitního eloxovaného hliníku. Madlo z vysoce kvalitního pochromovaného kovu
- Vysoce kvalitní rohová spojka a madlo vždy ve stříbrné lesklé
- Možnost nastavení v nástěnném profilu 25 mm
- Včetně HÜPPE Keder-System (upevnění s pomocí těsnícího profilu) - montáž bez viditelných šroubů v oblasti nástěnné lišty

Montáž ve tvaru U možná, sada vzpěr pro U-kabiny nutná.

Kombinace s posuvnými dveřmi rohový vstup 2-dílný (1/2) není možná.

- Dveřní posuvné segmenty lze pro snadné čištění vykloupat dovnitř
- Vysoce kvalitní dvojkolečka s kuličkovými ložisky a elegantními chromovými aplikacemi
- S podlahovým profilem (výška 41 mm)
- Průběžné magnetické lišty a těsnící profily a vodorovná těsnící lišta
- Těsnost podle DIN 14428
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, montážní návod
- 10-letá ponákuční záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu

Montážní možnosti C212		NY6
Min. - Max rozměr		
1200-2000		700-1250



Rozměry

WL:	30.4
R:	15
Mx:	M+15
MG:	30

WEM = Vestavný rozměr vaničky (000)

M = Montážní rozměr na střed skla (001)

Uvedte, prosím, při objednávce.



Posuvné dveře rohový vstup 3-dílný (1/2)

Montáž na sprchovou vaničku

Výška	Typ	WEM B	Šířka C	Číslo výrobku	Cena
1900	700	685-710	235-260	C21201	12.710,-
	750	735-760	253-278	C21202	12.710,-
	800	785-810	269-294	C21203	12.710,-
	900	885-910	303-328	C21204	12.710,-
	1000	985-1010	335-360	C21205	13.340,-
2000	700	685-710	235-260	C21206	13.980,-
	750	735-760	253-278	C21207	13.980,-
	800	785-810	269-294	C21208	13.980,-
	900	885-910	303-328	C21209	13.980,-
	1000	985-1010	335-360	C21210	14.670,-

POZOR: Kompletní rohový vstup se skládá ze dvou objednacích čísel

Montáž na podlahu/dlažbu

Výška	Typ	M (střed skla) B1/B2	Šířka C	Číslo výrobku	Cena
1900	700	655-680	235-260	C21201	12.710,-
	750	705-730	253-278	C21202	12.710,-
	800	755-780	269-294	C21203	12.710,-
	900	855-880	303-328	C21204	12.710,-
	1000	955-980	335-360	C21205	13.340,-
2000	700	655-680	235-260	C21206	13.980,-
	750	705-730	253-278	C21207	13.980,-
	800	755-780	269-294	C21208	13.980,-
	900	855-880	303-328	C21209	13.980,-
	1000	955-980	335-360	C21210	14.670,-

POZOR: Kompletní rohový vstup se skládá ze dvou objednacích čísel

Zhotovení na míru

Výška	Šířka B	Číslo výrobku	Cena
1200-2000	700-1250	C21280	16.540,-

Rozsah nastavení = objednaný rozměr - 15 mm / + 10 mm

POZOR: U rozměru < 700 mm x 700 mm šířka vstupu pouze ~ 300 mm.

Barvy profilů- skla / dekory

Barvy profilu	Kód barvy	Příplatek
Stříbrná matná	087	0,-
Bílá	055	0,-
Stříbrná pololesklá	069	0,-

Skla/dekory	s úpravou Anti-Plaque		bez úpravy Anti-Plaque	
	Kód skla	Příplatek	Kód skla	Příplatek
Číré	322	2.370,-	321	0,-
Privatima	375	6.820,-	373	4.450,-

Doplňky

Výška		Číslo výrobku	Cena
1900	Rozšiřovací profil o 15 mm pro šířku nástěnné lišty 30,4 mm	141001	920,-
2000	Rozšiřovací profil o 15 mm pro šířku nástěnné lišty 30,4 mm	A21005	920,-
	Rohové konzole -- U-kabina pro vyztužení boční stěny se stěnou (1 sada à 2 ks)	C26001	2.840,-

Číslo výrobku a ceny

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX
Číslo výrobku		Kód barvy		Kód skla		Číslo výrobku kompletní
Základní cena		Příplatek za barvu		Příplatek za sklo		Celková cena

Classics 2 4-úhelník



Posuvné dveře 1-dílné s pevným segmentem a boční stěnou






Popis produktu

- K montáži do niky a pro kombinaci s boční stěnou CLASSICS 2 pro posuvné dveře
- Částečně orámované posuvné dveře s pevným segmentem. Dveře se otevírají vždy na jednu stranu
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem tl. 6 mm (dveře) a tl. 4 mm (pevný segment) dle DIN EN 12150, volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu
- Profily z vysoce kvalitního eloxovaného hliníku. Madlo z vysoce kvalitního pochromovaného kovu
- Madlo vždy v barvě stříbrná lesklá, s výjimkou Gold Edition
- Možnost nastavení v nástěnném profilu 25 mm. Při kombinaci s boční stěnou 20 mm na straně madla
- Včetně HÜPPE Keder-System (upevnění s pomocí těsnícího profilu) - montáž bez viditelných šroubů v oblasti nástěnné lišty
- Dveřní posuvné segmenty lze pro snadné čištění vyklopit dovnitř
- Vysoce kvalitní dvjkolečka s kuličkovými ložisky a elegantními chromovými aplikacemi
- S podlahovým profilem (výška 41 mm)
- Průběžné magnetické lišty a těsnící profily
- Těsnost podle DIN 14428
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, montážní návod
- 10-letá ponákladní záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu

Montáž ve tvaru U možná, sada vzpěr pro U-kabiny nutná.

POZOR: U zhotovení na míru je nutné v textu objednávky zároveň uvést, zda se jedná o montážní situaci dveře do niky, dveře pro boční stěnu nebo montáž jako U-kabina.

Montážní možnosti C204		NY4
Nika		
Rohové řešení = dveře + boční stěna		
Min. - Max rozměr		
1200-2000	1000-1700	



Rozměry

WL:	30.4
R:	5
Mx:	M+15
MG:	20

WEM = Vestavný rozměr vaničky (000)

M = Montážní rozměr na střed skla (001)

Uveďte, prosím, při objednávce.



Posuvné dveře 1-dílné s pevným segmentem

Montáž na sprchovou vaničku

Výška	Typ	WEM Nika	WEM boční stěna	Šířka C	Šířka vstupu	Číslo výrobku	Cena
1900	1000	970-1020	985-1030	430-455	401	C20401	15.350,-
	1200	1170-1220	1185-1230	530-555	501	C20402	16.090,-
	1250	1220-1270	1235-1280	580-605	501	C20415	16.090,-
	1300	1270-1320	1285-1330	580-605	551	C20403	16.090,-
	1350	1320-1370	1335-1380	630-655	551	C20416	16.090,-
	1400	1370-1420	1385-1430	630-655	601	C20404	16.090,-
	1450	1420-1470	1435-1480	680-705	601	C20417	16.090,-
	1500	1470-1520	1485-1530	680-705	651	C20405	16.090,-
	1550	1520-1570	1535-1580	780-805	651	C20418	16.090,-
	1600	1570-1620	1585-1630	780-805	651	C20406	16.090,-
	1650	1620-1670	1635-1680	830-855	651	C20419	16.090,-
2000	1700	1670-1720	1685-1730	880-905	651	C20407	16.090,-
	1000	970-1020	985-1030	430-455	401	C20408	16.880,-
	1200	1170-1220	1185-1230	530-555	501	C20409	17.710,-
	1250	1220-1270	1235-1280	580-605	501	C20420	17.710,-
	1300	1270-1320	1285-1330	580-605	551	C20410	17.710,-
	1350	1320-1370	1335-1380	630-655	551	C20421	17.710,-
	1400	1370-1420	1385-1430	630-655	601	C20411	17.710,-
	1450	1420-1470	1435-1480	680-705	601	C20422	17.710,-
	1500	1470-1520	1485-1530	680-705	651	C20412	17.710,-
	1550	1520-1570	1535-1580	780-805	651	C20423	17.710,-
	1600	1570-1620	1585-1630	780-805	651	C20413	17.710,-
	1650	1620-1670	1635-1680	830-855	651	C20424	17.710,-
	1700	1670-1720	1685-1730	880-905	651	C20414	17.710,-

Montáž na podlahu/dlažbu

Výška	Typ	M (střed skla) nika	M (střed skla) boční stěna	Šířka C	Šířka vstupu	Číslo výrobku	Cena
1900	1000	970-1020	965-1010	430-455	401	C20401	15.350,-
	1200	1170-1220	1165-1210	530-555	501	C20402	16.090,-
	1250	1220-1270	1215-1260	580-605	501	C20415	16.090,-
	1300	1270-1320	1265-1310	580-605	551	C20403	16.090,-
	1350	1320-1370	1315-1360	630-655	551	C20416	16.090,-
	1400	1370-1420	1365-1410	630-655	601	C20404	16.090,-
	1450	1420-1470	1415-1460	680-705	601	C20417	16.090,-
	1500	1470-1520	1465-1510	680-705	651	C20405	16.090,-
	1550	1520-1570	1515-1560	780-805	651	C20418	16.090,-
	1600	1570-1620	1565-1610	780-805	651	C20406	16.090,-
	1650	1620-1670	1615-1660	830-855	651	C20419	16.090,-
2000	1700	1670-1720	1665-1710	880-905	651	C20407	16.090,-
	1000	970-1020	965-1010	430-455	401	C20408	16.880,-
	1200	1170-1220	1165-1210	530-555	501	C20409	17.710,-
	1250	1220-1270	1215-1260	580-605	501	C20420	17.710,-
	1300	1270-1320	1265-1310	580-605	551	C20410	17.710,-
	1350	1320-1370	1315-1360	630-655	551	C20421	17.710,-
	1400	1370-1420	1365-1410	630-655	601	C20411	17.710,-
	1450	1420-1470	1415-1460	680-705	601	C20422	17.710,-
	1500	1470-1520	1465-1510	680-705	651	C20412	17.710,-
	1550	1520-1570	1515-1560	780-805	651	C20423	17.710,-
	1600	1570-1620	1565-1610	780-805	651	C20413	17.710,-
	1650	1620-1670	1615-1660	830-855	651	C20424	17.710,-
	1700	1670-1720	1665-1710	880-905	651	C20414	17.710,-

Zhotovení na míru

Výška	Šířka B	Číslo výrobku	Cena
1200-2000	1000-1700	C20480	19.960,-
Rozsah nastavení GTN = objednaný rozměr - 30 mm / +20 mm			
Rozsah nastavení GTS = objednaný rozměr - 15 mm / + 30 mm			

Barvy profilů- skla / dekory

Barvy profilu	Kód barvy	Příplatek	Skla/dekory	s úpravou Anti-Plaque	bez úpravy Anti-Plaque
Stříbrná matná	087	0,-	Číré	Kód skla 322 Příplatek 2.370,-	Kód skla 321 Příplatek 0,-
Bílá	055	0,-	Privatima	375 6.820,-	373 4.450,-
Stříbrná pololesklá	069	0,-			
Gold Edition	096	3.430,-			

Provedení Gold Edition (096) je dostupné pouze u typů 1000, 1200, 1400 s výškou 2000 mm a u výrobků zhotovených na míru.

Doplňky

Výška	Číslo výrobku	Cena
1900	Rozšiřovací profil o 15 mm pro šířku nástěnné lišty 30,4 mm	141001 920,-
2000	Rozšiřovací profil o 15 mm pro šířku nástěnné lišty 30,4 mm	A21005 920,-
	Rohové konzole -- U-kabina pro vyztužení boční stěny se stěnou (1 sada à 2 ks)	C26001 2.840,-

Výrobky A21005 a 141001 nejsou k dispozici v barvě 096 (Gold Edition).

Číslo výrobku a ceny

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX
Číslo výrobku		Kód barvy		Kód skla		Číslo výrobku kompletní
Základní cena		Příplatek za barvu		Příplatek za sklo		Celková cena

Classics 2 4-úhelník



Posuvné dveře 2-dílné s pevným segmentem do niky


Popis produktu

- K montáži do niky a pro kombinaci s boční stěnou CLASSICS 2 pro posuvné dveře
- Částečně orámované 2-dílné posuvné dveře s pevným segmentem. Dveře se vždy otevírají na jednu stranu
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem tl 4 mm dle DIN EN 12150, volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu
- Profily z vysoce kvalitního eloxovaného hliníku. Madlo z vysoce kvalitního pochromovaného kovu
- Madlo vždy ve stříbrné lesklé
- Možnost nastavení v nástěnném profilu 25 mm. Při kombinaci s boční stěnou 20 mm na straně madla

Montáž ve tvaru U možná, sada vzpěr pro U-kabiny nutná.

POZOR: U zhotovení na míru je nutné v textu objednávky zároveň uvést, zda se jedná o montážní situaci dveře do niky, dveře pro boční stěnu nebo montáž jako U-kabina.

Montážní možnosti C203		NY7
Nika		
Rohové řešení = dveře + boční stěna		
Min. - Max rozměr		
1200-2000	750-1700	



	Rozměry WL: 30.4 R: 5 Mx: M+15 MG: 20
WEM = Vestavný rozměr vaničky (000) M = Montážní rozměr na střed skla (001) Uveďte, prosím, při objednávce.	



Posuvné dveře 2-dílné s pevným segmentem

Montáž na sprchovou vaničku

Výška	Typ	WEM Nika	WEM boční stěna	Šířka C	Šířka vstupu	Číslo výrobku	Cena
1900	750	720-770	735-780	256-281	321	C20309	13.120,-
	800	770-820	785-830	272-297	360	C20301	13.790,-
	900	870-920	885-930	306-331	424	C20303	13.790,-
	1000	970-1020	985-1030	339-364	490	C20305	14.480,-
	1200	1170-1220	1185-1230	405-430	621	C20310	15.160,-
2000	750	720-770	735-780	256-281	321	C20311	14.400,-
	800	770-820	785-830	272-297	360	C20306	15.600,-
	900	870-920	885-930	306-331	424	C20307	15.600,-
	1000	970-1020	985-1030	339-364	490	C20308	15.910,-
	1200	1170-1220	1185-1230	405-430	621	C20312	16.680,-

Montáž na podlahu/dlažbu

Výška	Typ	M (střed skla) nika	M (střed skla) boční stěna	Šířka C	Šířka vstupu	Číslo výrobku	Cena
1900	750	720-770	715-760	256-281	321	C20309	13.120,-
	800	770-820	765-810	272-297	360	C20301	13.790,-
	900	870-920	865-910	306-331	424	C20303	13.790,-
	1000	970-1020	965-1010	339-364	490	C20305	14.480,-
	1200	1170-1220	1165-1210	405-430	621	C20310	15.160,-
2000	750	720-770	715-760	256-281	321	C20311	14.400,-
	800	770-820	765-810	272-297	360	C20306	15.600,-
	900	870-920	865-910	306-331	424	C20307	15.600,-
	1000	970-1020	965-1010	339-364	490	C20308	15.910,-
	1200	1170-1220	1165-1210	405-430	621	C20312	16.680,-

Zhotovení na míru

Výška	Šířka B	Číslo výrobku	Cena
1200-2000	750-1700	C20380	17.920,-
Rozsah nastavení GTN = objednaný rozměr - 30 mm / +20 mm			
Rozsah nastavení GTS = objednaný rozměr - 15 mm / + 30 mm			

Barvy profilů- skla / dekory

Barvy profilu	Kód barvy	Příplatek	Skla/dekory	s úpravou Anti-Plaque		bez úpravy Anti-Plaque	
				Kód skla	Příplatek	Kód skla	Příplatek
Stříbrná matná	087	0,-	Číré	322	2.370,-	321	0,-
Bílá	055	0,-	Privatima	375	6.820,-	373	4.450,-
Stříbrná pololesklá	069	0,-					

Doplňky

Výška		Číslo výrobku	Cena
1900	Rozšiřovací profil o 15 mm pro šířku nástěnné lišty 30,4 mm	141001	920,-
2000	Rozšiřovací profil o 15 mm pro šířku nástěnné lišty 30,4 mm	A21005	920,-
	Rohové konzole -- U-kabina pro vyztužení boční stěny se stěnou (1 sada à 2 ks)	C26001	2.840,-

Číslo výrobku a ceny

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX
Číslo výrobku		Kód barvy		Kód skla		Číslo výrobku kompletní
Základní cena		Příplatek za barvu		Příplatek za sklo		Celková cena

Classics 2 4-úhelník




Boční stěna s posuvnými dveřmi 2-dílnými s pevným segmentem

Popis produktu

- Pro kombinaci s posuvnými dveřmi Classics 2
- Částečně orámovaná boční stěna
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem tl 4 mm dle DIN EN 12150, volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu
- Profily z vysoce kvalitního eloxovaného hliníku
- Zkosení / výřezy možné

Nelze objednat jako samostatně stojící boční stěnu.

Montážní možnosti C205		NY3
Rohové řešení = dveře + boční stěna		
Rohové řešení = dveře + boční stěna		
Min. - Max rozměr		
500-2000	200-1200	



Rozměry	
WL:	30.4
R:	5
Mx:	M+15
MG:	20

WEM = Vestavný rozměr vaničky (000)

M = Montážní rozměr na střed skla (001)

Uvedte, prosím, při objednávce.



Boční stěna pro posuvné dveře

Montáž na sprchovou vaničku

Výška	Typ	WEM	Číslo výrobku	Cena
1900	700	685-710	C20501	7.580,-
	750	735-760	C20502	7.580,-
	800	785-810	C20503	7.580,-
	900	885-910	C20505	7.580,-
	1000	985-1010	C20507	7.980,-
2000	700	685-710	C20508	8.350,-
	750	735-760	C20509	8.350,-
	800	785-810	C20510	8.350,-
	900	885-910	C20511	8.350,-
	1000	985-1010	C20512	8.780,-

Montáž na podlahu/dlažbu

Výška	Typ	M (střed skla)	Číslo výrobku	Cena
1900	700	665-690	C20501	7.580,-
	750	715-740	C20502	7.580,-
	800	765-790	C20503	7.580,-
	900	865-890	C20505	7.580,-
	1000	965-990	C20507	7.980,-
2000	700	665-690	C20508	8.350,-
	750	715-740	C20509	8.350,-
	800	765-790	C20510	8.350,-
	900	865-890	C20511	8.350,-
	1000	965-990	C20512	8.780,-

Zhotovení na míru

Výška	Typ	Šířka B	Číslo výrobku	Cena
500-2000	Přes roh	200-1200	C20580	9.870,-
	V rovině	200-1200	C20581	9.870,-
	Na vanu	200-1200	C20582	9.870,-
Rozsah nastavení = objednaný rozměr - 15 mm / + 10 mm				
			Příplatek ke zhotovení na míru za každé zkosení/výřez	
			Příplatek	
			4.480,-	

Barvy profilů- skla / dekory

Barvy profilu	Kód barvy	Příplatek
Stříbrná matná	087	0,-
Bílá	055	0,-
Stříbrná pololesklá	069	0,-
Gold Edition	096	3.430,-

Skla/dekory	s úpravou Anti-Plaque		bez úpravy Anti-Plaque	
	Kód skla	Příplatek	Kód skla	Příplatek
Čiré	322	2.370,-	321	0,-
Privatima	375	6.820,-	373	4.450,-

Provedení Gold Edition (096) je dostupné pouze u typů 800, 900, 1000 s výškou 2000 mm a u výrobků zhotovených na míru. Není k dispozici pro zkrácené boční stěny.

Doplňky

Výška		Číslo výrobku	Cena
1900	Rozšiřovací profil o 15 mm pro šířku nástěnné lišty 30,4 mm	141001	920,-
2000	Rozšiřovací profil o 15 mm pro šířku nástěnné lišty 30,4 mm	A21005	920,-

Výrobky A21005 a 141001 nejsou k dispozici v barvě 096 (Gold Edition).

Číslo výrobku a ceny

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX
Číslo výrobku		Kód barvy		Kód skla		Číslo výrobku kompletní
Základní cena		Příplatek za barvu		Příplatek za sklo		Celková cena

Classics 2 1/4-kruh





Posuvné dveře

Popis produktu

- Částečně orámovaný 1/4-kruhový sprchový kout se dvěma posuvnými a dvěma pevnými segmenty. Dveře se otevírají vždy na jednu stranu
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem tl. 6 mm (dveře) a tl. 4 mm (pevný segment) dle DIN EN 12150, volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu
- Profily z vysoce kvalitního eloxovaného hliníku. Madlo z vysoce kvalitního pochromovaného kovu
- Madlo vždy ve stříbrné lesklé
- Možnost nastavení v nástěnném profilu 25 mm
- Včetně HÜPPE Keder-System (upevnění s pomocí těsnícího profilu) -

Montáž ve tvaru U možná, sada vzpěr pro U-kabiny nutná.



Rozměry

WL:	30.4
R:	15
Mx:	M+15
MG:	30

WEM = Vestavný rozměr vaničky (000)

M = Montážní rozměr na střed skla (001)

Uveďte, prosím, při objednávce.



Posuvné dveře

Montáž na sprchovou vaničku

Výška	Typ	WEM B1	WEM B2	CLI	CRE	Šířka vstupu	Rádus	Číslo výrobku	Cena
1900	800/800	785-810	785-810	286-311	286-311	490	500	C20601	21.540,-
	800/900	785-810	885-910	286-311	386-411	490	500	C20607	21.540,-
	800/1000	785-810	985-1010	286-311	486-511	490	500	C20609	22.620,-
	900/800	885-910	785-810	386-411	286-311	490	500	C20608	21.540,-
	900/900	885-910	885-910	340-365	340-365	570	500	C20602	21.540,-
	1000/800	985-1010	785-810	486-511	286-311	490	500	C20610	22.620,-
	1000/1000	985-1010	985-1010	440-465	440-465	570	500	C20605	22.620,-
	800/800	785-810	785-810	245-270	245-270	400	550	C20603	21.540,-
	900/900	885-910	885-910	330-355	330-355	584	550	C20604	21.540,-
	1000/1000	985-1010	985-1010	430-455	430-455	584	550	C20606	22.620,-
2000	800/800	785-810	785-810	286-311	286-311	490	500	C20611	23.700,-
	800/900	785-810	885-910	286-311	386-411	490	500	C20614	23.700,-
	800/1000	785-810	985-1010	286-311	486-511	490	500	C20616	24.890,-
	900/800	885-910	785-810	386-411	286-311	490	500	C20615	23.700,-
	900/900	885-910	885-910	340-365	340-365	570	500	C20612	23.700,-
	1000/800	985-1010	785-810	486-511	286-311	490	500	C20617	24.890,-
	1000/1000	985-1010	985-1010	440-465	440-465	570	500	C20613	24.890,-
	800/800	785-810	785-810	245-270	245-270	400	550	C20618	23.700,-
	900/900	885-910	885-910	330-355	330-355	584	550	C20619	23.700,-
	1000/1000	985-1010	985-1010	430-455	430-455	584	550	C20620	24.890,-

Montáž na podlahu/dlažbu

Výška	Typ	M (střed sklo) B1	M (střed sklo) B2	CLI	CRE	Šířka vstupu	Rádus	Číslo výrobku	Cena
1900	800/800	755-780	755-780	286-311	286-311	490	470	C20601	21.540,-
	800/900	755-780	855-880	286-311	386-411	490	470	C20607	21.540,-
	800/1000	755-780	955-980	286-311	486-511	490	470	C20609	22.620,-
	900/800	855-880	755-780	386-411	286-311	490	470	C20608	21.540,-
	900/900	855-880	855-880	340-365	340-365	570	470	C20602	21.540,-
	1000/800	955-980	755-780	486-511	286-311	490	470	C20610	22.620,-
	1000/1000	955-980	955-980	440-465	440-465	570	470	C20605	22.620,-
	800/800	755-780	755-780	245-270	245-270	400	520	C20603	21.540,-
	900/900	855-880	855-880	330-355	330-355	584	520	C20604	21.540,-
	1000/1000	955-980	955-980	430-455	430-455	584	520	C20606	22.620,-
2000	800/800	755-780	755-780	286-311	286-311	490	470	C20611	23.700,-
	800/900	755-780	855-880	286-311	386-411	490	470	C20614	23.700,-
	800/1000	755-780	955-980	286-311	486-511	490	470	C20616	24.890,-
	900/800	855-880	755-780	386-411	286-311	490	470	C20615	23.700,-
	900/900	855-880	855-880	340-365	340-365	570	470	C20612	23.700,-
	1000/800	955-980	755-780	486-511	286-311	490	470	C20617	24.890,-
	1000/1000	955-980	955-980	440-465	440-465	570	470	C20613	24.890,-
	800/800	755-780	755-780	245-270	245-270	400	520	C20618	23.700,-
	900/900	855-880	855-880	330-355	330-355	584	520	C20619	23.700,-
	1000/1000	955-980	955-980	430-455	430-455	584	520	C20620	24.890,-

Zhotovení na míru: Montáž na sprchovou vaničku

Výška	WEM B1/B2	Rádus	Číslo výrobku	Cena
1900/2000	800-1250	500	C20680	28.020,-
	800-1250	550	C20681	28.020,-

Rozsah nastavení = objednaný rozměr - 15 mm / + 10 mm

Zhotovení na míru: Montáž na podlahu/dlažbu

Výška	M (střed skla) B1/B2	Rádus	Číslo výrobku	Cena
1900/2000	800-1250	470	C20680	28.020,-
	800-1250	520	C20681	28.020,-

Rozsah nastavení = objednaný rozměr - 15 mm / + 10 mm

Barvy profilů- skla / dekory

Barvy profilu	Kód barvy	Příplatek
Stříbrná matná	087	0,-
Bílá	055	0,-
Stříbrná pololesklá	069	0,-

Skla/dekory	s úpravou Anti-Plaque		bez úpravy Anti-Plaque	
	Kód skla	Příplatek	Kód skla	Příplatek
Číré	322	4.740.–	321	0.–

Doplňky

Výška		Číslo výrobku	Cena
1900	Rozšiřovací profil o 15 mm pro šířku nástěnné lišty 30,4 mm	141001	920,-
2000	Rozšiřovací profil o 15 mm pro šířku nástěnné lišty 30,4 mm	A21005	920,-
	Rohové konzole -- U-kabina pro vztužení boční stěny se stěnou (1 sada à 2 ks)	C26001	2.840,-

Číslo výrobku a ceny

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX
Číslo výrobku		Kód barvy		Kód skla		Číslo výrobku kompletní
Základní cena		Příplatek za barvu		Příplatek za sklo		Celková cena

Classics 2 EasyEntry 4-úhelník



Posuvné dveře rohový vstup 2-dílný

Popis produktu




- Částečně orámovaný rohový vstup se dvěma segmenty posuvných dveří a dvěma pevnými segmenty. Dveře se otevírají vždy na jednu stranu
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem tl 6 mm (dveře) a tl 4 mm (pevný segment) dle DIN EN 12150, volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu
- Profily z vysoce kvalitního eloxovaného hliníku. Madlo z vysoce kvalitního pochromovaného kovu
- Vysoce kvalitní rohová spojka a madlo vždy v barvě stříbrná lesklá, s výjimkou Black Edition / Gold Edition
- Možnost nastavení v nástěnném profilu 25 mm
- Včetně HÜPPE Keder-System (upevnění s pomocí těsnícího profilu) -

- montáž bez viditelných šroubů v oblasti nástěnné lišty
- Dveřní posuvné segmenty lze pro snadné čištění vyklopit dovnitř
- Vysoce kvalitní dvojkolečka s kuličkovými ložisky a elegantními chromovými aplikacemi
- S podlahovým profilem (výška 18 mm)
- Průběžné magnetické lišty a těsnící profily
- Těsnost podle DIN 14428
- Made in Germany
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, montážní návod
- 10-letá ponákuční záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu

Montáž na sprchovou vaničku i přímo na dlažbu možná. Minimální podlahová plocha potřebná k instalaci: 50 mm.

Montáž ve tvaru U možná, sada vzpěr pro U-kabiny nutná.

Montážní možnosti C250		NUA
Min. - Max rozměr		
1200-2000	700-1250	



	Rozměry
	WL: 30.4
	R: 5
	Mx: M+15
	MG: 20
WEM = Vestavný rozměr vaničky (000) M = Montážní rozměr na střed skla (001) Uvedte, prosím, při objednávce.	



Posuvné dveře rohový vstup 2-dílný

Montáž na sprchovou vaničku

Výška	Typ	WEM B1/B2	CLI/CRE	Šířka vstupu	Číslo výrobku	Cena
2000	800/800	785-810	357-382	386	C25001	23.700,-
	900/900	885-910	407-432	456	C25002	23.700,-
	1000/1000	985-1010	457-482	526	C25003	24.890,-
	1100/1100	1085-1110	557-582	526	C25004	24.890,-
	1200/1200	1185-1210	657-682	526	C25005	26.070,-

Montáž na podlahu/dlažbu

Výška	Typ	M (střed skla) B1/B2	CLI/CRE	Šířka vstupu	Číslo výrobku	Cena
2000	800/800	765-790	357-382	386	C25001	23.700,-
	900/900	865-890	407-432	456	C25002	23.700,-
	1000/1000	965-990	457-482	526	C25003	24.890,-
	1100/1100	1065-1090	557-582	526	C25004	24.890,-
	1200/1200	1165-1190	657-682	526	C25005	26.070,-

Zhotovení na míru

Výška	Šířka B1/B2	Číslo výrobku	Cena
1200-2000	700-1250	C25080	28.020,-

Rozsah nastavení = objednaný rozměr - 15 mm / + 10 mm
POZOR: U rozměru < 700 mm x 700 mm šířka vstupu pouze ~ 300 mm.

Barvy profilů- skla / dekory

Barvy profilu	Kód barvy	Příplatek	Skla/dekory	s úpravou Anti-Plaque		bez úpravy Anti-Plaque	
				Kód skla	Příplatek	Kód skla	Příplatek
Stříbrná matná	087	0,-	Číré	322	4.740,-	321	0,-
Bílá	055	0,-	Privatima	375	13.640,-	373	8.900,-
Stříbrná pololesklá	069	0,-					
Black Edition (matná černá)	123	6.860,-					
Gold Edition	096	6.860,-					

Provedení Gold Edition (096) je dostupné pouze u typů 800x800, 900x900, 1000x1000 s výškou 2000 mm a u výrobků zhotovených na míru.

Doplňky

Výška	Číslo výrobku	Cena
2000	Rozšiřovací profil o 15 mm pro šířku nástěnné lišty 30,4 mm	A21005 920,-
	Rohové konzole -- U-kabina pro vyztužení boční stěny se stěnou (1 sada à 2 ks)	C26001 2.840,-

Výrobek A21005 není k dispozici v barvě 096 (Gold Edition).

Číslo výrobku a ceny

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX
Číslo výrobku		Kód barvy		Kód skla		Číslo výrobku kompletní
Základní cena		Příplatek za barvu		Příplatek za sklo		Celková cena

Classics 2 EasyEntry 4-úhelník



Posuvné dveře rohový vstup 2-dílný

Popis produktu






- Částečně orámovaný rohový vstup se dvěma segmenty posuvných dveří a dvěma pevnými segmenty. Dveře se otevírají vždy na jednu stranu
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem tl 6 mm (dveře) a tl 4 mm (pevný segment) dle DIN EN 12150, volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu
- Profily z vysoce kvalitního eloxovaného hliníku. Madlo z vysoce kvalitního pochromovaného kovu
- Vysoce kvalitní rohová spojka a madlo vždy v barvě stříbrná lesklá, s výjimkou Black Edition
- Možnost nastavení v nástěnném profilu 25 mm
- Včetně HÜPPE Keder-System (upevnění s pomocí těsnícího profilu) -

- montáž bez viditelných šroubů v oblasti nástěnné lišty
- Dveřní posuvné segmenty lze pro snadné čištění vyklopit dovnitř
- Vysoce kvalitní dvojkolečka s kuličkovými ložisky a elegantními chromovými aplikacemi
- S podlahovým profilem (výška 18 mm)
- Průběžné magnetické lišty a těsnící profily
- Těsnost podle DIN 14428
- Made in Germany
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, montážní návod
- 10-letá ponákuční záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu

Montáž na sprchovou vaničku i přímo na dlažbu možná. Minimální podlahová plocha potřebná k instalaci: 50 mm.

Montáž ve tvaru U možná, sada vzpěr pro U-kabiny nutná.

Montážní možnosti C251		NUB
Upevnění vlevo		
Min. - Max rozměr		
1200-2000	700-1250	



Rozměry

WL:	30.4
R:	5
Mx:	M+15
MG:	20

WEM = Vestavný rozměr vaničky (000)

M = Montážní rozměr na střed skla (001)

Uvedte, prosím, při objednávce.



Posuvné dveře rohový vstup 2-dílný (1/2)

Upevnění vlevo

Montáž na sprchovou vaničku

Výška	Typ	WEM B	Šířka C	Číslo výrobku	Cena
2000	700	685-710	307-332	C25106	13.010,-
	750	735-760	357-382	C25107	13.010,-
	800	785-810	357-382	C25101	13.010,-
	850	835-860	407-432	C25108	13.010,-
	900	885-910	407-432	C25102	13.010,-
	950	935-960	457-482	C25109	13.010,-
	1000	985-1010	457-482	C25103	13.680,-
	1050	1035-1060	507-532	C25110	13.680,-
	1100	1085-1110	557-582	C25104	13.680,-
	1150	1135-1160	607-632	C25111	14.330,-
	1200	1185-1210	657-682	C25105	14.330,-

POZOR: Kompletní rohový vstup se skládá ze dvou objednáčích čísel

Montáž na podlahu/dlažbu

Výška	Typ	M (střed skla) B1/B2	Šířka C	Číslo výrobku	Cena
2000	700	665-690	307-332	C25106	13.010,-
	750	715-740	357-382	C25107	13.010,-
	800	765-790	357-382	C25101	13.010,-
	850	815-840	407-432	C25108	13.010,-
	900	865-890	407-432	C25102	13.010,-
	950	915-940	457-482	C25109	13.010,-
	1000	965-990	457-482	C25103	13.680,-
	1050	1015-1040	507-532	C25110	13.680,-
	1100	1065-1090	557-582	C25104	13.680,-
	1150	1115-1140	607-632	C25111	14.330,-
	1200	1165-1190	657-682	C25105	14.330,-

POZOR: Kompletní rohový vstup se skládá ze dvou objednáčích čísel

Zhotovení na míru

Výška	Šířka B	Číslo výrobku	Cena
1200-2000	700-1250	C25180	15.380,-

Rozsah nastavení = objednaný rozměr - 15 mm / + 10 mm
POZOR: U rozměru < 700 mm x 700 mm šířka vstupu pouze ~ 300 mm.

Barvy profilů- skla / dekory

Barvy profilu	Kód barvy	Příplatek	Skla/dekory	s úpravou Anti-Plaque		bez úpravy Anti-Plaque	
				Kód skla	Příplatek	Kód skla	Příplatek
Stříbrná matná	087	0,-	Čiré	322	2.370,-	321	0,-
Bílá	055	0,-	Privatima	375	6.820,-	373	4.450,-
Stříbrná pololesklá	069	0,-					
Black Edition (matná černá)	123	3.430,-					

Doplňky

Výška	Číslo výrobku	Cena
2000	Rozšiřovací profil o 15 mm pro šířku nástěnné lišty 30,4 mm	A21005 920,-
	Rohové konzole -- U-kabina pro vyztužení boční stěny se stěnou (1 sada à 2 ks)	C26001 2.840,-

Výrobek A21005 není k dispozici v barvě 096 (Gold Edition).

Číslo výrobku a ceny

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX
Číslo výrobku		Kód barvy		Kód skla		Číslo výrobku kompletní
Základní cena		Příplatek za barvu		Příplatek za sklo		Celková cena

Classics 2 EasyEntry 4-úhelník



Posuvné dveře rohový vstup 2-dílný

Popis produktu

- Částečně orámovaný rohový vstup se dvěma segmenty posuvných dveří a dvěma pevnými segmenty. Dveře se otevírají vždy na jednu stranu
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem tl 6 mm (dveře) a tl 4 mm (pevný segment) dle DIN EN 12150, volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu
- Profily z vysoce kvalitního eloxovaného hliníku. Madlo z vysoce kvalitního pochromovaného kovu
- Vysoce kvalitní rohová spojka a madlo vždy v barvě stříbrná lesklá, s výjimkou Black Edition
- Možnost nastavení v nástěnném profilu 25 mm
- Včetně HÜPPE Keder-System (upevnění s pomocí těsnícího profilu) -






montáž bez viditelných šroubů v oblasti nástěnné lišty

- Dveřní posuvné segmenty lze pro snadné čištění vyklopit dovnitř
- Vysoce kvalitní dvojkolečka s kuličkovými ložisky a elegantními chromovými aplikacemi
- S podlahovým profilem (výška 18 mm)
- Průběžné magnetické lišty a těsnící profily
- Těsnost podle DIN 14428
- Made in Germany
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, montážní návod
- 10-letá ponákuční záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu

Montáž na sprchovou vaničku i přímo na dlažbu možná. Minimální podlahová plocha potřebná k instalaci: 50 mm.

Montáž ve tvaru U možná, sada vzpěr pro U-kabiny nutná.

Montážní možnosti C252		NUB
Upevnění vpravo		
Min. - Max rozměr		
1200-2000	700-1250	



Rozměry

WL:	30.4
R:	5
Mx:	M+15
MG:	20

WEM = Vestavný rozměr vaničky (000)

M = Montážní rozměr na střed skla (001)

Uvedte, prosím, při objednávce.



Posuvné dveře rohový vstup 2-dílný (1/2)

Upevnění vpravo

Montáž na sprchovou vaničku

Výška	Typ	WEM B	Šířka C	Číslo výrobku	Cena
2000	700	685-710	307-332	C25206	13.010,-
	750	735-760	357-382	C25207	13.010,-
	800	785-810	357-382	C25201	13.010,-
	850	835-860	407-432	C25208	13.010,-
	900	885-910	407-432	C25202	13.010,-
	950	935-960	457-482	C25209	13.010,-
	1000	985-1010	457-482	C25203	13.680,-
	1050	1035-1060	507-532	C25210	13.680,-
	1100	1085-1110	557-582	C25204	13.680,-
	1150	1135-1160	607-632	C25211	14.330,-
	1200	1185-1210	657-682	C25205	14.330,-

POZOR: Kompletní rohový vstup se skládá ze dvou objednáčích čísel

Montáž na podlahu/dlažbu

Výška	Typ	M (střed skla) B1/B2	Šířka C	Číslo výrobku	Cena
2000	700	665-690	307-332	C25206	13.010,-
	750	715-740	357-382	C25207	13.010,-
	800	765-790	357-382	C25201	13.010,-
	850	815-840	407-432	C25208	13.010,-
	900	865-890	407-432	C25202	13.010,-
	950	915-940	457-482	C25209	13.010,-
	1000	965-990	457-482	C25203	13.680,-
	1050	1015-1040	507-532	C25210	13.680,-
	1100	1065-1090	557-582	C25204	13.680,-
	1150	1115-1140	607-632	C25211	14.330,-
	1200	1165-1190	657-682	C25205	14.330,-

POZOR: Kompletní rohový vstup se skládá ze dvou objednáčích čísel

Zhotovení na míru

Výška	Šířka B	Číslo výrobku	Cena
1200-2000	700-1250	C25280	15.380,-

Rozsah nastavení = objednaný rozměr - 15 mm / + 10 mm

POZOR: U rozměru < 700 mm x 700 mm šířka vstupu pouze ~ 300 mm.

Barvy profilů- skla / dekory

Barvy profilu	Kód barvy	Příplatek
Stříbrná matná	087	0,-
Bílá	055	0,-
Stříbrná pololesklá	069	0,-
Black Edition (matná černá)	123	3.430,-

Skla/dekory	s úpravou Anti-Plaque		bez úpravy Anti-Plaque	
	Kód skla	Příplatek	Kód skla	Příplatek
Čiré	322	2.370,-	321	0,-
Privatima	375	6.820,-	373	4.450,-

Doplňky

Výška	Číslo výrobku	Cena
2000	Rozšiřovací profil o 15 mm pro šířku nástěnné lišty 30,4 mm	A21005 920,-
	Rohové konzole -- U-kabina pro vyztužení boční stěny se stěnou (1 sada à 2 ks)	C26001 2.840,-

Výrobek A21005 není k dispozici v barvě 096 (Gold Edition).

Číslo výrobku a ceny

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX
Číslo výrobku		Kód barvy		Kód skla		Číslo výrobku kompletní
Základní cena		Příplatek za barvu		Příplatek za sklo		Celková cena

Classics 2 EasyEntry 4-úhelník



Posuvné dveře 1-dílné s pevným segmentem a boční stěnou

Popis produktu





- K montáži do niky a pro kombinaci s boční stěnou Classics 2 EasyEntry pro posuvné dveře
- Částečně orámované posuvné dveře s pevným segmentem. Dveře se otevírají vždy na jednu stranu
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem tl 6 mm (dveře) a tl 4 mm (pevný segment) dle DIN EN 12150, volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu
- Profily z vysoce kvalitního eloxovaného hliníku. Madlo z vysoce kvalitního pochromovaného kovu
- Madlo vždy v barvě stříbrná lesklá, s výjimkou Black Edition / Gold Edition
- Možnost nastavení v nástěnném profilu 25 mm. Při kombinaci s boční stěnou 20 mm na straně madla
- Včetně HÜPPE Keder-System (upevnění s pomocí těsnícího profilu) - montáž bez viditelných šroubů v oblasti nástěnné lišty
- Dveřní posuvné segmenty lze pro snadné čištění vyklopit dovnitř
- Vysoce kvalitní dvokolečka s kuličkovými ložisky a elegantními chromovými aplikacemi
- S podlahovým profilem (výška 18 mm)
- Průběžné magnetické lišty a těsnící profily
- Těsnost podle DIN 14428
- Made in Germany
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, montážní návod
- 10-letá ponákuční záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu

Montáž na sprchovou vaničku i přímo na dlažbu možná. Minimální podlahová plocha potřebná k instalaci: 50 mm.

Montáž ve tvaru U možná, sada vzpěr pro U-kabiny nutná.

POZOR: U zhotovení na míru je nutné v textu objednávky zároveň uvést, zda se jedná o montážní situaci dveře do niky, dveře pro boční stěnu nebo montáž jako U-kabina.

Montážní možnosti C253		NUD
Nika		
Rohové řešení = dveře + boční stěna		
Min. - Max rozměr		
1200-2000	1000-1800	



Rozměry

WL:	30.4
R:	5
Mx:	M+15
MG:	20

WEM = Vestavný rozměr vaničky (000)

M = Montážní rozměr na střed skla (001)

Uveďte, prosím, při objednávce.



Posuvné dveře 1-dílné s pevným segmentem

Upevnění vlevo

Montáž na sprchovou vaničku

Výška	Typ	WEM Nika	WEM boční stěna	Šířka C	Šířka vstupu	Číslo výrobku	Cena
2000	1000	970-1020	985-1030	446-471	362	C25301	16.880,-
	1100	1070-1120	1085-1130	507-532	428	C25302	16.880,-
	1150	1120-1170	1135-1180	557-582	428	C25303	16.880,-
	1200	1170-1220	1185-1230	557-582	478	C25309	17.710,-
	1250	1220-1270	1235-1280	607-632	478	C25304	17.710,-
	1300	1270-1320	1285-1330	607-632	528	C25310	17.710,-
	1350	1320-1370	1335-1380	657-682	528	C25305	17.710,-
	1400	1370-1420	1385-1430	657-682	578	C25311	17.710,-
	1450	1420-1470	1435-1480	707-732	578	C25306	17.710,-
	1500	1470-1520	1485-1530	707-732	628	C25312	17.710,-
	1550	1520-1570	1535-1580	757-782	628	C25307	17.710,-
	1600	1570-1620	1585-1630	807-832	628	C25313	17.710,-
	1650	1620-1670	1635-1680	857-882	628	C25308	17.710,-
	1700	1670-1720	1685-1730	907-932	628	C25314	17.710,-
	1800	1770-1820	1785-1830	957-982	678	C25315	18.570,-

Montáž na podlahu/dlažbu

Výška	Typ	M (střed skla) nika	M (střed skla) boční stěna	Šířka C	Šířka vstupu	Číslo výrobku	Cena
2000	1000	970-1020	965-1010	446-471	362	C25301	16.880,-
	1100	1070-1120	1065-1110	507-532	428	C25302	16.880,-
	1150	1120-1170	1115-1160	557-582	428	C25303	16.880,-
	1200	1170-1220	1165-1210	557-582	478	C25309	17.710,-
	1250	1220-1270	1215-1260	607-632	478	C25304	17.710,-
	1300	1270-1320	1265-1310	607-632	528	C25310	17.710,-
	1350	1320-1370	1315-1360	657-682	528	C25305	17.710,-
	1400	1370-1420	1365-1410	657-682	578	C25311	17.710,-
	1450	1420-1470	1415-1460	707-732	578	C25306	17.710,-
	1500	1470-1520	1465-1510	707-732	628	C25312	17.710,-
	1550	1520-1570	1515-1560	757-782	628	C25307	17.710,-
	1600	1570-1620	1565-1610	807-832	628	C25313	17.710,-
	1650	1620-1670	1615-1660	857-882	628	C25308	17.710,-
	1700	1670-1720	1665-1710	907-932	628	C25314	17.710,-
	1800	1770-1820	1765-1810	957-982	678	C25315	18.570,-

Zhotovení na míru

Výška	Šířka B	Číslo výrobku	Cena
1200-2000	1000-1800	C25380	19.960,-
Rozsah nastavení GTN = objednaný rozměr - 30 mm / +20 mm			
Rozsah nastavení GTS = objednaný rozměr - 15 mm / + 30 mm			

Barvy profilů- skla / dekory

Barvy profilu	Kód barvy	Příplatek	Skla/dekory	s úpravou Anti-Plaque		bez úpravy Anti-Plaque	
				Kód skla	Příplatek	Kód skla	Příplatek
Stříbrná matná	087	0,-	Čiré	322	2.370,-	321	0,-
Bílá	055	0,-	Privatima	375	6.820,-	373	4.450,-
Stříbrná pololesklá	069	0,-					
Black Edition (matná černá)	123	3.430,-					
Gold Edition	096	3.430,-					

Provedení Gold Edition (096) je dostupné pouze u typů 1000, 1200, 1400 s výškou 2000 mm a u výrobců zhotovených na míru.

Doplňky

Výška	Číslo výrobku	Cena
2000	Rozšiřovací profil o 15 mm pro šířku nástěnné lišty 30,4 mm	A21005 920,-
	Rohové konzole -- U-kabina pro vyztužení boční stěny se stěnou (1 sada à 2 ks)	C26001 2.840,-

Výrobek A21005 není k dispozici v barvě 096 (Gold Edition).

Číslo výrobku a ceny

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX
Číslo výrobku		Kód barvy		Kód skla		Číslo výrobku kompletní
Základní cena		Příplatek za barvu		Příplatek za sklo		Celková cena

Classics 2 EasyEntry 4-úhelník



Posuvné dveře 1-dílné s pevným segmentem a boční stěnou





Popis produktu

- K montáži do niky a pro kombinaci s boční stěnou Classics 2 EasyEntry pro posuvné dveře
- Částečně orámované posuvné dveře s pevným segmentem. Dveře se otevírají vždy na jednu stranu
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem tl 6 mm (dveře) a tl 4 mm (pevný segment) dle DIN EN 12150, volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu
- Profily z vysoce kvalitního eloxovaného hliníku. Madlo z vysoce kvalitního pochromovaného kovu
- Madlo vždy v barvě stříbrná lesklá, s výjimkou Black Edition / Gold Edition
- Možnost nastavení v nástěnném profilu 25 mm. Při kombinaci s boční stěnou 20 mm na straně madla
- Včetně HÜPPE Keder-System (upevnění s pomocí těsnícího profilu) - montáž bez viditelných šroubů v oblasti nástěnné lišty
- Dveřní posuvné segmenty lze pro snadné čištění vyklopit dovnitř
- Vysoce kvalitní dvojkolečka s kuličkovými ložisky a elegantními chromovými aplikacemi
- S podlahovým profilem (výška 18 mm)
- Průběžné magnetické lišty a těsnící profily
- Těsnost podle DIN 14428
- Made in Germany
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, montážní návod
- 10-letá ponákuční záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu

Montáž na sprchovou vaničku i přímo na dlažbu možná. Minimální podlahová plocha potřebná k instalaci: 50 mm.

Montáž ve tvaru U možná, sada vzpěr pro U-kabiny nutná.

POZOR: U zhotovení na míru je nutné v textu objednávky zároveň uvést, zda se jedná o montážní situaci dveře do niky, dveře pro boční stěnu nebo montáž jako U-kabina.



Rozměry

WL:	30,4
R:	5
Mx:	M+15
MG:	20

WEM = Vestavný rozměr vaničky (000)
M = Montážní rozměr na střed skla (001)
Uveďte, prosím, při objednávce.



Posuvné dveře 1-dílné s pevným segmentem

Upevnění vpravo

Montáž na sprchovou vaničku

Výška	Typ	WEM Nika	WEM boční stěna	Šířka C	Šířka vstupu	Číslo výrobku	Cena
2000	1000	970-1020	985-1030	446-471	362	C25601	16.880,-
	1100	1070-1120	1085-1130	507-532	428	C25602	16.880,-
	1150	1120-1170	1135-1180	557-582	428	C25603	16.880,-
	1200	1170-1220	1185-1230	557-582	478	C25609	17.710,-
	1250	1220-1270	1235-1280	607-632	478	C25604	17.710,-
	1300	1270-1320	1285-1330	607-632	528	C25610	17.710,-
	1350	1320-1370	1335-1380	657-682	528	C25605	17.710,-
	1400	1370-1420	1385-1430	657-682	578	C25611	17.710,-
	1450	1420-1470	1435-1480	707-732	578	C25606	17.710,-
	1500	1470-1520	1485-1530	707-732	628	C25612	17.710,-
	1550	1520-1570	1535-1580	757-782	628	C25607	17.710,-
	1600	1570-1620	1585-1630	807-832	628	C25613	17.710,-
	1650	1620-1670	1635-1680	857-882	628	C25608	17.710,-
	1700	1670-1720	1685-1730	907-932	628	C25614	17.710,-
	1800	1770-1820	1785-1830	957-982	678	C25615	18.570,-

Montáž na podlahu/dlažbu

Výška	Typ	M (střed skla) nika	M (střed skla) boční stěna	Šířka C	Šířka vstupu	Číslo výrobku	Cena
2000	1000	970-1020	965-1010	446-471	362	C25601	16.880,-
	1100	1070-1120	1065-1110	507-532	428	C25602	16.880,-
	1150	1120-1170	1115-1160	557-582	428	C25603	16.880,-
	1200	1170-1220	1165-1210	557-582	478	C25609	17.710,-
	1250	1220-1270	1215-1260	607-632	478	C25604	17.710,-
	1300	1270-1320	1265-1310	607-632	528	C25610	17.710,-
	1350	1320-1370	1315-1360	657-682	528	C25605	17.710,-
	1400	1370-1420	1365-1410	657-682	578	C25611	17.710,-
	1450	1420-1470	1415-1460	707-732	578	C25606	17.710,-
	1500	1470-1520	1465-1510	707-732	628	C25612	17.710,-
	1550	1520-1570	1515-1560	757-782	628	C25607	17.710,-
	1600	1570-1620	1565-1610	807-832	628	C25613	17.710,-
	1650	1620-1670	1615-1660	857-882	628	C25608	17.710,-
	1700	1670-1720	1665-1710	907-932	628	C25614	17.710,-
	1800	1770-1820	1765-1810	957-982	678	C25615	18.570,-

Zhotovení na míru

Výška	Šířka B	Číslo výrobku	Cena
1200-2000	1000-1800	C25680	19.960,-
Rozsah nastavení GTN = objednaný rozměr - 30 mm / +20 mm			
Rozsah nastavení GTS = objednaný rozměr - 15 mm / + 30 mm			

Barvy profilů- skla / dekory

Barvy profilu	Kód barvy	Příplatek	Skla/dekory	s úpravou Anti-Plaque		bez úpravy Anti-Plaque	
				Kód skla	Příplatek	Kód skla	Příplatek
Stříbrná matná	087	0,-	Číré	322	2.370,-	321	0,-
Bílá	055	0,-	Privatima	375	6.820,-	373	4.450,-
Stříbrná pololesklá	069	0,-					
Black Edition (matná černá)	123	3.430,-					
Gold Edition	096	3.430,-					

Provedení Gold Edition (096) je dostupné pouze u typů 1000, 1200, 1400 s výškou 2000 mm a u výrobků zhotovených na míru.

Doplňky

Výška	Číslo výrobku	Cena
2000	Rozšiřovací profil o 15 mm pro šířku nástěnné lišty 30,4 mm	A21005 920,-
	Rohové konzole -- U-kabina pro vyztužení boční stěny se stěnou (1 sada à 2 ks)	C26001 2.840,-

Výrobek A21005 není k dispozici v barvě 096 (Gold Edition).

Číslo výrobku a ceny

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX
Číslo výrobku		Kód barvy		Kód skla		Číslo výrobku kompletní
Základní cena		Příplatek za barvu		Příplatek za sklo		Celková cena

Classics 2 EasyEntry 4-úhelník



Boční stěna pro posuvné dveře 1-dílné s pevným segmentem


Popis produktu

- Pro kombinaci s posuvnými dveřmi Classics 2 EasyEntry
- Částečně orámovaná boční stěna
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem tl 4 mm dle DIN EN 12150, volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu
- Profily z vysoce kvalitního eloxovaného hliníku
- Zkosení / výřezy možné
- Možnost nastavení v nástěnném profilu 25 mm

Nelze objednat jako samostatně stojící boční stěnu.

- Včetně HÜPPE Keder-System (upevnění s pomocí těsnícího profilu) - montáž bez viditelných šroubů v oblasti nástěnné lišty
- Těsnost podle DIN 14428
- Made in Germany
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, montážní návod
- 10-letá ponáková záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu

Montážní možnosti C254		NUC
Rohové řešení = dveře + boční stěna		
Min. - Max rozměr		
500-2000	200-1200	



		Rozměry	
WL:		30.4	20
R:		5	5
Mx:		M+15	M+15
MG:		20	20
WEM = Vestavný rozměr vaničky (000) M = Montážní rozměr na střed skla (001) Uvedte, prosím, při objednávce.			



Boční stěna pro posuvné dveře

Montáž na sprchovou vaničku

Výška	Typ	WEM	Číslo výrobku	Cena
2000	700	685-710	C25401	8.350,-
	750	735-760	C25402	8.350,-
	800	785-810	C25403	8.350,-
	900	885-910	C25404	8.350,-
	1000	985-1010	C25405	8.780,-
	1100	1085-1110	C25406	8.780,-
	1200	1185-1210	C25407	9.220,-

Montáž na podlahu/dlažbu

Výška	Typ	M (střed skla)	Číslo výrobku	Cena
2000	700	665-690	C25401	8.350,-
	750	715-740	C25402	8.350,-
	800	765-790	C25403	8.350,-
	900	865-890	C25404	8.350,-
	1000	965-990	C25405	8.780,-
	1100	1065-1090	C25406	8.780,-
	1200	1165-1190	C25407	9.220,-

Zhotovení na míru

Výška	Typ	Šířka B	Číslo výrobku	Cena
500-2000	Přes roh	200-1200	C25480	9.870,-
	V rovině	200-1200	C25481	9.870,-
	Na vanu	200-1200	C25482	9.870,-
Rozsah nastavení = objednaný rozměr - 15 mm / + 10 mm				
 Příplatek ke zhotovení na míru za každé zkosení/výřez			Příplatek	
			4.480,-	

Barvy profilů- skla / dekory

Barvy profilu	Kód barvy	Příplatek
Stříbrná matná	087	0,-
Bílá	055	0,-
Stříbrná pololesklá	069	0,-
Black Edition (matná černá)	123	3.430,-
Gold Edition	096	3.430,-

Skla/dekory	s úpravou Anti-Plaque		bez úpravy Anti-Plaque	
	Kód skla	Příplatek	Kód skla	Příplatek
Čiré	322	2.370,-	321	0,-
Privatima	375	6.820,-	373	4.450,-

Provedení Gold Edition (096) je dostupné pouze u typů 800, 900, 1000 s výškou 2000 mm a u výrobků zhotovených na míru. Není k dispozici pro zkrácené boční stěny.

Boční stěna není k dispozici v 373, 375 (Privatima).

Doplňky

Výška	Číslo výrobku	Cena
2000	Rozšiřovací profil o 15 mm pro šířku nástěnné lišty 30,4 mm	A21005
Výrobek A21005 není k dispozici v barvě 096 (Gold Edition).		

Číslo výrobku a ceny

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX
Číslo výrobku		Kód barvy		Kód skla		Číslo výrobku kompletní
Základní cena		Příplatek za barvu		Příplatek za sklo		Celková cena

Classics 2 EasyEntry 1/4-kruh




Posuvné dveře

Popis produktu

- Částečně orámovaný 1/4-kruhový sprchový kout se dvěma posuvnými a dvěma pevnými segmenty. Dveře se otevírají vždy na jednu stranu
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem tl 6 mm (dveře) a tl 4 mm (pevný segment) dle DIN EN 12150, volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu
- Profily z vysoce kvalitního eloxovaného hliníku. Madlo z vysoce kvalitního pochromovaného kovu
- Madlo vždy v barvě stříbrná lesklá, s výjimkou Black Edition
- Možnost nastavení v nástěnném profilu 25 mm
- Včetně HÜPPE Keder-System (upevnění s pomocí těsnícího profilu) - montáž bez viditelných šroubů v oblasti nástěnné lišty

Montáž ve tvaru U možná, sada vzpěr pro U-kabiny nutná.



Montážní možnosti C255		NVA
Min. - Max rozměr		
2000	800-1250	

- Dveřní posuvné segmenty lze pro snadné čištění vykloupat dovnitř
- Vysoce kvalitní dvojkolečka s kuličkovými ložisky a elegantními chromovými aplikacemi
- S podlahovým profilem (výška 18 mm)
- Průběžné magnetické lišty a těsnící profily
- Těsnost podle DIN 14428
- Made in Germany
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, montážní návod
- 10-letá ponákladní záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu



Posuvné dveře

Montáž na sprchovou vaničku

Výška	Typ	WEM B1	WEM B2	CLI	CRE	Šířka vstupu	Rádus	Číslo výrobku	Cena
2000	800/800	785-810	785-810	287-312	287-312	450	500	C25501	23.700,-
	900/900	885-910	885-910	387-412	387-412	485	500	C25502	23.700,-
	1000/1000	985-1010	985-1010	487-512	487-512	485	500	C25503	24.890,-
	1100/1100	1085-1110	1085-1110	587-612	587-612	485	500	C25504	24.890,-
	1200/1200	1185-1210	1185-1210	687-712	687-712	485	500	C25505	26.070,-
	800/800	785-810	785-810	237-262	237-262	390	550	C25506	23.700,-
	900/900	885-910	885-910	337-362	337-362	525	550	C25507	23.700,-
	1000/1000	985-1010	985-1010	437-462	437-462	525	550	C25508	24.890,-
	1100/1100	1085-1110	1085-1110	537-562	537-562	525	550	C25509	24.890,-
	1200/1200	1185-1210	1185-1210	637-662	637-662	525	550	C25510	26.070,-

Montáž na podlahu/dlažbu

Výška	Typ	M (střed sklo) B1	M (střed sklo) B2	CLI	CRE	Šířka vstupu	Rádus	Číslo výrobku	Cena
2000	800/800	765-790	765-790	287-312	287-312	450	480	C25501	23.700,-
	900/900	865-890	865-890	387-412	387-412	485	480	C25502	23.700,-
	1000/1000	965-990	965-990	487-512	487-512	485	480	C25503	24.890,-
	1100/1100	1065-1090	1065-1090	587-612	587-612	485	480	C25504	24.890,-
	1200/1200	1165-1190	1165-1190	687-712	687-712	485	480	C25505	26.070,-
	800/800	765-790	765-790	237-262	237-262	390	530	C25506	23.700,-
	900/900	865-890	865-890	337-362	337-362	525	530	C25507	23.700,-
	1000/1000	965-990	965-990	437-462	437-462	525	530	C25508	24.890,-
	1100/1100	1065-1090	1065-1090	537-562	537-562	525	530	C25509	24.890,-
	1200/1200	1165-1190	1165-1190	637-662	637-662	525	530	C25510	26.070,-

Zhotovení na míru: Montáž na sprchovou vaničku

Výška	WEM B1/B2	Rádus	Číslo výrobku	Cena
2000	800-1250	500	C25580	28.020,-
	800-1250	550	C25581	28.020,-

Rozsah nastavení = objednaný rozměr - 15 mm / + 10 mm

Zhotovení na míru: Montáž na podlahu/dlažbu

Výška	M (střed skla) B1/B2	Rádus	Číslo výrobku	Cena
2000	800-1250	480	C25580	28.020,-
	800-1250	530	C25581	28.020,-

Rozsah nastavení = objednaný rozměr - 15 mm / + 10 mm

Barvy profilů- skla / dekory

Barvy profilu	Kód barvy	Příplatek
Stříbrná matná	087	0,-
Bílá	055	0,-
Stříbrná pololesklá	069	0,-
Black Edition (matná černá)	123	6.860,-

Skla/dekory	s úpravou Anti-Plaque		bez úpravy Anti-Plaque	
	Kód skla	Příplatek	Kód skla	Příplatek
Číré	322	4.740,-	321	0,-








Doplňky

Výška		Číslo výrobku	Cena
2000	Rozšiřovací profil o 15 mm pro šířku nástěnné lišty 30,4 mm	A21005	920,-
	Rohové konzole -- U-kabina pro vyztužení boční stěny se stěnou (1 sada à 2 ks)	C26001	2.840,-

Číslo výrobku a ceny

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX
Číslo výrobku		Kód barvy		Kód skla		Číslo výrobku kompletní
Základní cena		Příplatek za barvu		Příplatek za sklo		Celková cena

Classics 2 U-kabiny

Pro typ		Poz. č.	
	Skládá se z:	1 2 4	Boční stěna pro posuvné dveře Rohový vstup s posuvnými dveřmi 2-dílnými Sada vzpěr pro U-kabiny C26001. Viz Příslušenství Boční stěna.
	Skládá se z:	1 2 4	Posuvné dveře rohový vstup 3-dílný Boční stěna pro posuvné dveře Sada vzpěr pro U-kabiny C26001. Viz Příslušenství Boční stěna.
	Skládá se z:	1 2 3 4	Rohový vstup s posuvnými dveřmi 2-dílnými (1/2) Rohový vstup s posuvnými dveřmi 2-dílnými (1/2) Boční stěna pro posuvné dveře Sada vzpěr pro U-kabiny C26001. Viz Příslušenství Boční stěna.
	Skládá se z:	1 2 3 4	Posuvné dveře rohový vstup 3-dílný (1/2) Posuvné dveře rohový vstup 3-dílný (1/2) Boční stěna pro posuvné dveře Sada vzpěr pro U-kabiny C26001. Viz Příslušenství Boční stěna.
	Skládá se z:	1 2 3 4	Posuvné dveře 1-dílné s pevným segmentem Boční stěna pro posuvné dveře Boční stěna pro posuvné dveře Sada vzpěr pro U-kabiny C26001. Viz Příslušenství Boční stěna.
	Skládá se z:	1 2 3 4	Posuvné dveře 2-dílné s pevným segmentem Boční stěna pro posuvné dveře Boční stěna pro posuvné dveře Sada vzpěr pro U-kabiny C26001. Viz Příslušenství Boční stěna.
	Skládá se z:	1 2 4	1/4-kruh Posuvné dveře Boční stěna pro posuvné dveře Sada vzpěr pro U-kabiny C26001. Viz Příslušenství Boční stěna.





Vždy je nutné uvést, zda se uvedený rozměr vztahuje na vestavný rozměr vaničky nebo na montážní rozměr na střed skla (např. při montáži bez sprchové vaničky přímo na dlažbu).

U rozměrů je proto nutné v objednávce uvést následující údaje:

Zaměřeno na vestavný rozměr vaničky: 000

Zaměřeno na montážní rozměr na střed skla: 001

Classics 2 EasyEntry U-kabiny

Pro typ		Poz. č.	
	Skládá se z:	1 2 4	Boční stěna pro posuvné dveře Posuvné dveře rohový vstup 2-dílný vlevo Sada vzpěr pro U-kabiny C26001. Viz Příslušenství Boční stěna.
	Skládá se z:	1 2 3 4	Posuvné dveře rohový vstup 2-dílný (1/2) vpravo Posuvné dveře rohový vstup 2-dílný (1/2) vlevo Boční stěna pro posuvné dveře Sada vzpěr pro U-kabiny C26001. Viz Příslušenství Boční stěna.
	Skládá se z:	1 2 3 4	Posuvné dveře 1-dílné s pevným segmentem Boční stěna pro posuvné dveře Boční stěna pro posuvné dveře Sada vzpěr pro U-kabiny C26001. Viz Příslušenství Boční stěna.
	Skládá se z:	1 2 4	1/4-kruh Posuvné dveře Boční stěna pro posuvné dveře Sada vzpěr pro U-kabiny C26001. Viz Příslušenství Boční stěna.




Vždy je nutné uvést, zda se uvedený rozměr vztahuje na vestavný rozměr vaničky nebo na montážní rozměr na střed skla (např. při montáži bez sprchové vaničky přímo na dlažbu).

U rozměrů je proto nutné v objednávce uvést následující údaje:

Zaměřeno na vestavný rozměr vaničky: 000

Zaměřeno na montážní rozměr na střed skla: 001

Classics 2

	800 900 1000			800 900 1000 1200			
+							
	700 750 800 900 1000		800 900 1000		800 900 1000 1200		
=		=					
							
800 x 800 900 x 900 1000 x 1000 800 x 700 / 700 x 800 800 x 750 / 750 x 800 800 x 900 / 900 x 800 800 x 1000 / 1000 x 800 900 x 700 / 700 x 900 900 x 750 / 750 x 900 900 x 800 / 800 x 900 900 x 1000 / 1000 x 900 1000 x 700 / 700 x 1000 1000 x 750 / 750 x 1000 1000 x 800 / 800 x 1000 1000 x 900 / 900 x 1000	800 x 800 900 x 900 1000 x 1000 800 x 700 / 700 x 800 800 x 750 / 750 x 800 800 x 900 / 900 x 800 800 x 1000 / 1000 x 800 900 x 700 / 700 x 900 900 x 750 / 750 x 900 900 x 800 / 800 x 900 900 x 1000 / 1000 x 900 1000 x 700 / 700 x 1000 1000 x 750 / 750 x 1000 1000 x 800 / 800 x 1000 1000 x 900 / 900 x 1000 1200 x 700 / 700 x 1200 1200 x 750 / 750 x 1200 1200 x 800 / 800 x 1200 1200 x 900 / 900 x 1200 1200 x 1000 / 1000 x 1200	800 x 800 900 x 900 1000 x 1000 800 x 900 800 x 1000 900 x 800 900 x 1000 1000 x 800 1000 x 900	800 x 800 900 x 900 1000 x 1000 1200 x 1200 800 x 900 800 x 1000 800 x 1200 900 x 800 900 x 1000 900 x 1200 1000 x 800 1000 x 900 1000 x 1200 1200 x 800 1200 x 900 1200 x 1000	800 x 800 900 x 900 1000 x 1000 800 x 900 / 900 x 800 800 x 1000 / 1000 x 800 800 x 1200 / 1200 x 800 900 x 800 / 800 x 900 900 x 1000 / 1000 x 900 900 x 1200 / 1200 x 900 1000 x 800 / 800 x 1000 1000 x 900 / 900 x 1000 1000 x 1200 / 1200 x 1000			



800
900
1000

+



800
900
1000

=



800 x 800
900 x 900
1000 x 1000
800 x 900 / 900 x 800
800 x 1000 / 1000 x 800
900 x 1000 / 1000 x 900

Classics 2 4-úhelník



Křídlové dveře s boční stěnou


Popis produktu

- Částečně orámované dveře s jedním skleněným křídlem. Při montáži s boční stěnou je pro možnost otevírání dveří dovnitř nutný doplňkový set pro otevírání dovnitř a ven
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem tl 6 mm dle DIN EN 12150, volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu
- Profily z vysoce kvalitního eloxovaného hliníku. Madlo z vysoce kvalitního pochromovaného kovu
- Madlo a prahová lišta vždy v provedení stříbrná lesklá
- Možnost nastavení v nástěnném profilu 15 mm

Křídlové dveře pro boční stěnu: Pouze otevírání ven. S doplňkovým setem pro otevírání dovnitř/ven je možné i otevírání dovnitř.

Křídlové dveře, rohový vstup: Otevírání dovnitř/ven

Montážní možnosti C234		NW1
Rohové řešení = dveře + boční stěna		
Rohový vstup = dveře + dveře		
Min. - Max rozměr		
1400-2000	500-1100	



	Rozměry WL: 25 R: 15 Mx: M+15 MG: 30
WEM = Vestavný rozměr vaničky (000) M = Montážní rozměr na střed skla (001) Uveďte, prosím, při objednávce.	



Křídlové dveře pro boční stěnu/rohový vstup

Montáž na sprchovou vaničku

Výška	Typ	WEM Boční stěna / Rohový vstup	Šířka vstupu boční stěna	Šířka vstupu rohový vstup	Číslo výrobku	Cena
1900	800	785-800	685	960	C23401	14.620,-
	900	885-900	785	1100	C23402	14.620,-
	1000	985-1000	885	1242	C23403	15.360,-
2000	800	785-800	685	960	C23404	16.070,-
	900	885-900	785	1100	C23405	16.070,-
	1000	985-1000	885	1242	C23406	16.880,-

Montáž na podlahu/dlažbu

Výška	Typ	M (střed skla) boční stěna / rohový vstup	Šířka vstupu boční stěna	Šířka vstupu rohový vstup	Číslo výrobku	Cena
1900	800	755-770	685	960	C23401	14.620,-
	900	855-870	785	1100	C23402	14.620,-
	1000	955-970	885	1242	C23403	15.360,-
2000	800	755-770	685	960	C23404	16.070,-
	900	855-870	785	1100	C23405	16.070,-
	1000	955-970	885	1242	C23406	16.880,-

Zhotovení na míru

Výška	Šířka B	Číslo výrobku	Cena
1400-2000	500-1100	C23480	18.980,-
Rozsah nastavení = objednaný rozměr - 8 mm / + 7 mm**			
 Příplatek ke zhotovení na míru za každé zkosení/výřez			Příplatek
			4.480,-

Barvy profilů- skla / dekory

Barvy profilu	Kód barvy	Příplatek
Stříbrná matná	087	0,-
Bílá	055	0,-
Stříbrná pololesklá	069	0,-

Skla/dekory	s úpravou Anti-Plaque		bez úpravy Anti-Plaque	
	Kód skla	Příplatek	Kód skla	Příplatek
Čiré	322	2.370,-	321	0,-
Privatima	375	6.820,-	373	4.450,-

Doplňky

Výška		Číslo výrobku	Cena
1900	Rozšiřovací profil o 15 mm ke dveřím s přímým napojením na stěnu	178002	920,-
2000	Rozšiřovací profil o 15 mm ke dveřím s přímým napojením na stěnu	178006	920,-
	Doplňkový set pro otevírání dovnitř/ven (možnost zkrácení na místě). Vhodné pouze pro dveře a boční stěnu 6mm.	ZB0001	3.690,-

Číslo výrobku a ceny

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX
Číslo výrobku		Kód barvy		Kód skla		Číslo výrobku kompletní
Základní cena		Příplatek za barvu		Příplatek za sklo		Celková cena

Classics 2 4-úhelník








Křídlové dveře do niky

Popis produktu

- Dveře částečně orámované s jedním skleněným křídlem. Dveře se otevírají dovnitř a ven
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem tl 6 mm dle DIN EN 12150, volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu
- Profily z vysoce kvalitního eloxovaného hliníku. Madlo z vysoce kvalitního pochromovaného kovu
- Madlo a prahová lišta vždy v provedení stříbrná lesklá
- Možnost nastavení v nástěnném profilu 15 mm
- Průběžné magnetické lišty a těsnící profily a vodorovná těsnící lišta
- Těsnost podle DIN 14428
- Made in Germany
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, montážní návod
- 10-letá ponákladní záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu
- Montáž s prahovou lištou (výška 10 mm) pro optimální těsnost nebo bez prahové lišty pro bezbariérový přístup

Montážní možnosti C235		NW2
Min. - Max rozměr		
1400-2000		500-1100



Rozměry

WL:	25
R:	15
Mx:	M+15
MG:	30

WEM = Vestavný rozměr vaničky (000)

M = Montážní rozměr na střed skla (001)

Uvedte, prosím, při objednávce.



Křídlové dveře do niky

Montáž na sprchovou vaničku

Výška	Typ	WEM	Šířka vstupu	Číslo výrobku	Cena
1900	780	765-795	665	C23507	15.900,-
	800	785-815	685	C23501	15.900,-
	880	865-895	765	C23508	15.900,-
	900	885-915	785	C23502	15.900,-
	980	965-995	865	C23509	16.710,-
	1000	985-1015	885	C23503	16.710,-
2000	780	765-795	665	C23510	17.500,-
	800	785-815	685	C23504	17.500,-
	880	865-895	765	C23511	17.500,-
	900	885-915	785	C23505	17.500,-
	980	965-995	865	C23512	18.380,-
	1000	985-1015	885	C23506	18.380,-

Montáž na podlahu/dlažbu

Výška	Typ	M (střed skla) B	Šířka vstupu	Číslo výrobku	Cena
1900	780	765-795	665	C23507	15.900,-
	800	785-815	685	C23501	15.900,-
	880	865-895	765	C23508	15.900,-
	900	885-915	785	C23502	15.900,-
	980	965-995	865	C23509	16.710,-
	1000	985-1015	885	C23503	16.710,-
2000	780	765-795	665	C23510	17.500,-
	800	785-815	685	C23504	17.500,-
	880	865-895	765	C23511	17.500,-
	900	885-915	785	C23505	17.500,-
	980	965-995	865	C23512	18.380,-
	1000	985-1015	885	C23506	18.380,-

Zhotovení na míru

Výška	Šířka B	Číslo výrobku	Cena
1400-2000	500-1100	C23580	20.680,-
Rozsah nastavení = objednaný rozměr - 8 mm / + 22 mm			
 Příplatek ke zhotovení na míru za každé zkosení/výřez			Příplatek
			4.480,-

Barvy profilů- skla / dekory

Barvy profilu	Kód barvy	Příplatek
Stříbrná matná	087	0,-
Bílá	055	0,-
Stříbrná pololesklá	069	0,-

Skla/dekory	s úpravou Anti-Plaque		bez úpravy Anti-Plaque	
	Kód skla	Příplatek	Kód skla	Příplatek
Čiré	322	2.370,-	321	0,-
Privatima	375	6.820,-	373	4.450,-

Doplňky

Výška		Číslo výrobku	Cena
1900	Rozšiřovací profil o 15 mm ke dveřím s přímým napojením na stěnu	178002	920,-
2000	Rozšiřovací profil o 15 mm ke dveřím s přímým napojením na stěnu	178006	920,-

Číslo výrobku a ceny

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX
Číslo výrobku		Kód barvy		Kód skla		Číslo výrobku kompletní
Základní cena		Příplatek za barvu		Příplatek za sklo		Celková cena

Classics 2 4-úhelník




Křídlové dveře s pevnými segmenty rohový vstup

Popis produktu

- Částečně orámovaný rohový vstup se dvěma skleněnými křídly a dvěma pevnými segmenty. Dveře se otevírají dovnitř a ven
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem tl 6 mm dle DIN EN 12150, volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu
- Profily z vysoce kvalitního eloxovaného hliníku. Madlo z vysoce kvalitního pochromovaného kovu
- Madlo, stabilizační vzpěra, příčná vzpěra a prahová lišta vždy v barvě stříbrná lesklá
- Možnost nastavení v nástěnném profilu 15 mm
- Včetně HÜPPE Keder-System (upevnění s pomocí těsnícího profilu) -

- montáž bez viditelných šroubů v oblasti nástěnné lišty
- Průběžné magnetické lišty a těsnící profily a vodorovná těsnící lišta
- Těsnost podle DIN 14428
- Made in Germany
- 10-letá ponákladní záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu
- Zvedací/spouštěcí mechanismus se zvednutím 3,5mm
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, montážní návod
- Montáž s prahovou lištou (výška 10 mm) pro optimální těsnost nebo bez prahové lišty pro bezbariérový přístup

Montážní možnosti C230		NW3
Min. - Max rozměr		
1400-2000	180-650	max. 900



	Rozměry WL: 25 R: 15 Mx: M+15 MG: 30
WEM = Vestavný rozměr vaničky (000) M = Montážní rozměr na střed skla (001) Uvedte, prosím, při objednávce.	



Křídlové dveře s pevnými segmenty rohový vstup

Montáž na sprchovou vaničku

Výška	Typ	WEM B1/B2	Šířka pevného segmentu	Šířka vstupu	Číslo výrobku	Cena
1900	800/800	785-800	261-276	655	C23001	25.770,-
	900/900	885-900	261-276	799	C23002	25.770,-
	1000/1000	985-1000	261-276	940	C23003	27.040,-
2000	800/800	785-800	261-276	655	C23004	28.350,-
	900/900	885-900	261-276	799	C23005	28.350,-
	1000/1000	985-1000	261-276	940	C23006	29.750,-

Montáž na podlahu/dlažbu

Výška	Typ	M (střed skla) B1/B2	Šířka pevného segmentu	Šířka vstupu	Číslo výrobku	Cena
1900	800/800	755-770	261-276	655	C23001	25.770,-
	900/900	855-870	261-276	799	C23002	25.770,-
	1000/1000	955-970	261-276	940	C23003	27.040,-
2000	800/800	755-770	261-276	655	C23004	28.350,-
	900/900	855-870	261-276	799	C23005	28.350,-
	1000/1000	955-970	261-276	940	C23006	29.750,-

Zhotovení na míru

Výška	Šířka B1/B2	Číslo výrobku	Cena
1400-2000	700-1550	C23080	33.490,-
Individuální šířky pevných segmentů možné. Rozsah nastavení = objednaný rozměr - 8 mm / + 7 mm**			
		Příplatek ke zhotovení na míru za každé zkosení/výřez	Příplatek
			4.480,-

Barvy profilů- skla / dekory

Barvy profilu	Kód barvy	Příplatek
Stříbrná matná	087	0,-
Bílá	055	0,-
Stříbrná pololesklá	069	0,-

Skla/dekory	s úpravou Anti-Plaque		bez úpravy Anti-Plaque	
	Kód skla	Příplatek	Kód skla	Příplatek
Číré	322	4.740,-	321	0,-
Privatima	375	13.640,-	373	8.900,-

Doplňky

Výška		Číslo výrobku	Cena
1900	Rozšiřovací profil o 15 mm ke dveřím s pevným segmentem	178003	920,-
2000	Rozšiřovací profil o 15 mm ke dveřím s pevným segmentem	178007	920,-

Číslo výrobku a ceny

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX
Číslo výrobku		Kód barvy		Kód skla		Číslo výrobku kompletní
Základní cena		Příplatek za barvu		Příplatek za sklo		Celková cena

Classics 2 4-úhelník



Křídlové dveře s pevným segmentem a boční stěnou

Popis produktu

- Částečně orámované dveře s jedním skleněným křídlem a pevným segmentem
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem tl 6 mm dle DIN EN 12150, volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu
- Profily z vysoce kvalitního eloxovaného hliníku. Madlo z vysoce kvalitního pochromovaného kovu
- Madlo, stabilizační vzpěra, příčná vzpěra a prahová lišta vždy v barvě stříbrná lesklá
- Možnost nastavení v nástěnném profilu 15 mm
- Včetně HÜPPE Keder-System (upevnění s pomocí těsnícího profilu) -


Křídlové dveře pro boční stěnu: Pouze otevírání ven. S doplňkovým setem pro otevírání dovnitř/ven je možné i otevírání dovnitř.

Křídlové dveře, rohový vstup: Otevírání dovnitř/ven

Sklo 373/375 Privatima: Při objednání je vždy nutné uvést, zda se jedná o upevnění vlevo nebo vpravo

- montáž bez viditelných šroubů v oblasti nástěnné lišty
- Průběžné magnetické lišty a těsnící profily a vodorovná těsnící lišta
- Těsnost podle DIN 14428
- Made in Germany
- 10-letá ponákladní záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, montážní návod
- Montáž s prahovou lištou (výška 10 mm) pro optimální těsnost nebo bez prahové lišty pro bezbariérový přístup

Montážní možnosti C231		NW4
Rohové řešení = dveře + boční stěna		
Rohový vstup = dveře + dveře		
Min. - Max rozměr		
1400-2000	180-650	max. 900



	Rozměry
	WL: 25
	R: 15
	Mx: M+15
	MG: 30
WEM = Vestavný rozměr vaničky (000) M = Montážní rozměr na střed skla (001) Uvedte, prosím, při objednávce.	



Křídlové dveře s pevným segmentem pro boční stěnu / rohový vstup

Montáž na sprchovou vaničku

Výška	Typ	WEM STS/STE	Šířka pevného segmentu C	Šířka vstupu boční stěna	Šířka vstupu rohový vstup	Číslo výrobku	Cena
1900	800	785-800	261-276	470	655	C23101	15.370,-
	900	885-900	261-276	570	799	C23102	15.370,-
	1000	985-1000	261-276	670	940	C23103	16.160,-
	1200	1185-1200	461-476	670	940	C23107	16.910,-
2000	800	785-800	261-276	470	655	C23104	16.900,-
	900	885-900	261-276	570	799	C23105	16.900,-
	1000	985-1000	261-276	670	940	C23106	17.770,-
	1200	1185-1200	461-476	670	940	C23108	18.630,-

POZOR: Kompletní rohový vstup se skládá ze dvou objednáčích čísel

Montáž na podlahu/dlažbu

Výška	Typ	M (střed skla) STS/STE	Šířka pevného segmentu C	Šířka vstupu boční stěna	Šířka vstupu rohový vstup	Číslo výrobku	Cena
1900	800	755-770	261-276	470	655	C23101	15.370,-
	900	855-870	261-276	570	799	C23102	15.370,-
	1000	955-970	261-276	670	940	C23103	16.160,-
	1200	1155-1170	461-476	670	940	C23107	16.910,-
2000	800	755-770	261-276	470	655	C23104	16.900,-
	900	855-870	261-276	570	799	C23105	16.900,-
	1000	955-970	261-276	670	940	C23106	17.770,-
	1200	1155-1170	461-476	670	940	C23108	18.630,-

POZOR: Kompletní rohový vstup se skládá ze dvou objednáčích čísel

Zhotovení na míru

Výška	Šířka B	Číslo výrobku	Cena
1400-2000	700-1550	C23180	20.000,-

Individuální šířky pevných segmentů možné.

Rozsah nastavení = objednaný rozměr - 8 mm / + 7 mm**

	Příplatek ke zhotovení na míru za každé zkosení/výřez	Příplatek
		4.480,-

Barvy profilů- skla / dekory

Barvy profilu	Kód barvy	Příplatek
Stříbrná matná	087	0,-
Bílá	055	0,-
Stříbrná pololesklá	069	0,-

Skla/dekory	s úpravou Anti-Plaque		bez úpravy Anti-Plaque	
	Kód skla	Příplatek	Kód skla	Příplatek
Čiré	322	2.370,-	321	0,-
Privatima	375	6.820,-	373	4.450,-

Doplňky

Výška		Číslo výrobku	Cena
1900	Rozšiřovací profil o 15 mm ke dveřím s pevným segmentem	178003	920,-
	Rozšiřovací profil o 15 mm ke dveřím s pevným segmentem	178007	920,-
2000	Doplňkový set pro otevírání dovnitř/ven (možnost zkrácení na místě). Vhodné pouze pro dveře a boční stěnu 6mm.	ZB0001	3.690,-

Číslo výrobku a ceny

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX
Číslo výrobku		Kód barvy		Kód skla		Číslo výrobku kompletní
Základní cena		Příplatek za barvu		Příplatek za sklo		Celková cena

Classics 2 4-úhelník



Křídlové dveře s pevným segmentem pro niku


Popis produktu

- Částečně orámované dveře s jedním skleněným křídlem a pevným segmentem
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem tl 6 mm dle DIN EN 12150, volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu
- Profily z vysoce kvalitního eloxovaného hliníku. Madlo z vysoce kvalitního pochromovaného kovu
- Madlo, stabilizační vzpěra, příčná vzpěra a prahová lišta vždy v barvě stříbrná lesklá
- Možnost nastavení v nástěnném profilu 15 mm
- Včetně HÜPPE Keder-System (upevnění s pomocí těsnícího profilu) -

- montáž bez viditelných šroubů v oblasti nástěnné lišty
- Průběžné magnetické lišty a těsnící profily a vodorovná těsnící lišta
- Těsnost podle DIN 14428
- Made in Germany
- 10-letá ponáková záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, montážní návod
- Montáž s prahovou lištou (výška 10 mm) pro optimální těsnost nebo bez prahové lišty pro bezbariérový přístup

Sklo 373/375 Privatima: Při objednání je vždy nutné uvést, zda se jedná o upevnění vlevo nebo vpravo

Montážní možnosti C232		NW5
Min. - Max rozměr		
1400-2000	180-650	max. 900



		Rozměry	
WL:	25		
R:	15		
Mx:	M+15		
MG:	30		

WEM = Vestavný rozměr vaničky (000)
M = Montážní rozměr na střed skla (001)
Uvedte, prosím, při objednávce.



Křídlové dveře s pevným segmentem do niky

Montáž na sprchovou vaničku

Výška	Typ	WEM	Šířka pevného segmentu C	Šířka vstupu	Číslo výrobku	Cena
1900	780	765-795	261-276	450	C23207	16.670,-
	800	785-815	261-276	470	C23201	16.670,-
	880	865-895	261-276	550	C23208	16.670,-
	900	885-915	261-276	570	C23202	16.670,-
	980	965-995	261-276	650	C23209	17.500,-
	1000	985-1015	261-276	670	C23203	17.500,-
	1180	1165-1195	441-456	670	C23215	18.320,-
	1200	1185-1215	461-476	670	C23213	18.320,-
2000	780	765-795	261-276	450	C23210	18.320,-
	800	785-815	261-276	470	C23204	18.320,-
	880	865-895	261-276	550	C23211	18.320,-
	900	885-915	261-276	570	C23205	18.320,-
	980	965-995	261-276	650	C23212	19.250,-
	1000	985-1015	261-276	670	C23206	19.250,-
	1180	1165-1195	441-456	670	C23216	20.170,-
	1200	1185-1215	461-476	670	C23214	20.170,-

Montáž na podlahu/dlažbu

Výška	Typ	M (střed skla) nika	Šířka pevného segmentu C	Šířka vstupu	Číslo výrobku	Cena
1900	780	765-795	261-276	450	C23207	16.670,-
	800	785-815	261-276	470	C23201	16.670,-
	880	865-895	261-276	550	C23208	16.670,-
	900	885-915	261-276	570	C23202	16.670,-
	980	965-995	261-276	650	C23209	17.500,-
	1000	985-1015	261-276	670	C23203	17.500,-
	1180	1165-1195	441-456	670	C23215	18.320,-
	1200	1185-1215	461-476	670	C23213	18.320,-
2000	780	765-795	261-276	450	C23210	18.320,-
	800	785-815	261-276	470	C23204	18.320,-
	880	865-895	261-276	550	C23211	18.320,-
	900	885-915	261-276	570	C23205	18.320,-
	980	965-995	261-276	650	C23212	19.250,-
	1000	985-1015	261-276	670	C23206	19.250,-
	1180	1165-1195	441-456	670	C23216	20.170,-
	1200	1185-1215	461-476	670	C23214	20.170,-

Zhotovení na míru

Výška	Šířka B1	Číslo výrobku	Cena
1400-2000	700-1550	C23280	21.680,-
Individuální šířky pevných segmentů možné. Rozsah nastavení = objednaný rozměr - 8 mm / + 22 mm			
 Příplatek ke zhotovení na míru za každé zkosení/výřez			Příplatek
			4.480,-

Barvy profilů- skla / dekory

Barvy profilu	Kód barvy	Příplatek
Stříbrná matná	087	0,-
Bílá	055	0,-
Stříbrná pololesklá	069	0,-

Skla/dekory	s úpravou Anti-Plaque		bez úpravy Anti-Plaque	
	Kód skla	Příplatek	Kód skla	Příplatek
Čiré	322	2.370,-	321	0,-
Privatima	375	6.820,-	373	4.450,-

Doplňky

Výška		Číslo výrobku	Cena
1900	Rozšiřovací profil o 15 mm ke dveřím s pevným segmentem	178003	920,-
2000	Rozšiřovací profil o 15 mm ke dveřím s pevným segmentem	178007	920,-

Číslo výrobku a ceny

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX
Číslo výrobku		Kód barvy		Kód skla		Číslo výrobku kompletní
Základní cena		Příplatek za barvu		Příplatek za sklo		Celková cena

Classics 2 4-úhelník



Boční stěna s křídlovými dveřmi s pevným segmentem

Popis produktu

- Částečně orámovaná boční stěna
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem tl 6 mm dle DIN EN 12150, volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu
- Profily z vysoce kvalitního eloxovaného hliníku
- Stabilizační vzpěra a příčná vzpěra vždy v barvě stříbrná lesklá
- Možnost nastavení v nástěnném profilu 15 mm
- Včetně HÜPPE Keder-System (upevnění s pomocí těsnícího profilu) -


Nelze objednat jako samostatně stojící boční stěnu.

Boční stěna zkrácená je kombinovatelná jen s dveřmi do niky.

montáž bez viditelných šroubů v oblasti nástěnné lišty

- Těsnost podle DIN 14428
- Made in Germany
- 10-letá ponáková záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, montážní návod

Montážní možnosti C236		NW6
Se stabilizační vzpěrou		
S příčnou vzpěrou		
Min. - Max rozměr		
500-2000	200-1200	



	Rozměry
	WL: 25
	R: 15
	Mx: M+15
	MG: 30
WEM = Vestavný rozměr vaničky (000) M = Montážní rozměr na střed skla (001) Uveďte, prosím, při objednávce.	



Boční stěna pro křídlové dveře

Montáž na sprchovou vaničku

Výška	Typ	WEM	Číslo výrobku	Cena
1900	700	685-700	C23601	8.430,-
	750	735-750	C23602	8.430,-
	800	785-800	C23603	8.430,-
	900	885-900	C23604	8.430,-
	1000	985-1000	C23605	8.870,-
2000	700	685-700	C23606	9.290,-
	750	735-750	C23607	9.290,-
	800	785-800	C23608	9.290,-
	900	885-900	C23609	9.290,-
	1000	985-1000	C23610	9.740,-

Montáž na podlahu/dlažbu

Výška	Typ	M (střed skla)	Číslo výrobku	Cena
1900	700	655-670	C23601	8.430,-
	750	705-720	C23602	8.430,-
	800	755-770	C23603	8.430,-
	900	855-870	C23604	8.430,-
	1000	955-970	C23605	8.870,-
2000	700	655-670	C23606	9.290,-
	750	705-720	C23607	9.290,-
	800	755-770	C23608	9.290,-
	900	855-870	C23609	9.290,-
	1000	955-970	C23610	9.740,-

Zhotovení na míru

Výška	Typ	Šířka B	Upevnění	Číslo výrobku	Cena
500-2000	Přes roh	200-1200	Stabilizační vzpěra	C23680	10.980,-
	V rovině	200-599	Stabilizační vzpěra	C23681	10.980,-
	V rovině	600-1200	Příčná vzpěra	C23683	10.980,-
	Na vanu	200-1200	Stabilizační vzpěra	C23682	10.980,-

Rozsah nastavení = objednaný rozměr - 8 mm / + 7 mm**

Boční stěna zkrácená je kombinovatelná jen s dveřmi do niky.

	Příplatek ke zhotovení na míru za každé zkosení/výřez	Příplatek
		4.480,-

Barvy profilů- skla / dekory

Barvy profilu	Kód barvy	Příplatek
Stříbrná matná	087	0,-
Bílá	055	0,-
Stříbrná pololesklá	069	0,-

Skla/dekory	s úpravou Anti-Plaque		bez úpravy Anti-Plaque	
	Kód skla	Příplatek	Kód skla	Příplatek
Číré	322	2.370,-	321	0,-
Privatima	375	6.820,-	373	4.450,-

Doplňky

Výška		Číslo výrobku	Cena
1900	Rozšiřovací profil o 15 mm ke dveřím s pevným segmentem	178003	920,-
2000	Rozšiřovací profil o 15 mm ke dveřím s pevným segmentem	178007	920,-

Číslo výrobku a ceny

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX
Číslo výrobku		Kód barvy		Kód skla		Číslo výrobku kompletní
Základní cena		Příplatek za barvu		Příplatek za sklo		Celková cena

Classics 2 4-úhelník








Křídlové dveře s protisegmentem do niky

Popis produktu

- Částečně orámované dveře s jedním skleněným křídlem a protisegmentem. Dveře se otevírají dovnitř a ven
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem tl 6 mm dle DIN EN 12150, volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu
- Profily z vysoce kvalitního eloxovaného hliníku. Madlo z vysoce kvalitního pochromovaného kovu
- Madlo, stabilizační vzpěra, příčná vzpěra a prahová lišta vždy v barvě stříbrná lesklá
- Možnost nastavení v nástěnném profilu 15 mm
- Včetně HÜPPE Keder-System (upevnění s pomocí těsnícího profilu) -

- montáž bez viditelných šroubů v oblasti nástěnné lišty
- Průběžné magnetické lišty a těsnící profily a vodorovná těsnící lišta
- Těsnost podle DIN 14428
- Made in Germany
- 10-letá ponákladní záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, montážní návod
- Montáž s prahovou lištou (výška 10 mm) pro optimální těsnost nebo bez prahové lišty pro bezbariérový přístup

Montážní možnosti C247		NWG
Se stabilizační vzpěrou		
S příčnou vzpěrou		
Min. - Max rozměr		
1400-2000	max. 1000	190-1200



Rozměry

WL:	25
R:	15
Mx:	M+15
MG:	30

WEM = Vestavný rozměr vaničky (000)

M = Montážní rozměr na střed skla (001)

Uvedte, prosím, při objednávce.



Křídlové dveře s protisegmentem do niky

Montáž na sprchovou vaničku

Výška	Typ	WEM B	Šířka C	Šířka vstupu	Číslo výrobku	Cena
1900	900	885-915	235-250	580	C24701	15.980,-
	1000	985-1015	235-250	680	C24702	16.790,-
	1100	1085-1115	335-350	680	C24703	16.800,-
	1200	1185-1215	435-450	680	C24704	17.580,-
	1400	1385-1415	535-550	780	C24705	17.580,-
2000	900	885-915	235-250	580	C24706	17.560,-
	1000	985-1015	235-250	680	C24707	18.460,-
	1100	1085-1115	335-350	680	C24708	18.470,-
	1200	1185-1215	435-450	680	C24709	19.350,-
	1400	1385-1415	535-550	780	C24710	19.350,-

Montáž na podlahu/dlažbu

Výška	Typ	M (střed skla) nika	Šířka C	Šířka vstupu	Číslo výrobku	Cena
1900	900	885-915	235-250	580	C24701	15.980,-
	1000	985-1015	235-250	680	C24702	16.790,-
	1100	1085-1115	335-350	680	C24703	16.800,-
	1200	1185-1215	435-450	680	C24704	17.580,-
	1400	1385-1415	535-550	780	C24705	17.580,-
2000	900	885-915	235-250	580	C24706	17.560,-
	1000	985-1015	235-250	680	C24707	18.460,-
	1100	1085-1115	335-350	680	C24708	18.470,-
	1200	1185-1215	435-450	680	C24709	19.350,-
	1400	1385-1415	535-550	780	C24710	19.350,-

Zhotovení na míru

Výška	Šířka B1	Číslo výrobku	Cena
1400-2000	700-1200	C24780	20.780,-
	1201-1600	C24781	24.940,-
	1601-2200	C24782	29.910,-
Rozsah nastavení = objednaný rozměr - 15 mm / + 15 mm			
Min. šířka protisegmentu: 190 mm.			
Max. šířka křídla dveří: 1000 mm.			
Je nutné uvést šířku protisegmentu.			
	Příplatek ke zhotovení na míru za každé zkosení/výřez		Příplatek
			4.480,-

Barvy profilů- skla / dekory

Barvy profilu	Kód barvy	Příplatek
Stříbrná matná	087	0,-
Bílá	055	0,-
Stříbrná pololesklá	069	0,-

Skla/dekory	s úpravou Anti-Plaque		bez úpravy Anti-Plaque	
	Kód skla	Příplatek	Kód skla	Příplatek
Čiré	322	2.370,-	321	0,-
Privatima	375	6.820,-	373	4.450,-

Doplňky

Výška		Číslo výrobku	Cena
1900	Rozšiřovací profil o 15 mm ke dveřím s přímým napojením na stěnu	178002	920,-
	Rozšiřovací profil o 15 mm ke dveřím s pevným segmentem	178003	920,-
2000	Rozšiřovací profil o 15 mm ke dveřím s přímým napojením na stěnu	178006	920,-
	Rozšiřovací profil o 15 mm ke dveřím s pevným segmentem	178007	920,-

Číslo výrobku a ceny

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX
Číslo výrobku		Kód barvy		Kód skla		Číslo výrobku kompletní
Základní cena		Příplatek za barvu		Příplatek za sklo		Celková cena



Classics 2 4-úhelník




Lítací dveře pro niku

Popis produktu

- Částečně orámované dveře se dvěma skleněnými křídly. Dveře se otevírají dovnitř a ven
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem tl 6 mm dle DIN EN 12150, volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu
- Profily z vysoce kvalitního eloxovaného hliníku. Madlo z vysoce kvalitního pochromovaného kovu
- Madlo a prahová lišta vždy v provedení stříbrná lesklá
- Možnost nastavení v nástěnném profilu 15 mm
- Průběžné magnetické lišty a těsnící profily a vodorovná těsnící lišta
- Těsnost podle DIN 14428
- Made in Germany
- 10-letá ponáková záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, montážní návod
- Montáž s prahovou lištou (výška 10 mm) pro optimální těsnost nebo bez prahové lišty pro bezbariérový přístup

Montážní možnosti C237		NW7
		
Min. - Max rozměr		
		
1400-2000	500-1800	



		Rozměry	
		WL:	25
		R:	15
		Mx:	M+15
		MG:	30
WEM = Vestavný rozměr vaničky (000) M = Montážní rozměr na střed skla (001) Uvedte, prosím, při objednávce.			



Lítací dveře pro niku

Montáž na sprchovou vaničku

Výška	Typ	WEM B	Šířka vstupu	Číslo výrobku	Cena
1900	780	760-785	620	C23707	16.670,-
	800	780-805	640	C23701	16.670,-
	880	860-885	720	C23708	16.670,-
	900	880-905	740	C23702	16.670,-
	980	960-985	820	C23709	17.500,-
	1000	980-1005	840	C23703	17.500,-
2000	780	760-785	620	C23710	18.320,-
	800	780-805	640	C23704	18.320,-
	880	860-885	720	C23711	18.320,-
	900	880-905	740	C23705	18.320,-
	980	960-985	820	C23712	19.250,-
	1000	980-1005	840	C23706	19.250,-

Montáž na podlahu/dlažbu

Výška	Typ	M (střed skla) B	Šířka vstupu	Číslo výrobku	Cena
1900	780	760-785	620	C23707	16.670,-
	800	780-805	640	C23701	16.670,-
	880	860-885	720	C23708	16.670,-
	900	880-905	740	C23702	16.670,-
	980	960-985	820	C23709	17.500,-
	1000	980-1005	840	C23703	17.500,-
2000	780	760-785	620	C23710	18.320,-
	800	780-805	640	C23704	18.320,-
	880	860-885	720	C23711	18.320,-
	900	880-905	740	C23705	18.320,-
	980	960-985	820	C23712	19.250,-
	1000	980-1005	840	C23706	19.250,-

Zhotovení na míru

Výška	Šířka B	Číslo výrobku	Cena
1400-2000	500-1800	C23780	21.680,-

Rozsah nastavení = objednaný rozměr - 13 mm / + 12 mm

Barvy profilů- skla / dekory

Barvy profilu	Kód barvy	Příplatek
Stříbrná matná	087	0,-
Bílá	055	0,-
Stříbrná pololesklá	069	0,-

Skla/dekory	s úpravou Anti-Plaque		bez úpravy Anti-Plaque	
	Kód skla	Příplatek	Kód skla	Příplatek
Číré	322	2.370,-	321	0,-
Privatima	375	6.820,-	373	4.450,-

Doplňky

Výška		Číslo výrobku	Cena
1900	Rozšiřovací profil o 15 mm ke dveřím s přímým napojením na stěnu	178002	920,-
2000	Rozšiřovací profil o 15 mm ke dveřím s přímým napojením na stěnu	178006	920,-

Číslo výrobku a ceny

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX
Číslo výrobku		Kód barvy		Kód skla		Číslo výrobku kompletní
Základní cena		Příplatek za barvu		Příplatek za sklo		Celková cena

Classics 2 4-úhelník




Lítací dveře pro boční stěnu

Popis produktu

- Částečně orámované dveře se dvěma skleněnými křídly. Dveře se otevírají dovnitř a ven
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem tl 6 mm dle DIN EN 12150, volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu
- Profily z vysoce kvalitního eloxovaného hliníku. Madlo z vysoce kvalitního pochromovaného kovu
- Madlo a prahová lišta vždy v provedení stříbrná lesklá
- Možnost nastavení v nástěnném profilu 15 mm
- Průběžné magnetické lišty a těsnící profily a vodorovná těsnící lišta
- Těsnost podle DIN 14428
- Made in Germany
- 10-letá ponáková záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, montážní návod
- Montáž s prahovou lištou (výška 10 mm) pro optimální těsnost nebo bez prahové lišty pro bezbariérový přístup

Montážní možnosti C238		NW8
Min. - Max rozměr		
1400-2000	500-1600	



Rozměry	
WL:	25
R:	15
Mx:	M+15
MG:	30

WEM = Vestavný rozměr vaničky (000)
M = Montážní rozměr na střed skla (001)
Uvedte, prosím, při objednávce.



Lítací dveře pro boční stěnu

Montáž na sprchovou vaničku

Výška	Typ	WEM B	Šířka vstupu	Číslo výrobku	Cena
1900	800	775-805	600	C23801	16.670,-
	900	875-905	700	C23802	16.670,-
	1000	975-1005	800	C23803	17.500,-
2000	800	775-805	600	C23804	18.320,-
	900	875-905	700	C23805	18.320,-
	1000	975-1005	800	C23806	19.250,-

Montáž na podlahu/dlažbu

Výška	Typ	M (střed skla) B	Šířka vstupu	Číslo výrobku	Cena
1900	800	745-775	600	C23801	16.670,-
	900	845-875	700	C23802	16.670,-
	1000	945-975	800	C23803	17.500,-
2000	800	745-775	600	C23804	18.320,-
	900	845-875	700	C23805	18.320,-
	1000	945-975	800	C23806	19.250,-

Zhotovení na míru

Výška	Šířka B	Číslo výrobku	Cena
1400-2000	500-1600	C23880	21.680,-

Rozsah nastavení = objednaný rozměr - 15 mm / + 15 mm

Barvy profilů- skla / dekory

Barvy profilu	Kód barvy	Příplatek
Stříbrná matná	087	0,-
Bílá	055	0,-
Stříbrná pololesklá	069	0,-

Skla/dekory	s úpravou Anti-Plaque		bez úpravy Anti-Plaque	
	Kód skla	Příplatek	Kód skla	Příplatek
Čiré	322	2.370,-	321	0,-
Privatima	375	6.820,-	373	4.450,-

Doplňky

Výška		Číslo výrobku	Cena
1900	Rozšiřovací profil o 15 mm ke dveřím s přímým napojením na stěnu	178002	920,-
2000	Rozšiřovací profil o 15 mm ke dveřím s přímým napojením na stěnu	178006	920,-

Číslo výrobku a ceny

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX
Číslo výrobku		Kód barvy		Kód skla		Číslo výrobku kompletní
Základní cena		Příplatek za barvu		Příplatek za sklo		Celková cena

Classics 2 4-úhelník



Boční stěna pro lítací dveře





Popis produktu

- Částečně orámovaná boční stěna
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem tl 6 mm dle DIN EN 12150, volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu
- Profily z vysoce kvalitního eloxovaného hliníku
- Stabilizační vzpěra a příčná vzpěra vždy v barvě stříbrná lesklá
- Možnost nastavení v nástěnném profilu 15 mm
- Včetně HÜPPE Keder-System (upevnění s pomocí těsnícího profilu) -

Nelze objednat jako samostatně stojící boční stěnu.

- montáž bez viditelných šroubů v oblasti nástěnné lišty
- Těsnost podle DIN 14428
- Made in Germany
- 10-letá ponáková záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, montážní návod

Montážní možnosti C239		NW9
Min. - Max rozměr		
500-2000	200-1200	



Rozměry

WL:	25
R:	15
Mx:	M+15
MG:	30

WEM = Vestavný rozměr vaničky (000)

M = Montážní rozměr na střed skla (001)

Uvedte, prosím, při objednávce.



Boční stěna pro lítací dveře

Montáž na sprchovou vaničku

Výška	Typ	WEM B	Číslo výrobku	Cena
1900	700	685-700	C23901	8.430,-
	750	735-750	C23902	8.430,-
	800	785-800	C23903	8.430,-
	900	885-900	C23904	8.430,-
	1000	985-1000	C23905	8.870,-
2000	700	685-700	C23906	9.290,-
	750	735-750	C23907	9.290,-
	800	785-800	C23908	9.290,-
	900	885-900	C23909	9.290,-
	1000	985-1000	C23910	9.740,-

Montáž na podlahu/dlažbu

Výška	Typ	M (střed skla) B	Číslo výrobku	Cena
1900	700	655-670	C23901	8.430,-
	750	705-720	C23902	8.430,-
	800	755-770	C23903	8.430,-
	900	855-870	C23904	8.430,-
	1000	955-970	C23905	8.870,-
2000	700	655-670	C23906	9.290,-
	750	705-720	C23907	9.290,-
	800	755-770	C23908	9.290,-
	900	855-870	C23909	9.290,-
	1000	955-970	C23910	9.740,-

Zhotovení na míru

Výška	Typ	Šířka B	Číslo výrobku	Cena
500-2000	Přes roh	200-1200	C23980	10.980,-
	Na vanu	200-1200	C23981	10.980,-
Rozsah nastavení = objednaný rozměr - 8 mm / + 7 mm**				
Boční stěna zkrácená je kombinovatelná jen s dveřmi do niky.				
 Příplatek ke zhotovení na míru za každé zkosení/výřez			Příplatek	
			4.480,-	

Barvy profilů- skla / dekory

Barvy profilu	Kód barvy	Příplatek
Stříbrná matná	087	0,-
Bílá	055	0,-
Stříbrná pololesklá	069	0,-

Skla/dekory	s úpravou Anti-Plaque		bez úpravy Anti-Plaque	
	Kód skla	Příplatek	Kód skla	Příplatek
Čiré	322	2.370,-	321	0,-
Privatima	375	6.820,-	373	4.450,-

Doplňky

Výška		Číslo výrobku	Cena
1900	Rozšiřovací profil o 15 mm ke dveřím s pevným segmentem	178003	920,-
2000	Rozšiřovací profil o 15 mm ke dveřím s pevným segmentem	178007	920,-

Číslo výrobku a ceny

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX
Číslo výrobku		Kód barvy		Kód skla		Číslo výrobku kompletní
Základní cena		Příplatek za barvu		Příplatek za sklo		Celková cena

Classics 2 1/4-kruh









2-křídlové dveře s pevnými segmenty

Popis produktu

- Částečně orámovaný čtvrtkruhový sprchový kout se dvěma skleněnými křídly a pevnými segmenty, otevírání dovnitř a ven
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem tl 6 mm dle DIN EN 12150, volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu
- Profily z vysoce kvalitního eloxovaného hliníku. Madlo z vysoce kvalitního pochromovaného kovu
- Madlo, stabilizační vzpěra, příčná vzpěra a prahová lišta vždy v barvě stříbrná lesklá
- Možnost nastavení v nástěnném profilu 15 mm
- Včetně HÜPPE Keder-System (upevnění s pomocí těsnícího profilu) -

- montáž bez viditelných šroubů v oblasti nástěnné lišty
- Průběžné magnetické lišty a těsnící profily a vodorovná těsnící lišta
- Těsnost podle DIN 14428
- Made in Germany
- 10-letá ponáková záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, montážní návod
- Montáž s prahovou lištou (výška 10 mm) pro optimální těsnost nebo bez prahové lišty pro bezbariérový přístup

Montážní možnosti C240		NX1
		
Min. - Max rozměr		
		
1900 / 2000	735-1135	200-600



		Rozměry	
		WL:	25
		R:	15
		Mx:	M+15
		MG:	30
WEM = Vestavný rozměr vaničky (000) M = Montážní rozměr na střed skla (001) Uvedte, prosím, při objednávce.			



2-křídlové dveře s pevnými segmenty (1/2)

Montáž na sprchovou vaničku

Výška	Typ	WEM B1/B2	CLI/CRE	Šířka vstupu	Rádus	Číslo výrobku	Cena
1900	800	785-800	280-295	630	500	C24001	12.230,-
	900	885-900	380-395	630	500	C24002	12.230,-
	1000	985-1000	480-495	630	500	C24003	12.830,-
	800	785-800	235-250	685	550	C24007	12.230,-
	900	885-900	335-350	685	550	C24008	12.230,-
	1000	985-1000	435-450	685	550	C24009	12.830,-
2000	800	785-800	280-295	630	500	C24004	13.460,-
	900	885-900	380-395	630	500	C24005	13.460,-
	1000	985-1000	480-495	630	500	C24006	14.120,-
	800	785-800	235-250	685	550	C24010	13.460,-
	900	885-900	335-350	685	550	C24011	13.460,-
	1000	985-1000	435-450	685	550	C24012	14.120,-

POZOR: Kompletní rohový vstup se skládá ze dvou objednávacích čísel

Montáž na podlahu/dlažbu

Výška	Typ	M (střed skla) B1/B2	CLI/CRE	Šířka vstupu	Rádus	Číslo výrobku	Cena
1900	800	755-770	280-295	630	470	C24001	12.230,-
	900	855-870	380-395	630	470	C24002	12.230,-
	1000	955-970	480-495	630	470	C24003	12.830,-
	800	755-770	235-250	685	520	C24007	12.230,-
	900	855-870	335-350	685	520	C24008	12.230,-
	1000	955-970	435-450	685	520	C24009	12.830,-
2000	800	755-770	280-295	630	470	C24004	13.460,-
	900	855-870	380-395	630	470	C24005	13.460,-
	1000	955-970	480-495	630	470	C24006	14.120,-
	800	755-770	235-250	685	520	C24010	13.460,-
	900	855-870	335-350	685	520	C24011	13.460,-
	1000	955-970	435-450	685	520	C24012	14.120,-

POZOR: Kompletní rohový vstup se skládá ze dvou objednávacích čísel

Zhotovení na míru: Montáž na sprchovou vaničku

Výška	WEM B1/B2	Šířka C	Rádus	Číslo výrobku	Cena
1900/2000	735-1135	200-600	500	C24080	15.900,-
	735-1135	200-600	550	C24081	15.900,-

Zhotovení na míru možné pouze v šířce

Rozsah nastavení = objednaný rozměr - 8 mm / + 7 mm**

	Příplatek ke zhotovení na míru za každé zkosení/výřez	Příplatek
		4.480,-

Zhotovení na míru: Montáž na podlahu/dlažbu

Výška	M (střed skla) B1/B2	Šířka C	Rádus	Číslo výrobku	Cena
1900/2000	735-1135	200-600	470	C24080	15.900,-
	735-1135	200-600	520	C24081	15.900,-

Zhotovení na míru možné pouze v šířce

Rozsah nastavení = objednaný rozměr - 8 mm / + 7 mm**

	Příplatek ke zhotovení na míru za každé zkosení/výřez	Příplatek
		4.480,-

Barvy profilů- skla / dekory

Barvy profilu	Kód barvy	Příplatek
Stříbrná matná	087	0,-
Bílá	055	0,-
Stříbrná pololesklá	069	0,-

Skla/dekory	s úpravou Anti-Plaque		bez úpravy Anti-Plaque	
	Kód skla	Příplatek	Kód skla	Příplatek
Číré	322	2.370,-	321	0,-

Doplňky

Výška		Číslo výrobku	Cena
1900	Rozšiřovací profil o 15 mm ke dveřím s pevným segmentem	178003	920,-
2000	Rozšiřovací profil o 15 mm ke dveřím s pevným segmentem	178007	920,-

Číslo výrobku a ceny

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX
Číslo výrobku		Kód barvy		Kód skla		Číslo výrobku kompletní
Základní cena		Příplatek za barvu		Příplatek za sklo		Celková cena

Classics 2

Varianty a příslušenství

Stabilizační vzpěry / Příčné vzpěry

Výška	Typ	Skica / Foto	Barva	Číslo výrobku	Cena
150 mm	Stabilizační vzpěra (zed' / sklo) pro tloušťku skla 6 - 8 mm		Chrom = 091	SP0100091	2.280,-
			Black Edition (matná černá) = 123	SP0100123	3.880,-
250 mm	Stabilizační vzpěra (zed' / sklo) pro tloušťku skla 6 - 8 mm		Chrom = 091	SP0101091	2.360,-
			Black Edition (matná černá) = 123	SP0101123	3.960,-
	Stabilizační vzpěra (sklo / sklo) pro tloušťku skla 6 - 8 mm		Chrom = 091	SP0201091	2.360,-
			Black Edition (matná černá) = 123	SP0201123	3.960,-
500 mm	Stabilizační vzpěra (zed' / sklo) pro tloušťku skla 6 - 8 mm (pro zkosení stropu)		Chrom = 091	S00101091	3.060,-
			Black Edition (matná černá) = 123	S00101123	4.660,-
	Stabilizační vzpěra (zed' / sklo) pro tloušťku skla 6 - 8 mm		Chrom = 091	SP0102091	2.430,-
			Black Edition (matná černá) = 123	SP0102123	3.990,-
800 mm	Stabilizační vzpěra (sklo / sklo) pro tloušťku skla 6 - 8 mm		Chrom = 091	SP0202091	2.430,-
			Black Edition (matná černá) = 123	SP0202123	3.990,-
	Stabilizační vzpěra (zed' / sklo) pro tloušťku skla 6 - 8 mm (pro zkosení stropu)		Chrom = 091	S00102091	3.240,-
			Black Edition (matná černá) = 123	S00102123	4.830,-
1200 mm	Příčná vzpěra (sklo / sklo) pro tloušťku skla 6 - 8 mm		Chrom = 091	SP0301091	4.220,-
			Black Edition (matná černá) = 123	SP0301123	6.120,-
	Příčná vzpěra (zed' / sklo) pro tloušťku skla 6 - 8 mm		Chrom = 091	SP0302091	4.220,-
			Black Edition (matná černá) = 123	SP0302123	6.120,-
	Příčná vzpěra (zed' / sklo) pro tloušťku skla 6 - 8 mm (pro zkosení stropu)		Chrom = 091	S00301091	3.990,-
			Black Edition (matná černá) = 123	S00301123	5.610,-



U-kabina

Typ	Skica / Foto	Číslo výrobku	Cena
Rohové konzole -- U kabina pro vyztužení boční stěny se stěnou (1 sada à 2 ks)		C26001	2.840,-
Doplňkový set pro U-kabinu pro křídlové dveře s pevným segmentem		510696	2.800,-
Doplňkový set pro U-kabinu pro lítací dveře		510695	2.800,-





Stropní vzpěra

Výška	Typ	Detail	Skica / Foto	Barva	Číslo výrobku	Cena
80 - 800 mm	Stropní vzpěra	Pro tloušťky skla 6 - 8 mm. Možnost individuálního zkrácení. Dodatečná montáž možná.		Stříbrná lesklá = 092	SP0000092	4.190,-
				Black Edition (matná černá) = 123	SP0000123	5.780,-

Vzpěra tvaru T, kompletní

Výška	Typ	Skica / Foto	Barva	Číslo výrobku	Cena
do 2000 mm x 150 mm	Vzpěra tvaru T, kompletní (zeď / sklo / sklo)		Chrom = 091	SP0603091	7.840,-
			Black Edition (matná černá) = 123	SP0603123	9.250,-
150mm	Dodatečné T-řešení (v kombinaci s příčnou vzpěrou zeď / sklo), zkrácené spojení		Chrom = 091	SP0605091	2.280,-
			Black Edition (matná černá) = 123	SP0605123	3.880,-

PRŮŘEZY PROFILŮ

Profil	Detail
	Nástěnný profil pro posuvné dveře a posuvné dveře EasyEntry
	Nástěnný profil pro křídlové dveře s pevným segmentem a boční stěnu
	Nástěnný profil pro dveře s přímým napojením na stěnu (bez pevného segmentu)
	Prahové lišty pro sprchové kouty
	Prahové lišty pro sprchové kouty EasyEntry
	Horní vodící lišta Classic2

Vanové zástěny



Sprchování nebo koupání? Naše flexibilní zástěny umožňují obojí - i v malé koupelně. Velmi flexibilní i pokud jde o design: vyberte si mezi posuvnými,

křídlovými nebo sklapovacími modely, mezi základními a prémiovými modely.

Přehled modelů - Základní cena


Vanové zástěny

Solva bezrámová

1-dílná


1-dílná s pevným segmentem

2-dílná sklapovací




22.140,-

S. 482



29.530,-

S. 484



29.530,-


S. 486

Solva s nástěnnou lištou

1-dílná


1-dílná s pevným segmentem

2-dílná sklapovací




19.330,-

S. 488



26.760,-

S. 490




28.790,-

S. 492

Xtensa pure

Posuvné dveře 1-dílné s pevným segmentem



32.260,-

S. 494

Design pure


1-dílná

1-dílná s pevným segmentem

2-dílná sklapovací


3-dílná sklapovací

Boční stěna




14.000,-

S. 496




20.610,-

S. 498




21.460,-

S. 500



24.530,-

S. 502



14.010,-

S. 504


Combinett 2

2-dílná

3-dílná


S širokým 1. segmentem

Boční stěna




10.350,-

S. 506




12.920,-

S. 508



15.240,-

S. 510



9.850,-

S. 512

Solva bezrámová Vanová zástěna



Vanová zástěna 1-dílná


Popis produktu

- Pro montáž na vanu
- Bezrámové skleněné křídlo, které se otevírá dovnitř a ven
- Individuální výroba na míru
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem tl 6 mm dle DIN EN 12150, volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu
- Kování z vysoce kvalitního kovu
- Zvedací/spouštěcí mechanismus pantu decentně skrytý za krytkou
- Z vnitřní strany zapuštěné panty pro snazší čištění
- Montáž s prahovou lištou (výška 10 mm) pro optimální těsnost nebo bez prahové lišty pro bezbariérový přístup


Zaměření bezpodmínečně nutné.

Pozor: z konstrukčních důvodů není u bezrámových výrobků možné dosáhnout úplné těsnosti.

Pokud je vyžadována vysoká úroveň těsnosti, pak, prosím, použijte Solva s nástěnnou lištou.



Křídlové dveře s přímým napojením na stěnu (bez pevného segmentu), křídlové sklapovací dveře, litací dveře



Montážní možnosti S134 / S135		THB
Upevnění vlevo	Upevnění vpravo	
Min. - Max rozměr		
1200-2000	500-1000	



Vanová zástěna 1-dílná

Upevnění vlevo

Zhotovení na míru

Výška	Šířka	Číslo výrobku	Cena
1200-2000	500-1000	S13480	22.140,-

Vanová zástěna 1-dílná

Upevnění vpravo

Zhotovení na míru

Výška	Šířka	Číslo výrobku	Cena
1200-2000	500-1000	S13580	22.140,-

Barvy profilů- skla / dekory

Barvy profilu	Kód barvy	Příplatek
Stříbrná lesklá	092	0,-
Black Edition (matná černá)	123	3.430,-
White Edition (bílá)	182	3.430,-

Skla/dekory	s úpravou Anti-Plaque		bez úpravy Anti-Plaque	
	Kód skla	Příplatek	Kód skla	Příplatek
Čiré	322	0,-	321	0,-
Sand Plus (matné)	316	4.450,-	315	4.450,-
Privatima	375	4.450,-	373	4.450,-
Šedé	368	4.450,-	301	4.450,-
Zrcadlové sklo	381	15.450,-	380	15.450,-

Číslo výrobku a ceny

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX
Číslo výrobku		Kód barvy		Kód skla		Číslo výrobku kompletní
Základní cena		Příplatek za barvu		Příplatek za sklo		Celková cena

Solva bezrámová Vanová zástěna



Vanová zástěna 1-dílná s pevným segmentem

Popis produktu

- Pro montáž na vanu
- Bezrámové skleněné křídlo s pevným segmentem, které se otevírá dovnitř a ven
- Individuální výroba na míru
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem dle DIN EN 12150 tl 6 mm (pohyblivý segment) a tl 8 mm (pevný segment), volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu
- Kování z vysoce kvalitního kovu
- Zvedací/spouštěcí mechanismus pantu decentně skrytý za krytkou
- Z vnitřní strany zapuštěné panty pro snazší čištění
- Montáž s prahovou lištou (výška 10 mm) pro optimální těsnost nebo bez


- prahové lišty pro bezbariérový přístup
- Průběžné těsnicí profily a vodorovná těsnící lišta
- Těsnost podle DIN 14428
- Made in Germany
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, montážní návod
- 10-letá ponáková záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu
- Systém zajištění kvality certifikován dle DIN EN ISO 9001:2015
- Systém managementu hospodaření energií certifikován dle DIN EN 50001:2011
- Se stabilizačními vzpěrami (uvnitř)

Zaměření bezpodmínečně nutné.


Pozor: z konstrukčních důvodů není u bezrámových výrobků možné dosáhnout úplné těsnosti.

Pokud je vyžadována vysoká úroveň těsnosti, pak, prosím, použijte Solva s nástěnnou lištou.

Montážní možnosti S121 / S122		THA
Upevnění vlevo	Upevnění vpravo	
Min. - Max rozměr		
1200 - 2000	220-600	max. 900



Standardní stěnový úhelník



Vanová zástěna 1-dílná s pevným segmentem

Upevnění vlevo

Zhotovení na míru

Výška	Šířka dveřní strany	Číslo výrobku	Cena
1200-2000	600-1200	S12180	29.530,-
	1201-1500	S12182	33.950,-

Vanová zástěna 1-dílná s pevným segmentem

Upevnění vpravo

Zhotovení na míru

Výška	Šířka dveřní strany	Číslo výrobku	Cena
1200-2000	600-1200	S12280	29.530,-
	1201-1500	S12282	33.950,-

Barvy profilů- skla / dekory

Barvy profilu	Kód barvy	Příplatek	Skla/dekory	s úpravou Anti-Plaque		bez úpravy Anti-Plaque	
				Kód skla	Příplatek	Kód skla	Příplatek
Stříbrná lesklá	092	0,-	Čiré	322	0,-	321	0,-
Black Edition (matná černá)	123	3.430,-	Sand Plus (matné)	316	4.450,-	315	4.450,-
White Edition (bílá)	182	3.430,-	Privatima	375	4.450,-	373	4.450,-
			Šedé	368	4.450,-	301	4.450,-
			Zrcadlové sklo	381	15.450,-	380	15.450,-

Číslo výrobku a ceny

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX
Číslo výrobku		Kód barvy		Kód skla		Číslo výrobku kompletní
Základní cena		Příplatek za barvu		Příplatek za sklo		Celková cena

Solva bezrámová Vanová zástěna



Vanová zástěna 2-dílná sklapovací


Popis produktu

- Pro montáž na vanu
- Bezrámová sklapovací zástěna se dvěma skleněnými křídly, u stěnového úhelníku/pantu otevírá dovnitř a ven o 90°, v pantu na sklo otevírá o 180° ven
- Individuální výroba na míru
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem tl 6 mm dle DIN EN 12150, volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu
- Kování z vysoce kvalitního kovu
- Zvedací/spouštěcí mechanismus pantu decentně skrytý za krytkou
- Z vnitřní strany zapuštěné panty pro snazší čištění
- Montáž s prahovou lištou (výška 10 mm) pro optimální těsnost nebo bez

Zaměření bezpodmínečně nutné.

Pozor: z konstrukčních důvodů není u bezrámových výrobků možné dosáhnout úplné těsnosti.


Pokud je vyžadována vysoká úroveň těsnosti, pak, prosím, použijte Solva s nástěnnou lištou.



Montážní možnosti S148 / S149		THC
Upevnění vlevo	Upevnění vpravo	
Min. - Max rozměr		
1200-2000	500-1250	

- Průběžně těsnící profily a vodorovná těsnící lišta
- Těsnost podle DIN 14428
- Made in Germany
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, montážní návod
- 10-letá ponákové záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu
- Systém zajištění kvality certifikován dle DIN EN ISO 9001:2015
- Systém managementu hospodaření energií certifikován dle DIN EN 50001:2011

Křídlové dveře s přímým napojením na stěnu (bez pevného segmentu), křídlové sklapovací dveře, litací dveře



Vanová zástěna 2-dílná sklapovací

Upevnění vlevo

Zhotovení na míru

Výška	Šířka dveřní strany	Číslo výrobku	Cena
1200-2000	500-1250	S14880	29.530,-

Vanová zástěna 2-dílná sklapovací

Upevnění vpravo

Zhotovení na míru

Výška	Šířka dveřní strany	Číslo výrobku	Cena
1200-2000	500-1250	S14980	29.530,-

Barvy profilů- skla / dekory

Barvy profilu	Kód barvy	Příplatek
Stříbrná lesklá	092	0,-
Black Edition (matná černá)	123	3.430,-
White Edition (bílá)	182	3.430,-

Skla/dekory	s úpravou Anti-Plaque		bez úpravy Anti-Plaque	
	Kód skla	Příplatek	Kód skla	Příplatek
Čiré	322	0,-	321	0,-
Sand Plus (matné)	316	4.450,-	315	4.450,-
Privatima	375	4.450,-	373	4.450,-
Šedé	368	4.450,-	301	4.450,-
Zrcadlové sklo	381	15.450,-	380	15.450,-

Číslo výrobku a ceny

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX
Číslo výrobku		Kód barvy		Kód skla		Číslo výrobku kompletní
Základní cena		Příplatek za barvu		Příplatek za sklo		Celková cena







Solva s nástěnnou lištou Vanová zástěna





1-dílná

Popis produktu

- Pro montáž na vanu
- Částečně orámované skleněné křídlo, které se otevírá dovnitř a ven
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem tl 6 mm dle DIN EN 12150, volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu
- Profily z vysoce kvalitního eloxovaného hliníku
- Možnost nastavení v nástěnném profilu 15 mm
- Trubkový pant s plynule nastavitelným zvedacím/spouštěcím mechanismem a zdvihem 5 mm
- Montáž s prahovou lištou (výška 10 mm) pro optimální těsnost nebo bez prahové lišty pro bezbariérový přístup
- Průběžně těsnící profily a vodorovná těsnící lišta
- Těsnost podle DIN 14428
- Made in Germany
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, montážní návod
- 10-letá ponáková záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu
- Systém zajištění kvality certifikován dle DIN EN ISO 9001:2015
- Systém managementu hospodaření energií certifikován dle DIN EN 50001:2011

Montážní možnosti S260 / S261		TT1
		
Upevnění vlevo	Upevnění vpravo	
		
Min. - Max rozměr		
		
1200-2000	500-1000	



		Rozměry	
WL:	28		
R:	15		
Mx:	M+15		
MG:	30		

WEM = Vestavný rozměr vaničky (000)
M = Montážní rozměr na střed skla (001)
Uvedte, prosím, při objednávce.



Vanová zástěna 1-dílná

Upevnění vlevo

Montáž na vanu

Výška	Typ	Šířka celkem	Číslo výrobku	Cena
1500	750	735-750	S26001	19.330,-

Zhotovení na míru

Výška	Šířka dveřní strany	Číslo výrobku	Cena
1200-2000	500-1000	S26080	22.270,-

Rozsah nastavení = objednaný rozměr - 8 mm / + 7 mm**

Vanová zástěna 1-dílná

Upevnění vpravo

Montáž na vanu

Výška	Typ	Šířka celkem	Číslo výrobku	Cena
1500	750	735-750	S26101	19.330,-

Zhotovení na míru

Výška	Šířka dveřní strany	Číslo výrobku	Cena
1200-2000	500-1000	S26180	22.270,-

Rozsah nastavení = objednaný rozměr - 8 mm / + 7 mm**

Barvy profilů- skla / dekory

Barvy profilu	Kód barvy	Příplatek
Stříbrná lesklá	092	0,-
Black Edition (matná černá)	123	3.430,-
White Edition (bílá)	182	3.430,-

Skla/dekory	s úpravou Anti-Plaque		bez úpravy Anti-Plaque	
	Kód skla	Příplatek	Kód skla	Příplatek
Čiré	322	0,-	321	0,-
Sand Plus (matné)	316	4.450,-	315	4.450,-
Privatima	375	4.450,-	373	4.450,-
Šedé	368	4.450,-	301	4.450,-
Zrcadlové sklo	381	15.450,-	380	15.450,-

Číslo výrobku a ceny

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX
Číslo výrobku		Kód barvy		Kód skla		Číslo výrobku kompletní
Základní cena		Příplatek za barvu		Příplatek za sklo		Celková cena

Solva s nástěnnou lištou Vanová zástěna




Vanová zástěna 1-dílná s pevným segmentem

Popis produktu

- Pro montáž na vanu
- Částečně orámované skleněné křídlo s jedním pevným segmentem, které se otevírá dovnitř a ven
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem dle DIN EN 12150 tl 6 mm (pohyblivý segment) a tl 8 mm (pevný segment), volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu
- Se stabilizačními vzpěrami (uvnitř)
- Profily z vysoce kvalitního eloxovaného hliníku a panty z vysoce kvalitního kovu
- Zkosení / výřezy možné
- Zvedací/spouštěcí mechanismus pantu decentně skrytý za krytkou
- Včetně HÜPPE Keder-System (upevnění s pomocí těsnícího profilu) - montáž bez viditelných šroubů v oblasti nástěnné lišty
- Možnost nastavení v nástěnném profilu 15 mm
- Z vnitřní strany zapuštěné panty pro snazší čištění
- Montáž s prahovou lištou (výška 10 mm) pro optimální těsnost nebo bez prahové lišty pro bezbariérový přístup
- Průběžně těsnící profily a vodorovná těsnící lišta
- Těsnost podle DIN 14428
- Made in Germany
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, montážní návod
- 10-letá ponákladní záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu
- Systém zajištění kvality certifikován dle DIN EN ISO 9001:2015
- Systém managementu hospodaření energií certifikován dle DIN EN 50001:2011

Montážní možnosti S262 / S263		TT2
Upevnění vlevo	Upevnění vpravo	
Min. - Max rozměr		
1200 - 2000	200-600	max. 900



		Rozměry
WL:	24	
R:	20	
Mx:	M+10	
MG:	30	

WEM = Vestavný rozměr vaničky (000)
M = Montážní rozměr na střed skla (001)
Uvedte, prosím, při objednávce.



Vanová zástěna 1-dílná s pevným segmentem

Upevnění vlevo

Montáž na vanu

Výška	Typ	Šířka dveří	Šířka pevného segmentu	Číslo výrobku	Cena
1500	950	935-950	205-220	S26201	26.760,-

Zhotovení na míru

Výška	Šířka dveřní strany	Šířka pevného segmentu	Číslo výrobku	Cena
1200-2000	600-1200	200-600	S26280	30.800,-
	1201-1500	200-600	S26282	32.170,-

Rozsah nastavení = objednaný rozměr - 8 mm / + 7 mm**

Vanová zástěna 1-dílná s pevným segmentem

Upevnění vpravo

Montáž na vanu

Výška	Typ	Šířka dveří	Šířka pevného segmentu	Číslo výrobku	Cena
1500	950	935-950	205-220	S26301	26.760,-

Zhotovení na míru

Výška	Šířka dveřní strany	Šířka pevného segmentu	Číslo výrobku	Cena
1200-2000	600-1200	200-600	S26380	30.800,-
	1201-1500	200-600	S26382	32.170,-

Rozsah nastavení = objednaný rozměr - 8 mm / + 7 mm**

Barvy profilů- skla / dekory

Barvy profilu	Kód barvy	Příplatek
Stříbrná lesklá	092	0,-
Black Edition (matná černá)	123	3.430,-
White Edition (bílá)	182	3.430,-

Skla/dekory	s úpravou Anti-Plaque		bez úpravy Anti-Plaque	
	Kód skla	Příplatek	Kód skla	Příplatek
Číré	322	0,-	321	0,-
Sand Plus (matné)	316	4.450,-	315	4.450,-
Privatima	375	4.450,-	373	4.450,-
Šedé	368	4.450,-	301	4.450,-
Zrcadlové sklo	381	15.450,-	380	15.450,-

Číslo výrobku a ceny

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX
Číslo výrobku		Kód barvy		Kód skla		Číslo výrobku kompletní
Základní cena		Příplatek za barvu		Příplatek za sklo		Celková cena

Solva s nástěnnou lištou Vanová zástěna




Vanová zástěna 2-dílná sklapovací

Popis produktu

- Pro montáž na vanu
- Částečně orámovaná sklapovací zástěna se dvěma skleněnými křídly, u stěnového úhelníku/pantu otevírá dovnitř a ven o 90°, v pantu na skle otevírá o 180°ven
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem tl 6 mm dle DIN EN 12150, volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu
- Profily z vysoce kvalitního eloxovaného hliníku
- Možnost nastavení v nástěnném profilu 15 mm
- Trubkový pant s plynule nastavitelným zvedacím/spouštěcím mechanismem a zdvihem 5 mm
- Z vnitřní strany zapuštěné panty pro snazší čištění
- Montáž s prahovou lištou (výška 10 mm) pro optimální těsnost nebo bez prahové lišty pro bezbariérový přístup
- Průběžně těsnící profily a vodorovná těsnící lišta
- Těsnost podle DIN 14428
- Made in Germany
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, montážní návod
- 10-letá ponákladní záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu
- Systém zajištění kvality certifikován dle DIN EN ISO 9001:2015
- Systém managementu hospodaření energií certifikován dle DIN EN 50001:2011

Montážní možnosti S264 / S265		TT3
Upevnění vlevo	Upevnění vpravo	
Min. - Max rozměr		
1200-2000	500-1250	



	Rozměry WL: 28 R: 15 Mx: M+15 MG: 30
WEM = Vestavný rozměr vaničky (000) M = Montážní rozměr na střed skla (001) Uvedte, prosím, při objednávce.	



Vanová zástěna 2-dílná sklapovací

Upevnění vlevo

Montáž na vanu

Výška	Typ	Šířka	Číslo výrobku	Cena
1500	1000	985-1000	S26401	28.790,-
	1200	1185-1200	S26402	29.350,-

Zhotovení na míru

Výška	Šířka dveřní strany	Číslo výrobku	Cena
1200-2000	500-1250	S26480	33.850,-
Rozsah nastavení = objednaný rozměr - 8 mm / + 7 mm**			
			Příplatek
Příplatek ke zhotovení na míru za každé zkosení/výřez			4.480,-

Vanová zástěna 2-dílná sklapovací

Upevnění vpravo

Montáž na vanu

Výška	Typ	Šířka	Číslo výrobku	Cena
1500	1000	985-1000	S26501	28.790,-
	1200	1185-1200	S26502	29.350,-

Zhotovení na míru

Výška	Šířka dveřní strany	Číslo výrobku	Cena
1200-2000	500-1250	S26580	33.850,-
Rozsah nastavení = objednaný rozměr - 8 mm / + 7 mm**			
			Příplatek
Příplatek ke zhotovení na míru za každé zkosení/výřez			4.480,-

Barvy profilů- skla / dekory

Barvy profilu	Kód barvy	Příplatek
Stříbrná lesklá	092	0,-
Black Edition (matná černá)	123	3.430,-
White Edition (bílá)	182	3.430,-

Skla/dekory	s úpravou Anti-Plaque		bez úpravy Anti-Plaque	
	Kód skla	Příplatek	Kód skla	Příplatek
Číré	322	0,-	321	0,-
Sand Plus (matné)	316	4.450,-	315	4.450,-
Šedé	368	4.450,-	301	4.450,-
Privatima	375	4.450,-	373	4.450,-
Zrcadlové sklo	381	15.450,-	380	15.450,-

Dodatečné rozměry

	Typ	Šířka záhybu (F)	Tloušťka paketu (P)
	1000	497	95-110
	1200	597	95-110

Číslo výrobku a ceny

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX
Číslo výrobku		Kód barvy		Kód skla		Číslo výrobku kompletní
Základní cena		Příplatek za barvu		Příplatek za sklo		Celková cena

Xtensa pure Vanová zástěna



Posuvné dveře 1-dílné s pevným segmentem





Popis produktu

- Pro montáž na vanu
- Částečně orámovaná zástěna s jedním segmentem posuvných dveří a jedním pevným segmentem
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem tl 6 mm (pevný segment) a 8 mm (dveře) dle DIN EN 12150, volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu
- Vysoce kvalitní a obzvláště úzký nástěnný profil z hliníku
- Volitelně k dostání s komfortním madlem Xtensa a stropní vzpěrou
- Možnost nastavení 12 mm v nástěnném profilu. Dodatečně až 200 mm díky překrytí skleněných tabulí.
- Pro instalaci je zapotřebí minimálně vodorovná/rovná plocha 50mm a šířka okraje vaničky popř. podlahové plochy 50mm.
- Včetně HÜPPE Keder-System (upevnění s pomocí těsnícího profilu) - montáž bez viditelných šroubů v oblasti nástěnné lišty

K dispozici musí být vodorovná/roviná plocha 50 mm.

Montážní možnosti XT06 / XT07		RB1
Upevnění vlevo	Upevnění vpravo	
Se stabilizační vzpěrou		
S příčnou vzpěrou		
Min. - Max rozměr		
1200-1500	700-1400	

- Snadné čištění díky z vnitřní strany zapuštěným pojezdovým kolečkům
- Vysoce kvalitní pojezdová kolečka jsou z vnitřní strany zapuštěná a výškově nastavitelná
- Podlahový profil (výška 10 mm)
- Průběžné magnetické lišty a těsnící profily
- Těsnost podle DIN 14428
- Made in Germany
- 10-letá ponákuční záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu
- Systém zajištění kvality certifikován dle DIN EN ISO 9001:2015
- Systém managementu hospodaření energií certifikován dle DIN EN 50001:2011
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, pomůcka na čištění, montážní návod



Rozměry

WL:	20
R:	38
MG:	47

WEM = Vestavný rozměr vaničky (000)

M = montážní rozměr střed podlahového profilu GT (001)

Uvedte, prosím, při objednávce.



Posuvné dveře 1-dílné s pevným segmentem

Upevnění vlevo

Montáž na vanu

Výška	Typ	Upevnění	Šířka	Min. - max. překrytí skleněných tabulí X	Montážní rozměr příčné vzpěry Y	Číslo výrobku	Cena
1500	1200	Stabilizační vzpěra	1101-1200	91-190	716	XT0601	32.260,-
	1400	Příčná vzpěra	1201-1400	91-290		XT0602	37.340,-

Zhotovení na míru

Výška	Šířka	Číslo výrobku	Cena
1200-1500	700-1400	XT0680	41.460,-

Posuvné dveře 1-dílné s pevným segmentem

Upevnění vpravo

Montáž na vanu

Výška	Typ	Upevnění	Šířka	Min. - max. překrytí skleněných tabulí X	Montážní rozměr příčné vzpěry Y	Číslo výrobku	Cena
1500	1200	Stabilizační vzpěra	1101-1200	91-190	716	XT0701	32.260,-
	1400	Příčná vzpěra	1201-1400	91-290		XT0702	37.340,-

Zhotovení na míru

Výška	Šířka	Číslo výrobku	Cena
1200-1500	700-1400	XT0780	41.460,-


Barvy profilů- skla / dekory

Barvy profilu	Kód barvy	Příplatek
Stříbrná pololesklá	069	0,-
Black Edition (matná černá)	123	3.430,-
White Edition (bílá)	182	3.430,-
Bronz	55D	8.660,-
Černý chrom	55F	8.660,-

Skla/dekory	s úpravou Anti-Plaque		bez úpravy Anti-Plaque	
	Kód skla	Příplatek	Kód skla	Příplatek
Čiré	322	0,-	321	0,-
Sand Plus sítotisk	348	7.200,-	347	7.200,-
Šedé	368	4.450,-	301	4.450,-
Bronzové	378	4.450,-	341	4.450,-
Zrcadlové sklo	381	15.450,-	380	15.450,-

Varianta vybavení (volitelné)

	Varianta vybavení	Příplatek
Stropní vzpěra 80-600 mm	791	4.100,-
Komfortní madlo Xtensa	792	3.080,-
Komfortní madlo Xtensa a stropní vzpěra Xtensa 80 - 600 mm	793	7.180,-



Číslo výrobku a ceny

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX.XXX
Číslo výrobku		Kód barvy		Kód skla		Varianta vybavení		Číslo výrobku kompletní
Základní cena		Příplatek za barvu		Příplatek za sklo		Příplatek		Celková cena

Design pure Vanová zástěna







Vanová zástěna 1-dílná

Popis produktu

- Pro montáž na vanu
- Částečně orámované skleněné křídlo, které se otevírá dovnitř a ven
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem tl 6 mm dle DIN EN 12150, volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu
- Profily z vysoce kvalitního eloxovaného hliníku
- Prahová lišta vždy v barvě stříbrná lesklá, s výjimkou Black Edition, White Edition
- Možnost nastavení v nástěnném profilu 15 mm
- Trubkový pant s plynule nastavitelným zvedacím/spouštěcím mechanismem a zdvihem 5 mm
- Montáž s prahovou lištou (výška 10 mm) pro optimální těsnost nebo bez

- prahové lišty pro bezbariérový přístup
- Průběžně těsnící profily a vodorovná těsnící lišta
- Těsnost dle DIN 14428
- Made in Germany
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, montážní návod
- 10-letá ponákupní záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu
- Systém zajištění kvality certifikován dle DIN EN ISO 9001:2015
- Systém managementu hospodaření energií certifikován dle DIN EN 50001:2011

Montážní možnosti 8P19		MDA
Vanová zástěna		
Min. - Max rozměr		
1200-1500	500-1000	



Rozměry

WL:	30
R:	15
Mx:	M+15
MG:	30

WEM = Vestavný rozměr vaničky (000)

M = Montážní rozměr na střed skla (001)

Uvedte, prosím, při objednávce.



Vanová zástěna 1-dílná

Montáž na vanu

Výška	Typ	Šířka 1. segment	Šířka celkem	Číslo výrobku	Cena
1500	750	730	750-765	8P1901	14.000,-

Zhotovení na míru

Výška	Šířka	Číslo výrobku	Cena
1200-1500	500-1000	8P1980	18.350,-

Rozsah nastavení = objednaný rozměr - 8 mm / + 7 mm**

Barvy profilů- skla / dekory

Barvy profilu	Kód barvy	Příplatek
Stříbrná matná	087	0,-
Stříbrná lesklá	092	3.130,-
Black Edition (matná černá)	123	3.430,-
White Edition (bílá)	182	3.430,-

Skla/dekory	s úpravou Anti-Plaque		bez úpravy Anti-Plaque	
	Kód skla	Příplatek	Kód skla	Příplatek
Čiré	322	2.370,-	321	0,-
Sand Plus (matné)	316	6.820,-	315	4.450,-
Privatima	375	6.820,-	373	4.450,-
Šedé	368	6.820,-	301	4.450,-
Bronzové	378	6.820,-	341	4.450,-
Zrcadlové sklo	381	17.820,-	380	15.450,-

Číslo výrobku a ceny

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX
Číslo výrobku		Kód barvy		Kód skla		Číslo výrobku kompletní
Základní cena		Příplatek za barvu		Příplatek za sklo		Celková cena

Design pure Vanová zástěna





Vanová zástěna 1-dílná s pevným segmentem


Popis produktu

- Pro montáž na vanu
- Částečně orámované skleněné křídlo s jedním pevným segmentem, které se otevírá dovnitř a ven
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem tl 6 mm dle DIN EN 12150, volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu
- Se stabilizačními vzpěrami (uvnitř)
- Zkosení ve 2. segmentu možné.
- Profily z vysoce kvalitního eloxovaného hliníku
- Stabilizační vzpěra a prahová lišta vždy v barvě stříbrná lesklá, s výjimkou Black Edition, White Edition
- Možnost nastavení v nástěnném profilu 15 mm
- Trubkový pant s plynule nastavitelným zvedacím/spouštěcím mechanismem a zdvihem 5 mm

Zrcadlové sklo (380/381): Při objednávce je nutné uvést, který segment má být vyroben se zrcadlovým sklem. V případě, že nebude uvedeno, bude dodána celá zástěna se zrcadlovým sklem.

Sklo 373/375 Privatima: Při objednání je vždy nutné uvést, zda se jedná o upevnění vlevo nebo vpravo

Montážní možnosti 8P20		MDB	
			
Vanová zástěna			
Min. - Max rozměr			
			
1200-1500	700-1550	220-650	až 900



		Rozměry	
WL:	24		
R:	20		
Mx:	M+10		
MG:	30		
WEM = Vestavný rozměr vaničky (000) M = Montážní rozměr na střed skla (001) Uvedte, prosím, při objednávce.			



Vanová zástěna 1-dílná s pevným segmentem

Montáž na vanu

Výška	Typ	Šířka 1. segment	Šířka 2. segment	Šířka celkem	Číslo výrobku	Cena
1500	950	220	730	950-965	8P2001	20.610,-

Zhotovení na míru

Výška	Šířka	Číslo výrobku	Cena
1200-1500	700-1550	8P2080	27.120,-

Rozsah nastavení = objednaný rozměr - 8 mm / + 7 mm**

Barvy profilů- skla / dekory

Barvy profilu	Kód barvy	Příplatek
Stříbrná matná	087	0,-
Stříbrná lesklá	092	3.130,-
Black Edition (matná černá)	123	3.430,-
White Edition (bílá)	182	3.430,-

Skla/dekory	s úpravou Anti-Plaque		bez úpravy Anti-Plaque	
	Kód skla	Příplatek	Kód skla	Příplatek
Čiré	322	2.370,-	321	0,-
Sand Plus (matné)	316	6.820,-	315	4.450,-
Privatima	375	6.820,-	373	4.450,-
Šedé	368	6.820,-	301	4.450,-
Bronzové	378	6.820,-	341	4.450,-
Zrcadlové sklo	381	17.820,-	380	15.450,-

Číslo výrobku a ceny

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX
Číslo výrobku		Kód barvy		Kód skla		Číslo výrobku kompletní
Základní cena		Příplatek za barvu		Příplatek za sklo		Celková cena

Design pure Vanová zástěna




Vanová zástěna 2-dílná sklapovací

Popis produktu

- Pro montáž na vanu
- Částečně orámovaná sklapovací zástěna se dvěma skleněnými křídly, u trubkového pantu otevírává o 90° dovnitř a ven, v pantu na skle otevírává o 180° ven
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem tl 6 mm dle DIN EN 12150, volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu
- Profily z vysoce kvalitního eloxovaného hliníku a panty z vysoce kvalitního kovu
- Zkosení možná
- Panty a prahová lišta vždy v barvě stříbrná lesklá, s výjimkou Black Edition, White Edition
- Možnost nastavení v nástěnném profilu 15 mm
- Trubkový pant s plynule nastavitelným zvedacím/spouštěcím mechanismem a zdvihem 5 mm

Zrcadlové sklo (380/381): Při objednávce je nutné uvést, který segment má být vyroben se zrcadlovým sklem. V případě, že nebude uvedeno, bude dodána celá zástěna se zrcadlovým sklem.



Montážní možnosti 8P23 / 8P24		MDE
Upevnění vlevo	Upevnění vpravo	
Min. - Max rozměr		
1200-1500	500-1200	

- Montáž s prahovou lištou (výška 10 mm) pro optimální těsnost nebo bez prahové lišty pro bezbariérový přístup
- Průběžně těsnící profily a vodorovná těsnící lišta
- Těsnost dle DIN 14428
- Made in Germany
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, montážní návod
- 10-letá ponákladní záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu
- Systém zajištění kvality certifikován dle DIN EN ISO 9001:2015
- Systém managementu hospodaření energií certifikován dle DIN EN 50001:2011

	Rozměry WL: 30 R: 15 Mx: M+15 MG: 30
WEM = Vestavný rozměr vaničky (000) M = Montážní rozměr na střed skla (001) Uvedte, prosím, při objednávce.	



Vanová zástěna 2-dílná sklapovací

Upevnění vlevo

Montáž na vanu

Výška	Typ	Šířka 1. segment	Šířka 2. segment	Číslo výrobku	Cena
1500	1000	533 - 548	452	8P2301	21.460,-
	1200	633 - 648	552	8P2302	23.600,-

Zhotovení na míru

Výška	Šířka	Číslo výrobku	Cena
1200-1500	500-1200	8P2380	27.920,-
Rozsah nastavení = objednaný rozměr - 8 mm / + 7 mm**			
			Příplatek
Příplatek ke zhotovení na míru za každé zkosení/výřez			4.480,-

Vanová zástěna 2-dílná sklapovací

Upevnění vpravo

Montáž na vanu

Výška	Typ	Šířka 1. segment	Šířka 2. segment	Číslo výrobku	Cena
1500	1000	533 - 548	452	8P2401	21.460,-
	1200	633 - 648	552	8P2402	23.600,-

Zhotovení na míru

Výška	Šířka	Číslo výrobku	Cena
1200-1500	500-1200	8P2480	27.920,-
Rozsah nastavení = objednaný rozměr - 8 mm / + 7 mm**			
			Příplatek
Příplatek ke zhotovení na míru za každé zkosení/výřez			4.480,-

Barvy profilů- skla / dekory

Barvy profilu	Kód barvy	Příplatek
Stříbrná matná	087	0,-
Stříbrná lesklá	092	3.130,-
Black Edition (matná černá)	123	3.430,-
White Edition (bílá)	182	3.430,-

Skla/dekory	s úpravou Anti-Plaque		bez úpravy Anti-Plaque	
	Kód skla	Příplatek	Kód skla	Příplatek
Číré	322	2.370,-	321	0,-
Sand Plus (matné)	316	6.820,-	315	4.450,-
Privatima	375	6.820,-	373	4.450,-
Šedé	368	6.820,-	301	4.450,-
Bronzové	378	6.820,-	341	4.450,-
Zrcadlové sklo	381	17.820,-	380	15.450,-

Dodatečné rozměry

	Typ	Šířka záhybu (F)	Tloušťka paketu (P)
	1000	510	95-110
	1200	610	95-110

Číslo výrobku a ceny

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX
Číslo výrobku		Kód barvy		Kód skla		Číslo výrobku kompletní
Základní cena		Příplatek za barvu		Příplatek za sklo		Celková cena

Design pure Vanová zástěna



Vanová zástěna 3-dílná sklapovací - Upevnění vlevo


Popis produktu

- Pro montáž na vanu
- Částečně orámovaná sklapovací zástěna se třemi křídly, u trubkového pantu otevíravá o 90° dovnitř a ven, 2. a 3. křídlo otevíravé o 180° dovnitř
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem tl. 6 mm (šířka > 1 200 mm; první segment = 8 mm) dle DIN EN 12150, volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu
- Profily z vysoce kvalitního eloxovaného hliníku a panty z vysoce kvalitního kovu
- Zkosení ve 3. segmentu možné.
- Panty a prahová lišta vždy v barvě stříbrná lesklá, s výjimkou Black Edition, White Edition
- Možnost nastavení v nástěnném profilu 15 mm
- Trubkový pant s plynule nastavitelným zvedacím/spouštěcím mecha-

nismem a zdvihem 5 mm

- Montáž s prahovou lištou (výška 10 mm) pro optimální těsnost nebo bez prahové lišty pro bezbariérový přístup
- Průběžně těsnící profily a vodorovná těsnící lišta
- Těsnost dle DIN 14428
- Made in Germany
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, montážní návod
- 10-letá ponákuční záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu
- Systém zajištění kvality certifikován dle DIN EN ISO 9001:2015
- Systém managementu hospodaření energií certifikován dle DIN EN 50001:2011

Zrcadlové sklo (380/381): Při objednávce je nutné uvést, který segment má být vyroben se zrcadlovým sklem. V případě, že nebude uvedeno, bude dodána celá zástěna se zrcadlovým sklem.



Montážní možnosti 8P65 / 8P66		MDF
Upevnění vlevo	Upevnění vpravo	
Min. - Max rozměr		
1200-1500	1000-1600	

WEM = Vestavný rozměr vaničky (000)
M = Montážní rozměr na střed skla (001)
Uvedte, prosím, při objednávce.



3-dílná sklapovací

Upevnění vlevo

Montáž na vanu

Výška	Typ	Šířka 1. segment	Šířka 2. segment	Šířka 3. segment	Šířka celkem	Číslo výrobku	Cena
1500	1200	492 - 507	393	315	1200-1215	8P6501	24.530,-

Zhotovení na míru

Výška	Šířka	Číslo výrobku	Cena
1200-1500	1000-1200	8P6580	31.890,-
	1201-1400	8P6581	31.890,-
	1401-1600	8P6582	31.890,-
Rozsah nastavení = objednaný rozměr - 8 mm / + 7 mm**			
 Příplatek ke zhotovení na míru za každé zkosení/výřez			Příplatek
			4.480,-

3-dílná sklapovací

Upevnění vpravo

Montáž na vanu

Výška	Typ	Šířka 1. segment	Šířka 2. segment	Šířka 3. segment	Šířka celkem	Číslo výrobku	Cena
1500	1200	492 - 507	393	315	1200-1215	8P6601	24.530,-

Zhotovení na míru

Výška	Šířka	Číslo výrobku	Cena
1200-1500	1000-1200	8P6680	31.890,-
	1201-1400	8P6681	31.890,-
	1401-1600	8P6682	31.890,-
Rozsah nastavení = objednaný rozměr - 8 mm / + 7 mm**			
 Příplatek ke zhotovení na míru za každé zkosení/výřez			Příplatek
			4.480,-

Barvy profilů- skla / dekory

Barvy profilu	Kód barvy	Příplatek
Stříbrná matná	087	0,-
Stříbrná lesklá	092	3.130,-
Black Edition (matná černá)	123	3.430,-
White Edition (bílá)	182	3.430,-

Skla/dekory	s úpravou Anti-Plaque		bez úpravy Anti-Plaque	
	Kód skla	Příplatek	Kód skla	Příplatek
Čiré	322	2.370,-	321	0,-
Sand Plus (matné)	316	6.820,-	315	4.450,-
Privatima	375	6.820,-	373	4.450,-
Sedé	368	6.820,-	301	4.450,-
Bronzové	378	6.820,-	341	4.450,-
Zrcadlové sklo	381	17.820,-	380	15.450,-

Dodatečné rozměry

	Typ	Šířka záhybu (F)	Tloušťka paketu (P)
	1200	472	70-85

Číslo výrobku a ceny

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX
Číslo výrobku		Kód barvy		Kód skla		Číslo výrobku kompletní
Základní cena		Příplatek za barvu		Příplatek za sklo		Celková cena

Design pure Vanová zástěna



Vanová zástěna – boční stěna



Popis produktu

- Pro kombinaci se všemi vanovými zástěnami Design pure
- Částečně orámovaná boční stěna se stropní vzpěrou
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem tl 6 mm dle DIN EN 12150, volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu
- Profily z vysoce kvalitního eloxovaného hliníku
- Zkosení / výřezy možné
- Možnost nastavení v nástěnném profilu 15 mm
- Včetně HÜPPE Keder-System (upevnění s pomocí těsnícího profilu) - montáž bez viditelných šroubů v oblasti nástěnné lišty

- Těsnost dle DIN 14428
- Made in Germany
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, montážní návod
- 10-letá ponáková záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu
- Systém zajištění kvality certifikován dle DIN EN ISO 9001:2015
- Systém managementu hospodaření energií certifikován dle DIN EN 50001:2011

Montážní možnosti 8P68

MDG



Vanová zástěna






Min. - Max rozměr



1200-1500



200-1200



Rozměry

WL:	24
R:	20
Mx:	M+10
MG:	30

WEM = Vestavný rozměr vaničky (000)

M = Montážní rozměr na střed skla (001)

Uvedte, prosím, při objednávce.



Boční stěna

Montáž na vanu

Výška	Typ	Rozměr vany W1	WEM	Číslo výrobku	Cena
1500	700	700	680-700	8P6801	14.010,-
	750	750	730-750	8P6802	14.010,-

Zhotovení na míru

Výška	Typ	Šířka celkem	Číslo výrobku	Cena
1200-1500	Přes roh	200-1200	8P6880	18.170,-
	V rovině	200-1200	8P6881	18.170,-
Rozsah nastavení = objednaný rozměr - 8 mm / + 7 mm**				
			Příplatek	
Příplatek ke zhotovení na míru za každé zkosení/výřez				4.480,-

Barvy profilů- skla / dekory

Barvy profilu	Kód barvy	Příplatek
Stříbrná matná	087	0,-
Stříbrná lesklá	092	3.130,-
Black Edition (matná černá)	123	3.430,-
White Edition (bílá)	182	3.430,-

Skla/dekory	s úpravou Anti-Plaque		bez úpravy Anti-Plaque	
	Kód skla	Příplatek	Kód skla	Příplatek
Čiré	322	2.370,-	321	0,-
Sand Plus (matné)	316	6.820,-	315	4.450,-
Privatima	375	6.820,-	373	4.450,-
Šedé	368	6.820,-	301	4.450,-
Bronzové	378	6.820,-	341	4.450,-
Zrcadlové sklo	381	17.820,-	380	15.450,-

Doplňky

Výška	Číslo výrobku	Cena
Vzpěra sklo/sklo pro boční stěnu v kombinaci s vanovou zástěnou 2-dílnou	8P6901	1.110,-

Číslo výrobku a ceny

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX
Číslo výrobku		Kód barvy		Kód skla		Číslo výrobku kompletní
Základní cena		Příplatek za barvu		Příplatek za sklo		Celková cena

Combinett 2 Vanová zástěna



Vanová zástěna 2-dílná

Popis produktu


- Pro montáž na vanu
- Plně orámovaná zástěna se 2 skládacími segmenty
- Zasklení tabulemi z čirého umělého skla Pacific 5 tl. 2 mm nebo jednovrstvým bezpečnostním sklem tl. 4 mm dle DIN EN 12150, volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu
- Profily z vysoce kvalitního eloxovaného hliníku
- Možnost nastavení v nástěnném profilu 15 mm
- Průběžné těsnicí profily

Připojení ke stěně je výklopné dovnitř a ven.

Těsnění segmentů vždy v šedé.

Individuální rozdělení šířky segmentů není možné.

Nelze vyrobit zkosení a výřezy



Montážní možnosti AC01/AC02		611
Vanová zástěna		
Min. - Max rozměr		
1350-1500		600-1246

- Těsnost dle DIN 14428
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, montážní návod
- 10-letá ponákuční záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu
- Systém zajištění kvality certifikován dle DIN EN ISO 9001:2015
- Systém managementu hospodaření energií certifikován dle DIN EN 50001:2011

Rozměry

WL:	20
R:	30
Mx:	M+10
MG:	30

WEM = Vestavní rozměr vaničky (000)

M = Montážní rozměr na střed skla (001)

Uvedte, prosím, při objednávce.



Vanová zástěna 2-dílná

Montáž na vanu

Výška	Typ	Šířka 1. segmentu s lištou	Šířka 2. segment	Šířka celkem	Číslo výrobku	Cena
1400	1000	548 - 563	452	1000-1015	AC0101	10.350,-

Zhotovení na míru

Výška	Šířka B	Šířka 2. segment	Číslo výrobku	Cena
1350-1500	600-1246	452	AC0280	13.990,-

Sklo do šířky 1210 mm.

Rozsah nastavení = objednaný rozměr - 15 mm / + 0 mm**

Barvy profilů- skla / dekory

Barvy profilu	Kód barvy	Příplatek
Stříbrná matná	087	0,-
Bílá	055	0,-

Skla/dekory	s úpravou Anti-Plaque		bez úpravy Anti-Plaque	
	Kód skla	Příplatek	Kód skla	Příplatek
Umělé sklo Pacific S čiré			264	0,-
Čiré	322	6.380,-	321	4.010,-

Dodatečné rozměry

	Typ	Šířka záhybu (F)	Tloušťka paketu (P)
	1000	562	42

Číslo výrobku a ceny

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX
Číslo výrobku		Kód barvy		Kód skla		Číslo výrobku kompletní
Základní cena		Příplatek za barvu		Příplatek za sklo		Celková cena

Combinett 2 Vanová zástěna



Vanová zástěna 3-dílná

Popis produktu

- Pro montáž na vanu
- Plně orámovaná zástěna se 3 skládacími segmenty
- Zasklení tabulemi z čirého umělého skla Pacific S tl. 2 mm nebo jednovrstvým bezpečnostním sklem tl. 4 mm dle DIN EN 12150, volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu
- Profily z vysoce kvalitního eloxovaného hliníku
- Možnost nastavení v nástěnném profilu 15 mm
- Průběžné těsnicí profily

Připojení ke stěně je výklopné dovnitř a ven.





Těsnění segmentů vždy v šedé.

Individuální rozdělení šířky segmentů není možné.

Nelze vyrobit zkosení a výřezy

- Těsnost dle DIN 14428
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, montážní návod
- 10-letá ponákladní záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu
- Systém zajištění kvality certifikován dle DIN EN ISO 9001:2015
- Systém managementu hospodaření energií certifikován dle DIN EN 50001:2011

Montážní možnosti AC04/AC05		612
Vanová zástěna		
Min. - Max rozměr		
1350-1500	1005-1635	



Rozměry

WL:	20
R:	30
Mx:	M+10
MG:	30

WEM = Vestavní rozměr vaničky (000)

M = Montážní rozměr na střed skla (001)

Uvedte, prosím, při objednávce.



Vanová zástěna 3-dílná

Montáž na vanu

Výška	Typ	Šířka 1. segmentu s lištou	Šířka 2. segment	Šířka 3. segment	Šířka celkem	Číslo výrobku	Cena
1400	1000	415 - 430	315	268	997-1012	AC0402	12.920,-
	1400	548 - 563	448	401	1397-1412	AC0401	13.830,-

Zhotovení na míru

Výška	Šířka B	Číslo výrobku	Cena
1350-1500	1005-1635	AC0580	17.480,-

Sklo do šířky 1425 mm.

Rozsah nastavení = objednaný rozměr - 15 mm / + 0 mm**

Barvy profilů- skla / dekory

Barvy profilu	Kód barvy	Příplatek
Stříbrná matná	087	0,-
Bílá	055	0,-

Skla/dekory	s úpravou Anti-Plaque		bez úpravy Anti-Plaque	
	Kód skla	Příplatek	Kód skla	Příplatek
Umělé sklo Pacific S čiré			264	0,-
Čiré	322	6.380,-	321	4.010,-

Dodatečné rozměry

	Typ	Šířka záhybu (F)	Tloušťka paketu (P)
	1000	429	53
	1400	562	53

Číslo výrobku a ceny

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX
Číslo výrobku		Kód barvy		Kód skla		Číslo výrobku kompletní
Základní cena		Příplatek za barvu		Příplatek za sklo		Celková cena

Combinett 2 Vanová zástěna



Vanová zástěna 3-dílná s širokým segmentem

Popis produktu

- Pro montáž na vanu
- Plně orámovaná zástěna se 3 skládacími segmenty
- Zasklení tabulemi z čirého umělého skla Pacific S tl. 2 mm nebo jednovrstvým bezpečnostním sklem tl. 4 mm dle DIN EN 12150, volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu
- Profily z vysoce kvalitního eloxovaného hliníku
- Možnost nastavení v nástěnném profilu 15 mm
- Průběžné těsnicí profily

Připojení ke stěně je výklopné dovnitř a ven.





Těsnění segmentů vždy v šedé.

Individuální rozdělení šířky segmentů není možné.

Nelze vyrobit zkosení a výřezy

- Těsnost dle DIN 14428
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, montážní návod
- 10-letá ponákupní záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu
- Systém zajištění kvality certifikován dle DIN EN ISO 9001:2015
- Systém managementu hospodaření energií certifikován dle DIN EN 50001:2011

Montážní možnosti AC07/AC08		613
Vanová zástěna		
Min. - Max rozměr		
1350-1500	850	300-785



Rozměry

WL:	20
R:	30
Mx:	M+10
MG:	30

WEM = Vestavný rozměr vaničky (000)

M = Montážní rozměr na střed skla (001)

Uvedte, prosím, při objednávce.



Vanová zástěna 3-dílná s širokým segmentem

Montáž na vanu

Výška	Typ	WEM W1	W1 segment s lištou	Šířka B1	Číslo výrobku	Cena
1400	700	685-700	700	850	AC0701	15.240,-
	750	735-750	750	850	AC0702	15.240,-

Zhotovení na míru

Výška	W1 segment s lištou	Šířka B1	Číslo výrobku	Cena
1350-1500	300-785	850	AC0880	19.800,-

Rozsah nastavení = objednaný rozměr - 15 mm / + 0 mm**

Barvy profilů- skla / dekory

Barvy profilu	Kód barvy	Příplatek
Stříbrná matná	087	0,-
Bílá	055	0,-

Skla/dekory	s úpravou Anti-Plaque		bez úpravy Anti-Plaque	
	Kód skla	Příplatek	Kód skla	Příplatek
Umělé sklo Pacific S čiré			264	0,-
Čiré	322	6.380,-	321	4.010,-

Dodatečné rozměry

	Typ	Šířka záhybu (F)	Tloušťka paketu (P)
	700	676	53
	750	726	53

Číslo výrobku a ceny

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX
Číslo výrobku		Kód barvy		Kód skla		Číslo výrobku kompletní
Základní cena		Příplatek za barvu		Příplatek za sklo		Celková cena

Combinett 2 Vanová zástěna




Vanová zástěna – boční stěna

Popis produktu

- Pro montáž na vanu
- Plně orámovaná boční stěna
- Zasklení tabulemi z čirého umělého skla Pacific S tl. 2 mm nebo jednovrstvým bezpečnostním sklem tl. 4 mm dle DIN EN 12150, volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu
- Profily z vysoce kvalitního eloxovaného hliníku
- Možnost nastavení v nástěnném profilu 20 mm
- Včetně HÜPPE Keder-System (upevnění s pomocí těsnícího profilu) -

Nelze vyrobit zkosení a výřezy

Montážní možnosti AC10		614
Min. - Max rozměr		
1350-1500	200-1200	



	Rozměry
	WL: 20
	R: 20
	Mx: M+10
	MG: 20
WEM = Vestavný rozměr vaničky (000) M = Montážní rozměr na střed skla (001) Uvedte, prosím, při objednávce.	



Boční stěna

Montáž na vanu

Výška	Typ	Rozměr vany W1	WEM W1	Číslo výrobku	Cena
1400	700	700	680-700	AC1001	9.850,-
	750	750	730-750	AC1002	9.850,-

Zhotovení na míru

Výška	Typ	Šířka celkem Sklo	Šířka celkem Umělé sklo	Číslo výrobku	Cena
1350-1500	Přes roh	300-1200	200-1000	AC1080	12.810,-
	V rovině	300-1200	200-1000	AC1081	12.810,-

Rozsah nastavení = objednaný rozměr - 10 mm / + 10 mm

Barvy profilů- skla / dekory

Barvy profilu	Kód barvy	Příplatek
Stříbrná matná	087	0,-
Bílá	055	0,-

Skla/dekory	s úpravou Anti-Plaque		bez úpravy Anti-Plaque	
	Kód skla	Příplatek	Kód skla	Příplatek
Umělé sklo Pacific S čiré			264	0,-
Čiré	322	6.380,-	321	4.010,-


Číslo výrobku a ceny

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX
Číslo výrobku		Kód barvy		Kód skla		Číslo výrobku kompletní
Základní cena		Příplatek za barvu		Příplatek za sklo		Celková cena


Vanová zástěna

Varianty a příslušenství


Stabilizační vzpěry / Příčné vzpěry

Výška	Typ	použitelné pro	Skica / Foto	Barva	Číslo výrobku	Cena
150 mm	Stabilizační vzpěra (zeď / sklo) pro tloušťku skla 6 - 8 mm	Design pure, Solva, SolvaPro, Seamlite 8mm		Chrom = 091	SP0100091	2.280,-
				Black Edition (matná černá) = 123	SP0100123	3.880,-
				White Edition (bílá) = 182	SP0100182	3.880,-
250 mm	Stabilizační vzpěra (zeď / sklo) pro tloušťku skla 6 - 8 mm			Chrom = 091	SP0101091	2.360,-
				Black Edition (matná černá) = 123	SP0101123	3.960,-
				White Edition (bílá) = 182	SP0101182	3.960,-
	Stabilizační vzpěra (sklo / sklo) pro tloušťku skla 6 - 8 mm			Chrom = 091	SP0201091	2.360,-
				Black Edition (matná černá) = 123	SP0201123	3.960,-
				White Edition (bílá) = 182	SP0201182	3.960,-
	Stabilizační vzpěra (zeď / sklo) pro tloušťku skla 6 - 8 mm (pro zkosení stropu)			Chrom = 091	S00101091	3.060,-
				Black Edition (matná černá) = 123	S00101123	4.660,-
				White Edition (bílá) = 182	S00101182	4.660,-
500 mm	Stabilizační vzpěra (zeď / sklo) pro tloušťku skla 6 - 8 mm			Chrom = 091	SP0102091	2.430,-
				Black Edition (matná černá) = 123	SP0102123	3.990,-
				White Edition (bílá) = 182	SP0102182	3.990,-
	Stabilizační vzpěra (sklo / sklo) pro tloušťku skla 6 - 8 mm			Chrom = 091	SP0202091	2.430,-
				Black Edition (matná černá) = 123	SP0202123	3.990,-
				White Edition (bílá) = 182	SP0202182	3.990,-
800 mm	Stabilizační vzpěra (zeď / sklo) pro tloušťku skla 6 - 8 mm			Chrom = 091	SP0501091	2.980,-
				Black Edition (matná černá) = 123	SP0501123	4.590,-
				White Edition (bílá) = 182	SP0501182	4.590,-








Stabilizační vzpěry / Příčné vzpěry

Výška	Typ	použitelné pro	Skica / Foto	Barva	Číslo výrobku	Cena
1200 mm	Příčná vzpěra (sklo / sklo) pro tloušťku skla 6 - 8 mm	Design pure, Solva, SolvaPro, Seam-lite 8mm		Chrom = 091	SP0301091	4.220,-
	Black Edition (matná černá) = 123			SP0301123	6.120,-	
	White Edition (bílá) = 182			SP0301182	6.120,-	
	Chrom = 091			SP0302091	4.220,-	
	Black Edition (matná černá) = 123			SP0302123	6.120,-	
	White Edition (bílá) = 182			SP0302182	6.120,-	
	Chrom = 091			S00301091	3.990,-	
	Black Edition (matná černá) = 123			S00301123	5.610,-	
	White Edition (bílá) = 182			S00301182	5.610,-	
	Příčná vzpěra (zed' / sklo) pro tloušťku skla 6 - 8 mm					
	Příčná vzpěra (zed' / sklo) pro tloušťku skla 6 – 8mm (pro zkosení stropu)					

Stropní vzpěra

Výška	Typ		Skica / Foto	Barva	Číslo výrobku	Cena	
80 - 600mm	Stropní vzpěra	Možnost individuálního zkrácení. Nenáročné dodatečné upevnění nebo výměna. Lze použít pouze pro Xtensa.		Stříbrná pololesklá = 069	XT1606069	4.070,-	
				Black Edition (matná černá) = 123	XT1606123	5.610,-	
				White Edition (bílá) = 182	XT1606182	5.610,-	
80 - 800 mm		Pro tloušťky skla 6 - 8 mm. Možnost individuálního zkrácení. Dodatečná montáž možná.		Stříbrná lesklá = 092	SP0000092	4.190,-	
					Black Edition (matná černá) = 123	SP0000123	5.780,-
					White Edition (bílá) = 182	SP0000182	5.780,-

PRŮŘEZY PROFILŮ

Profil	Detail
	Nástěnný profil Solva / SolvaPro pro pevný segment, protisegment a boční stěna
	Nástěnný profil Solva / SolvaPro pro křídlové dveře s přímým napojením na stěnu (bez pevného segmentu)
	Nástěnný profil Xtensa pure
	Podlahový profil Xtensa (výška 10 mm)
	Nástěnný profil Design pure
	Nástěnný profil pro dveře s přímým napojením na stěnu Design pure
	Nástěnný profil Combinett 2
	Nástěnný profil pro boční stěnu Combinett 2

Příslušenství





Háček na stěrku / Háček na ručníky:

- Minimální odběrové množství: 10 ks

ShowerSeat

- Obzvláště vhodný pro použití v prostoru sprchy (na sprchových vaničkách)
- Vysoká kvalita povrchu, příjemný na omak
- Odolný proti nárazu a úderu
- Vodězdorný
- Zatížitelnost: max. 120 kg

Ručník HÜPPE



Stěrka



100 % jakostní bavlna s vysokou savostí ve spojení s prvotřídní hebkostí a měkkostí. Rozměry: 80 x 200 cm a přibližně 550 g/m². S certifikací podle standardu Öko-Tex 100 (kontrola škodlivých látek). Vyrobeno v Německu


Ruční stěrka HÜPPE má velmi dobré stírací vlastnosti na skleněných tabulích a díky světlému gumovému okraji je vhodná i pro světlé dlaždice, obklady a dlažbu. Díky nízké hmotnosti je manipulace s ní velice příjemná. K dispozici je také praktická závěsná šňůrka.

Příslušenství

ShowerSeat

Typ	Rozměry (D x Š x V)	Barva	Přibližná hmotnost v kg	Tloušťka materiálu	Zatížitelnost	Číslo výrobku	Cena
Velikost M	250 x 350 x 400	Bílá matná	7,1	12	max. 120 kg	493005	7.280,-

ShowerSeat velikost M




HÜPPE Butler 2 000 - Odkládací systém pro sprchový kout

Barva	Číslo výrobku	Cena
Chrom	492001091	7.630,-

Obsah dodávky:

Butler 2000


Stěrka (608510000)




Stěrka / Háček na stěrku / Háček na ručníky

Typ	Barva	Obalová jednotka	Minimální odběr	Číslo výrobku	Cena
Stěrka	Chrom	1	1	608510000	890,-
	Barva plastu bílá	1	1	608610000	630,-
Háček na stěrku	Chrom	1	10	600311000	370,-
Háček na ručníky	Chrom	1	10	600310000	210,-
Ručník HÜPPE 80 x 200 cm	krémový	1	1	494001000	1.270,-


Stěrka




Stěrka



Háček na stěrku



Háček na ručníky








HÜPPE Flip/Top Plus - Prostředky pro ošetření

Typ	Nádoby 500 ml	Obalová jednotka		Číslo výrobku	Cena
HÜPPE Top Plus Péče o sprchu 500ml	Speciálně sladěný čisticí prostředek pro Anti-Plaque a chromové povrchy - nesmí být použit na povrchy s dekorem skla sítotisk	1		700515000	970,-
HÜPPE Flip Čistič skla 500ml	Vynikající čistič skla pro sprchové kouty HÜPPE	1		700505000	750,-
HÜPPE Intenzivní čisticí prostředek na sprchové vaničky z minerálního odlitku 500ml	Šetrný čisticí prostředek na sprchové vaničky	1		700476000	970,-
HÜPPE Impregnace pro sprchové vaničky z minerálního odlitku 500ml	Impregnace pro sprchové vaničky	1		700475000	970,-

Náhradní díly

Odtoková lišta

Výška	Průřez	Náhradní díl	Pro tloušťku skla	Obalová jednotka	Číslo výrobku	Cena
1000 mm		Odtoková lišta	6 mm	2	070002	1.730,-
1050 mm			8 mm	2	070003	1.730,-
880 mm		Odtoková lišta, prohnutá	6 mm	1	070043	1.730,-
977 mm			8 mm	1	070044	1.730,-
1050 mm		Odtoková lišta, rovná	6 mm	2	070004	1.730,-
1050 mm			8 mm	2	070005	1.730,-
970 mm		Odtoková lišta, prohnutá	6 mm	1	070055	1.730,-
970 mm			8 mm	1	070056	1.730,-
1050 mm		Odtoková lišta, rovná	6 mm	1	070057	1.730,-
1050 mm			8 mm	1	070053	1.730,-
1000 mm		Odtoková lišta	8 mm	2	070006	1.730,-
1000 mm		Odtoková lišta, rovná	6 mm / 8 mm	1	070089	1.050,-

POZOR: Náhradní díly jsou neopracované, opravení na místě dle vzoru.




Tloušťku skla výrobků zjistíte ze stránek výrobků.

Podlahová lišta

Výška	Průřez	Náhradní díl	Barva	Číslo výrobku	Cena
2000 mm		Podlahová lišta	Uvedte, prosím, při objednávce.	070091	3.120,-

POZOR: Náhradní díly jsou neopracované, opravení na místě dle vzoru.


O-profil

Výška	Průřez	Náhradní díl	Pro tloušťku skla	Číslo výrobku	Cena
2010 mm		O-profil	6 mm	070039	1.730,-
		O-profil	6 mm / 8 mm	070038	1.730,-
2025 mm		O-profil	8 mm	070073	1.730,-

POZOR: Náhradní díly jsou neopracované, opravení na místě dle vzoru.

Tloušťku skla výrobků zjistíte ze stránek výrobků.



Těsnicí lišty

Výška	Průřez	Náhradní díl	Pro tloušťku skla	Číslo výrobku	Cena
1853 mm		Těsnicí lišta		070020	1.730,-

POZOR: Náhradní díly jsou neopracované, opracování na místě dle vzoru.

Tloušťku skla výrobků zjistíte ze stránek výrobků.







Zakončovací lišta / Svislá lišta sprchového koutu

Výška	Průřez	Náhradní díl	Pro tloušťku skla	Číslo výrobku	Cena
2000 mm		Zakončovací lišta	6 mm	070007	1.730,-
2012 mm		Svislá lišta sprchového koutu		070009	1.730,-

POZOR: Náhradní díly jsou neopracované, opracování na místě dle vzoru.

Tloušťku skla výrobků zjistíte ze stránek výrobků.

Magnetická lišta











Výška	Průřez	Náhradní díl	Pro tloušťku skla	Číslo výrobku	Cena
2025 mm		Magnetická lišta Dveřní křídlo levé	6 mm	070063	1.730,-
		Magnetická lišta Dveřní křídlo pravé	6 mm	070064	1.730,-
		Magnetická lišta	6 mm	070065	1.730,-
		Magnetická lišta Dveřní křídlo levé	8 mm	070066	1.730,-
		Magnetická lišta Dveřní křídlo pravé	8 mm	070067	1.730,-
		Magnetická lišta	8 mm	070068	1.730,-
		Magnetická lišta	6 mm / 8 mm	070069	1.730,-

POZOR: Náhradní díly jsou neopracované, opracování na místě dle vzoru.

Tloušťku skla výrobků zjistíte ze stránek výrobků.





Náhradní díly

Magnetická lišta






Výška	Průřez	Náhradní díl	Pro tloušťku skla	Počet	Číslo výrobku	Cena
2025		Magnetické lišty 45° pro rohové řešení	6 mm	2	070263	1.730,-
		Magnetické lišty 45° pro rohové řešení	1 x 6 mm, 1 x 8 mm	2	070264	1.730,-
		Magnetické lišty 45° pro rohové řešení	8 mm	2	070270	1.730,-
		Magnetické lišty 90° pro rohové řešení	6 mm	2	070269	1.730,-
		Magnetické lišty 90° pro rohové řešení	8 mm	2	070271	1.730,-
2000		Magnetické lišty 90° pro rohové řešení	6 mm	2	ZB0001	3.690,-
		Magnetické lišty 90° pro rohové řešení	8 mm	2	070267	1.730,-
		Magnetické lišty 90° pro rohové řešení	1 x 6 mm, 1 x 8 mm	2	ZB0002	3.690,-
2025		Magnetické lišty 135° pro 5-úhelníky	6 mm	2	070266	1.730,-
		Magnetické lišty 135° pro 5-úhelníky	8 mm	2	070272	1.730,-
		Magnetické lišty 180° pro lítací dveře, dveře s protisegmentem, 1/4kru- hové zástěny, 5-úhelníkové 2-křídle zástěny	6 mm	2	070265	1.730,-
		Magnetické lišty 180° pro lítací dveře, dveře s protisegmentem, 1/4kru- hové zástěny, 5-úhelníkové 2-křídle zástěny	8 mm	2	070268	1.730,-
POZOR: Náhradní díly jsou neopracované, opravení na místě dle vzoru.						
Tloušťku skla výrobků zjistíte ze stránek výrobků.						

Speciální profily pro všechny série







Standardní

Název / předmět	Cena zahrnuje opracování, barvu povrchu a příslušenství	Číslo výrobku	Cena za metr/ nejnižší cena	Přípl.
Klínové profily: k vyrovnání zkosení ve zdi Délky profilů: max. 2000 mm 	Barvy: 087 stříbrná matná eloxovaná, 055 bílá, 042 stříbrná matná lak, 123 Black Edition, 182 White Edition Barvy s příplatkem: 55D bronz, 55F černý chrom, 55G stainless steel optic, 55H mosaz, 998 individuální barvy RAL, barva 116 stříbrná lesklá, (drobné bar- vové odchylky směrem k 069 stříbrná pololesklá / 092 stříbrná lesklá možné) Zkosení B v rozsahu 4-26 mm Zkosení B v rozsahu 27-76 mm	700003...112	880,- 5.630,- 7.600,-	
U-profil: k rozšíření sprchových koutů 	Barvy: 087 stříbrná matná eloxovaná, 055 bílá, 042 stříbrná matná lak, 123 Black Edition, 182 White Edition Barvy s příplatkem: 55D bronz, 55F černý chrom, 55G stainless steel optic, 55H mosaz, 998 individuální barvy RAL, barva 116 stříbrná lesklá, (drobné bar- vové odchylky směrem k 069 stříbrná pololesklá / 092 stříbrná lesklá možné) Šířky profilů W fix: 20, 25, 30 a 40 mm Rozšíření B v rozsahu 4 - 36 mm Rozšíření B v rozsahu 37 - 96 mm Rozšíření B v rozsahu 97 - 116 mm	700004...112	880,- 5.630,- 7.600,- 8.730,-	
Rohové profily: jako speciální upevnění na přízdívkách Délky profilů: max. 2000 mm 	Barvy: 087 stříbrná matná eloxovaná, 055 bílá, 042 stříbrná matná lak, 123 Black Edition, 182 White Edition Barvy s příplatkem: 55D bronz, 55F černý chrom, 55G stainless steel optic, 55H mosaz, 998 individuální barvy RAL, barva 116 stříbrná lesklá, (drobné bar- vové odchylky směrem k 069 stříbrná pololesklá / 092 stříbrná lesklá možné) W = šířka nástěnné lišty Šířka B v rozsahu 4 - 20 mm	700005...112	880,- 5.630,-	
čtyřhranný profil jako rozšíření Délky profilů: max. 2000 mm 	Barvy: 087 stříbrná matná eloxovaná, 055 bílá, 042 stříbrná matná lak, 123 Black Edition, 182 White Edition Barvy s příplatkem: 55D bronz, 55F černý chrom, 55G stainless steel optic, 55H mosaz, 998 individuální barvy RAL, barva 116 stříbrná lesklá, (drobné bar- vové odchylky směrem k 069 stříbrná pololesklá / 092 stříbrná lesklá možné) 25 x 25 x 2mm 40 x 20 x 4mm 40 x 25 x 4mm 40 x 30 x 4mm 40 x 40 x 4mm 40 x 60 x 4mm 40 x 80 x 4mm W = šířka nástěnné lišty B = objednaný rozměr (délka ramena)	700006...089	880,- 3.060,- 5.630,- 5.630,- 5.630,- 5.630,- 8.730,- 8.730,-	

Standardní

Název / předmět	Cena zahrnuje opracování, barvu povrchu a příslušenství	Číslo výrobku	Cena za metr/ nejnižší cena	Přípl.
Úhelník jako upevnění nástěnných lišt Délky profilů: max. 2000 mm  Objed. rozměr X = W + R  Objed. rozměr X = W + R - U	Barvy: 087 stříbrná matná eloxovaná, 05S bílá, 04Z stříbrná matná lak, 123 Black Edition, 182 White Edition Barvy s příplatkem: 5SD bronz, 5SF černý chrom, 5SG stainless steel optic, 5SH mosaz, 998 individuální barvy RAL, barva 116 stříbrná lesklá, (drobné ba- revné odchylky směrem k 069 stříbrná polelesklá / 092 stříbrná lesklá možné) 40 x 20 x 4mm 40 x 25 x 4mm 40 x 30 x 4mm 40 x 40 x 4mm 40 x 60 x 4mm 40 x 80 x 4mm Objednaný rozměr X musí být nejméně 15mm. Pro menší rozměry se doporučuje rohový profil 700005. Všeobecně: Mezirozměry, jako 40x34 mm, jsou možné Cenová kalkulace: profil 40x34 je nařezán z profilu 40x40, jako základ se proto bere cena profilu 40x40 R = odskok od kraje vaničky W = šířka nástěnné lišty X = délka ramena U = překlad	700007...+112		880,- 3.180,- 3.180,- 3.180,- 3.180,- 5.630,- 5.630,-
Úhlkový profil na zkosení Délky profilů: max. 2000 mm 	Barvy: 087 stříbrná matná eloxovaná, 05S bílá, 04Z stříbrná matná lak, 123 Black Edition, 182 White Edition Barvy s příplatkem: 5SD bronz, 5SF černý chrom, 5SG stainless steel optic, 5SH mosaz, 998 individuální barvy RAL, barva 116 stříbrná lesklá, (drobné ba- revné odchylky směrem k 069 stříbrná polelesklá / 092 stříbrná lesklá možné) W = šířka nástěnné lišty J = zadání úhlu R = odskok od kraje vaničky Z = délka ramena Objednávka Je-li rozměr (W) a (Z) menší než 20mm Pokud jsou rozměry ramen (W) a (Z) stejné (úhel 45 příp. 135 stupňů) a větší než 20 mm, dodává se profil s vyztuzovacími kusy Pokud jsou rozměry ramen (W) a (Z) rozdílné a větší než 20 mm, dodává se profil s vyztuzovacími kusy Alternativně se také může použít vyrovnávací profil.	700017...+112 700017...+504 700017...+505	3.180,- 3.090,- 6.230,-	880,-
Spec. profily bez opracování Délky profilů: max. 2000 mm 	Barvy: 087 stříbrná matná eloxovaná, 05S bílá, 04Z stříbrná matná lak, 123 Black Edition, 182 White Edition Barvy s příplatkem: 5SD bronz, 5SF černý chrom, 5SG stainless steel optic, 5SH mosaz, 998 individuální barvy RAL, barva 116 stříbrná lesklá, (drobné ba- revné odchylky směrem k 069 stříbrná polelesklá / 092 stříbrná lesklá možné) Šířky profilů W fix: 20, 25, 30 a 40 mm Cena spec. profilů - 10% Bez opracování, bez příslušenství	700007...+089 700006...+089		880,-
Název / předmět		Číslo výrobku	Cena	Přípl.
Stropní vzpěra Délka 80-800 mm 	HÜPPE stropní vzpěra v puristickém designu. Pro tloušťku skla 6-8mm Toto příslušenství zpevní ustavení Vašeho sprchového koutu. Výměnu nebo montáž upevnění do stropu lze také provést dodatečně bez větší námahy a vyšších nákladů. Stabilizační vzpěra s možností individuálního zkrácení. Stříbrná lesklá = 092 Black Edition (matná černá) = 123 White Edition (bílá) = 182 Individuální barvy RAL = 998	SP0000092 SP0000123 SP0000182 SP0000998	4.190,- 5.780,- 5.780,- 7.350,-	

Speciální řešení






Název / předmět		Použitelné pro následující série	Číslo výrobku	Cena
	Adaptér pro stropní šikminu vyrovná zkosení stropů, aby bylo možné stropní vzpěru upevnit K dodání v barvách 123 a 055 Při objednávce zároveň uveďte úhel Alfa > 90° (zkosení stropu).	SolvaPro TG Upevnění do stropu (Varianta 702)	700099-...-718	3.090,-
	Adaptér pro stropní šikminu vyrovná zkosení stropu a stěny, aby bylo možné příčnou vzpěru upevnit Základní materiál: 46x21mm K dodání v barvách 123, 042, 055 a 116 Při objednávce zároveň uveďte úhel Alfa > 90° (zkosení stropu).	HÜPPE Xtensa pure	700099-...-726	3.090,-
	Adaptér pro stropní šikminu vyrovná zkosení stropu a stěny, aby bylo možné příčnou vzpěru upevnit Základní materiál: 34x29mm K dodání v barvách 123, 042, 055 a 116 Při objednávce zároveň uveďte úhel Alfa > 90° (zkosení stropu).	HÜPPE Duplo pure	700099-...-727	3.090,-
Vyrovnávací profil 	Nastavitelný kloubový profil Pro pevné segmenty s nástěnnou lištou, boční stěny a protisegmenty. Tento profil je možné přestavit o 45° doleva a doprava. Dodávka včetně příslušenství (upevňovacího materiálu) a krytek. Dostupné pouze v barvě 116 stříbrná lesklá Pro tloušťku skla 6-8mm Výška 2000mm Zhotovení na míru: výška max. 2200mm	Všechny série kromě posuvných dveří Alpha 2 a Classics 2	ST7002 ST7004	4.510,- 5.990,-
Stropní vzpěra kompletní 	Barvy 116, 087, 055, 123 Max. délka včetně teleskopické stropní vzpěry činí 2900 mm. Stropní vzpěra A dole se skládá z 40mm čtyřhranného profilu s tloušťkou stěny 4 mm, jejíž max. délka je 2200 mm. V profilu jsou 3 otvory k zafixování teleskopické stropní vzpěry B. Stropní vzpěra B nahoře (teleskopická) je standardně 950 mm dlouhá a je tvořena čtyřhranným profilem o rozměru 32 mm, maximální délka při vytažení nesmí překročit 700 mm. Stropní vzpěra se dodává se stropním adaptérem a nožičkou včetně příslušenství.		707961	8.890,-
Adaptér pro stropní šikminu k stropní vzpěře 707961... 	Barvy 087, 055, 123 Adaptér pro stropní šikminu vyrovná zkosení stropů, aby bylo možné stropní vzpěru upevnit Při objednávce zároveň uveďte úhel Alfa > 90° (zkosení stropu).		700099-...-725	3.090,-

Zaměřeno na produktové portfolio od roku 2026

Přehled modelů / sérií vyřazovaných ze sortimentu k 31. 12. 2026. Doporučení náhradních produktů je uvedeno v následující tabulce.

Vyřazované produkty	Doporučená náhrada
Aura elegance 1/4-kruh Posuvné dveře (D91) Posuvné dveře 1-dílné s pevným segmentem (D82) Posuvné dveře 2-dílné s 2 pevnými segmenty do niky (D85) Posuvné dveře 1-dílné s pevným segmentem a protisegmentem do niky (D84) Posuvné dveře rohový vstup 2-dílný (D81) Boční stěna pro posuvné dveře 1dílne s pevným segmentem (D83)	Classics 2 1/4-kruh Posuvné dveře (NZ1) Vita pure s nástěnnou lištou 4-úhelník Posuvné dveře 1-dílné s pevným segmentem (JB1) Vita pure s nástěnnou lištou 4-úhelník Posuvné dveře 1-dílné s pevným segmentem (JB1) Vita pure s nástěnnou lištou 4-úhelník Posuvné dveře 1-dílné s pevným segmentem (JB1) Vita pure s nástěnnou lištou 4-úhelník Posuvné dveře 1-dílné s pevným segmentem (JB1) Vita pure 4-úhelník Boční stěna pro posuvné dveře (JB3)
Classics 2 1/4-kruh Posuvné dveře (na míru) (NZ13) 1/4-kruh 2-křídlové dveře s pevnými segmenty (na míru) (NX13) 1/4-kruh 2-křídlové dveře s pevnými segmenty (1/2) 1000 X 1900 R:550 (C24009) 1/4-kruh 2-křídlové dveře s pevnými segmenty (1/2) 1000 X 2000 R:550 (C24012) 1/4-kruh 2-křídlové dveře s pevnými segmenty (1/2) 800 X 2000 R:550 (C24010) 1/4-kruh 2-křídlové dveře s pevnými segmenty (1/2) 900 X 2000 R:550 (C24011)	Bez náhrady Design pure 1/4-kruh 2-křídlové dveře s pevnými segmenty (1/2) (MBC) Design pure 1/4-kruh 2-křídlové dveře s pevnými segmenty (1/2) (MBC) Design pure 1/4-kruh 2-křídlové dveře s pevnými segmenty (1/2) (MBC) Design pure 1/4-kruh 2-křídlové dveře s pevnými segmenty (1/2) (MBC) Design pure 1/4-kruh 2-křídlové dveře s pevnými segmenty (1/2) (MBC)
Combinett 2 2-dílná (na míru) (6113) 3-dílná (na míru) (6123) 3-dílná s širokým segmentem (6133) Boční stěna (na míru) (6143)	Design pure vanová zástěna 2-dílná (MDB) Design pure vanová zástěna 3-dílná (MDF) Bez náhrady Design pure vanová zástěna boční stěna (MDG)
EasyStep 4-úhelník 1000X800 (215012) 4-úhelník 1100X800 (215013) 4-úhelník 1200X800 (215014) 4-úhelník 1300X800 (215015) 4-úhelník 1500X800 (215111) 4-úhelník 1600X1000 (215230) 4-úhelník 1600X800 (215210) 4-úhelník 1700X1000 (251231) 4-úhelník 1700X800 (215211) 4-úhelník 1800X1000 (215232) 4-úhelník sprchová vanička na míru A2 1101-1499 A1 800 FIX (215197) 4-úhelník sprchová vanička na míru A2 801-1099 A1 800 FIX (215097)	Zbytek sortimentu sprchových vaniček Zbytek sortimentu sprchových vaniček Zbytek sortimentu sprchových vaniček Zbytek sortimentu sprchových vaniček Zbytek sortimentu sprchových vaniček Zbytek sortimentu sprchových vaniček Zbytek sortimentu sprchových vaniček Zbytek sortimentu sprchových vaniček Zbytek sortimentu sprchových vaniček Zbytek sortimentu sprchových vaniček Zbytek sortimentu sprchových vaniček
DRŽÁK NA RUČNÍKY (LEPENÝ, ZKRÁTITELNÝ) (T01010)	Bez náhrady
Select+ SELECT+ VNITŘNÍ/VNĚJŠÍ PROFIL PRO SKLO 10 MM, 8 MM A 6 MM (SL3201)	Bez náhrady



	Sprchové kouty							
	Classics 2 a odvozené série	Design, Aura a odvozené série, Astra, Classics 2 EE, Select+ 6 a 8 mm, Seamlite	Select+ 10mm	Xtensa, Duplo*, Vita **	Solva s nástěnnou lištou	Solva bezrámová a odvozené série	SolvaPro s nástěnnou lištou	SolvaPro bezrámová
	X	1.700,-	2.690,-	2.690,- **	2.690,-	2.990,-	2.690,-	2.990,-
	2.350,-	2.690,-	X	2.690,- **	2.990,-	3.690,-	2.990,-	3.690,-
	2.350,-	2.690,-	X	2.690,- *	2.990,-	3.690,-	2.990,-	3.690,-
	2.690,-	3.590,-	X	4.190,- **	4.450,-	4.790,-	4.450,-	5.550,-
	3.190,-	4.250,-	X	X	X	X	X	X
	4.190,-	4.250,-	X	X	5.690,-	6.300,-	5.690,-	6.950,-
	Purano, Easy Step, Easy Flat, Revano							
Purano do 1 m ²							1.600,-	
Purano nad 1 m ² a Easy Step, Easy Flat, Revano							2.200,-	
Vanové zástěny	Combinett 2	Design	Xtensa	Solva s nástěnnou lištou	Solva bezrámová			
	1.590,-	1.590,-	X	1.590,-	2.850,-			
	2.290,-	2.690,-	3.150,-	2.850,-	3.390,-			
	2.350,-	2.850,-	X	X	X			
Příplatky							Cena	
Větší výšky nad 2000mm							880,-	
Větší šířky nad 1200mm (výrobek)							880,-	
Větší šířky nad 1200mm (tabule skla)							1.090,-	
Vrtání do tvrdých dlaždic							1.190,-	
Montáž doplňků Select+							590,-	

Poznámka:

V uvedených cenách je zahrnuto pouze základní usazení, namontování, seřízení a osilikonování výrobku.

Ceny dalších prací spojených se stavební připraveností a dopravu nutno dohodnout individuálně s montážní firmou.

Seznam certifikovaných montážníků na www.hueppe.cz

Doporučené ceny v CZK bez DPH.

Naše produkty jsou vyznamenávány

- mezinárodními cenami za design počínaje oceněním red dot dále přes Interior Innovation, Plus X, iF až k německé ceně German Design Award. Jedno mají tyto predikáty společné: Vždy se jedná o prestižní a mezinárodně velmi uznávaná ocenění, která jsou propůjčována proslulými a nezávislými porotami. Všechna tato ocenění tak potvrzují vysokou kvalitu a inovativní design našich produktů.



HÜPPE s.r.o.

Pražská 1579

CZ - 274 01 Slaný

Tel. +420 312 526 193

hueppe.cz@hueppe.com

www.hueppe.com

www.hueppecz.com

Platí všeobecné obchodní podmínky (viz www.hueppe.com).
Konzultace a dodávky zajišťuje Váš odborný prodejce sanitárního vybavení. Technické změny a odchylky barev vyhrazeny.

HÜPPE