

2025 Árjegyzék

Kötelezettség nélküli árazási
javaslat szakkereskedések számára

• •
A borítékban:
**Üvegminták
& Profilszínek**

HÜPPE

HÜPPE 2025 Üdvözöljük

Kedves Ügyfeleink!

Ön az újonnan elkészített HÜPPE 2025-es árlistát tartja a kezében. Ez a dokumentum megkönnyíti Önnek, hogy gyorsan megtalálja a megfelelő HÜPPE-megoldást ügyfelei egyedi alkalmazásaihoz.

A HÜPPE márka immár több mint 60 éve a formatervezés és a technológia terén az innováció, valamint az első osztályú minőség egyik meghatározó, hagyományos német márkája.

Számunkra a „Made in Germany” egyszerre kötelezettség és törekvés a legmagasabb minőségű zuhany- és kádrendszerek fejlesztése és gyártása terén.

Bízunk abban, hogy továbbra is megbízható partnerként támogathatjuk Önt.


Az Ön HÜPPE csapata

Przegląd Kolory okuć


Kolory profili

Kolor profilu	Nr koloru	Select+	Select+ Frame	Xtensa pure	SolvaPro bezramowa	SolvaPro częściowo w ramie	Solva bezramowa	Solva częściowo w ramie	Enjoy pure bezramowa	Enjoy pure częściowo w ramie	Design pure	Qube	Vita pure bezramowa	Vita pure częściowo w ramie	Aura elegance	Aura pure	Classics 2 Drzwi suwane	Classics 2 EasyEntry Drzwi suwane	Classics 2 Drzwi skrzydłowe	Duplo pure	Seamlite	Combinett 2
srebrny mat	087	X								X	X				X		X	X				X
biały	055														X		X	X				X
srebrny połysk	069	X	X	X									X	X		X	X	X				
srebrny wysoki połysk	092				X	X	X	X	X	X	X				X						X	
Black Edition	123	X	X	X	X	X	X	X			X	X	X	X		X		X		X	X	
White Edition	182	X		X	X	X	X	X			X		X	X		X					X	
Gold Edition	096																X	X				
Gold Edition	196																		X			
brązowy	55D				X	X																
black chrom	55F				X	X																
stalowy	55G				X	X																
mosiądz	55H				X	X																
indywidualne kolory RAL	998				X	X																
chrom / chrom	C91																			X		


SolvaPro: Gold Edition można zamówić z kodem koloru 998 oznaczającym „RAL 1036”.




srebrny mat




biały




srebrny połysk



srebrny wysoki połysk



Black Edition



White Edition



Gold Edition



brązowy



Black chrome



mosiądz



stalowy



Indywidualny kolor RAL

Prosimy pamiętać, że w przypadku montażu elementów HÜPPE do powierzchni chromowanych/szkła lustrzanego/okładzin ściennych zaleca się stosowanie silikonu bez kwasu octowego/do marmuru. Użycie środków czyszczących lub dezynfekujących z zawartością alkoholu, chloru lub kwasów powoduje uszkodzenie powierzchni. Nie stosować też ostrych ani ściernych środków czyszczących. Aby uzyskać więcej informacji, prosimy zapoznać się z ulotką do produktu HÜPPE dotyczącą czyszczenia i pielęgnacji.

Przegląd Szkło/wzory

Szkło/wzory

Szkło/wzory	Nr szkła	Select+	Select+ Frame	Xtensa pure	SolvaPro bezramowa	SolvaPro częściowo w ramie	Solva bezramowa	Solva częściowo w ramie	Enjoy pure bezramowa	Enjoy pure częściowo w ramie	Design pure	Qube	Vita pure bezramowa	Vita pure częściowo w ramie	Aura elegance	Aura pure	Classics 2 Drzwi suwane	Classics 2 EasyEntry Drzwi suwane	Classics 2 Drzwi skrzydłowe	Duplo pure	Seamlite	Combinett 2
Szkło sztuczne Pacific klar S	264																					X
przezroczyste	321	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
przezroczyste Anti-Plaque	322	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Sand Plus	315				X	X	X	X	X	X	X				X					X		
Sand Plus Anti-Plaque	316				X	X	X	X	X	X	X				X					X	X	
Privatima	373				X	X	X	X	X	X	X				X	X	X	X	X			
Privatima Anti-Plaque	375				X	X	X	X	X	X	X				X	X	X	X	X			
popielate	301			X	X	X	X	X			X									X		
popielate Anti-Plaque	368			X	X	X	X	X			X									X	X	
brązowe	341			X	X	X					X											
brązowe Anti-Plaque	378			X	X	X					X										X	
Szkło lustrzane	380			X	X	X	X	X	X	X	X											
Szkło lustrzane Anti-Plaque	381			X	X	X	X	X	X	X	X										X	
Black Frame	31A		X									X										
Black Frame Anti-Plaque	31B		X									X										
Stripes	31C		X																			
Stripes Anti-Plaque	31D		X																			
Vintage Anti-Plaque	31F		X		X	X																
Sand Plus sitodruk	347			X																		
Sand Plus sitodruk Anti-Plaque	348			X																		
Black Edition Szkło	31J																			X		
Black Edition Szkło Anti-Plaque	31K																			X		
Dekor kombinowany Sand Plus	317																			X		
Dekor kombinowany Sand Plus Anti-Plaque	318																			X		
Individual III	399				X	X							X	X								

Drzwi skrzydłowe Classics 2 1/4 koła, drzwi skrzydłowe Enjoy pure 1/4 koła nie są dostępne z szybami Sand Plus (315/316), Privatima (373/375).

Kabiny U niedostępne w szkło Privatima i lustrzanym



Szkło sztuczne Pacific klar S



przezroczyste



Sand Plus



Privatima



popielate



brązowe




Szkło lustrzane



Dekor kombinowany Sand Plus



Black Frame



Stripes



Vintage



Black Edition



Kiemelt termékek és trendek

Innováció hozzáadott értékkel és
modern fürdőszoba dízájnnal



Vita pure

Minimalizmus a legtisztább formában

A zuhanykabin profiljának magassága mindössze 32 mm -
ennél alacsonyabb nem lehet. Az innovatív, szabadalmaztatott rögzí-
tőfunkció lehetővé teszi a következetesen filigrán felépítést.

További plusz pontok:

- moduláris rendszer
- Select+ Twist a hasznos tartozékok egyszerű felszereléséhez

O. 100



Testreszabott tervezés

A személyes jegyért a zuhanyzó területén

A különböző üvegdekorkok, mint például az új Black Edition és Vintage
üveg a Duplo és a Solva Pro számára, valamint a különböző felületi
színek további lehetőségeket biztosítanak a fürdőszoba egyéni terve-
zéséhez. Az EasyStyle falburkolatokkal, amelyek
több mint 70 féle kivitelben kaphatók, mindössze 48 óra alatt teljesen
új külsőt adhat fürdőszobájának.

O. 162



A legsokoldalúbb zuhanytálca:

EasyFlat

Modellek és színek széles választéka

Az 5 színválaszték, a 2 különböző lefolyóhelyzet és a 32 egyedi méret
mellett az EasyFlat még a helyszíni körülményeknek megfelelően is
vágható, pl. támaszokra vagy ferde falakra.

O. 17

Fókuszált termékportfólió 2025 december végétől.
A HÜPPE portfólió tervezett értékesítési pontjainak
áttekintése a következő helyen található az oldalon 562.




100

oldalon
található.

76 Tartozékok és rendszerező



HÜPPE felmérési szolgáltatás



Tartalom

Profilszínek, üvegek/dekorációk (borító oldal)

- 3** Kiemelt termékek és trendek
- 5** Tartalom
- 6** Zuhanyzó térelválasztók áttekintése
- 8** Az innováció története
- 9** Miért a HÜPPE a jó választás?
- 10** Minőség, szerviz és garancia

Zuhanytálcák

- 16** EasyFlat
- 24** Revano
- 30** EasyStep
- 36** Purano

EasyStyle falburkolatok

- 44** Dekorok, kiegészítők és szerelési tartozékok

Walk-in tolóajtóval

- 78** Xtensa
- 100** Vita pure keret nélküli kivitel
- 110** Vita pure részben keretes kivitel

Walk-In zuhanyzó térelválasztók

- 60** Select+
- 126** SolvaPro
- 136** Solva
- 140** Duplo pure
- 142** Seamlife
- 146** Enjoy pure
- 152** Design pure

Zuhanyzó térelválasztók

- 78** Xtensa
- 100** Vita pure keret nélküli/ részben keretes kivitel
- 162** SolvaPro keret nélküli kivitel
- 190** SolvaPro részben keretes kivitel
- 226** Solva keret nélküli kivitel
- 262** Solva részben keretes kivitel
- 316** Enjoy pure keret nélküli kivitel
- 328** Enjoy pure részben keretes kivitel
- 356** Design pure
- 398** Qube
- 408** Aura **elegance**
- 432** Aura pure
- 449** Classics 2

Kádparavánok

- 516** Solva, Xtensa, Design pure, Combinett 2

Tartozékok

- 552** Tartozékok és rendszerező Select+
- 556** Tartalék alkatrészek
- 559** Testreszabott megoldások

Szolgáltatás


- 12** HÜPPE felmérési szolgáltatás

- 562** A 2026-tól kifutó modellek áttekintése




Zuhanytálcák


Falburkolat



Választékáttekintés



Walk-In
Tolóajtó



Walk-In

Next

Személyre szabás és
dizájn
a legmagasabb igényekhez

Xtensa pure O. 78

SolvaPro RL* O. 126
SolvaPro TG* O. 132
Solva RL* O. 136
Duplo pure O. 140

Core

Teljes modellválaszték
minden egyes projekt esetében

Vita pure RL* O. 100
Vita pure TG* O. 110

Enjoy pure RL* O. 146
Enjoy pure TG* O. 148
Select+ O. 60
Design pure O. 356
Seamlite O. 142


Key

A belépő szintű termékválaszték
az ár-érték arányért


RL* = keret nélküli, TG* = részben keretes, VG* = teljesen keretes

U-kabinhoz lásd: Solva RL (oldal 258), Design Pure (oldal 392), Classics 2 (oldal 484 és oldal 512)


Zuhanyozó térelválasztók




Nyílóajtó



Tolóajtó



Nyíló-, tolóajtó
Negyedköríves,
ötszögletű



Kádparaván

SolvaPro RL* O. 162
SolvaPro TG* O. 190
Solva RL* O. 162
Solva TG* O. 262

Xtensa pure O. 78

Solva TG* O. 308

Solva RL* O. 518
Solva TG* O. 525
Xtensa pure O. 530

Enjoy pure RL* O. 316
Enjoy pure TG* O. 328
Design pure O. 356
Qube O. 400
Aura pure O. 432

Vita pure RL* O. 100
Vita pure TG* O. 110
Aura elegance O. 408

Enjoy pure TG* O. 350
Design pure O. 388
Aura elegance O. 426
Aura pure O. 426

Design pure O. 532

Classics 2 O. 486

Classics 2 O. 448

Classics 2 O. 468

Combinett 2 O. 542

A legjobb választás a zuhanyzótérhez.

Úttörő megoldások 1889 óta

A HÜPPE 135 éves hagyományt és tapasztalatot ötvöz az innováció iránti szenvedéllyel. 1966-ban elsőként vezettük be a zuhanyzó térelválasztókat az európai piacra. Azóta is fontos lendületet adtunk a zuhanyzótér kialakítására vonatkozó ötleteinkkel. Számos innovációnk tartósan meghatározta a piaci trendeket, és ma már nemzetközileg elismert szabványok. Úttörő megoldásaink továbbra is új mércéket állítanak fel - a tervezés, a funkció, a könnyű telepítés és a minőség terén.



Felváltja a műanyag függőnyt a zuhanyzóban: 1966-ban a HÜPPE forradalmasította a szanitéráruk piacát a zuhanykabinjával, amely már akkoriban is egy térformáló dizájnmegoldás volt.



Fürdőszoba-szakértők: A különösen könnyen tisztítható, „Anti-Plaque” bevonat, amely a HÜPPE számos úttörő vívmányának egyike, az üvegfelület-kezelés terén szerzett sokéves tapasztalatunk eredménye.

HÜPPE minőség

Nem ismer kompromisszumot

Megoldásaink a német mérnöki munkát, a kiváló minőségű anyagokat, az értékteremtést és a kivételes gondosságot, különleges precizitást és a részletekre való hangsúlyos odafigyelést jelképező kivitelezést képviselik.

HÜPPE megoldások

Mindig a megfelelőek

Számunkra a „nem lehetséges” nem létezik. Megoldásaink mindig pontosan az adott szerkezeti lehetőségekhez és az egyedi igényekhez igazodnak - függetlenül a méretektől, a felszereltségtől vagy a színektől, amelyekkel a felületeket saját festőműhelyünkben vonjuk be tökéletesen.

HÜPPE zuhany

Mindent egy kézből

Megoldásainkkal megtervezheti a teljes zuhanyzótér - a zuhanyelválasztó faltól és a zuhanykabintól kezdve a hátsó falakon és a zuhanyzókiegészítőkön át egészen a zuhanytálcáig, amelyeket fő gyárunkban gyártunk.

HÜPPE szerviz

Megéri

Mert az ügyfél haszna mindig a legfőbb prioritásunk. Szolgáltatásaink skálája ezért nemcsak a méréstől a telepítésig terjed, hanem ügyfeleink és termékeink felhasználóinak igényeivel is törődünk a teljes ügyfélút során.

Minden easy

A HÜPPE-nél már több mint fél évszázada intenzíven foglalkozunk a zuhanyzóterekkel. Célunk: A jó dolgokat szeretnénk mindig még jobbra tenni. Ezért dolgozunk minden nap szívvel és lélekkel, szenvedéllyel, miközben nagy figyelmet fordítunk a részletekre, hogy az Ön életét egy kicsit könnyebbé, kényelmesebbé, biztonságosabbá és szebbé tegyük.



HÜPPE EasyAccess

Mindig akadálymentesen.

Számos termékünk akadálymentesen tervezhető. Ezáltal élethosszig tartóan élvezhető a zuhanyzás - generációkon átívelően és az esetleges korlátozottságoktól függetlenül.



HÜPPE EasyCare

Praktikus tisztítási segédeszköz.

A zuhanyzó térelválasztó tisztításának további egyszerűsítése érdekében az üvegprofilok belülről süllyesztve vannak beépítve. Ezenkívül sok tolóajtó egyszerűen kiakasztható.



HÜPPE EasyClose

Tökéletesen záródik.

Leengedő mechanizmusunk legalább 3,5 mm-rel megemeli az ajtókat nyitáskor, védi a tömítéseket és a csempéket - és automatikusan zárja az ajtókat.



HÜPPE EasyDesign

Örökké szép.

Termékeinknek még holnap és holnapután is vonzónak kell lenniük a Bauhaus hitvallása szerinti időtálló formatervezésüknek köszönhetően: „A forma követi a funkciót”.



HÜPPE EasyFit

Semmi nem zavarja.

Az intelligens kéderes rögzítőrendszerünk lehetővé teszi, hogy a zuhanyzó térelválasztóinkat látható csavarok nélkül szereljük fel a falra - a rendezett megjelenés érdekében.



HÜPPE EasyGlide

Olyan csendes.

Tolóajtóink görgőit maximális teherbírásra terveztük, így azok lehetővé teszik a sima és csendes nyitást és zárást.



HÜPPE EasyLiving

Személyre szabott lakókörnyezet.

A lakókörnyezet személyes stílus kérdése - még a fürdőszobában is. Ezért olyan megoldásokat kínálunk, amelyek figyelembe veszik az egyéni kívánságokat és igényeket.



HÜPPE EasySafe

Megingathatatlanul biztonságos.

Fejlesztéseinket és termékeinket a legkeményebb stressz-teszteknek vetjük alá - az optimális stabilitás és az élethosszig tartó termékbiztonság érdekében.



HÜPPE EasyShine

Tiszta dolog.

Eredeti, speciális, vízkő elleni „Anti-Plaque” bevonatunk lehetővé teszi, hogy a víz egyszerűen lepereregjen az üvegről - így a szennyeződésnek és a vízkőnek alig van esélye.



HÜPPE EasyTight

Teljesen vízzáró.

Hogy a víz mindig ott maradjon, ahová való - zuhanyzó térelválasztóink a legmagasabb fokú vízzárósággal rendelkeznek és megfelelnek a DIN EN 14428 szabvány előírásainak.



Minőség

Németországi és törökországi gyártóüzemünk megfelel a legmagasabb követelményeknek. Ezen szabványok biztosítása érdekében minőségbiztosítási rendszerünk DIN EN ISO 9001 szerint tanúsított. Mi, a HÜPPE vállalatnál nagy hangsúlyt fektetünk termékeink minőségére. Az olyan lényeges jellemzők, mint a stabilitás, a fröccsenő víz elleni védelem és az egyszerű ápolás TÜV szerint tesztelték és tanúsítottak az DIN EN ISO 14428. szabványnak megfelelően. A HÜPPE számára a minőség azt is jelenti, hogy a modellek kifutását követően 10 éves alkatrészutánpótlási lehetőséget nyújtunk a kopóalkatrészekre - velünk mindig jól jár.



A működés biztonságának ellenőrzésére a HÜPPE minden zuhanykabinjának ajtórendszereit legalább 30.000-szer nonstop teszteljük, a törvény által előírt 20.000 tesztelés helyett.



A termék vízzáró tulajdonságának vizsgálatakor látható, hogy a fröccsenő víz mindig biztonságosan a zuhanykabinon belül marad.



A tartós terhelési teszt során azt vizsgáljuk, hogy egy zuhanytálca állandó igénybevétel esetén sem deformálódik.

Szerviz

10 év alkatrész-utánpótlási és 30 év prémiumgarancia

Természetesen a HÜPPE termékekre is vonatkozik a törvény által előírt

2 éves garancijogosultság. Ezen kívül alkatrész-utánpótlási garanciát is biztosítunk önnek: Minden kopóalkatrész azonos kivitelben utánrendelhető - és mindezt 10 éven keresztül. A HÜPPE webáruházban megtalálja azt a tartalék alkatrészt, amelyre szüksége van - akár cikkszámmal, akár anélkül. Ezen felül a magánvásárlók 30 év garanciát kapnak minden PREMIUM HÜPPE termékre*. Ez a garancia a magánháztartásokban használt termékekre vonatkozik. A pontos garanciális feltételek megtalálhatók honlapunkon.

*a Solva, SolvaPro és Duplo sorozatok valamennyi modelljére



Anti-Plaque, tisztítás és ápolás

Az Anti-Plaque egy különösen könnyen tisztítható üveg, amely egyszerűen lepergeti a vizet. Így jóval kevesebb lesz a szennyeződés és vízkő lerakódás. Ami viszont mégis rajta marad, azt nagyon könnyű letisztítani.

A tökéletesen a HÜPPE termékekhez optimalizált tisztítószerekkel gyerekjáték a zuhany tisztítása és ápolása. Kiváló minőség, környezetvédelmi szempontból ellenőrzött és biológiailag könnyen lebomlik - annak érdekében, hogy Ön még sokáig örömet lelhesse a HÜPPE zuhanyokban. Az összes HÜPPE tisztítószer megrendelheti a www.shop.hueppe.com webáruházunkban.



További információk

A www.hueppe.com weboldalunkon kiegészítő információk

széles körét megtalálja termékeinkkel kapcsolatban. Ezen kívül a media.hueppe.com oldalon található média-adatbázisunk számos képet, brosúrát, összeszerelési útmutatót, pótalkatrész-áttekintést és még sok más tartalmaz.




Méretetek levétele

Szerelés zuhanytálccával

Az ajtókat és oldalfalakat mindig a kád szélénél való ráhagyással szereljük. A rendelési méret mindig a zuhanytálca beépítési méretének (WEM) felel meg. A méretek megadásához használja az adott árjegyzék-oldalakon elérhető vázlatrajzokat (lásd a példában). Különleges készítésekhöz a megrendeléskor mindig adja meg a „000” kódot útmutatóként (zuhanytálca beépítési mérete).




Zuhanytálca beépítési mérete (WEM)




Szerelés zuhanytálca nélkül

Szabványos árucikk: Szabványos árucikkek esetén a megadott méret mindig a zuhanytálca méretének felel meg. A zuhanykabinok méretei az adott szériára vonatkozó ráhagyásnyival kisebbek. A méretek megadásához használja az adott árjegyzék-oldalakon elérhető vázlatrajzokat (lásd a példában). Méret utáni rendelés esetén a megrendeléskor mindig adja meg a „001” kódot útmutatóként (szerelési méret az üveg közepén). Ekkor az árucikket az Ön kívánsága alapján, pl. a fuga középhez viszonyítva gyártjuk le.



Szerelési méret (pl. padlószinttel egy vonalban): Számos HÜPPE termék eleve a szabványos szerelési méretre (M - üveg közepe) van tervezve. Ilyenkor a rendelési méret = csempeméret. Ezért vegye figyelembe a „Szerelési méret (pl. padlószinttel egy vonalban)” leírású termékeket.



Vízzáróság

Szabvány szerinti fröccsenő víz elleni védelem

A DIN EN ISO 14428 szabvány szerint minden zuhanykabinnak

védelmet kell nyújtania a fröccsenő víz ellen. Néhány kis vízcsepp a zuhanykabinon kívül még megengedett. A fröccsenő víz elleni védelmet két vizsgálati eljárással tesztelik (lásd: www.hueppe.com).

Tanácsadás az ügyfele számára

A zuhanykabin kivitelétől függően a vízzáróságban eltérések vannak. Ezért a tanácsadás során tisztázza vevői vízzárósággal kapcsolatos igényeit. Alapszabályként érvényes: a teljesen keretezett zuhanykabinok jobban szigetelnek a fröccsenő víz ellen, mint a csak részben keretezett vagy keret nélküli zuhanykabinok. Az ajtórendszerek kiválasztásakor ügyelni kell arra, hogy a helyiségbe nyíló ajtókról jobban kicsöpöghet a víz, mint a tolóajtókról, amelyeknél a vízcseppek a zuhanyzóba hullanak.


Adatlap

A vevők fröccsenő víz elleni védelemmel kapcsolatos elvárásainak teljesítéséhez töltse le honlapunkról a DIN EN 14428 szerinti teszttel kapcsolatos hivatalos adatlapot.




Nagyfokú tömörség

Zuhanykabin magas profillal




Kielégítő vízzáróság

Zuhanykabin lapos profillal vagy vízvezető léccel



Korlátozott vízzáróság

Zuhanykabin profil vagy vízvezető léccel



Zuhanytálcák



Amikor belép egy HÜPPE zuhanyfelületbe, minden részletében érzi a gondosságot és precizitást. A gyártáshoz különböző, természetes kőből készült exkluzív anyagok keverékét használjuk. A természetes kvarckavics keménysége teszi a felületet robosztussá és tartóssá. A különösen könnyen ápolható Gelcoat


felületből készült bevonat kellemesen meleg, puha és csúszásmentes felületet biztosít - egy életen át.

Modelláttekintés - alapár

Zuhanytálcák

EasyFlat

Négyszögletes




273.000,-

O. 18

Revano

Négyszögletes




275.600,-

O. 24

EasyStep

Négyszögletes




267.600,-

O. 32

Purano


Négyszögletes



126.100,-

O. 38


Negyedköríves



126.100,-

O. 40

Ötszögletes



126.100,-

O. 42

EasyFlat



fehér



matt bézs



matt szürke



matt antracit



matt fehér

Termékrészletek – zuhanytálcák

EasyFlat



Letisztult, modern kivitel: kiváló minőségű ásványöntvényből készült, 100%-ig síkba építhető lefolyófedél. Tetszetős látvány, könnyen tisztítható, mert a fedél is könnyen tisztítható gélbevonatos.



A zuhanytálca mindössze 30 mm magasságával a HÜPPE EasyFlat különösen alkalmas a padlószinttel egysíkban történő, akadálymentes beépítéshez, és könnyen kezelhető alternatívája a klasszikus csempéknek.



HÜPPE EasyFlat leeresztő fedél



EasyFlat zuhanytálca, lefolyó a hosszú oldalon



EasyFlat zuhanytálca, lefolyó a rövid oldalon



A HÜPPE EasyFlat a helyszínen méretre vágható, hogy megfeleljen a helyiség adottságainak és az egyedi fürdőszobatervezés kívánalmainak.

A matt felületű EasyFlat zuhanytálcák C csoportba sorolt csúszásmentességet biztosítanak a nedves, mezítlábas területeken (DIN 51097). R11 értékelési csoportok fokozottan csúszásveszélyes munkavégzésre használt helyiségek és területek csúszásmentesítéséhez (DIN 51130). A matt felületeken esetében a felületi feszültség miatt fokozott a vízlerakódás.



EasyFlat zuhanytálca a hosszú oldalon lévő lefolyóval


Termékleírás

- Négyzetes zuhanytálca a vízelvezető helyzete a hosszú oldalon, és 30 mm-es tálcamagassággal (52 mm mélység a lefolyónál), különösen alkalmas a padlószinttel azonos magasságban történő, akadálymentes beépítéshez
- Zuhanytálca kiváló minőségű ásványöntvényből készült, síkba építhető lefolyófedéllel A lefolyó átmérője megfelel az EURO-szabványnak - 90 mm
- HÜPPE zuhanytálca-állvánnyal, HÜPPE tartólábakkal, polisztirol lábakkal szerelve vagy közvetlenül a padlóra helyezve
- Zuhanytálca homokkőörleményből és Gelcoat felülettel űtés- és kopásálló, színtartó, könnyen ápolható és javítható
- Matt felületeken DIN51097 szerinti „C”, ill DIN 51130 szerinti R11 csúszás-gátlás
- Különböző lefolyósztetek, zuhanytálca-állványok és zuhanytálcalábak

A zuhanytálca méreteire a szokásos tűrésértékek vonatkoznak.

A műanyag szőnyegek használata a tálca felületén felhólyagosodást okozhat.



A zuhanyzó vízelvezető kapacitását illetően a tervezés során figyelmet kell fordítani a zuhanytálca méretének, beépítési helyzetének és a vízelvezető szerelvény és a zuhanyzószelvény áramlási sebességének megfelelő kombinációjára.





Négyszögletes zuhanytálca, A lefolyó helyzete a hosszú oldalon

Zuhanytálcaméret A2/A1	Tálcavastagság mm (méret a lefolyónál)	Súly kb. (kg)	Cikkszám	Árak
900/900	30 (52)	41	EF0101	273.000,-
1000/800	30 (52)	40	EF0103	273.000,-
1000/900	30 (52)	45	EF0107	273.000,-
1000/1000	30 (52)	49	EF0102	273.000,-
1200/800	30 (52)	48	EF0104	273.000,-
1200/900	30 (52)	53	EF0109	273.000,-
1200/1000	30 (52)	59	EF0116	312.000,-
1400/800	30 (52)	55	EF0105	312.000,-
1400/900	30 (52)	62	EF0111	312.000,-
1400/1000	30 (52)	69	EF0117	312.000,-
1500/900	30 (52)	66	EF0112	312.000,-
1500/1000	30 (52)	74	EF0118	312.000,-
1600/800	30 (52)	63	EF0106	369.500,-
1600/900	30 (52)	71	EF0113	369.500,-
1600/1000	30 (52)	79	EF0119	369.500,-
1700/900	30 (52)	75	EF0114	369.500,-
1800/900	30 (52)	79	EF0115	369.500,-
1800/1000	30 (52)	88	EF0120	369.500,-


	Méret	Szifon 53mm	Szifon 70mm	Szifon 90mm
Szifon csatlakozási magasság	HA	84	92	112
Magasság a szifonnal együtt	HS	100	126	143
Magasság a tartólábakkal együtt	Y1	100-130	126-130	N/A
Magasság zuhanytálca lábkerettel	Y2	115-210	115-210	115-210
A szifon tengelyének távolsága a csatlakozócsőtől	LA	230	240	200

Padlószinttel egy síkban

Zuhanytálca lábkerettel



Tartólábakkal együtt

Zuhanytálca színek

	Színkód	Felár
fehér	055	0,-
matt szürke	026	0,-
matt antracit	128	0,-
matt bézs	037	0,-
matt fehér	083	0,-

Cikkszám és árképzés

XXXXXX	+	XXX
Cikkszám		Színkód
Alapár		Szín felár

=	XXXXXX.XXX
	Cikkszám teljes
	Teljes ár



EasyFlat zuhanytálca a rövid oldalon lévő lefolyóval


Termékleírás

- Négyzetes zuhanytálca a lefolyó helyzetével a rövid oldalon és a mérettől függő tálcavastagsággal, különösen alkalmas a padlószinttel azonos magasságban történő, akadálymentes beépítéshez
- Zuhanytálcák kiváló minőségű ásványöntvényből készült, síkba építhető lefolyófedéllel A lefolyó átmérője megfelel az EURO-szabványnak - 90 mm
- HÜPPE zuhanytálca-állvánnyal, HÜPPE tartólábakkal, polisztirol lábakkal szerelve vagy közvetlenül a padlóra helyezve
- Zuhanytálca homokkőrelemből és Gelcoat felülettel Útés- és kopásálló, színtartó, könnyen ápolható és javítható
- Matt felületeken DIN51097 szerinti „C”, ill DIN 51130 szerinti R11 csúszásgátlás
- Különböző lefolyószetek, zuhanytálca-állványok és zuhanytálcalábak opcionálisan megvásárolhatók

A zuhanytálca méreteire a szokásos tűrésértékek vonatkoznak.

A műanyag szőnyegek használata a tálca felületén felhólyagosodást okozhat.






A zuhanyzó vízelvezető kapacitását illetően a tervezés során figyelmet kell fordítani a zuhanytálca méretének, beépítési helyzetének és a vízelvezető szerelvény és a zuhanyzószelvény áramlási sebességének megfelelő kombinációjára.



Négyszögletes zuhanytálca, A lefolyó pozíció a rövid oldalon

Zuhanytálcaméret A2/A1	Tálcavastagság mm (méret a lefolyónál)	Súly kb. (kg)	Cikkszám	Árak
1000/800	30 (52)	39	EF0203	289.900,-
1000/900	37 (59)	55	EF0207	320.200,-
1200/800	37 (59)	57	EF0204	318.500,-
1200/900	37 (59)	65	EF0209	320.500,-
1200/1000	37 (59)	72	EF0216	369.400,-
1400/800	40 (62)	69	EF0205	353.800,-
1400/900	40 (62)	80	EF0211	355.400,-
1400/1000	40 (62)	87	EF0217	357.300,-
1600/800	45 (67)	87	EF0206	418.700,-
1600/900	45 (67)	97	EF0213	419.800,-
1600/1000	45 (67)	109	EF0219	421.700,-
1700/750	45 (67)	86	EF0228	418.700,-
1700/800	45 (67)	93	EF0226	354.500,-
1800/800	45 (67)	98	EF0227	419.800,-

	Méret	Szifon 53mm				Szifon 70mm				Szifon 90mm			
Zuhanytálca széle	Y3	30	37	40	45	30	37	40	45	30	37	40	45
A zuhanytálca vastagsága a lefolyó területén	Y4	52	59	62	67	52	59	62	67	52	59	62	67
Szifon csatlakozási magasság	HA	84	91	94	99	84	91	94	99	84	91	94	99
Magasság a szifonnal együtt	HS	110	117	120	125	110	117	120	125	110	117	120	125
Magasság a tartólábakkal együtt	Y1	110-130	117-137	120-140	125-145	110-130	117-137	120-140	125-145	110-130	117-137	120-140	125-145
Magasság zuhanytálca lábkerettel	Y2	115-210	122-217	125-220	130-225	115-210	122-217	125-220	130-225	115-210	122-217	125-220	130-225
A szifon tengelyének távolsága a csatlakozócsőtől	LA	230				240				200			

	
	
Padlószinttel egy síkban	Zuhanytálca lábkerettel
	
Tartólábakkal együtt	

Zuhanytálca színek

	Színkód	Felár
fehér	055	0,-
matt szürke	026	0,-
matt antracit	128	0,-
matt bézs	037	0,-
matt fehér	083	0,-

Cikkszám és árképzés

XXXXXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX
Cikkszám		Színkód		Cikkszám teljes
Alapár		Szín felár		Teljes ár

Méret

Állítható lábkeret	Tálcalábkeretek a következő méretekre:
(A2/A1 és L: lásd az EasyFlat termékek oldalát)	900x900, 1000x1000

Méret

(A2/A1 és L: lásd az EasyFlat termékek oldalát)
EasyFlat alsó oldal/zuhanytálcalábak pozíciója, Lefolyó pozíció hosszú oldal
EasyFlat alsó oldal/zuhanytálcalábak pozíciója, Lefolyó pozíció rövid oldal

Extrák

	Beépítési magasság a zuhanytálcát is beleértve	Cikkszám	Árak
Rugalmas lefolyótömlő, csatlakozóidomok átmérője 50 mm, a hossza 400 és 1000 mm között		215482000	27.300,-
53 mm-es lapos lefolyószt, a felépítmény magassága lefolyófedél nélkül akár max. 0,5 l/mp-ig, záróvízmagasság 40 mm		200373000	20.100,-
70mm-es lefolyószt, a felépítmény magassága lefolyófedél nélkül akár max. 0,6 l/mp-ig, záróvízmagasság 50 mm	Vegye ki a „HS” értéket az előző oldalon található szifon táblázatból.	200374000	20.100,-
90 mm-es lefolyószt, a felépítmény magassága lefolyófedél nélkül akár max. 0,8 l/mp-ig, záróvízmagasság 50 mm		200375000	20.100,-

A zuhanytálca-tömítőrendszereket lásd a HÜPPE EasyStyle falburkolat fejezetben.

Tálcalábkeretek a következő méretekre:

Zuhanytálcaméret A2/A1	Beépítési magasság a zuhanytálcát is beleértve	Cikkszám	Árak
Tálcalábkeret 900 x 900	Y2	215491	160.400,-
Tálcalábkeret 1000 x 1000	Y2	215492	160.400,-
Állítható tálcalábkeret A1 = 700 mm / A2 = 800 - 1800mm	Y2	215494	225.100,-
Állítható tálcalábkeret A1 = 800mm / A2 = 800 - 1800mm	Y2	215495	225.100,-
Állítható tálcalábkeret A1 = 900mm / A2 = 800 - 1800mm	Y2	215496	225.100,-
Állítható tálcalábkeret A1 = 1000mm / A2 = 800 - 1800mm	Y2	215497	225.100,-
Zuhanytálcalábak az összes modellhez (10 db)	Y1	200377000	24.000,-


Az állítható tálcalábkeret A1 mérete a pontos zuhanytálcamérete vonatkozik.

Zuhanytálca javítókészlete

Zuhanytálca javítókészlete	Cikkszám	Árak
Zuhanytálca-javítókészlet HÜPPE Zuhanytálcák	060373	6.700,-

Kérjük, adja meg zuhanytálca színét!

Lefolyófedelek

Keresztmetszet	Tartalék alkatrész	Cikkszám	Árak
	EasyFlat lefolyófedél 2021-ig gyártott modellekhez	060370	6.700,-
	EasyFlat lefolyófedél 2022-től gyártott modellekhez	060372	6.700,-

Revano



fehér



matt bézs



matt szürke



matt antracit



matt fehér

Termékrészletek – zuhanytálcák

Revano




Letisztult, modern kivitel: kiváló minőségű ásványöntvényből készült, 100%-ig síkba építhető lefolyófedél. Tetszetős látvány, könnyen tisztítható, mert a fedél is könnyen tisztítható gélbevonatos.



HÜPPE Revano leeresztő fedél

A matt felületű Revano zuhanytálcák C csoportba sorolt csúszásmentességet biztosítanak a nedves, mezítlábas területeken (DIN 51097). R11 értékelési csoportok fokozottan csúszásveszélyes munkavégzésre használt helyiségek és területek csúszásmentesítéséhez (DIN 51130). A matt felületeken esetében a felületi feszültség miatt fokozott a vízlerakódás.



Termékleírás

- Zuhanytálca kiváló minőségű ásványi öntvényből készült integrált lefolyófedél és Gelcoat felülettel. Ütés- és kopásálló, szinttartó, könnyen ápolható és javítható
- Négyzetletes zuhanytálca 30 mm-es tálcamagassággal (52mm mélység a lefolyónál)
- Matt felületeken DIN51097 szerinti „C”, ill. DIN 51130 szerinti R11 csúszásgátlás
- A lefolyó átmérője megfelel az EURO-szabványnak - 90 mm
- HÜPPE zuhanytálca-állvánnyal, HÜPPE tartólábakkal szerelve vagy közvetlenül a padlóra helyezve
- Különösen alkalmas a padlószinttel azonos magasságban történő, akadálymentes beépítéshez
- A csomag tartalmazza a következőket: szerelési útmutató, Kiváló minőségű ásványi öntvényből készült integrált lefolyófedél

A zuhanytálca méreteire a szokásos tűrésértékek vonatkoznak.

A műanyag szőnyegek használata a tálca felületén felhólyagosodást okozhat.

A zuhanyzó vízelvezető kapacitását illetően a tervezés során figyelmet kell fordítani a zuhanytálca méretének, beépítési helyzetének és a vízelvezető szerelvény és a zuhanyzószelvény áramlási sebességének megfelelő kombinációjára.





- Különböző lefolyószettek, zuhanytálca-állványok és zuhanytálcalábak opcionálisan megvásárolhatók
- Opcionálisan megvásárolható HÜPPE tömítőrendszerrel a DIN18534 szerinti fal- és padlótömítéshez
- Egyedileg vágható annak érdekében, hogy pl. lehetővé tegye a falra történő felszerelést.
- Hangszigetelés A HÜPPE zuhanytálca-állvánnyal és zuhanytálcatömítőrendszerrel szerelve megfelel a DIN 4109 szerinti hangszigetelésnek
- DIN EN ISO 9001:2015 szerint tanúsított minőségbiztosítási rendszer
- DIN EN ISO 50001:2011 szerint tanúsított energiakezelés
- Made in Germany


Négyszögletes zuhanytálca


Zuhanytálcaméret A2/A1	Tálcavastagság mm (méret a lefolyónál)	Súly kb. (kg)	Cikkszám	Árak
800/800	30 (52)	33	RV0123	275.600,-
900/750	30 (52)	34	RV0121	275.600,-
900/800	30 (52)	34	RV0122	275.600,-
900/900	30 (52)	41	RV0101	275.600,-
1000/800	30 (52)	40	RV0103	275.600,-
1000/900	30 (52)	45	RV0107	275.600,-
1000/1000	30 (52)	49	RV0102	275.600,-
1200/800	30 (52)	48	RV0104	275.600,-
1200/900	30 (52)	53	RV0109	275.600,-
1200/1000	30 (52)	59	RV0116	315.100,-
1300/800	30 (52)	51	RV0125	315.100,-
1300/900	30 (52)	57	RV0110	315.100,-
1400/800	30 (52)	55	RV0105	315.100,-
1400/900	30 (52)	62	RV0111	315.100,-
1500/800	30 (52)	59	RV0124	315.100,-
1500/900	30 (52)	66	RV0112	315.100,-
1600/800	30 (52)	63	RV0106	373.200,-
1600/900	30 (52)	71	RV0113	373.200,-

	Méret	Szifon 53mm	Szifon 70mm	Szifon 90mm
Szifon csatlakozási magasság	HA	84	92	112
Magasság a szifonnal együtt	HS	100	126	143
Magasság a tartólábakkal együtt	Y1	100-130	126-130	N/A
Magasság zuhanytálca lábkerettel	Y2	115-210	115-210	115-210
A szifon tengelyének távolsága a csatlakozócsőtől	LA	230	240	200









Padlószinttel egy síkban

Zuhanytálca lábkerettel

Tartólábakkal együtt



Zuhanytálca színek

	Színkód	Felár
fehér	055	0,-
matt szürke	026	0,-
matt antracit	128	0,-
matt bézs	037	0,-
matt fehér	083	0,-


Cikkszám és árképzés

XXXXXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX
Cikkszám		Színkód		Cikkszám teljes
Alapár		Szín felár		Teljes ár

Méret

Állítható lábkeret	Tálcalábkeretek a következő méretekre:
(A2/A1 lásd az Revano termékek oldalát)	900x900, 1000x1000
	

Méret

Revano alsó oldal/zuhanytálcalábak pozíciója
(A2/A1 lásd az Revano termékek oldalát)


Extrák

	Beépítési magasság a zuhanytálcát is beleértve	Cikkszám	Árak
Rugalmas lefolyótömlő, csatlakozóidomok átmérője 50 mm, a hossza 400 és 1000 mm között		215482000	27.300,-
53 mm-es lapos lefolyószt, a felépítmény magassága lefolyófedél nélkül akár max. 0,5 l/mp-ig, záróvízmagasság 40 mm	109	200373000	20.100,-
70mm-es lefolyószt, a felépítmény magassága lefolyófedél nélkül akár max. 0,6 l/mp-ig, záróvízmagasság 50 mm	126	200374000	20.100,-
90 mm-es lefolyószt, a felépítmény magassága lefolyófedél nélkül akár max. 0,8 l/mp-ig, záróvízmagasság 50 mm	143	200375000	20.100,-

A zuhanytálca-tömitőrendszereket lásd a HÜPPE EasyStyle falburkolat fejezetben.

Tálcalábkeretek a következő méretekre:

Zuhanytálcaméret A2/A1	Beépítési magasság a zuhanytálcát is beleértve	Cikkszám	Árak
Tálcalábkeret 900 x 900	Y2	215491	160.400,-
Tálcalábkeret 1000 x 1000	Y2	215492	160.400,-
Állítható tálcalábkeret A1 = 700 mm / A2 = 800 - 1800mm	Y2	215494	225.100,-
Állítható tálcalábkeret A1 = 800mm / A2 = 800 - 1800mm	Y2	215495	225.100,-
Állítható tálcalábkeret A1 = 900mm / A2 = 800 - 1800mm	Y2	215496	225.100,-
Állítható tálcalábkeret A1 = 1000mm / A2 = 800 - 1800mm	Y2	215497	225.100,-
Zuhanytálcalábak az összes modellhez (10 db)	Y1	200377000	24.000,-

Az állítható tálcalábkeret A1 mérete a pontos zuhanytálcamérete vonatkozik.

Zuhanytálca javítókészlete

Zuhanytálca javítókészlete	Szín	Cikkszám	Árak
Zuhanytálca-javítókészlet HÜPPE Zuhanytálcák		060373	6.700,-

Kérjük, adja meg zuhanytálca színét!


Lefolyófedelek

Tartalék alkatrész	Cikkszám	Árak
Lefolyófedél, kerek	060375	54.200,-

EasyStep



HÜPPE EasyStep formája lehetővé teszi, hogy közvetlen a tálca széléhez burkoljanak.



A méretre gyártás lehetőségével a HÜPPE EasyStep számos beépítési lehetőséget nyújt.

Termékrészletek – zuhanytálcák

EasyStep



A zuhanytálca mindössze 30mm magasságával a HÜPPE EasyStep különösen alkalmas a padlószinttel egysíkban történő, akadálymentes beépítéshez, és könnyen kezelhető alternatívája a klasszikus csempéknek.



A vitorlás jacht építésben használt gelcoat felület kifejezetten ellenálló:

- ütés- és kopásálló
- szintartó
- könnyen ápolható



A HÜPPE tálcák anyaga, melyekbe többek között olyan természetes anyagokat építenek be, mint a kvarcporit, kvarchomok és a kőliszt, hőtartó tulajdonságokat biztosít, és ezáltal különösen kellemes érzetet kelt a bőrön, valamint könnyen kezelhető.



HÜPPE EasyStep választható felszereltségi variációkkal, HÜPPE EasyProtect (csúszásgátló felületek).

A zuhanytálca pereme széle és a csúszásgátló felület közötti távolság:

A1=140 mm, A2=50 mm


Az EasyProtect C értékelési csoportba tartozó csúszásgátlást nyújt nedves, mezítlábas területekhez (DIN 51097).

R11 értékelési csoportok fokozottan csúszásveszélyes munkavégzésre használt helyiségek és területek csúszásmentesítéséhez (DIN 51130).

Az EasyProtect esetében a felületi feszültség miatt fokozott a vízlerakódás.

Az EasyProtect természetes alapanyagból készült termék. Ezért nem kerülhetők ki az anyagban esetlegesen előforduló kis, sötét foltok.

EasyStep négyszögletes



Termékleírás

- Szerelhető HÜPPE tálcálábkerettel, sztiropor tartóval vagy közvetlen a padlóra helyezve
- Négyszögletes zuhanytálca 30 mm-es tálcamagassággal, különösen alkalmas a padlószinttel azonos magasságban történő, akadálymentes beépítéshez
- A lefolyó átmérője megfelel az EURO-szabványnak - 90 mm
- Zuhanytálca homokkőörleményből és Gelcoat felülettel Ütés- és kopásálló, szintartó, könnyen ápolható és javítható
- Különböző lefolyószettek leeresztő fedéllel, valamint zuhanytálca-állvány opcionálisan megvásárolható
- HÜPPE EasyProtect opcionálisan fehér színhez (055) kapható. Csúszásgátlás: DIN 51097 szerinti C osztály, DIN 51130 szerinti R11.

- Egyedi méretek méret utáni gyártáshoz lehetőségek
- Könnyen ápolható Gelcoat felület
- Hangszigetelés A HÜPPE zuhanytálca-állvánnyal és zuhanytálcátömítő-rendszerrel szerelve megfelel a DIN 4109 szerinti hangszigetelésnek
- Opcionálisan megvásárolható HÜPPE tömítőrendszerrel a DIN18534 szerinti fal- és padlótömítéshez
- Egyedileg vágható annak érdekében, hogy pl. lehetővé tegye a falra történő felszerelést.
- Made in Germany
- A csomag tartalmazza a következőket: szerelési útmutató
- DIN EN ISO 9001:2015 szerint tanúsított minőségbiztosítási rendszer
- DIN EN ISO 50001:2011 szerint tanúsított energiakezelés

A zuhanytálca méreteire a szokásos tűrésértékek vonatkoznak.

A lefolyó átmérője megfelel a lapos tálcákra vonatkozó Euro-szabványnak (Ø 90mm).


A műanyag szőnyegek használata a tálca felületén felhólyagosodást okozhat.

A zuhanyzó vízelvezető kapacitását illetően a tervezés során figyelmet kell fordítani a zuhanytálca méretének, beépítési helyzetének és a vízelvezető szerelvény és a zuhanyzószelvény áramlási sebességének megfelelő kombinációjára.



Állítható formás és méret utáni rendelés:

Gyártástechnikai okok miatt ez kissé eltérhet a tálcaperemek felületszerkezetétől (lásd a részletes fényképet és a műszaki rajzot).



Négyszögletes zuhanytálca

fix formás

Zuhanytálcaméret A2/A1	Súly kb. (kg)	Cikkszám	Árak
900/900	37	215021	267.600,-
1000/900	40	215022	267.600,-
1000/1000	46	215032	267.600,-
1200/900	50	215024	267.600,-
1200/1000	55	215034	306.200,-
1400/800	53	215110	306.200,-
1400/900	59	215120	306.200,-
1400/1000	66	215130	306.200,-
1500/900	64	215121	306.200,-
1600/900	69	215220	362.600,-
1800/900	80	215222	362.600,-

- A zuhanytálca magassága körben 30 mm.

Négyszögletes zuhanytálca

állítható formás

Zuhanytálcaméret A2/A1	Súly kb. (kg)	Cikkszám	Árak
800/750	27	215239	267.600,-
800/800	28	215010	267.600,-
900/750	31	215240	267.600,-
900/800	32	215011	267.600,-
1000/750	34	215241	267.600,-
1000/800	36	215012	267.600,-
1100/800	40	215013	267.600,-
1100/900	45	215023	267.600,-
1100/1000	50	215033	306.200,-
1200/750	41	215242	267.600,-
1200/800	44	215014	267.600,-
1300/750	45	215243	306.200,-
1300/800	48	215015	306.200,-
1300/900	54	215025	306.200,-
1300/1000	61	215035	306.200,-
1400/750	49	215244	306.200,-
1500/700	49	215101	306.200,-
1500/750	52	215245	306.200,-
1500/800	57	215111	306.200,-
1500/1000	72	215131	306.200,-
1600/700	53	215200	362.600,-
1600/750	56	215246	362.600,-
1600/800	62	215210	362.600,-
1600/1000	77	215230	362.600,-
1700/700	57	215201	362.600,-
1700/750	59	215247	362.600,-
1700/800	67	215211	362.600,-
1700/900	75	215221	362.600,-
1700/1000	83	215231	362.600,-
1800/750	63	215248	362.600,-
1800/1000	89	215232	362.600,-

- A zuhanytálca peremének magassága a lefolyó oldalon a tálca közepe felé 30 mm-ről 27 mm-re (+/- 2 mm) csökken.

- A magasság csökkentésével nem helyezhető el ezen a területen üvegfal a peremnél.

- Ezért az állítható formás modelleket mindig a lefolyóval a falazott fal felé kell beszerelni!

Zuhanytálca színek

	Színkód	Felár
fehér	055	0,-

Felszereltségi módzatok (opcionális):

	Felszereltségi változat	Felár
EasyProtect (csúszásbiztos extra érdesített felület)	410	83.100,-

Cikkszám és árképzés

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX
Cikkszám		Színkód		Felszereltségi módzatok		Cikkszám teljes
Alapár		Szín felár		Felár		Teljes ár

Négyszögletes zuhanytálca

Méret utáni gyártás

A2 Méret/változó	Zuhanytálcaméret A1/állandó	Cikkszám	Árak
801-999	750	215251	294.500,-
1201-1399	750	215252	397.800,-
1501-1799	750	215253	450.200,-
801-1099	800	215097	294.500,-
901-1099	900	215098	294.500,-
1001-1099	1000	215099	294.500,-
1101-1499	800	215197	397.800,-
1101-1499	900	215198	397.800,-
1101-1499	1000	215199	397.800,-
1501-1700	700	215296	464.300,-
1501-1700	800	215297	464.300,-
1501-1800	900	215298	464.300,-
1501-1800	1000	215299	464.300,-

Zuhanytálca színek

	Színkód	Felár
fehér	055	0,-

Felszereltségi módzatok (opcionális):




	Felszereltségi változat	Felár
EasyProtect (csúszásbiztos extra érdesített felület)	410	83.100,-

Extrák

	Beépítési magasság a zuhanytálcat is beleértve	Lefolyófedél forma	Lefolyófedél színe	Cikkszám	Árak
Rugalmas lefolyótömlő, csatlakozóidomok átmérője 50 mm, a hossza 400 és 1000 mm között				215482000	27.300,-
53 mm-es lapos lefolyószett, a felépítmény magassága lefolyófedéllel akár max. 0,5 l/mp-ig, záróvízmagasság 40 mm	87	kerek	fehér	215483R55	20.100,-
	87	kerek	24 karátos arany	215483R89	63.300,-
	87	kerek	króm	215483R91	20.100,-
	87	szögletes	fehér	215483S55	20.100,-
70mm-es lefolyószett, a felépítmény magassága lefolyófedéllel akár max. 0,6 l/mp-ig, záróvízmagasság 50 mm	104	kerek	króm	215480R91	20.100,-
	104	kerek	fehér	215480R55	20.100,-
	104	kerek	24 karátos arany	215480R89	63.300,-
	104	szögletes	fehér	215480S55	20.100,-
90 mm-es lefolyószett, a felépítmény magassága lefolyófedéllel akár max. 0,8 l/mp-ig, záróvízmagasság 50 mm	121	kerek	króm	215481R91	20.100,-
	121	kerek	fehér	215481R55	20.100,-
	121	kerek	24 karátos arany	215481R89	63.300,-
	121	szögletes	fehér	215481S55	20.100,-

A zuhanytálca-tömítőrendszereket lásd a HÜPPE EasyStyle falburkolat fejezetben.

	Méret	Szifon 53mm	Szifon 70mm	Szifon 90mm
Szifon csatlakozási magasság	HA	62	70	90
Magasság a szifonnal együtt	HS	87	104	121
Magasság zuhanytálca lábkerettel	Y2	150-210 (115-150)	150-210 (115-150)	150-210 (115-150)
A szifon tengelyének távolsága a csatlakozócsőtől	LA	230	240	200

	
	
Padlószinttel egy síkban	Zuhanytálca lábkerettel

Cikkszám és árképzés



XXXXXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX
Cikkszám		Színkód		Felszereltségi módzatok		Cikkszám teljes
Alapár		Szín felár		Felár		Teljes ár

Tálalábkeretek a következő méretekre:

Zuhanytálcaméret A2/A1	Beépítési magasság a zuhanytálcat is beleértve	Cikkszám	Árak
Tálalábkeret 800 x 800	Y2	215490	160.400,-
Tálalábkeret 900 x 900	Y2	215491	160.400,-
Tálalábkeret 1000 x 1000	Y2	215492	160.400,-
Állítható tálalábkeret A1 = 700 mm / A2 = 800 - 1800mm	Y2	215494	225.100,-
Állítható tálalábkeret A1 = 800mm / A2 = 800 - 1800mm	Y2	215495	225.100,-
Állítható tálalábkeret A1 = 900mm / A2 = 800 - 1800mm	Y2	215496	225.100,-
Állítható tálalábkeret A1 = 1000mm / A2 = 800 - 1800mm	Y2	215497	225.100,-

Az állítható tálalábkeret A1 mérete a pontos zuhanytálcamérete vonatkozik.

Méret

Állítható lábkeret	Tálalábkeretek a következő méretekre:
	800x800, 900x900, 1000x1000
 Technical drawing of the adjustable shower tray frame. It shows a top-down view with dimensions: A1 (width), A2 (depth), A3 (height), and A4 (width). The drawing includes mounting points and a central drain. Dimensions are given in millimeters.	 Technical drawing of the shower tray frame. It shows a top-down view with dimensions: A1 (width), A2 (depth), A3 (height), and A4 (width). The drawing includes mounting points and a central drain. Dimensions are given in millimeters.


(A2/A1: lásd az EasyStep termékek oldalát)

Zuhanytálca javítókészlete


Zuhanytálca javítókészlete	Szín	Cikkszám	Árak
Zuhanytálca-javítókészlet (glettelő anyagok) EasyStep & Purano modellhez - 2021. év végig gyártott modellekhez	nincs színspecifikáció	070058	19.100,-
Zuhanytálca-javítókészlet HÜPPE Zuhanytálca		060373	6.700,-

Kérjük, adja meg zuhanytálca színét!

Lefolyófedelek

Keresztmetszet	Tartalék alkatrész	Cikkszám	Árak
	Lefolyófedél, fehér, szögletes	070062	6.700,-

Lefolyófedelek

Keresztmetszet	Tartalék alkatrész	Cikkszám	Árak
	Lefolyófedél, króm, kerek	070059	6.700,-
	Lefolyófedél, arany színű, kerek	070061	43.700,-
	Lefolyófedél, fehér, kerek	070060	6.700,-

Purano



Termékrészletek – zuhanytálcák

Purano



Mindössze 26 mm belső mélység kiemeli a HÜPPE Purano zuhanytálca elegáns formáját.



Alapkitételben integrált, kimagaslóan hatékony A/PN12 besorolású csúszásgátló



A lapos zuhanykabin kiválóan alkalmas a sokoldalú beépítési lehetőségekre.



A vitorlás jacht építésben használt gelcoat felület kifejezetten ellenálló:

- ütés- és kopásálló
- színtartó
- könnyen ápolható



A HÜPPE tálcák anyaga, melyekbe többek között olyan természetes anyagokat építenek be, mint a kvarcporit, kvarchomok és a kőliszt, hőtartó tulajdonságokat biztosít, és ezáltal különösen kellemes érzetet kelt a bőrön, valamint könnyen kezelhető.

Purano négyszögletes



Szerelési lehetőségek	HQ2
szimmetrikus	
aszimmetrikus	
Tartólábakkal együtt	
előlappal (opcionális)	
Padlószinttel egy síkban	

Termékleírás

- Szerelhető HÜPPE tartólábakkal, sztiropor tartóval vagy közvetlen a padlóra helyezve
- Négyszögletes zuhanytálca 40 mm-es magassággal és 26 mm-es zuhanyzóperemmel
- A lefolyó átmérője megfelel az EURO-szabványnak - 90 mm
- Zuhanytálca homokkőörleményből és Gelcoat felülettel Útés- és kopásálló, színtartó, könnyen ápolható és javítható
- Különböző lefolyószettek leeresztő fedéllel, az alumínium előlapok és a tartólábak opcionálisan megvásárolhatók

- Könnyen ápolható Gelcoat felület
- Alap kivételben könnyen ápolható, csúszásbiztos változatban DIN51097 szerinti „A” csúszásgátlás
- Opcionálisan megvásárolható HÜPPE tömítőrendszerrel a DIN18534 szerinti fal- és padlótömítéshez
- Made in Germany
- DIN EN ISO 9001:2015 szerint tanúsított minőségbiztosítási rendszer
- DIN EN ISO 50001:2011 szerint tanúsított energiakezelés
- A csomag tartalmazza a következőket: szerelési útmutató




A zuhanytálca méreteire a szokásos tűrésértékek vonatkoznak.

A lefolyó átmérője megfelel a lapos tálcákra vonatkozó Euro-szabványnak (Ø 90mm).

A műanyag szőnyegek használata a tálca felületén felhólyagosodást okozhat.

A kád szélén található és üvegfalak rögzítésére szolgáló sík támasztófelület 40 mm széles.

A zuhanyzó vízelvezető kapacitását illetően a tervezés során figyelmet kell fordítani a zuhanytálca méretének, beépítési helyzetének és a vízelvezető szerelvény és a zuhanyzó szerelvény áramlási sebességének megfelelő kombinációjára.



Négyszögletes zuhanytálca

Zuhanytálcaméret A2/A1	Súly kb. (kg)	Cikkszám	Árak
800/800	30	202160	126.100,-
900/700	30	202164	126.100,-
900/750	32	202168	126.100,-
900/800	35	202270	126.100,-
900/900	40	202161	126.100,-
1000/700	34	202165	126.100,-
1000/800	39	202271	126.100,-
1000/900	44	202272	126.100,-
1000/1000	50	202162	126.100,-
1200/700	42	202166	138.700,-
1200/800	48	202163	138.700,-
1200/900	55	202158	138.700,-
1200/1000	62	202273	138.700,-
1400/700	51	202167	138.700,-
1400/900	67	202159	138.700,-

Zuhanytálca színek

	Színkód	Felár
fehér	055	0,-

Zuhanytálca előlap

Zuhanytálcaméret A2/A1	Fülke mérete A2	Cikkszám	Árak
800/800		202180 055	51.900,-
900/700		212001 055	51.900,-
900/750		212000 055	51.900,-
900/800		212007 055	51.900,-
900/900		202181 055	51.900,-
1000/700		212002 055	51.900,-
1000/800		212008 055	51.900,-
1000/900		212009 055	51.900,-
1000/1000		202182 055	51.900,-
1200/700		212003 055	51.900,-
1200/800		202183 055	51.900,-
1200/900		212005 055	51.900,-
1200/1000		212010 055	51.900,-
1400/700		212004 055	51.900,-
1400/900		212006 055	51.900,-
	800	202185 055	51.900,-
	900	202186 055	51.900,-
	1000	202187 055	51.900,-
	1200	202188 055	51.900,-
	1400	202189 055	51.900,-

Extrák

	Lefolyófedél forma	Lefolyófedél színe	Felépítmény magasság	Cikkszám	Árak
Lefolyókészlet és lefolyófedél akár max. 0,45 l/mp-ig.	kerek	króm	82	508055R91	20.100,-
	kerek	24 karátos arany	82	508055R89	63.300,-
	kerek	fehér	82	508055R55	20.100,-
Tálcaláb < 1200 mm: 6 láb				508059000	24.800,-
Tálcaláb ≥ 1200 mm: 7 láb				508063000	24.800,-
Rugalmas lefolyótömlő, csatlakozódombok átmérője 50 mm, a hossza 400 és 1000 mm között				215482000	27.300,-

A zuhanytálca-tömítőrendszereket lásd a HÜPPE EasyStyle falburkolat fejezetben.

Zuhanytálca javítókészlete

Zuhanytálca javítókészlete	Szín	Cikkszám	Árak
Zuhanytálca-javítókészlet (glettelő anyagok) EasyStep & Purano modellhez - 2021. év végig gyártott modellekhez	nincs színspecifikáció	070058	19.100,-
Zuhanytálca-javítókészlet HÜPPE Zuhanytálcák		060373	6.700,-

Kérjük, adja meg zuhanytálca színét!

Tartalék alkatrész lefolyófedelek a következő oldalakon található

Cikkszám és árképzés

XXXXXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX
Cikkszám		Színkód		Cikkszám teljes
Alapár		Szín felár		Teljes ár

Purano negyedköríves



Szerelési lehetőségek	HQ1
szimmetrikus	
aszimmetrikus	
Tartólábakkal együtt	
előlappal (opcionális)	
Padlószinttel egy síkban	

Termékleírás

- Szerelhető HÜPPE tartólábakkal, sztiropor tartóval vagy közvetlen a padlóra helyezve
- Negyedköríves zuhanytálca 40 mm-es magassággal és 26 mm-es zuhanyzóperemmel
- A lefolyó átmérője megfelel az EURO-szabványnak - 90 mm
- Zuhanytálca homokkőörleményből és Gelcoat felülettel Útés- és kopásálló, színtartó, könnyen ápolható és javítható
- Különböző lefolyószettek leeresztő fedéllel, az alumínium előlapok és a tartólábak opcionálisan megvásárolhatók

- Könnyen ápolható Gelcoat felület
- Alap kivételben könnyen ápolható, csúszásbiztos változatban DIN51097 szerinti „A” csúszásgátlás
- Opcionálisan megvásárolható HÜPPE tömítőrendszerrel a DIN18534 szerinti fal- és padlótömítéshez
- Made in Germany
- DIN EN ISO 9001:2015 szerint tanúsított minőségbiztosítási rendszer
- DIN EN ISO 50001:2011 szerint tanúsított energiakezelés
- A csomag tartalmazza a következőket: szerelési útmutató


A zuhanytálca méreteire a szokásos tűrésértékek vonatkoznak.

A lefolyó átmérője megfelel a lapos tálcákra vonatkozó Euro-szabványnak (Ø 90mm).

A műanyag szőnyegek használata a tálca felületén felhólyagosodást okozhat.

A kád szélén található és üvegfalak rögzítésére szolgáló sík támasztófelület 40 mm széles.

A zuhanyzó vízelvezető kapacitását illetően a tervezés során figyelmet kell fordítani a zuhanytálca méretének, beépítési helyzetének és a vízelvezető szerelvény és a zuhanyzó szerelvény áramlási sebességének megfelelő kombinációjára.



Negyedköríves zuhanytálca

Zuhanytálcaméret A2/A1	Súly kb. (kg)	Cikkszám	Árak
800/800	27	202150	126.100,-
800/900	32	202155	126.100,-
800/1000	36	202148	126.100,-
900/800	32	202156	126.100,-
900/900	36	202151	126.100,-
900/1000	41	202153	126.100,-
900/1200	52	202146	138.700,-
1000/800	36	202149	126.100,-
1000/900	41	202154	126.100,-
1000/1000	47	202152	126.100,-
1200/900	52	202147	138.700,-

Zuhanytálca színek

	Színkód	Felár
fehér	055	0,-

Zuhanytálca előlap

Zuhanytálcaméret A2/A1	Cikkszám	Árak
800/800	202170	51.900,-
800/900	202175	51.900,-
800/1000	202178	51.900,-
900/900	202171	51.900,-
900/1000	202173	51.900,-
900/1200	202177	51.900,-
1000/1000	202172	51.900,-

Extrák

	Lefolyófedél forma	Lefolyófedél színe	Felépítmény magasság	Cikkszám	Árak
Lefolyókészlet és lefolyófedél akár max. 0,45 l/mp-ig.	kerek	króm	82	508055R91	20.100,-
	kerek	24 karátos arany	82	508055R89	63.300,-
	kerek	fehér	82	508055R55	20.100,-
Tálcaláb < 1200 mm: 6 láb				508059000	24.800,-
Tálcaláb ≥ 1200 mm: 7 láb				508063000	24.800,-
Rugalmas lefolyótömlő, csatlakozódíszek átmérője 50 mm, a hossza 400 és 1000 mm között				215482000	27.300,-


A zuhanytálca-tömlőrendszereket lásd a HÜPPE EasyStyle falburkolat fejezetben.

Zuhanytálca javítókészlete

Zuhanytálca javítókészlete	Szín	Cikkszám	Árak
Zuhanytálca-javítókészlet (glettelő anyagok) EasyStep & Purano modellhez - 2021. év végig gyártott modellekhez	nincs színspecifikáció	070058	19.100,-
Zuhanytálca-javítókészlet HÜPPE Zuhanytálca		060373	6.700,-

Kérjük, adja meg zuhanytálca színét!

Lefolyófedelek

Keresztmetszet	Tartalék alkatrész	Cikkszám	Árak
	Lefolyófedél, króm, kerek	070059	6.700,-
	Lefolyófedél, arany színű, kerek	070061	43.700,-
	Lefolyófedél, fehér, kerek	070060	6.700,-

Cikkszám és árképzés

XXXXXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX
Cikkszám		Színkód		Cikkszám teljes
Alapár		Szín felár		Teljes ár

Purano ötszögletű



Szerelési lehetőségek	HQ5
szimmetrikus	
Tartólábakkal együtt	
előlappal (opcionális)	
Padlószinttel egy síkban	

Termékleírás

- Szerelhető HÜPPE tartólábakkal, sztiropor tartóval vagy közvetlen a padlóra helyezve
- Ötszögletes zuhanytálca 40 mm-es magassággal és 26 mm-es zuhanyzó-peremmel
- A lefolyó átmérője megfelel az EURO-szabványnak - 90 mm
- Zuhanytálca homokkőörleményből és Gelcoat felülettel Útés- és kopásálló, színtartó, könnyen ápolható és javítható
- Különböző lefolyószettek leeresztő fedéllel, az alumínium előlapok és a tartólábak opcionálisan megvásárolhatók

- Könnyen ápolható Gelcoat felület
- Alap kivételben könnyen ápolható, csúszásbiztos változatban DIN51097 szerinti „A” csúszásgátlás
- Opcionálisan megvásárolható HÜPPE tömítőrendszerrel a DIN18534 szerinti fal- és padlótömítéshez
- Made in Germany
- DIN EN ISO 9001:2015 szerint tanúsított minőségbiztosítási rendszer
- DIN EN ISO 50001:2011 szerint tanúsított energiakezelés
- A csomag tartalmazza a következőket: szerelési útmutató



A zuhanytálca méreteire a szokásos tűrésértékek vonatkoznak.

A lefolyó átmérője megfelel a lapos tálcákra vonatkozó Euro-szabványnak (Ø 90mm).

A műanyag szőnyegek használata a tálca felületén felhólyagosodást okozhat.

A kád szélén található és üvegfalak rögzítésére szolgáló sík támasztófelület 40 mm széles.

A zuhanyzó vízelvezető kapacitását illetően a tervezés során figyelmet kell fordítani a zuhanytálca méretének, beépítési helyzetének és a vízelvezető szerelvény és a zuhanyzó szerelvény áramlási sebességének megfelelő kombinációjára.



Ötszögletű zuhanytálca

Zuhanytálcaméret A2/A1	Súly kb. (kg)	B	C	Cikkszám	Árak
900/900	34	450	636	210601	126.100,-
1000/1000	43	500	707	210602	126.100,-

Zuhanytálca színek

	Színkód	Felár
fehér	055	0,-

Zuhanytálca előlap

Zuhanytálcaméret A2/A1	Cikkszám	Árak
900/900	210801	51.900,-
1000/1000	210802	51.900,-

Extrák

	Lefolyófedél forma	Lefolyófedél színe	Felépítmény magasság	Cikkszám	Árak
Lefolyókészlet és lefolyófedél akár max. 0,45 l/mp-ig.	kerek	króm	82	508055R91	20.100,-
	kerek	24 karátos arany	82	508055R89	63.300,-
	kerek	fehér	82	508055R55	20.100,-
Tálcaláb < 1200 mm: 6 láb				508059000	24.800,-
Tálcaláb ≥ 1200 mm: 7 láb				508063000	24.800,-
Rugalmas lefolyótömlő, csatlakozódíszok átmérője 50 mm, a hossza 400 és 1000 mm között				215482000	27.300,-


A zuhanytálca-tömítőrendszereket lásd a HÜPPE EasyStyle falburkolat fejezetben.

Zuhanytálca javítókészlete

Zuhanytálca javítókészlete	Szín	Cikkszám	Árak
Zuhanytálca-javítókészlet (glettelő anyagok) EasyStep & Purano modellhez - 2021. év végig gyártott modellekhez	nincs színspecifikáció	070058	19.100,-
Zuhanytálca-javítókészlet HÜPPE Zuhanytálcák		060373	6.700,-

Kérjük, adja meg zuhanytálca színét!


Lefolyófedelek

Keresztmetszet	Tartalék alkatrész	Cikkszám	Árak
	Lefolyófedél, króm, kerek	070059	6.700,-
	Lefolyófedél, arany színű, kerek	070061	43.700,-
	Lefolyófedél, fehér, kerek	070060	6.700,-

Cikkszám és árképzés

XXXXXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX
Cikkszám		Színkód		Cikkszám teljes
Alapár		Szín felár		Teljes ár

EasyStyle




Variálható és sokoldalú. Tervezze meg zuhanyzóját saját elképzelései szerint – fugamentesen és ezért különösen higiénikusan – több hetes építési munka nélkül. A nagyméretű HÜPPE EasyStyle panelek segítségével mindössze 48 óra alatt átalakíthatja zuhanyzóját álmai zuhanyzójává. Sokoldalúan használható az egész

fürdőszobában, konyhában vagy kereskedelmi helyiségekben, például fitnesztermekben, szállodákban és wellness-részlegekben.

Matt mono színek


Antracit matt 42J



Matt fehér 42C



Matt homokszínű 42H



Italian Stone Kollekcio:

Italian Stone, antracit, 41A



Italian Stone, fehér, 41F



Italian Stone, szürke-bézs, 41R



Italian Stone, homok-bézs, 41L



Italian Stone, barna, 41S



Italian Stone, antracit, Tile 41D




Italian Stone, fehér, Tile 41G




Italian Stone, szürke-bézs, Tile 41J



Italian Stone, homok-bézs, Tile 41M




Italian Stone, barna, Tile 41P



Barcelona Design Kollekcio

Barcelona, antracit, 43A



Barcelona, fehér, 43B



Barcelona, szürke-bézs, 43D



Barcelona, homok-bézs, 43E




Barcelona, barna, 43G



Kő- és fémfelületek

Sötét márvány 42G



Finom márvány 42D




Beton 41B



Beige Luxury Marble 42L




Grey Luxury Marble 42M




Granit light grey 42T



Carnico stone grey white 42U



Metal dark 42P




Metal light grey 42Q




Csempék és geometrikus felületek

Fishbone granit 45E




Fishbone light grey 45D




Art Deco fan green 45G




Art Deco flower-bud blue 45H



Art Deco scales blue 45F



Autumn anthracite 42V



Hexagon bézs 45B



Hexagon fehér 45C



Barcelona csempék, fekete/fehér 43C



Barcelona Tiles, 43F




Fa felületek

Mandulafenyő 42A



Lucfenyő 42B



Driftwood dark 42R



Driftwood white 42S





**Dekor Peafowl, Pöppelmann tervezés
44E**

Szállítási idő: Minden „igény alapján
nyomtatott” minta esetén a kiszállítási idő
25-30 nap.


„Igény alapján nyomtatott” minta



Panther, Pöppelmann 44A



Zebras, Pöppelmann 44B



Horses, Pöppelmann 44C




Elephant, Pöppelmann 44D




Peafowl, Pöppelmann 44E



Waterfall 44Z




Mountain stream 44U



Alpine 44M



Matterhorn 44T



Forrest 44K

„Igénny alapján nyomtatott” minta


New York 44N



Venice 44L



Paris 44Q



Prague 44R




Westminster 44S




Waves 44Y



Strand 44X



Lakeside 44J



Positano 44P



Gondola black white 45A



Barracuda 44V



Jellyfish 44W




Aquarell 44F



Tree 44H



Egyedi dekor



Egyedi dekor (499)

Példa kép

Egyedi dekor:A négy stílusos Design-kollekció számos mintáján kívül a HÜPPE egyedi mintákat is kínál, teljesen az ügyfél kívánsága szerint. Például személyes fényképek vagy képadatbázisból vásárolt motívumok is megvalósíthatók. A legjobb eredmény érdekében legalább 300 dpi-s felbontás javasolt. Pontos műszaki adatokat kérésre biztosítunk. Szállítási idő: 25-30 munkanap

Falburkolat

Magasság	Típus	Szélesség	Cikkszám	Árak
2550	HÜPPE EasyStyle falburkolat	1000	ES0101	194.600,-
	HÜPPE EasyStyle falburkolat	1500	ES0102	292.200,-

A legkisebb kiadható mennyiség 2 db. Egy darab megrendelés esetén minimális rendelési mennyiség miatti felárat számítunk fel.

Minták

	Színkódok	Felár
Beton	41B	0,-
Sötét márvány	42G	0,-
Finom márvány	42D	0,-
Matt fehér	42C	0,-
Matt homokszínű	42H	0,-
Matt antracit	42J	0,-
Beige Luxury Marble	42L	0,-
Grey Luxury Marble	42M	0,-
Italian Stone, antracit	41A	0,-
Italian Stone, fehér	41F	0,-
Italian Stone homokszínű	41L	0,-
Italian Stone, szürke-bézs,	41R	0,-
Barcelona csempe fekete/fehér	43C	0,-

Általános útmutató:

A 3mm vastag alumínium összekötő lemezek, az egyik oldalon digitális lemeznyomattal és UV-lakkos felületkezeléssel kopásállóak, színtartóak, karcolásmentesek és vegyszerállóak.

A HÜPPE EasyStyle falburkolatok nyers panelek +/-5mm-es tűréshatárral a külső méretet tekintve.

Kérjük, vegye figyelembe, hogy a HÜPPE krómozott felületek/tükröveg/falburkolat szereléskor ecetsavmentes / márványszilikon használata javasolt. Alkoholos, klóros vagy savas tisztító- és fertőtlenítő szerek használata károsíthatja a felületeket. Épp úgy nem szabad karcoló vagy súroló hatású tisztítószereket használni. További tudnivalóként vegye figyelembe a HÜPPE tisztítási és ápolási terméklapot.

A HÜPPE EasyStyle hátfali panelek nem küldhetők vissza, mert a technika jelenlegi állása szerint a különböző gyártási sorozatok között színeltérések fordulhatnak elő.

Ha több panelt közvetlenül egymás mellé szeretne felszerelni, akkor a tökéletes mintaátmenet elérése érdekében javasoljuk, hogy rendelje meg őket egyedi dekorként.

Cikkszám és árképzés

XXXXXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX
Cikkszám		Színkódok		Cikkszám teljes
Alapár		Felár		

Falburkolat

Magasság	Típus	Szélesség	Cikkszám	Árak
2550	HÜPPE EasyStyle falburkolat	1000	ES0101	194.600,-
	HÜPPE EasyStyle falburkolat	1500	ES0102	292.200,-

A legkisebb kiadható mennyiség 2 db. Egy darab megrendelés esetén minimális rendelési mennyiség miatti felárat számítunk fel.

Minták

	Színkódok	Felár
Alpine	44M	66.000,-
Aquarell	44F	66.000,-
Art Deco fan green	45G	0,-
Art Deco flower-bud blue	45H	0,-
Art Deco scales blue	45F	0,-
Autumn anthracite	42V	0,-
Barcelona antracit	43A	0,-
Barcelona, barna	43G	0,-
Barcelona, szürke-bézs	43D	0,-
Barcelona, homok-bézs	43E	0,-
Barcelona csempe	43F	0,-
Barcelona, fehér	43B	0,-
Barracuda	44V	66.000,-
Carnico-Stone grey-white	42U	0,-
Driftwood dark	42R	0,-
Driftwood white	42S	0,-
Elephant Pöppelmann tervezés	44D	66.000,-
Halszálka gránit	45E	0,-
Halszálka világoszöld	45D	0,-
Forrest	44K	66.000,-
Gondola fekete-fehér	45A	66.000,-
Granit light grey	42T	0,-
Hexagon bézs	45B	0,-
Hexagon fehér	45C	0,-
Horses Pöppelmann tervezés	44C	66.000,-
Italian Stone antracit csempe	41D	0,-
Italian Stone, barna,	41S	0,-
Italian Stone, barna csempe	41P	0,-
Italian Stone, szürke-bézs csempe	41J	0,-
Italian Stone, homok-bézs csempe	41M	0,-
Italian Stone fehér csempe	41G	0,-
Jellyfish	44W	66.000,-
Lakeside	44J	66.000,-
Villa lucfenyő	42B	0,-
Matterhorn	44T	66.000,-
Metal dark	42P	0,-
Metal light grey	42Q	0,-
Mountain stream	44U	66.000,-
New York	44N	66.000,-
Horses Pöppelmann tervezés	44A	66.000,-
Paris	44Q	66.000,-
Peafowl Pöppelmann tervezés	44E	66.000,-
Meszelt fenyő	42A	0,-
Positano	44P	66.000,-
Prague	44R	66.000,-
Strand	44X	66.000,-
Tree	44H	66.000,-
Venice	44L	66.000,-
Waterfall	44Z	66.000,-
Waves	44Y	66.000,-
Westminster	44S	66.000,-
Zebras Pöppelmann tervezés	44B	66.000,-
Egyedi dekor az Ön elképzelései szerint	499	87.900,-

A HÜPPE EasyStyle hátfali panelek nem küldhetők vissza, mert a technika jelenlegi állása szerint a különböző gyártási sorozatok közt színeltérések fordulhatnak elő.

Cikkszám és árképzés

XXXXXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX
Cikkszám		Színkódok		Cikkszám teljes
Alapár		Felár		

EasyStyle Profilok



Optionálisan a szerelés különböző alumíniumprofilokkal is lehetséges. Az egyes lemezek – akár sarok- – valamint oldalösszekötő elemekkel történő összekötéséhez az alumíniumprofilok 6 különböző színben választhatóak.



055
fehér

087
mattezüst


116
magassfényű ezüst

132
sötétszürke

123
Black Edition

182
White Edition

EasyStyle Select+ profilok: A HÜPPE EasyStyle falburkolat a HÜPPE Select+ intelligens falprofillal is kombinálható és felszerelhető. A 6 színben kínált profilokat a Standard EasyStyle profilok színeihez igazítottuk. A Select+ termécsaládról és a Select+ tartozékokról további részleteket a HÜPPE Select+ fejezetben talál.



Belső sarokprofil HÜPPE Select+ modellekhez (ES0207)



Select+ összekötőprofil (ES0208)



HÜPPE Select+ végprofil (ES0209)



Cover+ profil
(szürke)



Cover+ profil
(fekete)

Select+ Cover+ profil szürke és fekete színben

Profilszínek - EasyStyle Select+ profilok (és Cover+ profil színek)



055
fehér (szürke)



087
mattezüst
(szürke)



116
magasfényű
ezüst (szürke)



132
sötétszürke
(fekete)



123
Black Edition
(fekete)



182
White Edition
(szürke)


Profilok

Hossz	Típus	Profil	Cikkszám	Árak
2550	Sarokprofil kívülről		ES0201	30.600,-
2550	Sarokprofil belül		ES0202	30.600,-
2550	Záróprofil		ES0203	30.600,-
2550	Összekötőprofil		ES0204	29.800,-
	3-ágú sarokzáró kupak		ES0205	14.200,-
	2-ágú sarokzáró kupak		ES0206	14.200,-
2550	Sarokprofil HÜPPE Select+ rendszerező szerelvényhez		ES0207	29.800,-
2550	Select+ rendszerező összekötőprofil szerelvény / fúrás nélküli „no-drill” szerelvény		ES0208	29.800,-
2550	HÜPPE Select+ rendszerező végprofil szerelvény / fúrás nélküli „no-drill” szerelvény		ES0209	29.800,-

Profilszínek

	Színkód
fehér	055
mattezüst	087
magasfényű ezüst	116
Black Edition	123
White Edition	182
sötétzürke	132

Tartozékok, szerelés

	Profil	Cikkszám	Árak
EasyStyle fúrás nélküli csavarkészlet. A Select+ 10mm Walk-In egyedülálló oldalfal fúrás nélküli szereléséhez az EasyStyle Select+ szerelőprofilal.		ES0210	19.600,-
Csatlakozósín a panelek egymás mellé történő rögzítéséhez		ES0211	30.600,-

Cikkszám és árképzés

XXXXXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX
Cikkszám		Színkód		Cikkszám teljes
Alapár				Teljes ár

Tartozékok, szerelés

Tartozékok	Ábra	Cikkszám	Árak
Szerelőkészlet (szilikon és ragasztócsíkok - anyag egy lemezhez)		ES0301 000	19.300,-
Kétkomponensű ragasztó. (Felhasználás: 6,5kg-s csomag +/- 2,55 m ² -re elég 5x5mm-es fogazású glettvassal). A ténylegesen felhasznált mennyiség az aljzattól és a glettvass fogazásának méretétől függően változhat.		ES0302 000	48.200,-
Alátét lemezkészlet (segítség a telepítéshez)		ES0303 000	6.200,-
HÜPPE MSP ragasztó, 580 ml-es tartályban, 3 mm-es fogazott fogazott simítóval +/- 1 m ² -es felületet lehet befedni. A pontos fogyasztás az aljzattól és a fogazat méretétől függően változhat.		ES0316 000	16.400,-
Kézi présisztoly HÜPPE MSP ragasztóhoz		ES0317 000	59.500,-
Fúvóka HÜPPE MSP ragasztóhoz, 5 db		ES0320 000	5.700,-

EasyStyle

A teljes zuhanyzórendszer fúrás nélkül

Megnövelt
vízzáróság




Falra szerelés
fúrás nélkül



Select+ 10 mm-es zuhanykabin telepítése fúrás nélkül.

A Select+ 10mm zuhanykabinokat most teljesen fúrás nélkül szerelheti fel. Ez csökkenti a fal sérülésének veszélyét, és gondoskodik a zuhanyzó megnövelt vízzáróságáról. Soha nem volt ilyen egyszerű a részleges felújítás!

Hogyan működik?




ES0208 ES0209

1

Kombinálja az EasyStyle dekorokat a Select+ szerelő-profilokkal (ES0208/ES0209).

Árlista oldal: 74



2

Rendelje meg a fúrás nélküli csavarkészletet (ES0210).



3

Válassza ki a kívánt Select+ 10mm Walk-In egyedülálló oldalfalat.

Árlista oldal: 64

HÜPPE EasyStyle és Select+ - zuhanykabin beépítése fúrás nélkül.

Tartozékok, szerelés

	Cikkszám	Árak
EasyStyle fúrás nélküli csavarkészlet. A Select+ 10mm Walk-In egyedülálló oldalfal fúrás nélküli szereléséhez az EasyStyle Select+ szerelőprofilal.	ES0210	19.600,-



A HÜPPE EasyStyle tömítőrendszer:

- A HÜPPE EasyStyle tömítőrendszer egy poliolefin szivacsból készült forradalmi, öntapadó rendszer, amely csemperagasztó nélkül felvihető.
- A rugalmas, réseket áthidaló tömítés megakadályozza a nedvesség okozta károkat a fal és a padló találkozásánál, vagy az átlapolt megoldásoknál, ahol befolyhat a víz.
- A teljes egészében ragasztós felületnek, valamint az egymásba illeszkedő szalagoknak köszönhetően a fürdőkád és a zuhanyzó tömítése tökéletes lesz.
- A rendszer öntapadós. A HÜPPE EasyStyle falburkolat várakozási idő nélkül, azonnal felhelyezhető.
- A meglévő csempékre való felszereléskor nincs szükség univerzális alapozásra.
- Azon tartozékokhoz, melyekhez a DIN 18534 szabványt írták elő, a HÜPPE EasyStyle tömítőrendszert kell használni. Az egyéb alkalmazásokhoz nem feltétlenül szükséges a tömítőrendszer.
- A HÜPPE EasyStyle tömítő rendszerhez való optimális ragasztáshoz az ES0302 cikkszámú HÜPPE PU ragasztót ajánljuk.

Tartozék, tömítés

Típus	Mennyiség		Cikkszám	Árak
Fali tömítőkészlet fal tömítő karimával, 15 m ² falfelület.		1x  1x  4x 	ES0304	234.600,-
Kiegészítő készlet zuhanytálca tömítő szalaghoz padlószintre történő beépítéshez.	5 db		ES0306	46.000,-
Kiegészítés: Belső sarok padló tömítéshez.	5 db		ES0307	27.300,-
Univerzális alapozó. Felület takarás padlózatától függően max. 25 m ²	5 kg		ES0308	62.800,-
Ragasztó spray 4-5 m ² -es felülethez. Alkalmas a sérült tömítések javítására, valamint a nagy nedvességtartalmú felületek alapozására.	500 ml		ES0309	25.100,-
Fali tömítőkészlet fal tömítő karimával, 7,5m ² falfelület.		1x  1x  2x 	ES0310	140.400,-
Zuhanytálca szigetelő szalag készlet zajvédelemmel. 6m hosszú.		2x  1x  1x 	ES0311	85.900,-
Kiegészítés: I-Box tömítőkarmantyú.	1 db		ES0312	21.000,-
Kiegészítés: Külső sarok padló tömítéshez.	5 db		ES0313	39.800,-
Kiegészítés: Vágás ellen védő betétszalag, 10m.	1 db		ES0314	66.600,-
Táglulási zóna szerelési segéd. A ES0304 / ES0310 cikkszámú termékkel kombináláshoz Alkalmazás: megkönnyíti a fal tömítő karima beszerelését a csaphosszabbítóra.	20 db		ES0315	26.000,-
Belső sarok a kádtömítő szalagkészlethez, 5 db	5 db		ES0318	38.700,-
Fali tömítőkarmantyú egyetlen	1 db		ES0319	38.700,-

Select+



Kifinomult, mégis intuitív –

A Select+ walk-in megoldás jól átgondolt polcokkal és kiegészítőkkel nyugtöz le. És ha megváltoznak az igényei, a Select+ alkalmazkodik a kívánságaihoz. Új elemekkel egészítheti ki zuhanyzóját a csempék megfúrása vagy körülményes ragasztgatások nélkül.


Modelláttekintés - alapár

Select+

Négyszög- letes

Egyedül álló
választófal, 10 mm


Egyedül álló polccal



O. 64


Egyedül álló
választófal, 10 mm

Shelf nélkül




O. 66

Egyedül álló
választófal, 8 mm




O. 68

Egyedül álló
választófal, 6 mm



O. 70

Egyedül álló, keretes
oldal fal 6 mm



O. 72

Termékrészletek

Select+



HÜPPE Select+ Wiper, cseppelhúzó saját anyagából kialakított akasztóval



A HÜPPE Select+ Drybox megbízhatóan védi zuhanyzóba vitt értéktárgyakat a fröccsenő víztől és a szappanmaradékoktól.



A Select+ Drybox fedelét a tartó oldalára akaszthatja.



A HÜPPE Select+ tálca helyet biztosít a zuhanyzáshoz használt pipereholmiknak.



A HÜPPE Select+ rendszerező nem zavaró a takarításkor sem.



A HÜPPE Select+ rendszerező könnyen eltávolítható.

A HÜPPE Select+ rendszerező:

- elemei a HÜPPE Select+ rendszerre vagy közvetlenül az EasyStyle Select+ szerelőprofilra rögzíthetők
- gyorsan és egyszerűen, fúrás nélkül felszerelhetők
- különböző szerelési magasságba beállíthatók
- az egyszerű kialakításukból adódóan könnyen tisztíthatók
- tetszés szerint kombinálhatók és kiegészíthetők
- matt ezüst, Black Edition és White Edition színekben kaphatók

Termékrészletek

Select+



A HÜPPE Select+ tükör nagy felületű, a forgatható tartókkal pedig a felhasználó igényei szerint állítható be.



A beépített törölközőtartós HÜPPE Select+ Shower Boardot az oldalfal üvegére kell rögzíteni, a szabadalmaztatott HÜPPE rögzítőtechnika használatával. A HÜPPE Select+ Shower Board univerzálisan, utólag felszerelhető bármely 6mm/8mm üvegvastagságú válaszfalra.



A kiváló minőségű Select+ Hook magassága fokozatmentesen állítható. Így a törölköző mindig kéznél van.



A HÜPPE Select+ Shelf „2 in 1” polc egy törölközőnek ad helyet, valamint további pakolási területet is biztosít.



A HÜPPE Select+ Shelf a belső síkra szerelhető. Így zuhanyzás után az üveg egyszerűen tisztítható.




Válaszfal

Termékleírás

- Egyedülálló a zuhanytálcára vagy közvetlenül a csempézett padlóra történő felszereléshez
- Részben keretezett WALK-IN üvegrendszer
- Üvegezés 10mm-es DIN EN 12150 szerinti egyrétegű biztonsági üveggel, opcionálisan könnyen ápolható HÜPPE Anti-Plaque felületnemesítő eljárással
- Profilok kiváló minőségű eloxált alumíniumból
- Select+ Tablet (1 db) a csomag része. Opcionálisan megvásárolható: keresztmervítő, Hook, Wiper, Mirror, DryBox, Tablet. Kiegészítők BlackEditi-

A Select+ polc tárolófelülete mindig a bal oldalon helyezkedik el.



Szerelési lehetőségek SL01		S81
Walk-In		
HÜPPE Select+ Shelf		
Bal oldali vasalat	Jobb oldali vasalat	
Min. - max méretek		
200-2000	700-1400	

- on, White Edition vagy mathezüst változatban
- Állítási tartomány a falprofilban 15 mm
- HÜPPE keder-technikával - szerelés láthatatlan csavarokkal a fali profilnál
- Tömítés a DIN 14428 szerint
- A csomag tartalmazza a következőket: rögzítőanyag, szerelési útmutató
- A termék vásárlásától számítva 10 éves alkatrészutánpótlási garancia a kopó alkatrészekre
- DIN EN ISO 9001:2015 szerint tanúsított minőségbiztosítási rendszer
- DIN EN ISO 50001:2011 szerint tanúsított energiakezelés

Méret	
WL:	24,5
R:	20
Mx:	M+10
MG:	30

WEM = A zuhanytálca beépítési méretei (000)

M = szerelési méret az üveg közepétől (001)

Kérjük, hogy rendeléskor feltétlenül adja meg!

Egyedül álló oldalfal, 10 mm - polccal

Zuhanytálcára/burkolatra szerelés

Magasság	Típus	M szélesség	Cikkszám	Árak
2000	750	735-750	SL0101	314.600,-
	800	785-800	SL0102	314.600,-
	900	885-900	SL0103	314.600,-
	1000	985-1000	SL0104	335.500,-
	1100	1085-1100	SL0108	335.500,-
	1200	1185-1200	SL0105	345.900,-
	1300	1285-1300	SL0109	367.000,-
	1400	1385-1400	SL0106	367.000,-

Méret utáni gyártás

Magasság	M szélesség	Cikkszám	Árak
200-2000	700-1200	SL0180	397.900,-
	1201-1400	SL0181	467.100,-

Állítási tartomány = rendelési méret - 8mm / + 7mm

Profilszínek- üvegminták és dekorok

Profilszínek	Színkód	Felár
mattezüst	087	0,-
magasfényű ezüst	069	0,-
Black Edition	123	37.400,-
White Edition	182	37.400,-

Üvegminták	Anti-Plaque réteggel		Anti-Plaque réteg nélkül	
	Üvegekód	Felár	Üvegekód	Felár
világos	322	26.600,-	321	0,-

Csomag tartalma:

Walk-In egyedülálló oldalfal innovatív HÜPPE Select+ fali léccel, HÜPPE Select+ Tablet és HÜPPE Select+ Shelf.

Select+ kiegészítők

	Cikkszám	Árak	Cikkszám	Árak	Cikkszám	Árak	Cikkszám	Árak
	mattezüst = 087		Black Edition = 123		White Edition = 182		magasfényű ezüst = 069	
Select+ Tablet	SL2101 087	41.500,-	SL2101 123	45.600,-	SL2101 182	45.600,-		
Select+ Drybox	SL2201 087	50.000,-	SL2201 123	55.000,-	SL2201 182	55.000,-		
Select+ Mirror	SL2301 087	66.600,-	SL2301 123	73.300,-	SL2301 182	73.300,-		
Select+ Wiper	SL2501 087	12.600,-	SL2501 123	14.000,-	SL2501 182	14.000,-		
Keresztmerevítő (választható)			SL2601 123	33.800,-	SL2601 182	33.800,-	SL2601 069	30.700,-
Select+ Hook	SL2701 087	7.700,-	SL2701 123	8.400,-	SL2701 182	8.400,-		

Cikkszám és árképzés

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX.XXX
Cikkszám		Színkód		Üvegekód		Felszereltségi módok		Cikkszám teljes
Alapár		Szín felár		Üveg felár		Felár		Teljes ár




Válaszfal

Termékleírás

- Egyedülálló a zuhanytálca vagy közvetlenül a csempézett padlóra történő felszereléshez
- Részben keretezett WALK-IN üvegrendszer
- Üvegezés 10mm-es DIN EN 12150 szerinti egyrétegű biztonsági üveggel, opcionálisan könnyen ápolható HÜPPE Anti-Plaque felületnemesítő eljárással
- Profilok kiváló minőségű eloxált alumíniumból
- Select+ Tablet (1 db) a csomag része. Opcionálisan megvásárolható: ke-resztkonzol, hook, wiper, mirror, drybox, tablet. Kiegészítők mindig Black

- Edition, White Edition vagy matt ezüst változatban
- Állítási tartomány a falprofilban 15 mm
- HÜPPE keder-technikával - szerelés láthatatlan csavarokkal a fali profilnál
- Tömítés a DIN 14428 szerint
- A csomag tartalmazza a következőket: rögzítőanyag, szerelési útmutató
- A termék vásárlásától számítva 10 éves alkatrészutánpótlási garancia a kopó alkatrészekre
- DIN EN ISO 9001:2015 szerint tanúsított minőségbiztosítási rendszer
- DIN EN ISO 50001:2011 szerint tanúsított energiakezelés

Szerelési lehetőségek SL11		S81
Walk-In		
Min. - max méretek		
200-2000	700-1400	



Méret	
WL:	24,5
R:	20
Mx:	M+10
MG:	30

WEM = A zuhanytálca beépítési méretei (000)
M = szerelési méret az üveg közepétől (001)
Kérjük, hogy rendeléskor feltétlenül adja meg!

Egyedül álló oldalfal, 10 mm - Shelf nélkül

Zuhanytálcára/burkolatra szerelés

Magasság	Típus	M szélesség	Cikkszám	Árak
2000	750	735-750	SL1101	275.300,-
	800	785-800	SL1102	275.300,-
	900	885-900	SL1103	275.300,-
	1000	985-1000	SL1104	296.200,-
	1100	1085-1100	SL1108	296.200,-
	1200	1185-1200	SL1105	306.600,-
	1300	1285-1300	SL1109	327.700,-
	1400	1385-1400	SL1106	327.700,-

Méret utáni gyártás

Magasság	M szélesség	Cikkszám	Árak
200-2000	700-1200	SL1180	358.500,-
	1201-1400	SL1181	427.700,-

Állítási tartomány = rendelési méret - 8mm / + 7mm

Profilszínek- üvegminták és dekorok

Profilszínek	Színkód	Felár
mattezüst	087	0,-
magasfényű ezüst	069	0,-
Black Edition	123	37.400,-
White Edition	182	37.400,-

Üvegminták	Anti-Plaque réteggel		Anti-Plaque réteg nélkül	
	Üvegekód	Felár	Üvegekód	Felár
világos	322	26.600,-	321	0,-

Csomag tartalma:

Walk-In egyedülálló oldalfal innovatív HÜPPE Select+ fali léccel, HÜPPE Select+ Tablet.

Select+ kiegészítők

	Cikkszám	Árak	Cikkszám	Árak	Cikkszám	Árak	Cikkszám	Árak
	mattezüst = 087		Black Edition = 123		White Edition = 182		magasfényű ezüst = 069	
Select+ Tablet	SL2101 087	41.500,-	SL2101 123	45.600,-	SL2101 182	45.600,-		
Select+ Drybox	SL2201 087	50.000,-	SL2201 123	55.000,-	SL2201 182	55.000,-		
Select+ Mirror	SL2301 087	66.600,-	SL2301 123	73.300,-	SL2301 182	73.300,-		
Select+ Wiper	SL2501 087	12.600,-	SL2501 123	14.000,-	SL2501 182	14.000,-		
Keresztmerevítő (választható)			SL2601 123	33.800,-	SL2601 182	33.800,-	SL2601 069	30.700,-
Select+ Hook	SL2701 087	7.700,-	SL2701 123	8.400,-	SL2701 182	8.400,-		

Cikkszám és árképzés

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX.XXX
Cikkszám		Színkód		Üvegekód		Felszereltségi módok		Cikkszám teljes
Alapár		Szín felár		Üveg felár		Felár		Teljes ár







Válaszfal

Termékleírás

- Egyedülálló a zuhanytálcára vagy közvetlenül a csempézett padlóra történő felszereléshez
- Részben keretezett WALK-IN üvegrendszer
- Üvegezés 8 mm-es DIN EN 12150 szerinti egyrétegű biztonsági üveggel, opcionálisan könnyen ápolható HÜPPE Anti-Plaque felületnemesítő eljárással
- Választás szerint 45°-os merevítőkonzollal vagy 90°-os keresztmerevítővel (belül)
- Profilok kiváló minőségű eloxált alumíniumból
- Select+ Tablet (1 db) a csomag része. Opcionálisan megvásárolható: keresztmerevítő, Hook, Wiper, Mirror, Drybox, Tablet, Shelf, Shower Board. Kiegészítők BlackEdition, White Edition vagy mattezüst változatban.

- Állítási tartomány a falprofilban 15 mm
- Falprofil mattezüst, magassfényű ezüst, BlackEdition vagy White Edition. A Black Edition vagy White Edition sorozat kivételével a keresztmerevítő vagy a konzol mindig magassfényű ezüst kivitelűek
- HÜPPE keder-technikával - szerelés láthatatlan csavarokkal a fali profilnál
- Tömítés a DIN 14428 szerint
- A csomag tartalmazza a következőket: rögzítőanyag, szerelési útmutató
- A termék vásárlásától számítva 10 éves alkatrészutánpótlási garancia a kopó alkatrészekre
- DIN EN ISO 9001:2015 szerint tanúsított minőségbiztosítási rendszer
- DIN EN ISO 50001:2011 szerint tanúsított energiakezelés

Szerelési lehetőségek SL03		S82
Merevítőkonzollal		
Keresztmerevítővel		
Felszereltségi módzatok 880: HÜPPE Select+ Shelf		
Min. - max méretek		
200-2000	200-1600	



Méret

WL:	24,5
R:	20
Mx:	M+10
MG:	30

WEM = A zuhanytálca beépítési méretei (000)

M = szerelési méret az üveg közepétől (001)

Kérjük, hogy rendeléskor feltétlenül adja meg!

Egyedül álló választófal, 8 mm

Zuhanytálcára/burkolatra szerelés

Magasság	Típus	Merevítés	M szélesség	Cikkszám	Árak
2000	750	Keresztmerevítő	735-750	SL0301	207.700,-
	800	Keresztmerevítő	785-800	SL0302	230.700,-
	900	Keresztmerevítő	885-900	SL0303	230.700,-
	1000	Keresztmerevítő	985-1000	SL0304	230.700,-
	1100	Keresztmerevítő	1085-1100	SL0308	230.700,-
	1200	Keresztmerevítő	1185-1200	SL0305	264.200,-
	1300	Keresztmerevítő	1285-1300	SL0309	264.200,-
	1400	Keresztmerevítő	1385-1400	SL0306	272.400,-
	1600	Keresztmerevítő	1585-1600	SL0307	272.400,-
	750	Merevítőkonzol	735-750	SL0311	207.700,-
	800	Merevítőkonzol	785-800	SL0312	230.700,-
	900	Merevítőkonzol	885-900	SL0313	230.700,-
	1000	Merevítőkonzol	985-1000	SL0314	230.700,-
	1100	Merevítőkonzol	1085-1100	SL0315	230.700,-

Méret utáni gyártás

Magasság	Merevítés	M (Üveg közepe)	Cikkszám	Árak
200-2000	Merevítőkonzol	200-1100	SL0380	265.300,-
	Keresztmerevítő	200-1200	SL0381	303.900,-
	Keresztmerevítő	1201-1400	SL0382	313.400,-
	Keresztmerevítő	1401-1600	SL0383	367.800,-

A 880-as választható felszereltségi variációnál a szélességnek 700mm-nél nagyobbnak kell lennie.

ShowerBoard alkalmazása esetén a szélességnek 400mm-nél nagyobbnak kell lennie.

Állítási tartomány = rendelési méret - 8mm / + 7mm

Profilszínek- üvegminták és dekorok

Profilszín	Színkód	Felár
mattezüst	087	0,-
magasfényű ezüst	069	0,-
Black Edition	123	37.400,-
White Edition	182	37.400,-

Üvegminták	Anti-Plaque réteggel		Anti-Plaque réteg nélkül	
	Üvegcód	Felár	Üvegcód	Felár
világos	322	26.600,-	321	0,-

Felszereltségi módzatok (opcionális):

	Felszereltségi változat	Felár
HÜPPE Select+ Shelf	880	98.100,-

A 880-as választható felszereltségi variációnál a szélességnek 700mm-nél nagyobbnak kell lennie.

Csomag tartalma:

Walk-In egyedülálló oldalfal innovatív HÜPPE Select+ fali léccel, HÜPPE Select+ Tablet.

Select+ kiegészítők

	Cikkszám	Árak	Cikkszám	Árak	Cikkszám	Árak
	mattezüst = 087		Black Edition = 123		White Edition = 182	
Select+ Tablet	SL2101 087	41.500,-	SL2101 123	45.600,-	SL2101 182	45.600,-
Select+ Drybox	SL2201 087	50.000,-	SL2201 123	55.000,-	SL2201 182	55.000,-
Select+ Mirror	SL2301 087	66.600,-	SL2301 123	73.300,-	SL2301 182	73.300,-
Select+ Shower Board, (rögzített)	SL2401 087	83.400,-	SL2401 123	91.800,-	SL2401 182	91.800,-
Select+ Wiper	SL2501 087	12.600,-	SL2501 123	14.000,-	SL2501 182	14.000,-
Select+ Hook	SL2701 087	7.700,-	SL2701 123	8.400,-	SL2701 182	8.400,-

ShowerBoard alkalmazása esetén a szélességnek 400mm-nél nagyobbnak kell lennie.

Cikkszám és árképzés

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX.XXX
Cikkszám		Színkód		Üvegcód		Felszereltségi módzatok		Cikkszám teljes
Alapár		Szín felár		Üveg felár		Felár		Teljes ár







Válaszfal

Termékleírás

- Egyedülálló a zuhanytálca vagy közvetlenül a csempézett padlóra történő felszereléshez
- Részben keretezett WALK-IN üvegrendszer
- Üvegezés 6 mm-es egyrétegű biztonsági üveggel a DIN EN 12150 szerint
Opcionálisan használható a könnyű ápolást biztosító HÜPPE Anti-Plaque felületnemesítő eljárással
- Választás szerint 45°-os merevítőkonzollal vagy 90°-os keresztmerevítővel (belül)
- Profilok kiváló minőségű eloxált alumíniumból
- Select+ Tablet (1 db) a csomag része.Opcionálisan megvásárolható: keresztmerevítő, Hook, Wiper, Mirror, Drybox, Tablet, Shelf, Shower Board. Kiegészítők BlackEdition, White Edition vagy mattezüst változatban.

- Falprofil mattezüst, magassfényű ezüst, BlackEdition vagy White Edition. A Black Edition vagy White Edition sorozat kivételével a keresztmerevítő vagy a konzol mindig magassfényű ezüst kivitelűek
- Állítási tartomány a falprofilban 15 mm
- HÜPPE keder-technikával - szerelés láthatatlan csavarokkal a fali profilnál
- Tömítés a DIN 14428 szerint
- A csomag tartalmazza a következőket: rögzítőanyag, szerelési útmutató
- A termék vásárlásától számítva 10 éves alkatrészutánpótlási garancia a kopó alkatrészekre
- DIN EN ISO 9001:2015 szerint tanúsított minőségbiztosítási rendszer
- DIN EN ISO 50001:2011 szerint tanúsított energiakezelés

Szerelési lehetőségek SL02		S83
Merevítőkonzollal		
Keresztmerevítővel		
Felszereltségi módzatok 880: HÜPPE Select+ Shelf		
Min. - max méretek		
200-2000	200-1200	



Méret

WL:	24,5
R:	20
Mx:	M+10
MG:	30

WEM = A zuhanytálca beépítési méretei (000)

M = szerelési méret az üveg közepétől (001)

Kérjük, hogy rendeléskor feltétlenül adja meg!

Egyedül álló választófal, 6 mm

Zuhanytálcára/burkolatra szerelés

Magasság	Típus	Merevítés	M szélesség	Cikkszám	Árak
2000	750	Keresztmerevítő	735-750	SL0201	180.400,-
	800	Keresztmerevítő	785-800	SL0202	184.400,-
	900	Keresztmerevítő	885-900	SL0203	188.700,-
	1000	Keresztmerevítő	985-1000	SL0204	192.100,-
	1100	Keresztmerevítő	1085-1100	SL0206	192.100,-
	1200	Keresztmerevítő	1185-1200	SL0205	197.100,-
	750	Merevítőkonzol	735-750	SL0211	180.400,-
	800	Merevítőkonzol	785-800	SL0212	184.400,-
	900	Merevítőkonzol	885-900	SL0213	188.700,-
	1000	Merevítőkonzol	985-1000	SL0214	192.100,-
	1100	Merevítőkonzol	1085-1100	SL0215	192.100,-

Méret utáni gyártás

Magasság	Merevítés	M (Üveg közepe)	Cikkszám	Árak
200-2000	Keresztmerevítő	200-1200	SL0281	222.300,-
	Merevítőkonzol	200-1100	SL0280	213.400,-

A 880-as választható felszereltségi variációnál a szélességnek 700mm-nél nagyobbnek kell lennie.

ShowerBoard alkalmazása esetén a szélességnek 400mm-nél nagyobbnek kell lennie.

Állítási tartomány = rendelési méret - 8mm / + 7mm

Profilszínek- üvegminták és dekorok

Profilszínek	Színkód	Felár
mattezüst	087	0,-
magasfényű ezüst	069	0,-
Black Edition	123	37.400,-
White Edition	182	37.400,-

Üvegminták	Anti-Plaque réteggel		Anti-Plaque réteg nélkül	
	Üvegcód	Felár	Üvegcód	Felár
világos	322	26.600,-	321	0,-

Felszereltségi módozatok (opcionális):

	Felszereltségi változat	Felár
HÜPPE Select+ Shelf	880	98.100,-

A 880-as választható felszereltségi variációnál a szélességnek 700mm-nél nagyobbnek kell lennie.

Csomag tartalma:

Walk-In egyedülálló oldalfal innovatív HÜPPE Select+ fali léccel, HÜPPE Select+ Tablet.

Select+ kiegészítők

	Cikkszám mattezüst = 087	Árak	Cikkszám Black Edition = 123	Árak	Cikkszám White Edition = 182	Árak
Select+ Tablet	SL2101 087	41.500,-	SL2101 123	45.600,-	SL2101 182	45.600,-
Select+ Drybox	SL2201 087	50.000,-	SL2201 123	55.000,-	SL2201 182	55.000,-
Select+ Mirror	SL2301 087	66.600,-	SL2301 123	73.300,-	SL2301 182	73.300,-
Select+ Shower Board, (rögzített)	SL2401 087	83.400,-	SL2401 123	91.800,-	SL2401 182	91.800,-
Select+ Wiper	SL2501 087	12.600,-	SL2501 123	14.000,-	SL2501 182	14.000,-
Select+ Hook	SL2701 087	7.700,-	SL2701 123	8.400,-	SL2701 182	8.400,-




ShowerBoard alkalmazása esetén a szélességnek 400mm-nél nagyobbnek kell lennie.

Cikkszám és árképzés

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX.XXX
Cikkszám		Színkód		Üvegcód		Felszereltségi módozatok		Cikkszám teljes
Alapár		Szín felár		Üveg felár		Felár		Teljes ár

Select+ Frame



Szerelési lehetőségek SL04		S84
		
Keresztmerezítővel		
Min. - max méretek		
		
1400-2000	200-1600	





Walk-In / egyedülálló oldalfal. **Balra:** dekor Frame **Jobbra fent:** dekor Stripes **Jobbra lent:** dekor Vintage üveg

Termékleírás

- Egyedülálló a zuhanytálcára vagy közvetlenül a csempézett padlóra történő felszereléshez
- Részben keretezett WALK-IN üvegrendszer
- Üvegezés 6 mm-es egyrétegű biztonsági üveggel a DIN EN 12150 szerint Opcionálisan használható a könnyű ápolást biztosító HÜPPE Anti-Plaque felületnemesítő eljárással
- 90°-os (belső) keresztmerezítő standard elemként
- Profilok kiváló minőségű eloxált alumíniumból
- Select+ Tablet (1 db) csomag a következőket tartalmazza. Opcionálisan megvásárolható: Hook, Wiper, Mirror, Drybox, Tablet, Shelf, Shower Board.

Kiegészítők Black Edition vagy mattezüst változatban.

- Falprofil és keresztmerezítő mattezüst, fényes ezüst vagy BlackEdition
- HÜPPE keder-technikával - szerelés láthatatlan csavarokkal a fali profilnál
- Tömítés a DIN 14428 szerint
- A csomag tartalmazza a következőket: rögzítőanyag, szerelési útmutató
- A termék vásárlásától számítva 10 éves alkatrészutánpótlási garancia a kopóalkatrészekre
- DIN EN ISO 9001:2015 szerint tanúsított minőségbiztosítási rendszer
- DIN EN ISO 50001:2011 szerint tanúsított energiakezelés
- Állítási tartomány a falprofilban 15 mm



Méret

WL:	24,5
R:	20
Mx:	M+10
MG:	30

WEM = A zuhanytálca beépítési méretei (000)

M = szerelési méret az üveg közepétől (001)

Kérjük, hogy rendeléskor feltétlenül adja meg!

Egyedül álló választófal, 6 mm

Zuhanytálcára/burkolatra szerelés

Magasság	Típus	Merevítés	M szélesség	Cikkszám	Árak
2000	800	Keresztmerevítő	788-803	SL0401	256.000,-
	900	Keresztmerevítő	888-903	SL0402	256.000,-
	1000	Keresztmerevítő	988-1003	SL0403	261.700,-
	1100	Keresztmerevítő	1088-1103	SL0404	261.700,-
	1200	Keresztmerevítő	1188-1203	SL0405	276.700,-
	1300	Keresztmerevítő	1288-1303	SL0406	276.700,-
	1400	Keresztmerevítő	1388-1403	SL0407	349.000,-
	1500	Keresztmerevítő	1488-1503	SL0408	349.000,-
	1600	Keresztmerevítő	1588-1603	SL0409	349.000,-

Méret utáni gyártás

Magasság	Merevítés	M (Üveg közepe)	Cikkszám	Árak
1400-2000	Keresztmerevítő	200-1200	SL0480	318.000,-
	Keresztmerevítő	1201-1400	SL0481	401.800,-
	Keresztmerevítő	1401-1600	SL0482	452.800,-

Állítási tartomány = rendelési méret - 8mm / + 7mm

Profilszínek- üvegminták és dekorok

Profilszínek	Színkód	Felár
magasfényű ezüst	069	0,-
Black Edition	123	37.400,-

Üvegminták	Anti-Plaque réteggel		Anti-Plaque réteg nélkül	
	Üvegcód	Felár	Üvegcód	Felár
világos	322	26.600,-	321	0,-
Black Frame	31B	114.900,-	31A	88.400,-
Stripes	31D	114.900,-	31C	88.400,-
Vintage Anti-Plaque	31F	194.400,-		

A 31A, 31B, 31C és 31D üvegek csak a Black Edition színnel kombinálva kaphatók.

Csomag tartalma:

Walk-In egyedülálló oldalfal innovatív HÜPPE Select+ szerelőléccel, HÜPPE Select+ Tablet.

Select+ kiegészítők

	Cikkszám	Árak	Cikkszám	Árak
	mattezüst = 087		Black Edition = 123	
Select+ Tablet	SL2101 087	41.500,-	SL2101 123	45.600,-
Select+ Drybox	SL2201 087	50.000,-	SL2201 123	55.000,-
Select+ Mirror	SL2301 087	66.600,-	SL2301 123	73.300,-
Select+ Wiper	SL2501 087	12.600,-	SL2501 123	14.000,-
Select+ Hook	SL2701 087	7.700,-	SL2701 123	8.400,-

Cikkszám és árképzés

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX
Cikkszám		Színkód		Üvegcód		Cikkszám teljes
Alapár		Szín felár		Üveg felár		Teljes ár

Select+ falprofil készlet

A HÜPPE Select+ Kit révén az egyéb HÜPPE-sorozatú termékek egyedülálló és praktikus tárolórendszerre alakíthatók. A HÜPPE Select+ Kit külön rendelhető a zuhanykabinhoz és tartalmazza az innovatív Select+ szerelőcsatornás falprofil, az összes szükséges tömítő- ill. keder-lécet valamint a Select+ Cover profilt a csatornarendszer eltakarásához.

Select+ Kit - készlet

1	Az adott széria lenticben megnevezett oldalfalaival vagy ajtóvariánsaival 1970mm/2000mm/2200mm-es kabinmagasság esetén rendelkezik		
2	Rendelje meg a HÜPPE Select+ készlet terméket		
3	Rendelje meg az Ön által kívánt HÜPPE Select+ rendszerező terméket		
1	2	3	
*= Select+ készlet A HÜPPE Select+ készlet termékcsalád a következőkkel kombinálható: - minden részben keretes válaszfal 6mm-es vagy 8mm-es üvegvastagsággal - a HÜPPE Xtensa pure széria minden modellje minden ajtóvariáns fix szegmessel és oldalfallal az alábbi szériákban: - HÜPPE Solva / SolvaPro részben keretes kivitel - HÜPPE Enjoy pure részben keretes kivitel minden ajtóvariáns fix szegmessel az alábbi szériákban: - HÜPPE Design pure - HÜPPE Classics 2			
Select+ készlet profil		Select+ belső/külső profil	






Select+ Kit - készlet

Magas- ság	Típus	Profilszín	Cikkszám	Árak
1970	Select+ készlet 8mm-es üveghez	magasfényű ezüst	SL3103 069	39.800,-
	Select+ készlet 8mm-es üveghez	mattezüst	SL3103 087	39.800,-
	Select+ készlet 8mm-es üveghez	Black Edition	SL3103 123	43.800,-
	Select+ készlet 8mm-es üveghez	White Edition	SL3103 182	43.800,-
2000	Select+ készlet 8mm-es üveghez	magasfényű ezüst	SL3101 069	39.800,-
	Select+ készlet 8mm-es üveghez	mattezüst	SL3101 087	39.800,-
	Select+ készlet 8mm-es üveghez	Black Edition	SL3101 123	43.800,-
	Select+ készlet 8mm-es üveghez	White Edition	SL3101 182	43.800,-
2200	Select+ készlet 8mm-es üveghez	magasfényű ezüst	SL3102 069	45.800,-
	Select+ készlet 8mm-es üveghez	mattezüst	SL3102 087	45.800,-
	Select+ készlet 8mm-es üveghez	Black Edition	SL3102 123	50.300,-
	Select+ készlet 8mm-es üveghez	White Edition	SL3102 182	50.300,-
1970	Select+ készlet 6mm-es üveghez	magasfényű ezüst	SL3003 069	39.800,-
	Select+ készlet 6mm-es üveghez	mattezüst	SL3003 087	39.800,-
	Select+ készlet 6mm-es üveghez	Black Edition	SL3003 123	43.800,-
	Select+ készlet 6mm-es üveghez	White Edition	SL3003 182	43.800,-
2000	Select+ készlet 6mm-es üveghez	magasfényű ezüst	SL3001 069	39.800,-
	Select+ készlet 6mm-es üveghez	mattezüst	SL3001 087	39.800,-
	Select+ készlet 6mm-es üveghez	Black Edition	SL3001 123	43.800,-
	Select+ készlet 6mm-es üveghez	White Edition	SL3001 182	43.800,-
2200	Select+ készlet 6mm-es üveghez	magasfényű ezüst	SL3002 069	45.800,-
	Select+ készlet 6mm-es üveghez	mattezüst	SL3002 087	45.800,-
	Select+ készlet 6mm-es üveghez	Black Edition	SL3002 123	50.300,-
	Select+ készlet 6mm-es üveghez	White Edition	SL3002 182	50.300,-
2000	Select+ belső/külső profil 10mm-es, 8mm-es és 6mm-es üveghez	magasfényű ezüst	SL3201 069	45.800,-
	Select+ belső/külső profil 10mm-es, 8mm-es és 6mm-es üveghez	mattezüst	SL3201 087	45.800,-
	Select+ belső/külső profil 10mm-es, 8mm-es és 6mm-es üveghez	Black Edition	SL3201 123	50.300,-
	Select+ belső/külső profil 10mm-es, 8mm-es és 6mm-es üveghez	White Edition	SL3201 182	50.300,-

Állítási tartomány = rendelési méret - 15mm / + 0mm




Select+ rendszerező

Select+ rendszerező

Magasság				Szín	Cikkszám	Árak
10			Select+ Tablet	mattezüst	SL2101 087	41.500,-
				Black Edition	SL2101 123	45.600,-
				White Edition	SL2101 182	45.600,-
65			Select+ Drybox	mattezüst	SL2201 087	50.000,-
				Black Edition	SL2201 123	55.000,-
				White Edition	SL2201 182	55.000,-
213			Select+ Mirror	mattezüst	SL2301 087	66.600,-
				Black Edition	SL2301 123	73.300,-
				White Edition	SL2301 182	73.300,-
10			Select+ Shower Board, (rögzített)	mattezüst	SL2401 087	83.400,-
				Black Edition	SL2401 123	91.800,-
				White Edition	SL2401 182	91.800,-



A bemutatott rendszerezők nem alkalmasak a Vita pure zuhanykabinhoz. A Vita pure-hoz való rendszerezők a Vita pure fejezetben találhatók.

Select+ rendszerező

Magasság				Szín	Cikkszám	Árak
60			Select+ Wiper	mattezüst	SL2501 087	12.600,-
60				Black Edition	SL2501 123	14.000,-
60				White Edition	SL2501 182	14.000,-
26			Select+ Hook	mattezüst	SL2701 087	7.700,-
26				Black Edition	SL2701 123	8.400,-
26				White Edition	SL2701 182	8.400,-

A bemutatott rendszerezők nem alkalmasak a Vita pure zuhanykabinhoz. A Vita pure-hoz való rendszerezők a Vita pure fejezetben találhatók.

PROFIL KERESZTMETSZETEK

Profil	Részletek
	Falprofil/készlet
	Falprofil/készlet (belső/külső)

Xtensa pure




Az akadálymentes és innovatív Xtensa egyesíti a walk-in zuhanyzó klasszikus előnyeit az úttörő tolóajtós rendszerünkkel. Hogy ne csak egy zuhanyzóba lépjen be, hanem egy különleges helyre. A díjnyertes felső vezetősín nélküli görgőrendszernek köszönhetően zajtalan, ami a könnyedség érzetét kelti.

Modelláttekintés - alapár

Xtensa pure

Négyszögletes


1-részes Walk-In tolóajtó fix szegmenssel



308.300,-

O. 82


Oldalfal Walk-In rögzített szegmensű tolóajtóhoz



176.100,-

O. 90


Kétrészes sarokbelépő tolóajtó (1/2)



237.100,-

O. 92

Oldalfal L-megoldás vagy U-kabin




176.100,-

O. 96

Kádparavánok

Tolóajtó, egyrészes 1 fix szegmenssel



280.900,-

O. 530

Termékrészletek
Xtensa pure



Termékrészletek


Xtensa pure



Az egyszerű stílusban formatervezett fogantyú funkcionális kialakítása maximális szélességben lehetővé teszi a tolóajtó egyszerű kinyitását.



A polírozott rozsdamentes acélból készült, kiváló minőségű görgők belülről síkba vannak csavarozva, állítható magasságúak és könnyen tisztíthatók.



Az Xtensa sorozat aajtjai különösen vékony falprofilokkal vannak ellátva. Ezáltal a falcsatlakozás különösen könnyűnek tűnik.



A keresztmerevítő egyedileg rövidíthető
Hossz: 1250 mm



Az összes oldalfalra utólagosan felszerelhető, magasságú ezüst színű ragasztott törölközőtartó a tartozékok között található.

Xtensa pure négyszögletes



Egyrészes Walk-In tolóajtó fix szegmessel



Termékleírás

- Egyedül álló, fülkébe beépítéshez vagy oldalfallal történő kombinációhoz
- Részben keretes Walk-In egy tolóajtószegmessel, egyik oldalán nyíló, egy részben keretes fix szegmessel
- Üvegezés 6 mm-es (rögzített szegmens) és 8 mm-es (ajtó) egyrétegű biztonsági üveggel DIN EN 12150 szerinti egyrétegű biztonsági üveggel, opcionálisan könnyen ápolható HÜPPE Anti-Plaque felületnemesítő eljárással
- Kiváló minőségű és rendkívül keskeny falprofil alumíniumból
- Select+ fali lécs és a mennyezeti rögzítés opcionálisan rendelhető
- Állítási tartomány a falprofilban 12 mm. Kiegészítőleg plusz 200 mm az egymást fedő üvegelemek.
- HÜPPE keder-technikával - szerelés láthatatlan csavarokkal a fali profilnál
- Könnyen tisztítható az üveggel egy síkban futó belső görgőrendszer

Szükség van egy egyenes/sima 50mm-es felületre.

A HÜPPE Purano zuhanytálccával nem kombinálható

A fülkébe történő beépítéshez egy fülke kiegészítő készletre van szükség.



WEM = A zuhanytálca beépítési méretei (000)

M = szerelési méret a padlóprofil közepétől GT (001)

Kérjük, hogy rendeléskor feltétlenül adja meg!

Szerelési lehetőségek XT01		RA1
Walk-In keresztmervítővel		
Keresztmervítős fülkében		
Keresztmervítéses oldalhoz		
Min. - max méretek		
1200-2200	1000-2000	

révén

- A magas minőségű görgők a kabin belső részén az üveggel egy síkban vannak csavarozva és a magasságuk állítható
- Padlóprofil (10 mm-es magasság)
- Folyamatos mágnescsík és tömítőprofilok
- Tömítés a DIN 14428 szerint
- Made in Germany
- A termék vásárlásától számítva 10 éves alkatrészutánpótlási garancia a kopó alkatrészekre
- DIN EN ISO 9001:2015 szerint tanúsított minőségbiztosítási rendszer
- DIN EN ISO 50001:2011 szerint tanúsított energiakezelés
- A csomag tartalmazza a következőket: Tisztító eszköz, rögzítőanyag, szerelési útmutató

Méret

WL:	20	16
R:	38	20
MG:	47	47

1-részes Walk-In tolóajtó fix szegmenssel

Balos felerősítés / keresztmervítő

Szerelés zuhanytálcára

Magasság	Típus	WEM Walk-In	WEM fülke	WEM oldalfal	Üveglapok min.-max. átfedése X	Min.-max. Belépési szélesség, fülke	Min.-max. Belépési szélesség és SW	Keresztmervítő Y szerelési mérete	Cikkszám	Árak
2000	1000	968-1000	985-1017	1004-1036	91-110	402-421	383-402	516	XT0101	308.300,-
	1100	988-1100	1005-1117	1024-1136	91-190	372-471	353-452	566	XT0102	308.300,-
	1200	1088-1200	1105-1217	1124-1236	91-190	422-521	403-502	616	XT0103	322.900,-
	1400	1188-1400	1205-1417	1224-1436	91-290	422-621	403-602	716	XT0105	337.400,-
	1600	1388-1600	1405-1617	1424-1636	91-290	522-721	503-702	816	XT0107	352.200,-
	1800	1588-1800	1605-1817	1624-1836	91-290	622-821	603-802	916	XT0109	367.000,-

Járolapra szerelés

Magasság	Típus	M szélesség = szerelési méret mint Walk-In	M (Üveg közepe) fülke	M (Üveg közepe) oldalfal	Üveglapok min.-max. átfedése X	Min.-max. Belépési szélesség, fülke	Min.-max. Belépési szélesség és SW	Keresztmervítő Y szerelési mérete	Cikkszám	Árak
2000	1000	968-1000	985-1017	989-1021	91-110	402-421	383-402	516	XT0101	308.300,-
	1100	988-1100	1005-1117	1009-1121	91-190	372-471	353-452	566	XT0102	308.300,-
	1200	1088-1200	1105-1217	1109-1221	91-190	422-521	403-502	616	XT0103	322.900,-
	1400	1188-1400	1205-1417	1209-1421	91-290	422-621	403-602	716	XT0105	337.400,-
	1600	1388-1600	1405-1617	1409-1621	91-290	522-721	503-702	816	XT0107	352.200,-
	1800	1588-1800	1605-1817	1609-1821	91-290	622-821	603-802	916	XT0109	367.000,-

Méret utáni gyártás

Magasság	B1 szélesség	Cikkszám	Árak
1200-2000	1000-1800	XT0180	400.700,-
	1801-2000	XT0181	514.300,-
2001-2200	1000-1800	XT0182	425.500,-
	1801-2000	XT0183	539.000,-

Állítási tartomány = rendelési méret - 12mm / + 0mm

Profilszínek- üvegminták és dekorok

Profilszínek	Színkód	Felár
magasfényű ezüst	069	0,-
Black Edition	123	37.400,-
White Edition	182	37.400,-

Üvegminták	Anti-Plaque réteggel		Anti-Plaque réteg nélkül	
	Üvegcód	Felár	Üvegcód	Felár
világos	322	26.600,-	321	0,-
Sand Plus szitanyomat	348	135.500,-	347	109.000,-
szürke	368	64.400,-	301	37.800,-
bronz	378	64.400,-	341	37.800,-
Tükörüveg	381	189.100,-	380	162.500,-


Tükörüveg (380/381): Megrendelés esetén meg kell adni, melyik részt kéri tükörüveges kivitelben. Ha nincs feltüntetve, akkor minden szegmens tükörüveggel kerül gyártásra.

Felszereltségi módzatok (opcionális):

	Felszereltségi változat	Felár
Mennyezeti rögzítés 80-600mm	791	28.800,-
Select+ faliléc	881	39.600,-
Mennyezeti rögzítés 80-600mm és Select+ faliléc (123 Black Edition, 182 White Editon, 069 magasfényű ezüst színekben)	882	68.300,-

Extrák

Magasság		Cikkszám	Árak
2000	Kiegészítőszt fülkébe való beépítéshez	XT0401	29.000,-
1200-2200	Kiegészítőszt fülkéhez, méretre gyártás	XT0480	37.700,-



Cikkszám és árképzés

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX.XXX
Cikkszám		Színkód		Üvegcód		Felszereltségi módzatok		Cikkszám teljes
Alapár		Szín felár		Üveg felár		Felár		Teljes ár

Xtensa pure négyszögletes



Egyrészes Walk-In tolóajtó fix szegmessel



Termékleírás

- Egyedül álló, fülkébe beépítéshez vagy oldalfallal történő kombinációhoz
- Részben keretes Walk-In egy tolóajtószegmessel, egyik oldalán nyíló, egy részben keretes fix szegmessel
- Üvegezés 6 mm-es (rögzített szegmens) és 8 mm-es (ajtó) egyrétegű biztonsági üveggel DIN EN 12150 szerinti egyrétegű biztonsági üveggel, opcionálisan könnyen ápolható HÜPPE Anti-Plaque felületnemesítő eljárással
- Kiváló minőségű és rendkívül keskeny falprofil alumíniumból
- Select+ fali lécs és a mennyezeti rögzítés opcionálisan rendelhető
- Állítási tartomány a falprofilban 12 mm. Kiegészítőleg plusz 200 mm az egymást fedő üvegelemek.
- HÜPPE keder-technikával - szerelés láthatatlan csavarokkal a fali profilnál
- Könnyen tisztítható az üveggel egy síkban futó belső görgőrendszer

Szükség van egy egyenes/sima 50mm-es felületre.

A HÜPPE Purano zuhanytálccával nem kombinálható

A fülkébe történő beépítéshez egy fülke kiegészítő készletre van szükség.



WEM = A zuhanytálca beépítési méretei (000)

M = szerelési méret a padlóprofil közepétől GT (001)

Kérjük, hogy rendeléskor feltétlenül adja meg!

Szerelési lehetőségek XT02		RA1
Walk-In keresztmervítővel		
Keresztmervítős fülkében		
Keresztmervítéssel oldalhoz		
Min. - max méretek		
1200-2200	1000-2000	

1-részes Walk-In tolóajtó fix szegmenssel

Jobbos felerősítés / keresztmerevítő

Szerelés zuhanytálcára

Magasság	Típus	WEM Walk-In	WEM fülke	WEM oldalfal	Üveglapok min.-max. átfedése X	Min.-max. Belépési szélesség, fülke	Min.-max. Belépési szélesség és SW	Keresztmerevítő Y szerelési mérete	Cikkszám	Árak
2000	1000	968-1000	985-1017	1004-1036	91-110	402-421	383-402	516	XT0201	308.300,-
	1100	988-1100	1005-1117	1024-1136	91-190	372-471	353-452	566	XT0202	308.300,-
	1200	1088-1200	1105-1217	1124-1236	91-190	422-521	403-502	616	XT0203	322.900,-
	1400	1188-1400	1205-1417	1224-1436	91-290	422-621	403-602	716	XT0205	337.400,-
	1600	1388-1600	1405-1617	1424-1636	91-290	522-721	503-702	816	XT0207	352.200,-
	1800	1588-1800	1605-1817	1624-1836	91-290	622-821	603-802	916	XT0209	367.000,-

Járolapra szerelés

Magasság	Típus	M szélesség = szerelési méret mint Walk-In	M (Üveg közepe) fülke	M (Üveg közepe) oldalfal	Üveglapok min.-max. átfedése X	Min.-max. Belépési szélesség, fülke	Min.-max. Belépési szélesség és SW	Keresztmerevítő Y szerelési mérete	Cikkszám	Árak
2000	1000	968-1000	985-1017	989-1021	91-110	402-421	383-402	516	XT0201	308.300,-
	1100	988-1100	1005-1117	1009-1121	91-190	372-471	353-452	566	XT0202	308.300,-
	1200	1088-1200	1105-1217	1109-1221	91-190	422-521	403-502	616	XT0203	322.900,-
	1400	1188-1400	1205-1417	1209-1421	91-290	422-621	403-602	716	XT0205	337.400,-
	1600	1388-1600	1405-1617	1409-1621	91-290	522-721	503-702	816	XT0207	352.200,-
	1800	1588-1800	1605-1817	1609-1821	91-290	622-821	603-802	916	XT0209	367.000,-

Méret utáni gyártás

Magasság	B1 szélesség	Cikkszám	Árak
1200-2000	1000-1800	XT0280	400.700,-
	1801-2000	XT0281	514.300,-
	1000-1800	XT0282	425.500,-
2001-2200	1801-2000	XT0283	539.000,-

Állítási tartomány = rendelési méret - 12mm / + 0mm

Profilszínek- üvegminták és dekorok

Profilszínek	Színkód	Felár
magasfényű ezüst	069	0,-
Black Edition	123	37.400,-
White Edition	182	37.400,-

Üvegminták	Anti-Plaque réteggel		Anti-Plaque réteg nélkül	
	Üvegekód	Felár	Üvegekód	Felár
világos	322	26.600,-	321	0,-
Sand Plus szitanyomat	348	135.500,-	347	109.000,-
szürke	368	64.400,-	301	37.800,-
bronz	378	64.400,-	341	37.800,-
Tükörüveg	381	189.100,-	380	162.500,-


Tükörüveg (380/381): Megrendelés esetén meg kell adni, melyik részt kéri tükörüveges kivitelben. Ha nincs feltüntetve, akkor minden szegmens tükörüveggel kerül gyártásra.

Felszereltségi módzatok (opcionális):

	Felszereltségi változat	Felár
Mennyezeti rögzítés 80-600mm	791	28.800,-
Select+ faliléc	881	39.600,-
Mennyezeti rögzítés 80-600mm és Select+ faliléc (123 Black Edition, 182 White Editon, 069 magasfényű ezüst színekben)	882	68.300,-

Extrák

Magasság		Cikkszám	Árak
2000	Kiegészítőszt fülkébe való beépítéshez	XT0401	29.000,-
1200-2200	Kiegészítőszt fülkéhez, méretre gyártás	XT0480	37.700,-



Cikkszám és árképzés

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX.XXX
Cikkszám		Színkód		Üvegekód		Felszereltségi módzatok		Cikkszám teljes
Alapár		Szín felár		Üveg felár		Felár		Teljes ár

Xtensa pure négyszögletes



Egyrészes Walk-In tolóajtó fix szegmessel


Termékleírás

- Egyedül álló, fülkébe beépítéshez vagy oldalfallal történő kombinációhoz
- Részben keretes Walk-In egy tolóajtószegmessel, egyik oldalán nyíló, egy részben keretes fix szegmessel
- Üvegezés 6 mm-es (rögzített szegmens) és 8 mm-es (ajtó) egyrétegű biztonsági üveggel DIN EN 12150 szerinti egyrétegű biztonsági üveggel, opcionálisan könnyen ápolható HÜPPE Anti-Plaque felületnemesítő eljárással
- Kiváló minőségű és rendkívül keskeny falprofil alumíniumból
- Select+ fali lécs és a mennyezeti rögzítés opcionálisan rendelhető
- Állítási tartomány a falprofilban 12 mm. Kiegészítőleg plusz 200 mm az egymást fedő üvegelemek.
- HÜPPE keder-technikával - szerelés láthatatlan csavarokkal a fali profilnál
- Könnyen tisztítható az üveggel egy síkban futó belső görgőrendszer

Szükség van egy egyenes/sima 50mm-es felületre.

A HÜPPE Purano zuhanytálcával nem kombinálható

A fülkébe történő beépítéshez egy fülke kiegészítő készletre van szükség.



Szerelési lehetőségek XT01		RA1
Walk-In merevítőkonzollal		
Merevítő konzolos fülkében		
Merevítő konzolos oldalfalhoz		
Min. - max méretek		
1200-2200	1000-1400	

- révén
- A magas minőségű görgők a kabin belső részén az üveggel egy síkban vannak csavarozva és a magasságuk állítható
- Padlóprofil (10 mm-es magasság)
- Folyamatos mágnescsík és tömítőprofilok
- Tömítés a DIN 14428 szerint
- Made in Germany
- A termék vásárlásától számítva 10 éves alkatrészutánpótlási garancia a kopó alkatrészekre
- DIN EN ISO 9001:2015 szerint tanúsított minőségbiztosítási rendszer
- DIN EN ISO 50001:2011 szerint tanúsított energiakezelés
- A csomag tartalmazza a következőket: Tisztító eszköz, rögzítőanyag, szerelési útmutató

1-részes Walk-In tolóajtó fix szegmenssel

Balos felerősítés / merevítőkonzol

Szerelés zuhanytálcára

Magasság	Típus	WEM Walk-In	WEM fülke	WEM oldalfal	Üveglapok min.-max. átfedése X	Min.-max. Belépési szélesség, fülke	Min.-max. Belépési szélesség és SW	Cikkszám	Árak
2000	900	868-900	885-917	904-936	91-110	368-368	350-350	XT0120	323.600,-
	1000	968-1000	985-1017	1004-1036	91-110	402-421	383-402	XT0121	323.600,-
	1100	988-1100	1005-1117	1024-1136	91-190	372-471	353-452	XT0122	323.600,-
	1200	1088-1200	1105-1217	1124-1236	91-190	422-521	403-502	XT0123	339.000,-
	1400	1188-1400	1205-1417	1224-1436	91-290	422-621	403-602	XT0125	354.400,-

Járólapra szerelés

Magasság	Típus	M szélesség = szerelési méret mint Walk-In	M (Üveg közepe) fülke	M (Üveg közepe) oldalfal	Üveglapok min.-max. átfedése X	Min.-max. Belépési szélesség, fülke	Min.-max. Belépési szélesség és SW	Cikkszám	Árak
2000	900	868-900	885-917	889-921	91-110	368-368	350-350	XT0120	323.600,-
	1000	968-1000	985-1017	989-1021	91-110	402-421	383-402	XT0121	323.600,-
	1100	988-1100	1005-1117	1009-1121	91-190	372-471	353-452	XT0122	323.600,-
	1200	1088-1200	1105-1217	1109-1221	91-190	422-521	403-502	XT0123	339.000,-
	1400	1188-1400	1205-1417	1209-1421	91-290	422-621	403-602	XT0125	354.400,-

Méret utáni gyártás

Magasság	B1 szélesség	Cikkszám	Árak
1200-2000	1000-1400	XT0184	420.700,-
2001-2200	1000-1400	XT0185	446.800,-

Állítási tartomány = rendelési méret - 12mm / + 0mm

Profilszínek- üvegminták és dekorok

Profilszínek	Színkód	Felár
magasfényű ezüst	069	0,-
Black Edition	123	37.400,-
White Edition	182	37.400,-

Üvegminták	Anti-Plaque réteggel		Anti-Plaque réteg nélkül	
	Üvegekód	Felár	Üvegekód	Felár
világos	322	26.600,-	321	0,-
Sand Plus szitanyomat	348	135.500,-	347	109.000,-
szürke	368	64.400,-	301	37.800,-
bronz	378	64.400,-	341	37.800,-
Tükörüveg	381	189.100,-	380	162.500,-


Tükörüveg (380/381): Megrendelés esetén meg kell adni, melyik részt kéri tükörüveges kivitelben. Ha nincs feltüntetve, akkor minden szegmens tükörüveggel kerül gyártásra.

Felszereltségi módzatok (opcionális):

	Felszereltségi változat	Felár
Mennyezeti rögzítés 80-600mm	791	28.800,-
Select+ faliléc	881	39.600,-
Mennyezeti rögzítés 80-600mm és Select+ faliléc (123 Black Edition, 182 White Editon, 069 magasfényű ezüst színekben)	882	68.300,-

Extrák

Magasság		Cikkszám	Árak
2000	Kiegészítőszett fülkébe való beépítéshez	XT0401	29.000,-
1200-2200	Kiegészítőszett fülkéhez, méretre gyártás	XT0480	37.700,-



M (SW) a görgőt megvezető sín.

Cikkszám és árképzés

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX.XXX
Cikkszám		Színkód		Üvegekód		Felszereltségi módzatok		Cikkszám teljes
Alapár		Szín felár		Üveg felár		Felár		Teljes ár

Xtensa pure négyszögletes



Egyrészes Walk-In tolóajtó fix szegmessel


Termékleírás

- Egyedül álló, fülkébe beépítéshez vagy oldalfallal történő kombinációhoz
- Részben keretes Walk-In egy tolóajtószegmessel, egyik oldalán nyíló, egy részben keretes fix szegmessel
- Üvegezés 6 mm-es (rögzített szegmens) és 8 mm-es (ajtó) egyrétegű biztonsági üveggel DIN EN 12150 szerinti egyrétegű biztonsági üveggel, opcionálisan könnyen ápolható HÜPPE Anti-Plaque felületnemesítő eljárással
- Kiváló minőségű és rendkívül keskeny falprofil alumíniumból
- Select+ fali lécs és a mennyezeti rögzítés opcionálisan rendelhető
- Állítási tartomány a falprofilban 12 mm. Kiegészítőleg plusz 200 mm az egymást fedő üvegelemeken.
- HÜPPE keder-technikával - szerelés láthatatlan csavarokkal a fali profilnál
- Könnyen tisztítható az üveggel egy síkban futó belső görgőrendszer

Szükség van egy egyenes/sima 50mm-es felületre.

A HÜPPE Purano zuhanytálccával nem kombinálható

A fülkébe történő beépítéshez egy fülke kiegészítő készletre van szükség.



Szerelési lehetőségek XT02		RA1
Walk-In merevítőkonzollal		
Merevítő konzolos fülkében		
Merevítő konzolos oldalfalhoz		
Min. - max méretek		
1200-2200	1000-1400	

révén

- A magas minőségű görgők a kabin belső részén az üveggel egy síkban vannak csavarozva és a magasságuk állítható
- Padlóprofil (10 mm-es magasság)
- Folyamatos mágnescsík és tömítőprofilok
- Tömítés a DIN 14428 szerint
- Made in Germany
- A termék vásárlásától számítva 10 éves alkatrészutánpótlási garancia a kopó alkatrészekre
- DIN EN ISO 9001:2015 szerint tanúsított minőségbiztosítási rendszer
- DIN EN ISO 50001:2011 szerint tanúsított energiakezelés
- A csomag tartalmazza a következőket: Tisztító eszköz, rögzítőanyag, szerelési útmutató

Méret		
WL:	20	16
R:	38	20
MG:	47	47

WEM = A zuhanytálca beépítési méretei (000)
M = szerelési méret a padlóprofil közepétől GT (001)
Kérjük, hogy rendeléskor feltétlenül adja meg!

1-részes Walk-In toloajtó fix szegmenssel

Jobbos felerősítés / merevítőkonzol

Szerelés zuhanytálcára

Magasság	Típus	WEM Walk-In	WEM fülke	WEM oldalfal	Üveglapok min.-max. átfedése X	Min.-max. Belépési szélesség, fülke	Min.-max. Belépési szélesség és SW	Cikkszám	Árak
2000	900	868-900	885-917	904-936	91-110	368-368	350-350	XT0220	323.600,-
	1000	968-1000	985-1017	1004-1036	91-110	402-421	383-402	XT0221	323.600,-
	1100	988-1100	1005-1117	1024-1136	91-190	372-471	353-452	XT0222	323.600,-
	1200	1088-1200	1105-1217	1124-1236	91-190	422-521	403-502	XT0223	339.000,-
	1400	1188-1400	1205-1417	1224-1436	91-290	422-621	403-602	XT0225	354.400,-

Járólapra szerelés

Magasság	Típus	M szélesség = szerelési méret mint Walk-In	M (Üveg közepe) fülke	M (Üveg közepe) oldalfal	Üveglapok min.-max. átfedése X	Min.-max. Belépési szélesség, fülke	Min.-max. Belépési szélesség és SW	Cikkszám	Árak
2000	900	868-900	885-917	889-921	91-110	368-368	350-350	XT0220	323.600,-
	1000	968-1000	985-1017	989-1021	91-110	402-421	383-402	XT0221	323.600,-
	1100	988-1100	1005-1117	1009-1121	91-190	372-471	353-452	XT0222	323.600,-
	1200	1088-1200	1105-1217	1109-1221	91-190	422-521	403-502	XT0223	339.000,-
	1400	1188-1400	1205-1417	1209-1421	91-290	422-621	403-602	XT0225	354.400,-

Méret utáni gyártás

Magasság	B1 szélesség	Cikkszám	Árak
1200-2000	1000-1400	XT0284	420.700,-
2001-2200	1000-1400	XT0285	446.800,-

Állítási tartomány = rendelési méret - 12mm / + 0mm

Profilszínek- üvegminták és dekorok

Profilszínek	Színkód	Felár
magasfényű ezüst	069	0,-
Black Edition	123	37.400,-
White Edition	182	37.400,-

Üvegminták	Anti-Plaque réteggel		Anti-Plaque réteg nélkül	
	Üvegekód	Felár	Üvegekód	Felár
világos	322	26.600,-	321	0,-
Sand Plus szitanyomat	348	135.500,-	347	109.000,-
szürke	368	64.400,-	301	37.800,-
bronz	378	64.400,-	341	37.800,-
Tükörüveg	381	189.100,-	380	162.500,-


Tükörüveg (380/381): Megrendelés esetén meg kell adni, melyik részt kéri tükörüveges kivitelben. Ha nincs feltüntetve, akkor minden szegmens tükörüveggel kerül gyártásra.

Felszereltségi módzatok (opcionális):

	Felszereltségi változat	Felár
Mennyezeti rögzítés 80-600mm	791	28.800,-
Select+ faliléc	881	39.600,-
Mennyezeti rögzítés 80-600mm és Select+ faliléc (123 Black Edition, 182 White Editon, 069 magasfényű ezüst színekben)	882	68.300,-

Extrák

Magasság		Cikkszám	Árak
2000	Kiegészítőszett fülkébe való beépítéshez	XT0401	29.000,-
1200-2200	Kiegészítőszett fülkéhez, méretre gyártás	XT0480	37.700,-



Cikkszám és árképzés

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX.XXX
Cikkszám		Színkód		Üvegekód		Felszereltségi módzatok		Cikkszám teljes
Alapár		Szín felár		Üveg felár		Felár		Teljes ár

Xtensa pure négyszögletes




Egyrészes Walk-In tolóajtóval, fix szegmenssel

Termékleírás

- Walk-In modellel kombinálható
 - Részben keretes oldalfal
 - Üvegezés 8 mm-es DIN EN 12150 szerinti egyrétegű biztonsági üveggel, opcionálisan könnyen ápolható HÜPPE Anti-Plaque felületnemesítő eljárással
 - merevítőkonzollal (belül)
 - Kiváló minőségű és rendkívül keskeny falprofil alumíniumból
 - Ferde levágások felül és/vagy kivágások alul lehetőségek
 - HÜPPE keder-technikával - szerelés láthatatlan csavarokkal a fali profilnál
- Állítási tartomány a falprofilban 15 mm
 - Tömítés a DIN 14428 szerint
 - Made in Germany
 - A csomag tartalmazza a következőket: rögzítőanyag, szerelési útmutató
 - A termék vásárlásától számítva 10 éves alkatrészutánpótlási garancia a kopó alkatrészekre
 - DIN EN ISO 9001:2015 szerint tanúsított minőségbiztosítási rendszer
 - DIN EN ISO 50001:2011 szerint tanúsított energiakezelés

Szerelési lehetőségek XT03		RA2
Oldalfal		
Min. - max méretek		
400-2200	200-1100	



	Méret WL: 20 R: 5 Mx: M+10 MG: 15
WEM = A zuhanytálca beépítési méretei (000) M = szerelési méret az üveg közepétől (001) Kérjük, hogy rendeléskor feltétlenül adja meg!	

Oldalfal Walk-In 1 részes, fix szegmensű tolóajtóhoz

Szerelés zuhanytálcára

Magasság	Típus	WEM oldalfal	Cikkszám	Árak
2000	700	685-700	XT0305	176.100,-
	800	785-800	XT0306	176.100,-
	900	885-900	XT0307	176.100,-
	1000	985-1000	XT0308	184.600,-

Járólapra szerelés

Magasság	Típus	M (padlóprofil közepe GT)	Cikkszám	Árak
2000	700	673-688	XT0305	176.100,-
	800	773-788	XT0306	176.100,-
	900	873-888	XT0307	176.100,-
	1000	973-988	XT0308	184.600,-

Méret utáni gyártás

Magasság	Típus	B1 szélesség	Cikkszám	Árak
1900-2000	sarkosan	200-1100	XT0380	229.100,-
2001-2200	sarkosan	200-1100	XT0382	253.700,-
400-2000	peremre/kádra	200-1100	XT0381	229.100,-

Állítási tartomány = rendelési méret - 8mm / + 7mm

FIGYELEM: A fürdőkádon lévő oldalfalas ajtók számára fülkébe való beépítéshez való kiegészítőszett szükséges. Lásd az extrákat.

	A méret utáni gyártás felára ferde levágásonként/kivágásonként	Felár
		48.900,-


Profilszínek- üvegminták és dekorok

Profilszín	Színkód	Felár
magasfényű ezüst	069	0,-
Black Edition	123	37.400,-
White Edition	182	37.400,-

Üvegminták	Anti-Plaque réteggel		Anti-Plaque réteg nélkül	
	Üvegkód	Felár	Üvegkód	Felár
világos	322	26.600,-	321	0,-
Sand Plus szitanyomat	348	135.500,-	347	109.000,-
szürke	368	64.400,-	301	37.800,-
bronz	378	64.400,-	341	37.800,-
Tükörüveg	381	189.100,-	380	162.500,-

Extrák

Magasság		Cikkszám	Árak
2000	Kiegészítőszett fülkébe való beépítéshez	XT0401	29.000,-
1200-2200	Kiegészítőszett fülkéhez, méretre gyártás	XT0480	37.700,-



Cikkszám és árképzés

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX
Cikkszám		Színkód		Üvegkód		Cikkszám teljes
Alapár		Szín felár		Üveg felár		Teljes ár

Xtensa pure négyszögletes




Kétrészes sarokbelépő tolóajtó

Termékleírás

- Sarokbelépővel történő beépítéshez
- Részben keretes sarokbelépőfél két tolóajtószegmennyel, egyik oldalán nyíló, rögzített szegmensekkel
- Üvegezés 6 mm-es (rögzített szegmens) és 8 mm-es (ajtó) egyrétegű biztonsági üveggel DIN EN 12150 szerinti egyrétegű biztonsági üveggel, opcionálisan könnyen ápolható HÜPPE Anti-Plaque felületnemesítő eljárással
- merevítőkonzollal (belül)
- Kiváló minőségű és rendkívül keskeny falprofil alumíniumból
- Opcionális mennyezeti rögzítés
- Állítási tartomány a falprofilban 12 mm. Kiegészítőleg plusz 200 mm az egymást fedő üvegelemek.
- HÜPPE keder-technikával - szerelés láthatatlan csavarokkal a falí profilnál
- Könnyen tisztítható az üveggel egy síkban futó belső görgőrendszer révén

Szükség van egy egyenes/sima 50mm-es felületre.
A HÜPPE Purano zuhanytálccával nem kombinálható



Szerelési lehetőségek XT13		RA7
Balos felerősítés		
Min. - max méretek		
1200-2200		700-1400

- A magas minőségű görgők a kabin belső részén az üveggel egy síkban vannak csavarozva és a magasságuk állítható
- Padlóprofil (10 mm-es magasság)
- Folyamatos mágnescsík és tömítőprofilok
- Tömítés a DIN 14428 szerint
- Made in Germany
- A csomag tartalmazza a következőket: Tisztító eszköz, rögzítőanyag, szerelési útmutató
- A termék vásárlásától számítva 10 éves alkatrészutánpótlási garancia a kopó alkatrészekre
- DIN EN ISO 9001:2015 szerint tanúsított minőségbiztosítási rendszer
- DIN EN ISO 50001:2011 szerint tanúsított energiakezelés

		Méret
WL:	20	
R:	38	
MG:	47	

WEM = A zuhanytálca beépítési méretei (000)
M = szerelési méret a padlóprofil közepétől GT (001)
Kérjük, hogy rendeléskor feltétlenül adja meg!

Kétrészes sarokbelépő tolóajtó (1/2)

Balos felerősítés

Szerelés zuhanytálcára

Magasság	Típus	WEM	C szélesség	Üveglapok min.-max. átfedése X	Belépési szélesség	Cikkszám	Árak
2000	750	690-757	385-400	51-103	355-428	XT1301	237.100,-
	800	758-807	410-425	51-85	415-463	XT1302	242.200,-
	900	808-907	460-475	51-135	415-534	XT1303	249.700,-
	1000	908-1007	540-555	115-199	441-560	XT1304	271.300,-
	1100	1008-1107	590-605	115-199	511-630	XT1305	277.400,-
	1200	1108-1207	640-655	115-199	582-701	XT1306	290.500,-
	1400	1208-1407	740-755	115-299	582-842	XT1307	303.900,-

FIGYELEM: A komplett sarokbelépő két termékszámából áll

Járólapra szerelés

Magasság	Típus	M (padlóprofil közepe GT)	C szélesség	Üveglapok min.-max. átfedése X	Belépési szélesség	Cikkszám	Árak
2000	750	677-744	385-400	51-103	355-428	XT1301	237.100,-
	800	745-794	410-425	51-85	415-463	XT1302	242.200,-
	900	795-894	460-475	51-135	415-534	XT1303	249.700,-
	1000	895-994	540-555	115-199	441-560	XT1304	271.300,-
	1100	995-1094	590-605	115-199	511-630	XT1305	277.400,-
	1200	1095-1194	640-655	115-199	582-701	XT1306	290.500,-
	1400	1195-1394	740-755	115-299	582-842	XT1307	303.900,-

FIGYELEM: A komplett sarokbelépő két termékszámából áll

Méret utáni gyártás

Magasság	M1 szélesség	Cikkszám	Árak
1200-2000	700-1400	XT1380	348.800,-
2001-2200	700-1400	XT1381	373.500,-

Állítási tartomány = rendelési méret - 8mm / + 7mm

Profilszínek- üvegminták és dekorok

Profilszínek	Színkód	Felár	Üvegminták	Anti-Plaque réteggel		Anti-Plaque réteg nélkül	
				Üvegekód	Felár	Üvegekód	Felár
magasfényű ezüst	069	0,-	világos	322	26.600,-	321	0,-
Black Edition	123	37.400,-	Sand Plus szitanyomat	348	135.500,-	347	109.000,-
White Edition	182	37.400,-	szürke	368	64.400,-	301	37.800,-
			bronz	378	64.400,-	341	37.800,-
			Tükörüveg	381	189.100,-	380	162.500,-

Tükörüveg (380/381): Megrendelés esetén meg kell adni, melyik részt kéri tükörüveges kivitelben. Ha nincs feltüntetve, akkor minden szegmens tükörüveggel kerül gyártásra.

Felszereltségi módzatok (opcionális):

	Felszereltségi változat	Felár
Mennyezeti rögzítés 80-600mm	791	28.800,-

Cikkszám és árképzés

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX.XXX
Cikkszám		Színkód		Üvegekód		Felszereltségi módzatok		Cikkszám teljes
Alapár		Szín felár		Üveg felár		Felár		Teljes ár

Xtensa pure négyszögletes




Kétrészes sarokbelépő tolóajtó

Termékleírás

- Sarokbelépővel történő beépítéshez
- Részben keretes sarokbelépőfél két tolóajtószegmennyel, egyik oldalán nyíló, rögzített szegmensekkel
- Üvegezés 6 mm-es (rögzített szegmens) és 8 mm-es (ajtó) egyrétegű biztonsági üveggel DIN EN 12150 szerinti egyrétegű biztonsági üveggel, opcionálisan könnyen ápolható HÜPPE Anti-Plaque felületnemesítő eljárással
- merevítőkonzollal (belül)
- Kiváló minőségű és rendkívül keskeny falprofil alumíniumból
- Opcionális mennyezeti rögzítés
- Állítási tartomány a falprofilban 12 mm. Kiegészítőleg plusz 200 mm az egymást fedő üvegelemeken.
- HÜPPE keder-technikával - szerelés láthatatlan csavarokkal a fal profilnál
- Könnyen tisztítható az üveggel egy síkban futó belső görgőrendszer révén

Szükség van egy egyenes/sima 50mm-es felületre.
A HÜPPE Purano zuhanytálccával nem kombinálható



Szerelési lehetőségek XT14		RA7
Jobbos felerősítés		
Min. - max méretek		
1200-2200	700-1400	

- A magas minőségű görgők a kabin belső részén az üveggel egy síkban vannak csavarozva és a magasságuk állítható
- Padlóprofil (10 mm-es magasság)
- Folyamatos mágnescsík és tömítőprofilok
- Tömítés a DIN 14428 szerint
- Made in Germany
- A csomag tartalmazza a következőket: Tisztító eszköz, rögzítőanyag, szerelési útmutató
- A termék vásárlásától számítva 10 éves alkatrészutánpótlási garancia a kopó alkatrészekre
- DIN EN ISO 9001:2015 szerint tanúsított minőségbiztosítási rendszer
- DIN EN ISO 50001:2011 szerint tanúsított energiakezelés

		Méret
WL:	20	
R:	38	
MG:	47	

WEM = A zuhanytálca beépítési méretei (000)
M = szerelési méret a padlóprofil közepétől GT (001)
Kérjük, hogy rendeléskor feltétlenül adja meg!

2-részes sarokbelépő tolóajtó (1/2)

Jobbos felerősítés

Szerelés zuhanytálcára

Magasság	Típus	WEM	C szélesség	Üveglapok min.-max. átfedése X	Belépési szélesség	Cikkszám	Árak
2000	750	690-757	385-400	51-103	355-428	XT1401	237.100,-
	800	758-807	410-425	51-85	415-463	XT1402	242.200,-
	900	808-907	460-475	51-135	415-534	XT1403	249.700,-
	1000	908-1007	540-555	115-199	441-560	XT1404	271.300,-
	1100	1008-1107	590-605	115-199	511-630	XT1405	277.400,-
	1200	1108-1207	640-655	115-199	582-701	XT1406	290.500,-
	1400	1208-1407	740-755	115-299	582-842	XT1407	303.900,-

FIGYELEM: A komplett sarokbelépő két termékszámából áll

Járólapra szerelés

Magasság	Típus	M (padlóprofil közepe GT)	C szélesség	Üveglapok min.-max. átfedése X	Belépési szélesség	Cikkszám	Árak
2000	750	677-744	385-400	51-103	355-428	XT1401	237.100,-
	800	745-794	410-425	51-85	415-463	XT1402	242.200,-
	900	795-894	460-475	51-135	415-534	XT1403	249.700,-
	1000	895-994	540-555	115-199	441-560	XT1404	271.300,-
	1100	995-1094	590-605	115-199	511-630	XT1405	277.400,-
	1200	1095-1194	640-655	115-199	582-701	XT1406	290.500,-
	1400	1195-1394	740-755	115-299	582-842	XT1407	303.900,-

FIGYELEM: A komplett sarokbelépő két termékszámából áll

Méret utáni gyártás

Magasság	M1 szélesség	Cikkszám	Árak
1200-2000	700-1400	XT1480	348.800,-
2001-2200	700-1400	XT1481	373.500,-

Állítási tartomány = rendelési méret - 8mm / + 7mm

Profilszínek- üvegminták és dekorok

Profilszínek	Színkód	Felár
magasfényű ezüst	069	0,-
Black Edition	123	37.400,-
White Edition	182	37.400,-

Üvegminták	Anti-Plaque réteggel		Anti-Plaque réteg nélkül	
	Üvegekód	Felár	Üvegekód	Felár
világos	322	26.600,-	321	0,-
Sand Plus szitanyomat	348	135.500,-	347	109.000,-
szürke	368	64.400,-	301	37.800,-
bronz	378	64.400,-	341	37.800,-
Tükörüveg	381	189.100,-	380	162.500,-

Tükörüveg (380/381): Megrendelés esetén meg kell adni, melyik részt kéri tükörüveges kivitelben. Ha nincs feltüntetve, akkor minden szegmens tükörüveggel kerül gyártásra.

Felszereltségi módok (opcionális):

	Felszereltségi változat	Felár
Mennyezeti rögzítés 80-600mm	791	28.800,-

Cikkszám és árképzés

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX.XXX
Cikkszám		Színkód		Üvegekód		Felszereltségi módok		Cikkszám teljes
Alapár		Szín felár		Üveg felár		Felár		Teljes ár

Xtensa pure négyszögletes




Oldalfal L-megoldás vagy U-kabin

Termékleírás

- Oldalfal L-megoldás vagy U-kabin kombinálható
- Részben keretes oldalfal
- Üvegezés 6 mm-es DIN EN 12150 szerinti egyrétegű biztonsági üveggel, opcionálisan könnyen ápolható HÜPPE Anti-Plaque felületnemesítő eljárással
- merevítőkonzollal (belül)
- Kiváló minőségű és rendkívül keskeny falprofil alumíniumból
- Ferde levágások felül és/vagy kivágások alul lehetőségek
- Állítási tartomány a falprofilban 15 mm

A kombinálendő, fix szegmessel ellátott walk-in tolóajtó 1200 mm szélességtől választható, sarokkonzol helyett keresztkonzollal.

Szerelési lehetőségek XT18		RA4
Oldalfal		
Min. - max méretek		
400-2200		200-1100



Méret	
WL:	20
R:	5
Mx:	M+10
MG:	15

WEM = A zuhanytálca beépítési méretei (000)

M = szerelési méret az üveg közepétől (001)

Kérjük, hogy rendeléskor feltétlenül adja meg!

Oldalfal L-megoldás vagy U-kabin

Szerelés zuhanytálcára

Magasság	Típus	WEM oldalfal	Cikkszám	Árak
2000	800	785-800	XT1807	176.100,-
	900	885-900	XT1808	176.100,-
	1000	985-1000	XT1809	176.100,-

Járólapra szerelés

Magasság	Típus	M (padlóprofil közepe GT)	Cikkszám	Árak
2000	800	773-788	XT1807	176.100,-
	900	873-888	XT1808	176.100,-
	1000	973-988	XT1809	176.100,-

Méret utáni gyártás

Magasság	Típus	B1 szélesség	Cikkszám	Árak
1200-2000	sarkosan	200-1100	XT1880	229.100,-
2001-2200	sarkosan	200-1100	XT1881	329.400,-
400-1800	peremre/kádra	200-1100	XT1882	229.100,-

Állítási tartomány = rendelési méret - 15mm / + 0mm

	A méret utáni gyártás felára ferde levágásonként/kivágásonként	Felár
		48.900,-

Profilszínek- üvegminták és dekorok

Profilszínek	Színkód	Felár
magasfényű ezüst	069	0,-
Black Edition	123	37.400,-
White Edition	182	37.400,-

Üvegminták	Anti-Plaque réteggel		Anti-Plaque réteg nélkül	
	Üvegkód	Felár	Üvegkód	Felár
világos	322	26.600,-	321	0,-
Sand Plus szitanyomat	348	135.500,-	347	109.000,-
szürke	368	64.400,-	301	37.800,-
bronz	378	64.400,-	341	37.800,-
Tükörüveg	381	189.100,-	380	162.500,-

Cikkszám és árképzés

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX
Cikkszám		Színkód		Üvegkód		Cikkszám teljes
Alapár		Szín felár		Üveg felár		Teljes ár

Xtensa pure

Változatok és tartozékok




Mennyezeti rögzítés

Hossz	Típus	Részletek	Vázlat/fotó	Szín	Cikkszám	Árak
80 - 600mm	Mennyezeti rögzítés	Egyéni igény szerint rövidíthető. Nagyobb ráfordítás nélkül utólag is felhelyezhető vagy kicserélhető. Csak Xtensa esetében használható.		magasfényű ezüst = 069	XT1606069	30.700,-
				Black Edition = 123	XT1606123	42.400,-
				White Edition = 182	XT1606182	42.400,-

T-megoldású konzol, komplett

Hossz	Típus	Vázlat/fotó	Szín	Cikkszám	Árak
2000mm-ig	T-megoldású kiegészítő készlet (szabvány merevítőkonzollal kombinálva)		magasfényű ezüst = 069	XT0501 069	80.100,-
			Black Edition = 123	XT0501 123	96.500,-
			White Edition = 182	XT0501 182	96.500,-

PROFIL KERESZTMETSZETEK

Profil	Részletek
	Fülkeléc
	Falprofil az oldalfalhoz és rögzített szegmenshez
	Falprofil/készlet Select+

Xtensa pure



Vita pure

keret nélküli




A HÜPPE progresszív újdonsága. A Vita pure a bevált HÜPPE minőséget ötvözi az egyedülálló, minimalista dizájnnal. A felül vezetett görgőknek és a kifinomult technológiának köszönhetően a különösen filigrán vezetősín maximális átláthatóságot és akadálymentességet biztosít.

Modelláttekintés - alapár

Vita pure keret nélküli

Négyszögletes


2-részes sarokbelépő tolóajtó (1/2)



O. 104

Négyszögletes


Tolóajtó, 1-részes fix szegmessel fülkébe



O. 106

Négyszögletes

1-részes Walk-In tolóajtó fix szegmessel



O. 108

PROFIL KERESZTMETSZETEK

Profil	Részletek
	Fülkeléc
	Küszöbléc

Vita pure keret
nélküli kivitel

Termékrészletek

Vita pure keret nélküli



A Vita pure választástól függően az optimális tömítés érdekében vízvezetőléccel vagy az akadálytalan belépés érdekében anélkül is felszerelhető.



A HÜPPE tisztítógombbal nagyon könnyen tisztítható az üvegek közötti terület.



A keskeny és folytonos keretprofil nagyvonalú átláthatóságot és kellemesen világos megjelenést biztosít a helyiségben.



A HÜPPE innovatív stabilizációs rendszere vonzóan keskeny vezetősínt tesz lehetővé a HÜPPE által már bizonyított stabilitással. Ennek az innovatív technológiának a használata a Német Szabadalmi és Védjegyhivatal által bejegyzett oltalom alatt áll.











Black Edition, White Edition és magásfényű ezüst színekben kapható.



A két díj megerősíti a Vita pure magas minőségét és formatervezési színvonalát. Győződjön meg saját maga!

Vita pure keret nélküli négyszögletes

			
+			
 VA2301	 VA2101		 VA01
=	=	=	
			
900	800	800 x 800, 900, 1000, 1200, 1400	800, 900, 1000, 1200, 1400 x 800
1000	900		
1100	1000		
1200	1100		
1300	1200	900 x 800, 900, 1000, 1200, 1400	800, 900, 1000, 1200, 1400 x 900
1400	1300		
1500	1400		
1600	1500		
1700	1600	1000 x 800, 900, 1000, 1200, 1400	800, 900, 1000, 1200, 1400 x 1000
1800			
		1100 x 800, 900, 1000, 1200, 1400	800, 900, 1000, 1200, 1400 x 1100
		1200 x 800, 900, 1000, 1200, 1400	800, 900, 1000, 1200, 1400 x 1200
		1300 x 800, 900, 1000, 1200, 1400	800, 900, 1000, 1200, 1400 x 1300
		1400 x 800, 900, 1000, 1200, 1400	800, 900, 1000, 1200, 1400 x 1400

Vita pure keret nélküli négyszögletes



Kétrészes sarokbelépő tolóajtó

Termékleírás


- Keret nélküli ajtóelem egy tolóajtós és egy fix ajtószegmennyel
- Fürdőbe építéshez, sarokbelépőként vagy tolóajtós elemmel ellátott walk-in megoldásként
- Made in Germany
- Körbefutó üvegezés 6 mm-es DIN EN 12150 szerinti egyrétegű biztonsági üveggel, opcionálisan könnyen ápolható HÜPPE Anti-Plaque felületnemesítő eljárással
- Filigrán vezetősín (32 mm magas) az innovatív rögzítési technológiának

Feltételezzük, hogy a fal függőleges

A sarokbelépő kiegészítő készlet elengedhetetlen a sarokbelépőként történő beépítéshez.

Szükség van egy egyenes/sima 40mm-es felületre.

A zuhanykabin feletti beépítési helyigény miatt a vezetősín felső szélé és a mennyezet közé legalább 150 mm helyet kell tervezni.



Szerelési lehetőségek VA01		JB2
Min. - max méretek		
1200-2200		800-1400

köszönhetően

- Befelé kiakasztható tolóajtószegmensek jobb takaríthatóság érdekében
- A csomag tartalmazza a következőket: rögzítőanyag, szerelési útmutató
- Tömítés a DIN 14428 szerint
- Kiváló minőségű, golyóscsapágyas dupla görgők
- HÜPPE rögzítőcsavaros rendszerrel a könnyű felszerelés érdekében
- A termék vásárlásától számítva 10 éves alkatrészutánpótlási garancia a kopó alkatrészekre

Méret	
R:	15
Mx:	M+3
MG:	18
WEM = A zuhanytálca beépítési méretei (000) M = szerelési méret az üveg közepétől (001) Kérjük, hogy rendeléskor feltétlenül adja meg!	

Kétrészes sarokbelépő tolóajtó (1/2)

Szerelés zuhanytálcára

Magasság	Típus	WEM B	C szélesség	Cikkszám	Árak
2000	800	790-835	390-405	VA0102	172.800,-
	900	890-935	440-455	VA0103	178.300,-
	1000	990-1035	490-505	VA0104	197.100,-
	1100	1090-1135	540-555	VA0108	211.600,-
	1200	1190-1235	590-605	VA0105	211.600,-
	1300	1290-1335	640-655	VA0109	231.400,-
	1400	1390-1435	690-705	VA0106	231.400,-

FIGYELEM: A komplett sarokbelépő két (1/2) cikkszámából és egy sarokbelépő készletből áll.

Járólapra szerelés

Magasság	Típus	M (Üveg közepe) B1/B2	C szélesség	Cikkszám	Árak
2000	800	765-810	390-405	VA0102	172.800,-
	900	865-910	440-455	VA0103	178.300,-
	1000	965-1010	490-505	VA0104	197.100,-
	1100	1065-1110	540-555	VA0108	211.600,-
	1200	1165-1210	590-605	VA0105	211.600,-
	1300	1265-1310	640-655	VA0109	231.400,-
	1400	1365-1410	690-705	VA0106	231.400,-

FIGYELEM: A komplett sarokbelépő két (1/2) cikkszámából és egy sarokbelépő készletből áll.

Az M (üveg közepe) megfelel a középső üveg rögzített mezőjének

Méret utáni gyártás

Magasság	B szélesség	Cikkszám	Árak
1200-2000	800-1400	VA0180	290.300,-
2001-2200	800-1400	VA0181	343.100,-

Állítási tartomány = rendelési méret - 10mm / + 35mm

Profilszínek- üvegminták és dekorok

Profilszínek	Színkód	Felár
magasfényű ezüst	069	0,-
Black Edition	123	37.400,-
White Edition	182	37.400,-

Üvegminták	Anti-Plaque réteggel		Anti-Plaque réteg nélkül	
	Üvegcód	Felár	Üvegcód	Felár
világos	322	26.600,-	321	0,-
Individual III	399	Ár kérésre	399	Ár kérésre

Extrák

	Cikkszám	Árak
Kiegészítő készlet 1000 mm-nél szélesebb sarokbelépőhöz	VA2202	54.400,-
Kiegészítő készlet 1001 mm-nél keskenyebb sarokbelépőhöz	VA2201	42.400,-

A sarokbelépő kiegészítő készlet elengedhetetlen a sarokbelépőként történő beépítéshez.

Aszimmetrikus összeállítású kabinhoz mindig a hosszabb kiegészítő szettet rendelje!

Cikkszám és árképzés

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX
Cikkszám		Színkód		Üvegcód		Cikkszám teljes
Alapár		Szín felár		Üveg felár		Teljes ár

Vita pure keret nélküli négyszögletes



Tolóajtó, 1-részes fix szegmennel fülkébe

Termékleírás

- Keret nélküli ajtóelem egy tolóajtós és egy fix ajtószegmennel
- Fülkébe építéshez, sarokbelépőként vagy tolóajtós elemmel ellátott walk-in megoldásként
- Made in Germany
- Körbefutó üvegezés 6 mm-es DIN EN 12150 szerinti egyrétegű biztonsági üveggel, opcionálisan könnyen ápolható HÜPPE Anti-Plaque felületnemesítő eljárással
- Filigrán vezetősín (32 mm magas) az innovatív rögzítési technológiának

Feltételezzük, hogy a fal függőleges


A fülkébe történő beépítéshez egy fülke kiegészítő készletre van szükség.

Szükség van egy egyenes/sima 40mm-es felületre.

köszönhetően

- Befelé kiakasztható tolóajtószegmensek jobb takaríthatóság érdekében
- A csomag tartalmazza a következőket: rögzítőanyag, szerelési útmutató
- Tömítés a DIN 14428 szerint
- Kiváló minőségű, golyóscsapágyas dupla görgők
- HÜPPE rögzítőcsavaros rendszerrel a könnyű felszerelés érdekében
- A termék vásárlásától számítva 10 éves alkatrészutánpótlási garancia a kopó alkatrészekre

Szerelési lehetőségek VA01		JB2
Min. - max méretek		
1200-2200	800-1800	



Méret	
R:	15
Mx:	M+3
MG:	18

WEM = A zuhanytálca beépítési méretei (000)

M = szerelési méret az üveg közepétől (001)

Kérjük, hogy rendeléskor feltétlenül adja meg!

Tolóajtó, 1-részes fix szegmenssel fülkébe

Szerelés zuhanytálcára

Magasság	Típus	WEM B	C szélesség	Belépési szélesség	Cikkszám	Árak
2000	900	875-905	440-455	350	VA0103	178.300,-
	1000	975-1005	490-505	400	VA0104	197.100,-
	1100	1075-1105	540-555	450	VA0108	211.600,-
	1200	1175-1205	590-605	500	VA0105	211.600,-
	1300	1275-1305	640-655	550	VA0109	231.400,-
	1400	1375-1405	690-705	600	VA0106	231.400,-
	1500	1475-1505	790-805	600	VA0110	251.300,-
	1600	1575-1605	890-905	600	VA0107	251.300,-
	1700	1675-1705	990-1005	600	VA0111	263.900,-
	1800	1775-1805	1090-1105	600	VA0112	263.900,-

Járólapra szerelés

Magasság	Típus	M (Üveg közepe) B	C szélesség	Belépési szélesség	Cikkszám	Árak
2000	900	875-905	440-455	350	VA0103	178.300,-
	1000	975-1005	490-505	400	VA0104	197.100,-
	1100	1075-1105	540-555	450	VA0108	211.600,-
	1200	1175-1205	590-605	500	VA0105	211.600,-
	1300	1275-1305	640-655	550	VA0109	231.400,-
	1400	1375-1405	690-705	600	VA0106	231.400,-
	1500	1475-1505	790-805	600	VA0110	251.300,-
	1600	1575-1605	890-905	600	VA0107	251.300,-
	1700	1675-1705	990-1005	600	VA0111	263.900,-
	1800	1775-1805	1090-1105	600	VA0112	263.900,-

Az M (üveg közepe) megfelel a középső üveg rögzített mezőjének

Méret utáni gyártás

Magasság	B szélesség	Cikkszám	Árak
1200-2000	800-1800	VA0180	290.300,-
2001-2200	800-1800	VA0181	343.100,-

Állítási tartomány = rendelési méret - 25mm / + 5mm

Profilszínek- üvegminták és dekorok

Profilszínek	Színkód	Felár
magasfényű ezüst	069	0,-
Black Edition	123	37.400,-
White Edition	182	37.400,-

Üvegminták	Anti-Plaque réteggel		Anti-Plaque réteg nélkül	
	Üvegkód	Felár	Üvegkód	Felár
világos	322	26.600,-	321	0,-
Individual III	399	Ár kérésre	399	Ár kérésre

Extrák

Magasság		Cikkszám	Árak
2000	Kiegészítoszett fülkébe való beépítéshez	VA2301	42.400,-
2200	Kiegészítoszett fülkébe való beépítéshez	VA2302	42.400,-
max.: 2200	Kiegészítoszett fülkéhez, méretre gyártás	VA2380	42.400,-

Cikkszám és árképzés

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX
Cikkszám		Színkód		Üvegkód		Cikkszám teljes
Alapár		Szín felár		Üveg felár		Teljes ár

Vita pure keret nélküli négyszögletes



1-részes Walk-In tolóajtó fix szegmennsel

Termékleírás





- Keret nélküli ajtóelem egy tolóajtós és egy fix ajtószegmennsel
- Fürdőbe építéshez, sarokbelépőként vagy tolóajtós elemmel ellátott walk-in megoldásként
- Made in Germany
- Körbefutó üvegezés 6 mm-es DIN EN 12150 szerinti egyrétegű biztonsági üveggel, opcionálisan könnyen ápolható HÜPPE Anti-Plaque felületnemesítő eljárással
- Filigrán vezetősín (32 mm magas) az innovatív rögzítési technológiának

Feltételezzük, hogy a fal függőleges

A walk-in beépítéshez szükséges walk-in kiegészítő készlet.

Szükség van egy egyenes/sima 40mm-es felületre.

A zuhanykabin feletti beépítési helyigény miatt a vezetősín felső szélé és a mennyezet közé legalább 150 mm helyet kell tervezni.



Szerelési lehetőségek VA01		JB2
Min. - max méretek		
1200-2200	800-1600	

köszönhetően

- Befelé kiakasztható tolóajtószegmensek jobb takaríthatóság érdekében
- A csomag tartalmazza a következőket: rögzítőanyag, szerelési útmutató
- Tömítés a DIN 14428 szerint
- Kiváló minőségű, golyóscsapágyas dupla görgők
- HÜPPE rögzítőcsavaros rendszerrel a könnyű felszerelés érdekében
- A termék vásárlásától számítva 10 éves alkatrészutánpótlási garancia a kopó alkatrészekre

Méret	
R:	15
Mx:	M+3
MG:	18

WEM = A zuhanytálca beépítési méretei (000)

M = szerelési méret az üveg közepétől (001)

Kérjük, hogy rendeléskor feltétlenül adja meg!

1-részes Walk-In tolóajtó fix szegmessel

Szerelés zuhanytálcára

Magasság	Típus	WEM	C szélesség	Cikkszám	Árak
2000	800	785-825	390-405	VA0102	172.800,-
	900	885-925	440-455	VA0103	178.300,-
	1000	985-1025	490-505	VA0104	197.100,-
	1100	1085-1125	540-555	VA0108	211.600,-
	1200	1185-1225	590-605	VA0105	211.600,-
	1300	1285-1325	640-655	VA0109	231.400,-
	1400	1385-1425	690-705	VA0106	231.400,-
	1500	1485-1525	790-805	VA0110	251.300,-
	1600	1585-1625	890-905	VA0107	251.300,-

Járolapra szerelés

Magasság	Típus	M (Üveg közepe) B	C szélesség	Cikkszám	Árak
2000	800	760-800	390-405	VA0102	172.800,-
	900	860-900	440-455	VA0103	178.300,-
	1000	960-1000	490-505	VA0104	197.100,-
	1100	1060-1100	540-555	VA0108	211.600,-
	1200	1160-1200	590-605	VA0105	211.600,-
	1300	1260-1300	640-655	VA0109	231.400,-
	1400	1360-1400	690-705	VA0106	231.400,-
	1500	1460-1500	790-805	VA0110	251.300,-
	1600	1560-1600	890-905	VA0107	251.300,-

Az M (üveg közepe) megfelel a középső üveg rögzített mezőjének

Méret utáni gyártás

Magasság	B szélesség	Cikkszám	Árak
1200-2000	800-1600	VA0180	290.300,-
2001-2200	800-1600	VA0181	343.100,-

Állítási tartomány = rendelési méret - 15mm / + 25mm

Profilszínek- üvegminták és dekorok

Profilszín	Színkód	Felár
magasfényű ezüst	069	0,-
Black Edition	123	37.400,-
White Edition	182	37.400,-

Üvegminták	Anti-Plaque réteggel		Anti-Plaque réteg nélkül	
	Üvegkód	Felár	Üvegkód	Felár
világos	322	26.600,-	321	0,-
Individual III	399	Ár kérésre	399	Ár kérésre

Extrák

	Cikkszám	Árak
Walk-in kiegészítő készlet (a keresztkonzol hossza 1200 mm, rövidíthető)	VA2101	70.600,-

A walk-in kiegészítő szett csak maximum 1600 mm szélességig kompatibilis.

Cikkszám és árképzés

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX
Cikkszám		Színkód		Üvegkód		Cikkszám teljes
Alapár		Szín felár		Üveg felár		Teljes ár

Vita pure

részben keretes



A HÜPPE progresszív újdonsága. A Vita pure a bevált HÜPPE minőséget ötvözi az egyedülálló, minimalista dizájnnal. A felül vezetett görgőknek és a kifinomult technológiának köszönhetően a különösen filigrán keret maximális átláthatóságot és akadálymentességet biztosít. A Select+ rendszerezőkkel való kompatibilitás


lehetővé teszi, hogy a zuhanytér igazodjon az Ön személyes életstílusához.

Modelláttekintés - alapár

Vita pure részben keretes

Négyszögletes

2-részes sarokbelépő tolóajtó (1/2)




172.800,-

O. 114

Négyszögletes

Tolóajtó, 1-részes fix szegmessel fülkébe / oldalfalhoz




172.800,-

O. 116

Négyszögletes

Oldalfal tolóajtóhoz




133.600,-

O. 118

Négyszögletes

1-részes Walk-In tolóajtó fix szegmessel



172.800,-

O. 120

Termékrészletek

Vita pure részben keretes



A Vita pure választástól függően az optimális tömítés érdekében vízvezetőléccel vagy az akadálytalan belépés érdekében anélkül is felszerelhető.



A HÜPPE tisztítógombbal nagyon könnyen tisztítható az üvegek közötti terület.



A keskeny és folytonos keretprofil nagyvonalú átláthatóságot és kellemesen világos megjelenést biztosít a helyiségben.



A HÜPPE innovatív stabilizációs rendszere vonzóan keskeny vezetősínt tesz lehetővé a HÜPPE által már bizonyított stabilitással. Ennek az innovatív technológiának a használata a Német Szabadalmi és Védjegyhivatal által bejegyzett oltalom alatt áll.













A Select+ rakodó- és tárolórendszer rendszerezője a Vita pure számára is elérhető.



A két díj megerősíti a Vita pure magas minőségét és formatervezési színvonalát. Győződjön meg saját maga!

Vita pure részben keretes négyszögletes

					
+					
 VA2301	 VA2101	 VA2201/VA2202		 VA00	 VA02
=	=	=		=	
					
900	800	800 x 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400		800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400 x 800	900 x 750, 800, 900, 1000
1000	900	900 x 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400		800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400 x 900	750, 800, 900, 1000 x 900
1100	1000	1000 x 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400		800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400 x 1000	750, 800, 900, 1000 x 1000
1200	1100	1100 x 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400		800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400 x 1100	750, 800, 900, 1000 x 1100
1300	1200	1200 x 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400		800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400 x 1200	750, 800, 900, 1000 x 1200
1400	1300	1300 x 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400		800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400 x 1300	750, 800, 900, 1000 x 1300
1500	1400	1400 x 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400		800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400 x 1400	750, 800, 900, 1000 x 1400
1600	1500	1600 x 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400		800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400 x 1600	750, 800, 900, 1000 x 1600
1700	1600	1700 x 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400		800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400 x 1700	750, 800, 900, 1000 x 1700
1800		1800 x 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400		800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400 x 1800	750, 800, 900, 1000 x 1800

Vita pure részben keretes négyszögletes



Sarokbelépő kétrészes tolóajtó


Termékleírás

- Részben keretes ajtóelem egy tolóajtós és egy fix ajtószegmással
- Fürdőbe építéshez, sarokbelépőként, oldalfallal vagy tolóajtós elemmel ellátott walk-in megoldásként
- HÜPPE keder-technikával - szerelés láthatatlan csavarokkal a fali profilnál
- Made in Germany
- Körbefutó üvegezés 6 mm-es DIN EN 12150 szerinti egyrétegű biztonsági üveggel, opcionálisan könnyen ápolható HÜPPE Anti-Plaque felületnemesítő eljárással
- Filigrán vezetősín (32 mm magas) az innovatív rögzítési technológiának köszönhetően
- Kiváló minőségű, golyóscsapágyas dupla görgők

A sarokbelépő kiegészítő készlet elengedhetetlen a sarokbelépőként történő beépítéshez.

Szükség van egy egyenes/sima 40mm-es felületre.

Szerelési lehetőségek VA00		JB1
Min. - max méretek		
1200-2200		800-1400



	Méret
	WL: 24.5
	R: 10
	Mx: M+8
	MG: 18
WEM = A zuhanytálca beépítési méretei (000) M = szerelési méret az üveg közepétől (001) Kérjük, hogy rendeléskor feltétlenül adja meg!	

Kétrészes sarokbelépő tolóajtó (1/2)

Szerelés zuhanytálcára

Magasság	Típus	WEM B	C szélesség	Cikkszám	Árak
2000	800	790-835	390-405	VA0002	172.800,-
	900	890-935	440-455	VA0003	178.300,-
	1000	990-1035	490-505	VA0004	197.100,-
	1100	1090-1135	540-555	VA0008	211.600,-
	1200	1190-1235	590-605	VA0005	211.600,-
	1300	1290-1335	640-655	VA0009	231.400,-
	1400	1390-1435	690-705	VA0006	231.400,-

FIGYELEM: A komplett sarokbelépő két (1/2) cikkszámából és egy sarokbelépő készletből áll.

Járólapra szerelés

Magasság	Típus	M (Üveg közepe) B1/B2	C szélesség	Cikkszám	Árak
2000	800	772-817	390-405	VA0002	172.800,-
	900	872-917	440-455	VA0003	178.300,-
	1000	972-1017	490-505	VA0004	197.100,-
	1100	1072-1117	540-555	VA0008	211.600,-
	1200	1172-1217	590-605	VA0005	211.600,-
	1300	1272-1317	640-655	VA0009	231.400,-
	1400	1372-1417	690-705	VA0006	231.400,-

FIGYELEM: A komplett sarokbelépő két (1/2) cikkszámából és egy sarokbelépő készletből áll.

Az M (üveg közepe) megfelel a középső üveg rögzített mezőjének

Méret utáni gyártás

Magasság	B szélesség	Cikkszám	Árak
1200-2000	800-1400	VA0080	290.300,-
2001-2200	800-1400	VA0081	343.100,-

Állítási tartomány = rendelési méret - 10mm / + 35mm

Profilszínek- üvegminták és dekorok

Profilszínek	Színkód	Felár
magasfényű ezüst	069	0,-
Black Edition	123	37.400,-
White Edition	182	37.400,-

Üvegminták	Anti-Plaque réteggel		Anti-Plaque réteg nélkül	
	Üvegekód	Felár	Üvegekód	Felár
világos	322	26.600,-	321	0,-
Individual III	399	Ár kérésre	399	Ár kérésre

Extrák

	Cikkszám	Árak
Kiegészítő készlet 1000 mm-nél szélesebb sarokbelépőhöz	VA2202	54.400,-
Kiegészítő készlet 1001 mm-nél keskenyebb sarokbelépőhöz	VA2201	42.400,-
A sarokbelépő kiegészítő készlet elengedhetetlen a sarokbelépőként történő beépítéshez.		
Aszimmetrikus összeállítású kabinhoz mindig a hosszabb kiegészítő szettet rendelje!		
A Select+ Tablet és a Drybox tartozékok a fejezet végén találhatók.		

Cikkszám és árképzés

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX
Cikkszám		Színkód		Üvegekód		Cikkszám teljes
Alapár		Szín felár		Üveg felár		Teljes ár

Vita pure részben keretes négyszögletes



Tolóajtó, egyrészes, fix szegmessel és oldalfallal





Termékleírás

- Részben keretes ajtóelem egy tolóajtós és egy fix ajtószegmessel
- Fülkébe építéshez, sarokbelépőként, oldalfallal vagy tolóajtós elemmel ellátott walk-in megoldásként
- HÜPPE keder-technikával - szerelés láthatatlan csavarokkal a fali profilnál
- Made in Germany
- Körbefutó üvegezés 6 mm-es DIN EN 12150 szerinti egyrétegű biztonsági üveggel, opcionálisan könnyen ápolható HÜPPE Anti-Plaque felületnemesítő eljárással
- Filigrán vezetősín (32 mm magas) az innovatív rögzítési technológiának köszönhetően
- Kiváló minőségű, golyóscsapágyas dupla görgők

A fülkébe történő beépítéshez egy fülke kiegészítő készletre van szükség.

Szükség van egy egyenes/sima 40mm-es felületre.

Szerelési lehetőségek VA00		JB1
Min. - max méretek		
1200-2200	800-1800	



Méret

WL:	24.5
R:	10
Mx:	M+8
MG:	18

WEM = A zuhanytálca beépítési méretei (000)

M = szerelési méret az üveg közepétől (001)

Kérjük, hogy rendeléskor feltétlenül adja meg!

Tolóajtó, 1-részes fix szegmenssel fülkébe /oldalfalhoz

Szerelés zuhanytálcára

Magasság	Típus	WEM fülke	WEM oldalfal	C szélesség	Belépő fülke szélessége	Belépési szélesség oldalfal	Cikkszám	Árak
2000	900	875-905	880-920	440-455	350	318	VA0003	178.300,-
	1000	975-1005	980-1020	490-505	400	368	VA0004	197.100,-
	1100	1075-1105	1080-1120	540-555	450	418	VA0008	211.600,-
	1200	1175-1205	1180-1220	590-605	500	468	VA0005	211.600,-
	1300	1275-1305	1280-1320	640-655	550	518	VA0009	231.400,-
	1400	1375-1405	1380-1420	690-705	600	568	VA0006	231.400,-
	1500	1475-1505	1480-1520	790-805	600	568	VA0010	251.300,-
	1600	1575-1605	1580-1620	890-905	600	568	VA0007	251.300,-
	1700	1675-1705	1680-1720	990-1005	600	568	VA0011	263.900,-
	1800	1775-1805	1780-1820	1090-1105	600	568	VA0012	263.900,-

Járólapra szerelés

Magasság	Típus	M (Üveg közepe) fülke	M (Üveg közepe) oldalfal	C szélesség	Belépő fülke szélessége	Belépési szélesség oldalfal	Cikkszám	Árak
2000	900	875-905	862-902	440-455	350	318	VA0003	178.300,-
	1000	975-1005	962-1002	490-505	400	368	VA0004	197.100,-
	1100	1075-1105	1062-1102	540-555	450	418	VA0008	211.600,-
	1200	1175-1205	1162-1202	590-605	500	468	VA0005	211.600,-
	1300	1275-1305	1262-1302	640-655	550	518	VA0009	231.400,-
	1400	1375-1405	1362-1402	690-705	600	568	VA0006	231.400,-
	1500	1475-1505	1462-1502	790-805	600	568	VA0010	251.300,-
	1600	1575-1605	1562-1602	890-905	600	568	VA0007	251.300,-
	1700	1675-1705	1662-1702	990-1005	600	568	VA0011	263.900,-
	1800	1775-1805	1762-1802	1090-1105	600	568	VA0012	263.900,-

Az M (üveg közepe) megfelel a középső üveg rögzített mezőjének

Méret utáni gyártás

Magasság	B szélesség	Cikkszám	Árak
1200-2000	800-1800	VA0080	290.300,-
2001-2200	800-1800	VA0081	343.100,-

Állítási tartomány, GTN = rendelési méret - 25mm / + 5mm

Állítási tartomány, GTS = rendelési méret - 20mm / + 20mm


Profilszínek- üvegminták és dekorok

Profilszín	Színkód	Felár
magasfényű ezüst	069	0,-
Black Edition	123	37.400,-
White Edition	182	37.400,-

Üvegminták	Anti-Plaque réteggel		Anti-Plaque réteg nélkül	
	Üvegcód	Felár	Üvegcód	Felár
világos	322	26.600,-	321	0,-
Individual III	399	Ár kérésre	399	Ár kérésre

Extrák

Magasság		Cikkszám	Árak
2000	Kiegészítőszt fülkébe való beépítéshez	VA2301	42.400,-
2200	Kiegészítőszt fülkébe való beépítéshez	VA2302	42.400,-
max.: 2200	Kiegészítőszt fülkéhez, méretre gyártás	VA2380	42.400,-



M (SW) a görgőt megvezető sín.

Cikkszám és árképzés

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX
Cikkszám		Színkód		Üvegkód		Cikkszám teljes
Alapár		Szín felár		Üveg felár		Teljes ár

Vita pure részben keretes négyszögletes




Oldalfal tolóajtóhoz

Termékleírás

- Tömítés a DIN 14428 szerint
- A csomag tartalmazza a következőket: rögzítőanyag, szerelési útmutató
- HÜPPE keder-technikával - szerelés láthatatlan csavarokkal a fali profilnál
- Made in Germany
- Fali lécs mindig a HÜPPE Select+ rendszerező beépítésének lehetőségével
- Üvegezés 6 mm-es DIN EN 12150 szerinti egyrétegű biztonsági üveggel,

Nem rendelhető egyedül álló oldalfalként.

Szerelési lehetőségek VA02		JB3
Sarokmegoldás = ajtó + oldalfal		
Min. - max méretek		
1200-2200	200-1200	



Méret	
WL:	24.5
R:	10
Mx:	M+8
MG:	18

WEM = A zuhanytálca beépítési méretei (000)

M = szerelési méret az üveg közepétől (001)

Kérjük, hogy rendeléskor feltétlenül adja meg!

Oldalfal tolóajtóhoz

Szerelés zuhanytálcára

Magasság	Típus	WEM	Cikkszám	Árak
2000	750	735-750	VA0201	133.600,-
	800	785-800	VA0202	133.600,-
	900	885-900	VA0203	141.000,-
	1000	985-1000	VA0204	141.000,-

Járólapra szerelés

Magasság	Típus	M (Üveg közepe)	Cikkszám	Árak
2000	750	717-732	VA0201	133.600,-
	750	742-757	VA0211	133.600,-
	800	767-782	VA0202	133.600,-
	800	792-807	VA0212	133.600,-
	900	867-882	VA0203	141.000,-
	900	892-907	VA0213	141.000,-
	1000	967-982	VA0204	141.000,-
	1000	992-1007	VA0214	141.000,-

Méret utáni gyártás


Magasság	Típus	B szélesség	Cikkszám	Árak
1200-2000	sarkosan	200-1200	VA0280	176.300,-
2001-2200	sarkosan	200-1200	VA0281	210.600,-

Állítási tartomány = rendelési méret - 8mm / + 7mm

Profilszínek- üvegminták és dekorok

Profilszínek	Színkód	Felár
magasfényű ezüst	069	0,-
Black Edition	123	37.400,-
White Edition	182	37.400,-

Üvegminták	Anti-Plaque réteggel		Anti-Plaque réteg nélkül	
	Üvegcód	Felár	Üvegcód	Felár
világos	322	26.600,-	321	0,-
Individual III	399	Ár kérésre	399	Ár kérésre



Cikkszám és árképzés

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX
Cikkszám		Színkód		Üvegcód		Cikkszám teljes
Alapár		Szín felár		Üveg felár		Teljes ár

Vita pure részben keretes négyszögletes



1-részes Walk-In tolóajtó fix szegmennsel


Termékleírás

- Részben keretes ajtóelem egy tolóajtós és egy fix ajtószegmennsel
- Fülkébe építéshez, sarokbelépőként, oldalfallal vagy tolóajtós elemmel ellátott walk-in megoldásként
- HÜPPE keder-technikával - szerelés láthatatlan csavarokkal a fali profilnál
- Made in Germany
- Körbefutó üvegezés 6 mm-es DIN EN 12150 szerinti egyrétegű biztonsági üveggel, opcionálisan könnyen ápolható HÜPPE Anti-Plaque felületnemesítő eljárással
- Filigrán vezetősín (32 mm magas) az innovatív rögzítési technológiának köszönhetően
- Kiváló minőségű, golyóscsapágyas dupla görgők

A walk-in beépítéshez szükséges walk-in kiegészítő készlet.

Szükség van egy egyenes/sima 40mm-es felületre.

Szerelési lehetőségek VA00		JB1
Min. - max méretek		
1200-2200	800-1600	



Méret	
WL:	24.5
R:	10
Mx:	M+8
MG:	18

WEM = A zuhanytálca beépítési méretei (000)

M = szerelési méret az üveg közepétől (001)

Kérjük, hogy rendeléskor feltétlenül adja meg!

1-részes Walk-In tolóajtó fix szegmennsel

Szerelés zuhanytálcára

Magasság	Típus	WEM	C szélesség	Cikkszám	Árak
2000	800	785-825	390-405	VA0002	172.800,-
	900	885-925	440-455	VA0003	178.300,-
	1000	985-1025	490-505	VA0004	197.100,-
	1100	1085-1125	540-555	VA0008	211.600,-
	1200	1185-1225	590-605	VA0005	211.600,-
	1300	1285-1325	640-655	VA0009	231.400,-
	1400	1385-1425	690-705	VA0006	231.400,-
	1500	1485-1525	790-805	VA0010	251.300,-
	1600	1585-1625	890-905	VA0007	251.300,-

Járólapra szerelés

Magasság	Típus	M (Üveg közepe) B	C szélesség	Cikkszám	Árak
2000	800	767-807	390-405	VA0002	172.800,-
	900	867-907	440-455	VA0003	178.300,-
	1000	967-1007	490-505	VA0004	197.100,-
	1100	1067-1107	540-555	VA0008	211.600,-
	1200	1167-1207	590-605	VA0005	211.600,-
	1300	1267-1307	640-655	VA0009	231.400,-
	1400	1367-1407	690-705	VA0006	231.400,-
	1500	1467-1507	790-805	VA0010	251.300,-
	1600	1567-1607	890-905	VA0007	251.300,-

Az M (üveg közepe) megfelel a középső üveg rögzített mezőjének

Méret utáni gyártás

Magasság	B szélesség	Cikkszám	Árak
1200-2000	800-1600	VA0080	290.300,-
2001-2200	800-1600	VA0081	343.100,-

Állítási tartomány = rendelési méret - 15mm / + 25mm

Profilszínek- üvegminták és dekorok

Profilszín	Színkód	Felár
magasfényű ezüst	069	0,-
Black Edition	123	37.400,-
White Edition	182	37.400,-

Üvegminták	Anti-Plaque réteggel		Anti-Plaque réteg nélkül	
	Üvegcód	Felár	Üvegcód	Felár
világos	322	26.600,-	321	0,-
Individual III	399	Ár kérésre	399	Ár kérésre

Extrák



	Cikkszám	Árak
Walk-in kiegészítő készlet (a keresztkonzol hossza 1200 mm, rövidíthető)	VA2101	70.600,-
A walk-in kiegészítő szett csak maximum 1600 mm szélességig kompatibilis.		

Cikkszám és árképzés

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX
Cikkszám		Színkód		Üvegcód		Cikkszám teljes
Alapár		Szín felár		Üveg felár		Teljes ár

Select+ rendszerező Vita pure részben keretes kivitelhez

Select+ rendszerező



Magasság				Szín	Cikkszám	Árak
10			Select+ Tablet	mattezüst	SL5101 087	41.500,-
				Black Edition	SL5101 123	45.600,-
				White Edition	SL5101 182	45.600,-
65			Select+ Drybox	mattezüst	SL5201 087	50.000,-
				Black Edition	SL5201 123	55.000,-
				White Edition	SL5201 182	55.000,-

A bemutatott Select+ rendszerezők kompatibilisek minden Select+ falprofilú HÜPPE termékkel. Más termékekhez való további rendszerezők a Select+ fejezetben található.



Select+ Twist: A tartozékelemek tartója egyszerűen becsavarható a falí lécc rögzítőcsatornájába és ott fixen becsavarható. Az animáció, amely a QR-kódok okostelefonnal vagy táblagéppel történő beolvasásával hívható elő, pontosan megmutatja, hogyan működik ez.

PROFIL KERESZTMETSZETEK

Profil	Részletek
	Fülkeléc
	Falprofil/készlet Select+
	Küszöbléc

Walk-In




Élvezze a walk-in zuhanyzó adta tágas teret. Válassza a küszöb nélküli átmenetet a fürdőszoba valószínűleg legszebb területére. Válasszon számtalan lehetőség közül, hogy pontosan úgy nézzen ki, ahogy azt elképzelte. Tágas, mégis stílusos? Fejezze ki stílusát fürdőszobájában a zuhanyzóval.

Modelláttekintés - alapár

Walk-In

SolvaPro keret nélküli


Válaszfal



276.500,-

O. 126


Szabadon álló
oldalfal



347.800,-

O. 128

Oldalfal mozgatható
szegménssel




822.400,-

O. 130

SolvaPro részben keretezett


Válaszfal



351.400,-

O. 132

L-alakú Walk-In




510.900,-

O. 134

Solva keret nélküli


Válaszfal



223.300,-

O. 136

Oldalfal mozgatható
szegménssel




692.100,-

O. 138

Duplo pure

Walk-In




367.000,-

O. 140

Seamlite - ÚJ


Walk-In, 10 mm



187.700,-

O. 142

Walk-In, 8 mm




160.900,-

O. 144

Enjoy pure keret nélküli kivitel

Válaszfal




413.900,-

O. 146

Enjoy pure részben keretes kivitel


Válaszfal



318.200,-

O. 148

Walk-In oldalfal
mozgatható
szegménssel




490.400,-

O. 150

Design pure


Válaszfal



166.700,-

O. 152

Walk-In oldalfal
mozgatható
szegménssel



319.500,-

O. 156

SolvaPro keret nélküli Négyszögletes



Walk-In egyedülálló oldalfal

Termékleírás

- Keret nélküli WALK-IN üvegrendszer
- Üvegezés 8 mm-es DIN EN 12150 szerinti egyrétegű biztonsági üveggel, opcionálisan könnyen ápolható HÜPPE Anti-Plaque felületnemesítő eljárással
- merevítőkonzollal (belül)
- Zsanér kiváló minőségű fémből
- A zsanérok a jobb takaríthatóság érdekében az üveggel egy síkban vannak
- Ferde levágások felül és/vagy kivágások alul lehetségesek

Felmérés szükséges.

Figyelem: A Privatima gyártási okokból csak 1600 mm szélességig választható.

Szerelési lehetőségek 7R01 / 7R02		MEA
Balos felerősítésű	Jobbos felerősítésű	
Merevítőkonzollal		
Keresztmerevítővel		
Min. - max méretek		
900-2400	200-1800	



Válaszfal

Balos felerősítés

Méret utáni gyártás

Magasság	Szélesség	Merevítés	Cikkszám	Árak
900-2000	200-1200	Merevítőkonzol	7R0180	276.500,-
2001-2400	200-1200	Merevítőkonzol	7R0181	331.800,-
900-2000	200-1200	Keresztmerevítő	7R0182	276.500,-
2001-2400	200-1200	Keresztmerevítő	7R0183	331.800,-
900-2000	1201-1800	Keresztmerevítő	7R0184	331.800,-
2001-2400	1201-1800	Keresztmerevítő	7R0185	345.600,-
			Felár	
A méret utáni gyártás felára ferde levágásonként/kivágásonként			48.900,-	

Válaszfal

Jobbos felerősítés

Méret utáni gyártás

Magasság	Szélesség	Merevítés	Cikkszám	Árak
900-2000	200-1200	Merevítőkonzol	7R0280	276.500,-
2001-2400	200-1200	Merevítőkonzol	7R0281	331.800,-
900-2000	200-1200	Keresztmerevítő	7R0282	276.500,-
2001-2400	200-1200	Keresztmerevítő	7R0283	331.800,-
900-2000	1201-1800	Keresztmerevítő	7R0284	331.800,-
2001-2400	1201-1800	Keresztmerevítő	7R0285	345.600,-
			Felár	
A méret utáni gyártás felára ferde levágásonként/kivágásonként			48.900,-	

Profilszínek- üvegminták és dekorok

Profilszín	Színkód	Felár
fényes krómhatású	092	0,-
Black Edition	123	37.400,-
White Edition	182	37.400,-
bronz	55D	109.500,-
Black Chrome	55F	109.500,-
Stainless steel optic	55G	109.500,-
messing (sárgaréz)	55H	109.500,-
Egyedi RAL-színek	998	109.500,-

A Gold Edition a 998-as színkóddal és a „RAL 1036” specifikációval rendelhető.
Figyelem: A Privatima gyártási okokból csak 1600 mm szélességig választható.

Üvegminták	Anti-Plaque réteggel		Anti-Plaque réteg nélkül	
	Üvegcód	Felár	Üvegcód	Felár
világos	322	0,-	321	0,-
Sand Plus	316	37.800,-	315	37.800,-
Privatima	375	37.800,-	373	37.800,-
szürke	368	50.400,-	301	50.400,-
bronz	378	50.400,-	341	50.400,-
Tükörüveg	381	243.900,-	380	243.900,-
Vintage	31F	243.900,-		
Individual III	399	Ár kérésre	399	Ár kérésre

Felszereltségi módzatok (opcionális):

	Felszereltségi változat	Felár
Mozgó belső fali zsanér - állítható, furat a belső falsíkon lehetséges	930	43.600,-

Select+ kiegészítők

	Cikkszám	Árak	Cikkszám	Árak	Cikkszám	Árak
	mattezüst = 087		Black Edition = 123		White Edition = 182	
Select+ Shower Board, (rögzített)	SL2401 087	83.400,-	SL2401 123	91.800,-	SL2401 182	91.800,-
ShowerBoard alkalmazása esetén a szélességnek 400mm-nél nagyobbnak kell lennie.						

Cikkszám és árképzés

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX.XXX
Cikkszám		Színkód		Üvegcód		Felszereltségi módzatok		Cikkszám teljes
Alapár		Szín felár		Üveg felár		Felár		Teljes ár

SolvaPro keret nélküli Négyszögletes



Szabadon álló oldalfal


Termékleírás

- Keret nélküli WALK-IN üvegrendszer
- Üvegezés 8 mm-es DIN EN 12150 szerinti egyrétegű biztonsági üveggel, opcionálisan könnyen ápolható HÜPPE Anti-Plaque felületnemesítő eljárással
- 90°-os keresztkonzollal (belső)
- Ferde levágások felül és/vagy kivágások alul lehetségesek
- Egyedi méretre gyártva

Felmérés szükséges.

Figyelem: A Privatima gyártási okokból csak 1600 mm szélességig választható.

Szerelési lehetőségek 7R03		MEE
Keresztmerevítővel		
Min. - max méretek		
1200-2200	300-1800	



Szabadon álló oldalfal

Méret utáni gyártás

Magasság	B1 szélesség	Cikkszám	Árak
1200-2000	300-1200	7R0380	347.800,-
	1201-1800	7R0382	399.700,-
2001-2200	300-1200	7R0381	417.400,-
	1201-1800	7R0383	434.600,-

Profilszínek- üvegminták és dekorok

Profilszínek	Színkód	Felár
fényes krómhatású	092	0,-
Black Edition	123	37.400,-
White Edition	182	37.400,-
bronz	55D	109.500,-
Black Chrome	55F	109.500,-
Stainless steel optic	55G	109.500,-
messing (sárgaréz)	55H	109.500,-
Egyedi RAL-színek	998	109.500,-

A Gold Edition a 998-as színkóddal és a „RAL 1036” specifikációval rendelhető.
Figyelem: A Privatima gyártási okokból csak 1600 mm szélességig választható.

Üvegminták	Anti-Plaque réteggel		Anti-Plaque réteg nélkül	
	Üvegkód	Felár	Üvegkód	Felár
világos	322	0,-	321	0,-
Sand Plus	316	37.800,-	315	37.800,-
Privatima	375	37.800,-	373	37.800,-
szürke	368	50.400,-	301	50.400,-
bronz	378	50.400,-	341	50.400,-
Tükörüveg	381	243.900,-	380	243.900,-
Vintage	31F	243.900,-		
Individual III	399	Ár kérésre	399	Ár kérésre

Cikkszám és árképzés

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX
Cikkszám		Színkód		Üvegkód		Cikkszám teljes
Alapár		Szín felár		Üveg felár		Teljes ár

SolvaPro keret nélküli Négyszögletes



Walk-In oldalfal mozgatható szegmessel

Termékleírás


- Keret nélküli WALK-IN üvegrendszer mozgó szegmessel, befelé nyíló
- Üvegezés 8 mm-es DIN EN 12150 szerinti egyrétegű biztonsági üveggel, opcionálisan könnyen ápolható HÜPPE Anti-Plaque felületnemesítő eljárással
- Zsanér kiváló minőségű fémből
- Ferde levágások felül és/vagy kivágások alul lehetségesek
- Egyedi méretre gyártva
- A zsanér emelő/süllyesztő mechanizmusát decensen egy védősapka rejt
- A zsanérok a jobb takaríthatóság érdekében az üveggel egy síkban vannak
- Víztetőléccel (10 mm magas) az optimális vízszigetelésért vagy küszöb

Felmérés szükséges. A vízzáróság csak 90 fokos állásnál biztosított.

Tükörűveg (380/381): Megrendelés esetén meg kell adni, melyik részt kéri tükörűveges kivitelben. Ha nincs feltüntetve, akkor minden szegmens tükörűveggel kerül gyártásra.

Figyelem: A Privatima gyártási okokból csak 1600 mm szélességig választható.

Szerelési lehetőségek 7R36 / 7R37		MEU
Balos felerősítés		
Jobbos felerősítés		
Min. - max méretek		
1200-2200	200-1800	300-600



Walk-In oldalfal mozgatható szegmessel

Balos felerősítés

Méret utáni gyártás

Magasság	B1 szélesség	B2 szélesség	Cikkszám	Árak
1200-2000	200-1200	300-600	7R3680	822.400,-
	1201-1800	300-600	7R3682	987.000,-
2001-2200	200-1200	300-600	7R3681	945.700,-
	1201-1800	300-600	7R3683	1028.100,-
 A méret utáni gyártás felára ferde levágásonként/kivágásonként				Felár
				48.900,-

Walk-In oldalfal mozgatható szegmessel

Jobbos felerősítés

Méret utáni gyártás

Magasság	B1 szélesség	B2 szélesség	Cikkszám	Árak
1200-2000	200-1200	300-600	7R3780	822.400,-
	1201-1800	300-600	7R3782	987.000,-
2001-2200	200-1200	300-600	7R3781	945.700,-
	1201-1800	300-600	7R3783	1028.100,-
 A méret utáni gyártás felára ferde levágásonként/kivágásonként				Felár
				48.900,-

Profilszínek- üvegminták és dekorok

Profilszínek	Színkód	Felár
fényes krómhatású	092	0,-
Black Edition	123	37.400,-
White Edition	182	37.400,-
bronz	55D	109.500,-
Black Chrome	55F	109.500,-
Stainless steel optic	55G	109.500,-
messing (sárgaréz)	55H	109.500,-
Egyedi RAL-színek	998	109.500,-

A Gold Edition a 998-as színkóddal és a „RAL 1036” specifikációval rendelhető.
Figyelem: A Privatima gyártási okokból csak 1600 mm szélességig választható.

Üvegminták	Anti-Plaque réteggel		Anti-Plaque réteg nélkül	
	Üvegcód	Felár	Üvegcód	Felár
világos	322	0,-	321	0,-
Sand Plus	316	37.800,-	315	37.800,-
Privatima	375	37.800,-	373	37.800,-
szürke	368	50.400,-	301	50.400,-
bronz	378	50.400,-	341	50.400,-
Tükörüveg	381	162.500,-	380	162.500,-
Vintage	31F	162.500,-		
Individual III	399	Ár kérésre	399	Ár kérésre

Cikkszám és árképzés

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX
Cikkszám		Színkód		Üvegcód		Cikkszám teljes
Alapár		Szín felár		Üveg felár		Teljes ár

SolvaPro részben keretes négyszögletes



Walk-In egyedülálló oldalfal

Termékleírás

- Részben keretezett WALK-IN üvegrendszer
- Üvegezés 8 mm-es DIN EN 12150 szerinti egyrétegű biztonsági üveggel, opcionálisan könnyen ápolható HÜPPE Anti-Plaque felületnemesítő eljárással
- Profilok kiváló minőségű eloxált alumíniumból
- Állítási tartomány a falprofilban 15 mm
- Tömítés a DIN 14428 szerint
- Made in Germany
- A csomag tartalmazza a következőket: rögzítőanyag, szerelési útmutató
- A termék vásárlásától számítva 10 éves alkatrészutánpótlási garancia a

Mennyezeti rögzítés 1000 mm-ig végezhető.


Figyelem: A Privatima gyártási okokból csak 1600 mm szélességig választható.

Teljes szélesség a Design-profilal együtt = szélesség + 20 mm

kopóalkatrészekre

- DIN EN ISO 9001:2015 szerint tanúsított minőségbiztosítási rendszer
- DIN EN ISO 50001:2011 szerint tanúsított energiakezelés
- Ferde levágások felül és/vagy kivágások alul lehetségesek
- Mindig designprofilal
- A csomag tartalmazza a következőket: Mennyezeti rögzítés és stabilizátor (belül)
- Beépítés opcionálisan mennyezeti rögzítéssel és/vagy stabilizátorral (belül)

Szerelési lehetőségek 7T22		MSB
Balos felerősítésű	Jobbos felerősítésű	
Merevítőkonzollal		
Keresztmerekítővel		
Min. - max méretek		
1200-2200	200-1800	



		Méret
		WL: 24
		R: 20
		Mx: M+10
		MG: 30
WEM = A zuhanytálca beépítési méretei (000) M = szerelési méret az üveg közepétől (001) Kérjük, hogy rendeléskor feltétlenül adja meg!		

Válaszfal

Zuhanytálcára/burkolatra szerelés

Magasság	Típus	M szélesség	Cikkszám	Árak
2000	750	735-750	7T2201	351.400,-
	800	785-800	7T2202	358.800,-
	900	885-900	7T2203	366.100,-
	1000	985-1000	7T2204	377.100,-

Méret utáni gyártás

Magasság	Szélesség	Merevítés	Cikkszám	Árak
1200-2000	300-1200	Merevítőkonzol	7T2280	421.000,-
2001-2200	300-1200	Merevítőkonzol	7T2281	439.200,-
1200-2000	200-1200	Keresztmerevítő	7T2282	421.000,-
	1201-1800	Keresztmerevítő	7T2283	439.200,-
2001-2200	200-1200	Keresztmerevítő	7T2284	439.200,-
	1201-1800	Keresztmerevítő	7T2285	457.600,-

Állítási tartomány = rendelési méret - 8mm / + 7mm

	A méret utáni gyártás felára ferde levágásonként/kivágásonként	Felár
		48.900,-

Profilszínek- üvegminták és dekorok

Profilszínek	Színkód	Felár
fényes krómhatású	092	0,-
Black Edition	123	37.400,-
White Edition	182	37.400,-
bronz	55D	74.700,-
Black Chrome	55F	74.700,-
Stainless steel optic	55G	74.700,-
messing (sárgaréz)	55H	74.700,-
Egyedi RAL-színek	998	74.700,-

A Gold Edition a 998-as színkóddal és a „RAL 1036” specifikációval rendelhető.

Figyelem: A Privatima gyártási okokból csak 1600 mm szélességig választható.

Üvegminták	Anti-Plaque réteggel		Anti-Plaque réteg nélkül	
	Üvegekód	Felár	Üvegekód	Felár
világos	322	0,-	321	0,-
Sand Plus	316	37.800,-	315	37.800,-
Privatima	375	37.800,-	373	37.800,-
szürke	368	50.400,-	301	50.400,-
bronz	378	50.400,-	341	50.400,-
Tükörüveg	381	243.900,-	380	243.900,-
Vintage	31F	243.900,-		
Individual III	399	Ár kérésre	399	Ár kérésre

Felszereltségi módozatok (opcionális):

	Felszereltségi változat	Felár
Select+ fali lécz	881	43.600,-
A Select+ fali lécz matvezüst, magasfényű ezüst, Black Edition és White Editon színekben kapható.		
A 881-es választható felszereltségi variációnál nincsen ferde levágás		

Cikkszám és árképzés

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX.XXX
Cikkszám		Színkód		Üvegekód		Felszereltségi módozatok		Cikkszám teljes
Alapár		Szín felár		Üveg felár		Felár		Teljes ár

SolvaPro részben keretes négyszögletes



Walk-IN L-megoldás


Termékleírás

- Részben keretezett WALK-IN üvegrendszer
- Üvegezés 8 mm-es DIN EN 12150 szerinti egyrétegű biztonsági üveggel, opcionálisan könnyen ápolható HÜPPE Anti-Plaque felületnemesítő eljárással
- Tömítés a DIN 14428 szerint
- Made in Germany
- A csomag tartalmazza a következőket: rögzítőanyag, szerelési útmutató.

Tükörűveg (380/381): Megrendelés esetén meg kell adni, melyik részt kéri tükörűveges kivitelben. Ha nincs feltüntetve, akkor minden szegmens tükörűveggel kerül gyártásra.

Figyelem: A Privatima gyártási okokból csak 1600 mm szélességig választható.

Szerelési lehetőségek 7T24		MSC
Balos felerősítés		
Jobbos felerősítés		
Min. - max méretek		
1200-2000	300-1800	300-1800



Méret	
WL:	24
R:	20
Mx:	M+10
MG:	30

WEM = A zuhanytálca beépítési méretei (000)
M = szerelési méret az üveg közepétől (001)
Kérjük, hogy rendeléskor feltétlenül adja meg!

Walk-IN L-megoldás

Méret utáni gyártás

Magasság	B1 szélesség	B2 szélesség	Cikkszám	Árak
1200-2000	300-1800	300-1200	7T2480	510.900,-
	300-1800	1201-1800	7T2481	587.500,-
Állítási tartomány = rendelési méret - 8mm / + 7mm				
	A méret utáni gyártás felára ferde levágásonként/kivágásonként			Felár
				48.900,-

Profilszínek- üvegminták és dekorok

Profilszínek	Színkód	Felár	Üvegminták	Anti-Plaque réteggel		Anti-Plaque réteg nélkül	
				Üvegkód	Felár	Üvegkód	Felár
fényes krómhatású	092	0,-	világos	322	0,-	321	0,-
Black Edition	123	37.400,-	Sand Plus	316	37.800,-	315	37.800,-
White Edition	182	37.400,-	Privatima	375	37.800,-	373	37.800,-
bronz	55D	74.700,-	szürke	368	50.400,-	301	50.400,-
Black Chrome	55F	74.700,-	bronz	378	50.400,-	341	50.400,-
Stainless steel optic	55G	74.700,-	Tükörüveg	381	162.500,-	380	162.500,-
messing (sárgaréz)	55H	74.700,-	Vintage	31F	162.500,-		
Egyedi RAL-színek	998	74.700,-	Individual III	399	Ár kérésre	399	Ár kérésre

A Gold Edition a 998-as színkóddal és a „RAL 1036” specifikációval rendelhető.
Figyelem: A Privatima gyártási okokból csak 1600 mm szélességig választható.

Felszereltségi módozatok (opcionális):

	Felszereltségi változat	Felár
Select+ fali lécz	881	43.600,-
A Select+ fali lécz mattezüst, magassfényű ezüst, Black Edition és White Editon színekben kapható.		
A 881-es választható felszereltségi variációnál nincsen ferde levágás		

Select+ kiegészítők

	Cikkszám	Árak	Cikkszám	Árak	Cikkszám	Árak
	mattezüst = 087		Black Edition = 123		White Edition = 182	
Select+ Shower Board, (rögzített)	SL2401 087	83.400,-	SL2401 123	91.800,-	SL2401 182	91.800,-
ShowerBoard alkalmazása esetén a szélességnek 400mm-nél nagyobbnak kell lennie.						

Cikkszám és árképzés

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX.XXX
Cikkszám		Színkód		Üvegkód		Felszereltségi módozatok		Cikkszám teljes
Alapár		Szín felár		Üveg felár		Felár		Teljes ár

Solva keret nélküli Négyszögletes



Walk-In egyedülálló oldalfal

Termékleírás

- Keret nélküli WALK-IN üvegrendszer
- Üvegezés 6 mm-es DIN EN 12150 szerinti egyrétegű biztonsági üveggel, opcionálisan könnyen ápolható HÜPPE Anti-Plaque felületnemesítő eljárással
- Zsanér kiváló minőségű fémből
- A zsanérok a jobb takaríthatóság érdekében az üveggel egy síkban vannak
- Tömítés a DIN 14428 szerint
- A csomag tartalmazza a következőket: rögzítőanyag, szerelési útmutató

Felmérés szükséges.

Szerelési lehetőségek S101 / S102		TEA
Balos felerősítésű	Jobbos felerősítésű	
Merevítőkonzollal		
Keresztmerevítővel		
Min. - max méretek		
600-2200	200-1200	



Válaszfal

Balos felerősítés

Méret utáni gyártás

Magasság	Szélesség	Merevítés	Cikkszám	Árak
600-2000	200-1200	Merevítőkonzol	S10180	223.300,-
2001-2200	200-1200	Merevítőkonzol	S10181	267.900,-
600-2000	200-1200	Keresztmerevítő	S10182	223.300,-
2001-2200	200-1200	Keresztmerevítő	S10183	267.900,-
 A méret utáni gyártás felára ferde levágásonként/kivágásonként				Felár
				48.900,-

Válaszfal

Jobbos felerősítés

Méret utáni gyártás

Magasság	Szélesség	Merevítés	Cikkszám	Árak
600-2000	200-1200	Merevítőkonzol	S10280	223.300,-
2001-2200	200-1200	Merevítőkonzol	S10281	267.900,-
600-2000	200-1200	Keresztmerevítő	S10282	223.300,-
2001-2200	200-1200	Keresztmerevítő	S10283	267.900,-
 A méret utáni gyártás felára ferde levágásonként/kivágásonként				Felár
				48.900,-

Profilszínek- üvegminták és dekorok

Profilszínek	Színkód	Felár
fényes krómhatású	092	0,-
Black Edition	123	37.400,-
White Edition	182	37.400,-

Üvegminták	Anti-Plaque réteggel		Anti-Plaque réteg nélkül	
	Üvegcód	Felár	Üvegcód	Felár
világos	322	0,-	321	0,-
Sand Plus	316	37.800,-	315	37.800,-
Privatima	375	37.800,-	373	37.800,-
szürke	368	50.400,-	301	50.400,-
Tükörüveg	381	243.900,-	380	243.900,-

Cikkszám és árképzés

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX
Cikkszám		Színkód		Üvegcód		Cikkszám teljes
Alapár		Szín felár		Üveg felár		Teljes ár

Solva keret nélküli Négyszögletes



Walk-In oldalfal mozgatható szegmessel

Termékleírás


- Keret nélküli WALK-IN üvegrendszer mozgó szegmessel, befelé nyíló
- Üvegezés 6 mm-es (oldalfal szélesség > 1200 mm = 8 mm), DIN EN 12150 szerinti egyrétegű biztonsági üveggel, opcionálisan könnyen ápolható HÜPPE Anti-Plaque felületnemesítő eljárással
- Zsanér kiváló minőségű fémből
- A zsanér emelő/süllyesztő mechanizmusát decensen egy védősapka rejt
- A zsanérok a jobb takaríthatóság érdekében az üveggel egy síkban vannak
- Víztetőléccel (10 mm magas) az optimális vízszigetelésért vagy küszöb nélküli szerelési lehetőséggel
- Folyamatos mágnescsík és tömítőprofilok, valamint víztaszító vízszintes

Felmérés szükséges.

Tükörüveg (380/381): Megrendelés esetén meg kell adni, melyik részt kéri tükörüveges kivitelben. Ha nincs feltüntetve, akkor minden szegmens tükörüveggel kerül gyártásra.

A vízzáróság csak 90 fokos állásnál biztosított.

Figyelem: A Privatima gyártási okokból csak 1600 mm szélességig választható.



Szerelési lehetőségek S136 / S137		TEU
Balos felerősítés		
Jobbos felerősítés		
Min. - max méretek		
1200-2200	200-1800	300-600

Walk-In oldalfal mozgatható szegmensesel

Balos felerősítés

Méret utáni gyártás

Magasság	B1 szélesség	B2 szélesség	Cikkszám	Árak
1200-2000	200-1200	300-600	S13680	692.100,-
	1201-1800	300-600	S13682	795.900,-
2001-2200	200-1200	300-600	S13681	830.400,-
	1201-1800	300-600	S13683	865.000,-
 A méret utáni gyártás felára ferde levágásonként/kivágásonként				Felár
				48.900,-

Walk-In oldalfal mozgatható szegmensesel

Jobbos felerősítés

Méret utáni gyártás

Magasság	B1 szélesség	B2 szélesség	Cikkszám	Árak
1200-2000	200-1200	300-600	S13780	692.100,-
	1201-1800	300-600	S13782	795.900,-
2001-2200	200-1200	300-600	S13781	830.400,-
	1201-1800	300-600	S13783	865.000,-
 A méret utáni gyártás felára ferde levágásonként/kivágásonként				Felár
				48.900,-

Profilszínek- üvegminták és dekorok

Profilszínek	Színkód	Felár
fényes krómhatású	092	0,-
Black Edition	123	37.400,-
White Edition	182	37.400,-

Üvegminták	Anti-Plaque réteggel		Anti-Plaque réteg nélkül	
	Üvegcód	Felár	Üvegcód	Felár
világos	322	0,-	321	0,-
Sand Plus	316	37.800,-	315	37.800,-
Privatima	375	37.800,-	373	37.800,-
szürke	368	50.400,-	301	50.400,-
Tükörüveg	381	162.500,-	380	162.500,-

Figyelem: A Privatima gyártási okokból csak 1600 mm szélességig választható.

Cikkszám és árképzés

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX
Cikkszám		Színkód		Üvegcód		Cikkszám teljes
Alapár		Szín felár		Üveg felár		Teljes ár

Duplo pure négyszögletes




Walk-In

Termékleírás

- Részben keretezett WALK-IN üvegrendszer
- Üvegezés 8 mm-es DIN EN 12150 szerinti egyrétegű biztonsági üveggel, opcionálisan könnyen ápolható HÜPPE Anti-Plaque felületnemesítő eljárással
- Keresztmerezítővel
- Profilok kiváló minőségű eloxált alumíniumból. Rozsdamentes acél törőlköztartó
- Állítási tartomány a falprofilban 15 mm
- HÜPPE keder-technikával - szerelés láthatatlan csavarokkal a fali profilnál
- Tömítés a DIN 14428 szerint
- A csomag tartalmazza a következőket: rögzítőanyag, szerelési útmutató
- A termék vásárlásától számítva 10 éves alkatrészutánpótlási garancia a kopó alkatrészekre
- DIN EN ISO 9001:2015 szerint tanúsított minőségbiztosítási rendszer
- DIN EN ISO 50001:2011 szerint tanúsított energiakezelés
- Made in Germany

Szerelési lehetőségek DT00		K11
Balos felerősítésű	Jobbos felerősítésű	
Min. - max méretek		
1000-2000	1000-2000	



	Méret WL: 50 R: 10 Mx: M+12 MG: 22
WEM = A zuhanytálca beépítési méretei (000) M = szerelési méret az üveg közepétől (001) Kérjük, hogy rendeléskor feltétlenül adja meg!	

Vissza a
tartalomjegyzékhez

Walk-In

Balos felerősítés

Zuhanytálcára/burkolatra szerelés

Magasság	Típus	M szélesség	Cikkszám	Árak
2000	1000	985-1000	DT0000	367.000,-
	1100	1085-1100	DT0001	367.000,-
	1200	1185-1200	DT0002	384.400,-
	1300	1285-1300	DT0003	424.300,-
	1400	1385-1400	DT0004	424.300,-
	1600	1585-1600	DT0005	497.500,-
	1800	1785-1800	DT0006	497.500,-

Méret utáni gyártás

Magasság	M szélesség	Cikkszám	Árak
1000-2000	1000-1200	DT0029	401.600,-
	1201-1400	DT0049	464.700,-
	1401-1800	DT0009	545.100,-
	1801-2000	DT0069	631.900,-

Állítási tartomány = rendelési méret - 8mm / + 7mm

Walk-In

Jobbos felerősítés

Zuhanytálcára/burkolatra szerelés

Magasság	Típus	M szélesség	Cikkszám	Árak
2000	1000	985-1000	DT0010	367.000,-
	1100	1085-1100	DT0011	367.000,-
	1200	1185-1200	DT0012	384.400,-
	1300	1285-1300	DT0013	424.300,-
	1400	1385-1400	DT0014	424.300,-
	1600	1585-1600	DT0015	497.500,-
	1800	1785-1800	DT0016	497.500,-

Méret utáni gyártás

Magasság	M szélesség	Cikkszám	Árak
1000-2000	1000-1200	DT0039	401.600,-
	1201-1400	DT0059	464.700,-
	1401-1800	DT0019	545.100,-
	1801-2000	DT0079	631.900,-

Állítási tartomány = rendelési méret - 8mm / + 7mm

Profilszínek- üvegminták és dekorok

Profilszínek	Színkód	Felár
króm- króm	C91	0,-
Black Edition	123	37.400,-
Gold Edition	196	37.400,-

Üvegminták	Anti-Plaque réteggel		Anti-Plaque réteg nélkül	
	Üvegekód	Felár	Üvegekód	Felár
világos	322	26.600,-	321	0,-
Sand Plus	316	64.400,-	315	37.800,-
szürke	368	64.400,-	301	37.800,-
Sand Plus kombi dekor	318	64.400,-	317	37.800,-
Sand Plus				
Black Edition Üveg	31K	189.100,-	31J	162.500,-

Extrák

	Szín	Cikkszám	Árak
Szappantartó	króm	DT0099091	50.500,-
	Black Edition	DT0099123	69.900,-
	Gold Edition	DT0099196	69.900,-

Cikkszám és árképzés

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX
Cikkszám		Színkód		Üvegekód		Cikkszám teljes
Alapár		Szín felár		Üveg felár		Teljes ár

Seamlite Walk-in 10 mm



Walk-In egyedülálló oldalfal



Termékleírás

- Egyedülálló walk-in zuhany a zuhanyálcára vagy közvetlenül a csempézett padlóra történő felszereléshez.
- A sülyesztett szerelésű falprofil külön rendelhető az üveghez. Az üveg rendeléséhez elengedhetetlen a felmérés. Javasoljuk, hogy a felmérés előtt szerelje fel a fali léceket és a tömítő rendszert.
- Üvegezés 10 mm-es egyrétegű biztonsági üveggel a DIN EN 12150 szerint
- A kiváló minőségű eloxált alumíniumból készült, sülyesztett szerelésű falprofil a következő színekben kapható: Magasfényű ezüst, Black Edition, White Edition
- Opcionálisan megvásárolható Select+ Shelf törölközőtartó&polc Black Edition, White Edition vagy mattezüst kivitelben
- Opcionálisan megvásárolható: 90°-os keresztmerevítő (belül)

FIGYELEM: Egy komplett, egyedülálló Seamlite oldalfal két cikkszámából áll (sülyesztett profil és üveg).

A Select+ polc tárolófelülete mindig a bal oldalon helyezkedik el.

Szerelési lehetőségek HS01		J42
Walk-In		
HÜPPE Select+ Shelf		
Bal oldali vasalat	Jobb oldali vasalat	
Min. - max méretek		
200-2200	700-1400	



1) Süllyesztett szerelésű profil

Hossz	Típus	Szín	Cikkszám	Árak
2000	Süllyesztett profil tartozékok nélkül	fényes krómhatású	HS2501092	26.500,-
	Süllyesztett profil tartozékok nélkül	Black Edition	HS2501123	30.000,-
	Süllyesztett profil tartozékok nélkül	White Edition	HS2501182	30.000,-
2200	Süllyesztett profil tartozékok nélkül	fényes krómhatású	HS2502092	26.500,-
	Süllyesztett profil tartozékok nélkül	Black Edition	HS2502123	30.000,-
	Süllyesztett profil tartozékok nélkül	White Edition	HS2502182	30.000,-

2) 10 mm-es üveg (süllyesztett szerelésű profil nélkül)

Méret utáni gyártás

Magasság	Szélesség X	Cikkszám	Árak
200-2000	700-1200	HS0180	187.700,-
	1201-1400	HS0181	209.100,-
2001-2200	700-1200	HS0182	222.500,-
	1201-1400	HS0183	257.400,-

Állítási tartomány = rendelési méret - 0mm / + 0mm

	A méret utáni gyártás felára ferde levágásonként/kivágásonként	Felár
		48.900,-

Profilszínek- üvegminták és dekorok

Profilszínek	Színkód	Felár
fényes krómhatású	092	0,-
Black Edition	123	0,-
White Edition	182	0,-

Üvegminták	Anti-Plaque réteggel		Anti-Plaque réteg nélkül	
	Üvegkód	Felár	Üvegkód	Felár
világos	322	26.600,-	321	0,-
Sand Plus	316	64.400,-		
szürke	368	76.900,-		
bronz	378	76.900,-		
Tükörüveg	381	189.100,-		

Felszereltségi módozatok (opcionális):



	Felszereltségi változat	Felár
Select+ Shelf törölközőtartó&polc (csak a 087 mattezüst, 123 Black Edition és 182 White Edition színekben kapható) A 880-as választható felszereltségi variációnál a szélességnek 700mm-nél nagyobbnak kell lennie.	880	98.100,-

Cikkszám és árképzés

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX.XXX
Cikkszám		Színkód		Üvegkód		Felszereltségi módozatok		Cikkszám teljes
Alapár		Szín felár		Üveg felár		Felár		Teljes ár

Select+ kiegészítők

	Cikkszám	Árak	Cikkszám	Árak	Cikkszám	Árak	Cikkszám	Árak
	mattezüst = 087		Black Edition = 123		White Edition = 182		magasfényű ezüst = 069	
Select+ Wiper	SL2501 087	12.600,-	SL2501 123	14.000,-	SL2501 182	14.000,-		
Keresztmerezítő (választható)			SL2601 123	33.800,-	SL2601 182	33.800,-	SL2601 069	30.700,-

Süllyesztett szerelésű falprofil	Felmérési helyzet
	

Termékösszeállítás

XXXXXX.XXX	XXXXXX.XXX.XXX	=	Komplett egyedülálló oldalfal
Süllyesztett falprofil cikkszáma	Üveg cikkszáma	=	Teljes ár
Árak	Árak		

Seamlite Walk-in 8 mm



Walk-In egyedülálló oldalfal



Termékleírás

- Egyedülálló walk-in zuhany a zuhanyálcára vagy közvetlenül a csempézett padlóra történő felszereléshez.
- A sülyesztett szerelésű falprofil külön rendelhető az üveghez. Az üveg rendeléséhez elengedhetetlen a felmérés. Javasoljuk, hogy a felmérés előtt szerelje fel a fali léceket és a tömítő rendszert.
- Üvegezés 8 mm-es egyrétegű biztonsági üveggel a DIN EN 12150 szerint
- A kiváló minőségű eloxált alumíniumból készült, sülyesztett szerelésű falprofil a következő színekben kapható: Magasfényű ezüst, Black Edition, White Edition
- Opcionálisan megvásárolható Select+ Shelf törölközőtartó&polc Black Edition, White Edition vagy mattezüst kivitelben

FIGYELEM: Egy komplett, egyedülálló Seamlite oldalfal két cikkszámából áll (sülyesztett profil és üveg).

A Select+ polc tárolófelülete mindig a bal oldalon helyezkedik el.

Szerelési lehetőségek HS02		J41
Merevítőkonzollal		
Keresztmerekítéssel		
HÜPPE Select+ Shelf		
Min. - max méretek		
200-2200	700-1600	



1) Süllyesztett szerelésű profil

Hossz	Típus	Szín	Cikkszám	Árak
2000	Süllyesztett profil tartozékok nélkül	fényes krómhatású	HS2501092	26.500,-
	Süllyesztett profil tartozékok nélkül	Black Edition	HS2501123	30.000,-
	Süllyesztett profil tartozékok nélkül	White Edition	HS2501182	30.000,-
2200	Süllyesztett profil tartozékok nélkül	fényes krómhatású	HS2502092	26.500,-
	Süllyesztett profil tartozékok nélkül	Black Edition	HS2502123	30.000,-
	Süllyesztett profil tartozékok nélkül	White Edition	HS2502182	30.000,-

2) 8 mm-es üveg (süllyesztett szerelésű profil nélkül)

Méret utáni gyártás

Magasság	Szélesség X	Merevítés	Cikkszám	Árak
200-2000	700-1100	Merevítő konzol	HS0280	160.900,-
	700-1200	Keresztmerevítő	HS0281	182.300,-
	1201-1600	Keresztmerevítő	HS0282	203.700,-
2001-2200	700-1100	Merevítő konzol	HS0283	195.700,-
	700-1200	Keresztmerevítő	HS0284	217.100,-
	1201-1600	Keresztmerevítő	HS0285	238.500,-

Állítási tartomány = rendelési méret - 0mm / + 0mm

	A méret utáni gyártás felára ferde levágásonként/kivágásonként	Felár
		48.900,-

Profilszínek- üvegminták és dekorok

Profilszín	Színkód	Felár
fényes krómhatású	092	0,-
Black Edition	123	0,-
White Edition	182	0,-

Üvegminták	Anti-Plaque réteggel		Anti-Plaque réteg nélkül	
	Üvegkód	Felár	Üvegkód	Felár
világos	322	26.600,-	321	0,-
Sand Plus	316	64.400,-		
szürke	368	76.900,-		
bronz	378	76.900,-		
Tükörüveg	381	189.100,-		

Felszereltségi módzatok (opcionális):

	Felszereltségi változat	Felár
Select+ Shelf törölközőtartó&polc (csak a 087 mathezüst, 123 Black Edition és 182 White Edition színekben kapható)	880	98.100,-
A 880-as választható felszereltségi variációnál a szélességnek 700mm-nél nagyobbak kell lennie.		

Cikkszám és árképzés

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX.XXX
Cikkszám		Színkód		Üvegkód		Felszereltségi módzatok		Cikkszám teljes
Alapár		Szín felár		Üveg felár		Felár		Teljes ár

Select+ kiegészítők

	Cikkszám	Árak	Cikkszám	Árak	Cikkszám	Árak	Cikkszám	Árak
	mathezüst = 087		fényes krómhatású = 092		Black Edition = 123		White Edition = 182	
Select+ Wiper	SL2501 087	12.600,-			SL2501 123	14.000,-	SL2501 182	14.000,-
Select+ Shower Board, (rögzített)	SL2401 087	83.400,-			SL2401 123	91.800,-	SL2401 182	91.800,-
Mennyezeti rögzítés. Hossza 80-800 mm, rövidíthető. 6-8 mm üvegvastagsághoz			SP0000 092	50.200,-	SP0000 123	69.300,-	SP0000 182	69.300,-

Süllyesztett szerelésű falprofil	Felmérési helyzet

Termékösszeállítás

XXXXXX.XXX	XXXXXX.XXX.XXX	=	Komplett egyedülálló oldalfal
Süllyesztett falprofil cikkszám	Üveg cikkszám	=	Teljes ár
Árak	Árak		

Enjoy pure keret nélküli négyszögletes



Walk-In egyedülálló oldalfal

Termékleírás

- Egyedi méretre gyártva
- Ferde levágások felül és/vagy kivágások lehetségesek
- Választás szerint 45°-os merevítőkonzollal vagy 90°-os keresztmerevítővel (belül)
- Üvegezés 6 mm-es (oldalfal szélesség > 1200 mm = 8 mm), DIN EN 12150 szerinti egyrétegű biztonsági üveggel, opcionálisan könnyen ápolható HÜPPE Anti-Plaque felületnemesítő eljárással

Felmérés szükséges.

Szerelési lehetőségek 4R11		EK6
Balos felerősítésű	Jobbos felerősítésű	
Merevítőkonzollal		
Keresztmerevítővel		
Min. - max méretek		
600-2000	200-1600	

- Tömítés a DIN 14428 szerint
- Made in Germany
- A csomag tartalmazza a következőket: rögzítőanyag, szerelési útmutató
- A termék vásárlásától számítva 10 éves alkatrészutánpótlási garancia a kopó alkatrészekre
- DIN EN ISO 9001:2015 szerint tanúsított minőségbiztosítási rendszer
- DIN EN ISO 50001:2011 szerint tanúsított energiakezelés



Válaszfal

Balos felerősítés

Méret utáni gyártás

Magasság	Merevítés	M szélesség	Cikkszám	Árak
600-2000	Merevítőkonzol	200-1200	4R1180	413.900,-
	Keresztmerevítő	200-1200	4R1183	413.900,-
	Keresztmerevítő	1201-1600	4R1184	530.800,-
	A méret utáni gyártás felára ferde levágásonként/kivágásonként		Felár	
			48.900,-	

Válaszfal

Jobbos felerősítés

Méret utáni gyártás

Magasság	Merevítés	M szélesség	Cikkszám	Árak
600-2000	Merevítőkonzol	200-1200	4R1280	413.900,-
	Keresztmerevítő	200-1200	4R1283	413.900,-
	Keresztmerevítő	1201-1600	4R1284	530.800,-
	A méret utáni gyártás felára ferde levágásonként/kivágásonként		Felár	
			48.900,-	

Profilszínek- üvegminták és dekorok

Profilszínek	Színkód	Felár
fényes krómhatású	092	0,-

Üvegminták	Anti-Plaque réteggel		Anti-Plaque réteg nélkül	
	Üvegkód	Felár	Üvegkód	Felár
világos	322	26.600,-	321	0,-
Sand Plus	316	64.400,-	315	37.800,-
Privatima	375	64.400,-	373	37.800,-
Tükörüveg	381	270.400,-	380	243.900,-

Cikkszám és árképzés

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX
Cikkszám		Színkód		Üvegkód		Cikkszám teljes
Alapár		Szín felár		Üveg felár		Teljes ár

Enjoy pure részben keretes négyszögletes




Walk-In egyedülálló oldalfal

Termékleírás

- Részben keretezett WALK-IN üvegrendszer
- Üvegezés 6 mm-es (szélessége > 1200 = 8 mm), DIN EN 12150 szerinti egyrétegű biztonsági üveggel, opcionálisan könnyen ápolható HÜPPE Anti-Plaque felületnemesítő eljárással
- Választás szerint 45°-os merevítőkonzollal vagy 90°-os keresztmerevítővel
- Profilok kiváló minőségű eloxált alumíniumból
- Opcionális Select+ fali lécs
- Ferde levágások felül és/vagy kivágások alul lehetségesek
- HÜPPE keder-technikával - szerelés láthatatlan csavarokkal a fali profilnál

- Állítási tartomány a falprofilban 20 mm
- Tömítés a DIN 14428 szerint
- Made in Germany
- A csomag tartalmazza a következőket: rögzítőanyag, szerelési útmutató
- A termék vásárlásától számítva 10 éves alkatrészutánpótlási garancia a kopó alkatrészekre
- DIN EN ISO 9001:2015 szerint tanúsított minőségbiztosítási rendszer
- DIN EN ISO 50001:2011 szerint tanúsított energiakezelés
- Stabilizáló konzol mindig magassfényű ezüst színben.

Szerelési lehetőségek 4T11	EM3
Merevítőkonzollal	
Keresztmerevítővel	
Min. - max méretek	
600-2000	300-1600



Méret	
WL:	26
R:	20
Mx:	M+12
MG:	32

WEM = A zuhanytálca beépítési méretei (000)

M = szerelési méret az üveg közepétől (001)

Kérjük, hogy rendeléskor feltétlenül adja meg!

Válaszfal

Zuhanytálcára/burkolatra szerelés

Magasság	Típus	Merevítés	M szélesség	Cikkszám	Árak
2000	750	Merevítőkonzol	735-755	4T1101	318.200,-
	800	Merevítőkonzol	785-805	4T1102	318.200,-
	900	Merevítőkonzol	885-905	4T1103	318.200,-
	1000	Merevítőkonzol	985-1005	4T1104	334.000,-
	1100	Merevítőkonzol	1085-1105	4T1105	334.000,-
	750	Keresztmerevítő	735-755	4T1107	318.200,-
	800	Keresztmerevítő	785-805	4T1108	318.200,-
	900	Keresztmerevítő	885-905	4T1109	318.200,-
	1000	Keresztmerevítő	985-1005	4T1110	334.000,-
	1100	Keresztmerevítő	1085-1105	4T1111	334.000,-
	1200	Keresztmerevítő	1185-1205	4T1106	350.000,-
	1300	Keresztmerevítő	1285-1305	4T1112	350.000,-
	1400	Keresztmerevítő	1385-1405	4T1113	350.000,-

Méret utáni gyártás

Magasság	Szélesség	Cikkszám	Árak
600-2000	300-1200	4T1180	413.900,-
	1201-1600	4T1181	530.800,-
Állítási tartomány = rendelési méret - 10mm / + 10mm			
 A méret utáni gyártás felára ferde levágásonként/kivágásonként			Felár 48.900,-

Profilszínek- üvegminták és dekorok

Profilszínek	Színkód	Felár
mattezüst	087	0,-
fényes krómhatású	092	34.100,-

Üvegminták	Anti-Plaque réteggel		Anti-Plaque réteg nélkül	
	Üvegcód	Felár	Üvegcód	Felár
világos	322	26.600,-	321	0,-
Sand Plus	316	64.400,-	315	37.800,-
Privatima	375	64.400,-	373	37.800,-
Tükörüveg	381	270.400,-	380	243.900,-

Felszereltségi módok (opcionális):

	Felszereltségi változat	Felár
Select+ faliléc	881	39.600,-
A Select+ faliléc mattezüst, magassfényű ezüst, Black Edition és White Edition színekben kapható.		
A 881-es választható felszereltségi variációnál nincsen ferde levágás		

Cikkszám és árképzés

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX.XXX
Cikkszám		Színkód		Üvegcód		Felszereltségi módok		Cikkszám teljes
Alapár		Szín felár		Üveg felár		Felár		Teljes ár

Enjoy pure részben keretes négyszögletes




Walk-In oldalfal mozgatható szegmennsel

Termékleírás

- Részben keretezett WALK-IN üvegrendszer mozgatható szegmennsel, kifelé és befelé nyíló
- Üvegezés 6 mm-es (oldalfal szélesség > 1200 mm = 8 mm), DIN EN 12150 szerinti egyrétegű biztonsági üveggel, opcionálisan könnyen ápolható HÜPPE Anti-Plaque felületnemesítő eljárással
- Keresztmerezítéssel
- Profilok kiváló minőségű eloxált alumíniumból, fogantyúk és zsanérok kiváló minőségű fémből
- Stabilizáló konzol mindig magasságyú ezüst színben.
- Zsanér emelő/süllyesztő mechanizmussal és az üvegfelülettel belül egy síkban
- Ferde levágások felül és/vagy kivágások alul lehetségesek
- HÜPPE keder-technikával - szerelés láthatatlan csavarokkal a fali profilnál

A vízzáróság csak 90 fokos állásnál biztosított.

Szerelési lehetőségek 4T13		EM6
Balos felerősítés		
Jobbos felerősítés		
Min. - max méretek		
1600-2000	300-1600	361



	Méret
	WL: 26
	R: 20
	Mx: M+12
	MG: 32

WEM = A zuhanytálca beépítési méretei (000)

M = szerelési méret az üveg közepétől (001)

Kérjük, hogy rendeléskor feltétlenül adja meg!

Walk-In oldalfal mozgatható szegmenssel

Balos felerősítés

Zuhanytálcára/burkolatra szerelés

Magasság	Típus	Rögzített szegmens WEM	M szélesség (B1)	B2 szélesség	Szélesség összesen	Cikkszám	Árak
2000	800	785-805	767-787	361	1128-1148	4T1302	490.400,-
	900	885-905	867-887	361	1228-1248	4T1303	490.400,-
	1000	985-1005	967-987	361	1328-1348	4T1304	514.900,-
	1200	1185-1205	1167-1187	361	1528-1548	4T1305	539.400,-

Méret utáni gyártás

Magasság	B1 szélesség	B2 szélesség	Cikkszám	Árak
1600-2000	300-1200	361	4T1380	637.200,-
	1201-1600	361	4T1381	754.400,-

Állítási tartomány = rendelési méret - 10mm / + 10mm

Walk-In oldalfal mozgatható szegmenssel

Jobbos felerősítés

Zuhanytálcára/burkolatra szerelés

Magasság	Típus	Rögzített szegmens WEM	M szélesség (B1)	B2 szélesség	Szélesség összesen	Cikkszám	Árak
2000	800	785-805	767-787	361	1128-1148	4T1402	490.400,-
	900	885-905	867-887	361	1228-1248	4T1403	490.400,-
	1000	985-1005	967-987	361	1328-1348	4T1404	514.900,-
	1200	1185-1205	1167-1187	361	1528-1548	4T1405	539.400,-

Méret utáni gyártás

Magasság	B1 szélesség	B2 szélesség	Cikkszám	Árak
1600-2000	300-1200	361	4T1480	637.200,-
	1201-1600	361	4T1481	754.400,-

Állítási tartomány = rendelési méret - 10mm / + 10mm

	A méret utáni gyártás felára ferde levágásonként/kivágásonként	Felár
		48.900,-

Profilszínek- üvegminták és dekorok

Profilszínek	Színkód	Felár
mattezüst	087	0,-
fényes krómhatású	092	34.100,-

Üvegminták	Anti-Plaque réteggel		Anti-Plaque réteg nélkül	
	Üvegcód	Felár	Üvegcód	Felár
világos	322	26.600,-	321	0,-
Sand Plus	316	64.400,-	315	37.800,-
Privatima	375	64.400,-	373	37.800,-
Tükörüveg	381	189.100,-	380	162.500,-

Cikkszám és árképzés

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX
Cikkszám		Színkód		Üvegcód		Cikkszám teljes
Alapár		Szín felár		Üveg felár		Teljes ár

Design pure négyszögletes







Walk-In egyedülálló oldalfal

Termékleírás

- Egyedül álló vagy kombinációban Design pure Walk-In mozgó szegmen-ses oldalfallal
- Részben keretezett WALK-IN üvegrendszer
- A Black / White Edition sorozat kivételével a merevítőkonzol és keresztme-revítő mindig magassfényű ezüst kivitelű
- Üvegezés 6 mm-es DIN EN 12150 szerinti egyrétegű biztonsági üveggel, opcionálisan könnyen ápolható HÜPPE Anti-Plaque felületnemesítő eljárással.
- Választás szerint 45°-os merevítőkonzollal vagy 90°-os keresztmerevítővel
- Profilok kiváló minőségű eloxált alumíniumból
- Ferde levágások felül és/vagy kivágások alul lehetségesek
- Optionális Select+ fali lécs
- Állítási tartomány a falprofilban 15 mm
- HÜPPE keder-technikával - szerelés láthatatlan csavarokkal a fali profilnál
- Tömítés a DIN 14428 szerint
- Made in Germany
- A csomag tartalmazza a következőket: rögzítőanyag, szerelési útmutató
- A termék vásárlásától számítva 10 éves alkatrészutánpótlási garancia a kopó alkatrészekre
- DIN EN ISO 9001:2015 szerint tanúsított minőségbiztosítási rendszer
- DIN EN ISO 50001:2011 szerint tanúsított energiakezelés

Szerelési lehetőségek 8P11 - 6 mm üvegvastagság		MAL
Merevítőkonzollal		
Keresztmerevítővel		
Walk-In kombinációs lehetőség		
Min. - max méretek		
500-2000	200-1200	



Méret

WL:	24
R:	20
Mx:	M+10
MG:	30

WEM = A zuhanytálca beépítési méretei (000)

M = szerelési méret az üveg közepétől (001)

Kérjük, hogy rendeléskor feltétlenül adja meg!

Vissza a
tartalomjegyzékhez

Válaszfal - 6 mm-es üvegvastagság

Zuhanytálcára/burkolatra szerelés

Magasság	Típus	Merevítés	M szélesség	Cikkszám	Árak
2000	750	Merevítőkonzol	735-750	8P1112	166.700,-
	800	Merevítőkonzol	785-800	8P1101	166.700,-
	900	Merevítőkonzol	885-900	8P1102	166.700,-
	1000	Merevítőkonzol	985-1000	8P1103	175.200,-
	1100	Merevítőkonzol	1085-1100	8P1104	175.200,-
	750	Keresztmerevítő	735-750	8P1113	173.400,-
	800	Keresztmerevítő	785-800	8P1105	173.400,-
	900	Keresztmerevítő	885-900	8P1106	173.400,-
	1000	Keresztmerevítő	985-1000	8P1107	182.000,-
	1100	Keresztmerevítő	1085-1100	8P1108	182.000,-
	1200	Keresztmerevítő	1185-1200	8P1109	190.900,-

Méret utáni gyártás

Magasság	Merevítés	Szélesség	Cikkszám	Árak
500-2000	Merevítőkonzol	200-1100	8P1180	216.900,-
	Keresztmerevítő	200-1200	8P1181	216.900,-

Állítási tartomány = rendelési méret - 8mm / + 7mm

	A méret utáni gyártás felára ferde levágásonként/kivágásonként	Felár
		48.900,-

Profilszínek- üvegminták és dekorok

Profilszínek	Színkód	Felár
mattezüst	087	0,-
fényes krómhatású	092	34.100,-
Black Edition	123	37.400,-
White Edition	182	37.400,-

Üvegminták	Anti-Plaque réteggel		Anti-Plaque réteg nélkül	
	Üvegcód	Felár	Üvegcód	Felár
világos	322	26.600,-	321	0,-
Sand Plus	316	64.400,-	315	37.800,-
Privatima	375	64.400,-	373	37.800,-
szürke	368	76.900,-	301	50.400,-
bronz	378	76.900,-	341	50.400,-
Tükörüveg	381	270.400,-	380	243.900,-

Felszereltségi módzatok (opcionális):

	Felszereltségi változat	Felár
Select+ faliléc	881	39.600,-

A Select+ fali lécz mattezüst, magassfényű ezüst, Black Edition és White Editon színekben kapható.
A 881-es választható felszereltségi variációnál nincsen ferde levágás

Select+ kiegészítők

	Cikkszám	Árak	Cikkszám	Árak	Cikkszám	Árak
	mattezüst = 087		Black Edition = 123		White Edition = 182	
Select+ Shower Board, (rögzített)	SL2401 087	83.400,-	SL2401 123	91.800,-	SL2401 182	91.800,-

ShowerBoard alkalmazása esetén a szélességnek 400mm-nél nagyobbnak kell lennie.

Cikkszám és árképzés

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX.XXX
Cikkszám		Színkód		Üvegcód		Felszereltségi módzatok		Cikkszám teljes
Alapár		Szín felár		Üveg felár		Felár		Teljes ár

Design pure négyszögletes




Walk-In egyedülálló oldalfal

Termékleírás

- Egyedül álló vagy kombinációban Design pure Walk-In mozgó szegmenses oldalfallal
- Részben keretezett WALK-IN üvegrendszer
- Üvegezés 8 mm-es DIN EN 12150 szerinti egyrétegű biztonsági üveggel, opcionálisan könnyen ápolható HÜPPE Anti-Plaque felületnemesítő eljárással
- Választás szerint 45°-os merevítőkonzollal vagy 90°-os keresztmerevítővel
- Profilok kiváló minőségű eloxált alumíniumból
- A Black / White Edition sorozat kivételével a merevítőkonzol és keresztmerevítő mindig magassfényű ezüst kivitelű
- Ferde levágások felül és/vagy kivágások alul lehetségesek

Figyelem: A Privatima gyártási okokból csak 1600 mm szélességig választható.

Szerelési lehetőségek 8P11 - 8 mm üvegvastagság		MAL
Merevítőkonzollal		
Keresztmerevítővel		
Walk-In kombinációs lehetőség		
Min. - max méretek		
500-2000	200-1800	



Méret	
WL:	24
R:	20
Mx:	M+10
MG:	30

WEM = A zuhanytálca beépítési méretei (000)
M = szerelési méret az üveg közepétől (001)
Kérjük, hogy rendeléskor feltétlenül adja meg!

Válaszfal - 8 mm-es üvegvastagság

Zuhanytálcára/burkolatra szerelés

Magasság	Típus	Merevítés	M szélesség	Cikkszám	Árak
2000	750	Merevítőkonzol	735-750	8P1132	190.900,-
	800	Merevítőkonzol	785-800	8P1121	190.900,-
	900	Merevítőkonzol	885-900	8P1122	190.900,-
	1000	Merevítőkonzol	985-1000	8P1123	190.900,-
	1100	Merevítőkonzol	1085-1100	8P1124	190.900,-
	750	Keresztmerevítő	735-750	8P1133	190.900,-
	800	Keresztmerevítő	785-800	8P1125	190.900,-
	900	Keresztmerevítő	885-900	8P1126	190.900,-
	1000	Keresztmerevítő	985-1000	8P1127	190.900,-
	1100	Keresztmerevítő	1085-1100	8P1128	190.900,-
	1200	Keresztmerevítő	1185-1200	8P1129	190.900,-
	1300	Keresztmerevítő	1285-1300	8P1110	190.900,-
	1400	Keresztmerevítő	1385-1400	8P1111	190.900,-
	1600	Keresztmerevítő	1585-1600	8P1114	190.900,-

Méret utáni gyártás

Magasság	Merevítés	Szélesség	Cikkszám	Árak
500-2000	Keresztmerevítő	200-1400	8P1182	282.000,-
	Keresztmerevítő	1401-1800	8P1183	282.000,-
Állítási tartomány = rendelési méret - 8mm / + 7mm				
				Felár
A méret utáni gyártás felára ferde levágásonként/kivágásonként				48.900,-

Profilszínek- üvegminták és dekorok

Profilszínek	Színkód	Felár
mattezüst	087	0,-
fényes krómhatású	092	34.100,-
Black Edition	123	37.400,-
White Edition	182	37.400,-

Üvegminták	Anti-Plaque réteggel		Anti-Plaque réteg nélkül	
	Üvegkód	Felár	Üvegkód	Felár
világos	322	26.600,-	321	0,-
Sand Plus	316	64.400,-	315	37.800,-
Privatima	375	64.400,-	373	37.800,-
szürke	368	76.900,-	301	50.400,-
bronz	378	76.900,-	341	50.400,-
Tűkörüveg	381	270.400,-	380	243.900,-

Figyelem: A Privatima gyártási okokból csak 1600 mm szélességig választható.

Felszereltségi módzatok (opcionális):

	Felszereltségi változat	Felár
Select+ faliléc	881	39.600,-
A Select+ fali lécz mattezüst, magasfényű ezüst, Black Edition és White Editon színekben kapható.		
A 881-es választható felszereltségi variációnál nincsen ferde levágás		

Select+ kiegészítők

	Cikkszám	Árak	Cikkszám	Árak	Cikkszám	Árak
	mattezüst = 087		Black Edition = 123		White Edition = 182	
Select+ Shower Board, (rögzített)	SL2401 087	83.400,-	SL2401 123	91.800,-	SL2401 182	91.800,-
ShowerBoard alkalmazása esetén a szélességnek 400mm-nél nagyobbnek kell lennie.						

Cikkszám és árképzés

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX.XXX
Cikkszám		Színkód		Üvegkód		Felszereltségi módzatok		Cikkszám teljes
Alapár		Szín felár		Üveg felár		Felár		Teljes ár

Design pure négyszögletes



Walk-In oldalfal mozgatható szegmennsel






Termékleírás

- Egyedül álló vagy kombinációban egyedül álló Design pure oldalfallal
- Részben keretezett WALK-IN üvegrendszer mozgatható szegmennsel, kifelé és befelé nyíló
- Üvegezés 6 mm-es DIN EN 12150 szerinti egyrétegű biztonsági üveggel, opcionálisan könnyen ápolható HÜPPE Anti-Plaque felületnemesítő eljárással
- Keresztmerezítéssel
- A Black / White Edition sorozat kivételével a merevítőkonzol, a keresztmerezítő és a vízvezető lécz elemek mindig magassfényű ezüst kivitelűek
- Profilok kiváló minőségű eloxált alumíniumból
- Ferde levágások felül és/vagy kivágások alul lehetségesek
- Állítási tartomány a falprofilban 15 mm
- Oszlopzsánér fokozatmentesen beállítható emelő/süllyesztő mechaniz-

- muszal és 5 mm-es emeléssel
- HÜPPE keder-technikával - szerelés láthatatlan csavarokkal a fali profilnál
- Víztetőléccel (10 mm magas) az optimális vízszigetelésért vagy küszöb nélküli szerelési lehetőséggel
- Folyamatos tömítőprofilok, valamint víztaszító vízszintes tömítőprofil
- Tömítés a DIN 14428 szerint
- Made in Germany
- A csomag tartalmazza a következőket: rögzítőanyag, szerelési útmutató
- A termék vásárlásától számítva 10 éves alkatrészutánpótlási garancia a kopó alkatrészekre
- DIN EN ISO 9001:2015 szerint tanúsított minőségbiztosítási rendszer
- DIN EN ISO 50001:2011 szerint tanúsított energiakezelés

Üveg 373/375 Privatima: Rendeléskor adja meg, hogy balos vagy jobbos rögzítést szeretne

Szerelési lehetőségek 8P12		MAJ
Min. - max méretek		
1400-2000	300-1200	250-600



Méret

WL:	24
R:	20
Mx:	M+10
MG:	30

WEM = A zuhanytálca beépítési méretei (000)

M = szerelési méret az üveg közepétől (001)

Kérjük, hogy rendeléskor feltétlenül adja meg!

Walk-In oldalfal mozgatható szegmensesel

Zuhanytálcára/burkolatra szerelés

Magasság	Típus	Rögzített szegmens WEM	A faltól B1 forduló-pontig	B2 szélesség	Szélesség összesen	Cikkszám	Árak
2000	800	790-805	760-775	356	1116-1131	8P1204	319.500,-
	900	890-905	860-875	356	1216-1231	8P1205	319.500,-
	1000	990-1005	960-975	356	1316-1331	8P1206	319.500,-
	1200	1190-1205	1160-1175	356	1516-1531	8P1207	319.500,-

Méret utáni gyártás

Magasság	Szélesség összesen	B1 szélesség	B2 szélesség	Cikkszám	Árak
1400-2000	550-1800	300-1200	250-600	8P1282	415.600,-
Állítási tartomány = rendelési méret - 8mm / + 7mm					
				Felár	
A méret utáni gyártás felára ferde levágásonként/kivágásonként				48.900,-	

Profilszínek- üvegminták és dekorok




Profilszínek	Színkód	Felár
mattezüst	087	0,-
fényes krómhatású	092	34.100,-
Black Edition	123	37.400,-
White Edition	182	37.400,-

Üvegminták	Anti-Plaque réteggel		Anti-Plaque réteg nélkül	
	Üvegkód	Felár	Üvegkód	Felár
világos	322	26.600,-	321	0,-
Sand Plus	316	64.400,-	315	37.800,-
Privatima	375	64.400,-	373	37.800,-
szürke	368	76.900,-	301	50.400,-
bronz	378	76.900,-	341	50.400,-
Tükörüveg	381	189.100,-	380	162.500,-


Cikkszám és árképzés

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX
Cikkszám		Színkód		Üvegkód		Cikkszám teljes
Alapár		Szín felár		Üveg felár		Teljes ár

Merevítőkonzol / keresztmerevítők

Hossz	Típus	alkalmazható	Vázlat/fotó	Szín	Cikkszám	Árak
150 mm	Merevítőkonzol (falazott fal/üveg) 6 - 8mm-es üvegvastagsághoz			króm = 091	SP0100091	27.100,-
				Black Edition = 123	SP0100123	46.200,-
				White Edition = 182	SP0100182	46.200,-
				Egyedi RAL-színek = 998	SP0100998	65.400,-
250 mm	Merevítőkonzol (falazott fal/üveg) 6 - 8 mm-es üvegvastagsághoz	Design pure, Enjoy pure, Solva, SolvaPro, Seamlite 8mm		króm = 091	SP0101091	28.100,-
				Black Edition = 123	SP0101123	46.900,-
				White Edition = 182	SP0101182	46.900,-
				Egyedi RAL-színek = 998	SP0101998	65.800,-
	Merevítőkonzol (üveg/üveg) 6 - 8 mm-es üvegvastagsághoz			króm = 091	SP0201091	28.100,-
				Black Edition = 123	SP0201123	46.900,-
				White Edition = 182	SP0201182	46.900,-
				Egyedi RAL-színek = 998	SP0201998	65.800,-
	Merevítőkonzol (fal/üveg) 6 - 8mm üvegvastagsághoz (ferde tetőhöz)	Design pure, Enjoy pure, Solva, SolvaPro		króm = 091	S00101091	36.200,-
				Black Edition = 123	S00101123	55.200,-
				White Edition = 182	S00101182	55.200,-
				Egyedi RAL-színek = 998	S00101998	74.000,-
500 mm	Merevítőkonzol (falazott fal/üveg) 6 - 8 mm-es üvegvastagsághoz	Design pure, Enjoy pure, Solva, SolvaPro, Seamlite 8mm		króm = 091	SP0102091	28.800,-
				Black Edition = 123	SP0102123	47.100,-
				White Edition = 182	SP0102182	47.100,-
				Egyedi RAL-színek = 998	SP0102998	65.600,-
	Merevítőkonzol (üveg/üveg) 6 - 8 mm-es üvegvastagsághoz			króm = 091	SP0202091	28.800,-
				Black Edition = 123	SP0202123	47.100,-
				White Edition = 182	SP0202182	47.100,-
				Egyedi RAL-színek = 998	SP0202998	65.600,-
	Merevítőkonzol (fal/üveg) 6 - 8mm üvegvastagsághoz (ferde tetőhöz)	Design pure, Enjoy pure, Solva, SolvaPro		króm = 091	S00102091	38.100,-
				Black Edition = 123	S00102123	56.900,-
				White Edition = 182	S00102182	56.900,-
				Egyedi RAL-színek = 998	S00102998	75.600,-
800 mm	Merevítőkonzol (falazott fal/üveg) 6 - 8mm-es üvegvastagsághoz	Design pure, Enjoy pure, Solva, SolvaPro, Seamlite 8mm		króm = 091	SP0501091	35.300,-
				Black Edition = 123	SP0501123	54.300,-
				White Edition = 182	SP0501182	54.300,-
				Egyedi RAL-színek = 998	SP0501998	73.400,-

Merevítőkonzol / keresztmerevítők

Hossz	Típus	alkalmazható	Vázlat/fotó	Szín	Cikkszám	Árak
1200 mm	Keresztmerevítő (üveg/üveg) 6 - 8mm-es üvegvastagsághoz	Design pure, Enjoy pure, Solva, SolvaPro		króm = 091	SP0301091	36.600,-
				Black Edition = 123	SP0301123	53.100,-
				White Edition = 182	SP0301182	53.100,-
				Egyedi RAL-színek = 998	SP0301998	69.600,-
	Keresztmerevítő (falazott fal/üveg) 6 - 8mm-es üvegvastagsághoz			króm = 091	SP0302091	36.600,-
				Black Edition = 123	SP0302123	53.100,-
				White Edition = 182	SP0302182	53.100,-
				Egyedi RAL-színek = 998	SP0302998	69.600,-
	Keresztmerevítő (falazott fal/üveg) 6 - 8mm-es üvegvastagsághoz (ferde tetőhöz)			króm = 091	S00301091	47.200,-
				Black Edition = 123	S00301123	66.200,-
				White Edition = 182	S00301182	66.200,-
				Egyedi RAL-színek = 998	S00301998	85.100,-



Mennyezeti rögzítés

Hossz	Típus	Részletek	Vázlat/fotó	Szín	Cikkszám	Árak
80 - 800mm	Meny-nyezeti rögzítés	6 - 8mm üvegvastagsághoz. Egyéni igény szerint rövidíthető. Utólag is beszerelhető.		fényes krómhatású = 092	SP0000092	50.200,-
				Black Edition = 123	SP0000123	69.300,-
				White Edition = 182	SP0000182	69.300,-
				Egyedi RAL-színek = 998	SP0000998	88.200,-




Walk-In

Változatok és tartozékok









T-megoldású konzol, komplett

Hossz	Típus	alkalmazható	Vázlat/fotó	Szín	Cikkszám	Árak
2000mm x 150mm-ig	T-megoldású konzol, teljes (falazott fal/üveg/üveg)	Enjoy pure, Solva, SolvaPro, Design pure Walk-In / egyedülálló oldalfal		króm = 091	SP0601091	104.800,-
				Black Edition = 123	SP0601123	123.500,-
				White Edition = 182	SP0601182	123.500,-
				Egyedi RAL-színek = 998	SP0601998	142.200,-
	T-megoldású konzol, teljes (fal/fal/üveg)	Enjoy pure, Solva, SolvaPro		króm = 091	SP0602091	104.800,-
				Black Edition = 123	SP0602123	123.500,-
				White Edition = 182	SP0602182	123.500,-
				Egyedi RAL-színek = 998	SP0602998	142.200,-
150mm	Kiegészítő T-megoldás (falazott fal/üveg keresztmegerősítővel kombinálva)	Enjoy pure, Solva, SolvaPro, Design pure Walk-In / egyedülálló oldalfal		króm = 091	SP0604091	87.400,-
				Black Edition = 123	SP0604123	106.100,-
				White Edition = 182	SP0604182	106.100,-
				Egyedi RAL-színek = 998	SP0604998	124.800,-

Kiegészítő falizsanér a belső rögzítéshez

Típus	Vázlat/fotó	Szín	Cikkszám	Árak
Takaróelem - fali zsanér belül szerelése esetén		fényes krómhatású = 092	S00011092	8.800,-
		Black Edition = 123	S00011123	8.800,-
		White Edition = 182	S00011182	8.800,-
		bronz = 55D	S0001155D	8.800,-
		Black Chrome = 55F	S0001155F	8.800,-
		Stainless steel optic = 55G	S0001155G	8.800,-
		messing (sárgaréz) = 55H	S0001155H	8.800,-
		Egyedi RAL-színek = 998	S00011998	8.800,-
Fali zsanér belül, állítható - Solva, SolvaPro		fényes krómhatású = 092	SR7001092	22.000,-
		Black Edition = 123	SR7001123	41.100,-
		White Edition = 182	SR7001182	41.100,-
		Egyedi RAL-színek = 998	SR7001998	60.200,-
Fali zsanér kívül, állítható - Solva, SolvaPro		fényes krómhatású = 092	SR7002092	22.000,-
		Black Edition = 123	SR7002123	41.100,-
		White Edition = 182	SR7002182	41.100,-
		Egyedi RAL-színek = 998	SR7002998	60.200,-

PROFIL KERESZTMETSZETEK

Profil	Részletek
 The diagram shows a cross-section of the Falprofil Select+ profile. It has a height of 24,5 mm and a width of 37 mm.	Falprofil Select+
 The diagram shows a cross-section of the Falprofil Select+ belül / kívül profile. It has a height of 29 mm and a width of 37 mm.	Falprofil Select+ belül / kívül
 The diagram shows a cross-section of the Falprofil Duplo pure profile. It has a height of 50 mm and a width of 33 mm.	Falprofil Duplo pure
 The diagram shows a cross-section of the Falprofil Enjoy pure részben keretes profile. It has a height of 26 mm and a width of 43 mm.	Falprofil Enjoy pure részben keretes
 The diagram shows a cross-section of the Falprofil Design pure profile. It has a height of 24 mm and a width of 38 mm.	Falprofil Design pure
 The diagram shows a cross-section of the Solva / SolvaPro falprofil rögzített szegmenshez, oldalelemhez és oldalfalhoz profile. It has a height of 23,8 mm and a width of 38 mm.	Solva / SolvaPro falprofil rögzített szegmenshez, oldalelemhez és oldalfalhoz
 The diagram shows a cross-section of the Nyílóajtó, falprofil direkt ütköző (rögzített szegmens nélkül) Solva / SolvaPro profile. It has a height of 28 mm and a width of 35 mm.	Nyílóajtó, falprofil direkt ütköző (rögzített szegmens nélkül) Solva / SolvaPro
 The diagram shows a cross-section of the Küszöbléc profile. It has a height of 9 mm and a width of 15,7 mm.	Küszöbléc
 The diagram shows a cross-section of the Süllyesztett szerelésű falprofil profile. It has a height of 20 mm and a width of 10 mm.	Süllyesztett szerelésű falprofil

SolvaPro

keret nélküli



SolvaPro, egyediségének kifejezése a fürdőszobában. Tiszta individualizmus, időtálló és világos formanyelv, valamint a színek, fogantyúk és üvegdekorok szinte végtelen választéka. A legmagasabb szintű mérnöki tervezés, az első osztályú kivitelezés és a precíz kézműves munka az exkluzív minőség bizonyítéka.


Időtálló, futurisztikus vagy hangsúlyos - több mint 200 szín és az üvegdekorok széles választéka közül választhat, hogy megvalósíthassa az egyedi fürdőszobáról szőtt álmait.

Modelláttekintés - alapár

SolvaPro keret nélküli

Négyszögletes


Nyílóajtó fülkébe



646.500,-

O. 166


Nyílóajtó fix szegmessel fülkébe



708.000,-

O. 168


Lengőajtó fülkébe



849.200,-

O. 170


Nyílóajtó oldalelemmel fülkébe



708.000,-

O. 172

Nyílóajtó fix szegmessel és oldalelemmel fülkébe




849.200,-

O. 174

Négyszögletes


Nyílóajtó oldalfallal



897.900,-

O. 176


Nyílóajtó fix szegmessel és oldalfallal



970.900,-

O. 178


Oldalelemhez záródó nyílóajtó fix szegmessel és oldalfallal



1092.500,-

O. 180


Sarokbelépő fix részes nyílóajtóval



1069.800,-

O. 182


Válaszfal



276.500,-

O. 126


Szabadon álló oldalfal



347.800,-

O. 128

Oldalfal mozgatható szegmessel



822.400,-

O. 130

Termékrészletek
SolvaPro keret nélküli



Termékrészletek

SolvaPro keret nélküli



A HÜPPE SolvaPro a letisztult és az optimálisan a zsanérhoz hangolt designnal tűnik ki.



Opcionális konzolfogantyú mint felszerelési változat. Csak 092 magassfényű ezüst színben kapható.



A HÜPPE SolvaPro zsanérja segítségével az ajtóelemeket befelé és kifelé is lehet nyitni.



A szabályozható üveg-üveg-zsanér a széria-felszerelés része, így a nem függőleges falak esetén könnyű az oldalfalak beállítása. Az illeszkedő, mozgó fali zsanérok a „Tartozék” fejezetben találhatók.
Szín: fekete króm (az 55F színnel rendelhető)



Az egyszerűsített kivitelű SolvaPro zsanérok időtállóan harmonikus egységet képeznek a zuhanyfülke üvegével.
Szín: acélszürke (az 55G színnel rendelhető)



Az emelő/süllyesztő mechanizmus - amely diszkréten egy fedél alatt rejtőzik - nyitáskor finoman megemeli az ajtót. Ezzel megkíméli az alsó tömítőleceket és gondoskodik az ajtók csaknem automatikus zárásáról.
Szín: bronz (az 55D színnel rendelhető)

SolvaPro keret nélküli Négyyszögletes



Nyílóajtó fülkébe

Termékleírás


- Fülkébe való beépítéshez
- Keret nélküli ajtó egy üvegajtószárnyal, befelé és kifelé nyíló
- Üvegezés 8 mm-es DIN EN 12150 szerinti egyrétegű biztonsági üveggel, opcionálisan könnyen ápolható HÜPPE Anti-Plaque felületnemesítő eljárással
- Zsanérok és fogantyúk kiváló minőségű fémből
- Ferde levágás lehetséges
- Egyedi méretre gyártva
- A zsanér emelő/süllyesztő mechanizmusát decensen egy védősapka rejt
- A zsanérok a jobb takaríthatóság érdekében az üveggel egy síkban vannak
- Folyamatos mágnescsik és tömítőprofilok, valamint víztaszító vízszintes tömítőprofil

Felmérés szükséges.

Figyelem: a műszaki kialakítás miatt keret nélküli termékek tömítettsége nem lehet azonos a részben keretes modellekével.

Magasabb víztömítettségi igény esetén javasoljuk a SolvaPro részben keretes modelleket.

Szerelési lehetőségek 7R23 / 7R24		MEL
Balos felerősítésű	Jobbos felerősítésű	
Min. - max méretek		
1200-2000	500-1000	
2001-2200	500-900	



Nyílóajtó fülkébe

Balos felerősítés

Méret utáni gyártás

Magasság	Ajtófront szélesség	Cikkszám	Árak
1200-2000	500-1000	7R2380	646.500,-
2001-2200	500-900	7R2381	775.800,-
	A méret utáni gyártás felára ferde levágásonként/kivágásonként	Felár	
		48.900,-	

Nyílóajtó fülkébe

Jobbos felerősítés

Méret utáni gyártás

Magasság	Ajtófront szélesség	Cikkszám	Árak
1200-2000	500-1000	7R2480	646.500,-
2001-2200	500-900	7R2481	775.800,-
	A méret utáni gyártás felára ferde levágásonként/kivágásonként	Felár	
		48.900,-	

Profilszínek- üvegminták és dekorok

Profilszínek	Színkód	Felár	Üvegminták	Anti-Plaque réteggel		Anti-Plaque réteg nélkül	
				Üvegekód	Felár	Üvegekód	Felár
fényes krómhatású	092	0,-	világos	322	0,-	321	0,-
Black Edition	123	37.400,-	Sand Plus	316	37.800,-	315	37.800,-
White Edition	182	37.400,-	Privatima	375	37.800,-	373	37.800,-
bronz	55D	109.500,-	szürke	368	50.400,-	301	50.400,-
Black Chrome	55F	109.500,-	bronz	378	50.400,-	341	50.400,-
Stainless steel optic	55G	109.500,-	Tükörüveg	381	162.500,-	380	162.500,-
messing (sárgaréz)	55H	109.500,-	Vintage	31F	162.500,-		
Egyedi RAL-színek	998	109.500,-	Individual III	399	Ár kérésre	399	Ár kérésre

A Gold Edition a 998-as színkóddal és a „RAL 1036” specifikációval rendelhető.

Felszereltségi módozatok (opcionális):

	Felszereltségi változat	Felár
Egyedi fogantyú (választható a HÜPPE kínálatából)	704	42.500,-
Kengyelfogantyú (csak 092 fényes krómhatású színben)	801	21.900,-

Extrák

Magasság		Szín	Cikkszám	Árak
2000	Opcionális fülkeszett mágneses tömítéssel, a mellékelt O-profil alternatívájaként.	fényes krómhatású = 092	7R9001092	42.100,-
		Black Edition = 123	7R9001123	42.100,-
		White Edition = 182	7R9001182	42.100,-
		bronz = 55D	7R900155D	42.100,-
		Black Chrome = 55F	7R900155F	42.100,-
		Stainless steel optic = 55G	7R900155G	42.100,-
		messing (sárgaréz) = 55H	7R900155H	42.100,-
		Egyedi RAL-színek = 998	7R9001998	42.100,-
		fényes krómhatású = 092	7R9080092	46.200,-
		Black Edition = 123	7R9080123	46.200,-
1200-2000	Opcionális fülkeszett mágneses tömítéssel, a mellékelt O-profil alternatívájaként. Méretre gyártás	White Edition = 182	7R9080182	46.200,-
		bronz = 55D	7R908055D	46.200,-
		Black Chrome = 55F	7R908055F	46.200,-
		Stainless steel optic = 55G	7R908055G	46.200,-
		messing (sárgaréz) = 55H	7R908055H	46.200,-
		Egyedi RAL-színek = 998	7R9080998	46.200,-
		fényes krómhatású = 092	7R9081092	48.200,-
		Black Edition = 123	7R9081123	48.200,-
		White Edition = 182	7R9081182	48.200,-
		bronz = 55D	7R908155D	48.200,-
2001-2200	Opcionális fülkeszett mágneses tömítéssel, a mellékelt O-profil alternatívájaként. Méretre gyártás.	Black Chrome = 55F	7R908155F	48.200,-
		Stainless steel optic = 55G	7R908155G	48.200,-
		messing (sárgaréz) = 55H	7R908155H	48.200,-
		Egyedi RAL-színek = 998	7R9081998	48.200,-

Cikkszám és árképzés

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX.XXX
Cikkszám		Színkód		Üvegekód		Felszereltségi módozatok		Cikkszám teljes
Alapár		Szín felár		Üveg felár		Felár		Teljes ár

SolvaPro keret nélküli Négyszögletes



Nyílóajtó fix szegmenssel fülkébe

Termékleírás


- Fülkébe való beépítéshez
- Keret nélküli ajtó egy üvegajtószárnyal, befelé és kifelé nyíló, egy fix szegmenssel
- Üvegezés 8 mm-es DIN EN 12150 szerinti egyrétegű biztonsági üveggel, opcionálisan könnyen ápolható HÜPPE Anti-Plaque felületnemesítő eljárással
- merevítőkonzollal (belül)
- Zsanérok és fogantyúk kiváló minőségű fémből
- Ferde levágások felül és/vagy kivágások alul lehetségesek
- Egyedi méretre gyártva
- A zsanér emelő/süllyesztő mechanizmusát decensen egy védősapka rejt
- A zsanérok a jobb takaríthatóság érdekében az üveggel egy síkban vannak
- Folyamatos mágnescsik és tömítőprofilok, valamint víztaszító vízszintes

Felmérés szükséges.

Figyelem: a műszaki kialakítás miatt keret nélküli termékek tömítettsége nem lehet azonos a részben keretes modellekével.

Magasabb víztömítettségi igény esetén javasoljuk a SolvaPro részben keretes modelleket.

Szerelési lehetőségek 7R04 / 7R05		MEC
Balos felerősítésű	Jobbos felerősítésű	
Min. - max méretek		
1200-2200	220-600	max. 900



Nyílóajtó fix szegmessel fülkébe

Balos felerősítés
Méret utáni gyártás

Magasság	Ajtófront szélesség	Cikkszám	Árak
1200-2000	700-1200	7R0480	708.000,-
	1201-1500	7R0482	849.800,-
2001-2200	700-1200	7R0481	814.200,-
	1201-1500	7R0483	885.200,-
	A méret utáni gyártás felára ferde levágásonként/kivágásonként	Felár	
		48.900,-	

Nyílóajtó fix szegmessel fülkébe

Jobbos felerősítés
Méret utáni gyártás

Magasság	Ajtófront szélesség	Cikkszám	Árak
1200-2000	700-1200	7R0580	708.000,-
	1201-1500	7R0582	849.800,-
2001-2200	700-1200	7R0581	814.200,-
	1201-1500	7R0583	885.200,-
	A méret utáni gyártás felára ferde levágásonként/kivágásonként	Felár	
		48.900,-	

Profilszínek- üvegminták és dekorok

Profilszínek	Színkód	Felár	Üvegminták	Anti-Plaque réteggel		Anti-Plaque réteg nélkül	
				Üvegekód	Felár	Üvegekód	Felár
fényes krómhatású	092	0,-	világos	322	0,-	321	0,-
Black Edition	123	37.400,-	Sand Plus	316	37.800,-	315	37.800,-
White Edition	182	37.400,-	Privatima	375	37.800,-	373	37.800,-
bronz	55D	109.500,-	szürke	368	50.400,-	301	50.400,-
Black Chrome	55F	109.500,-	bronz	378	50.400,-	341	50.400,-
Stainless steel optic	55G	109.500,-	Tükörüveg	381	162.500,-	380	162.500,-
messing (sárgaréz)	55H	109.500,-	Vintage	31F	162.500,-		
Egyedi RAL-színek	998	109.500,-	Individual III	399	Ár kérésre	399	Ár kérésre

A Gold Edition a 998-as színkóddal és a „RAL 1036” specifikációval rendelhető.
Tükörüveg (380/381): Megrendelés esetén meg kell adni, melyik részt kéri tükörüveges kivitelben. Ha nincs feltüntetve, akkor minden szegmens tükörüveggel kerül gyártásra.

Felszereltségi módzatok (opcionális):

	Felszereltségi változat	Felár
Egyedi fogantyú (választható a HÜPPE kínálatából)	704	42.500,-
Kengyelfogantyú (csak 092 fényes krómhatású színben)	801	21.900,-
Mozgó belső fali zsanér - állítható, furat a belső falsíkon lehetséges	930	43.600,-
Kengyelfogantyú (csak 092 fényes krómhatású színben) és mozgó belső fali zsanér	931	65.500,-

Extrák

Magasság		Szín	Cikkszám	Árak
2000	Opcionális fülkeszett mágneses tömítéssel, a mellékelt O-profil alternatívájaként.	fényes krómhatású = 092	7R9001092	42.100,-
		Black Edition = 123	7R9001123	42.100,-
		White Edition = 182	7R9001182	42.100,-
		bronz = 55D	7R900155D	42.100,-
		Black Chrome = 55F	7R900155F	42.100,-
		Stainless steel optic = 55G	7R900155G	42.100,-
		messing (sárgaréz) = 55H	7R900155H	42.100,-
		Egyedi RAL-színek = 998	7R9001998	42.100,-
		fényes krómhatású = 092	7R9080092	46.200,-
1200-2000	Opcionális fülkeszett mágneses tömítéssel, a mellékelt O-profil alternatívájaként. Méretre gyártás	Black Edition = 123	7R9080123	46.200,-
		White Edition = 182	7R9080182	46.200,-
		bronz = 55D	7R908055D	46.200,-
		Black Chrome = 55F	7R908055F	46.200,-
		Stainless steel optic = 55G	7R908055G	46.200,-
		messing (sárgaréz) = 55H	7R908055H	46.200,-
		Egyedi RAL-színek = 998	7R9080998	46.200,-
		fényes krómhatású = 092	7R9081092	48.200,-
		Black Edition = 123	7R9081123	48.200,-
2001-2200	Opcionális fülkeszett mágneses tömítéssel, a mellékelt O-profil alternatívájaként. Méretre gyártás.	White Edition = 182	7R9081182	48.200,-
		bronz = 55D	7R908155D	48.200,-
		Black Chrome = 55F	7R908155F	48.200,-
		Stainless steel optic = 55G	7R908155G	48.200,-
		messing (sárgaréz) = 55H	7R908155H	48.200,-
		Egyedi RAL-színek = 998	7R9081998	48.200,-
		fényes krómhatású = 092	7R9081092	48.200,-
		Black Edition = 123	7R9081123	48.200,-
		White Edition = 182	7R9081182	48.200,-

Cikkszám és árképzés

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX.XXX
Cikkszám		Színkód		Üvegekód		Felszereltségi módzatok		Cikkszám teljes
Alapár		Szín felár		Üveg felár		Felár		Teljes ár

SolvaPro keret nélküli Négyszögletes



Lengőajtó fülkébe

Termékleírás


- Fülkébe való beépítéshez
- Keret nélküli ajtó két üvegajtószárnyal, befelé és kifelé nyíló
- Üvegezés 8 mm-es DIN EN 12150 szerinti egyrétegű biztonsági üveggel, opcionálisan könnyen ápolható HÜPPE Anti-Plaque felületnemesítő eljárással
- Zsanérok és fogantyúk kiváló minőségű fémből
- Egyedi méretre gyártva
- A zsanér emelő/süllyesztő mechanizmusát decensen egy védősapka rejt
- A zsanérok a jobb takaríthatóság érdekében az üveggel egy síkban vannak
- Vízzetőléc (10 mm magas) az optimális vízszigetelésért vagy küszöb nélküli szerelési lehetőséggel

Felmérés szükséges.

Figyelem: a műszaki kialakítás miatt keret nélküli termékek tömítettsége nem lehet azonos a részben keretes modellekével.

Magasabb víztömítettségi igény esetén javasoljuk a SolvaPro részben keretes modelleket.

Szerelési lehetőségek 7R33		MES
Min. - max méretek		
1200-2200	600-1800	



Lengőajtó fülkébe

Méret utáni gyártás

Magasság	Ajtófront szélesség	Cikkszám	Árak
1200-2000	600-1200	7R3380	849.200,-
	1201-1800	7R3382	1019.100,-
2001-2200	600-1200	7R3381	976.700,-
	1201-1800	7R3383	1061.400,-

Profilszínek- üvegminták és dekorok

Profilszínek	Színkód	Felár	Üvegminták	Anti-Plaque réteggel		Anti-Plaque réteg nélkül	
				Üvegkód	Felár	Üvegkód	Felár
fényes krómhatású	092	0,-	világos	322	0,-	321	0,-
Black Edition	123	37.400,-	Sand Plus	316	37.800,-	315	37.800,-
White Edition	182	37.400,-	Privatima	375	37.800,-	373	37.800,-
bronz	55D	109.500,-	szürke	368	50.400,-	301	50.400,-
Black Chrome	55F	109.500,-	bronz	378	50.400,-	341	50.400,-
Stainless steel optic	55G	109.500,-	Tükörüveg	381	162.500,-	380	162.500,-
messing (sárgaréz)	55H	109.500,-	Vintage	31F	162.500,-		
Egyedi RAL-színek	998	109.500,-	Individual III	399	Ár kérésre	399	Ár kérésre

A Gold Edition a 998-as színkóddal és a „RAL 1036” specifikációval rendelhető.

Felszereltségi módzatok (opcionális):

	Felszereltségi változat	Felár
Egyedi fogantyú (választható a HÜPPE kínálatából)	704	85.000,-
Kengyelfogantyú (csak 092 fényes krómhatású színben)	801	43.800,-

Cikkszám és árképzés

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX.XXX
Cikkszám		Színkód		Üvegkód		Felszereltségi módzatok		Cikkszám teljes
Alapár		Szín felár		Üveg felár		Felár		Teljes ár

SolvaPro keret nélküli Négyszögletes



Oldalelemhez záródó nyílóajtó fülkébe

Termékleírás

- Fülkébe való beépítéshez
- Keret nélküli ajtó egy üvegajtószárnyal, befelé és kifelé nyíló, egy oldal-elemmel
- Üvegezés 8 mm-es DIN EN 12150 szerinti egyrétegű biztonsági üveggel, opcionálisan könnyen ápolható HÜPPE Anti-Plaque felületnemesítő eljárással
- merevítőkonzollal (belül)
- Zsanérok és fogantyúk kiváló minőségű fémből
- Ferde levágások felül és/vagy kivágások alul lehetségesek
- Egyedi méretre gyártva
- A zsanér emelő/süllyesztő mechanizmusát decensen egy védősapka rejt
- A zsanérok a jobb takaríthatóság érdekében az üveggel egy síkban vannak


Felmérés szükséges.

Figyelem: a műszaki kialakítás miatt keret nélküli termékek tömítettsége nem lehet azonos a részben keretes modellekével.

Magasabb víztömítettségi igény esetén javasoljuk a SolvaPro részben keretes modelleket.

Figyelem: A Privatima gyártási okokból csak 1600 mm szélességig választható.

Szerelési lehetőségek 7R29 / 7R30		MEQ
Balos felerősítésű	Jobbos felerősítésű	
Merevítőkonzollal		
Keresztmerevítővel		
Min. - max méretek		
1200-2000	max. 1000	200-1800
2001-2200	max. 900	200-1800



Oldalelemhez záródó nyílóajtó fülkébe

Balos felerősítés

Méret utáni gyártás

Magasság	Ajtófront szélesség	Cikkszám	Árak
1200-2000	700-1200	7R2980	708.000,-
	1201-2800	7R2982	849.800,-
2001-2200	700-1200	7R2981	814.200,-
	1201-2700	7R2983	885.200,-
 A méret utáni gyártás felára ferde levágásonként/kivágásonként		Felár	
		48.900,-	

Oldalelemhez záródó nyílóajtó fülkébe

Jobbos felerősítés

Méret utáni gyártás

Magasság	Ajtófront szélesség	Cikkszám	Árak
1200-2000	700-1200	7R3080	708.000,-
	1201-2800	7R3082	849.800,-
2001-2200	700-1200	7R3081	814.200,-
	1201-2700	7R3083	885.200,-
 A méret utáni gyártás felára ferde levágásonként/kivágásonként		Felár	
		48.900,-	

Profilszínek- üvegminták és dekorok

Profilszínek	Színkód	Felár
fényes krómhatású	092	0,-
Black Edition	123	37.400,-
White Edition	182	37.400,-
bronz	55D	109.500,-
Black Chrome	55F	109.500,-
Stainless steel optic	55G	109.500,-
messing (sárgaréz)	55H	109.500,-
Egyedi RAL-színek	998	109.500,-

A Gold Edition a 998-as színkóddal és a „RAL 1036” specifikációval rendelhető.

Figyelem: A Privatima gyártási okokból csak 1600 mm szélességig választható.

Tüköruveg (380/381): Megrendelés esetén meg kell adni, melyik részt kéri tüköruveges kivitelben. Ha nincs feltüntetve, akkor minden szegmens tüköruveggel kerül gyártásra.

Üvegminták	Anti-Plaque réteggel		Anti-Plaque réteg nélkül	
	Üvegcód	Felár	Üvegcód	Felár
világos	322	0,-	321	0,-
Sand Plus	316	37.800,-	315	37.800,-
Privatima	375	37.800,-	373	37.800,-
szürke	368	50.400,-	301	50.400,-
bronz	378	50.400,-	341	50.400,-
Tüköruveg	381	162.500,-	380	162.500,-
Vintage	31F	162.500,-		
Individual III	399	Ár kérésre	399	Ár kérésre

Felszereltségi módozatok (opcionális):

	Felszereltségi változat	Felár
Egyedi fogantyú (választható a HÜPPE kínálatából)	704	42.500,-
Kengyelfogantyú (csak 092 fényes krómhatású színben)	801	21.900,-
Mozgó belső fali zsanér - állítható, furat a belső falsíkon lehetséges	930	43.600,-
Kengyelfogantyú (csak 092 fényes krómhatású színben) és mozgó belső fali zsanér	931	65.500,-

Cikkszám és árképzés

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX.XXX
Cikkszám		Színkód		Üvegcód		Felszereltségi módozatok		Cikkszám teljes
Alapár		Szín felár		Üveg felár		Felár		Teljes ár

SolvaPro keret nélküli Négyyszögletes










Oldalelemhez záródó nyílóajtó fix szegmessel fülkébe

Termékleírás


- Fülkébe való beépítéshez
- Keret nélküli ajtó egy üvegajtószárnyal, befelé és kifelé nyíló, egy fix szegmessel és oldalrészsel
- Üvegezés 8 mm-es DIN EN 12150 szerinti egyrétegű biztonsági üveggel, opcionálisan könnyen ápolható HÜPPE Anti-Plaque felületnemesítő eljárással
- merevítőkonzollal (belül)
- Zsanérok és fogantyúk kiváló minőségű fémből
- Ferde levágások felül és/vagy kivágások alul lehetségesek
- Egyedi méretre gyártva
- A zsanér emelő/süllyesztő mechanizmusát decensen egy védősapka rejt
- A zsanérok a jobb takaríthatóság érdekében az üveggel egy síkban vannak

Felmérés szükséges.

Figyelem: A Privatima gyártási okokból csak 1600 mm szélességig választható.

Szerelési lehetőségek 7R14 / 7R15		MEJ	
			
Balos felerősítésű	Jobbos felerősítésű		
			
Merevítőkonzollal			
			
Keresztmerevítővel			
Min. - max méretek			
			
1200-2200	220-600	max. 900	200-1800

- Víztetőléccel (10 mm magas) az optimális vízszigetelésért vagy küszöb nélküli szerelési lehetőséggel
- Folyamatos mágnescsík és tömítőprofilok, valamint vízvezető vízszintes tömítőprofil
- Zsanér emelő/süllyesztő mechanizmussal és az üvegfelülettel belül egy síkban
- Tömítés a DIN 14428 szerint
- Made in Germany
- A csomag tartalmazza a következőket: rögzítőanyag, szerelési útmutató
- A termék vásárlásától számítva 10 éves alkatrészutánpótlási garancia a kopóalkatrészekre
- DIN EN ISO 9001:2015 szerint tanúsított minőségbiztosítási rendszer
- DIN EN ISO 50001:2011 szerint tanúsított energiakezelés



Nyílóajtó fix szegmessel és oldalelemmel fülkébe

Balos felerősítés

Méret utáni gyártás

Magasság	Ajtófront szélesség	Cikkszám	Árak
1200-2000	1100-1500	7R1480	849.200,-
	1501-3300	7R1482	976.700,-
2001-2200	1100-1500	7R1481	1019.100,-
	1501-3300	7R1483	1061.400,-
 A méret utáni gyártás felára ferde levágásonként/kivágásonként		Felár	
		48.900,-	

Nyílóajtó fix szegmessel és oldalelemmel fülkébe

Jobbos felerősítés

Méret utáni gyártás

Magasság	Ajtófront szélesség	Cikkszám	Árak
1200-2000	1100-1500	7R1580	849.200,-
	1501-3300	7R1582	976.700,-
2001-2200	1100-1500	7R1581	1019.100,-
	1501-3300	7R1583	1061.400,-
 A méret utáni gyártás felára ferde levágásonként/kivágásonként		Felár	
		48.900,-	

Profilszínek- üvegminták és dekorok

Profilszínek	Színkód	Felár
fényes krómhatású	092	0,-
Black Edition	123	74.700,-
White Edition	182	74.700,-
bronz	55D	218.800,-
Black Chrome	55F	218.800,-
Stainless steel optic	55G	218.800,-
messaging (sárgaréz)	55H	218.800,-
Egyedi RAL-színek	998	218.800,-

A Gold Edition a 998-as színkóddal és a „RAL 1036” specifikációval rendelhető.

Figyelem: A Privatima gyártási okokból csak 1600 mm szélességig választható.

Tüköruveg (380/381): Megrendelés esetén meg kell adni, melyik részt kéri tüköruveges kivitelben. Ha nincs feltüntetve, akkor minden szegmens tüköruveggel kerül gyártásra.

Üvegminták	Anti-Plaque réteggel		Anti-Plaque réteg nélkül	
	Üvegcód	Felár	Üvegcód	Felár
világos	322	0,-	321	0,-
Sand Plus	316	75.700,-	315	75.700,-
Privatima	375	75.700,-	373	75.700,-
szürke	368	100.700,-	301	100.700,-
bronz	378	100.700,-	341	100.700,-
Tüköruveg	381	162.500,-	380	162.500,-
Vintage	31F	162.500,-		
Individual III	399	Ár kérésre	399	Ár kérésre

Felszereltségi módozatok (opcionális):

	Felszereltségi változat	Felár
Egyedi fogantyú (választható a HÜPPE kínálatából)	704	42.500,-
Kengyelfogantyú (csak 092 fényes krómhatású színben)	801	21.900,-
Mozgó belső fali zsanér - állítható, furat a belső falsíkon lehetséges	930	43.600,-
Kengyelfogantyú (csak 092 fényes krómhatású színben) és mozgó belső fali zsanér	931	65.500,-

Cikkszám és árképzés

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX.XXX
Cikkszám		Színkód		Üvegcód		Felszereltségi módozatok		Cikkszám teljes
Alapár		Szín felár		Üveg felár		Felár		Teljes ár

SolvaPro keret nélküli Négyszögletes



Nyílóajtó oldalfallal

Termékleírás

- Keret nélküli ajtó egy üvegajtószárnyal, befelé és kifelé nyíló, keret nélküli oldalfallal
- Üvegezés 8 mm-es DIN EN 12150 szerinti egyrétegű biztonsági üveggel, opcionálisan könnyen ápolható HÜPPE Anti-Plaque felületnemesítő eljárással
- merevítőkonzollal (belül)
- Zsanérok és fogantyúk kiváló minőségű fémből
- Ferde levágások felül és/vagy kivágások alul lehetségesek
- Egyedi méretre gyártva
- A zsanér emelő/süllyesztő mechanizmusát decensen egy védősapka rejt
- A zsanérok a jobb takaríthatóság érdekében az üveggel egy síkban vannak
- Vízvetőléccel (10 mm magas) az optimális vízszigetelésért vagy küszöb

Felmérés szükséges.

Figyelem: a műszaki kialakítás miatt keret nélküli termékek tömítettsége nem lehet azonos a részben keretes modellekével.


Magasabb víztömítettségi igény esetén javasoljuk a SolvaPro részben keretes modelleket.

Figyelem: A Privatima gyártási okokból csak 1600 mm szélesség választható.

Szerelési lehetőségek 7R25 / 7R26		MEM
Balos felerősítésű	Jobbos felerősítésű	
Merevítőkonzollal		
Keresztmerevítővel		
Min. - max méretek		
1200-2000	500-1000	200-1800
2001-2200	500-900	200-1800

nélküli szerelési lehetőséggel

- Folyamatos mágnescsik és tömítőprofilok, valamint víztaszító vízszintes tömítőprofil
- Tömítés a DIN 14428 szerint
- Made in Germany
- A csomag tartalmazza a következőket: rögzítőanyag, szerelési útmutató
- A termék vásárlásától számítva 10 éves alkatrészutánpótlási garancia a kopóalkatrészekre
- DIN EN ISO 9001:2015 szerint tanúsított minőségbiztosítási rendszer
- DIN EN ISO 50001:2011 szerint tanúsított energiakezelés
- Zsanér emelő/süllyesztő mechanizmussal és az üvegfelülettel belül egy síkban



Nyílóajtó oldalfallal

Balos felerősítés

Méret utáni gyártás

Magasság	Ajtófront szélesség	Szélesség Oldalfal	Cikkszám	Árak
1200-2000	500-1000	200-1200	7R2580	897.900,-
	500-1000	1201-1800	7R2582	1077.400,-
2001-2200	500-900	200-1200	7R2581	1032.500,-
	500-900	1201-1800	7R2583	1122.400,-
 A méret utáni gyártás felára ferde levágásonként/kivágásonként				Felár
				48.900,-

Nyílóajtó oldalfallal

Jobbos felerősítés

Méret utáni gyártás

Magasság	Ajtófront szélesség	Szélesség Oldalfal	Cikkszám	Árak
1200-2000	500-1000	200-1200	7R2680	897.900,-
	500-1000	1201-1800	7R2682	1077.400,-
2001-2200	500-900	200-1200	7R2681	1032.500,-
	500-900	1201-1800	7R2683	1122.400,-
 A méret utáni gyártás felára ferde levágásonként/kivágásonként				Felár
				48.900,-

Profilszínek- üvegminták és dekorok

Profilszínek	Színkód	Felár
fényes krómhatású	092	0,-
Black Edition	123	74.700,-
White Edition	182	74.700,-
bronz	55D	218.800,-
Black Chrome	55F	218.800,-
Stainless steel optic	55G	218.800,-
messing (sárgaréz)	55H	218.800,-
Egyedi RAL-színek	998	218.800,-

Üvegminták	Anti-Plaque réteggel		Anti-Plaque réteg nélkül	
	Üvegcód	Felár	Üvegcód	Felár
világos	322	0,-	321	0,-
Sand Plus	316	75.700,-	315	75.700,-
Privatima	375	75.700,-	373	75.700,-
szürke	368	100.700,-	301	100.700,-
bronz	378	100.700,-	341	100.700,-
Tükörüveg	381	162.500,-	380	162.500,-
Vintage	31F	162.500,-		
Individual III	399	Ár kérésre	399	Ár kérésre

A Gold Edition a 998-as színkóddal és a „RAL 1036” specifikációval rendelhető.

Figyelem: A Privatima gyártási okokból csak 1600 mm szélességig választható.

Tükörüveg (380/381): Megrendelés esetén meg kell adni, melyik részt kéri tükörüveges kivitelben. Ha nincs feltüntetve, akkor minden szegmens tükörüveggel kerül gyártásra.

Felszereltségi módzatok (opcionális):

	Felszereltségi változat	Felár
Egyedi fogantyú (választható a HÜPPE kínálatából)	704	42.500,-
Kengyelfogantyú (csak 092 fényes krómhatású színben)	801	21.900,-

Cikkszám és árképzés

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX.XXX
Cikkszám		Színkód		Üvegcód		Felszereltségi módzatok		Cikkszám teljes
Alapár		Szín felár		Üveg felár		Felár		Teljes ár

SolvaPro keret nélküli Négyszögletes



Nyílóajtó fix szegmessel és oldalfallal

Termékleírás

- Keret nélküli ajtó egy üvegajtószárnyal, befelé és kifelé nyíló, egy fix szegmessel, keret nélküli oldalfallal
- Üvegezés 8 mm-es DIN EN 12150 szerinti egyrétegű biztonsági üveggel, opcionálisan könnyen ápolható HÜPPE Anti-Plaque felületnemesítő eljárással
- merevítőkonzollal (belül)
- Zsanérok és fogantyúk kiváló minőségű fémből
- Ferde levágások felül és/vagy kivágások alul lehetségesek
- Egyedi méretre gyártva
- A zsanér emelő/süllyesztő mechanizmusát decensen egy védősapka rejt
- A zsanérok a jobb takaríthatóság érdekében az üveggel egy síkban vannak
- Víztetőléccel (10 mm magas) az optimális vízszigetelésért vagy küszöb


Felmérés szükséges.

Figyelem: A Privatima gyártási okokból csak 1600 mm szélességig választható.

Szerelési lehetőségek 7R09 / 7R10		MED
Balos felerősítésű	Jobbos felerősítésű	
Merevítőkonzollal		
Keresztmerevítővel		
Min. - max méretek		
1200-2200	220-600	max. 900

nélküli szerelési lehetőséggel

- Folyamatos mágnescsik és tömítőprofilok, valamint víztaszító vízszintes tömítőprofil
- Tömítés a DIN 14428 szerint
- Made in Germany
- A csomag tartalmazza a következőket: rögzítőanyag, szerelési útmutató
- A termék vásárlásától számítva 10 éves alkatrészutánpótlási garancia a kopóalkatrészekre
- DIN EN ISO 9001:2015 szerint tanúsított minőségbiztosítási rendszer
- DIN EN ISO 50001:2011 szerint tanúsított energiakezelés
- Zsanér emelő/süllyesztő mechanizmussal és az üvegfelülettel belül egy síkban



Nyílóajtó fix szegmenssel és oldalfallal

Balos felerősítés

Méret utáni gyártás

Magasság	Ajtófront szélesség	Szélesség Oldalfal	Cikkszám	Árak
1200-2000	700-1200	200-1200	7R0980	970.900,-
	700-1200	1201-1800	7R0984	1116.600,-
	1201-1500	200-1200	7R0982	1116.600,-
	1201-1500	1201-1800	7R0985	1165.100,-
2001-2200	700-1200	200-1200	7R0981	1165.100,-
	700-1200	1201-1800	7R0986	1165.100,-
	1201-1500	200-1200	7R0983	1213.600,-
	1201-1500	1201-1800	7R0987	1213.600,-
 A méret utáni gyártás felára ferde levágásonként/kivágásonként				Felár
				48.900,-

Nyílóajtó fix szegmenssel és oldalfallal

Jobbos felerősítés

Méret utáni gyártás

Magasság	Ajtófront szélesség	Szélesség Oldalfal	Cikkszám	Árak
1200-2000	700-1200	200-1200	7R1080	970.900,-
	700-1200	1201-1800	7R1084	1116.600,-
	1201-1500	200-1200	7R1082	1116.600,-
	1201-1500	1201-1800	7R1085	1165.100,-
2001-2200	700-1200	200-1200	7R1081	1165.100,-
	700-1200	1201-1800	7R1086	1165.100,-
	1201-1500	200-1200	7R1083	1213.600,-
	1201-1500	1201-1800	7R1087	1213.600,-
 A méret utáni gyártás felára ferde levágásonként/kivágásonként				Felár
				48.900,-

Profilszínek- üvegminták és dekorok

Profilszínek	Színkód	Felár
fényes krómhatású	092	0,-
Black Edition	123	74.700,-
White Edition	182	74.700,-
bronz	55D	218.800,-
Black Chrome	55F	218.800,-
Stainless steel optic	55G	218.800,-
messing (sárgaréz)	55H	218.800,-
Egyedi RAL-színek	998	218.800,-

Üvegminták	Anti-Plaque réteggel		Anti-Plaque réteg nélkül	
	Üvegcód	Felár	Üvegcód	Felár
világos	322	0,-	321	0,-
Sand Plus	316	75.700,-	315	75.700,-
Privatima	375	75.700,-	373	75.700,-
szürke	368	100.700,-	301	100.700,-
bronz	378	100.700,-	341	100.700,-
Tükörüveg	381	162.500,-	380	162.500,-
Vintage	31F	162.500,-		
Individual III	399	Ár kérésre	399	Ár kérésre

A Gold Edition a 998-as színkóddal és a „RAL 1036” specifikációval rendelhető.

Figyelem: A Privatima gyártási okokból csak 1600 mm szélességig választható.

Tükörüveg (380/381): Megrendelés esetén meg kell adni, melyik részt kéri tükörüveges kivitelben. Ha nincs feltüntetve, akkor minden szegmens tükörüveggel kerül gyártásra.

Felszereltségi módzatok (opcionális):

	Felszereltségi változat	Felár
Egyedi fogantyú (választható a HÜPPE kínálatából)	704	42.500,-
Kengyelfogantyú (csak 092 fényes krómhatású színben)	801	21.900,-
Mozgó belső fali zsanér - állítható, furat a belső falsíkon lehetséges	930	43.600,-
Kengyelfogantyú (csak 092 fényes krómhatású színben) és mozgó belső fali zsanér	931	65.500,-

Cikkszám és árképzés

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX.XXX
Cikkszám		Színkód		Üvegcód		Felszereltségi módzatok		Cikkszám teljes
Alapár		Szín felár		Üveg felár		Felár		Teljes ár

SolvaPro keret nélküli Négyyszögletes













Nyílőajtó fix szegmessel, oldalelemmel és oldalfallal

Termékleírás

- Keret nélküli ajtó egy üvegajtószárnyal, befelé és kifelé nyíló, egy fix szegmessel és oldalelemmel, keret nélküli oldalfallal
- Üvegezés 8 mm-es DIN EN 12150 szerinti egyrétegű biztonsági üveggel, opcionálisan könnyen ápolható HÜPPE Anti-Plaque felületnemesítő eljárással
- merevítőkonzollal (belül)
- Zsanérok és fogantyúk kiváló minőségű fémből
- Ferde levágások felül és/vagy kivágások alul lehetségesek
- Egyedi méretre gyártva
- A zsanér emelő/süllyesztő mechanizmusát decensen egy védősapka rejt
- A zsanérok a jobb takaríthatóság érdekében az üveggel egy síkban vannak
- Víztetőléccel (10 mm magas) az optimális vízszigetelésért vagy küszöb


Felmérés szükséges.

Figyelem: A Privatima gyártási okokból csak 1600 mm szélességig választható.

Szerelési lehetőségek 7R16 / 7R17		MEK	
			
Balos felerősítésű	Jobbos felerősítésű		
			
Merevítőkonzollal			
			
Keresztmerevítővel			
Min. - max méretek			
			
1200-2200	220-600	max. 900	200-1800

nélküli szerelési lehetőséggel

- Folyamatos mágnescsik és tömítőprofilok, valamint víztaszító vízszintes tömítőprofil
- Tömítés a DIN 14428 szerint
- Made in Germany
- A csomag tartalmazza a következőket: rögzítőanyag, szerelési útmutató.
- A termék vásárlásától számítva 10 éves alkatrészutánpótlási garancia a kopóalkatrészekre
- DIN EN ISO 9001:2015 szerint tanúsított minőségbiztosítási rendszer
- DIN EN ISO 50001:2011 szerint tanúsított energiakezelés
- Zsanér emelő/süllyesztő mechanizmussal és az üvegfelülettel belül egy síkban



Oldalelemhez záródó nyílóajtó fix szegmenssel és oldalfal

Balos felerősítés

Méret utáni gyártás

Magasság	Ajtófront szélesség	Szélesség Oldalfal	Cikkszám	Árak
1200-2000	900-1200	200-1200	7R1680	1092.500,-
	900-1200	1201-1800	7R1684	1256.300,-
	1201-3300	200-1200	7R1682	1256.300,-
	1201-3300	1201-1800	7R1685	1311.100,-
2001-2200	900-1200	200-1200	7R1681	1311.100,-
	900-1200	1201-1800	7R1686	1311.100,-
	1201-3300	200-1200	7R1683	1365.500,-
	1201-3300	1201-1800	7R1687	1365.500,-
 A méret utáni gyártás felára ferde levágásonként/kivágásonként				Felár
				48.900,-

Oldalelemhez záródó nyílóajtó fix szegmenssel és oldalfal

Jobbos felerősítés

Méret utáni gyártás

Magasság	Ajtófront szélesség	Szélesség Oldalfal	Cikkszám	Árak
1200-2000	900-1200	200-1200	7R1780	1092.500,-
	900-1200	1201-1800	7R1784	1256.300,-
	1201-3300	200-1200	7R1782	1256.300,-
	1201-3300	1201-1800	7R1785	1311.100,-
2001-2200	900-1200	200-1200	7R1781	1311.100,-
	900-1200	1201-1800	7R1786	1311.100,-
	1201-3300	200-1200	7R1783	1365.500,-
	1201-3300	1201-1800	7R1787	1365.500,-
 A méret utáni gyártás felára ferde levágásonként/kivágásonként				Felár
				48.900,-

Profilszínek- üvegminták és dekorok

Profilszínek	Színkód	Felár
fényes krómhatású	092	0,-
Black Edition	123	74.700,-
White Edition	182	74.700,-
bronz	55D	218.800,-
Black Chrome	55F	218.800,-
Stainless steel optic	55G	218.800,-
messing (sárgaréz)	55H	218.800,-
Egyedi RAL-színek	998	218.800,-

Üvegminták	Anti-Plaque réteggel		Anti-Plaque réteg nélkül	
	Üvegcód	Felár	Üvegcód	Felár
világos	322	0,-	321	0,-
Sand Plus	316	75.700,-	315	75.700,-
Privatima	375	75.700,-	373	75.700,-
szürke	368	100.700,-	301	100.700,-
bronz	378	100.700,-	341	100.700,-
Tükörüveg	381	162.500,-	380	162.500,-
Vintage	31F	162.500,-		
Individual III	399	Ár kérésre	399	Ár kérésre

A Gold Edition a 998-as színkóddal és a „RAL 1036” specifikációval rendelhető.

Figyelem: A Privatima gyártási okokból csak 1600 mm szélességig választható.

Tükörüveg (380/381): Megrendelés esetén meg kell adni, melyik részt kéri tükörüveges kivitelben. Ha nincs feltüntetve, akkor minden szegmens tükörüveggel kerül gyártásra.

Felszereltségi módzatok (opcionális):

	Felszereltségi változat	Felár
Egyedi fogantyú (választható a HÜPPE kínálatából)	704	42.500,-
Kengyelfogantyú (csak 092 fényes krómhatású színben)	801	21.900,-
Mozgó belső falizsánér - állítható, furat a belső falsíkon lehetséges	930	43.600,-
Kengyelfogantyú (csak 092 fényes krómhatású színben) és mozgó belső falizsánér	931	65.500,-

Cikkszám és árképzés

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX.XXX
Cikkszám		Színkód		Üvegcód		Felszereltségi módzatok		Cikkszám teljes
Alapár		Szín felár		Üveg felár		Felár		Teljes ár

SolvaPro keret nélküli Négyszögletes



Sarokbelépő fix részes nyílajtóval

Termékleírás


- Keret nélküli sarokbelépő két üvegtőszárnnyal, befelé és kifelé nyíló, két rögzített mezővel
- Üvegezés 8 mm-es DIN EN 12150 szerinti egyrétegű biztonsági üveggel, opcionálisan könnyen ápolható HÜPPE Anti-Plaque felületnemesítő eljárással
- merevítőkonzollal (belül)
- Zsanérok és fogantyúk kiváló minőségű fémből
- Ferde levágások felül és/vagy kivágások alul lehetségesek
- Egyedi méretre gyártva
- A zsanér emelő/süllyesztő mechanizmusát decensen egy védősapka rejt
- A zsanérok a jobb takaríthatóság érdekében az üveggel egy síkban vannak
- Vízvetőléccel (10 mm magas) az optimális vízszigetelésért vagy küszöb

Felmérés szükséges.

Szerelési lehetőségek 7R11		MEG
Min. - max méretek		
1200-2200	220-600	max. 900

nélküli szerelési lehetőséggel

- Folyamatos mágnescsik és tömítőprofilok, valamint vízszűrő vízszintes tömítőprofil
- Tömítés a DIN 14428 szerint
- Made in Germany
- A csomag tartalmazza a rögzítőanyag, szerelési útmutatót.
- A termék vásárlásától számítva 10 éves alkatrészutánpótlási garancia a kopóalkatrészekre
- DIN EN ISO 9001:2015 szerint tanúsított minőségbiztosítási rendszer
- DIN EN ISO 50001:2011 szerint tanúsított energiakezelés
- Zsanér emelő/süllyesztő mechanizmussal és az üvegfelülettel belül egy síkban



Sarokbelépő fix szegmenses nyílóajtóval

Méret utáni gyártás

Magasság	B1 szélesség	B2 szélesség	Cikkszám	Árak
1200-2000	700-1200	700-1200	7R1180	1069.800,-
	700-1200	1201-1500	7R1184	1230.100,-
	1201-1500	700-1200	7R1182	1230.100,-
	1201-1500	1201-1500	7R1185	1283.800,-
2001-2200	700-1200	700-1200	7R1181	1283.800,-
	700-1200	1201-1500	7R1186	1310.500,-
	1201-1500	700-1200	7R1183	1310.500,-
	1201-1500	1201-1500	7R1187	1337.200,-
	A méret utáni gyártás felára ferde levágásonként/kivágásonként		Felár	
			48.900,-	

Profilszínek- üvegminták és dekorok

Profilszínek	Színkód	Felár	Üvegminták	Anti-Plaque réteggel		Anti-Plaque réteg nélkül	
				Üvegcód	Felár	Üvegcód	Felár
fényes krómhatású	092	0,-	világos	322	0,-	321	0,-
Black Edition	123	74.700,-	Sand Plus	316	75.700,-	315	75.700,-
White Edition	182	74.700,-	Privatima	375	75.700,-	373	75.700,-
bronz	55D	218.800,-	szürke	368	100.700,-	301	100.700,-
Black Chrome	55F	218.800,-	bronz	378	100.700,-	341	100.700,-
Stainless steel optic	55G	218.800,-	Tükörüveg	381	162.500,-	380	162.500,-
messing (sárgaréz)	55H	218.800,-	Vintage	31F	162.500,-		
Egyedi RAL-színek	998	218.800,-	Individual III	399	Ár kérésre	399	Ár kérésre

A Gold Edition a 998-as színkóddal és a „RAL 1036” specifikációval rendelhető.
Tükörüveg (380/381): Megrendelés esetén meg kell adni, melyik részt kéri tükörüveges kivitelben. Ha nincs feltüntetve, akkor minden szegmens tükörüveggel kerül gyártásra.

Felszereltségi módozatok (opcionális):

	Felszereltségi változat	Felár
Egyedi fogantyú (választható a HÜPPE kínálatából)	704	85.000,-
Kengyelfogantyú (csak 092 fényes krómhatású színben)	801	43.800,-
Mozgó belső fali zsanér - állítható, furat a belső falsíkon lehetséges	930	43.600,-
Kengyelfogantyú (csak 092 fényes krómhatású színben) és mozgó belső fali zsanér	931	87.400,-

Cikkszám és árképzés

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX.XXX
Cikkszám		Színkód		Üvegcód		Felszereltségi módozatok		Cikkszám teljes
Alapár		Szín felár		Üveg felár		Felár		Teljes ár

HÜPPE SolvaPro RAL színárnyalatok

sárga árnyalat

RAL 1013	RAL 1015	RAL 1014	RAL 1001	RAL 1000	RAL 1002	RAL 1024	RAL 1011
RAL 1027	RAL 1005	RAL 1019	RAL 1020	RAL 1017	RAL 1034	RAL 1006	RAL 1007
RAL 1037	RAL 1033	RAL 1018	RAL 1021	RAL 1023	RAL 1004	RAL 1032	RAL 1012
RAL 1036							

narancssárga árnyalat

RAL 2003	RAL 2008	RAL 2011	RAL 2000	RAL 2012	RAL 2004	RAL 2009	RAL 2010
RAL 2001	RAL 2002						

piros árnyalat

RAL 3012	RAL 3022	RAL 3015	RAL 3014	RAL 3017	RAL 3028	RAL 3020	RAL 3018
RAL 3027	RAL 3031	RAL 3016	RAL 3000	RAL 3001	RAL 3002	RAL 3013	RAL 3003
RAL 3011	RAL 3004	RAL 3009	RAL 3005				

lila árnyalat

RAL 4009	RAL 4005	RAL 4001	RAL 4008	RAL 4006	RAL 4003	RAL 4010	RAL 4002
RAL 4004	RAL 4007						

kék árnyalat

RAL 5012	RAL 5015	RAL 5007	RAL 5019	RAL 5017	RAL 5010	RAL 5009	RAL 5000
RAL 5001	RAL 5003	RAL 5013	RAL 5022	RAL 5018	RAL 5021	RAL 5020	RAL 5008
RAL 5011	RAL 5004	RAL 5024	RAL 5014	RAL 5023	RAL 5005	RAL 5002	

A RAL-színek a 998 egyedi RAL-színkóddal rendelhetők.

A RAL-színek ábrázolása nyomdai okokból eltérhet az eredeti színektől, ezért nem kötelező érvényű.

HÜPPE SolvaPro RAL színárnyalatok

zöld árnyalat

RAL 6027	RAL 6034	RAL 6033	RAL 6000	RAL 6026	RAL 6016	RAL 6004	RAL 6019
RAL 6021	RAL 6017	RAL 6025	RAL 6010	RAL 6001	RAL 6002	RAL 6011	RAL 6013
RAL 6003	RAL 6028	RAL 6005	RAL 6020	RAL 6014	RAL 6015	RAL 6012	RAL 6006
RAL 6007	RAL 6022	RAL 6008	RAL 6009	RAL 6018	RAL 6024	RAL 6032	RAL 6029

szürke árnyalat

RAL 7035	RAL 7047	RAL 7038	RAL 7044	RAL 7004	RAL 7045	RAL 7042	RAL 7032
RAL 7030	RAL 7023	RAL 7039	RAL 7010	RAL 7009	RAL 7013	RAL 7036	RAL 7033
RAL 7003	RAL 7034	RAL 7002	RAL 7006	RAL 7008	RAL 7046	RAL 7037	RAL 7005
RAL 7031	RAL 7012	RAL 7011	RAL 7015	RAL 7043	RAL 7022	RAL 7024	RAL 7026
RAL 7016	RAL 7021	RAL 7040	RAL 7001				

barna árnyalat

RAL 8000	RAL 8001	RAL 8023	RAL 8004	RAL 8003	RAL 8008	RAL 8025	RAL 8024
RAL 8007	RAL 8002	RAL 8012	RAL 8015	RAL 8011	RAL 8028	RAL 8014	RAL 8016
RAL 8017	RAL 8019	RAL 8022					

fehér- és fekete árnyalat

RAL 9016	RAL 9003	RAL 9002	RAL 9018	RAL 9004	RAL 9005	RAL 9011	RAL 9017
RAL 9010	RAL 9001						


A RAL-színek a 998 egyedi RAL-színkóddal rendelhetők.

A RAL-színek ábrázolása nyomdai okokból eltérhet az eredeti színektől, ezért nem kötelező érvényű.



SolvaPro keret nélküli

Változatok és tartozékok

Merevítőkonzol / keresztmerevítők

Hossz	Típus	Vázlat/fotó	Szín	Cikkszám	Árak
150 mm	Merevítőkonzol (falazott fal/üveg) 6 - 8mm-es üvegvastagsághoz		króm = 091	SP0100091	27.100,-
			Black Edition = 123	SP0100123	46.200,-
			White Edition = 182	SP0100182	46.200,-
			bronz = 55D	SP010055D	65.400,-
			Black Chrome = 55F	SP010055F	65.400,-
			Stainless steel optic = 55G	SP010055G	65.400,-
			messing (sárgaréz) = 55H	SP010055H	65.400,-
			Egyedi RAL-színek = 998	SP0100998	65.400,-
250 mm	Merevítőkonzol (fal/üveg) 6 - 8mm üvegvastagsághoz (ferde tetőhöz)		króm = 091	S00101091	36.200,-
			Black Edition = 123	S00101123	55.200,-
			White Edition = 182	S00101182	55.200,-
			bronz = 55D	S0010155D	74.000,-
			Black Chrome = 55F	S0010155F	74.000,-
			Stainless steel optic = 55G	S0010155G	74.000,-
			messing (sárgaréz) = 55H	S0010155H	74.000,-
			Egyedi RAL-színek = 998	S00101998	74.000,-
	Merevítőkonzol (falazott fal/üveg) 6 - 8 mm-es üvegvastagsághoz		króm = 091	SP0101091	28.100,-
			Black Edition = 123	SP0101123	46.900,-
			White Edition = 182	SP0101182	46.900,-
			bronz = 55D	SP010155D	65.800,-
			Black Chrome = 55F	SP010155F	65.800,-
			Stainless steel optic = 55G	SP010155G	65.800,-
			messing (sárgaréz) = 55H	SP010155H	65.800,-
			Egyedi RAL-színek = 998	SP0101998	65.800,-
	Merevítőkonzol (üveg/üveg) 6 - 8 mm-es üvegvastagsághoz		króm = 091	SP0201091	28.100,-
			Black Edition = 123	SP0201123	46.900,-
			White Edition = 182	SP0201182	46.900,-
			bronz = 55D	SP020155D	65.800,-
			Black Chrome = 55F	SP020155F	65.800,-
			Stainless steel optic = 55G	SP020155G	65.800,-
			messing (sárgaréz) = 55H	SP020155H	65.800,-
			Egyedi RAL-színek = 998	SP0201998	65.800,-
500 mm	Merevítőkonzol (falazott fal/üveg) 6 - 8 mm-es üvegvastagsághoz		króm = 091	SP0102091	28.800,-
			Black Edition = 123	SP0102123	47.100,-
			White Edition = 182	SP0102182	47.100,-
			bronz = 55D	SP010255D	65.600,-
			Black Chrome = 55F	SP010255F	65.600,-
			Stainless steel optic = 55G	SP010255G	65.600,-
			messing (sárgaréz) = 55H	SP010255H	65.600,-
			Egyedi RAL-színek = 998	SP0102998	65.600,-
	Merevítőkonzol (üveg/üveg) 6 - 8 mm-es üvegvastagsághoz		króm = 091	SP0202091	28.800,-
			Black Edition = 123	SP0202123	47.100,-
			White Edition = 182	SP0202182	47.100,-
			bronz = 55D	SP020255D	65.600,-
			Black Chrome = 55F	SP020255F	65.600,-
			Stainless steel optic = 55G	SP020255G	65.600,-
			messing (sárgaréz) = 55H	SP020255H	65.600,-
			Egyedi RAL-színek = 998	SP0202998	65.600,-

Merevítőkonzol / keresztmerevítők

Hossz	Típus	Vázlat/fotó	Szín	Cikkszám	Árak
500 mm	Merevítőkonzol (fal/üveg) 6 - 8mm üvegvastagsághoz (ferde tetőhöz)		króm = 091	S00102091	38.100,-
			Black Edition = 123	S00102123	56.900,-
			White Edition = 182	S00102182	56.900,-
			bronz = 55D	S0010255D	75.600,-
			Black Chrome = 55F	S0010255F	75.600,-
			Stainless steel optic = 55G	S0010255G	75.600,-
			messing (sárgaréz) = 55H	S0010255H	75.600,-
			Egyedi RAL-színek = 998	S00102998	75.600,-
800 mm	Merevítőkonzol (falazott fal/üveg) 6 - 8mm-es üvegvastagsághoz		króm = 091	SP0501091	35.300,-
			Black Edition = 123	SP0501123	54.300,-
			White Edition = 182	SP0501182	54.300,-
			bronz = 55D	SP050155D	73.400,-
			Black Chrome = 55F	SP050155F	73.400,-
			Stainless steel optic = 55G	SP050155G	73.400,-
			messing (sárgaréz) = 55H	SP050155H	73.400,-
			Egyedi RAL-színek = 998	SP0501998	73.400,-
1200 mm	Keresztmerevítő (üveg/üveg) 6 - 8mm-es üvegvastagsághoz		króm = 091	SP0301091	36.600,-
			Black Edition = 123	SP0301123	53.100,-
			White Edition = 182	SP0301182	53.100,-
			bronz = 55D	SP030155D	69.600,-
			Black Chrome = 55F	SP030155F	69.600,-
			Stainless steel optic = 55G	SP030155G	69.600,-
			messing (sárgaréz) = 55H	SP030155H	69.600,-
			Egyedi RAL-színek = 998	SP0301998	69.600,-
	Keresztmerevítő (falazott fal/üveg) 6 - 8mm-es üvegvastagsághoz		króm = 091	SP0302091	36.600,-
			Black Edition = 123	SP0302123	53.100,-
			White Edition = 182	SP0302182	53.100,-
			bronz = 55D	SP030255D	69.600,-
			Black Chrome = 55F	SP030255F	69.600,-
			Stainless steel optic = 55G	SP030255G	69.600,-
			messing (sárgaréz) = 55H	SP030255H	69.600,-
			Egyedi RAL-színek = 998	SP0302998	69.600,-
	Keresztmerevítő (falazott fal/üveg) 6 - 8mm-es üvegvastagsághoz (ferde tetőhöz)		króm = 091	S00301091	47.200,-
			Black Edition = 123	S00301123	66.200,-
			White Edition = 182	S00301182	66.200,-
			bronz = 55D	S0030155D	85.100,-
			Stainless steel optic = 55G	S0030155G	85.100,-
			messing (sárgaréz) = 55H	S0030155H	85.100,-
			Black Chrome = 55F	S0030155F	85.100,-
			Egyedi RAL-színek = 998	S00301998	85.100,-

SolvaPro keret nélküli

Változatok és tartozékok

T-megoldású konzol, komplett

Hossz	Típus	Vázlat/fotó	Szín	Cikkszám	Árak
2000mm x 150mm-ig	T-megoldású konzol, teljes (falazott fal/üveg/üveg)		króm = 091	SP0601091	104.800,-
			Black Edition = 123	SP0601123	123.500,-
			White Edition = 182	SP0601182	123.500,-
			bronz = 55D	SP060155D	142.200,-
			Black Chrome = 55F	SP060155F	142.200,-
			Stainless steel optic = 55G	SP060155G	142.200,-
			messing (sárgaréz) = 55H	SP060155H	142.200,-
			Egyedi RAL-színek = 998	SP0601998	142.200,-
	T-megoldású konzol, teljes (fal/fal/üveg)		króm = 091	SP0602091	104.800,-
			Black Edition = 123	SP0602123	123.500,-
			White Edition = 182	SP0602182	123.500,-
			bronz = 55D	SP060255D	142.200,-
			Black Chrome = 55F	SP060255F	142.200,-
			Stainless steel optic = 55G	SP060255G	142.200,-
			messing (sárgaréz) = 55H	SP060255H	142.200,-
			Egyedi RAL-színek = 998	SP0602998	142.200,-
150mm	Kiegészítő T-megoldás (falazott fal/üveg keresztmerekével kombinálva)		króm = 091	SP0604091	87.400,-
			Black Edition = 123	SP0604123	106.100,-
			White Edition = 182	SP0604182	106.100,-
			bronz = 55D	SP060455D	124.800,-
			Black Chrome = 55F	SP060455F	124.800,-
			Stainless steel optic = 55G	SP060455G	124.800,-
			messing (sárgaréz) = 55H	SP060455H	124.800,-
			Egyedi RAL-színek = 998	SP0604998	124.800,-



Mennyezeti rögzítés

Hossz	Típus	Részletek	Vázlat/fotó	Szín	Cikkszám	Árak
80 - 800mm	Mennyezeti rögzítés	6 - 8mm üvegvastagsághoz. Egyéni igény szerint rövidíthető. Utólag is beszerelhető.		fényes krómhatású = 092	SP0000092	50.200,-
				Black Edition = 123	SP0000123	69.300,-
				White Edition = 182	SP0000182	69.300,-
				bronz = 55D	SP000055D	88.200,-
				Black Chrome = 55F	SP000055F	88.200,-
				Stainless steel optic = 55G	SP000055G	88.200,-
				messing (sárgaréz) = 55H	SP000055H	88.200,-
				Egyedi RAL-színek = 998	SP0000998	88.200,-


SolvaPro keret nélküli

Változatok és tartozékok

Kiegészítő falizsanér a belső rögzítéshez

Típus	Vázlat/fotó	Szín	Cikkszám	Árak
Fali zsanér belül, állítható - Solva, SolvaPro		fényes krómhatású = 092	SR7001092	22.000,-
		Black Edition = 123	SR7001123	41.100,-
		White Edition = 182	SR7001182	41.100,-
		bronz = 55D	SR700155D	60.200,-
		Black Chrome = 55F	SR700155F	60.200,-
		Stainless steel optic = 55G	SR700155G	60.200,-
		messing (sárgaréz) = 55H	SR700155H	60.200,-
		Egyedi RAL-színek = 998	SR7001998	60.200,-
Fali zsanér kívül, állítható - Solva, SolvaPro		fényes krómhatású = 092	SR7002092	22.000,-
		Black Edition = 123	SR7002123	41.100,-
		White Edition = 182	SR7002182	41.100,-
		bronz = 55D	SR700255D	60.200,-
		Black Chrome = 55F	SR700255F	60.200,-
		Stainless steel optic = 55G	SR700255G	60.200,-
		messing (sárgaréz) = 55H	SR700255H	60.200,-
		Egyedi RAL-színek = 998	SR7002998	60.200,-
Takaróelem - fali zsanér belül szerelése esetén		fényes krómhatású = 092	S00011092	8.800,-
		Black Edition = 123	S00011123	8.800,-
		White Edition = 182	S00011182	8.800,-
		bronz = 55D	S0001155D	8.800,-
		Black Chrome = 55F	S0001155F	8.800,-
		Stainless steel optic = 55G	S0001155G	8.800,-
		messing (sárgaréz) = 55H	S0001155H	8.800,-
		Egyedi RAL-színek = 998	S00011998	8.800,-

PROFIL KERESZTMETSZETEK

Profil	Részletek
	Kúszöbléc
	Fülkeléc

SolvaPro

részben keretes



SolvaPro, egyediségének kifejezése a fürdőszobában. Tiszta individualizmus, időtálló és világos formanyelv, valamint a színek, fogantyúk és üvegdekorok szinte végtelen választéka. A legmagasabb szintű mérnöki tervezés, az első osztályú kivitelezés és a precíz kézműves munka az exkluzív minőség bizonyítéka.


Időtálló, futurisztikus vagy hangsúlyos - több mint 200 szín és az üvegdekorok széles választéka közül választhat, hogy megvalósíthassa az egyedi fürdőszobáról szőtt álmait.

Modelláttekintés - alapár

SolvaPro részben keretezett

Négyszögletes


Nyílóajtó fülkéhez és oldalfalhoz



505.700,-

O. 194


Nyílóajtó fix szegmensen oldalfalhoz és fülkéhez



528.800,-

O. 198


Lengőajtó oldalfalhoz



709.100,-

O. 202


Oldalfal



236.200,-

O. 204


Lengőajtó fülkébe



723.500,-

O. 206


Nyílóajtó oldalelemmel fülkébe



585.000,-

O. 208


Nyílóajtó sarokbelépőhöz (1/2)



505.700,-

O. 212

Nyílóajtó fix szegmensen sarokbelépőhöz(1/2)




528.800,-

O. 216

Négyszögletes


Válaszfal



351.400,-

O. 132

L-alakú Walk-In



510.900,-

O. 134

Termékrészletek
SolvaPro részben keretes



Termékrészletek

SolvaPro részben keretes



A HÜPPE SolvaPro a letisztult és az optimálisan a zsanérhoz hangolt designnal tűnik ki.



Opcionális konzolfogantyú mint felszerelési változat. Csak 092 magassfényű ezüst színben kapható.



Az emelő/süllyesztő mechanizmus - amely diszkrétén egy fedél alatt rejtőzik - nyitásnál finoman megemeli az ajtót. Ezzel megkíméli az alsó tömítőleceket és gondoskodik az ajtók csaknem automatikus zárásáról.



Minden HÜPPE SolvaPro optimális tömítés érdekében választhatóan vízvezetőléccel vagy az akadálytalan belépéshez anélkül is össze lehet szerelni.



Az ajtószegmensek zuhanyozás után belül maradhatnak. Ideális kis fürdőszobákba, ahol helyet takaríthat meg a zuhanykabin mellett, és így a területet optimálisan kiszolgálhatja.



HÜPPE Solva / SolvaPro tetszés szerinti Black Edition változatban

SolvaPro részben keretes négyszögletes




Nyílóajtó oldalfallal

Termékleírás

- Fülkébe beépítéshez vagy SolvaPro oldalfallal történő kombinációhoz
- Részben keretes ajtó egy üvegajtószárnyal, befelé és kifelé nyíló
- Üvegezés 8 mm-es DIN EN 12150 szerinti egyrétegű biztonsági üveggel, opcionálisan könnyen ápolható HÜPPE Anti-Plaque felületnemesítő eljárással
- Profilok kiváló minőségű eloxált alumíniumból, fogantyúk kiváló minőségű fémből
- Állítási tartomány a falprofilban 15 mm
- Oszlopzszerő fokozatmentesen beállítható emelő/süllyesztő mechanizmussal és 5 mm-es emeléssel
- Víztétőléc (10 mm magas) az optimális vízszigetelésért vagy küszöb

A fülkébe nyíló ajtóhoz vagy rövid oldalfallal történő kombinációhoz egy „kiegészítő szett fülkébe való beépítéshez” is szükséges.

Szerelési lehetőségek 7T01		MS1
Fülke = ajtó + fülkekiegészítő készlet		
Sarokmegoldás = ajtó + oldalfal		
Min. - max méretek		
1200-2000	500-1000	
2001-2200	500-900	



Méret	
WL:	28
R:	15
Mx:	M+15
MG:	30

WEM = A zuhanytálca beépítési méretei (000)

M = szerelési méret az üveg közepétől (001)

Kérjük, hogy rendeléskor feltétlenül adja meg!

Nyílóajtó

Balos felerősítés

Szerelés zuhanytálcára

Magasság	Típus	WEM fülke	WEM oldalfal	Belépési szélesség	Cikkszám	Árak
2000	800	785-815	785-800	685	7T0101	505.700,-
	900	885-915	885-900	785	7T0102	516.100,-
	1000	985-1015	985-1000	885	7T0103	531.600,-

Járólapra szerelés

Magasság	Típus	M (Üveg közepe) fülke	M (Üveg közepe) oldalfal	Belépési szélesség	Cikkszám	Árak
2000	800	785-815	755-770	685	7T0101	505.700,-
	800	822-852	792-807	715	7T0111	505.700,-
	900	885-915	855-870	785	7T0102	516.100,-
	900	922-952	892-907	815	7T0112	516.100,-
	1000	985-1015	955-970	885	7T0103	531.600,-
	1000	1022-1052	992-1007	915	7T0113	531.600,-

Méret utáni gyártás

Magasság	Ajtófront szélesség	Cikkszám	Árak
1200-2000	500-1000	7T0180	593.500,-
2001-2200	500-900	7T0181	619.300,-

Állítási tartomány = rendelési méret - 8mm / + 7mm

	A méret utáni gyártás felára ferde levágásonként	Felár
		48.900,-

Profilszínek- üvegminták és dekorok

Profilszínek	Színkód	Felár
fényes krómhatású	092	0,-
Black Edition	123	37.400,-
White Edition	182	37.400,-
bronz	55D	74.700,-
Black Chrome	55F	74.700,-
Stainless steel optic	55G	74.700,-
messing (sárgaréz)	55H	74.700,-
Egyedi RAL-színek	998	74.700,-

A Gold Edition a 998-as színkóddal és a „RAL 1036” specifikációval rendelhető.

Üvegminták	Anti-Plaque réteggel		Anti-Plaque réteg nélkül	
	Üvegekód	Felár	Üvegekód	Felár
világos	322	0,-	321	0,-
Sand Plus	316	37.800,-	315	37.800,-
Privatima	375	37.800,-	373	37.800,-
szürke	368	50.400,-	301	50.400,-
bronz	378	50.400,-	341	50.400,-
Tükörüveg	381	162.500,-	380	162.500,-
Vintage	31F	162.500,-		
Individual III	399	Ár kérésre	399	Ár kérésre

Felszereltségi módozatok (opcionális):

	Felszereltségi változat	Felár
Egyedi fogantyú (választható a HÜPPE kínálatából)	704	42.500,-
Kengyelfogantyú (csak 092 fényes krómhatású színben)	801	21.900,-

Extrák

Magasság		Szín	Cikkszám	Árak
2000	Kiegészítőszett fülkébe való beépítéshez	fényes krómhatású = 092	S29001092	42.100,-
		Black Edition = 123	S29001123	42.100,-
		White Edition = 182	S29001182	42.100,-
		bronz = 55D	S2900155D	42.100,-
		Black Chrome = 55F	S2900155F	42.100,-
		Stainless steel optic = 55G	S2900155G	42.100,-
		messing (sárgaréz) = 55H	S2900155H	42.100,-
		Egyedi RAL-színek = 998	S29001998	42.100,-
		fényes krómhatású = 092	S29080092	46.200,-
max.: 2200	Kiegészítőszett fülkéhez, méretre gyártás	Black Edition = 123	S29080123	46.200,-
		White Edition = 182	S29080182	46.200,-
		bronz = 55D	S2908055D	46.200,-
		Black Chrome = 55F	S2908055F	46.200,-
		Stainless steel optic = 55G	S2908055G	46.200,-
		messing (sárgaréz) = 55H	S2908055H	46.200,-
		Egyedi RAL-színek = 998	S29080998	46.200,-

Cikkszám és árképzés

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX.XXX
Cikkszám		Színkód		Üvegekód		Felszereltségi módozatok		Cikkszám teljes
Alapár		Szín felár		Üveg felár		Felár		Teljes ár

SolvaPro részben keretes négyszögletes




Nyílóajtó oldalfallal

Termékleírás

- Fülkébe beépítéshez vagy SolvaPro oldalfallal történő kombinációhoz
- Részben keretes ajtó egy üvegajtószárnyal, befelé és kifelé nyíló
- Üvegezés 8 mm-es DIN EN 12150 szerinti egyrétegű biztonsági üveggel, opcionálisan könnyen ápolható HÜPPE Anti-Plaque felületnemesítő eljárással
- Profilok kiváló minőségű eloxált alumíniumból, fogantyúk kiváló minőségű fémből
- Állítási tartomány a falprofilban 15 mm
- Oszlopzsánér fokozatmentesen beállítható emelő/süllyesztő mechanizmussal és 5 mm-es emeléssel
- Vízvetőléccel (10 mm magas) az optimális vízszigetelésért vagy küszöb

A fülkébe nyíló ajtóhoz vagy rövid oldalfallal történő kombinációhoz egy „kiegészítő szett fülkébe való beépítéshez” is szükséges.

Szerelési lehetőségek 7T02		MS1
Fülke = ajtó + fülkekiegészítő készlet		
Sarokmegoldás = ajtó + oldalfal		
Min. - max méretek		
1200-2000	500-1000	
2001-2200	500-900	



Méret	
WL:	28
R:	15
Mx:	M+15
MG:	30

WEM = A zuhanytálca beépítési méretei (000)
M = szerelési méret az üveg közepétől (001)
Kérjük, hogy rendeléskor feltétlenül adja meg!

Nyílóajtó

Jobbos felerősítés

Szerelés zuhanytálcára

Magasság	Típus	WEM fülke	WEM oldalfal	Belépési szélesség	Cikkszám	Árak
2000	800	785-815	785-800	685	7T0201	505.700,-
	900	885-915	885-900	785	7T0202	516.100,-
	1000	985-1015	985-1000	885	7T0203	531.600,-

Járólapra szerelés

Magasság	Típus	M (Üveg közepe) fülke	M (Üveg közepe) oldalfal	Belépési szélesség	Cikkszám	Árak
2000	800	785-815	755-770	685	7T0201	505.700,-
	800	822-852	792-807	715	7T0211	505.700,-
	900	885-915	855-870	785	7T0202	516.100,-
	900	922-952	892-907	815	7T0212	516.100,-
	1000	985-1015	955-970	885	7T0203	531.600,-
	1000	1022-1052	992-1007	915	7T0213	531.600,-

Méret utáni gyártás

Magasság	Ajtófront szélesség	Cikkszám	Árak
1200-2000	500-1000	7T0280	593.500,-
2001-2200	500-900	7T0281	619.300,-

Állítási tartomány = rendelési méret - 8mm / + 7mm

	A méret utáni gyártás felára ferde levágásonként	Felár
		48.900,-

Profilszínek- üvegminták és dekorok

Profilszínek	Színkód	Felár
fényes krómhatású	092	0,-
Black Edition	123	37.400,-
White Edition	182	37.400,-
bronz	55D	74.700,-
Black Chrome	55F	74.700,-
Stainless steel optic	55G	74.700,-
messing (sárgaréz)	55H	74.700,-
Egyedi RAL-színek	998	74.700,-

A Gold Edition a 998-as színkóddal és a „RAL 1036” specifikációval rendelhető.

Üvegminták	Anti-Plaque réteggel		Anti-Plaque réteg nélkül	
	Üvegekód	Felár	Üvegekód	Felár
világos	322	0,-	321	0,-
Sand Plus	316	37.800,-	315	37.800,-
Privatima	375	37.800,-	373	37.800,-
szürke	368	50.400,-	301	50.400,-
bronz	378	50.400,-	341	50.400,-
Tükörüveg	381	162.500,-	380	162.500,-
Vintage	31F	162.500,-		
Individual III	399	Ár kérésre	399	Ár kérésre

Felszereltségi módozatok (opcionális):

	Felszereltségi változat	Felár
Egyedi fogantyú (választható a HÜPPE kínálatából)	704	42.500,-
Kengyelfogantyú (csak 092 fényes krómhatású színben)	801	21.900,-

Extrák

Magasság	Szín	Cikkszám	Árak
2000	fényes krómhatású = 092	S29001092	42.100,-
	Black Edition = 123	S29001123	42.100,-
	White Edition = 182	S29001182	42.100,-
	bronz = 55D	S2900155D	42.100,-
	Black Chrome = 55F	S2900155F	42.100,-
	Stainless steel optic = 55G	S2900155G	42.100,-
	messing (sárgaréz) = 55H	S2900155H	42.100,-
	Egyedi RAL-színek = 998	S29001998	42.100,-
	fényes krómhatású = 092	S29080092	46.200,-
max.: 2200	Black Edition = 123	S29080123	46.200,-
	White Edition = 182	S29080182	46.200,-
	bronz = 55D	S2908055D	46.200,-
	Black Chrome = 55F	S2908055F	46.200,-
	Stainless steel optic = 55G	S2908055G	46.200,-
	messing (sárgaréz) = 55H	S2908055H	46.200,-
	Egyedi RAL-színek = 998	S29080998	46.200,-

Cikkszám és árképzés

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX.XXX
Cikkszám		Színkód		Üvegekód		Felszereltségi módozatok		Cikkszám teljes
Alapár		Szín felár		Üveg felár		Felár		Teljes ár

SolvaPro részben keretes négyszögletes



Nyílóajtó fix szegmenssel és oldalfallal





Termékleírás

- Fülkébe beépítéshez vagy SolvaPro oldalfallal történő kombinációhoz
- Részben keretes ajtó egy üvegajtószárnyal, befelé és kifelé nyíló, egy fix szegmenssel
- Üvegezés 8 mm-es DIN EN 12150 szerinti egyrétegű biztonsági üveggel, opcionálisan könnyen ápolható HÜPPE Anti-Plaque felületnemesítő eljárással
- Profilok kiváló minőségű eloxált alumíniumból, fogantyúk és zsanérok kiváló minőségű fémből
- Állítási tartomány a falprofilban 15 mm
- A zsanér emelő/süllyesztő mechanizmusát decensen egy védősapka rejt
- A zsanérok a jobb takaríthatóság érdekében az üveggel egy síkban vannak
- Vízvetőléccel (10 mm magas) az optimális vízszigetelésért vagy küszöb nélküli szerelési lehetőséggel
- Folyamatos mágnescsik és tömítőprofilok, valamint víztaszító vízszintes tömítőprofil

- Tömítés a DIN 14428 szerint
- Made in Germany
- A csomag tartalmazza a következőket: rögzítőanyag, szerelési útmutató
- A termék vásárlásától számítva 10 éves alkatrészutánpótlási garancia a kopóalkatrészekre
- merevítőkonzollal (belül)
- Ferde levágások felül és/vagy kivágások alul lehetségesek
- HÜPPE keder-technikával - szerelés láthatatlan csavarokkal a fali profilnál
- DIN EN ISO 9001:2015 szerint tanúsított minőségbiztosítási rendszer
- DIN EN ISO 50001:2011 szerint tanúsított energiakezelés
- Zsanér emelő/süllyesztő mechanizmussal és az üvegfelülettel belül egy síkban

Szerelési lehetőségek 7T03		MS2
Fülke = ajtó + fülkekiegészítő készlet		
Sarokmegoldás = ajtó + oldalfal		
Min. - max méretek		
1200-2200	200-600	max. 900

A fülkébe nyíló ajtóhoz vagy rövid oldalfallal történő kombinációhoz egy „kiegészítő szett fülkébe való beépítéshez” is szükséges.

 8mm				Méret WL: 24 R: 20 Mx: M+10 MG: 30
 > 90°				
WEM = A zuhanytálca beépítési méretei (000) M = szerelési méret az üveg közepétől (001) Kérjük, hoav rendeléskor feltétlenül adja meg!				

Nyílóajtó fix szegmenssel

Balos felerősítés

Szerelés zuhanytálcára

Magasság	Típus	WEM fülke	WEM oldalfal	C1 szélesség	Belépési szélesség	Cikkszám	Árak
2000	800	785-815	785-800	261-276	470	7T0301	528.800,-
	900	885-915	885-900	261-276	570	7T0302	539.600,-
	1000	985-1015	985-1000	361-376	570	7T0303	539.600,-
	1200	1185-1215	1185-1200	461-476	670	7T0304	555.800,-

Járólapra szerelés

Magasság	Típus	M (Üveg közepe) fülke	M (Üveg közepe) oldalfal	C1 szélesség	Belépési szélesség	Cikkszám	Árak
2000	800	785-815	755-770	261-276	470	7T0301	528.800,-
	800	822-852	792-807	291-306	470	7T0311	528.800,-
	900	885-915	855-870	261-276	570	7T0302	539.600,-
	900	922-952	892-907	291-306	570	7T0312	539.600,-
	1000	985-1015	955-970	361-376	570	7T0303	539.600,-
	1000	1022-1052	992-1007	391-406	570	7T0313	539.600,-
	1200	1185-1215	1155-1170	461-476	670	7T0304	555.800,-
	1200	1222-1252	1192-1207	491-506	670	7T0314	555.800,-

Méret utáni gyártás

Magasság	Ajtófront szélesség	C1 szélesség	Cikkszám	Árak
1200-2000	700-1200	200-600	7T0380	620.400,-
	1201-1500	200-600	7T0382	647.400,-
2001-2200	700-1200	200-600	7T0381	647.400,-
	1201-1500	200-600	7T0383	674.500,-

Állítási tartomány = rendelési méret - 8mm / + 7mm

	A méret utáni gyártás felára ferde levágásonként/kivágásonként	Felár
		48.900,-

Profilszínek- üvegminták és dekorok

Profilszínek	Színkód	Felár
fényes krómhatású	092	0,-
Black Edition	123	37.400,-
White Edition	182	37.400,-
bronz	55D	74.700,-
Black Chrome	55F	74.700,-
Stainless steel optic	55G	74.700,-
messing (sárgaréz)	55H	74.700,-
Egyedi RAL-színek	998	74.700,-

Üvegminták	Anti-Plaque réteggel		Anti-Plaque réteg nélkül	
	Üvegekód	Felár	Üvegekód	Felár
világos	322	0,-	321	0,-
Sand Plus	316	37.800,-	315	37.800,-
Privatima	375	37.800,-	373	37.800,-
szürke	368	50.400,-	301	50.400,-
bronz	378	50.400,-	341	50.400,-
Tükörüveg	381	162.500,-	380	162.500,-
Vintage	31F	162.500,-		
Individual III	399	Ár kérésre	399	Ár kérésre

A Gold Edition a 998-as színkóddal és a „RAL 1036” specifikációval rendelhető.

Tükörüveg (380/381): Megrendelés esetén meg kell adni, melyik részt kéri tükörüveges kivitelben. Ha nincs feltüntetve, akkor minden szegmens tükörüveggel kerül gyártásra.

Felszereltségi módzatok (opcionális):

	Felszereltségi változat	Felár
Egyedi fogantyú (választható a HÜPPE kínálatából)	704	42.500,-
Kengyelfogantyú (csak 092 fényes krómhatású színben)	801	21.900,-

Extrák

Magasság	Szín	Cikkszám	Árak
2000	fényes krómhatású = 092	S29001092	42.100,-
	Black Edition = 123	S29001123	42.100,-
	White Edition = 182	S29001182	42.100,-
	bronz = 55D	S2900155D	42.100,-
	Black Chrome = 55F	S2900155F	42.100,-
	Stainless steel optic = 55G	S2900155G	42.100,-
	messing (sárgaréz) = 55H	S2900155H	42.100,-
	Egyedi RAL-színek = 998	S29001998	42.100,-
max.: 2200	fényes krómhatású = 092	S29080092	46.200,-
	Black Edition = 123	S29080123	46.200,-
	White Edition = 182	S29080182	46.200,-
	bronz = 55D	S2908055D	46.200,-
	Black Chrome = 55F	S2908055F	46.200,-
	Stainless steel optic = 55G	S2908055G	46.200,-
	messing (sárgaréz) = 55H	S2908055H	46.200,-
	Egyedi RAL-színek = 998	S29080998	46.200,-

Cikkszám és árképzés

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX.XXX
Cikkszám		Színkód		Üvegekód		Felszereltségi módzatok		Cikkszám teljes
Alapár		Szín felár		Üveg felár		Felár		Teljes ár

SolvaPro részben keretes négyszögletes



Nyílóajtó fix szegmenssel és oldalfallal

Termékleírás

- Fülkébe beépítéshez vagy SolvaPro oldalfallal történő kombinációhoz
- Részben keretes ajtó egy üvegajtószárnyal, befelé és kifelé nyíló, egy fix szegmenssel
- Üvegezés 8 mm-es DIN EN 12150 szerinti egyrétegű biztonsági üveggel, opcionálisan könnyen ápolható HÜPPE Anti-Plaque felületnemesítő eljárással
- Profilok kiváló minőségű eloxált alumíniumból, fogantyúk és zsanérok kiváló minőségű fémből
- Állítási tartomány a falprofilban 15 mm
- A zsanér emelő/süllyesztő mechanizmusát decensen egy védősapka rejt
- A zsanérok a jobb takaríthatóság érdekében az üveggel egy síkban vannak
- Vízvetőléccel (10 mm magas) az optimális vízszigetelésért vagy küszöb nélküli szerelési lehetőséggel
- Folyamatos mágnescsik és tömítőprofilok, valamint víztaszító vízszintes tömítőprofil

- Tömítés a DIN 14428 szerint
- Made in Germany
- A csomag tartalmazza a következőket: rögzítőanyag, szerelési útmutató
- A termék vásárlásától számítva 10 éves alkatrészutánpótlási garancia a kopóalkatrészekre
- merevítőkonzollal (belül)
- Ferde levágások felül és/vagy kivágások alul lehetségesek
- HÜPPE keder-technikával - szerelés láthatatlan csavarokkal a fali profilnál
- DIN EN ISO 9001:2015 szerint tanúsított minőségbiztosítási rendszer
- DIN EN ISO 50001:2011 szerint tanúsított energiakezelés
- Zsanér emelő/süllyesztő mechanizmussal és az üvegfelülettel belül egy síkban

A fülkébe nyíló ajtóhoz vagy rövid oldalfallal történő kombinációhoz egy „kiegészítő szett fülkébe való beépítéshez” is szükséges.

				Méret WL: 24 R: 20 Mx: M+10 MG: 30
		WEM = A zuhanytálca beépítési méretei (000) M = szerelési méret az üveg közepétől (001) Kérjük, hogy rendeléskor feltétlenül adja meg!		

Nyílóajtó fix szegmenssel

Jobbos felerősítés

Szerelés zuhanytálcára

Magasság	Típus	WEM fülke	WEM oldalfal	C2 szélesség	Belépési szélesség	Cikkszám	Árak
2000	800	785-815	785-800	261-276	470	7T0401	528.800,-
	900	885-915	885-900	261-276	570	7T0402	539.600,-
	1000	985-1015	985-1000	361-376	570	7T0403	539.600,-
	1200	1185-1215	1185-1200	461-476	670	7T0404	555.800,-

Járólapra szerelés

Magasság	Típus	M (Üveg közepe) fülke	M (Üveg közepe) oldalfal	C2 szélesség	Belépési szélesség	Cikkszám	Árak
2000	800	785-815	755-770	261-276	470	7T0401	528.800,-
	800	822-852	792-807	291-306	470	7T0411	528.800,-
	900	885-915	855-870	261-276	570	7T0402	539.600,-
	900	922-952	892-907	291-306	570	7T0412	539.600,-
	1000	985-1015	955-970	361-376	570	7T0403	539.600,-
	1000	1022-1052	992-1007	391-406	570	7T0413	539.600,-
	1200	1185-1215	1155-1170	461-476	670	7T0404	555.800,-
	1200	1222-1252	1192-1207	491-506	670	7T0414	555.800,-

Méret utáni gyártás

Magasság	Ajtófront szélesség	C2 szélesség	Cikkszám	Árak
1200-2000	700-1200	200-600	7T0480	620.400,-
	1201-1500	200-600	7T0482	647.400,-
2001-2200	700-1200	200-600	7T0481	647.400,-
	1201-1500	200-600	7T0483	674.500,-

Állítási tartomány = rendelési méret - 8mm / + 7mm

	A méret utáni gyártás felára ferde levágásonként/kivágásonként	Felár
		48.900,-

Profilszínek- üvegminták és dekorok

Profilszínek	Színkód	Felár
fényes krómhatású	092	0,-
Black Edition	123	37.400,-
White Edition	182	37.400,-
bronz	55D	74.700,-
Black Chrome	55F	74.700,-
Stainless steel optic	55G	74.700,-
messaging (sárgaréz)	55H	74.700,-
Egyedi RAL-színek	998	74.700,-

Üvegminták	Anti-Plaque réteggel		Anti-Plaque réteg nélkül	
	Üvegekód	Felár	Üvegekód	Felár
világos	322	0,-	321	0,-
Sand Plus	316	37.800,-	315	37.800,-
Privatima	375	37.800,-	373	37.800,-
szürke	368	50.400,-	301	50.400,-
bronz	378	50.400,-	341	50.400,-
Tükörüveg	381	162.500,-	380	162.500,-
Vintage	31F	162.500,-		
Individual III	399	Ár kérésre	399	Ár kérésre

A Gold Edition a 998-as színkóddal és a „RAL 1036” specifikációval rendelhető.

Tükörüveg (380/381): Megrendelés esetén meg kell adni, melyik részt kéri tükörüveges kivitelben. Ha nincs feltüntetve, akkor minden szegmens tükörüveggel kerül gyártásra.

Felszereltségi módzatok (opcionális):

	Felszereltségi változat	Felár
Egyedi fogantyú (választható a HÜPPE kínálatából)	704	42.500,-
Kengyelfogantyú (csak 092 fényes krómhatású színben)	801	21.900,-

Extrák

Magasság	Szín	Cikkszám	Árak
2000	fényes krómhatású = 092	S29001092	42.100,-
	Black Edition = 123	S29001123	42.100,-
	White Edition = 182	S29001182	42.100,-
	bronz = 55D	S2900155D	42.100,-
	Black Chrome = 55F	S2900155F	42.100,-
	Stainless steel optic = 55G	S2900155G	42.100,-
	messaging (sárgaréz) = 55H	S2900155H	42.100,-
	Egyedi RAL-színek = 998	S29001998	42.100,-
max.: 2200	fényes krómhatású = 092	S29080092	46.200,-
	Black Edition = 123	S29080123	46.200,-
	White Edition = 182	S29080182	46.200,-
	bronz = 55D	S2908055D	46.200,-
	Black Chrome = 55F	S2908055F	46.200,-
	Stainless steel optic = 55G	S2908055G	46.200,-
	messaging (sárgaréz) = 55H	S2908055H	46.200,-
	Egyedi RAL-színek = 998	S29080998	46.200,-

Cikkszám és árképzés

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX.XXX
Cikkszám		Színkód		Üvegekód		Felszereltségi módzatok		Cikkszám teljes
Alapár		Szín felár		Üveg felár		Felár		Teljes ár

SolvaPro részben keretes négyszögletes




Lengőajtó oldalfallal

Termékleírás

- SolvaPro oldalfallal kombinálható
- Részben keretes ajtó két üvegajtószárnyal, befelé és kifelé nyíló
- Üvegezés 8 mm-es DIN EN 12150 szerinti egyrétegű biztonsági üveggel, opcionálisan könnyen ápolható HÜPPE Anti-Plaque felületnemesítő eljárással
- Profilok kiváló minőségű eloxált alumíniumból, fogantyúk kiváló minőségű fémből
- Oszlopzszerelés fokozatmentesen beállítható emelő/süllyesztő mechanizmussal és 5 mm-es emeléssel
- Víztetőléccel (10 mm magas) az optimális vízszigetelésért vagy küszöb nélküli szerelési lehetőséggel
- Állítási tartomány a falprofilban 15 mm
- Folyamatos mágnescsik és tömítőprofilok, valamint víztaszító vízszintes tömítőprofil
- Tömítés a DIN 14428 szerint
- Made in Germany
- A csomag tartalmazza a következőket: rögzítőanyag, szerelési útmutató
- A termék vásárlásától számítva 10 éves alkatrészutánpótlási garancia a kopóalkatrészekre
- DIN EN ISO 9001:2015 szerint tanúsított minőségbiztosítási rendszer
- DIN EN ISO 50001:2011 szerint tanúsított energiakezelés

Szerelési lehetőségek 7T09		MS6
Sarokmegoldás = ajtó + oldalfal		
Min. - max méretek		
1200-2200	600-1200	



Méret	
WL:	28
R:	15
Mx:	M+15
MG:	30

WEM = A zuhanytálca beépítési méretei (000)
M = szerelési méret az üveg közepétől (001)
Kérjük, hogy rendeléskor feltétlenül adja meg!

Lengőajtó oldalfalhoz

Szerelés zuhanytálcára

Magasság	Típus	WEM	Belépési szélesség	Cikkszám	Árak
2000	800	775-805	600	7T0901	709.100,-
	900	875-905	700	7T0902	723.500,-
	1000	975-1005	800	7T0903	745.200,-

Járólapra szerelés

Magasság	Típus	M (Üveg közepe)	Belépési szélesség	Cikkszám	Árak
2000	800	745-775	600	7T0901	709.100,-
	800	785-815	630	7T0911	709.100,-
	900	845-875	700	7T0902	723.500,-
	900	885-915	730	7T0912	723.500,-
	1000	945-975	800	7T0903	745.200,-
	1000	985-1015	830	7T0913	745.200,-

Méret utáni gyártás

Magasság	Ajtófront szélesség	Cikkszám	Árak
1200-2000	600-1200	7T0980	832.000,-
2001-2200	600-1200	7T0981	868.100,-

Állítási tartomány = rendelési méret - 15mm / + 15mm

Profilszínek- üvegminták és dekorok

Profilszínek	Színkód	Felár
fényes krómhatású	092	0,-
Black Edition	123	37.400,-
White Edition	182	37.400,-
bronz	55D	74.700,-
Black Chrome	55F	74.700,-
Stainless steel optic	55G	74.700,-
messaging (sárgarézt)	55H	74.700,-
Egyedi RAL-színek	998	74.700,-

Üvegminták	Anti-Plaque réteggel		Anti-Plaque réteg nélkül	
	Üvegcód	Felár	Üvegcód	Felár
világos	322	0,-	321	0,-
Sand Plus	316	37.800,-	315	37.800,-
Privatima	375	37.800,-	373	37.800,-
szürke	368	50.400,-	301	50.400,-
bronz	378	50.400,-	341	50.400,-
Tükörüveg	381	162.500,-	380	162.500,-
Vintage	31F	162.500,-		
Individual III	399	Ár kérésre	399	Ár kérésre

A Gold Edition a 998-as színkóddal és a „RAL 1036” specifikációval rendelhető.

Tükörüveg (380/381): Megrendelés esetén meg kell adni, melyik részt kéri tükörüveges kivitelben. Ha nincs feltüntetve, akkor minden szegmens tükörüveggel kerül gyártásra.

Felszereltségi módozatok (opcionális):

	Felszereltségi változat	Felár
Egyedi fogantyú (választható a HÜPPE kínálatából)	704	85.000,-
Kengyelfogantyú (csak 092 fényes krómhatású színben)	801	43.800,-

Cikkszám és árképzés

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX.XXX
Cikkszám		Színkód		Üvegcód		Felszereltségi módozatok		Cikkszám teljes
Alapár		Szín felár		Üveg felár		Felár		Teljes ár

SolvaPro részben keretes négyszögletes



Oldalfal


Termékleírás

- Kombinálható SolvaPro nyílóajtóval, rögzített szegmenses nyílóajtóval oldalfalhoz, valamint lengőajtóval oldalfalhoz
- Részben keretes oldalfal
- Üvegezés 8 mm-es DIN EN 12150 szerinti egyrétegű biztonsági üveggel, opcionálisan könnyen ápolható HÜPPE Anti-Plaque felületnemesítő eljárással
- Profilok kiváló minőségű eloxált alumíniumból
- Állítási tartomány a falprofilban 15 mm
- Tömítés a DIN 14428 szerint

Rövid oldalfal csak fülkéhez való ajtóval kombinálható.

Figyelem: A Privatima gyártási okokból csak 1600 mm szélességig választható.

Szerelési lehetőségek 7T07		MS4
Balos felerősítésű	Jobbos felerősítésű	
Merevítőkonzollal		
Keresztmerekítővel		
Min. - max méretek		
500-2200	200-1800	



Méret	
WL:	24
R:	20
Mx:	M+15
MG:	30

WEM = A zuhanytálca beépítési méretei (000)

M = szerelési méret az üveg közepétől (001)

Kérjük, hogy rendeléskor feltétlenül adja meg!

Oldalfal

Szerelés zuhanytálcára

Magasság	Típus	WEM	Cikkszám	Árak
2000	800	785-800	7T0702	236.200,-
	900	885-900	7T0703	241.000,-
	1000	985-1000	7T0704	241.000,-
	1200	1185-1200	7T0705	248.200,-

Járólapra szerelés

Magasság	Típus	M (Üveg közepe)	Cikkszám	Árak
2000	800	755-770	7T0702	236.200,-
	800	792-807	7T0712	236.200,-
	900	855-870	7T0703	241.000,-
	900	892-907	7T0713	241.000,-
	1000	955-970	7T0704	241.000,-
	1000	992-1007	7T0714	241.000,-
	1200	1155-1170	7T0705	248.200,-
	1200	1192-1207	7T0715	248.200,-

Méret utáni gyártás

Magasság	Szélesség	Típus	Cikkszám	Árak
1200-2000	200-1200	sarkosan	7T0780	277.100,-
2001-2200	200-1200	sarkosan	7T0781	301.200,-
1200-2000	1201-1800	sarkosan	7T0782	289.300,-
2001-2200	1201-1800	sarkosan	7T0783	313.400,-
500-2000	200-1200	peremre/kádra nyílóajtóhoz	7T0784	277.100,-
	1201-1800	peremre/kádra nyílóajtóhoz	7T0785	289.300,-
2001-2200	200-1200	peremre/kádra nyílóajtóhoz	7T0788	301.200,-
	1201-1800	peremre/kádra nyílóajtóhoz	7T0789	313.400,-
500-2000	200-1200	peremre/kádra lengőajtóhoz	7T0786	277.100,-
2001-2200	200-1200	peremre/kádra lengőajtóhoz	7T0787	301.200,-

Állítási tartomány = rendelési méret - 8mm / + 7mm

Rövid oldalfal csak fülkéhez való ajtóval kombinálható.

	A méret utáni gyártás felára ferde levágásonként/kivágásonként	Felár
		48.900,-

Profilszínek- üvegminták és dekorok

Profilszínek	Színkód	Felár
fényes krómhatású	092	0,-
Black Edition	123	37.400,-
White Edition	182	37.400,-
bronz	55D	74.700,-
Black Chrome	55F	74.700,-
Stainless steel optic	55G	74.700,-
messaging (sárgarézt)	55H	74.700,-
Egyedi RAL-színek	998	74.700,-

A Gold Edition a 998-as színkóddal és a „RAL 1036” specifikációval rendelhető.
Figyelem: A Privatima gyártási okokból csak 1600 mm szélességig választható.

Üvegminták	Anti-Plaque réteggel		Anti-Plaque réteg nélkül	
	Üvegekód	Felár	Üvegekód	Felár
világos	322	0,-	321	0,-
Sand Plus	316	37.800,-	315	37.800,-
Privatima	375	37.800,-	373	37.800,-
szürke	368	50.400,-	301	50.400,-
bronz	378	50.400,-	341	50.400,-
Tükörüveg	381	162.500,-	380	162.500,-
Vintage	31F	162.500,-		
Individual III	399	Ár kérésre	399	Ár kérésre

Felszereltségi módozatok (opcionális):

	Felszereltségi változat	Felár
Select+ fali lécz	881	43.600,-
A 881-es választható felszereltségi variációnál nincsen ferde levágás		

Cikkszám és árképzés

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX.XXX
Cikkszám		Színkód		Üvegekód		Felszereltségi módozatok		Cikkszám teljes
Alapár		Szín felár		Üveg felár		Felár		Teljes ár

SolvaPro részben keretes négyszögletes







Lengőajtó fülkébe

Termékleírás

- Fülkébe való beépítéshez
- Részben keretes ajtó két üvegajtószárnyal, befelé és kifelé nyíló
- Üvegezés 8 mm-es DIN EN 12150 szerinti egyrétegű biztonsági üveggel, opcionálisan könnyen ápolható HÜPPE Anti-Plaque felületnemesítő eljárással
- Profilok kiváló minőségű eloxált alumíniumból, fogantyúk kiváló minőségű fémből
- Oszlopzszer feladatmentesen beállítható emelő/süllyesztő mechanizmussal és 5 mm-es emeléssel
- Víztétellel (10 mm magas) az optimális vízszigetelésért vagy küszöb nélküli szerelési lehetőséggel
- Állítási tartomány a falprofilban 15 mm
- Folyamatos mágnescsik és tömítőprofilok, valamint víztaszító vízszintes tömítőprofil
- Tömítés a DIN 14428 szerint
- Made in Germany
- A csomag tartalmazza a következőket: rögzítőanyag, szerelési útmutató
- A termék vásárlásától számítva 10 éves alkatrészutánpótlási garancia a kopóalkatrészekre
- DIN EN ISO 9001:2015 szerint tanúsított minőségbiztosítási rendszer
- DIN EN ISO 50001:2011 szerint tanúsított energiakezelés

Szerelési lehetőségek 7T08		MS5
Min. - max méretek		
1200-2200	600-1800	



Méret

WL:	28
R:	15
Mx:	M+15
MG:	30

WEM = A zuhanytálca beépítési méretei (000)

M = szerelési méret az üveg közepétől (001)

Kérjük, hogy rendeléskor feltétlenül adja meg!

Lengőajtó fülkébe

Szerelés zuhanytálcára

Magasság	Típus	WEM B	Belépési szélesség	Cikkszám	Árak
2000	900	880-905	740	7T0802	723.500,-
	1000	980-1005	840	7T0803	745.200,-

Járólapra szerelés

Magasság	Típus	M (Üveg közepe) B	Belépési szélesség	Cikkszám	Árak
2000	900	880-905	740	7T0802	723.500,-
	1000	980-1005	840	7T0803	745.200,-

Méret utáni gyártás

Magasság	Ajtófront szélesség	Cikkszám	Árak
1200-2000	600-1200	7T0880	832.000,-
	1201-1800	7T0882	868.100,-
2001-2200	600-1200	7T0881	904.400,-
	1201-1800	7T0883	940.600,-

Állítási tartomány = rendelési méret - 13mm / + 12mm

Profilszínek- üvegminták és dekorok

Profilszínek	Színkód	Felár
fényes krómhatású	092	0,-
Black Edition	123	37.400,-
White Edition	182	37.400,-
bronz	55D	74.700,-
Black Chrome	55F	74.700,-
Stainless steel optic	55G	74.700,-
messing (sárgaréz)	55H	74.700,-
Egyedi RAL-színek	998	74.700,-

Üvegminták	Anti-Plaque réteggel		Anti-Plaque réteg nélkül	
	Üvegekód	Felár	Üvegekód	Felár
világos	322	0,-	321	0,-
Sand Plus	316	37.800,-	315	37.800,-
Privatima	375	37.800,-	373	37.800,-
szürke	368	50.400,-	301	50.400,-
bronz	378	50.400,-	341	50.400,-
Tükörüveg	381	162.500,-	380	162.500,-
Vintage	31F	162.500,-		
Individual III	399	Ár kérésre	399	Ár kérésre

A Gold Edition a 998-as színkóddal és a „RAL 1036” specifikációval rendelhető.

Tükörüveg (380/381): Megrendelés esetén meg kell adni, melyik részt kéri tükörüveges kivitelben. Ha nincs feltüntetve, akkor minden szegmens tükörüveggel kerül gyártásra.

Felszereltségi módzatok (opcionális):

	Felszereltségi változat	Felár
Egyedi fogantyú (választható a HÜPPE kínálatából)	704	85.000,-
Kengyelfogantyú (csak 092 fényes krómhatású színben)	801	43.800,-

Cikkszám és árképzés

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX.XXX
Cikkszám		Színkód		Üvegekód		Felszereltségi módzatok		Cikkszám teljes
Alapár		Szín felár		Üveg felár		Felár		Teljes ár

SolvaPro részben keretes négyszögletes









Oldalelemhez záródó nyílóajtó fülkébe

Termékleírás

- Fülkébe való beépítéshez
- Részben keretes ajtó egy üvegajtószárnyal, befelé és kifelé nyíló, egy oldalelemmel
- Üvegezés 8 mm-es DIN EN 12150 szerinti egyrétegű biztonsági üveggel, opcionálisan könnyen ápolható HÜPPE Anti-Plaque felületnemesítő eljárással
- Profilok kiváló minőségű eloxált alumíniumból, fogantyúk kiváló minőségű fémből
- Állítási tartomány a falprofilban 15 mm
- Oszlopzsanér fokozatmentesen beállítható emelő/süllyesztő mechanizmussal és 5 mm-es emeléssel
- Vízvetőléccel (10 mm magas) az optimális vízszigetelésért vagy küszöb nélküli szerelési lehetőséggel

Figyelem: A Privatima gyártási okokból csak 1600 mm szélességig választható.

Szerelési lehetőségek 7T29		MSA
		
Fülke - balos felerősítés		
		
Merevítőkonzollal		
		
Keresztmerevítővel		
Min. - max méretek		
		
1200-2000	max. 1000	200-1800
2001-2200	max. 900	200-1800



Méret		
	28	24
	15	15
	M+15	M+15
	30	30

WEM = A zuhanytálca beépítési méretei (000)
M = szerelési méret az üveg közepétől (001)
Kérjük, hogy rendeléskor feltétlenül adja meg!

Oldalelemhez záródó nyílóajtó fülkébe

Balos felerősítés

Szerelés zuhanytálcára

Magasság	Típus	WEM	Oldalelem szélessége	Belépési szélesség	Cikkszám	Árak
2000	900	885-915	232-247	580	7T2902	585.000,-
	1000	985-1015	232-247	680	7T2903	585.000,-
	1200	1185-1215	432-447	680	7T2904	602.700,-

Járólapra szerelés

Magasság	Típus	M (Üveg közepe) B	Oldalelem szélessége	Belépési szélesség	Cikkszám	Árak
2000	900	885-915	232-247	580	7T2902	585.000,-
	1000	985-1015	232-247	680	7T2903	585.000,-
	1200	1185-1215	432-447	680	7T2904	602.700,-

Méret utáni gyártás

Magasság	Ajtófront szélesség	Cikkszám	Árak
1200-2000	700-1200	7T2980	672.800,-
	1201-2800	7T2982	702.100,-
2001-2200	700-1200	7T2981	731.300,-
	1201-2700	7T2983	760.400,-

Állítási tartomány = rendelési méret - 15mm / + 15mm

	A méret utáni gyártás felára ferde levágásonként/kivágásonként	Felár
		48.900,-

Profilszínek- üvegminták és dekorok

Profilszínek	Színkód	Felár
fényes krómhatású	092	0,-
Black Edition	123	37.400,-
White Edition	182	37.400,-
bronz	55D	74.700,-
Black Chrome	55F	74.700,-
Stainless steel optic	55G	74.700,-
messing (sárgaréz)	55H	74.700,-
Egyedi RAL-színek	998	74.700,-

A Gold Edition a 998-as színkóddal és a „RAL 1036” specifikációval rendelhető.

Figyelem: A Privatima gyártási okokból csak 1600 mm szélességig választható.

Tüköruveg (380/381): Megrendelés esetén meg kell adni, melyik részt kéri tüköruveges kivitelben. Ha nincs feltüntetve, akkor minden szegmens tüköruveggel kerül gyártásra.

Üvegminták	Anti-Plaque réteggel		Anti-Plaque réteg nélkül	
	Üvegcód	Felár	Üvegcód	Felár
világos	322	0,-	321	0,-
Sand Plus	316	37.800,-	315	37.800,-
Privatima	375	37.800,-	373	37.800,-
szürke	368	50.400,-	301	50.400,-
bronz	378	50.400,-	341	50.400,-
Tüköruveg	381	162.500,-	380	162.500,-
Vintage	31F	162.500,-		
Individual III	399	Ár kérésre	399	Ár kérésre

Felszereltségi módozatok (opcionális):

	Felszereltségi változat	Felár
Egyedi fogantyú (választható a HÜPPE kínálatából)	704	42.500,-
Kengyelfogantyú (csak 092 fényes krómhatású színben)	801	21.900,-

Cikkszám és árképzés

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX.XXX
Cikkszám		Színkód		Üvegcód		Felszereltségi módozatok		Cikkszám teljes
Alapár		Szín felár		Üveg felár		Felár		Teljes ár

SolvaPro részben keretes négyszögletes








Oldalelemhez záródó nyílóajtó fülkébe

Termékleírás

- Fülkébe való beépítéshez
- Részben keretes ajtó egy üvegajtószárnyal, befelé és kifelé nyíló, egy oldalelemmel
- Üvegezés 8 mm-es DIN EN 12150 szerinti egyrétegű biztonsági üveggel, opcionálisan könnyen ápolható HÜPPE Anti-Plaque felületnemesítő eljárással
- Profilok kiváló minőségű eloxált alumíniumból, fogantyúk kiváló minőségű fémből
- Állítási tartomány a falprofilban 15 mm
- Oszlopzsánér fokozatmentesen beállítható emelő/süllyesztő mechanizmussal és 5 mm-es emeléssel
- Vízvetőléccel (10 mm magas) az optimális vízszigetelésért vagy küszöb nélküli szerelési lehetőséggel

Figyelem: A Privatima gyártási okokból csak 1600 mm szélességig választható.

Szerelési lehetőségek 7T30		MSA
		
Fülke - jobbos felerősítés		
		
Merevítőkonzollal		
		
Keresztmerevítővel		
Min. - max méretek		
		
1200-2000	200-1800	max. 1000
2001-2200	200-1800	max. 900



	Méret	
WL:	28	24
R:	15	15
Mx:	M+15	M+15
MG:	30	30
WEM = A zuhanytálca beépítési méretei (000)		
M = szerelési méret az üveg közepétől (001)		
Kérjük, hogy rendeléskor feltétlenül adja meg!		

Oldalelemhez záródó nyílóajtó fülkébe

Jobbos felerősítés

Szerelés zuhanytálcára

Magasság	Típus	WEM	Oldalelem szélessége	Belépési szélesség	Cikkszám	Árak
2000	900	885-915	232-247	580	7T3002	585.000,-
	1000	985-1015	232-247	680	7T3003	585.000,-
	1200	1185-1215	432-447	680	7T3004	602.700,-

Járólapra szerelés

Magasság	Típus	M (Üveg közepe) B	Oldalelem szélessége	Belépési szélesség	Cikkszám	Árak
2000	900	885-915	232-247	580	7T3002	585.000,-
	1000	985-1015	232-247	680	7T3003	585.000,-
	1200	1185-1215	432-447	680	7T3004	602.700,-

Méret utáni gyártás

Magasság	Ajtófront szélesség	Cikkszám	Árak
1200-2000	700-1200	7T3080	672.800,-
	1201-2800	7T3082	702.100,-
2001-2200	700-1200	7T3081	731.300,-
	1201-2700	7T3083	760.400,-

Állítási tartomány = rendelési méret - 15mm / + 15mm

	A méret utáni gyártás felára ferde levágásonként/kivágásonként	Felár
		48.900,-

Profilszínek- üvegminták és dekorok

Profilszínek	Színkód	Felár
fényes krómhatású	092	0,-
Black Edition	123	37.400,-
White Edition	182	37.400,-
bronz	55D	74.700,-
Black Chrome	55F	74.700,-
Stainless steel optic	55G	74.700,-
messing (sárgaréz)	55H	74.700,-
Egyedi RAL-színek	998	74.700,-

A Gold Edition a 998-as színkóddal és a „RAL 1036” specifikációval rendelhető.

Figyelem: A Privatima gyártási okokból csak 1600 mm szélességig választható.

Tüköruveg (380/381): Megrendelés esetén meg kell adni, melyik részt kéri tüköruveges kivitelben. Ha nincs feltüntetve, akkor minden szegmens tüköruveggel kerül gyártásra.

Üvegminták	Anti-Plaque réteggel		Anti-Plaque réteg nélkül	
	Üvegcód	Felár	Üvegcód	Felár
világos	322	0,-	321	0,-
Sand Plus	316	37.800,-	315	37.800,-
Privatima	375	37.800,-	373	37.800,-
szürke	368	50.400,-	301	50.400,-
bronz	378	50.400,-	341	50.400,-
Tüköruveg	381	162.500,-	380	162.500,-
Vintage	31F	162.500,-		
Individual III	399	Ár kérésre	399	Ár kérésre

Felszereltségi módozatok (opcionális):

	Felszereltségi változat	Felár
Egyedi fogantyú (választható a HÜPPE kínálatából)	704	42.500,-
Kengyelfogantyú (csak 092 fényes krómhatású színben)	801	21.900,-

Cikkszám és árképzés

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX.XXX
Cikkszám		Színkód		Üvegcód		Felszereltségi módozatok		Cikkszám teljes
Alapár		Szín felár		Üveg felár		Felár		Teljes ár

SolvaPro részben keretes négyszögletes








Sarokbelépő nyílóajtó

Termékleírás

- Sarokbelépővel történő beépítéshez
- Részben keretes ajtó egy üvegajtószárnyal, befelé és kifelé nyíló
- Üvegezés 8 mm-es DIN EN 12150 szerinti egyrétegű biztonsági üveggel, opcionálisan könnyen ápolható HÜPPE Anti-Plaque felületnemesítő eljárással
- Profilok kiváló minőségű eloxált alumíniumból, fogantyúk és zsanérok kiváló minőségű fémből
- Oszlopzszerő fokozatmentesen beállítható emelő/süllyesztő mechanizmussal és 5 mm-es emeléssel
- Víztetőléccel (10 mm magas) az optimális vízszigetelésért vagy küszöb nélküli szerelési lehetőséggel

- Állítási tartomány a falprofilban 15 mm
- Folyamatos mágnescsik és tömítőprofilok, valamint víztaszító vízszintes tömítőprofil
- Tömítés a DIN 14428 szerint
- Made in Germany
- A csomag tartalmazza a következőket: rögzítőanyag, szerelési útmutató
- A termék vásárlásától számítva 10 éves alkatrészutánpótlási garancia a kopóalkatrészekre
- DIN EN ISO 9001:2015 szerint tanúsított minőségbiztosítási rendszer
- DIN EN ISO 50001:2011 szerint tanúsított energiakezelés
- Ferde levágás lehetséges

Szerelési lehetőségek 7T11		MS7
Balos felerősítés		
Sarokbelépő = ajtó + ajtó		
Min. - max méretek		
1200-2000	500-1000	
2001-2200	500-900	



Méret

WL:	28
R:	15
Mx:	M+15
MG:	30

WEM = A zuhanytálca beépítési méretei (000)

M = szerelési méret az üveg közepétől (001)

Kérjük, hogy rendeléskor feltétlenül adja meg!

Nyílóajtó sarokbelépőhöz (1/2)

Balos felerősítés

Szerelés zuhanytálcára

Magasság	Típus	WEM	Belépési szélesség	Cikkszám	Árak
2000	800	785-800	960	7T1101	505.700,-
	900	885-900	1100	7T1102	516.100,-
	1000	985-1000	1242	7T1103	531.600,-

FIGYELEM: A komplett sarokbelépő két termékszámából áll

Járólapra szerelés

Magasság	Típus	M (Üveg közepe)	Belépési szélesség	Cikkszám	Árak
2000	800	755-770	960	7T1101	505.700,-
	800	792-807	1002	7T1111	505.700,-
	900	855-870	1100	7T1102	516.100,-
	900	892-907	1142	7T1112	516.100,-
	1000	955-970	1242	7T1103	531.600,-
	1000	992-1007	1284	7T1113	531.600,-

FIGYELEM: A komplett sarokbelépő két termékszámából áll

Méret utáni gyártás

Magasság	Ajtófront szélesség	Cikkszám	Árak
1200-2000	500-1000	7T1180	593.500,-
2001-2200	500-900	7T1181	619.300,-

Állítási tartomány = rendelési méret - 8mm / + 7mm

	A méret utáni gyártás felára ferde levágásonként/kivágásonként	Felár
		48.900,-

Profilszínek- üvegminták és dekorok

Profilszínek	Színkód	Felár
fényes krómhatású	092	0,-
Black Edition	123	37.400,-
White Edition	182	37.400,-
bronz	55D	74.700,-
Black Chrome	55F	74.700,-
Stainless steel optic	55G	74.700,-
messing (sárgaréz)	55H	74.700,-
Egyedi RAL-színek	998	74.700,-

A Gold Edition a 998-as színkóddal és a „RAL 1036” specifikációval rendelhető.

Üvegminták	Anti-Plaque réteggel		Anti-Plaque réteg nélkül	
	Üvegcód	Felár	Üvegcód	Felár
világos	322	0,-	321	0,-
Sand Plus	316	37.800,-	315	37.800,-
Privatima	375	37.800,-	373	37.800,-
szürke	368	50.400,-	301	50.400,-
bronz	378	50.400,-	341	50.400,-
Tükörüveg	381	162.500,-	380	162.500,-
Vintage	31F	162.500,-		
Individual III	399	Ár kérésre	399	Ár kérésre

Felszereltségi módzatok (opcionális):

	Felszereltségi változat	Felár
Egyedi fogantyú (választható a HÜPPE kínálatából)	704	42.500,-
Kengyelfogantyú (csak 092 fényes krómhatású színben)	801	21.900,-

Cikkszám és árképzés

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX.XXX
Cikkszám		Színkód		Üvegcód		Felszereltségi módzatok		Cikkszám teljes
Alapár		Szín felár		Üveg felár		Felár		Teljes ár

SolvaPro részben keretes négyszögletes




Sarokbelépő nyílóajtó

Termékleírás

- Sarokbelépővel történő beépítéshez
- Részben keretes ajtó egy üvegajtószárnyal, befelé és kifelé nyíló
- Üvegezés 8 mm-es DIN EN 12150 szerinti egyrétegű biztonsági üveggel, opcionálisan könnyen ápolható HÜPPE Anti-Plaque felületnemesítő eljárással
- Profilok kiváló minőségű eloxált alumíniumból, fogantyúk és zsanérok kiváló minőségű fémből
- Oszlopzszer felkötésmentesen beállítható emelő/süllyesztő mechanizmussal és 5 mm-es emeléssel
- Víztetőléccel (10 mm magas) az optimális vízszigetelésért vagy küszöb nélküli szerelési lehetőséggel

- Állítási tartomány a falprofilban 15 mm
- Folyamatos mágnescsik és tömítőprofilok, valamint víztaszító vízszintes tömítőprofil
- Tömítés a DIN 14428 szerint
- Made in Germany
- A csomag tartalmazza a következőket: rögzítőanyag, szerelési útmutató
- A termék vásárlásától számítva 10 éves alkatrészutánpótlási garancia a kopóalkatrészekre
- DIN EN ISO 9001:2015 szerint tanúsított minőségbiztosítási rendszer
- DIN EN ISO 50001:2011 szerint tanúsított energiakezelés
- Ferde levágás lehetséges

Szerelési lehetőségek 7T12	MS7
Jobbos felerősítés	
Sarokbelépő = ajtó + ajtó	
Min. - max méretek	
1200-2000	500-1000
2001-2200	500-900



Méret	
WL:	28
R:	15
Mx:	M+15
MG:	30

WEM = A zuhanytálca beépítési méretei (000)

M = szerelési méret az üveg közepétől (001)

Kérjük, hogy rendeléskor feltétlenül adja meg!

Nyílóajtó sarokbelépőhöz (1/2)

Jobbos felerősítés

Szerelés zuhanytálcára

Magasság	Típus	WEM	Belépési szélesség	Cikkszám	Árak
2000	800	785-800	960	7T1201	505.700,-
	900	885-900	1100	7T1202	516.100,-
	1000	985-1000	1242	7T1203	531.600,-

FIGYELEM: A komplett sarokbelépő két termékszámából áll

Járólapra szerelés

Magasság	Típus	M (Üveg közepe)	Belépési szélesség	Cikkszám	Árak
2000	800	755-770	960	7T1201	505.700,-
	800	792-807	1002	7T1211	505.700,-
	900	855-870	1100	7T1202	516.100,-
	900	892-907	1142	7T1212	516.100,-
	1000	955-970	1242	7T1203	531.600,-
	1000	992-1007	1284	7T1213	531.600,-

FIGYELEM: A komplett sarokbelépő két termékszámából áll

Méret utáni gyártás

Magasság	Ajtófront szélesség	Cikkszám	Árak
1200-2000	500-1000	7T1280	593.500,-
2001-2200	500-900	7T1281	619.300,-

Állítási tartomány = rendelési méret - 8mm / + 7mm

	A méret utáni gyártás felára ferde levágásonként/kivágásonként	Felár
		48.900,-

Profilszínek- üvegminták és dekorok

Profilszínek	Színkód	Felár
fényes krómhatású	092	0,-
Black Edition	123	37.400,-
White Edition	182	37.400,-
bronz	55D	74.700,-
Black Chrome	55F	74.700,-
Stainless steel optic	55G	74.700,-
messing (sárgaréz)	55H	74.700,-
Egyedi RAL-színek	998	74.700,-

A Gold Edition a 998-as színkóddal és a „RAL 1036” specifikációval rendelhető.

Üvegminták	Anti-Plaque réteggel		Anti-Plaque réteg nélkül	
	Üvegcód	Felár	Üvegcód	Felár
világos	322	0,-	321	0,-
Sand Plus	316	37.800,-	315	37.800,-
Privatima	375	37.800,-	373	37.800,-
szürke	368	50.400,-	301	50.400,-
bronz	378	50.400,-	341	50.400,-
Tükörüveg	381	162.500,-	380	162.500,-
Vintage	31F	162.500,-		
Individual III	399	Ár kérésre	399	Ár kérésre

Felszereltségi módozatok (opcionális):

	Felszereltségi változat	Felár
Egyedi fogantyú (választható a HÜPPE kínálatából)	704	42.500,-
Kengyelfogantyú (csak 092 fényes krómhatású színben)	801	21.900,-

Cikkszám és árképzés

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX.XXX
Cikkszám		Színkód		Üvegcód		Felszereltségi módozatok		Cikkszám teljes
Alapár		Szín felár		Üveg felár		Felár		Teljes ár

SolvaPro részben keretes négyszögletes








Nyílóajtó fix szegmessel sarokbelépőhöz

Termékleírás

- Sarokbelépővel történő beépítéshez
- Részben keretes ajtó egy üvegajtószárnyal, befelé és kifelé nyíló, egy fix szegmessel
- Üvegezés 8 mm-es DIN EN 12150 szerinti egyrétegű biztonsági üveggel, opcionálisan könnyen ápolható HÜPPE Anti-Plaque felületnemesítő eljárással
- Profilok kiváló minőségű eloxált alumíniumból, fogantyúk és zsanérok kiváló minőségű fémből
- Állítási tartomány a falprofilban 15 mm
- A zsanér emelő/süllyesztő mechanizmusát decensen egy védősapka rejt
- A zsanérok a jobb takaríthatóság érdekében az üveggel egy síkban vannak
- Vízvetőléccel (10 mm magas) az optimális vízszigetelésért vagy küszöb nélküli szerelési lehetőséggel
- Folyamatos mágnescsik és tömítőprofilok, valamint víztaszító vízszintes tömítőprofil
- Tömítés a DIN 14428 szerint

- Made in Germany
- A csomag tartalmazza a következőket: rögzítőanyag, szerelési útmutató
- A termék vásárlásától számítva 10 éves alkatrészutánpótlási garancia a kopóalkatrészekre
- DIN EN ISO 9001:2015 szerint tanúsított minőségbiztosítási rendszer
- DIN EN ISO 50001:2011 szerint tanúsított energiakezelés
- merevítőkonzollal (belül)
- Ferde levágások felül és/vagy kivágások alul lehetségesek
- HÜPPE keder-technikával - szerelés láthatatlan csavarokkal a fali profilnál
- Zsanér emelő/süllyesztő mechanizmussal és az üvegfelülettel belül egy síkban

Szerelési lehetőségek 7T13		MS8
Balos felerősítés		
Sarokbelépő = ajtó + ajtó		
Min. - max méretek		
1200-2200	200-600	max. 900



Méret

WL:	24
R:	20
Mx:	M+10
MG:	30

WEM = A zuhanytálca beépítési méretei (000)

M = szerelési méret az üveg közepétől (001)

Kérjük, hogy rendeléskor feltétlenül adja meg!

Nyílóajtó fix szegmenssel sarokbelépőhöz(1/2)

Balos felerősítés

Szerelés zuhanytálcára

Magasság	Típus	WEM	C1 szélesség	Belépési szélesség	Cikkszám	Árak
2000	800	785-800	261-276	670	7T1301	528.800,-
	900	885-900	261-276	815	7T1302	539.600,-
	1000	985-1000	361-376	815	7T1303	539.600,-
	1200	1185-1200	461-476	945	7T1304	555.800,-

FIGYELEM: A komplett sarokbelépő két termékszámából áll

Járólapra szerelés

Magasság	Típus	M (Üveg közepe)	C1 szélesség	Belépési szélesség	Cikkszám	Árak
2000	800	755-770	261-276	670	7T1301	528.800,-
	800	792-807	291-306	670	7T1311	528.800,-
	900	855-870	261-276	815	7T1302	539.600,-
	900	892-907	291-306	815	7T1312	539.600,-
	1000	955-970	361-376	815	7T1303	539.600,-
	1000	992-1007	391-406	815	7T1313	539.600,-
	1200	1155-1170	461-476	945	7T1304	555.800,-
	1200	1192-1207	491-506	945	7T1314	555.800,-

FIGYELEM: A komplett sarokbelépő két termékszámából áll

Méret utáni gyártás

Magasság	Ajtófront szélesség	Cikkszám	Árak
1200-2000	700-1200	7T1380	620.400,-
	1201-1500	7T1382	647.400,-
2001-2200	700-1200	7T1381	647.400,-
	1201-1500	7T1383	674.500,-

Állítási tartomány = rendelési méret - 8mm / + 7mm

	A méret utáni gyártás felára ferde levágásonként/kivágásonként	Felár 48.900,-
--	--	--------------------------

Profilszínek- üvegminták és dekorok

Profilszínek	Színkód	Felár	Üvegminták	Anti-Plaque réteggel		Anti-Plaque réteg nélkül	
				Üvegcód	Felár	Üvegcód	Felár
fényes krómhatású	092	0,-	világos	322	0,-	321	0,-
Black Edition	123	37.400,-	Sand Plus	316	37.800,-	315	37.800,-
White Edition	182	37.400,-	Privatima	375	37.800,-	373	37.800,-
bronz	55D	74.700,-	szürke	368	50.400,-	301	50.400,-
Black Chrome	55F	74.700,-	bronz	378	50.400,-	341	50.400,-
Stainless steel optic	55G	74.700,-	Tükörüveg	381	162.500,-	380	162.500,-
messing (sárgaréz)	55H	74.700,-	Vintage	31F	162.500,-		
Egyedi RAL-színek	998	74.700,-	Individual III	399	Ár kérésre	399	Ár kérésre

A Gold Edition a 998-as színkóddal és a „RAL 1036” specifikációval rendelhető.
Tükörüveg (380/381): Megrendelés esetén meg kell adni, melyik részt kéri tükörüveges kivitelben. Ha nincs feltüntetve, akkor minden szegmens tükörüveggel kerül gyártásra.

Felszereltségi módozatok (opcionális):

	Felszereltségi változat	Felár
Egyedi fogantyú (választható a HÜPPE kínálatából)	704	42.500,-
Kengyelfogantyú (csak 092 fényes krómhatású színben)	801	21.900,-

Cikkszám és árképzés

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX.XXX
Cikkszám		Színkód		Üvegcód		Felszereltségi módozatok		Cikkszám teljes
Alapár		Szín felár		Üveg felár		Felár		Teljes ár

SolvaPro részben keretes négyszögletes



Nyílóajtó fix szegmessel sarokbelépőhöz



Termékleírás

- Sarokbelépővel történő beépítéshez
- Részben keretes ajtó egy üvegajtószárnyal, befelé és kifelé nyíló, egy fix szegmessel
- Üvegezés 8 mm-es DIN EN 12150 szerinti egyrétegű biztonsági üveggel, opcionálisan könnyen ápolható HÜPPE Anti-Plaque felületnemesítő eljárással
- Profilok kiváló minőségű eloxált alumíniumból, fogantyúk és zsanérok kiváló minőségű fémből
- Állítási tartomány a falprofilban 15 mm
- A zsanér emelő/süllyesztő mechanizmusát decensen egy védősapka rejt
- A zsanérok a jobb takaríthatóság érdekében az üveggel egy síkban vannak
- Vízvetőléccel (10 mm magas) az optimális vízszigetelésért vagy küszöb nélküli szerelési lehetőséggel
- Folyamatos mágnescsik és tömítőprofilok, valamint víztaszító vízszintes tömítőprofil
- Tömítés a DIN 14428 szerint

- Made in Germany
- A csomag tartalmazza a következőket: rögzítőanyag, szerelési útmutató
- A termék vásárlásától számítva 10 éves alkatrészutánpótlási garancia a kopóalkatrészekre
- DIN EN ISO 9001:2015 szerint tanúsított minőségbiztosítási rendszer
- DIN EN ISO 50001:2011 szerint tanúsított energiakezelés
- merevítőkonzollal (belül)
- Ferde levágások felül és/vagy kivágások alul lehetségesek
- HÜPPE keder-technikával - szerelés láthatatlan csavarokkal a fali profilnál
- Zsanér emelő/süllyesztő mechanizmussal és az üvegfelülettel belül egy síkban

Szerelési lehetőségek 7T14


MS8




Jobbos felerősítés

Sarokbelépő = ajtó + ajtó


Min. - max méretek








1200-2200



max. 900



200-600



Méret

WL: 24
R: 20
Mx: M+10
MG: 30

WEM = A zuhanytálca beépítési méretei (000)

M = szerelési méret az üveg közepétől (001)

Kérjük, hogy rendeléskor feltétlenül adja meg!

Nyílóajtó fix szegmenssel sarokbelépőhöz(1/2)

Jobbos felerősítés

Szerelés zuhanytálcára

Magasság	Típus	WEM	C2 szélesség	Belépési szélesség	Cikkszám	Árak
2000	800	785-800	261-276	670	7T1401	528.800,-
	900	885-900	261-276	815	7T1402	539.600,-
	1000	985-1000	361-376	815	7T1403	539.600,-
	1200	1185-1200	461-476	945	7T1404	555.800,-

FIGYELEM: A komplett sarokbelépő két termékszámából áll

Járólapra szerelés

Magasság	Típus	M (Üveg közepe)	C2 szélesség	Belépési szélesség	Cikkszám	Árak
2000	800	755-770	261-276	670	7T1401	528.800,-
	800	792-807	291-306	670	7T1411	528.800,-
	900	855-870	261-276	815	7T1402	539.600,-
	900	892-907	291-306	815	7T1412	539.600,-
	1000	955-970	361-376	815	7T1403	539.600,-
	1000	992-1007	391-406	815	7T1413	539.600,-
	1200	1155-1170	461-476	945	7T1404	555.800,-
	1200	1192-1207	491-506	945	7T1414	555.800,-

FIGYELEM: A komplett sarokbelépő két termékszámából áll

Méret utáni gyártás

Magasság	Ajtófront szélesség	Cikkszám	Árak
1200-2000	700-1200	7T1480	620.400,-
	1201-1500	7T1482	647.400,-
2001-2200	700-1200	7T1481	647.400,-
	1201-1500	7T1483	674.500,-

Állítási tartomány = rendelési méret - 8mm / + 7mm

	A méret utáni gyártás felára ferde levágásonként/kivágásonként	Felár
		48.900,-

Profilszínek- üvegminták és dekorok

Profilszínek	Színkód	Felár
fényes krómhatású	092	0,-
Black Edition	123	37.400,-
White Edition	182	37.400,-
bronz	55D	74.700,-
Black Chrome	55F	74.700,-
Stainless steel optic	55G	74.700,-
messing (sárgaréz)	55H	74.700,-
Egyedi RAL-színek	998	74.700,-

Üvegminták	Anti-Plaque réteggel		Anti-Plaque réteg nélkül	
	Üvegcód	Felár	Üvegcód	Felár
világos	322	0,-	321	0,-
Sand Plus	316	37.800,-	315	37.800,-
Privatima	375	37.800,-	373	37.800,-
szürke	368	50.400,-	301	50.400,-
bronz	378	50.400,-	341	50.400,-
Tükörüveg	381	162.500,-	380	162.500,-
Vintage	31F	162.500,-		
Individual III	399	Ár kérésre	399	Ár kérésre

A Gold Edition a 998-as színkóddal és a „RAL 1036” specifikációval rendelhető.

Tükörüveg (380/381): Megrendelés esetén meg kell adni, melyik részt kéri tükörüveges kivitelben. Ha nincs feltüntetve, akkor minden szegmens tükörüveggel kerül gyártásra.

Felszereltségi módozatok (opcionális):

	Felszereltségi változat	Felár
Egyedi fogantyú (választható a HÜPPE kínálatából)	704	42.500,-
Kengyelfogantyú (csak 092 fényes krómhatású színben)	801	21.900,-

Cikkszám és árképzés

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX.XXX
Cikkszám		Színkód		Üvegcód		Felszereltségi módozatok		Cikkszám teljes
Alapár		Szín felár		Üveg felár		Felár		Teljes ár

HÜPPE SolvaPro RAL színárnyalatok

sárga árnyalat

RAL 1013	RAL 1015	RAL 1014	RAL 1001	RAL 1000	RAL 1002	RAL 1024	RAL 1011
RAL 1027	RAL 1005	RAL 1019	RAL 1020	RAL 1017	RAL 1034	RAL 1006	RAL 1007
RAL 1037	RAL 1033	RAL 1018	RAL 1021	RAL 1023	RAL 1004	RAL 1032	RAL 1012
RAL 1036							

narancssárga árnyalat

RAL 2003	RAL 2008	RAL 2011	RAL 2000	RAL 2012	RAL 2004	RAL 2009	RAL 2010
RAL 2001	RAL 2002						

piros árnyalat

RAL 3012	RAL 3022	RAL 3015	RAL 3014	RAL 3017	RAL 3028	RAL 3020	RAL 3018
RAL 3027	RAL 3031	RAL 3016	RAL 3000	RAL 3001	RAL 3002	RAL 3013	RAL 3003
RAL 3011	RAL 3004	RAL 3009	RAL 3005				

lila árnyalat

RAL 4009	RAL 4005	RAL 4001	RAL 4008	RAL 4006	RAL 4003	RAL 4010	RAL 4002
RAL 4004	RAL 4007						

kék árnyalat

RAL 5012	RAL 5015	RAL 5007	RAL 5019	RAL 5017	RAL 5010	RAL 5009	RAL 5000
RAL 5001	RAL 5003	RAL 5013	RAL 5022	RAL 5018	RAL 5021	RAL 5020	RAL 5008
RAL 5011	RAL 5004	RAL 5024	RAL 5014	RAL 5023	RAL 5005	RAL 5002	

A RAL-színek a 998 egyedi RAL-színkóddal rendelhetők.

A RAL-színek ábrázolása nyomdai okokból eltérhet az eredeti színektől, ezért nem kötelező érvényű.

HÜPPE SolvaPro RAL színárnyalatok

zöld árnyalat

RAL 6027	RAL 6034	RAL 6033	RAL 6000	RAL 6026	RAL 6016	RAL 6004	RAL 6019
RAL 6021	RAL 6017	RAL 6025	RAL 6010	RAL 6001	RAL 6002	RAL 6011	RAL 6013
RAL 6003	RAL 6028	RAL 6005	RAL 6020	RAL 6014	RAL 6015	RAL 6012	RAL 6006
RAL 6007	RAL 6022	RAL 6008	RAL 6009	RAL 6018	RAL 6024	RAL 6032	RAL 6029

szürke árnyalat

RAL 7035	RAL 7047	RAL 7038	RAL 7044	RAL 7004	RAL 7045	RAL 7042	RAL 7032
RAL 7030	RAL 7023	RAL 7039	RAL 7010	RAL 7009	RAL 7013	RAL 7036	RAL 7033
RAL 7003	RAL 7034	RAL 7002	RAL 7006	RAL 7008	RAL 7046	RAL 7037	RAL 7005
RAL 7031	RAL 7012	RAL 7011	RAL 7015	RAL 7043	RAL 7022	RAL 7024	RAL 7026
RAL 7016	RAL 7021	RAL 7040	RAL 7001				

barna árnyalat

RAL 8000	RAL 8001	RAL 8023	RAL 8004	RAL 8003	RAL 8008	RAL 8025	RAL 8024
RAL 8007	RAL 8002	RAL 8012	RAL 8015	RAL 8011	RAL 8028	RAL 8014	RAL 8016
RAL 8017	RAL 8019	RAL 8022					

fehér- és fekete árnyalat

RAL 9016	RAL 9003	RAL 9002	RAL 9018	RAL 9004	RAL 9005	RAL 9011	RAL 9017
RAL 9010	RAL 9001						


A RAL-színek a 998 egyedi RAL-színkóddal rendelhetők.

A RAL-színek ábrázolása nyomdai okokból eltérhet az eredeti színektől, ezért nem kötelező érvényű.


SolvaPro részben keretes

Változatok és tartozékok

Merevítőkonzol / keresztmerevítők

Hossz	Típus	Vázlat/fotó	Szín	Cikkszám	Árak
150 mm	Merevítőkonzol (falazott fal/üveg) 6 - 8mm-es üvegvastagsághoz		króm = 091	SP0100091	27.100,-
			Black Edition = 123	SP0100123	46.200,-
			White Edition = 182	SP0100182	46.200,-
			bronz = 55D	SP010055D	65.400,-
			Black Chrome = 55F	SP010055F	65.400,-
			Stainless steel optic = 55G	SP010055G	65.400,-
			messing (sárgaréz) = 55H	SP010055H	65.400,-
			Egyedi RAL-színek = 998	SP0100998	65.400,-
250 mm	Merevítőkonzol (fal/üveg) 6 - 8mm üvegvastagsághoz (ferde tetőhöz)		króm = 091	S00101091	36.200,-
			Black Edition = 123	S00101123	55.200,-
			White Edition = 182	S00101182	55.200,-
			bronz = 55D	S0010155D	74.000,-
			Black Chrome = 55F	S0010155F	74.000,-
			Stainless steel optic = 55G	S0010155G	74.000,-
			messing (sárgaréz) = 55H	S0010155H	74.000,-
			Egyedi RAL-színek = 998	S00101998	74.000,-
	Merevítőkonzol (falazott fal/üveg) 6 - 8 mm-es üvegvastagsághoz		króm = 091	SP0101091	28.100,-
			Black Edition = 123	SP0101123	46.900,-
			White Edition = 182	SP0101182	46.900,-
			bronz = 55D	SP010155D	65.800,-
			Black Chrome = 55F	SP010155F	65.800,-
			Stainless steel optic = 55G	SP010155G	65.800,-
			messing (sárgaréz) = 55H	SP010155H	65.800,-
			Egyedi RAL-színek = 998	SP0101998	65.800,-
Merevítőkonzol (üveg/üveg) 6 - 8 mm-es üvegvastagsághoz	króm = 091		SP0201091	28.100,-	
	Black Edition = 123		SP0201123	46.900,-	
	White Edition = 182		SP0201182	46.900,-	
	bronz = 55D		SP020155D	65.800,-	
	Black Chrome = 55F		SP020155F	65.800,-	
	Stainless steel optic = 55G		SP020155G	65.800,-	
	messing (sárgaréz) = 55H		SP020155H	65.800,-	
	Egyedi RAL-színek = 998		SP0201998	65.800,-	
500 mm	Merevítőkonzol (falazott fal/üveg) 6 - 8 mm-es üvegvastagsághoz		króm = 091	SP0102091	28.800,-
			Black Edition = 123	SP0102123	47.100,-
			White Edition = 182	SP0102182	47.100,-
			bronz = 55D	SP010255D	65.600,-
			Black Chrome = 55F	SP010255F	65.600,-
			Stainless steel optic = 55G	SP010255G	65.600,-
			messing (sárgaréz) = 55H	SP010255H	65.600,-
			Egyedi RAL-színek = 998	SP0102998	65.600,-
	Merevítőkonzol (üveg/üveg) 6 - 8 mm-es üvegvastagsághoz		króm = 091	SP0202091	28.800,-
			Black Edition = 123	SP0202123	47.100,-
			White Edition = 182	SP0202182	47.100,-
			bronz = 55D	SP020255D	65.600,-
			Black Chrome = 55F	SP020255F	65.600,-
			Stainless steel optic = 55G	SP020255G	65.600,-
			messing (sárgaréz) = 55H	SP020255H	65.600,-
			Egyedi RAL-színek = 998	SP0202998	65.600,-



Merevítőkonzol / keresztmerevítők

Hossz	Típus	Vázlat/fotó	Szín	Cikkszám	Árak
500 mm	Merevítőkonzol (fal/üveg) 6 - 8mm üvegvastagsághoz (ferde tetőhöz)		króm = 091	S00102091	38.100,-
			Black Edition = 123	S00102123	56.900,-
			White Edition = 182	S00102182	56.900,-
			bronz = 55D	S0010255D	75.600,-
			Black Chrome = 55F	S0010255F	75.600,-
			Stainless steel optic = 55G	S0010255G	75.600,-
			messing (sárgaréz) = 55H	S0010255H	75.600,-
			Egyedi RAL-színek = 998	S00102998	75.600,-
800 mm	Merevítőkonzol (falazott fal/üveg) 6 - 8mm-es üvegvastagsághoz		króm = 091	SP0501091	35.300,-
			Black Edition = 123	SP0501123	54.300,-
			White Edition = 182	SP0501182	54.300,-
			bronz = 55D	SP050155D	73.400,-
			Black Chrome = 55F	SP050155F	73.400,-
			Stainless steel optic = 55G	SP050155G	73.400,-
			messing (sárgaréz) = 55H	SP050155H	73.400,-
			Egyedi RAL-színek = 998	SP0501998	73.400,-
1200 mm	Keresztmerevítő (üveg/üveg) 6 - 8mm-es üvegvastagsághoz		króm = 091	SP0301091	36.600,-
			Black Edition = 123	SP0301123	53.100,-
			White Edition = 182	SP0301182	53.100,-
			bronz = 55D	SP030155D	69.600,-
			Black Chrome = 55F	SP030155F	69.600,-
			Stainless steel optic = 55G	SP030155G	69.600,-
			messing (sárgaréz) = 55H	SP030155H	69.600,-
			Egyedi RAL-színek = 998	SP0301998	69.600,-
	Keresztmerevítő (falazott fal/üveg) 6 - 8mm-es üvegvastagsághoz		króm = 091	SP0302091	36.600,-
			Black Edition = 123	SP0302123	53.100,-
			White Edition = 182	SP0302182	53.100,-
			bronz = 55D	SP030255D	69.600,-
			Black Chrome = 55F	SP030255F	69.600,-
			Stainless steel optic = 55G	SP030255G	69.600,-
			messing (sárgaréz) = 55H	SP030255H	69.600,-
			Egyedi RAL-színek = 998	SP0302998	69.600,-
	Keresztmerevítő (falazott fal/üveg) 6 - 8mm-es üvegvastagsághoz (ferde tetőhöz)		króm = 091	S00301091	47.200,-
			Black Edition = 123	S00301123	66.200,-
			White Edition = 182	S00301182	66.200,-
			bronz = 55D	S0030155D	85.100,-
			Stainless steel optic = 55G	S0030155G	85.100,-
			messing (sárgaréz) = 55H	S0030155H	85.100,-
			Black Chrome = 55F	S0030155F	85.100,-
			Egyedi RAL-színek = 998	S00301998	85.100,-

SolvaPro részben keretes

Változatok és tartozékok





T-megoldású konzol, komplett

Hossz	Típus	Vázlat/fotó	Szín	Cikkszám	Árak
2000mm x 150mm-ig	T-megoldású konzol, teljes (falazott fal/üveg/üveg)		króm = 091	SP0601091	104.800,-
			Black Edition = 123	SP0601123	123.500,-
			White Edition = 182	SP0601182	123.500,-
			bronz = 55D	SP060155D	142.200,-
			Black Chrome = 55F	SP060155F	142.200,-
			Stainless steel optic = 55G	SP060155G	142.200,-
			messing (sárgaréz) = 55H	SP060155H	142.200,-
			Egyedi RAL-színek = 998	SP0601998	142.200,-
	T-megoldású konzol, teljes (fal/fal/üveg)		króm = 091	SP0602091	104.800,-
			Black Edition = 123	SP0602123	123.500,-
			White Edition = 182	SP0602182	123.500,-
			bronz = 55D	SP060255D	142.200,-
			Black Chrome = 55F	SP060255F	142.200,-
			Stainless steel optic = 55G	SP060255G	142.200,-
			messing (sárgaréz) = 55H	SP060255H	142.200,-
			Egyedi RAL-színek = 998	SP0602998	142.200,-
150mm	Kiegészítő T-megoldás (falazott fal/üveg keresztmerekével kombinálva)		króm = 091	SP0604091	87.400,-
			Black Edition = 123	SP0604123	106.100,-
			White Edition = 182	SP0604182	106.100,-
			bronz = 55D	SP060455D	124.800,-
			Black Chrome = 55F	SP060455F	124.800,-
			Stainless steel optic = 55G	SP060455G	124.800,-
			messing (sárgaréz) = 55H	SP060455H	124.800,-
			Egyedi RAL-színek = 998	SP0604998	124.800,-

Mennyezeti rögzítés

Hossz	Típus	Részletek	Vázlat/fotó	Szín	Cikkszám	Árak
80 - 800mm	Mennyezeti rögzítés	6 - 8mm üvegvastagsághoz. Egyéni igény szerint rövidíthető. Utólag is beszerelhető.		fényes krómhatású = 092	SP0000092	50.200,-
				Black Edition = 123	SP0000123	69.300,-
				White Edition = 182	SP0000182	69.300,-
				bronz = 55D	SP000055D	88.200,-
				Black Chrome = 55F	SP000055F	88.200,-
				Stainless steel optic = 55G	SP000055G	88.200,-
				messing (sárgaréz) = 55H	SP000055H	88.200,-
				Egyedi RAL-színek = 998	SP0000998	88.200,-

PROFIL KERESZTMETSZETEK

Profil	Részletek
	Solva / SolvaPro falprofil rögzített szegmenshez, oldalelemhez és oldalfalhoz
	Küszöbléc
	Részben keretes nyílóajtó falprofil
	Fülkeléc

Solva

keret nélküli



A HÜPPE Solva a maga megnyerően kifinomult purizmusával egyértelmű hangsúlyokat teremt a fürdőszobában. Ez egy olyan dizájn, amely még holnap is időtálló lesz. Feltűnésmentesen illeszkedik bármely helyiségbe. A HÜPPE méret utáni gyártással még a ferde tetők és a kivágások sem jelentenek többé akadályt.


Az emelő- és süllyesztő mechanizmus - amely diszkréten egy fedél alatt rejtőzik - maximális átláthatóságot biztosít.

Modelláttekintés - alapár

Solva keret nélküli

Négyszögletes


Nyílóajtó fülkébe



544.000,-

O. 230


Nyílóajtó fix szegmensen fülkébe



596.000,-

O. 232


Harmonikaajtó fülkébe



596.000,-

O. 234


Lengőajtó fülkébe



714.600,-

O. 236


Nyílóajtó oldalelemmel fülkébe



596.000,-

O. 238

Nyílóajtó fix szegmensen és oldalelemmel fülkébe




714.600,-

O. 240

Négyszögletes


Nyílóajtó oldalfallal



755.500,-

O. 242


Nyílóajtó fix szegmensen és oldalfallal



817.000,-

O. 244


Nyílóajtó fix szegmensen és rövid oldalfallal



817.000,-

O. 246


Harmonikaajtó oldalfallal



817.000,-

O. 248


Lengőajtó oldalfallal



919.300,-

O. 250

Oldalelemhez záródó nyílóajtó fix szegmensen és oldalfallal




919.300,-

O. 252

Négyszögletes


Sarokbelépő fix részes nyílóajtóval



900.200,-

O. 254


Harmonikaajtós sarokbelépő



945.300,-

O. 256


Válaszfal



223.300,-

O. 136

Oldalfal mozgatható szegmensen




692.100,-

O. 138

Négyszögletes U-kabin

Négyszögletes nyílóajtós U-kabin




1143.700,-

O. 258

Kádparavánok


1 részes



366.500,-

O. 518


1 részes fix szegmensen



489.300,-

O. 520

Harmonikaajtó



489.300,-

O. 522

Termékrészletek Solva keret nélküli



A HÜPPE Solva fogantyú a csökkentett és az optimálisan a zsanérhoz hangolt designnal tűnik ki.



Opcionális konzolfogantyú mint felszerelési változat. Csak 092 magassfényű ezüst színben kapható.



Az emelő/süllyesztő mechanizmus - amely diszkrétén egy fedél alatt rejtőzik - nyitáskor finoman megemeli az ajtót. Ezzel megkíméli az alsó tömítőleceket és gondoskodik az ajtók csaknem automatikus zárásáról.



A szabályozható üveg-üveg-zsanér a széria-felszerelés része, így a nem függőleges falak esetén könnyű az oldalfalak beállítása. Az illeszkedő, mozgó fali zsanérok a „Tartozék” fejezetben találhatók.



A keret nélküli HÜPPE Solva modellek a mozgó fali zsanérokkal könnyen kiegyenlítik a nem derékszögű falakat.



Az új HÜPPE SoftSeal technika a zsanér erős terhelése ellenére azonnal gondoskodik a jobb vízzárásáról.

Termékrészletek

Solva keret nélküli



A HÜPPE Solva zsanérja segítségével az ajtóelemeket belülről és kívülről is ki lehet nyitni.




Az ajtószegmensek zuhanyozás után belül maradhatnak. Ideális kis fürdőszobákba, ahol helyet takaríthat meg a zuhanykabin mellett, és így a területet optimálisan kiszolgálható.



Minden HÜPPE Solva az optimális tömítés érdekében választhatóan vízvezető léccel vagy az akadálytalan belépéshez anélkül is össze lehet szerelni.



A zsanérok a kabin belső részén a könnyebb takaríthatóság érdekében az üveggel egy síkban vannak.



A Solva harmonikaajtót szériatartozékként a HÜPPE fogantyú optimális védőfunkcióval szállítjuk. A „kengyelfogantyú” felszereltségi változathoz egy keskeny rúd fogantyút szállítunk az ajtó optimális összecsukási funkciójához.

Solva keret nélküli Négyszögletes



Nyílóajtó fülkébe






Termékleírás


- Fülkébe való beépítéshez
- Keret nélküli ajtó egy üvegajtószárnyal, befelé és kifelé nyíló
- Üvegezés 6 mm-es DIN EN 12150 szerinti egyrétegű biztonsági üveggel, opcionálisan könnyen ápolható HÜPPE Anti-Plaque felületnemesítő eljárással
- Zsanérok és fogantyúk kiváló minőségű fémből
- A zsanér emelő/süllyesztő mechanizmusát decensen egy védősapka rejt
- A zsanérok a jobb takaríthatóság érdekében az üveggel egy síkban vannak
- Víztetőléccel (10 mm magas) az optimális vízszigetelésért vagy küszöb nélküli szerelési lehetőséggel

Felmérés szükséges.

Figyelem: a műszaki kialakítás miatt keret nélküli termékek tömítettsége nem lehet azonos a részben keretes modellekével.

Magasabb víztömítettség igény esetén javasoljuk a Solva részben keretes modelleket.

Szerelési lehetőségek S123 / S124		TEL
		
Balos felerősítésű	Jobbos felerősítésű	
		
Min. - max méretek		
		
1200-2000	500-1000	
2001-2200	500-900	



Nyílóajtó fülkébe

Balos felerősítés

Méret utáni gyártás

Magasság	Ajtófront szélesség	Cikkszám	Árak
1200-2000	500-1000	S12380	544.000,-
2001-2200	500-900	S12381	652.800,-
 A méret utáni gyártás felára ferde levágásonként/kivágásonként		Felár	
		48.900,-	

Nyílóajtó fülkébe

Jobbos felerősítés

Méret utáni gyártás

Magasság	Ajtófront szélesség	Cikkszám	Árak
1200-2000	500-1000	S12480	544.000,-
2001-2200	500-900	S12481	652.800,-
 A méret utáni gyártás felára ferde levágásonként/kivágásonként		Felár	
		48.900,-	

Profilszínek- üvegminták és dekorok

Profilszínek	Színkód	Felár
fényes krómhatású	092	0,-
Black Edition	123	37.400,-
White Edition	182	37.400,-

Üvegminták	Anti-Plaque réteggel		Anti-Plaque réteg nélkül	
	Üvegkód	Felár	Üvegkód	Felár
világos	322	0,-	321	0,-
Sand Plus	316	37.800,-	315	37.800,-
Privatima	375	37.800,-	373	37.800,-
szürke	368	50.400,-	301	50.400,-
Tükörüveg	381	162.500,-	380	162.500,-

Felszereltségi módzatok (opcionális):

	Felszereltségi változat	Felár
Kengyelfogantyú (csak 092 fényes krómhatású színben)	801	21.900,-

Extrák

Magasság		Szín	Cikkszám	Árak
2000	Opcionális fülkeszett mágneses tömítéssel, a mellékelt O-profil alternatívájaként.	fényes krómhatású = 092	7R9001092	42.100,-
		Black Edition = 123	7R9001123	42.100,-
		White Edition = 182	7R9001182	42.100,-
1200-2000	Opcionális fülkeszett mágneses tömítéssel, a mellékelt O-profil alternatívájaként. Méretre gyártás	fényes krómhatású = 092	7R9080092	46.200,-
		Black Edition = 123	7R9080123	46.200,-
		White Edition = 182	7R9080182	46.200,-
2001-2200	Opcionális fülkeszett mágneses tömítéssel, a mellékelt O-profil alternatívájaként. Méretre gyártás.	fényes krómhatású = 092	7R9081092	48.200,-
		Black Edition = 123	7R9081123	48.200,-
		White Edition = 182	7R9081182	48.200,-

Cikkszám és árképzés

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX.XXX
Cikkszám		Színkód		Üvegkód		Felszereltségi módzatok		Cikkszám teljes
Alapár		Szín felár		Üveg felár		Felár		Teljes ár

Solva keret nélküli Négyszögletes



Nyílóajtó fix szegmenssel fülkébe

Termékleírás


- Fülkébe való beépítéshez
- Keret nélküli ajtó egy üvegajtószárnyal, befelé és kifelé nyíló, egy fix szegmenssel
- Üvegezés 6 mm-es (ajtó) és 8 mm-es (rögzített szegmens) egyrétegű biztonsági üveggel DIN EN 12150 szerint, opcionálisan könnyen ápolható HÜPPE Anti-Plaque felületnemesítő eljárással
- Zsanérok és fogantyúk kiváló minőségű fémből
- A zsanér emelő/süllyesztő mechanizmusát decensen egy védősapka rejt
- A zsanérok a jobb takaríthatóság érdekében az üveggel egy síkban vannak
- Víztetőléccel (10 mm magas) az optimális vízszigetelésért vagy küszöb nélküli szerelési lehetőséggel

Felmérés szükséges.

Figyelem: a műszaki kialakítás miatt keret nélküli termékek tömítettsége nem lehet azonos a részben keretes modellekével.

Magasabb víztömítettségi igény esetén javasoljuk a Solva részben keretes modelleket.

Szerelési lehetőségek S104 / S105		TEC
Balos felerősítésű	Jobbos felerősítésű	
Min. - max méretek		
1200-2200	220-600	max. 900



Nyílóajtó fix szegmenssel fülkébe

Balos felerősítés

Méret utáni gyártás

Magasság	Ajtófront szélesség	Cikkszám	Árak
1200-2000	700-1200	S10480	596.000,-
	1201-1500	S10482	685.200,-
2001-2200	700-1200	S10481	714.900,-
	1201-1500	S10483	744.800,-
 A méret utáni gyártás felára ferde levágásonként/kivágásonként		Felár	
		48.900,-	

Nyílóajtó fix szegmenssel fülkébe

Jobbos felerősítés

Méret utáni gyártás

Magasság	Ajtófront szélesség	Cikkszám	Árak
1200-2000	700-1200	S10580	596.000,-
	1201-1500	S10582	685.200,-
2001-2200	700-1200	S10581	714.900,-
	1201-1500	S10583	744.800,-
 A méret utáni gyártás felára ferde levágásonként/kivágásonként		Felár	
		48.900,-	

Profilszínek- üvegminták és dekorok

Profilszínek	Színkód	Felár
fényes krómhatású	092	0,-
Black Edition	123	37.400,-
White Edition	182	37.400,-

Üvegminták	Anti-Plaque réteggel		Anti-Plaque réteg nélkül	
	Üvegcód	Felár	Üvegcód	Felár
világos	322	0,-	321	0,-
Sand Plus	316	37.800,-	315	37.800,-
Privatima	375	37.800,-	373	37.800,-
szürke	368	50.400,-	301	50.400,-
Tükörüveg	381	162.500,-	380	162.500,-

Tükörüveg (380/381): Megrendelés esetén meg kell adni, melyik részt kéri tükörüveges kivitelben. Ha nincs feltüntetve, akkor minden szegmens tükörüveggel kerül gyártásra.

Felszereltségi módzatok (opcionális):

	Felszereltségi változat	Felár
Kengyelfogantyú (csak 092 fényes krómhatású színben)	801	21.900,-

Extrák

Magasság		Szín	Cikkszám	Árak
2000	Opcionális fülkeszett mágneses tömítéssel, a mellékelt O-profil alternatívájaként.	fényes krómhatású = 092	7R9001092	42.100,-
		Black Edition = 123	7R9001123	42.100,-
		White Edition = 182	7R9001182	42.100,-
1200-2000	Opcionális fülkeszett mágneses tömítéssel, a mellékelt O-profil alternatívájaként. Méretre gyártás	fényes krómhatású = 092	7R9080092	46.200,-
		Black Edition = 123	7R9080123	46.200,-
		White Edition = 182	7R9080182	46.200,-
2001-2200	Opcionális fülkeszett mágneses tömítéssel, a mellékelt O-profil alternatívájaként. Méretre gyártás.	fényes krómhatású = 092	7R9081092	48.200,-
		Black Edition = 123	7R9081123	48.200,-
		White Edition = 182	7R9081182	48.200,-

Cikkszám és árképzés

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX.XXX
Cikkszám		Színkód		Üvegcód		Felszereltségi módzatok		Cikkszám teljes
Alapár		Szín felár		Üveg felár		Felár		Teljes ár

Solva keret nélküli Négyszögletes



Harmonikaajtó fülkébe

Termékleírás


- Fülkébe való beépítéshez
- Keret nélküli ajtó két üvegajtószárnyal, a fali zsanérnál 90°-ban befelé és kifelé fordítható, a zsanérban 180°-ban kifelé fordítható
- Üvegezés 6 mm-es DIN EN 12150 szerinti egyrétegű biztonsági üveggel, opcionálisan könnyen ápolható HÜPPE Anti-Plaque felületnemesítő eljárással
- Zsanérok és fogantyúk kiváló minőségű fémből
- A zsanér emelő/süllyesztő mechanizmusát decensen egy védősapka rejt
- A zsanérok a jobb takaríthatóság érdekében az üveggel egy síkban vannak
- Víztetőléccel (10 mm magas) az optimális vízszigetelésért vagy küszöb nélküli szerelési lehetőséggel

Felmérés szükséges.

Figyelem: a műszaki kialakítás miatt keret nélküli termékek tömítettsége nem lehet azonos a részben keretes modellekével.

Magasabb víztömítettségi igény esetén javasoljuk a Solva részben keretes modelleket.

Szerelési lehetőségek S143 / S144		TEW
Balos felerősítésű	Jobbos felerősítésű	
Min. - max méretek		
1200-2000	500-1250	



Harmonikaajtó fülkébe

Balos felerősítés

Méret utáni gyártás

Magasság	Ajtófront szélesség	Cikkszám	Árak
1200-2000	500-1250	S14380	596.000,-
	A méret utáni gyártás felára ferde levágásonként/kivágásonként	Felár	
		48.900,-	

Harmonikaajtó fülkébe

Jobbos felerősítés

Méret utáni gyártás

Magasság	Ajtófront szélesség	Cikkszám	Árak
1200-2000	500-1250	S14480	596.000,-
	A méret utáni gyártás felára ferde levágásonként/kivágásonként	Felár	
		48.900,-	

Profilszínek- üvegminták és dekorok

Profilszínek	Színkód	Felár
fényes krómhatású	092	0,-
Black Edition	123	37.400,-
White Edition	182	37.400,-

Üvegminták	Anti-Plaque réteggel		Anti-Plaque réteg nélkül	
	Üvegcód	Felár	Üvegcód	Felár
világos	322	0,-	321	0,-
Sand Plus	316	37.800,-	315	37.800,-
Privatima	375	37.800,-	373	37.800,-
szürke	368	50.400,-	301	50.400,-
Tükörüveg	381	162.500,-	380	162.500,-

Tükörüveg (380/381): Megrendelés esetén meg kell adni, melyik részt kéri tükörüveges kivitelben. Ha nincs feltüntetve, akkor minden szegmens tükörüveggel kerül gyártásra.

Felszereltségi módzatok (opcionális):

	Felszereltségi változat	Felár
Kengyelfogantyú (csak 092 fényes krómhatású színben)	801	21.900,-
Két fogantyú a jobb kezelhetőség érdekében	754	21.900,-

Extrák

Magasság		Szín	Cikkszám	Árak
2000	Opcionális fülkeszett mágneses tömítéssel, a mellékelt O-profil alternatívájaként.	fényes krómhatású = 092	7R9001092	42.100,-
		Black Edition = 123	7R9001123	42.100,-
		White Edition = 182	7R9001182	42.100,-
1200-2000	Opcionális fülkeszett mágneses tömítéssel, a mellékelt O-profil alternatívájaként. Méretre gyártás	fényes krómhatású = 092	7R9080092	46.200,-
		Black Edition = 123	7R9080123	46.200,-
		White Edition = 182	7R9080182	46.200,-
2001-2200	Opcionális fülkeszett mágneses tömítéssel, a mellékelt O-profil alternatívájaként. Méretre gyártás.	fényes krómhatású = 092	7R9081092	48.200,-
		Black Edition = 123	7R9081123	48.200,-
		White Edition = 182	7R9081182	48.200,-

Cikkszám és árképzés

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX.XXX
Cikkszám		Színkód		Üvegcód		Felszereltségi módzatok		Cikkszám teljes
Alapár		Szín felár		Üveg felár		Felár		Teljes ár

Solva keret nélküli Négyszögletes



Lengőajtó fülkébe

Termékleírás


- Fülkébe való beépítéshez
- Keret nélküli ajtó két üvegajtószárnyal, befelé és kifelé nyíló
- Üvegezés 6 mm-es DIN EN 12150 szerinti egyrétegű biztonsági üveggel, opcionálisan könnyen ápolható HÜPPE Anti-Plaque felületnemesítő eljárással
- Zsanérok és fogantyúk kiváló minőségű fémből
- A zsanér emelő/süllyesztő mechanizmusát decensen egy védősapka rejt
- A zsanérok a jobb takaríthatóság érdekében az üveggel egy síkban vannak
- Víztetőléccel (10 mm magas) az optimális vízszigetelésért vagy küszöb nélküli szerelési lehetőséggel

Felmérés szükséges.

Figyelem: a műszaki kialakítás miatt keret nélküli termékek tömítettsége nem lehet azonos a részben keretes modellekével.

Magasabb víztömítettségi igény esetén javasoljuk a Solva részben keretes modelleket.

Szerelési lehetőségek S133		TES
Min. - max méretek		
1200-2200	600-1800	



Lengőajtó fülkébe

Méret utáni gyártás

Magasság	Ajtófront szélesség	Cikkszám	Árak
1200-2000	600-1200	S13380	714.600,-
	1201-1800	S13382	821.800,-
2001-2200	600-1200	S13381	857.500,-
	1201-1800	S13383	893.300,-

Profilszínek- üvegminták és dekorok

Profilszínek	Színkód	Felár
fényes krómhatású	092	0,-
Black Edition	123	37.400,-
White Edition	182	37.400,-

Üvegminták	Anti-Plaque réteggel		Anti-Plaque réteg nélkül	
	Üvegkód	Felár	Üvegkód	Felár
világos	322	0,-	321	0,-
Sand Plus	316	37.800,-	315	37.800,-
Privatima	375	37.800,-	373	37.800,-
szürke	368	50.400,-	301	50.400,-
Tükörüveg	381	162.500,-	380	162.500,-

Tükörüveg (380/381): Megrendelés esetén meg kell adni, melyik részt kéri tükörüveges kivitelben. Ha nincs feltüntetve, akkor minden szegmens tükörüveggel kerül gyártásra.

Felszereltségi módzatok (opcionális):

	Felszereltségi változat	Felár
Kengyelfogantyú (csak 092 fényes krómhatású színben)	801	43.800,-

Cikkszám és árképzés

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX.XXX
Cikkszám Alapár		Színkód Szín felár		Üvegkód Üveg felár		Felszereltségi módzatok Felár		Cikkszám teljes Teljes ár

Solva keret nélküli Négyszögletes



Oldalelemhez záródó nyílóajtó fülkébe

Termékleírás

- Fülkébe való beépítéshez
- Keret nélküli ajtó egy üvegajtószárnyal, befelé és kifelé nyíló, egy oldal-elemmel
- Üvegezés 6 mm-es (oldalelem szélessége > 1200 mm = 8 mm), DIN EN 12150 szerinti egyrétegű biztonsági üveggel, opcionálisan könnyen ápolható HÜPPE Anti-Plaque felületnemesítő eljárással
- Zsanérok és fogantyúk kiváló minőségű fémből
- A zsanér emelő/süllyesztő mechanizmusát decensen egy védősapka rejt
- A zsanérok a jobb takaríthatóság érdekében az üveggel egy síkban vannak
- Vízvetőléccel (10 mm magas) az optimális vízszigetelésért vagy küszöb nélküli szerelési lehetőséggel


Felmérés szükséges.

Figyelem: a műszaki kialakítás miatt keret nélküli termékek tömítettsége nem lehet azonos a részben keretes modellekével.

Magasabb víztömítettségi igény esetén javasoljuk a Solva részben keretes modelleket.

Figyelem: A Privatima gyártási okokból csak 1600 mm szélességig választható.

Szerelési lehetőségek S129 / S130		TEQ
Balos felerősítésű	Jobbos felerősítésű	
merevítőkonzollal (belül)		
Keresztmerevítővel		
Min. - max méretek		
1200-2000	max. 1000	200-1800
2001-2200	max. 900	200-1800



Oldalelemhez záródó nyílóajtó fülkébe

Balos felerősítés

Méret utáni gyártás

Magasság	Ajtófront szélesség	Cikkszám	Árak
1200-2000	700-1200	S12980	596.000,-
	1201-2800	S12982	685.200,-
2001-2200	700-1200	S12981	714.900,-
	1201-2700	S12983	744.800,-
	A méret utáni gyártás felára ferde levágásonként/kivágásonként	Felár	
		48.900,-	

Oldalelemhez záródó nyílóajtó fülkébe

Jobbos felerősítés

Méret utáni gyártás

Magasság	Ajtófront szélesség	Cikkszám	Árak
1200-2000	700-1200	S13080	596.000,-
	1201-2800	S13082	685.200,-
2001-2200	700-1200	S13081	714.900,-
	1201-2700	S13083	744.800,-
	A méret utáni gyártás felára ferde levágásonként/kivágásonként	Felár	
		48.900,-	

Profilszínek- üvegminták és dekorok

Profilszínek	Színkód	Felár
fényes krómhatású	092	0,-
Black Edition	123	37.400,-
White Edition	182	37.400,-

Üvegminták	Anti-Plaque réteggel		Anti-Plaque réteg nélkül	
	Üvegcód	Felár	Üvegcód	Felár
világos	322	0,-	321	0,-
Sand Plus	316	37.800,-	315	37.800,-
Privatima	375	37.800,-	373	37.800,-
szürke	368	50.400,-	301	50.400,-
Tükörüveg	381	162.500,-	380	162.500,-

Figyelem: A Privatima gyártási okokból csak 1600 mm szélességig választható.
Tükörüveg (380/381): Megrendelés esetén meg kell adni, melyik részt kéri tükörüveges kivitelben. Ha nincs feltüntetve, akkor minden szegmens tükörüveggel kerül gyártásra.

Felszereltségi módozatok (opcionális):

	Felszereltségi változat	Felár
Kengyelfogantyú (csak 092 fényes krómhatású színben)	801	21.900,-

Cikkszám és árképzés

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX.XXX
Cikkszám		Színkód		Üvegcód		Felszereltségi módozatok		Cikkszám teljes
Alapár		Szín felár		Üveg felár		Felár		Teljes ár

Solva keret nélküli Négyszögletes










Nyílajtó fix szegmessel és oldalelemmel fülkébe

Termékleírás


- Fülkébe való beépítéshez
- Keret nélküli ajtó egy üvegajtószárnyal, befelé és kifelé nyíló, egy fix szegmessel és oldalrészsel
- Üvegezés 6 mm-es (ajtó és oldalelem) és 8 mm-es (rögzített szegmens) (oldalelem szélessége: >600 = 8mm) egyrétegű biztonsági üveggel DIN EN 12150 szerint, opcionálisan könnyen ápolható HÜPPE Anti-Plaque felületnemesítő eljárással
- Zsanérok és fogantyúk kiváló minőségű fémből
- A zsanér emelő/süllyesztő mechanizmusát decensen egy védősapka rejt
- A zsanérok a jobb takaríthatóság érdekében az üveggel egy síkban vannak
- Vízvetőléccel (10 mm magas) az optimális vízszigetelésért vagy küszöb nélküli szerelési lehetőséggel

Felmérés szükséges.

Figyelem: A Privatima gyártási okokból csak 1600 mm szélességig választható.

Szerelési lehetőségek S114 / S115		TEJ	
			
Balos felerősítésű	Jobbos felerősítésű		
			
Merevítőkonzollal			
			
Keresztmerevítővel			
Min. - max méretek			
			
1200-2200	220-600	max. 900	200-1800

- Folyamatos mágnescsik és tömítőprofilok, valamint víztaszító vízszintes tömítőprofil
- Tömítés a DIN 14428 szerint
- Made in Germany
- A csomag tartalmazza a következőket: rögzítőanyag, szerelési útmutató
- A termék vásárlásától számítva 10 éves alkatrészutánpótlási garancia a kopóalkatrészekre
- DIN EN ISO 9001:2015 szerint tanúsított minőségbiztosítási rendszer
- DIN EN ISO 50001:2011 szerint tanúsított energiakezelés
- merevítőkonzollal (belül)
- Ferde levágások felül és/vagy kivágások alul lehetségesek
- Egyedi méretre gyártva



Nyílóajtó fix szegmessel és oldalelemmel fülkébe

Balos felerősítés

Méret utáni gyártás

Magasság	Ajtófront szélesség	Cikkszám	Árak
1200-2000	1100-1500	S11480	714.600,-
	1501-3300	S11482	821.800,-
2001-2200	1100-1500	S11481	857.500,-
	1501-3300	S11483	893.300,-
 A méret utáni gyártás felára ferde levágásonként/kivágásonként		Felár	
		48.900,-	

Nyílóajtó fix szegmessel és oldalelemmel fülkébe

Jobbos felerősítés

Méret utáni gyártás

Magasság	Ajtófront szélesség	Cikkszám	Árak
1200-2000	1100-1500	S11580	714.600,-
	1501-3300	S11582	821.800,-
2001-2200	1100-1500	S11581	857.500,-
	1501-3300	S11583	893.300,-
 A méret utáni gyártás felára ferde levágásonként/kivágásonként		Felár	
		48.900,-	

Profilszínek- üvegminták és dekorok

Profilszínek	Színkód	Felár
fényes krómhatású	092	0,-
Black Edition	123	74.700,-
White Edition	182	74.700,-

Üvegminták	Anti-Plaque réteggel		Anti-Plaque réteg nélkül	
	Üvegcód	Felár	Üvegcód	Felár
világos	322	0,-	321	0,-
Sand Plus	316	75.700,-	315	75.700,-
Privatima	375	75.700,-	373	75.700,-
szürke	368	100.700,-	301	100.700,-
Tükörüveg	381	162.500,-	380	162.500,-

Figyelem: A Privatima gyártási okokból csak 1600 mm szélességig választható.
Tükörüveg (380/381): Megrendelés esetén meg kell adni, melyik részt kéri tükörüveges kivitelben. Ha nincs feltüntetve, akkor minden szegmens tükörüveggel kerül gyártásra.

Felszereltségi módozatok (opcionális):

	Felszereltségi változat	Felár
Kengyelfogantyú (csak 092 fényes krómhatású színben)	801	21.900,-

Cikkszám és árképzés

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX.XXX
Cikkszám		Színkód		Üvegcód		Felszereltségi módozatok		Cikkszám teljes
Alapár		Szín felár		Üveg felár		Felár		Teljes ár

Solva keret nélküli Négyszögletes



Nyílóajtó

Termékleírás

- Keret nélküli ajtó egy üvegajtószárnyal, befelé és kifelé nyíló, keret nélküli oldalfallal
- Üvegezés 6 mm-es (oldalfal > 1200 mm = 8 mm), DIN EN 12150 szerinti egyrétegű biztonsági üveggel, opcionálisan könnyen ápolható HÜPPE Anti-Plaque felületnemesítő eljárással
- Zsanérok és fogantyúk kiváló minőségű fémből
- A zsanér emelő/süllyesztő mechanizmusát decensen egy védősapka rejt
- A zsanérok a jobb takaríthatóság érdekében az üveggel egy síkban vannak
- Vízvetőléccel (10 mm magas) az optimális vízszigetelésért vagy küszöb nélküli szerelési lehetőséggel
- Folyamatos mágnescsik és tömítőprofilok, valamint víztaszító vízszintes


Felmérés szükséges.

Figyelem: a műszaki kialakítás miatt keret nélküli termékek tömítettsége nem lehet azonos a részben keretes modellekével.

Magasabb víztömítettségi igény esetén javasoljuk a Solva részben keretes modelleket.

Figyelem: A Privatima gyártási okokból csak 1600 mm szélességig választható.

Szerelési lehetőségek S125 / S126		TEM
Balos felerősítésű	Jobbos felerősítésű	
Merevítőkonzollal		
Keresztmerevítővel		
Min. - max méretek		
1200-2000	500-1000	200-1800
2001-2200	500-900	200-1800



Nyílóajtó oldalfallal

Balos felerősítés

Méret utáni gyártás

Magasság	Ajtófront szélesség	Szélesség Oldalfal	Cikkszám	Árak
1200-2000	500-1000	200-1200	S12580	755.500,-
	500-1000	1201-1800	S12582	868.800,-
2001-2200	500-900	200-1200	S12581	906.700,-
	500-900	1201-1800	S12583	944.500,-
 A méret utáni gyártás felára ferde levágásonként/kivágásonként			Felár	
			48.900,-	

Nyílóajtó oldalfallal

Jobbos felerősítés

Méret utáni gyártás

Magasság	Ajtófront szélesség	Szélesség Oldalfal	Cikkszám	Árak
1200-2000	500-1000	200-1200	S12680	755.500,-
	500-1000	1201-1800	S12682	868.800,-
2001-2200	500-900	200-1200	S12681	906.700,-
	500-900	1201-1800	S12683	944.500,-
 A méret utáni gyártás felára ferde levágásonként/kivágásonként			Felár	
			48.900,-	

Profilszínek- üvegminták és dekorok

Profilszínek	Színkód	Felár
fényes krómhatású	092	0,-
Black Edition	123	74.700,-
White Edition	182	74.700,-

Üvegminták	Anti-Plaque réteggel		Anti-Plaque réteg nélkül	
	Üvegcód	Felár	Üvegcód	Felár
világos	322	0,-	321	0,-
Sand Plus	316	75.700,-	315	75.700,-
Privatima	375	75.700,-	373	75.700,-
szürke	368	100.700,-	301	100.700,-
Tükörüveg	381	162.500,-	380	162.500,-

Figyelem: A Privatima gyártási okokból csak 1600 mm szélességig választható.
Tükörüveg (380/381): Megrendelés esetén meg kell adni, melyik részt kéri tükörüveges kivitelben. Ha nincs feltüntetve, akkor minden szegmens tükörüveggel kerül gyártásra.

Felszereltségi módzatok (opcionális):

	Felszereltségi változat	Felár
Kengyelfogantyú (csak 092 fényes krómhatású színben)	801	21.900,-

Cikkszám és árképzés

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX.XXX
Cikkszám		Színkód		Üvegcód		Felszereltségi módzatok		Cikkszám teljes
Alapár		Szín felár		Üveg felár		Felár		Teljes ár

Solva keret nélküli Négyszögletes













Nyílóajtó fix szegmessel és oldalfallal

Termékleírás


- Keret nélküli ajtó egy üvegajtózárnnyal, befelé és kifelé nyíló, egy fix szegmessel, keret nélküli oldalfallal
- Üvegezés 6 mm-es (ajtó és oldalfal) és 8 mm-es (fix szegmens) (szegmens szélessége: $>1200 = 8\text{mm}$) egyrétegű biztonsági üveggel DIN EN 12150 szerint, opcionálisan könnyen ápolható HÜPPE Anti-Plaque felületnemesítő eljárással
- Zsanérok és fogantyúk kiváló minőségű fémből
- A zsanér emelő/süllyesztő mechanizmusát decensen egy védősapka rejt
- A zsanérok a jobb takaríthatóság érdekében az üveggel egy síkban vannak
- Víztetőléccel (10 mm magas) az optimális vízszigetelésért vagy küszöb nélküli szerelési lehetőséggel

Felmérés szükséges.

Figyelem: A Privatima gyártási okokból csak 1600 mm szélességig választható.

Szerelési lehetőségek S109 / S110		TED	
			
Balos felerősítésű	Jobbos felerősítésű		
			
Merevítőkonzollal			
			
Keresztmerevítővel			
Min. - max méretek			
			
1200-2200	220-600	max. 900	200-1800

- Folyamatos mágnescsik és tömítőprofilok, valamint víztaszító vízszintes tömítőprofil
- Tömítés a DIN 14428 szerint
- Made in Germany
- A csomag tartalmazza a következőket: rögzítőanyag, szerelési útmutató
- A termék vásárlásától számítva 10 éves alkatrészutánpótlási garancia a kopóalkatrészekre
- DIN EN ISO 9001:2015 szerint tanúsított minőségbiztosítási rendszer
- DIN EN ISO 50001:2011 szerint tanúsított energiakezelés
- merevítőkonzollal (belül)
- Ferde levágások felül és/vagy kivágások alul lehetségesek
- Egyedi méretre gyártva



Nyílóajtó fix szegmenssel és oldalfallal

Balos felerősítés

Méret utáni gyártás

Magasság	Ajtófront szélesség	Szélesség Oldalfal	Cikkszám	Árak
1200-2000	700-1200	200-1200	S10980	817.000,-
	700-1200	1201-1800	S10984	939.600,-
	1201-1500	200-1200	S10982	939.600,-
	1201-1500	1201-1800	S10985	980.300,-
2001-2200	700-1200	200-1200	S10981	980.300,-
	700-1200	1201-1800	S10986	980.300,-
	1201-1500	200-1200	S10983	1021.200,-
	1201-1500	1201-1800	S10987	1021.200,-
 A méret utáni gyártás felára ferde levágásonként/kivágásonként				Felár
				48.900,-

Nyílóajtó fix szegmenssel és oldalfallal

Jobbos felerősítés

Méret utáni gyártás

Magasság	Ajtófront szélesség	Szélesség Oldalfal	Cikkszám	Árak
1200-2000	700-1200	200-1200	S11080	817.000,-
	700-1200	1201-1800	S11084	939.600,-
	1201-1500	200-1200	S11082	939.600,-
	1201-1500	1201-1800	S11085	980.300,-
2001-2200	700-1200	200-1200	S11081	980.300,-
	700-1200	1201-1800	S11086	980.300,-
	1201-1500	200-1200	S11083	1021.200,-
	1201-1500	1201-1800	S11087	1021.200,-
 A méret utáni gyártás felára ferde levágásonként/kivágásonként				Felár
				48.900,-

Profilszínek- üvegminták és dekorok

Profilszínek	Színkód	Felár
fényes krómhatású	092	0,-
Black Edition	123	74.700,-
White Edition	182	74.700,-

Üvegminták	Anti-Plaque réteggel		Anti-Plaque réteg nélkül	
	Üvegkód	Felár	Üvegkód	Felár
világos	322	0,-	321	0,-
Sand Plus	316	75.700,-	315	75.700,-
Privatima	375	75.700,-	373	75.700,-
szürke	368	100.700,-	301	100.700,-
Tükörüveg	381	162.500,-	380	162.500,-

Figyelem: A Privatima gyártási okokból csak 1600 mm szélességig választható.
Tükörüveg (380/381): Megrendelés esetén meg kell adni, melyik részt kéri tükörüveges kivitelben. Ha nincs feltüntetve, akkor minden szegmens tükörüveggel kerül gyártásra.

Felszereltségi módok (opcionális):

	Felszereltségi változat	Felár
Kengyelfogantyú (csak 092 fényes krómhatású színben)	801	21.900,-

Cikkszám és árképzés

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX.XXX
Cikkszám		Színkód		Üvegkód		Felszereltségi módok		Cikkszám teljes
Alapár		Szín felár		Üveg felár		Felár		Teljes ár

Solva keret nélküli Négyszögletes













Nyílóajtó fix szegmessel és oldalfallal, rövid

Termékleírás


- Keret nélküli ajtó egy üvegajtószárnyal, vétele és kifelé nyíló, egy fix szegmessel, keret nélküli rövidített oldalfallal
- Üvegezés 6 mm-es (ajtó és oldalfal) és 8 mm-es (fix szegmens) (szegmens szélessége: $>1200 = 8\text{mm}$) egyrétegű biztonsági üveggel DIN EN 12150 szerint, opcionálisan könnyen ápolható HÜPPE Anti-Plaque felületnemesítő eljárással
- Zsanérok és fogantyúk kiváló minőségű fémből
- A zsanér emelő/süllyesztő mechanizmusát decensen egy védősapka rejt
- A zsanérok a jobb takaríthatóság érdekében az üveggel egy síkban vannak
- Víztetőléccel (10 mm magas) az optimális vízszigetelésért vagy küszöb nélküli szerelési lehetőséggel

Felmérés szükséges.

Figyelem: A Privatima gyártási okokból csak 1600 mm szélességig választható.

Szerelési lehetőségek S112 / S113		TEH	
			
Balos felerősítésű	Jobbos felerősítésű		
			
Merevítőkonzollal			
			
Keresztmerevítővel			
Min. - max méretek			
			
1200-2200	220-600	max. 900	200-1800

- Folyamatos mágnescsik és tömítőprofilok, valamint víztaszító vízszintes tömítőprofil
- Tömítés a DIN 14428 szerint
- Made in Germany
- A csomag tartalmazza a következőket: rögzítőanyag, szerelési útmutató
- A termék vásárlásától számítva 10 éves alkatrészutánpótlási garancia a kopóalkatrészekre
- DIN EN ISO 9001:2015 szerint tanúsított minőségbiztosítási rendszer
- DIN EN ISO 50001:2011 szerint tanúsított energiakezelés
- merevítőkonzollal (belül)
- Ferde levágások felül és/vagy kivágások alul lehetségesek
- Egyedi méretre gyártva



Nyílóajtó fix szegmessel és oldalfallal, rövid

Balos felerősítés

Méret utáni gyártás

Magasság	Ajtófront szélesség	Szélesség Oldalfal	Cikkszám	Árak
1200-2000	700-1200	200-1200	S11280	817.000,-
	700-1200	1201-1800	S11284	939.600,-
	1201-1500	200-1200	S11282	939.600,-
	1201-1500	1201-1800	S11285	980.300,-
2001-2200	700-1200	200-1200	S11281	980.300,-
	700-1200	1201-1800	S11286	980.300,-
	1201-1500	200-1200	S11283	1021.200,-
	1201-1500	1201-1800	S11287	1021.200,-
 A méret utáni gyártás felára ferde levágásonként/kivágásonként				Felár
				48.900,-

Nyílóajtó fix szegmessel és oldalfallal, rövid

Jobbos felerősítés

Méret utáni gyártás

Magasság	Ajtófront szélesség	Szélesség Oldalfal	Cikkszám	Árak
1200-2000	700-1200	200-1200	S11380	817.000,-
	700-1200	1201-1800	S11384	939.600,-
	1201-1500	200-1200	S11382	939.600,-
	1201-1500	1201-1800	S11385	980.300,-
2001-2200	700-1200	200-1200	S11381	980.300,-
	700-1200	1201-1800	S11386	980.300,-
	1201-1500	200-1200	S11383	1021.200,-
	1201-1500	1201-1800	S11387	1021.200,-
 A méret utáni gyártás felára ferde levágásonként/kivágásonként				Felár
				48.900,-

Profilszínek- üveg minták és dekorok

Profilszínek	Színkód	Felár
fényes krómhatású	092	0,-
Black Edition	123	74.700,-
White Edition	182	74.700,-

Üveg minták	Anti-Plaque réteggel		Anti-Plaque réteg nélkül	
	Üvegkód	Felár	Üvegkód	Felár
világos	322	0,-	321	0,-
Sand Plus	316	75.700,-	315	75.700,-
Privatima	375	75.700,-	373	75.700,-
szürke	368	100.700,-	301	100.700,-
Tükörüveg	381	162.500,-	380	162.500,-

Figyelem: A Privatima gyártási okokból csak 1600 mm szélességig választható.

Tükörüveg (380/381): Megrendelés esetén meg kell adni, melyik részt kéri tükörüveges kivitelben. Ha nincs feltüntetve, akkor minden szegmens tükörüveggel kerül gyártásra.

Felszereltségi módok (opcionális):

	Felszereltségi változat	Felár
Kengyelfogantyú (csak 092 fényes krómhatású színben)	801	21.900,-

Cikkszám és árképzés

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX.XXX
Cikkszám		Színkód		Üvegkód		Felszereltségi módok		Cikkszám teljes
Alapár		Szín felár		Üveg felár		Felár		Teljes ár

Solva keret nélküli Négyszögletes



Harmonika ajtó oldalfallal

Termékleírás

- Keret nélküli ajtó két üvegajtószárnyal, a fali zsanérnál 90°-ban befelé és kifelé fordítható, a zsanérban 180°-ban kifelé fordítható, keret nélküli oldalfallal
- Üvegezés 6 mm-es (oldalfal > 1200 mm = 8 mm), DIN EN 12150 szerinti egyrétegű biztonsági üveggel, opcionálisan könnyen ápolható HÜPPE Anti-Plaque felületnemesítő eljárással
- Zsanérok és fogantyúk kiváló minőségű fémből
- A zsanér emelő/süllyesztő mechanizmusát decensen egy védősapka rejt
- A zsanérok a jobb takaríthatóság érdekében az üveggel egy síkban vannak
- Víztetőléccel (10 mm magas) az optimális vízszigetelésért vagy küszöb nélküli szerelési lehetőséggel

Felmérés szükséges.

Figyelem: a műszaki kialakítás miatt keret nélküli termékek tömítettsége nem lehet azonos a részben keretes modellekével.

Magasabb víztömítettség igény esetén javasoljuk a Solva részben keretes modelleket.

Figyelem: A Privatima gyártási okokból csak 1600 mm szélességig választható.

Szerelési lehetőségek S145 / S146		TEX
Balos felerősítésű	Jobbos felerősítésű	
Merevítőkonzollal		
Keresztmerevítővel		
Min. - max méretek		
1200-2000	500-1250	200-1800



Harmonika ajtó rögzített szegmensekkel

Balos felerősítés

Méret utáni gyártás

Magasság	Ajtófront szélesség	Szélesség Oldalfal	Cikkszám	Árak
1200-2000	500-1250	200-1200	S14580	817.000,-
	500-1250	1201-1800	S14581	939.600,-
 A méret utáni gyártás felára ferde levágásonként/kivágásonként				Felár
				48.900,-

Harmonika ajtó rögzített szegmensekkel

Jobbos felerősítés

Méret utáni gyártás

Magasság	Ajtófront szélesség	Szélesség Oldalfal	Cikkszám	Árak
1200-2000	500-1250	200-1200	S14680	817.000,-
	500-1250	1201-1800	S14681	939.600,-
 A méret utáni gyártás felára ferde levágásonként/kivágásonként				Felár
				48.900,-

Profilszínek- üvegminták és dekorok

Profilszínek	Színkód	Felár
fényes krómhatású	092	0,-
Black Edition	123	74.700,-
White Edition	182	74.700,-

Üvegminták	Anti-Plaque réteggel		Anti-Plaque réteg nélkül	
	Üvegkód	Felár	Üvegkód	Felár
világos	322	0,-	321	0,-
Sand Plus	316	75.700,-	315	75.700,-
Privatima	375	75.700,-	373	75.700,-
szürke	368	100.700,-	301	100.700,-
Tükörüveg	381	162.500,-	380	162.500,-

Figyelem: A Privatima gyártási okokból csak 1600 mm szélességig választható.

Tükörüveg (380/381): Megrendelés esetén meg kell adni, melyik részt kéri tükörüveges kivitelben. Ha nincs feltüntetve, akkor minden szegmens tükörüveggel kerül gyártásra.

Felszereltségi módok (opcionális):

	Felszereltségi változat	Felár
Kengyelfogantyú (csak 092 fényes krómhatású színben)	801	21.900,-
Két fogantyú a jobb kezelhetőség érdekében	754	21.900,-

Cikkszám és árképzés

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX.XXX
Cikkszám		Színkód		Üvegkód		Felszereltségi módok		Cikkszám teljes
Alapár		Szín felár		Üveg felár		Felár		Teljes ár

Solva keret nélküli Négyszögletes



Lengőajtó oldalfallal

Termékleírás

- Keret nélküli ajtó két üvegajtószárnyal, befelé és kifelé nyíló, keret nélküli oldalfallal
- Üvegezés 6 mm-es (oldalfal szélessége > 1200 = 8 mm), DIN EN 12150 szerinti egyrétegű biztonsági üveggel, opcionálisan könnyen ápolható HÜPPE Anti-Plaque felületnemesítő eljárással
- Zsanérok és fogantyúk kiváló minőségű fémből
- A zsanér emelő/süllyesztő mechanizmusát decensen egy védősapka rejt
- A zsanérok a jobb takaríthatóság érdekében az üveggel egy síkban vannak
- Vízzetőléc (10 mm magas) az optimális vízszigetelésért vagy küszöb nélküli szerelési lehetőséggel

Felmérés szükséges.

Figyelem: a műszaki kialakítás miatt keret nélküli termékek tömítettsége nem lehet azonos a részben keretes modellekével.

Magasabb víztömítettség igény esetén javasoljuk a Solva részben keretes modelleket.

Figyelem: A Privatima gyártási okokból csak 1600 mm szélességig választható.

Szerelési lehetőségek S141 / S142		TET
Balos felerősítésű	Jobbos felerősítésű	
Keresztmervítővel		
Min. - max méretek		
1200-2200	600-1200	200-1800

- Tömítés a DIN 14428 szerint
- Made in Germany
- A csomag tartalmazza a következőket: rögzítőanyag, szerelési útmutató
- A termék vásárlásától számítva 10 éves alkatrészutánpótlási garancia a kopóalkatrészekre
- DIN EN ISO 9001:2015 szerint tanúsított minőségbiztosítási rendszer
- DIN EN ISO 50001:2011 szerint tanúsított energiakezelés
- merevítőkonzollal (belül)
- Ferde levágások felül és/vagy kivágások alul lehetségesek
- Egyedi méretre gyártva
- Folyamatos tömítőprofilok, valamint víztaszító vízszintes tömítőprofil



Lengőajtó

Balos felerősítés

Méret utáni gyártás

Magasság	Ajtófront szélesség	Szélesség Oldalfal	Cikkszám	Árak
1200-2000	600-1200	200-1200	S14180	919.300,-
	600-1200	1201-1800	S14182	1057.300,-
2001-2200	600-1200	200-1200	S14181	1103.200,-
	600-1200	1201-1800	S14183	1149.200,-
 A méret utáni gyártás felára ferde levágásonként/kivágásonként				Felár
				48.900,-

Lengőajtó

Jobbos felerősítés

Méret utáni gyártás

Magasság	Ajtófront szélesség	Szélesség Oldalfal	Cikkszám	Árak
1200-2000	600-1200	200-1200	S14280	919.300,-
	600-1200	1201-1800	S14282	1057.300,-
2001-2200	600-1200	200-1200	S14281	1103.200,-
	600-1200	1201-1800	S14283	1149.200,-
 A méret utáni gyártás felára ferde levágásonként/kivágásonként				Felár
				48.900,-

Profilszínek- üvegminták és dekorok

Profilszínek	Színkód	Felár
fényes krómhatású	092	0,-
Black Edition	123	74.700,-
White Edition	182	74.700,-

Üvegminták	Anti-Plaque réteggel		Anti-Plaque réteg nélkül	
	Üvegcód	Felár	Üvegcód	Felár
világos	322	0,-	321	0,-
Sand Plus	316	75.700,-	315	75.700,-
Privatima	375	75.700,-	373	75.700,-
szürke	368	100.700,-	301	100.700,-
Tükörüveg	381	162.500,-	380	162.500,-

Figyelem: A Privatima gyártási okokból csak 1600 mm szélességig választható.
Tükörüveg (380/381): Megrendelés esetén meg kell adni, melyik részt kéri tükörüveges kivitelben. Ha nincs feltüntetve, akkor minden szegmens tükörüveggel kerül gyártásra.

Felszereltségi módzatok (opcionális):

	Felszereltségi változat	Felár
Kengyelfogantyú (csak 092 fényes krómhatású színben)	801	43.800,-

Cikkszám és árképzés

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX.XXX
Cikkszám		Színkód		Üvegcód		Felszereltségi módzatok		Cikkszám teljes
Alapár		Szín felár		Üveg felár		Felár		Teljes ár

Solva keret nélküli Négyszögletes



Oldalelemhez záródó nyílóajtó fix szegmennel és oldalfal

Termékleírás


- Keret nélküli ajtó egy üvegajtószárnyal, befelé és kifelé nyíló, egy fix szegmennel és oldalelemmel, keret nélküli oldalfallal
- Üvegezés 6 mm-es (ajtó és oldalelem, oldalfal) és 8 mm-es (rögzített szegmens) (oldalelem oldalfal szélessége: $>1200 = 8\text{mm}$) egyrétegű biztonsági üveggel DIN EN 12150 szerint, opcionálisan könnyen ápolható HÜPPE Anti-Plaque felületnemesítő eljárással
- Zsanérok és fogantyúk kiváló minőségű fémből
- A zsanér emelő/süllyesztő mechanizmusát decensen egy védősapka rejt
- A zsanérok a jobb takaríthatóság érdekében az üveggel egy síkban vannak
- Víztetőléccel (10 mm magas) az optimális vízszigetelésért vagy küszöb nélküli szerelési lehetőséggel

Felmérés szükséges.

Figyelem: A Privatima gyártási okokból csak 1600 mm szélességig választható.

Szerelési lehetőségek S116 / S117		TEK
Balos felerősítésű	Jobbos felerősítésű	
Merevítőkonzollal		
Keresztmerekítővel		
Min. - max méretek		
220-600	max. 900	200-1800

- Tömítés a DIN 14428 szerint
- Made in Germany
- A csomag tartalmazza a következőket: rögzítőanyag, szerelési útmutató
- A termék vásárlásától számítva 10 éves alkatrészutánpótlási garancia a kopóalkatrészekre
- DIN EN ISO 9001:2015 szerint tanúsított minőségbiztosítási rendszer
- DIN EN ISO 50001:2011 szerint tanúsított energiakezelés
- merevítőkonzollal (belül)
- Ferde levágások felül és/vagy kivágások alul lehetségesek
- Egyedi méretre gyártva
- Folyamatos tömítőprofilok, valamint víztaszító vízszintes tömítőprofil



Oldalelemhez záródó nyílóajtó fix szegmenssel és oldalfal

Balos felerősítés

Méret utáni gyártás

Magasság	Ajtófront szélesség	Szélesség Oldalfal	Cikkszám	Árak
1200-2000	900-1200	200-1200	S11680	919.300,-
	900-1200	1201-1800	S11684	1057.300,-
	1201-3300	200-1200	S11682	1057.300,-
	1201-3300	1201-1800	S11685	1103.200,-
2001-2200	900-1200	200-1200	S11681	1103.200,-
	900-1200	1201-1800	S11686	1103.200,-
	1201-3300	200-1200	S11683	1149.200,-
	1201-3300	1201-1800	S11687	1149.200,-
 A méret utáni gyártás felára ferde levágásonként/kivágásonként				Felár
				48.900,-

Oldalelemhez záródó nyílóajtó fix szegmenssel és oldalfal

Jobbos felerősítés

Méret utáni gyártás

Magasság	Ajtófront szélesség	Szélesség Oldalfal	Cikkszám	Árak
1200-2000	900-1200	200-1200	S11780	919.300,-
	900-1200	1201-1800	S11784	1057.300,-
	1201-3300	200-1200	S11782	1057.300,-
	1201-3300	1201-1800	S11785	1103.200,-
2001-2200	900-1200	200-1200	S11781	1103.200,-
	900-1200	1201-1800	S11786	1103.200,-
	1201-3300	200-1200	S11783	1149.200,-
	1201-3300	1201-1800	S11787	1149.200,-
 A méret utáni gyártás felára ferde levágásonként/kivágásonként				Felár
				48.900,-

Profilszínek- üvegminták és dekorok

Profilszínek	Színkód	Felár
fényes krómhatású	092	0,-
Black Edition	123	74.700,-
White Edition	182	74.700,-

Üvegminták	Anti-Plaque réteggel		Anti-Plaque réteg nélkül	
	Üvegkód	Felár	Üvegkód	Felár
világos	322	0,-	321	0,-
Sand Plus	316	75.700,-	315	75.700,-
Privatima	375	75.700,-	373	75.700,-
szürke	368	100.700,-	301	100.700,-
Tükörüveg	381	162.500,-	380	162.500,-

Figyelem: A Privatima gyártási okokból csak 1600 mm szélességig választható.

Tükörüveg (380/381): Megrendelés esetén meg kell adni, melyik részt kéri tükörüveges kivitelben. Ha nincs feltüntetve, akkor minden szegmens tükörüveggel kerül gyártásra.

Felszereltségi módok (opcionális):

	Felszereltségi változat	Felár
Kengyelfogantyú (csak 092 fényes krómhatású színben)	801	21.900,-

Cikkszám és árképzés

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX.XXX
Cikkszám		Színkód		Üvegkód		Felszereltségi módok		Cikkszám teljes
Alapár		Szín felár		Üveg felár		Felár		Teljes ár

Solva keret nélküli Négyszögletes



Sarokbelépő fix szegmenses nyílójáttal


Termékleírás

- Keret nélküli sarokbelépő két üvegajtószárnyal, befelé és kifelé nyíló, két rögzített mezővel
- Üvegezés 6 mm-es (ajtó) és 8 mm-es (rögzített szegmens) egyrétegű biztonsági üveggel DIN EN 12150 szerint, opcionálisan könnyen ápolható HÜPPE Anti-Plaque felületnemesítő eljárással
- Zsanérok és fogantyúk kiváló minőségű fémből
- A zsanér emelő/süllyesztő mechanizmusát decensen egy védősapka rejt
- A zsanérok a jobb takaríthatóság érdekében az üveggel egy síkban vannak
- Víztetőléccel (10 mm magas) az optimális vízszigetelésért vagy küszöb nélküli szerelési lehetőséggel

Felmérés szükséges.

Szerelési lehetőségek S111		TEG
Sarokbelépő		
Min. - max méretek		
1200-2200	220-600	max. 900

- Tömítés a DIN 14428 szerint
- Made in Germany
- A csomag tartalmazza a következőket: rögzítőanyag, szerelési útmutató
- A termék vásárlásától számítva 10 éves alkatrészutánpótlási garancia a kopóalkatrészekre
- DIN EN ISO 9001:2015 szerint tanúsított minőségbiztosítási rendszer
- DIN EN ISO 50001:2011 szerint tanúsított energiakezelés
- merevítőkonzollal (belül)
- Ferde levágások felül és/vagy kivágások alul lehetségesek
- Egyedi méretre gyártva
- Folyamatos tömítőprofilok, valamint víztaszító vízszintes tömítőprofil



Sarokbelépő fix szegmenses nyílóajtóval

Méret utáni gyártás

Magasság	B1 szélesség	B2 szélesség	Cikkszám	Árak
1200-2000	700-1200	700-1200	S11180	900.200,-
	700-1200	1201-1500	S11184	1035.200,-
	1201-1500	700-1200	S11182	1035.200,-
	1201-1500	1201-1500	S11185	1080.300,-
2001-2200	700-1200	700-1200	S11181	1080.300,-
	700-1200	1201-1500	S11186	1080.300,-
	1201-1500	700-1200	S11183	1125.400,-
	1201-1500	1201-1500	S11187	1125.400,-
	A méret utáni gyártás felára ferde levágásonként/kivágásonként		Felár	
			48.900,-	

Profilszínek- üvegminták és dekorok

Profilszínek	Színkód	Felár	Üvegminták	Anti-Plaque réteggel		Anti-Plaque réteg nélkül	
				Üvegcód	Felár	Üvegcód	Felár
fényes krómhatású	092	0,-	világos	322	0,-	321	0,-
Black Edition	123	74.700,-	Sand Plus	316	75.700,-	315	75.700,-
White Edition	182	74.700,-	Privatima	375	75.700,-	373	75.700,-
			szürke	368	100.700,-	301	100.700,-
			Tükörüveg	381	162.500,-	380	162.500,-

Tükörüveg (380/381): Megrendelés esetén meg kell adni, melyik részt kéri tükörüveges kivitelben. Ha nincs feltüntetve, akkor minden szegmens tükörüveggel kerül gyártásra.

Felszereltségi módok (opcionális):

	Felszereltségi változat	Felár
Kengyelfogantyú (csak 092 fényes krómhatású színben)	801	43.800,-

Cikkszám és árképzés

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX.XXX
Cikkszám		Színkód		Üvegcód		Felszereltségi módok		Cikkszám teljes
Alapár		Szín felár		Üveg felár		Felár		Teljes ár

Solva keret nélküli Négyszögletes



Harmonikaajtós sarokbelépő

Termékleírás


- Keret nélküli sarokbelépő két üvegajtószárnyal, a fali zsanérnál 90-ban befelé és kifelé fordítható, a zsanérban 180-ban kifelé fordítható
- Üvegezés 6 mm-es DIN EN 12150 szerinti egyrétegű biztonsági üveggel, opcionálisan könnyen ápolható HÜPPE Anti-Plaque felületnemesítő eljárással
- Zsanérok és fogantyúk kiváló minőségű fémből
- A zsanér emelő/süllyesztő mechanizmusát decensen egy védősapka rejt
- A zsanérok a jobb takaríthatóság érdekében az üveggel egy síkban vannak
- Víztetőléccel (10 mm magas) az optimális vízszigetelésért vagy küszöb nélküli szerelési lehetőséggel

Felmérés szükséges.

Figyelem: a műszaki kialakítás miatt keret nélküli termékek tömítettsége nem lehet azonos a részben keretes modellekével.

Magasabb víztömítettségi igény esetén javasoljuk a Solva részben keretes modelleket.

Szerelési lehetőségek S147		TEV
Sarokbelépő		
Min. - max méretek		
1200-2000	500-1250	



Harmonikaajtós sarokbelépő

Méret utáni gyártás

Magasság	B1 szélesség	B2 szélesség	Cikkszám	Árak
1200-2000	500-1250	500-1250	S14780	945.300,-

Profilszínek- üvegminták és dekorok

Profilszínek	Színkód	Felár
fényes krómhatású	092	0,-
Black Edition	123	74.700,-
White Edition	182	74.700,-

Üvegminták	Anti-Plaque réteggel		Anti-Plaque réteg nélkül	
	Üvegkód	Felár	Üvegkód	Felár
világos	322	0,-	321	0,-
Sand Plus	316	75.700,-	315	75.700,-
Privatima	375	75.700,-	373	75.700,-
szürke	368	100.700,-	301	100.700,-
Tükörüveg	381	162.500,-	380	162.500,-

Tükörüveg (380/381): Megrendelés esetén meg kell adni, melyik részt kéri tükörüveges kivitelben. Ha nincs feltüntetve, akkor minden szegmens tükörüveggel kerül gyártásra.

Felszereltségi módok (opcionális):

	Felszereltségi változat	Felár
Kengyelfogantyú (csak 092 fényes krómhatású színben)	801	43.800,-
Két fogantyú a jobb kezelhetőség érdekében	754	43.800,-

Cikkszám és árképzés

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX.XXX
Cikkszám		Színkód		Üvegkód		Felszereltségi módok		Cikkszám teljes
Alapár		Szín felár		Üveg felár		Felár		Teljes ár

Solva keret nélküli, U-kabin

Típushoz		Cikkszám	Árak
		S18080	1143.700,-
		Részei: 1 nyílóajtó fix szegmessel - balos felerősítésű, 2 oldalfal, 1 kiegészítő készlet U-kabinhoz	
		S18081	1143.700,-
		Részei: 1 nyílóajtó fix szegmessel - jobbos felerősítésű, 2 oldalfal, 1 kiegészítő készlet U-kabinhoz	
Magasság	Szélesség	Típus	
1200-2000	700-1200	Nyílóajtó fix szegmessel	
1200-2000	200-1200	Oldalfal	

Profilszínek- üvegminták és dekorok

Profilszínek	Színkód	Felár	Üvegminták		Anti-Plaque réteggel		Anti-Plaque réteg nélkül	
			Üvegkód	Felár	Üvegkód	Felár	Üvegkód	Felár
fényes krómhatású	092	0,-	világos	322	0,-		321	0,-
Black Edition	123	74.700,-	Sand Plus	316	75.700,-		315	75.700,-
White Edition	182	74.700,-	szürke	368	100.700,-		301	100.700,-

Felszereltségi módok (opcionális):

	Felszereltségi változat	Felár
Kengyelfogantyú (csak 092 fényes krómhatású színben)	801	21.900,-

Cikkszám és árképzés

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX.XXX
Cikkszám		Színkód		Üvegkód		Felszereltségi módok		Cikkszám teljes
Alapár		Szín felár		Üveg felár		Felár		Teljes ár

Solva keret nélküli



Solva keret nélküli

Változatok és tartozékok




Merevítőkonzol / keresztmerevítők

Hossz	Típus	Vázlat/fotó	Szín	Cikkszám	Árak
150 mm	Merevítőkonzol (falazott fal/üveg) 6 - 8mm-es üvegvastagsághoz		króm = 091	SP0100091	27.100,—
			Black Edition = 123	SP0100123	46.200,—
			White Edition = 182	SP0100182	46.200,—
250 mm	Merevítőkonzol (fal/üveg) 6 - 8mm üvegvastagsághoz (ferde tetőhöz)		króm = 091	S00101091	36.200,—
	Black Edition = 123		S00101123	55.200,—	
	White Edition = 182		S00101182	55.200,—	
	Merevítőkonzol (falazott fal/üveg) 6 - 8 mm-es üvegvastagsághoz		króm = 091	SP0101091	28.100,—
			Black Edition = 123	SP0101123	46.900,—
	White Edition = 182		SP0101182	46.900,—	
	Merevítőkonzol (üveg/üveg) 6 - 8 mm-es üvegvastagsághoz		króm = 091	SP0201091	28.100,—
			Black Edition = 123	SP0201123	46.900,—
	White Edition = 182		SP0201182	46.900,—	
500 mm	Merevítőkonzol (falazott fal/üveg) 6 - 8 mm-es üvegvastagsághoz		króm = 091	SP0102091	28.800,—
			Black Edition = 123	SP0102123	47.100,—
			White Edition = 182	SP0102182	47.100,—
	Merevítőkonzol (üveg/üveg) 6 - 8 mm-es üvegvastagsághoz		króm = 091	SP0202091	28.800,—
			Black Edition = 123	SP0202123	47.100,—
			White Edition = 182	SP0202182	47.100,—
Merevítőkonzol (fal/üveg) 6 - 8mm üvegvastagsághoz (ferde tetőhöz)		króm = 091	S00102091	38.100,—	
		Black Edition = 123	S00102123	56.900,—	
		White Edition = 182	S00102182	56.900,—	
800 mm	Merevítőkonzol (falazott fal/üveg) 6 - 8mm-es üvegvastagsághoz		króm = 091	SP0501091	35.300,—
			Black Edition = 123	SP0501123	54.300,—
			White Edition = 182	SP0501182	54.300,—
1200 mm	Keresztmerevítő (üveg/üveg) 6 - 8mm-es üvegvastagsághoz		króm = 091	SP0301091	36.600,—
	Black Edition = 123		SP0301123	53.100,—	
	White Edition = 182		SP0301182	53.100,—	
	Keresztmerevítő (falazott fal/üveg) 6 - 8mm-es üvegvastagsághoz		króm = 091	SP0302091	36.600,—
			Black Edition = 123	SP0302123	53.100,—
	White Edition = 182		SP0302182	53.100,—	
	Keresztmerevítő (falazott fal/üveg) 6 - 8mm-es üvegvastagsághoz (ferde tetőhöz)		króm = 091	S00301091	47.200,—
			Black Edition = 123	S00301123	66.200,—
			White Edition = 182	S00301182	66.200,—

Solva keret nélküli

Változatok és tartozékok




Kiegészítő falizsanér a belső rögzítéshez

Típus	Vázlat/fotó	Szín	Cikkszám	Árak
Fali zsanér belül, állítható - Solva, SolvaPro		fényes krómhatású = 092	SR7001092	22.000,-
		Black Edition = 123	SR7001123	41.100,-
		White Edition = 182	SR7001182	41.100,-
Fali zsanér kívül, állítható - Solva, SolvaPro		fényes krómhatású = 092	SR7002092	22.000,-
		Black Edition = 123	SR7002123	41.100,-
		White Edition = 182	SR7002182	41.100,-
Takaróelem - fali zsanér belül szerelése esetén		fényes krómhatású = 092	S00011092	8.800,-
		Black Edition = 123	S00011123	8.800,-
		White Edition = 182	S00011182	8.800,-



Mennyezeti rögzítés

Hossz	Típus	Részletek	Vázlat/fotó	Szín	Cikkszám	Árak
80 - 800mm	Mennyezeti rögzítés	6 - 8mm üvegvastagsághoz. Egyéni igény szerint rövidíthető. Utólag is beszerelhető.		fényes krómhatású = 092	SP0000092	50.200,-
				Black Edition = 123	SP0000123	69.300,-
				White Edition = 182	SP0000182	69.300,-

T-megoldású konzol, komplett

Hossz	Típus	Vázlat/fotó	Szín	Cikkszám	Árak
2000mm x 150mm-ig	T-megoldású konzol, teljes (falazott fal/üveg/üveg)		króm = 091	SP0601091	104.800,-
			Black Edition = 123	SP0601123	123.500,-
			White Edition = 182	SP0601182	123.500,-
	T-megoldású konzol, teljes (fal/fal/üveg)		króm = 091	SP0602091	104.800,-
			Black Edition = 123	SP0602123	123.500,-
			White Edition = 182	SP0602182	123.500,-
150mm	Kiegészítő T-megoldás (falazott fal/üveg keresztmerekítéssel kombinálva)		króm = 091	SP0604091	87.400,-
			Black Edition = 123	SP0604123	106.100,-
			White Edition = 182	SP0604182	106.100,-

PROFIL KERESZTMETSZETEK

Profil	Részletek
	Kűszöbléc
	Fülkeléc

Solva

részben keretes



A HÜPPE Solva a maga megnyerően kifinomult purizmusával egyértelmű hangsúlyokat teremt a fürdőszobában. Ez egy olyan dizájn, amely még holnap is időtálló lesz. Feltűnésmentesen illeszkedik bármely helyiségbe. A HÜPPE méret utáni gyártással még a ferde tetők és a kivágások sem jelentenek többé akadályt.


Az emelő- és süllyesztő mechanizmus - amely diszkréten egy fedél alatt rejtőzik - maximális átláthatóságot biztosít.

Modelláttekintés - alapár

Solva részben keretezett

Négyzetes


Nyílójtó fülkéhez és
oldalfalhoz



421.400,-

O. 266


Nyílójtó fix
szegmással fülkéhez
és oldalfal



440.500,-

O. 270


Harmonikaajtó
fülkéhez és
oldalfalhoz



473.100,-

O. 274


Lengőajtó oldalfalhoz



590.900,-

O. 278


Nyílójtó fix
szegmással és
oldalelemmel
oldalfalhoz



606.300,-

O. 280

Oldalfal nyílójtóhoz/
harmonikaajtó/
nyílójtó fix
szegmással/
lengőajtó




193.000,-

O. 284

Négyzetes


Lengőajtó fülkébe



590.900,-

O. 286


Nyílójtó
oldalelemmel fülkébe



477.900,-

O. 288


Nyílójtó fix
szegmással és
oldalelemmel fülkébe



606.300,-

O. 292


Nyílójtó
sarokbelépőhöz



421.400,-

O. 296


Nyílójtó fix résszel
sarokbelépőhöz



440.500,-

O. 300

Harmonikaajtó
sarokbelépőhöz




473.100,-

O. 304

Negyedköríves

2 szárnyú nyílójtó fix
szegmással




944.100,-

O. 308

Ötszögletes

1 részes nyílójtó




944.100,-

O. 310

Kádparavánok


1 részes



321.500,-

O. 524


1 részes fix
szegmással



443.900,-

O. 526

Harmonikaajtó



478.100,-

O. 528

Termékrészletek
Solva részben keretes



Termékrészletek

Solva részben keretes



A HÜPPE Solva fogantyú a csökkentett és az optimálisan a zsanérhoz hangolt designnal tűnik ki.



Opcionális konzolfogantyú mint felszerelési változat. Csak 092 magassfényű ezüst színben kapható.



Az ajtószegmensek zuhanyozás után belül maradhatnak. Ideális kis fürdőszobákba, ahol helyet takaríthat meg a zuhanykabin mellett, és így a területet optimálisan kiszolgálható.



Minden HÜPPE Solva az optimális tömítés érdekében választhatóan vízvezető léccel vagy az akadálytalan belépéshez anélkül is össze lehet szerelni.



HÜPPE Solva / SolvaPro tetszés szerinti Black Edition változatban



A Solva harmonikaajtót szériatartozékként a HÜPPE fogantyú optimális védőfunkcióval szállítjuk. A „kengyelfogantyú” felszereltségi változathoz egy keskeny rúd fogantyút szállítunk az ajtó optimális összecsukási funkciójához.

Solva részben keretes négyszögletes




Nyílóajtó oldalfallal

Termékleírás

- Fülkébe beépítéshez és oldalfallal történő kombinációhoz
- Részben keretes ajtó egy üvegajtószárnyal, befelé és kifelé nyíló
- Üvegezés 6 mm-es DIN EN 12150 szerinti egyrétegű biztonsági üveggel, opcionálisan könnyen ápolható HÜPPE Anti-Plaque felületnemesítő eljárással
- Profilok kiváló minőségű eloxált alumíniumból, fogantyúk kiváló minőségű krómozott fémből
- Ferde levágás lehetséges
- Állítási tartomány a falprofilban 15 mm
- Oszlopzszerelvény fokozatmentesen beállítható emelő/süllyesztő mechanizmussal és 5 mm-es emeléssel

A fülkébe nyíló ajtóhoz vagy rövid oldalfallal történő kombinációhoz egy „kiegészítő szett fülkébe való beépítéshez” is szükséges.

Szerelési lehetőségek S201		TS1
Fülke = ajtó + fülkekiegészítő készlet		
Sarokmegoldás = ajtó + oldalfal		
Min. - max méretek		
1200-2000	500-1100	
2001-2200	500-900	



Méret	
WL:	28
R:	15
Mx:	M+15
MG:	30

WEM = A zuhanytálca beépítési méretei (000)

M = szerelési méret az üveg közepétől (001)

Kérjük, hogy rendeléskor feltétlenül adja meg!

Nyílóajtó

Balos felerősítés

Szerelés zuhanytálcára

Magasság	Típus	WEM fülke	WEM oldalfal	Belépési szélesség	Cikkszám	Árak
2000	800	785-815	785-800	685	S20101	421.400,-
	900	885-915	885-900	785	S20102	430.100,-
	1000	985-1015	985-1000	885	S20103	443.100,-

Járólapra szerelés

Magasság	Típus	M (Üveg közepe) fülke	M (Üveg közepe) oldalfal	Belépési szélesség	Cikkszám	Árak
2000	800	785-815	755-770	685	S20101	421.400,-
	800	822-852	792-807	715	S20111	421.400,-
	900	885-915	855-870	785	S20102	430.100,-
	900	922-952	892-907	815	S20112	430.100,-
	1000	985-1015	955-970	885	S20103	443.100,-
	1000	1022-1052	992-1007	915	S20113	443.100,-

Méret utáni gyártás

Magasság	Ajtófront szélesség	Cikkszám	Árak
1200-2000	500-1100	S20180	494.500,-
2001-2200	500-900	S20181	516.100,-
Állítási tartomány, STN = rendelési méret - 15mm / + 15mm			
Állítási tartomány, STS = rendelési méret - 8mm / + 7mm			
 A méret utáni gyártás felára ferde levágásonként/kivágásonként			Felár
			48.900,-

Profilszínek- üvegminták és dekorok

Profilszínek	Színkód	Felár
fényes krómhatású	092	0,-
Black Edition	123	37.400,-
White Edition	182	37.400,-

Üvegminták	Anti-Plaque réteggel		Anti-Plaque réteg nélkül	
	Üvegekód	Felár	Üvegekód	Felár
világos	322	0,-	321	0,-
Sand Plus	316	37.800,-	315	37.800,-
Privatima	375	37.800,-	373	37.800,-
szürke	368	50.400,-	301	50.400,-
Tükörüveg	381	162.500,-	380	162.500,-

Felszereltségi módzatok (opcionális):

	Felszereltségi változat	Felár
Kengyelfogantyú (csak 092 fényes krómhatású színben)	801	21.900,-

Extrák

Magasság		Szín	Cikkszám	Árak
2000	Kiegészítőszett fülkébe való beépítéshez	fényes krómhatású = 092	S29001092	42.100,-
		Black Edition = 123	S29001123	42.100,-
		White Edition = 182	S29001182	42.100,-
max.: 2200	Kiegészítőszett fülkéhez, méretre gyártás	fényes krómhatású = 092	S29080092	46.200,-
		Black Edition = 123	S29080123	46.200,-
		White Edition = 182	S29080182	46.200,-
2000	Szélesítőprofil 15mm-ig ajtókhöz	fényes krómhatású = 092	8P2502092	10.100,-
		Black Edition = 123	8P2502123	10.100,-
		White Edition = 182	8P2502182	10.100,-
	15 mm-es szélesítő profil a fülkébe nyíló ajtóhoz (fogantyú felőli oldalra)	fényes krómhatású = 092	8P4302092	10.100,-
		Black Edition = 123	8P4302123	10.100,-
		White Edition = 182	8P4302182	10.100,-

Cikkszám és árképzés

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX.XXX
Cikkszám		Színkód		Üvegekód		Felszereltségi módzatok		Cikkszám teljes
Alapár		Szín felár		Üveg felár		Felár		Teljes ár

Solva részben keretes négyszögletes








Nyílóajtó oldalfallal

Termékleírás

- Fülkébe beépítéshez és oldalfallal történő kombinációhoz
- Részben keretes ajtó egy üvegajtószárnyal, befelé és kifelé nyíló
- Üvegezés 6 mm-es DIN EN 12150 szerinti egyrétegű biztonsági üveggel, opcionálisan könnyen ápolható HÜPPE Anti-Plaque felületnemesítő eljárással
- Profilok kiváló minőségű eloxált alumíniumból, fogantyúk kiváló minőségű krómozott fémből
- Ferde levágás lehetséges
- Állítási tartomány a falprofilban 15 mm
- Oszlopzsanér fokozatmentesen beállítható emelő/süllyesztő mechanizmussal és 5 mm-es emeléssel

A fülkébe nyíló ajtóhoz vagy rövid oldalfallal történő kombinációhoz egy „kiegészítő szett fülkébe való beépítéshez” is szükséges.

Szerelési lehetőségek S202		TS1
Fülke = ajtó + fülkekiegészítő készlet		
Sarokmegoldás = ajtó + oldalfal		
Min. - max méretek		
1200-2000	500-1100	
2001-2200	500-900	



Méret

WL:	28
R:	15
Mx:	M+15
MG:	30

WEM = A zuhanytálca beépítési méretei (000)

M = szerelési méret az üveg közepétől (001)

Kérjük, hogy rendeléskor feltétlenül adja meg!

Nyílóajtó

Jobbos felerősítés

Szerelés zuhanytálcára

Magasság	Típus	WEM fülke	WEM oldalfal	Belépési szélesség	Cikkszám	Árak
2000	800	785-815	785-800	685	S20201	421.400,-
	900	885-915	885-900	785	S20202	430.100,-
	1000	985-1015	985-1000	885	S20203	443.100,-

Járólapra szerelés

Magasság	Típus	M (Üveg közepe) fülke	M (Üveg közepe) oldalfal	Belépési szélesség	Cikkszám	Árak
2000	800	785-815	755-770	685	S20201	421.400,-
	800	822-852	792-807	715	S20211	421.400,-
	900	885-915	855-870	785	S20202	430.100,-
	900	922-952	892-907	815	S20212	430.100,-
	1000	985-1015	955-970	885	S20203	443.100,-
	1000	1022-1052	992-1007	915	S20213	443.100,-

Méret utáni gyártás

Magasság	Ajtófront szélesség	Cikkszám	Árak
1200-2000	500-1100	S20280	494.500,-
2001-2200	500-900	S20281	516.100,-
Állítási tartomány, STN = rendelési méret - 15mm / + 15mm			
Állítási tartomány, STS = rendelési méret - 8mm / + 7mm			
 A méret utáni gyártás felára ferde levágásonként/kivágásonként			Felár
			48.900,-

Profilszínek- üvegminták és dekorok

Profilszínek	Színkód	Felár
fényes krómhatású	092	0,-
Black Edition	123	37.400,-
White Edition	182	37.400,-

Üvegminták	Anti-Plaque réteggel		Anti-Plaque réteg nélkül	
	Üvegekód	Felár	Üvegekód	Felár
világos	322	0,-	321	0,-
Sand Plus	316	37.800,-	315	37.800,-
Privatima	375	37.800,-	373	37.800,-
szürke	368	50.400,-	301	50.400,-
Tükörüveg	381	162.500,-	380	162.500,-

Felszereltségi módzatok (opcionális):

	Felszereltségi változat	Felár
Kengyelfogantyú (csak 092 fényes krómhatású színben)	801	21.900,-

Extrák

Magasság		Szín	Cikkszám	Árak
2000	Kiegészítőszett fülkébe való beépítéshez	fényes krómhatású = 092	S29001092	42.100,-
		Black Edition = 123	S29001123	42.100,-
		White Edition = 182	S29001182	42.100,-
max.: 2200	Kiegészítőszett fülkéhez, méretre gyártás	fényes krómhatású = 092	S29080092	46.200,-
		Black Edition = 123	S29080123	46.200,-
		White Edition = 182	S29080182	46.200,-
2000	Szélesítőprofil 15mm-ig ajtókhöz	fényes krómhatású = 092	8P2502092	10.100,-
		Black Edition = 123	8P2502123	10.100,-
		White Edition = 182	8P2502182	10.100,-
	15 mm-es szélesítő profil a fülkébe nyíló ajtóhoz (fogantyú felőli oldalra)	fényes krómhatású = 092	8P4302092	10.100,-
		Black Edition = 123	8P4302123	10.100,-
		White Edition = 182	8P4302182	10.100,-

Cikkszám és árképzés

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX.XXX
Cikkszám		Színkód		Üvegekód		Felszereltségi módzatok		Cikkszám teljes
Alapár		Szín felár		Üveg felár		Felár		Teljes ár

Solva részben keretes négyszögletes




Nyílóajtó fix szegmenssel és oldalfallal

Termékleírás

- Fülkébe beépítéshez és oldalfallal történő kombinációhoz
- Részben keretes ajtó egy üvegajtószárnyal, befelé és kifelé nyíló, egy fix szegmenssel
- Üvegezés 6 mm-es (ajtó) és 8 mm-es (rögzített szegmens) egyrétegű biztonsági üveggel DIN EN 12150 szerint, opcionálisan könnyen ápolható HÜPPE Anti-Plaque felületnemesítő eljárással
- merevítőkonzzal (belül)
- Profilok kiváló minőségű eloxált alumíniumból, fogantyúk és zsanérok kiváló minőségű fémből
- Ferde levágások felül és/vagy kivágások alul lehetségesek
- Állítási tartomány a falprofilban 15 mm
- A zsanér emelő/süllyesztő mechanizmusát decensen egy védősapka rejt
- HÜPPE keder-technikával - szerelés láthatatlan csavarokkal a fali profilnál

A fülkébe nyíló ajtóhoz vagy rövid oldalfallal történő kombinációhoz egy „kiegészítő szett fülkébe való beépítéshez” is szükséges.

Szerelési lehetőségek S203		TS2
Fülke = ajtó + fülkekiegészítő készlet		
Sarokmegoldás = ajtó + oldalfal		
Min. - max méretek		
1200-2200	200-600	max. 900



Méret	
WL:	24
R:	20
Mx:	M+10
MG:	30

WEM = A zuhanytálca beépítési méretei (000)

M = szerelési méret az üveg közepétől (001)

Kérjük, hogy rendeléskor feltétlenül adja meg!

Nyílóajtó fix szegmenssel

Balos felerősítés

Szerelés zuhanytálcára

Magasság	Típus	WEM fülke	WEM oldalfal	C1/C2 szélesség	Belépési szélesség	Cikkszám	Árak
2000	800	785-815	785-800	261-276	470	S20301	440.500,-
	900	885-915	885-900	261-276	570	S20302	449.600,-
	1000	985-1015	985-1000	361-376	570	S20303	449.600,-
	1200	1185-1215	1185-1200	461-476	670	S20304	463.000,-

Járólapra szerelés

Magasság	Típus	M (Üveg közepe) fülke	M (Üveg közepe) oldalfal	C1/C2 szélesség	Belépési szélesség	Cikkszám	Árak
2000	800	785-815	755-770	261-276	470	S20301	440.500,-
	800	822-852	792-807	291-306	470	S20311	440.500,-
	900	885-915	855-870	261-276	570	S20302	449.600,-
	900	922-952	892-907	291-306	570	S20312	449.600,-
	1000	985-1015	955-970	361-376	570	S20303	449.600,-
	1000	1022-1052	992-1007	391-406	570	S20313	449.600,-
	1200	1185-1215	1155-1170	461-476	670	S20304	463.000,-
	1200	1222-1252	1192-1207	491-506	670	S20314	463.000,-

Méret utáni gyártás

Magasság	Ajtófront szélesség	C szélesség	Cikkszám	Árak
1200-2000	700-1500	200-600	S20380	516.900,-
2001-2200	700-1500	200-600	S20381	539.600,-
Állítási tartomány, STN = rendelési méret - 15mm / + 15mm				
Állítási tartomány, STS = rendelési méret - 8mm / + 7mm				
 A méret utáni gyártás felára ferde levágásonként/kivágásonként				Felár
				48.900,-

Profilszínek- üvegminták és dekorok

Profilszínek	Színkód	Felár
fényes krómhatású	092	0,-
Black Edition	123	37.400,-
White Edition	182	37.400,-

Üvegminták	Anti-Plaque réteggel		Anti-Plaque réteg nélkül	
	Üvegekód	Felár	Üvegekód	Felár
világos	322	0,-	321	0,-
Sand Plus	316	37.800,-	315	37.800,-
Privatima	375	37.800,-	373	37.800,-
szürke	368	50.400,-	301	50.400,-
Tükörüveg	381	162.500,-	380	162.500,-

Tükörüveg (380/381): Megrendelés esetén meg kell adni, melyik részt kéri tükörüveges kivitelben. Ha nincs feltüntetve, akkor minden szegmens tükörüveggel kerül gyártásra.

Felszereltségi módozatok (opcionális):

	Felszereltségi változat	Felár
Kengyelfogantyú (csak 092 fényes krómhatású színben)	801	21.900,-

Extrák

Magasság		Szín	Cikkszám	Árak
2000	Kiegészítőszett fülkébe való beépítéshez	fényes krómhatású = 092	S29001092	42.100,-
		Black Edition = 123	S29001123	42.100,-
		White Edition = 182	S29001182	42.100,-
max.: 2200	Kiegészítőszett fülkéhez, méretre gyártás	fényes krómhatású = 092	S29080092	46.200,-
		Black Edition = 123	S29080123	46.200,-
		White Edition = 182	S29080182	46.200,-
2000	Szélesítőprofil 15mm-ig a rögzített szegmens/ oldalelem számára	fényes krómhatású = 092	8P4202092	10.100,-
		Black Edition = 123	8P4202123	10.100,-
		White Edition = 182	8P4202182	10.100,-
	15 mm-es szélesítő profil a fülkébe nyíló ajtóhoz (fogantyú felőli oldalra)	fényes krómhatású = 092	8P4302092	10.100,-
		Black Edition = 123	8P4302123	10.100,-
		White Edition = 182	8P4302182	10.100,-

Cikkszám és árképzés

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX.XXX
Cikkszám		Színkód		Üvegekód		Felszereltségi módozatok		Cikkszám teljes
Alapár		Szín felár		Üveg felár		Felár		Teljes ár

Solva részben keretes négyszögletes








Nyílóajtó fix szegmenssel és oldalfallal

Termékleírás

- Fülkébe beépítéshez és oldalfallal történő kombinációhoz
- Részben keretes ajtó egy üvegajtószárnyal, befelé és kifelé nyíló, egy fix szegmenssel
- Üvegezés 6 mm-es (ajtó) és 8 mm-es (rögzített szegmens) egyrétegű biztonsági üveggel DIN EN 12150 szerint, opcionálisan könnyen ápolható HÜPPE Anti-Plaque felületnemesítő eljárással
- merevítőkonzzal (belül)
- Profilok kiváló minőségű eloxált alumíniumból, fogantyúk és zsanérok kiváló minőségű fémből
- Ferde levágások felül és/vagy kivágások alul lehetségesek
- Állítási tartomány a falprofilban 15 mm
- A zsanér emelő/süllyesztő mechanizmusát decensen egy védősapka rejt
- HÜPPE keder-technikával - szerelés láthatatlan csavarokkal a fali profilnál

A fülkébe nyíló ajtóhoz vagy rövid oldalfallal történő kombinációhoz egy „kiegészítő szett fülkébe való beépítéshez” is szükséges.

Szerelési lehetőségek S204		TS2
Fülke = ajtó + fülkekiegészítő készlet		
Sarokmegoldás = ajtó + oldalfal		
Min. - max méretek		
max. 900	200-600	1200-2200



Méret

WL:	24
R:	20
Mx:	M+10
MG:	30

WEM = A zuhanytálca beépítési méretei (000)

M = szerelési méret az üveg közepétől (001)

Kérjük, hogy rendeléskor feltétlenül adja meg!

Nyílóajtó fix szegmenssel

Jobbos felerősítés

Szerelés zuhanytálcára

Magasság	Típus	WEM fülke	WEM oldalfal	C1/C2 szélesség	Belépési szélesség	Cikkszám	Árak
2000	800	785-815	785-800	261-276	470	S20401	440.500,-
	900	885-915	885-900	261-276	570	S20402	449.600,-
	1000	985-1015	985-1000	361-376	570	S20403	449.600,-
	1200	1185-1215	1185-1200	461-476	670	S20404	463.000,-

Járólapra szerelés

Magasság	Típus	M (Üveg közepe) fülke	M (Üveg közepe) oldalfal	C1/C2 szélesség	Belépési szélesség	Cikkszám	Árak
2000	800	785-815	755-770	261-276	470	S20401	440.500,-
	800	822-852	792-807	291-306	470	S20411	440.500,-
	900	885-915	855-870	261-276	570	S20402	449.600,-
	900	922-952	892-907	291-306	570	S20412	449.600,-
	1000	985-1015	955-970	361-376	570	S20403	449.600,-
	1000	1022-1052	992-1007	391-406	570	S20413	449.600,-
	1200	1185-1215	1155-1170	461-476	670	S20404	463.000,-
	1200	1222-1252	1192-1207	491-506	670	S20414	463.000,-

Méret utáni gyártás

Magasság	Ajtófront szélesség	C szélesség	Cikkszám	Árak
1200-2000	700-1500	200-600	S20480	516.900,-
2001-2200	700-1500	200-600	S20481	539.600,-
Állítási tartomány, STN = rendelési méret - 15mm / + 15mm				
Állítási tartomány, STS = rendelési méret - 8mm / + 7mm				
			Felár	
A méret utáni gyártás felára ferde levágásonként/kivágásonként			48.900,-	

Profilszínek- üvegminták és dekorok

Profilszínek	Színkód	Felár
fényes krómhatású	092	0,-
Black Edition	123	37.400,-
White Edition	182	37.400,-

Üvegminták	Anti-Plaque réteggel		Anti-Plaque réteg nélkül	
	Üvegcód	Felár	Üvegcód	Felár
világos	322	0,-	321	0,-
Sand Plus	316	37.800,-	315	37.800,-
Privatima	375	37.800,-	373	37.800,-
szürke	368	50.400,-	301	50.400,-
Tükörüveg	381	162.500,-	380	162.500,-

Tükörüveg (380/381): Megrendelés esetén meg kell adni, melyik részt kéri tükörüveges kivitelben. Ha nincs feltüntetve, akkor minden szegmens tükörüveggel kerül gyártásra.

Felszereltségi módozatok (opcionális):

	Felszereltségi változat	Felár
Kengyelfogantyú (csak 092 fényes krómhatású színben)	801	21.900,-

Extrák

Magasság	Szín	Cikkszám	Árak
2000	fényes krómhatású = 092	S29001092	42.100,-
	Black Edition = 123	S29001123	42.100,-
	White Edition = 182	S29001182	42.100,-
max.: 2200	fényes krómhatású = 092	S29080092	46.200,-
	Black Edition = 123	S29080123	46.200,-
	White Edition = 182	S29080182	46.200,-
2000	fényes krómhatású = 092	8P4202092	10.100,-
	Black Edition = 123	8P4202123	10.100,-
	White Edition = 182	8P4202182	10.100,-
	fényes krómhatású = 092	8P4302092	10.100,-
	Black Edition = 123	8P4302123	10.100,-
	White Edition = 182	8P4302182	10.100,-

Cikkszám és árképzés

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX.XXX
Cikkszám		Színkód		Üvegcód		Felszereltségi módozatok		Cikkszám teljes
Alapár		Szín felár		Üveg felár		Felár		Teljes ár

Solva részben keretes négyszögletes



Harmonika ajtó oldalfallal

Termékleírás






- Fülkébe beépítéshez és oldalfallal történő kombinációhoz
- Részben keretes ajtó két üvegajtószárnyal, a fali zsanérnál 90°-ban befelé és kifelé fordítható, a zsanérban 180°-ban kifelé fordítható
- Üvegezés 6 mm-es DIN EN 12150 szerinti egyrétegű biztonsági üveggel, opcionálisan könnyen ápolható HÜPPE Anti-Plaque felületnemesítő eljárással
- Profilok kiváló minőségű eloxált alumíniumból, fogantyúk és zsanérok kiváló minőségű fémből
- Ferde levágás lehetséges
- Állítási tartomány a falprofilban 15 mm
- Oszlopzsanér fokozatmentesen beállítható emelő/süllyesztő mechanizmussal és 5 mm-es emeléssel
- A zsanérok a jobb takaríthatóság érdekében az üveggel egy síkban

vannak

- Vízvetőléccel (10 mm magas) az optimális vízszigetelésért vagy küszöb nélküli szerelési lehetőséggel
- Folyamatos mágnescsik és tömítőprofilok, valamint víztaszító vízszintes tömítőprofil
- Tömítés a DIN 14428 szerint
- Made in Germany
- A csomag tartalmazza a következőket: rögzítőanyag, szerelési útmutató
- A termék vásárlásától számítva 10 éves alkatrészutánpótlási garancia a kopóalkatrészekre
- DIN EN ISO 9001:2015 szerint tanúsított minőségbiztosítási rendszer
- DIN EN ISO 50001:2011 szerint tanúsított energiakezelés

A fülkébe nyíló ajtóhoz vagy rövid oldalfallal történő kombinációhoz egy „kiegészítő szett fülkébe való beépítéshez” is szükséges.

Szerelési lehetőségek S205		TS3
Fülke = ajtó + fülkekiegészítő készlet		
Sarokmegoldás = ajtó + oldalfal		
Min. - max méretek		
1200-2000	500-1250	



Méret

WL:	28
R:	15
Mx:	M+15
MG:	30

WEM = A zuhanytálca beépítési méretei (000)

M = szerelési méret az üveg közepétől (001)

Kérjük, hogy rendeléskor feltétlenül adja meg!

Harmonikaajtó

Balos felerősítés

Szerelés zuhanytálcára

Magasság	Típus	WEM fülke	WEM oldalfal	Belépési szélesség	Cikkszám	Árak
2000	700	685-715	685-700	560	S20501	473.100,-
	750	735-765	735-750	610	S20502	473.100,-
	800	785-815	785-800	660	S20503	483.000,-
	900	885-915	885-900	760	S20504	492.700,-
	1000	985-1015	985-1000	860	S20505	492.700,-
	1200	1185-1215	1185-1200	1060	S20506	507.500,-

Járólapra szerelés

Magasság	Típus	M (Üveg közepe) fülke	M (Üveg közepe) oldalfal	Belépési szélesség	Cikkszám	Árak
2000	700	685-715	655-670	560	S20501	473.100,-
	700	722-752	692-707	590	S20511	473.100,-
	750	735-765	705-720	610	S20502	473.100,-
	750	772-802	742-757	640	S20512	473.100,-
	800	785-815	755-770	660	S20503	483.000,-
	800	822-852	792-807	700	S20513	483.000,-
	900	885-915	855-870	760	S20504	492.700,-
	900	922-952	892-907	790	S20514	492.700,-
	1000	985-1015	955-970	860	S20505	492.700,-
	1000	1022-1052	992-1007	890	S20515	492.700,-
	1200	1185-1215	1155-1170	1060	S20506	507.500,-
	1200	1222-1252	1192-1207	1090	S20516	507.500,-

Méret utáni gyártás

Magasság	Ajtófront szélesség	Cikkszám	Árak
1200-2000	500-1250	S20580	566.700,-
Állítási tartomány, STN = rendelési méret - 15mm / + 15mm			
Állítási tartomány, STS = rendelési méret - 8mm / + 7mm			
			Felár
A méret utáni gyártás felára ferde levágásonként/kivágásonként			48.900,-

Profilszínek- üvegminták és dekorok

Profilszínek	Színkód	Felár
fényes krómhatású	092	0,-
Black Edition	123	37.400,-
White Edition	182	37.400,-

Üvegminták	Anti-Plaque réteggel		Anti-Plaque réteg nélkül	
	Üvegekód	Felár	Üvegekód	Felár
világos	322	0,-	321	0,-
Sand Plus	316	37.800,-	315	37.800,-
Privatima	375	37.800,-	373	37.800,-
szürke	368	50.400,-	301	50.400,-
Tükörüveg	381	162.500,-	380	162.500,-


Tükörüveg (380/381): Megrendelés esetén meg kell adni, melyik részt kéri tükörüveges kivitelben. Ha nincs feltüntetve, akkor minden szegmens tükörüveggel kerül gyártásra.

Felszereltségi módzatok (opcionális):

	Felszereltségi változat	Felár
Kengyelfogantyú (csak 092 fényes krómhatású színben)	801	21.900,-
Két fogantyú a jobb kezelhetőség érdekében	754	21.900,-

Extrák

Magasság	Szín	Cikkszám	Árak
2000	fényes krómhatású = 092	S29001092	42.100,-
	Black Edition = 123	S29001123	42.100,-
	White Edition = 182	S29001182	42.100,-
max.: 2200	fényes krómhatású = 092	S29080092	46.200,-
	Black Edition = 123	S29080123	46.200,-
	White Edition = 182	S29080182	46.200,-
2000	fényes krómhatású = 092	8P2502092	10.100,-
	Black Edition = 123	8P2502123	10.100,-
	White Edition = 182	8P2502182	10.100,-
	fényes krómhatású = 092	8P4302092	10.100,-
	Black Edition = 123	8P4302123	10.100,-
	White Edition = 182	8P4302182	10.100,-

	Típus	Csomag vastagság (P)	Összehajtási szélesség (F)	Típus	Csomag vastagság (P)	Összehajtási szélesség (F)
	700	95-110	312	900	95-110	412
	750	95-110	337	1000	95-110	462
	800	95-110	362	1200	95-110	562

Cikkszám és árképzés

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX.XXX
Cikkszám		Színkód		Üvegekód		Felszereltségi módzatok		Cikkszám teljes
Alapár		Szín felár		Üveg felár		Felár		Teljes ár

Solva részben keretes négyszögletes



Harmonika ajtó oldalfallal

Termékleírás


- Fülkébe beépítéshez és oldalfallal történő kombinációhoz
- Részben keretes ajtó két üvegajtószárnyal, a fali zsanérról 90°-ban befelé és kifelé fordítható, a zsanérban 180°-ban kifelé fordítható
- Üvegezés 6 mm-es DIN EN 12150 szerinti egyrétegű biztonsági üveggel, opcionálisan könnyen ápolható HÜPPE Anti-Plaque felületnemesítő eljárással
- Profilok kiváló minőségű eloxált alumíniumból, fogantyúk és zsanérok kiváló minőségű fémből
- Ferde levágás lehetséges
- Állítási tartomány a falprofilban 15 mm
- Oszlopzszer felkötésmintésen beállítható emelő/süllyesztő mechanizmussal és 5 mm-es emeléssel
- A zsanérok a jobb takaríthatóság érdekében az üveggel egy síkban

vannak

- Vízvetőléccel (10 mm magas) az optimális vízszigetelésért vagy küszöb nélküli szerelési lehetőséggel
- Folyamatos mágnescsik és tömítőprofilok, valamint víztaszító vízszintes tömítőprofil
- Tömítés a DIN 14428 szerint
- Made in Germany
- A csomag tartalmazza a következőket: rögzítőanyag, szerelési útmutató
- A termék vásárlásától számítva 10 éves alkatrészutánpótlási garancia a kopóalkatrészekre
- DIN EN ISO 9001:2015 szerint tanúsított minőségbiztosítási rendszer
- DIN EN ISO 50001:2011 szerint tanúsított energiakezelés

A fülkébe nyíló ajtóhoz vagy rövid oldalfallal történő kombinációhoz egy „kiegészítő szett fülkébe való beépítéshez” is szükséges.

Szerelési lehetőségek S206		TS3
Fülke = ajtó + fülkekiegészítő készlet		
Sarokmegoldás = ajtó + oldalfal		
Min. - max méretek		
1200-2000	500-1250	



		Méret
		WL: 28
		R: 15
		Mx: M+15
		MG: 30
WEM = A zuhanytálca beépítési méretei (000) M = szerelési méret az üveg közepétől (001) Kérjük, hogy rendeléskor feltétlenül adja meg!		

Harmonikaajtó

Jobbos felerősítés

Szerelés zuhanytálcára

Magasság	Típus	WEM fülke	WEM oldalfal	Belépési szélesség	Cikkszám	Árak
2000	700	685-715	685-700	560	S20601	473.100,-
	750	735-765	735-750	610	S20602	473.100,-
	800	785-815	785-800	660	S20603	483.000,-
	900	885-915	885-900	760	S20604	492.700,-
	1000	985-1015	985-1000	860	S20605	492.700,-
	1200	1185-1215	1185-1200	1060	S20606	507.500,-

Járólapra szerelés

Magasság	Típus	M (Üveg közepe) fülke	M (Üveg közepe) oldalfal	Belépési szélesség	Cikkszám	Árak
2000	700	685-715	655-670	560	S20601	473.100,-
	700	722-752	692-707	590	S20611	473.100,-
	750	735-765	705-720	610	S20602	473.100,-
	750	772-802	742-757	640	S20612	473.100,-
	800	785-815	755-770	660	S20603	483.000,-
	800	822-852	792-807	700	S20613	483.000,-
	900	885-915	855-870	760	S20604	492.700,-
	900	922-952	892-907	790	S20614	492.700,-
	1000	985-1015	955-970	860	S20605	492.700,-
	1000	1022-1052	992-1007	890	S20615	492.700,-
	1200	1185-1215	1155-1170	1060	S20606	507.500,-
	1200	1222-1252	1192-1207	1090	S20616	507.500,-

Méret utáni gyártás

Magasság	Ajtófront szélesség	Cikkszám	Árak
1200-2000	500-1250	S20680	566.700,-
Állítási tartomány, STN = rendelési méret - 15mm / + 15mm			
Állítási tartomány, STS = rendelési méret - 8mm / + 7mm			
			Felár
A méret utáni gyártás felára ferde levágásonként/kivágásonként			48.900,-

Profilszínek- üvegminták és dekorok

Profilszínek	Színkód	Felár
fényes krómhatású	092	0,-
Black Edition	123	37.400,-
White Edition	182	37.400,-

Üvegminták	Anti-Plaque réteggel		Anti-Plaque réteg nélkül	
	Üvegekód	Felár	Üvegekód	Felár
világos	322	0,-	321	0,-
Sand Plus	316	37.800,-	315	37.800,-
Privatima	375	37.800,-	373	37.800,-
szürke	368	50.400,-	301	50.400,-
Tükörüveg	381	162.500,-	380	162.500,-


Tükörüveg (380/381): Megrendelés esetén meg kell adni, melyik részt kéri tükörüveges kivitelben. Ha nincs feltüntetve, akkor minden szegmens tükörüveggel kerül gyártásra.

Felszereltségi módzatok (opcionális):

	Felszereltségi változat	Felár
Kengyelfogantyú (csak 092 fényes krómhatású színben)	801	21.900,-
Két fogantyú a jobb kezelhetőség érdekében	754	21.900,-

Extrák

Magasság	Szín	Cikkszám	Árak
2000	fényes krómhatású = 092	S29001092	42.100,-
	Black Edition = 123	S29001123	42.100,-
	White Edition = 182	S29001182	42.100,-
max.: 2200	fényes krómhatású = 092	S29080092	46.200,-
	Black Edition = 123	S29080123	46.200,-
	White Edition = 182	S29080182	46.200,-
2000	fényes krómhatású = 092	8P2502092	10.100,-
	Black Edition = 123	8P2502123	10.100,-
	White Edition = 182	8P2502182	10.100,-
	fényes krómhatású = 092	8P4302092	10.100,-
	Black Edition = 123	8P4302123	10.100,-
	White Edition = 182	8P4302182	10.100,-

	Típus	Csomag vastagság (P)	Összehajtási szélesség (F)	Típus	Csomag vastagság (P)	Összehajtási szélesség (F)
	700	95-110	312	900	95-110	412
	750	95-110	337	1000	95-110	462
	800	95-110	362	1200	95-110	562

Cikkszám és árképzés

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX.XXX
Cikkszám		Színkód		Üvegekód		Felszereltségi módzatok		Cikkszám teljes
Alapár		Szín felár		Üveg felár		Felár		Teljes ár

Solva részben keretes négyszögletes









Lengőajtó oldalfalhoz

Termékleírás

- Solva oldalfallal kombinálható
- Részben keretes ajtó két üvegajtószárnyal, befelé és kifelé nyíló
- Üvegezés 6 mm-es DIN EN 12150 szerinti egyrétegű biztonsági üveggel, opcionálisan könnyen ápolható HÜPPE Anti-Plaque felületnemesítő eljárással
- Profilok kiváló minőségű eloxált alumíniumból, fogantyúk kiváló minőségű krómozott fémből
- Víztétellel (10 mm magas) az optimális vízszigetelésért vagy küszöb nélküli szerelési lehetőséggel
- Oszlopzsánér fokozatmentesen beállítható emelő/süllyesztő mechanizmussal és 5 mm-es emeléssel

- Állítási tartomány a falprofilban 15 mm
- Folyamatos mágnescsik és tömítőprofilok, valamint víztaszító vízszintes tömítőprofil
- Tömítés a DIN 14428 szerint
- Made in Germany
- A csomag tartalmazza a következőket: rögzítőanyag, szerelési útmutató
- A termék vásárlásától számítva 10 éves alkatrészutánpótlási garancia a kopóalkatrészekre
- DIN EN ISO 9001:2015 szerint tanúsított minőségbiztosítási rendszer
- DIN EN ISO 50001:2011 szerint tanúsított energiakezelés

Szerelési lehetőségek S209	TS6
Sarokmegoldás = ajtó + oldalfal	
Min. - max méretek	
1200-2200	500-1200



Méret

WL:	28
R:	15
Mx:	M+15
MG:	30

WEM = A zuhanytálca beépítési méretei (000)

M = szerelési méret az üveg közepétől (001)

Kérjük, hogy rendeléskor feltétlenül adja meg!

Lengőajtó oldalfalhoz

Szerelés zuhanytálcára

Magasság	Típus	WEM B	Belépési szélesség	Cikkszám	Árak
2000	800	775-805	600	S20901	590.900,-
	900	875-905	700	S20902	603.000,-
	1000	975-1005	800	S20903	621.000,-

Járólapra szerelés

Magasság	Típus	M (Üveg közepe)	Belépési szélesség	Cikkszám	Árak
2000	800	745-775	600	S20901	590.900,-
	800	785-815	600	S20911	590.900,-
	900	845-875	700	S20902	603.000,-
	900	885-915	700	S20912	603.000,-
	1000	945-975	800	S20903	621.000,-
	1000	985-1015	800	S20913	621.000,-

Méret utáni gyártás

Magasság	Ajtófront szélesség	Cikkszám	Árak
1200-2000	500-1200	S20980	693.500,-
2001-2200	500-1200	S20981	723.600,-

Állítási tartomány = rendelési méret - 15mm / + 15mm

Profilszínek- üvegminták és dekorok

Profilszínek	Színkód	Felár
fényes krómhatású	092	0,-
Black Edition	123	37.400,-
White Edition	182	37.400,-

Üvegminták	Anti-Plaque réteggel		Anti-Plaque réteg nélkül	
	Üvegekód	Felár	Üvegekód	Felár
világos	322	0,-	321	0,-
Sand Plus	316	37.800,-	315	37.800,-
Privatima	375	37.800,-	373	37.800,-
szürke	368	50.400,-	301	50.400,-
Tükörüveg	381	162.500,-	380	162.500,-

Felszereltségi módzatok (opcionális):

	Felszereltségi változat	Felár
Kengyelfogantyú (csak 092 fényes krómhatású színben)	801	43.800,-

Extrák

Magasság		Szín	Cikkszám	Árak
2000	Szélesítőprofil 15mm-ig ajtókhöz	fényes krómhatású = 092	8P2502092	10.100,-
		Black Edition = 123	8P2502123	10.100,-
		White Edition = 182	8P2502182	10.100,-

Cikkszám és árképzés

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX.XXX
Cikkszám		Színkód		Üvegekód		Felszereltségi módzatok		Cikkszám teljes
Alapár		Szín felár		Üveg felár		Felár		Teljes ár

Solva részben keretes négyszögletes




Nyílóajtó fix szegmenssel, oldalelemmel és oldalfallal

Termékleírás

- Solva oldalfallal kombinálható
- Részben keretes ajtó egy üvegajtószárnyal, befelé és kifelé nyíló, egy fix szegmenssel és oldalrészsel
- Üvegezés 6 mm-es (ajtó és oldalelem) és 8 mm-es (rögzített szegmens) (oldalelem szélessége: $>1200 = 8\text{mm}$) egyrétegű biztonsági üveggel DIN EN 12150 szerint, opcionálisan könnyen ápolható HÜPPE Anti-Plaque felületnemesítő eljárással
- merevítőkonzollal (belül)
- Profilok kiváló minőségű eloxált alumíniumból, fogantyúk és zsanérok kiváló minőségű fémből
- Ferde levágások felül és/vagy kivágások alul lehetségesek
- HÜPPE keder-technikával - szerelés láthatatlan csavarokkal a fali profilnál
- Állítási tartomány a falprofilban 15 mm
- A zsanér emelő/süllyesztő mechanizmusát decensen egy védősapka rejt

Figyelem: A Privatima gyártási okokból csak 1600 mm szélességig választható.

Szerelési lehetőségek S235	TSD
Balos felerősítés	
Merevítőkonzollal	
Keresztmerevítővel	
Min. - max méretek	
1200-2200	200-600
max. 900	200-1800



	Méret
	WL: 24
	R: 20
	Mx: M+10
	MG: 30
WEM = A zuhanytálca beépítési méretei (000) M = szerelési méret az üveg közepétől (001) Kérjük, hogy rendeléskor feltétlenül adja meg!	

Nyílóajtó fix szegmenssel és oldalelemmel oldalfalhoz

Balos felerősítés

Szerelés zuhanytálcára

Magasság	Típus	WEM	Fix szegmens szélessége	Oldalelem szélessége	Belépési szélesség	Cikkszám	Árak
2000	1100	1085-1115	265-280	233-248	570	S23501	606.300,-
	1200	1185-1215	265-280	233-248	670	S23502	606.300,-
	1300	1285-1315	265-280	233-248	770	S23503	606.300,-
	1400	1385-1415	365-380	233-248	770	S23504	624.500,-
	1500	1485-1515	365-380	233-248	870	S23505	624.500,-
	1600	1585-1615	365-380	333-348	870	S23506	648.800,-
	1700	1685-1715	465-480	333-348	870	S23507	648.800,-
	1800	1785-1815	465-480	433-448	870	S23508	667.000,-

Járólapra szerelés

Magasság	Típus	M (Üveg közepe)	Fix szegmens szélessége	Oldalelem szélessége	Belépési szélesség	Cikkszám	Árak
2000	1100	1055-1085	265-280	233-248	570	S23501	606.300,-
	1100	1085-1115	265-280	263-278	570	S23511	606.300,-
	1200	1155-1185	265-280	233-248	670	S23502	606.300,-
	1200	1185-1215	265-280	263-278	670	S23512	606.300,-
	1300	1255-1285	265-280	233-248	770	S23503	606.300,-
	1300	1285-1315	265-280	263-278	770	S23513	606.300,-
	1400	1355-1385	365-380	233-248	770	S23504	624.500,-
	1400	1385-1415	365-380	263-278	770	S23514	624.500,-
	1500	1455-1485	365-380	233-248	870	S23505	624.500,-
	1500	1485-1515	365-380	263-278	870	S23515	624.500,-
	1600	1555-1585	365-380	333-348	870	S23506	648.800,-
	1600	1585-1615	365-380	363-378	870	S23516	648.800,-
	1700	1655-1685	465-480	333-348	870	S23507	648.800,-
	1700	1685-1715	465-480	363-378	870	S23517	648.800,-
	1800	1755-1785	465-480	433-448	870	S23508	667.000,-
	1800	1785-1815	465-480	463-478	870	S23518	667.000,-

Méret utáni gyártás

Magasság	Ajtófront szélesség	Cikkszám	Árak
1200-2000	1100-1500	S23580	697.300,-
	1501-3300	S23582	727.800,-
2001-2200	1100-1500	S23581	758.000,-
	1501-3300	S23583	788.200,-
Állítási tartomány = rendelési méret - 15mm / + 15mm			
Meg kell adni a fix szegmens és az oldalelem szélességét.			
 A méret utáni gyártás felára ferde levágásonként/kivágásonként			Felár
			48.900,-

Profilszínek- üvegminták és dekorok

Profilszín	Színkód	Felár
fényes krómhatású	092	0,-
Black Edition	123	74.700,-
White Edition	182	74.700,-

Üvegminták	Anti-Plaque réteggel		Anti-Plaque réteg nélkül	
	Üvegcód	Felár	Üvegcód	Felár
világos	322	0,-	321	0,-
Sand Plus	316	75.700,-	315	75.700,-
Privatima	375	75.700,-	373	75.700,-
szürke	368	100.700,-	301	100.700,-
Tükörüveg	381	162.500,-	380	162.500,-

Figyelem: A Privatima gyártási okokból csak 1600 mm szélességig választható.

Tükörüveg (380/381): Megrendelés esetén meg kell adni, melyik részt kéri tükörüveges kivitelben. Ha nincs feltüntetve, akkor minden szegmens tükörüveggel kerül gyártásra.

Felszereltségi módzatok (opcionális):

	Felszereltségi változat	Felár
Kengyelfogantyú (csak 092 fényes krómhatású színben)	801	21.900,-

Extrák

Magasság	Szín	Cikkszám	Árak
2000	fényes krómhatású = 092	8P4202092	10.100,-
	Black Edition = 123	8P4202123	10.100,-
	White Edition = 182	8P4202182	10.100,-

Cikkszám és árképzés

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX.XXX
Cikkszám		Színkód		Üvegcód		Felszereltségi módzatok		Cikkszám teljes
Alapár		Szín felár		Üveg felár		Felár		Teljes ár

Solva részben keretes négyszögletes




Nyílóajtó fix szegmenssel, oldalelemmel és oldalfallal

Termékleírás

- Solva oldalfallal kombinálható
- Részben keretes ajtó egy üvegtárcsával, befelé és kifelé nyíló, egy fix szegmenssel és oldalelemmel
- Üvegezés 6 mm-es (ajtó és oldalelem) és 8 mm-es (rögzített szegmens) (oldalelem szélessége: $>1200 = 8\text{mm}$) egyrétegű biztonsági üveggel DIN EN 12150 szerint, opcionálisan könnyen ápolható HÜPPE Anti-Plaque felületnemesítő eljárással
- merevítőkonzollal (belső)
- Profilok kiváló minőségű eloxált alumíniumból, fogantyúk és zsanérok kiváló minőségű fémből
- Ferde levágások felül és/vagy kivágások alul lehetségesek
- HÜPPE keder-technikával - szerelés láthatatlan csavarokkal a fali profilnál
- Állítási tartomány a falprofilban 15 mm
- A zsanér emelő/süllyesztő mechanizmusát decensen egy védősapka rejt

Figyelem: A Privatima gyártási okokból csak 1600 mm szélesség választható.

Szerelési lehetőségek S236	TSD
Jobbos felerősítés	
Merevítőkonzoll	
Keresztmerevítővel	
Min. - max méretek	
1200-2200	200-1800
max. 900	200-600



	Méret
	WL: 24
	R: 20
	Mx: M+10
	MG: 30
WEM = A zuhanytálca beépítési méretei (000) M = szerelési méret az üveg közepétől (001) Kérjük, hogy rendeléskor feltétlenül adja meg!	

Nyílóajtó fix szegmenssel és oldalelemmel oldalfalhoz

Jobbos felerősítés

Szerelés zuhanytálcára

Magasság	Típus	WEM	Fix szegmens szélessége	Oldalelem szélessége	Belépési szélesség	Cikkszám	Árak
2000	1100	1085-1115	265-280	233-248	570	S23601	606.300,-
	1200	1185-1215	265-280	233-248	670	S23602	606.300,-
	1300	1285-1315	265-280	233-248	770	S23603	606.300,-
	1400	1385-1415	365-380	233-248	770	S23604	624.500,-
	1500	1485-1515	365-380	233-248	870	S23605	624.500,-
	1600	1585-1615	365-380	333-348	870	S23606	648.800,-
	1700	1685-1715	465-480	333-348	870	S23607	648.800,-
	1800	1785-1815	465-480	433-448	870	S23608	667.000,-

Járólapra szerelés

Magasság	Típus	M (Üveg közepe)	Fix szegmens szélessége	Oldalelem szélessége	Belépési szélesség	Cikkszám	Árak
2000	1100	1055-1085	265-280	233-248	570	S23601	606.300,-
	1100	1085-1115	265-280	263-278	570	S23611	606.300,-
	1200	1155-1185	265-280	233-248	670	S23602	606.300,-
	1200	1185-1215	265-280	263-278	670	S23612	606.300,-
	1300	1255-1285	265-280	233-248	770	S23603	606.300,-
	1300	1285-1315	265-280	263-278	770	S23613	606.300,-
	1400	1355-1385	365-380	233-248	770	S23604	624.500,-
	1400	1385-1415	365-380	263-278	770	S23614	624.500,-
	1500	1455-1485	365-380	233-248	870	S23605	624.500,-
	1500	1485-1515	365-380	263-278	870	S23615	624.500,-
	1600	1555-1685	365-380	333-348	870	S23606	648.800,-
	1600	1585-1615	365-380	363-378	870	S23616	648.800,-
	1700	1655-1685	465-480	333-348	870	S23607	648.800,-
	1700	1685-1715	465-480	363-378	870	S23617	648.800,-
	1800	1755-1785	465-480	433-448	870	S23608	667.000,-
	1800	1785-1815	465-480	463-478	870	S23618	667.000,-

Méret utáni gyártás

Magasság	Ajtófront szélesség	Cikkszám	Árak
1200-2000	1100-1500	S23680	697.300,-
	1501-3300	S23682	727.800,-
2001-2200	1100-1500	S23681	758.000,-
	1501-3300	S23683	788.200,-
Állítási tartomány = rendelési méret - 15mm / + 15mm			
Meg kell adni a fix szegmens és az oldalelem szélességét.			
 A méret utáni gyártás felára ferde levágásonként/kivágásonként			Felár
			48.900,-

Profilszínek- üvegminták és dekorok

Profilszínek	Színkód	Felár
fényes krómhatású	092	0,-
Black Edition	123	74.700,-
White Edition	182	74.700,-

Üvegminták	Anti-Plaque réteggel		Anti-Plaque réteg nélkül	
	Üvegekód	Felár	Üvegekód	Felár
világos	322	0,-	321	0,-
Sand Plus	316	75.700,-	315	75.700,-
Privatima	375	75.700,-	373	75.700,-
szürke	368	100.700,-	301	100.700,-
Tükörüveg	381	162.500,-	380	162.500,-

Figyelem: A Privatima gyártási okokból csak 1600 mm szélességig választható.
Tükörüveg (380/381): Megrendelés esetén meg kell adni, melyik részt kéri tükörüveges kivitelben. Ha nincs feltüntetve, akkor minden szegmens tükörüveggel kerül gyártásra.

Felszereltségi módzatok (opcionális):

	Felszereltségi változat	Felár
Kengyelfogantyú (csak 092 fényes krómhatású színben)	801	21.900,-

Extrák

Magasság	Szín	Cikkszám	Árak
2000	fényes krómhatású = 092	8P4202092	10.100,-
	Black Edition = 123	8P4202123	10.100,-
	White Edition = 182	8P4202182	10.100,-

Cikkszám és árképzés

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX.XXX
Cikkszám		Színkód		Üvegekód		Felszereltségi módzatok		Cikkszám teljes
Alapár		Szín felár		Üveg felár		Felár		Teljes ár

Solva részben keretes négyszögletes




Oldalfal nyílóajtóhoz

Termékleírás

- Kombinációhoz nyílóajtóval, harmonikaajtóval, rögzített szegmensű nyílóajtóval, lengőajtóval
- Részben keretes oldalfal
- Üvegezés 6 mm-es (szélesség > 1200 mm = 8 mm), DIN EN 12150 szerinti egyrétegű biztonsági üveggel, opcionálisan könnyen ápolható HÜPPE Anti-Plaque felületnemesítő eljárással.
- merevítőkonzollal (belül)
- Profilok kiváló minőségű eloxált alumíniumból
- Ferde levágások felül és/vagy kivágások alul lehetségesek

Rövid oldalfal csak fülkéhez való ajtóval kombinálható.

Figyelem: A Privatima gyártási okokból csak 1600 mm szélességig választható.



Szerelési lehetőségek S207	TS4
Merevítőkonzollal	
Keresztmerevítővel	
Min. - max méretek	
500-2200	200-1800

- HÜPPE keder-technikával - szerelés láthatatlan csavarokkal a fali profilnál
- Állítási tartomány a falprofilban 15 mm
- Tömítés a DIN 14428 szerint
- Made in Germany
- A csomag tartalmazza a következőket: rögzítőanyag, szerelési útmutató
- A termék vásárlásától számítva 10 éves alkatrészutánpótlási garancia a kopóalkatrészekre
- DIN EN ISO 9001:2015 szerint tanúsított minőségbiztosítási rendszer
- DIN EN ISO 50001:2011 szerint tanúsított energiakezelés

	Méret
	WL: 24
	R: 20
	Mx: M+9
	MG: 30
WEM = A zuhanytálca beépítési méretei (000) M = szerelési méret az üveg közepétől (001) Kérjük, hogy rendeléskor feltétlenül adja meg!	

Oldalfal

Szerelés zuhanytálcára

Magasság	Típus	WEM	Cikkszám	Árak
2000	750	735-750	S20701	193.000,-
	800	785-800	S20702	196.900,-
	900	885-900	S20703	200.900,-
	1000	985-1000	S20704	200.900,-
	1200	1185-1200	S20705	207.000,-

Járólapra szerelés

Magasság	Típus	M (Üveg közepe)	Cikkszám	Árak
2000	750	705-720	S20701	193.000,-
	750	742-757	S20711	193.000,-
	800	755-770	S20702	196.900,-
	800	792-807	S20712	196.900,-
	900	855-870	S20703	200.900,-
	900	892-907	S20713	200.900,-
	1000	955-970	S20704	200.900,-
	1000	992-1007	S20714	200.900,-
	1200	1155-1170	S20705	207.000,-
	1200	1192-1207	S20715	207.000,-

Méret utáni gyártás

Magasság	B szélesség	Típus	Cikkszám	Árak
1200-2000	200-1200	sarkosan	S20780	231.100,-
	1201-1800	sarkosan	S20783	241.000,-
2001-2200	200-1200	sarkosan	S20782	251.100,-
	1201-1800	sarkosan	S20784	261.100,-
500-2000	200-1200	peremre/kádra nyílóajtóhoz	S20781	231.100,-
	1201-1800	peremre/kádra nyílóajtóhoz	S20785	241.000,-
	200-1200	peremre/kádra lengőajtóhoz	S20786	231.100,-
2001-2200	200-1200	peremre/kádra nyílóajtóhoz	S20788	251.100,-
	1201-1800	peremre/kádra nyílóajtóhoz	S20789	261.100,-
	200-1200	peremre/kádra lengőajtóhoz	S20787	251.100,-

Állítási tartomány = rendelési méret - 8mm / + 7mm

Rövid oldalfal csak fülkéhez való ajtóval kombinálható.

	A méret utáni gyártás felára ferde levágásonként/kivágásonként	Felár
		48.900,-

Profilszínek- üvegminták és dekorok

Profilszínek	Színkód	Felár
fényes krómhatású	092	0,-
Black Edition	123	37.400,-
White Edition	182	37.400,-

Üvegminták	Anti-Plaque réteggel		Anti-Plaque réteg nélkül	
	Üvegcód	Felár	Üvegcód	Felár
világos	322	0,-	321	0,-
Sand Plus	316	37.800,-	315	37.800,-
Privatima	375	37.800,-	373	37.800,-
szürke	368	50.400,-	301	50.400,-
Tűkörüveg	381	162.500,-	380	162.500,-

Figyelem: A Privatima gyártási okokból csak 1600 mm szélességig választható.

Felszereltségi módzatok (opcionális):

	Felszereltségi változat	Felár
Select+ fali lécs	881	43.600,-

A 881-es választható felszereltségi variációnál nincsen ferde levágás

Extrák

Magasság	Szín	Cikkszám	Árak
2000	fényes krómhatású = 092	8P4202092	10.100,-
	Black Edition = 123	8P4202123	10.100,-
	White Edition = 182	8P4202182	10.100,-

Szélesítőprofil 15mm-ig a rögzített szegmens/ oldalelem számára

Cikkszám és árképzés

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX.XXX
Cikkszám		Színkód		Üvegcód		Felszereltségi módzatok		Cikkszám teljes
Alapár		Szín felár		Üveg felár		Felár		Teljes ár

Solva részben keretes négyszögletes




Lengőajtó fülkébe

Termékleírás

- Fülkébe való beépítéshez
- Részben keretes ajtó két üvegajtószárnyal, befelé és kifelé nyíló
- Üvegezés 6 mm-es DIN EN 12150 szerinti egyrétegű biztonsági üveggel, opcionálisan könnyen ápolható HÜPPE Anti-Plaque felületnemesítő eljárással
- Profilok kiváló minőségű eloxált alumíniumból, fogantyúk kiváló minőségű krómozott fémből
- Oszlopzszer felkötőmentesen beállítható emelő/süllyesztő mechanizmussal és 5 mm-es emeléssel
- Víztetőléccel (10 mm magas) az optimális vízszigetelésért vagy küszöb nélküli szerelési lehetőséggel

- Állítási tartomány a falprofilban 15 mm
- Folyamatos mágnescsík és tömítőprofilok, valamint víztaszító vízszintes tömítőprofil
- Tömítés a DIN 14428 szerint
- Made in Germany
- A csomag tartalmazza a következőket: rögzítőanyag, szerelési útmutató
- A termék vásárlásától számítva 10 éves alkatrészutánpótlási garancia a kopóalkatrészekre
- DIN EN ISO 9001:2015 szerint tanúsított minőségbiztosítási rendszer
- DIN EN ISO 50001:2011 szerint tanúsított energiakezelés

Szerelési lehetőségek S208	TS5
Fülke	
Min. - max méretek	
1200-2200	500-1800



Méret	
WL:	28
R:	15
Mx:	M+15
MG:	30

WEM = A zuhanytálca beépítési méretei (000)

M = szerelési méret az üveg közepétől (001)

Kérjük, hogy rendeléskor feltétlenül adja meg!

Lengőajtó fülkébe

Szerelés zuhanytálcára

Magasság	Típus	WEM	Belépési szélesség	Cikkszám	Árak
2000	800	780-805	640	S20801	590.900,-
	900	880-905	740	S20802	603.000,-
	1000	980-1005	840	S20803	621.000,-

Járólapra szerelés

Magasság	Típus	M (Üveg közepe)	Belépési szélesség	Árak	
2000	800	780-805	640	S20801	590.900,-
	900	880-905	740	S20802	603.000,-
	1000	980-1005	840	S20803	621.000,-

Méret utáni gyártás

Magasság	Ajtófront szélesség	Cikkszám	Árak
1200-2000	500-1200	S20880	693.500,-
	1201-1800	S20882	723.600,-
2001-2200	500-1200	S20881	753.700,-
	1201-1800	S20883	783.900,-

Állítási tartomány = rendelési méret - 13mm / + 12mm

Profilszínek- üvegminták és dekorok

Profilszínek	Színkód	Felár
fényes krómhatású	092	0,-
Black Edition	123	37.400,-
White Edition	182	37.400,-

Üvegminták	Anti-Plaque réteggel		Anti-Plaque réteg nélkül	
	Üvegekód	Felár	Üvegekód	Felár
világos	322	0,-	321	0,-
Sand Plus	316	37.800,-	315	37.800,-
Privatima	375	37.800,-	373	37.800,-
szürke	368	50.400,-	301	50.400,-
Tüköruveg	381	162.500,-	380	162.500,-

Tüköruveg (380/381): Megrendelés esetén meg kell adni, melyik részt kéri tüköruveges kivitelben. Ha nincs feltüntetve, akkor minden szegmens tüköruveggel kerül gyártásra.

Felszereltségi módzatok (opcionális):

	Felszereltségi változat	Felár
Kengyelfogantyú (csak 092 fényes krómhatású színben)	801	43.800,-

Extrák

Magasság		Szín	Cikkszám	Árak
2000	Szélesítőprofil 15mm-ig ajtókhöz	fényes krómhatású = 092	8P2502092	10.100,-
		Black Edition = 123	8P2502123	10.100,-
		White Edition = 182	8P2502182	10.100,-

Cikkszám és árképzés

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX.XXX
Cikkszám Alapár		Színkód Szín felár		Üvegekód Üveg felár		Felszereltségi módzatok Felár		Cikkszám teljes Teljes ár

Solva részben keretes négyszögletes








Nyílóajtó oldalelemmel fülkébe

Termékleírás

- Fülkébe való beépítéshez
- Részben keretes ajtó egy üvegajtószárnyal, befelé és kifelé nyíló, egy oldalelemmel
- Üvegezés 6 mm-es (oldalelem szélessége > 1200 mm = 8 mm), DIN EN 12150 szerinti egyrétegű biztonsági üveggel, opcionálisan könnyen ápolható HÜPPE Anti-Plaque felületnemesítő eljárással
- merevítőkonzollal (belül)
- Profilok kiváló minőségű eloxált alumíniumból, fogantyúk kiváló minőségű krómozott fémből
- Ferde levágások felül és/vagy kivágások alul lehetségesek
- Oszlopzanér fokozatmentesen beállítható emelő/süllyesztő mechanizmussal és 5 mm-es emeléssel
- HÜPPE keder-technikával - szerelés láthatatlan csavarokkal a fali profilnál

Figyelem: A Privatima gyártási okokból csak 1600 mm szélességig választható.

Szerelési lehetőségek S229		TSA
		
Fülke - balos felerősítés		
		
Merevítőkonzollal		
		
Keresztmerevítővel		
Min. - max méretek		
		
1200-2000	max. 1000	200-1800
2001-2200	max. 900	200-1800



		Méret
WL:	28	24
R:	15	15
Mx:	M+15	M+15
MG:	30	30

WEM = A zuhanytálca beépítési méretei (000)

M = szerelési méret az üveg közepétől (001)

Kérjük, hogy rendeléskor feltétlenül adja meg!

Oldalelemhez záródó nyílóajtó fülkébe

Balos felerősítés

Szerelés zuhanytálcára

Magasság	Típus	WEM	Oldalelem szélessége	Belépési szélesség	Cikkszám	Árak
2000	800	785-815	232-247	480	S22901	477.900,-
	900	885-915	232-247	580	S22902	487.500,-
	1000	985-1015	232-247	680	S22903	487.500,-
	1200	1185-1215	432-447	680	S22904	502.100,-

Járólapra szerelés

Magasság	Típus	M (Üveg közepe)	Oldalelem szélessége	Belépési szélesség	Cikkszám	Árak
2000	800	785-815	232-247	480	S22901	477.900,-
	900	885-915	232-247	580	S22902	487.500,-
	1000	985-1015	232-247	680	S22903	487.500,-
	1200	1185-1215	432-447	680	S22904	502.100,-

Méret utáni gyártás

Magasság	Ajtófront szélesség	Cikkszám	Árak
1200-2000	700-1200	S22980	560.700,-
	1201-2800	S22982	585.000,-
2001-2200	700-1200	S22981	609.300,-
	1201-2700	S22983	633.700,-

Állítási tartomány = rendelési méret - 15mm / + 15mm

	A méret utáni gyártás felára ferde levágásonként/kivágásonként	Felár
		48.900,-

Profilszínek- üvegminták és dekorok

Profilszínek	Színkód	Felár
fényes krómhatású	092	0,-
Black Edition	123	37.400,-
White Edition	182	37.400,-

Üvegminták	Anti-Plaque réteggel		Anti-Plaque réteg nélkül	
	Üvegcód	Felár	Üvegcód	Felár
világos	322	0,-	321	0,-
Sand Plus	316	37.800,-	315	37.800,-
Privatima	375	37.800,-	373	37.800,-
szürke	368	50.400,-	301	50.400,-
Tükörüveg	381	162.500,-	380	162.500,-

Figyelem: A Privatima gyártási okokból csak 1600 mm szélességig választható.

Tükörüveg (380/381): Megrendelés esetén meg kell adni, melyik részt kéri tükörüveges kivitelben. Ha nincs feltüntetve, akkor minden szegmens tükörüveggel kerül gyártásra.

Felszereltségi módzatok (opcionális):

	Felszereltségi változat	Felár
Kengyelfogantyú (csak 092 fényes krómhatású színben)	801	21.900,-

Extrák

Magasság		Szín	Cikkszám	Árak
2000	Szélesítőprofil 15mm-ig ajtókhöz	fényes krómhatású = 092	8P2502092	10.100,-
		Black Edition = 123	8P2502123	10.100,-
		White Edition = 182	8P2502182	10.100,-
	Szélesítőprofil 15mm-ig a rögzített szegmens/ oldalelem számára	fényes krómhatású = 092	8P4202092	10.100,-
		Black Edition = 123	8P4202123	10.100,-
		White Edition = 182	8P4202182	10.100,-

Cikkszám és árképzés

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX.XXX
Cikkszám		Színkód		Üvegcód		Felszereltségi módzatok		Cikkszám teljes
Alapár		Szín felár		Üveg felár		Felár		Teljes ár

Solva részben keretes négyszögletes









Nyílóajtó oldalelemmel fülkébe

Termékleírás

- Fülkébe való beépítéshez
- Részben keretes ajtó egy üvegajtószárnyal, befelé és kifelé nyíló, egy oldalelemmel
- Üvegezés 6 mm-es (oldalelem szélessége $> 1200 \text{ mm} = 8 \text{ mm}$), DIN EN 12150 szerinti egyrétegű biztonsági üveggel, opcionálisan könnyen ápolható HÜPPE Anti-Plaue felületnemesítő eljárással
- merevítőkonzollal (belül)
- Profilok kiváló minőségű eloxált alumíniumból, fogantyúk kiváló minőségű krómzott fémből
- Ferde levágások felül és/vagy kivágások alul lehetségesek
- Oszlopzszer felületmentesen beállítható emelő/süllyesztő mechanizmussal és 5 mm-es emeléssel
- HÜPPE keder-technikával - szerelés láthatatlan csavarokkal a fali profilnál

Figyelem: A Privatima gyártási okokból csak 1600 mm szélességig választható.

Szerelési lehetőségek S230		TSA
		
Fülke - jobbos felerősítés		
		
Merevítőkonzollal		
		
Keresztmerevítővel		
Min. - max méretek		
		
1200-2000	max. 1000	200-1800
2001-2200	max. 900	200-1800



	Méret	
WL:	28	24
R:	15	15
Mx:	M+15	M+15
MG:	30	30

WEM = A zuhanytálca beépítési méretei (000)
M = szerelési méret az üveg közepétől (001)
Kérjük, hogy rendeléskor feltétlenül adja meg!

Oldalelemhez záródó nyílóajtó fülkébe

Jobbos felerősítés

Szerelés zuhanytálcára

Magasság	Típus	WEM	Oldalelem szélessége	Belépési szélesség	Cikkszám	Árak
2000	800	785-815	232-247	480	S23001	477.900,-
	900	885-915	232-247	580	S23002	487.500,-
	1000	985-1015	232-247	680	S23003	487.500,-
	1200	1185-1215	432-447	680	S23004	502.100,-

Járólapra szerelés

Magasság	Típus	M (Üveg közepe)	Oldalelem szélessége	Belépési szélesség	Cikkszám	Árak
2000	800	785-815	232-247	480	S23001	477.900,-
	900	885-915	232-247	580	S23002	487.500,-
	1000	985-1015	232-247	680	S23003	487.500,-
	1200	1185-1215	432-447	680	S23004	502.100,-

Méret utáni gyártás

Magasság	Ajtófront szélesség	Cikkszám	Árak
1200-2000	700-1200	S23080	560.700,-
	1201-2800	S23082	585.000,-
2001-2200	700-1200	S23081	609.300,-
	1201-2700	S23083	633.700,-

Állítási tartomány = rendelési méret - 15mm / + 15mm

	A méret utáni gyártás felára ferde levágásonként/kivágásonként	Felár
		48.900,-

Profilszínek- üvegminták és dekorok

Profilszínek	Színkód	Felár
fényes krómhatású	092	0,-
Black Edition	123	37.400,-
White Edition	182	37.400,-

Üvegminták	Anti-Plaque réteggel		Anti-Plaque réteg nélkül	
	Üvegcód	Felár	Üvegcód	Felár
világos	322	0,-	321	0,-
Sand Plus	316	37.800,-	315	37.800,-
Privatima	375	37.800,-	373	37.800,-
szürke	368	50.400,-	301	50.400,-
Tükörüveg	381	162.500,-	380	162.500,-

Figyelem: A Privatima gyártási okokból csak 1600 mm szélességig választható.

Tükörüveg (380/381): Megrendelés esetén meg kell adni, melyik részt kéri tükörüveges kivitelben. Ha nincs feltüntetve, akkor minden szegmens tükörüveggel kerül gyártásra.

Felszereltségi módzatok (opcionális):

	Felszereltségi változat	Felár
Kengyelfogantyú (csak 092 fényes krómhatású színben)	801	21.900,-

Extrák

Magasság		Szín	Cikkszám	Árak
2000	Szélesítőprofil 15mm-ig ajtókhöz	fényes krómhatású = 092	8P2502092	10.100,-
		Black Edition = 123	8P2502123	10.100,-
		White Edition = 182	8P2502182	10.100,-
	Szélesítőprofil 15mm-ig a rögzített szegmens/ oldalelem számára	fényes krómhatású = 092	8P4202092	10.100,-
		Black Edition = 123	8P4202123	10.100,-
		White Edition = 182	8P4202182	10.100,-

Cikkszám és árképzés

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX.XXX
Cikkszám		Színkód		Üvegcód		Felszereltségi módzatok		Cikkszám teljes
Alapár		Szín felár		Üveg felár		Felár		Teljes ár

Solva részben keretes négyszögletes




Nyílóajtó fix szegmenssel és oldalelemmel fülkébe

Termékleírás

- Fülkébe való beépítéshez
- Részben keretes ajtó egy üvegajtószárnyal, befelé és kifelé nyíló, fix szegmenssel és oldalrészsel
- Üvegezés 6 mm-es (ajtó és oldalelem) és 8 mm-es (rögzített szegmens) (oldalelem szélessége: >1200 = 8mm) egyrétegű biztonsági üveggel DIN EN 12150 szerint, opcionálisan könnyen ápolható HÜPPE Anti-Plaque felületnemesítő eljárással
- merevítőkonzollal (belül)
- Profilok kiváló minőségű eloxált alumíniumból, fogantyúk és zsanérok kiváló minőségű fémből
- Ferde levágások felül és/vagy kivágások alul lehetségesek
- A zsanér emelő/süllyesztő mechanizmusát decensen egy védősapka rejt
- HÜPPE keder-technikával - szerelés láthatatlan csavarokkal a fali profilnál
- Állítási tartomány a falprofilban 15 mm

Figyelem: A Privatima gyártási okokból csak 1600 mm szélességig választható.

Szerelési lehetőségek S231	TSB
Balos felerősítés	
Merevítőkonzollal	
Keresztmerevítővel	
Min. - max méretek	
1200-2200	200-600
max. 900	200-1800



	Méret
	WL: 28
	R: 15
	Mx: M+15
	MG: 30
WEM = A zuhanytálca beépítési méretei (000) M = szerelési méret az üveg közepétől (001) Kérjük, hogy rendeléskor feltétlenül adja meg!	

Nyílóajtó fix szegmenssel és oldalelemmel fülkébe

Balos felerősítés

Szerelés zuhanytálcára

Magasság	Típus	WEM	Fix szegmens szélessége	Oldalelem szélessége	Belépési szélesség	Cikkszám	Árak
2000	1100	1085-1115	265-280	233-248	570	S23101	606.300,-
	1200	1185-1215	265-280	233-248	670	S23102	606.300,-
	1300	1285-1315	265-280	233-248	770	S23103	606.300,-
	1400	1385-1415	365-380	233-248	770	S23104	624.500,-
	1500	1485-1515	365-380	233-248	870	S23105	624.500,-
	1600	1585-1615	365-380	333-348	870	S23106	648.800,-
	1700	1685-1715	465-480	333-348	870	S23107	648.800,-
	1800	1785-1815	465-480	433-448	870	S23108	667.000,-

Járólapra szerelés

Magasság	Típus	M (Üveg közepe)	Fix szegmens szélessége	Oldalelem szélessége	Belépési szélesség	Cikkszám	Árak
2000	1100	1085-1115	265-280	233-248	570	S23101	606.300,-
	1200	1185-1215	265-280	233-248	670	S23102	606.300,-
	1300	1285-1315	265-280	233-248	770	S23103	606.300,-
	1400	1385-1415	365-380	233-248	770	S23104	624.500,-
	1500	1485-1515	365-380	233-248	870	S23105	624.500,-
	1600	1585-1615	365-380	333-348	870	S23106	648.800,-
	1700	1685-1715	465-480	333-348	870	S23107	648.800,-
	1800	1785-1815	465-480	433-448	870	S23108	667.000,-

Méret utáni gyártás

Magasság	Ajtófront szélesség	Cikkszám	Árak
1200-2000	1100-1500	S23180	697.300,-
	1501-3300	S23182	727.800,-
2001-2200	1100-1500	S23181	758.000,-
	1501-3300	S23183	788.200,-

Állítási tartomány = rendelési méret - 15mm / + 15mm
Meg kell adni a fix szegmens és az oldalelem szélességét.

	A méret utáni gyártás felára ferde levágásonként/kivágásonként	Felár
		48.900,-

Profilszínek- üvegminták és dekorok

Profilszínek	Színkód	Felár
fényes krómhatású	092	0,-
Black Edition	123	74.700,-
White Edition	182	74.700,-

Üvegminták	Anti-Plaque réteggel		Anti-Plaque réteg nélkül	
	Üvegekód	Felár	Üvegekód	Felár
világos	322	0,-	321	0,-
Sand Plus	316	75.700,-	315	75.700,-
Privatima	375	75.700,-	373	75.700,-
szürke	368	100.700,-	301	100.700,-
Tükörüveg	381	162.500,-	380	162.500,-

Figyelem: A Privatima gyártási okokból csak 1600 mm szélességig választható.
Tükörüveg (380/381): Megrendelés esetén meg kell adni, melyik részt kéri tükörüveges kivitelben. Ha nincs feltüntetve, akkor minden szegmens tükörüveggel kerül gyártásra.

Felszereltségi módozatok (opcionális):

	Felszereltségi változat	Felár
Kengyelfogantyú (csak 092 fényes krómhatású színben)	801	21.900,-

Extrák

Magasság	Szín	Cikkszám	Árak
2000	fényes krómhatású = 092	8P4202092	10.100,-
	Black Edition = 123	8P4202123	10.100,-
	White Edition = 182	8P4202182	10.100,-

Cikkszám és árképzés

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX.XXX
Cikkszám		Színkód		Üvegekód		Felszereltségi módozatok		Cikkszám teljes
Alapár		Szín felár		Üveg felár		Felár		Teljes ár

Solva részben keretes négyszögletes




Nyílóajtó fix szegmessel és oldalelemmel fülkébe

Termékleírás

- Fülkébe való beépítéshez
- Részben keretes ajtó egy üvegajtószárnyal, befelé és kifelé nyíló, fix szegmessel és oldalrészsel
- Üvegezés 6 mm-es (ajtó és oldalelem) és 8 mm-es (rögzített szegmens) (oldalelem szélessége: $>1200 = 8\text{mm}$) egyrétegű biztonsági üveggel DIN EN 12150 szerint, opcionálisan könnyen ápolható HÜPPE Anti-Plaque felületnemesítő eljárással
- merevítőkonzollal (belül)
- Profilok kiváló minőségű eloxált alumíniumból, fogantyúk és zsanérok kiváló minőségű fémből
- Ferde levágások felül és/vagy kivágások alul lehetségesek
- Állítási tartomány a falprofilban 15 mm
- A zsanér emelő/süllyesztő mechanizmusát decensen egy védősapka rejt
- HÜPPE keder-technikával - szerelés láthatatlan csavarokkal a fali profilnál

Figyelem: A Privatima gyártási okokból csak 1600 mm szélességig választható.

Szerelési lehetőségek S232	TSB
Jobbos felerősítés	
Merevítőkonzollal	
Keresztmerevítővel	
Min. - max méretek	
1200-2200	200-1800
max. 900	200-600



	Méret
	WL: 28
	R: 15
	Mx: M+15
	MG: 30
WEM = A zuhanytálca beépítési méretei (000) M = szerelési méret az üveg közepétől (001) Kérjük, hogy rendeléskor feltétlenül adja meg!	

Nyílóajtó fix szegmenssel és oldalelemmel fülkébe

Jobbos felerősítés

Szerelés zuhanytálcára

Magasság	Típus	WEM	Fix szegmens szélessége	Oldalelem szélessége	Belépési szélesség	Cikkszám	Árak
2000	1100	1085-1115	265-280	233-248	570	S23201	606.300,-
	1200	1185-1215	265-280	233-248	670	S23202	606.300,-
	1300	1285-1315	265-280	233-248	770	S23203	606.300,-
	1400	1385-1415	365-380	233-248	770	S23204	624.500,-
	1500	1485-1515	365-380	233-248	870	S23205	624.500,-
	1600	1585-1615	365-380	333-348	870	S23206	648.800,-
	1700	1685-1715	465-480	333-348	870	S23207	648.800,-
	1800	1785-1815	465-480	433-448	870	S23208	667.000,-

Járólapra szerelés

Magasság	Típus	M (Üveg közepe)	Fix szegmens szélessége	Oldalelem szélessége	Belépési szélesség	Cikkszám	Árak
2000	1100	1085-1115	265-280	233-248	570	S23201	606.300,-
	1200	1185-1215	265-280	233-248	670	S23202	606.300,-
	1300	1285-1315	265-280	233-248	770	S23203	606.300,-
	1400	1385-1415	365-380	233-248	770	S23204	624.500,-
	1500	1485-1515	365-380	233-248	870	S23205	624.500,-
	1600	1585-1615	365-380	333-348	870	S23206	648.800,-
	1700	1685-1715	465-480	333-348	870	S23207	648.800,-
	1800	1785-1815	465-480	433-448	870	S23208	667.000,-

Méret utáni gyártás

Magasság	Ajtófront szélesség	Cikkszám	Árak
1200-2000	1100-1500	S23280	697.300,-
	1501-3300	S23282	727.800,-
2001-2200	1100-1500	S23281	758.000,-
	1501-3300	S23283	788.200,-

Állítási tartomány = rendelési méret - 15mm / + 15mm

Meg kell adni a fix szegmens és az oldalelem szélességét.

	A méret utáni gyártás felára ferde levágásonként/kivágásonként	Felár
		48.900,-

Profilszínek- üvegminták és dekorok

Profilszínek	Színkód	Felár
fényes krómhatású	092	0,-
Black Edition	123	74.700,-
White Edition	182	74.700,-

Üvegminták	Anti-Plaque réteggel		Anti-Plaque réteg nélkül	
	Üvegcód	Felár	Üvegcód	Felár
világos	322	0,-	321	0,-
Sand Plus	316	75.700,-	315	75.700,-
Privatima	375	75.700,-	373	75.700,-
szürke	368	100.700,-	301	100.700,-
Tükörüveg	381	162.500,-	380	162.500,-

Figyelem: A Privatima gyártási okokból csak 1600 mm szélességig választható.

Tükörüveg (380/381): Megrendelés esetén meg kell adni, melyik részt kéri tükörüveges kivitelben. Ha nincs feltüntetve, akkor minden szegmens tükörüveggel kerül gyártásra.

Felszereltségi módozatok (opcionális):

	Felszereltségi változat	Felár
Kengyelfogantyú (csak 092 fényes krómhatású színben)	801	21.900,-

Extrák

Magasság	Szín	Cikkszám	Árak
2000	fényes krómhatású = 092	8P4202092	10.100,-
	Black Edition = 123	8P4202123	10.100,-
	White Edition = 182	8P4202182	10.100,-

Cikkszám és árképzés

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX.XXX
Cikkszám		Színkód		Üvegcód		Felszereltségi módozatok		Cikkszám teljes
Alapár		Szín felár		Üveg felár		Felár		Teljes ár

Solva részben keretes négyszögletes



Sarokbelépő nyílóajtó



Termékleírás

- Sarokbelépővel kombináláshoz
- Részben keretes ajtó egy üvegajtószárnyal, befelé és kifelé nyíló
- Üvegezés 6 mm-es DIN EN 12150 szerinti egyrétegű biztonsági üveggel, opcionálisan könnyen ápolható HÜPPE Anti-Plaque felületnemesítő eljárással
- Profilok kiváló minőségű eloxált alumíniumból, fogantyúk kiváló minőségű krómozott fémből
- Ferde levágás lehetséges
- Állítási tartomány a falprofilban 15 mm
- Oszlopszanér fokozatmentesen beállítható emelő/süllyesztő mechanizmussal és 5 mm-es emeléssel

- Vízvetőléc (10 mm magas) az optimális vízszigetelésért vagy küszöb nélküli szerelési lehetőséggel
- Folyamatos mágnescsík és tömítőprofilok, valamint víztaszító vízszintes tömítőprofil
- Tömítés a DIN 14428 szerint
- Made in Germany
- A csomag tartalmazza a következőket: rögzítőanyag, szerelési útmutató
- A termék vásárlásától számítva 10 éves alkatrészutánpótlási garancia a kopóalkatrészekre
- DIN EN ISO 9001:2015 szerint tanúsított minőségbiztosítási rendszer
- DIN EN ISO 50001:2011 szerint tanúsított energiakezelés

Szerelési lehetőségek S211

TS7








Balos felerősítés

Sarokbelépő = ajtó + ajtó

Min. - max méretek

1200-2000	500-1100
2001-2200	500-900



Méret

WL:	28
R:	15
Mx:	M+15
MG:	30

WEM = A zuhanytálca beépítési méretei (000)

M = szerelési méret az üveg közepétől (001)

Kérjük, hogy rendeléskor feltétlenül adja meg!

Nyílóajtó sarokbelépőhöz (1/2)

Balos felerősítés

Szerelés zuhanytálcára

Magasság	Típus	WEM	Belépési szélesség	Cikkszám	Árak
2000	800	785-800	960	S21101	421.400,-
	900	885-900	1100	S21102	430.100,-
	1000	985-1000	1242	S21103	443.100,-

FIGYELEM: A komplett sarokbelépő két termékszámából áll

Járólapra szerelés

Magasság	Típus	M (Üveg közepe)	Belépési szélesség	Cikkszám	Árak
2000	800	755-770	960	S21101	421.400,-
	800	792-807	1002	S21111	421.400,-
	900	855-870	1100	S21102	430.100,-
	900	892-907	1142	S21112	430.100,-
	1000	955-970	1242	S21103	443.100,-
	1000	992-1007	1284	S21113	443.100,-

FIGYELEM: A komplett sarokbelépő két termékszámából áll

Méret utáni gyártás

Magasság	Ajtófront szélesség	Cikkszám	Árak
1200-2000	500-1100	S21180	494.500,-
2001-2200	500-900	S21181	516.100,-

Állítási tartomány = rendelési méret - 8mm / + 7mm

	A méret utáni gyártás felára ferde levágásonként	Felár
		48.900,-

Profilszínek- üvegminták és dekorok

Profilszínek	Színkód	Felár
fényes krómhatású	092	0,-
Black Edition	123	37.400,-
White Edition	182	37.400,-

Üvegminták	Anti-Plaque réteggel		Anti-Plaque réteg nélkül	
	Üvegcód	Felár	Üvegcód	Felár
világos	322	0,-	321	0,-
Sand Plus	316	37.800,-	315	37.800,-
Privatima	375	37.800,-	373	37.800,-
szürke	368	50.400,-	301	50.400,-
Tükörüveg	381	162.500,-	380	162.500,-

Felszereltségi módzatok (opcionális):

	Felszereltségi változat	Felár
Kengyelfogantyú (csak 092 fényes krómhatású színben)	801	21.900,-

Extrák

Magasság	Szín	Cikkszám	Árak
2000	fényes krómhatású = 092	8P2502092	10.100,-
	Black Edition = 123	8P2502123	10.100,-
	White Edition = 182	8P2502182	10.100,-

Szélesítőprofil 15mm-ig ajtókhöz

Cikkszám és árképzés

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX.XXX
Cikkszám		Színkód		Üvegcód		Felszereltségi módzatok		Cikkszám teljes
Alapár		Szín felár		Üveg felár		Felár		Teljes ár

Solva részben keretes négyszögletes




Sarokbelépő nyílóajtó

Termékleírás

- Sarokbelépővel kombináláshoz
- Részben keretes ajtó egy üvegajtószárnyal, befelé és kifelé nyíló
- Üvegezés 6 mm-es DIN EN 12150 szerinti egyrétegű biztonsági üveggel, opcionálisan könnyen ápolható HÜPPE Anti-Plaque felületnemesítő eljárással
- Profilok kiváló minőségű eloxált alumíniumból, fogantyúk kiváló minőségű krómozott fémből
- Ferde levágás lehetséges
- Állítási tartomány a falprofilban 15 mm
- Oszlopszanér fokozatmentesen beállítható emelő/süllyesztő mechanizmussal és 5 mm-es emeléssel
- Vízvetőléccel (10 mm magas) az optimális vízszigetelésért vagy küszöb nélküli szerelési lehetőséggel
- Folyamatos mágnescsík és tömítőprofilok, valamint víztaszító vízszintes tömítőprofil
- Tömítés a DIN 14428 szerint
- Made in Germany
- A csomag tartalmazza a következőket: rögzítőanyag, szerelési útmutató
- A termék vásárlásától számítva 10 éves alkatrészutánpótlási garancia a kopóalkatrészekre
- DIN EN ISO 9001:2015 szerint tanúsított minőségbiztosítási rendszer
- DIN EN ISO 50001:2011 szerint tanúsított energiakezelés

Szerelési lehetőségek S212		TS7
Jobbos felerősítés		
Sarokbelépő = ajtó + ajtó		
Min. - max méretek		
1200-2000	500-1100	
2001-2200	500-900	



Méret	
WL:	28
R:	15
Mx:	M+15
MG:	30

WEM = A zuhanytálca beépítési méretei (000)
M = szerelési méret az üveg közepétől (001)
Kérjük, hogy rendeléskor feltétlenül adja meg!

Nyílóajtó sarokbelépőhöz (1/2)

Jobbos felerősítés

Szerelés zuhanytálcára

Magasság	Típus	WEM	Belépési szélesség	Cikkszám	Árak
2000	800	785-800	960	S21201	421.400,-
	900	885-900	1100	S21202	430.100,-
	1000	985-1000	1242	S21203	443.100,-

FIGYELEM: A komplett sarokbelépő két termékszámából áll

Járólapra szerelés

Magasság	Típus	M (Üveg közepe)	Belépési szélesség	Cikkszám	Árak
2000	800	755-770	960	S21201	421.400,-
	800	792-807	1002	S21211	421.400,-
	900	855-870	1100	S21202	430.100,-
	900	892-907	1142	S21212	430.100,-
	1000	955-970	1242	S21203	443.100,-
	1000	992-1007	1284	S21213	443.100,-

FIGYELEM: A komplett sarokbelépő két termékszámából áll

Méret utáni gyártás

Magasság	Ajtófront szélesség	Cikkszám	Árak
1200-2000	500-1100	S21280	494.500,-
2001-2200	500-900	S21281	516.100,-

Állítási tartomány = rendelési méret - 8mm / + 7mm

	A méret utáni gyártás felára ferde levágásonként	Felár
		48.900,-

Profilszínek- üvegminták és dekorok

Profilszínek	Színkód	Felár
fényes krómhatású	092	0,-
Black Edition	123	37.400,-
White Edition	182	37.400,-

Üvegminták	Anti-Plaque réteggel		Anti-Plaque réteg nélkül	
	Üvegcód	Felár	Üvegcód	Felár
világos	322	0,-	321	0,-
Sand Plus	316	37.800,-	315	37.800,-
Privatima	375	37.800,-	373	37.800,-
szürke	368	50.400,-	301	50.400,-
Tükörüveg	381	162.500,-	380	162.500,-

Felszereltségi módzatok (opcionális):

	Felszereltségi változat	Felár
Kengyelfogantyú (csak 092 fényes krómhatású színben)	801	21.900,-

Extrák

Magasság	Szín	Cikkszám	Árak
2000	fényes krómhatású = 092	8P2502092	10.100,-
	Black Edition = 123	8P2502123	10.100,-
	White Edition = 182	8P2502182	10.100,-

Cikkszám és árképzés

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX.XXX
Cikkszám		Színkód		Üvegcód		Felszereltségi módzatok		Cikkszám teljes
Alapár		Szín felár		Üveg felár		Felár		Teljes ár

Solva részben keretes négyszögletes




Sarokbelépő fix részes nyílajtóval

Termékleírás

- Sarokbelépővel kombináláshoz
- Részben keretes ajtó egy üvegajtószárnyal, befelé és kifelé nyíló, egy fix szegmessel
- Üvegezés 6 mm-es (ajtó) és 8 mm-es (rögzített szegmens) egyrétegű biztonsági üveggel DIN EN 12150 szerint, opcionálisan könnyen ápolható HÜPPE Anti-Plaque felületnemesítő eljárással
- merevítőkonzollal (belül)
- Profilok kiváló minőségű eloxált alumíniumból, fogantyúk és zsanérok kiváló minőségű fémből
- Ferde levágások felül és/vagy kivágások alul lehetségesek
- A zsanér emelő/süllyesztő mechanizmusát decensen egy védősapka rejt
- HÜPPE keder-technikával - szerelés láthatatlan csavarokkal a fali profilnál
- Állítási tartomány a falprofilban 15 mm
- A zsanérok a jobb takaríthatóság érdekében az üveggel egy síkban vannak
- Víztetőléccel (10 mm magas) az optimális vízszigetelésért vagy küszöb nélküli szerelési lehetőséggel
- Folyamatos mágnescsík és tömítőprofilok, valamint víztaszító vízszintes tömítőprofil
- Tömítés a DIN 14428 szerint
- Made in Germany
- A csomag tartalmazza a következőket: rögzítőanyag, szerelési útmutató
- A termék vásárlásától számítva 10 éves alkatrészutánpótlási garancia a kopóalkatrészekre
- DIN EN ISO 9001:2015 szerint tanúsított minőségbiztosítási rendszer
- DIN EN ISO 50001:2011 szerint tanúsított energiakezelés

Szerelési lehetőségek S213		TS8
Balos felerősítés		
Sarokbelépő = ajtó + ajtó		
Min. - max méretek		
1200-2200	200-600	max. 900



		Méret
WEM = A zuhanytálca beépítési méretei (000) M = szerelési méret az üveg közepétől (001) Kérjük, hogy rendeléskor feltétlenül adja meg!		WL: 24 R: 20 Mx: M+10 MG: 30

Nyílóajtó fix szegmenssel sarokbelépőhöz(1/2)

Balos felerősítés

Szerelés zuhanytálcára

Magasság	Típus	WEM	Fix szegmens szélessége	Belépési szélesség	Cikkszám	Árak
2000	800	785-800	261-276	670	S21301	440.500,-
	900	885-900	261-276	815	S21302	449.600,-
	1000	985-1000	361-376	815	S21303	449.600,-
	1200	1185-1200	461-476	945	S21304	463.000,-

FIGYELEM: A komplett sarokbelépő két termékszámából áll

Járólapra szerelés

Magasság	Típus	M (Üveg közepe)	Fix szegmens szélessége	Belépési szélesség	Cikkszám	Árak
2000	800	755-770	261-276	670	S21301	440.500,-
	800	792-807	291-306	670	S21311	440.500,-
	900	855-870	261-276	815	S21302	449.600,-
	900	892-907	291-306	815	S21312	449.600,-
	1000	955-970	361-376	815	S21303	449.600,-
	1000	992-1007	391-406	815	S21313	449.600,-
	1200	1155-1170	461-476	945	S21304	463.000,-
	1200	1192-1207	491-506	945	S21314	463.000,-

FIGYELEM: A komplett sarokbelépő két termékszámából áll

Méret utáni gyártás

Magasság	Ajtófront szélesség	Cikkszám	Árak
1200-2000	700-1500	S21380	516.900,-
2001-2200	700-1500	S21381	539.600,-

Állítási tartomány = rendelési méret - 8mm / + 7mm

	A méret utáni gyártás felára ferde levágásonként/kivágásonként	Felár
		48.900,-

Profilszínek- üvegminták és dekorok

Profilszínek	Színkód	Felár
fényes krómhatású	092	0,-
Black Edition	123	37.400,-
White Edition	182	37.400,-

Üvegminták	Anti-Plaque réteggel		Anti-Plaque réteg nélkül	
	Üvegcód	Felár	Üvegcód	Felár
világos	322	0,-	321	0,-
Sand Plus	316	37.800,-	315	37.800,-
Privatima	375	37.800,-	373	37.800,-
szürke	368	50.400,-	301	50.400,-
Tükörüveg	381	162.500,-	380	162.500,-

Tükörüveg (380/381): Megrendelés esetén meg kell adni, melyik részt kéri tükörüveges kivitelben. Ha nincs feltüntetve, akkor minden szegmens tükörüveggel kerül gyártásra.

Felszereltségi módzatok (opcionális):

	Felszereltségi változat	Felár
Kengyelfogantyú (csak 092 fényes krómhatású színben)	801	21.900,-

Extrák

Magasság	Szín	Cikkszám	Árak
2000	fényes krómhatású = 092	8P4202092	10.100,-
	Black Edition = 123	8P4202123	10.100,-
	White Edition = 182	8P4202182	10.100,-

Szélesítőprofil 15mm-ig a rögzített szegmens/ oldalelem számára

Cikkszám és árképzés

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX.XXX
Cikkszám		Színkód		Üvegcód		Felszereltségi módzatok		Cikkszám teljes
Alapár		Szín felár		Üveg felár		Felár		Teljes ár

Solva részben keretes négyszögletes








Sarokbelépő fix részes nyílajtóval

Termékleírás

- Sarokbelépővel kombináláshoz
- Részben keretes ajtó egy üvegajtószárnyal, befelé és kifelé nyíló, egy fix szegmessel
- Üvegezés 6 mm-es (ajtó) és 8 mm-es (rögzített szegmens) egyrétegű biztonsági üveggel DIN EN 12150 szerint, opcionálisan könnyen ápolható HÜPPE Anti-Plaque felületnemesítő eljárással
- merevítőkonzzal (belül)
- Profilok kiváló minőségű eloxált alumíniumból, fogantyúk és zsanérok kiváló minőségű fémből
- Ferde levágások felül és/vagy kivágások alul lehetségesek
- A zsanér emelő/süllyesztő mechanizmusát decensen egy védősapka rejt
- HÜPPE keder-technikával - szerelés láthatatlan csavarokkal a fali profilnál
- Állítási tartomány a falprofilban 15 mm
- A zsanérok a jobb takaríthatóság érdekében az üveggel egy síkban vannak
- Víztetőléccel (10 mm magas) az optimális vízszigetelésért vagy küszöb nélküli szerelési lehetőséggel
- Folyamatos mágnescsík és tömítőprofilok, valamint víztaszító vízszintes tömítőprofil
- Tömítés a DIN 14428 szerint
- Made in Germany
- A csomag tartalmazza a következőket: rögzítőanyag, szerelési útmutató
- A termék vásárlásától számítva 10 éves alkatrészutánpótlási garancia a kopóalkatrészekre
- DIN EN ISO 9001:2015 szerint tanúsított minőségbiztosítási rendszer
- DIN EN ISO 50001:2011 szerint tanúsított energiakezelés

Szerelési lehetőségek S214		TS8
Jobbos felerősítés		
Sarokbelépő = ajtó + ajtó		
Min. - max méretek		
1200-2200	max. 900	200-600



Méret

WL:	24
R:	20
Mx:	M+10
MG:	30

WEM = A zuhanytálca beépítési méretei (000)

M = szerelési méret az üveg közepétől (001)

Kérjük, hogy rendeléskor feltétlenül adja meg!

Nyílóajtó fix szegmenssel sarokbelépőhöz(1/2)

Jobbos felerősítés

Szerelés zuhanytálcára

Magasság	Típus	WEM	Fix szegmens szélessége	Belépési szélesség	Cikkszám	Árak
2000	800	785-800	261-276	670	S21401	440.500,-
	900	885-900	261-276	815	S21402	449.600,-
	1000	985-1000	361-376	815	S21403	449.600,-
	1200	1185-1200	461-476	945	S21404	463.000,-

FIGYELEM: A komplett sarokbelépő két termékszámából áll

Járólapra szerelés

Magasság	Típus	M (Üveg közepe)	Fix szegmens szélessége	Belépési szélesség	Cikkszám	Árak
2000	800	755-770	261-276	670	S21401	440.500,-
	800	792-807	291-306	655	S21411	440.500,-
	900	855-870	261-276	815	S21402	449.600,-
	900	892-907	291-306	815	S21412	449.600,-
	1000	955-970	361-376	815	S21403	449.600,-
	1000	992-1007	391-406	815	S21413	449.600,-
	1200	1155-1170	461-476	945	S21404	463.000,-
	1200	1192-1207	491-506	945	S21414	463.000,-

FIGYELEM: A komplett sarokbelépő két termékszámából áll

Méret utáni gyártás

Magasság	Ajtófront szélesség	Cikkszám	Árak
1200-2000	700-1500	S21480	516.900,-
2001-2200	700-1500	S21481	539.600,-

Állítási tartomány = rendelési méret - 8mm / + 7mm

	A méret utáni gyártás felára ferde levágásonként/kivágásonként	Felár
		48.900,-

Profilszínek- üvegminták és dekorok

Profilszínek	Színkód	Felár
fényes krómhatású	092	0,-
Black Edition	123	37.400,-
White Edition	182	37.400,-

Üvegminták	Anti-Plaque réteggel		Anti-Plaque réteg nélkül	
	Üvegcód	Felár	Üvegcód	Felár
világos	322	0,-	321	0,-
Sand Plus	316	37.800,-	315	37.800,-
Privatima	375	37.800,-	373	37.800,-
szürke	368	50.400,-	301	50.400,-
Tükörüveg	381	162.500,-	380	162.500,-

Tükörüveg (380/381): Megrendelés esetén meg kell adni, melyik részt kéri tükörüveges kivitelben. Ha nincs feltüntetve, akkor minden szegmens tükörüveggel kerül gyártásra.

Felszereltségi módzatok (opcionális):

	Felszereltségi változat	
Kengyelfogantyú (csak 092 fényes krómhatású színben)	801	21.900,-

Extrák

Magasság	Szín	Cikkszám	Árak
2000	fényes krómhatású = 092	8P4202092	10.100,-
	Black Edition = 123	8P4202123	10.100,-
	White Edition = 182	8P4202182	10.100,-

Szélesítőprofil 15mm-ig a rögzített szegmens/ oldalelem számára

Cikkszám és árképzés

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX.XXX
Cikkszám		Színkód		Üvegcód		Felszereltségi módzatok		Cikkszám teljes
Alapár		Szín felár		Üveg felár		Felár		Teljes ár

Solva részben keretes négyszögletes



Harmonikaajtós sarokbelépő


Termékleírás

- Sarokbelépővel kombináláshoz
- Részben keretes ajtó két üvegajtószárnyal, a fali zsanérnál 90-ban befelé és kifelé fordítható, a zsanérban 180-ban kifelé fordítható
- Üvegezés 6 mm-es DIN EN 12150 szerinti egyrétegű biztonsági üveggel, opcionálisan könnyen ápolható HÜPPE Anti-Plaque felületnemesítő eljárással
- Profilok kiváló minőségű eloxált alumíniumból, fogantyúk és zsanérok kiváló minőségű fémből
- Ferde levágás lehetséges
- Állítási tartomány a falprofilban 15 mm
- Oszlopzsanér fokozatmentesen beállítható emelő/süllyeszítő mechanizmussal és 5 mm-es emeléssel
- A zsanérok a jobb takaríthatóság érdekében az üveggel egy síkban

vannak

- Víztetőléccel (10 mm magas) az optimális vízszigetelésért vagy küszöb nélküli szerelési lehetőséggel
- Folyamatos mágnescsik és tömítőprofilok, valamint víztaszító vízszintes tömítőprofil
- Tömítés a DIN 14428 szerint
- Made in Germany
- A csomag tartalmazza a következőket: rögzítőanyag, szerelési útmutató
- A termék vásárlásától számítva 10 éves alkatrészutánpótlási garancia a kopóalkatrészekre
- DIN EN ISO 9001:2015 szerint tanúsított minőségbiztosítási rendszer
- DIN EN ISO 50001:2011 szerint tanúsított energiakezelés

Szerelési lehetőségek S215		TS9
Balos felerősítés		
Min. - max méretek		
1200-2000	500-1250	



	Méret
	WL: 28
	R: 15
	Mx: M+15
	MG: 30
WEM = A zuhanytálca beépítési méretei (000) M = szerelési méret az üveg közepétől (001) Kérjük, hogy rendeléskor feltétlenül adja meg!	

Harmonikaajtós sarokbelépő (1/2)

Balos felerősítés

Szerelés zuhanytálcára

Magasság	Típus	WEM	Belépési szélesség	Cikkszám	Árak
2000	700	685-700	800	S21501	473.100,-
	750	735-750	870	S21502	473.100,-
	800	785-800	950	S21503	483.000,-
	900	885-900	1100	S21504	492.700,-
	1000	985-1000	1240	S21505	492.700,-
	1200	1185-1200	1380	S21506	507.500,-

FIGYELEM: A komplett sarokbelépő két termékszámából áll

Járólapra szerelés

Magasság	Típus	M (Üveg közepe)	Belépési szélesség	Cikkszám	Árak
2000	700	655-670	800	S21501	473.100,-
	700	692-707	842	S21511	473.100,-
	750	705-720	870	S21502	473.100,-
	750	742-757	912	S21512	473.100,-
	800	755-770	950	S21503	483.000,-
	800	792-807	992	S21513	483.000,-
	900	855-870	1100	S21504	492.700,-
	900	892-907	1142	S21514	492.700,-
	1000	955-970	1240	S21505	492.700,-
	1000	992-1007	1282	S21515	492.700,-
	1200	1155-1170	1380	S21506	507.500,-
	1200	1192-1207	1422	S21516	507.500,-

FIGYELEM: A komplett sarokbelépő két termékszámából áll

Méret utáni gyártás

Magasság	Ajtófront szélesség	Cikkszám	Árak
1200-2000	500-1250	S21580	566.700,-

Állítási tartomány = rendelési méret - 8mm / + 7mm

	A méret utáni gyártás felára ferde levágásonként/kivágásonként	Felár
		48.900,-

Profilszínek- üvegminták és dekorok

Profilszínek	Színkód	Felár
fényes krómhatású	092	0,-
Black Edition	123	37.400,-
White Edition	182	37.400,-

Üvegminták	Anti-Plaque réteggel		Anti-Plaque réteg nélkül	
	Üvegekód	Felár	Üvegekód	Felár
világos	322	0,-	321	0,-
Sand Plus	316	37.800,-	315	37.800,-
Privatima	375	37.800,-	373	37.800,-
szürke	368	50.400,-	301	50.400,-
Tükörüveg	381	162.500,-	380	162.500,-


Tükörüveg (380/381): Megrendelés esetén meg kell adni, melyik részt kéri tükörüveges kivitelben. Ha nincs feltüntetve, akkor minden szegmens tükörüveggel kerül gyártásra.

Felszereltségi módozatok (opcionális):

	Felszereltségi változat	Felár
Kengyelfogantyú (csak 092 fényes krómhatású színben)	801	21.900,-
Két fogantyú a jobb kezelhetőség érdekében	754	21.900,-

Extrák

Magasság	Szín	Cikkszám	Árak
2000	fényes krómhatású = 092	8P2502092	10.100,-
	Black Edition = 123	8P2502123	10.100,-
	White Edition = 182	8P2502182	10.100,-

	Típus	Csomag vastagság (P)	Összehajtási szélesség (F)	Típus	Csomag vastagság (P)	Összehajtási szélesség (F)
	700	95-110	312	900	95-110	412
	750	95-110	337	1000	95-110	462
	800	95-110	362	1200	95-110	562

Cikkszám és árképzés

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX.XXX
Cikkszám		Színkód		Üvegekód		Felszereltségi módozatok		Cikkszám teljes
Alapár		Szín felár		Üveg felár		Felár		Teljes ár

Solva részben keretes négyszögletes



Harmonikaajtós sarokbelépő


Termékleírás

- Sarokbelépővel kombináláshoz
- Részben keretes ajtó két üvegajtószárnyal, a fali zsanérról 90°-ban befelé és kifelé fordítható, a zsanérban 180°-ban kifelé fordítható
- Üvegezés 6 mm-es DIN EN 12150 szerinti egyrétegű biztonsági üveggel, opcionálisan könnyen ápolható HÜPPE Anti-Plaque felületnemesítő eljárással
- Profilok kiváló minőségű eloxált alumíniumból, fogantyúk és zsanérok kiváló minőségű fémből
- Ferde levágás lehetséges
- Állítási tartomány a falprofilban 15 mm
- Oszlopzsanér fokozatmentesen beállítható emelő/süllyeszítő mechanizmussal és 5 mm-es emeléssel
- A zsanérok a jobb takaríthatóság érdekében az üveggel egy síkban

vannak

- Víztetőléccel (10 mm magas) az optimális vízszigetelésért vagy küszöb nélküli szerelési lehetőséggel
- Folyamatos mágnescsik és tömítőprofilok, valamint víztaszító vízszintes tömítőprofil
- Tömítés a DIN 14428 szerint
- Made in Germany
- A csomag tartalmazza a következőket: rögzítőanyag, szerelési útmutató
- A termék vásárlásától számítva 10 éves alkatrészutánpótlási garancia a kopóalkatrészekre
- DIN EN ISO 9001:2015 szerint tanúsított minőségbiztosítási rendszer
- DIN EN ISO 50001:2011 szerint tanúsított energiakezelés

Szerelési lehetőségek S216	TS9
Jobbos felerősítés	
Min. - max méretek	
1200-2000	500-1250



	Méret
	WL: 28
	R: 15
	Mx: M+15
	MG: 30
WEM = A zuhanytálca beépítési méretei (000) M = szerelési méret az üveg közepétől (001) Kérjük, hogy rendeléskor feltétlenül adja meg!	

Harmonikaajtós sarokbelépő (1/2)

Jobbos felerősítés

Szerelés zuhanytálcára

Magasság	Típus	WEM	Belépési szélesség	Cikkszám	Árak
2000	700	685-700	800	S21601	473.100,-
	750	735-750	870	S21602	473.100,-
	800	785-800	950	S21603	483.000,-
	900	885-900	1100	S21604	492.700,-
	1000	985-1000	1240	S21605	492.700,-
	1200	1185-1200	1380	S21606	507.500,-

FIGYELEM: A komplett sarokbelépő két termékszámából áll

Járólapra szerelés

Magasság	Típus	M (Üveg közepe)	Belépési szélesség	Cikkszám	Árak
2000	700	655-670	800	S21601	473.100,-
	700	692-707	842	S21611	473.100,-
	750	705-720	870	S21602	473.100,-
	750	742-757	912	S21612	473.100,-
	800	755-770	950	S21603	483.000,-
	800	792-807	992	S21613	483.000,-
	900	855-870	1100	S21604	492.700,-
	900	892-907	1142	S21614	492.700,-
	1000	955-970	1240	S21605	492.700,-
	1000	992-1007	1282	S21615	492.700,-
	1200	1155-1170	1380	S21606	507.500,-
	1200	1192-1207	1422	S21616	507.500,-

FIGYELEM: A komplett sarokbelépő két termékszámából áll

Méret utáni gyártás

Magasság	Ajtófront szélesség	Cikkszám	Árak
1200-2000	500-1250	S21680	566.700,-

Állítási tartomány = rendelési méret - 8mm / + 7mm

	A méret utáni gyártás felára ferde levágásonként/kivágásonként	Felár
		48.900,-

Profilszínek- üvegminták és dekorok

Profilszínek	Színkód	Felár
fényes krómhatású	092	0,-
Black Edition	123	37.400,-
White Edition	182	37.400,-

Üvegminták	Anti-Plaque réteggel		Anti-Plaque réteg nélkül	
	Üvegekód	Felár	Üvegekód	Felár
világos	322	0,-	321	0,-
Sand Plus	316	37.800,-	315	37.800,-
Privatima	375	37.800,-	373	37.800,-
szürke	368	50.400,-	301	50.400,-
Tükörüveg	381	162.500,-	380	162.500,-

Tükörüveg (380/381): Megrendelés esetén meg kell adni, melyik részt kéri tükörüveges kivitelben. Ha nincs feltüntetve, akkor minden szegmens tükörüveggel kerül gyártásra.

Felszereltségi módozatok (opcionális):

	Felszereltségi változat	Felár
Kengyelfogantyú (csak 092 fényes krómhatású színben)	801	21.900,-
Két fogantyú a jobb kezelhetőség érdekében	754	21.900,-

Extrák

Magasság	Szín	Cikkszám	Árak
2000	fényes krómhatású = 092	8P2502092	10.100,-
	Black Edition = 123	8P2502123	10.100,-
	White Edition = 182	8P2502182	10.100,-

	Típus	Csomag vastagság (P)	Összehajtási szélesség (F)	Típus	Csomag vastagság (P)	Összehajtási szélesség (F)
	700	95-110	312	900	95-110	412
	750	95-110	337	1000	95-110	467
	800	95-110	362	1200	95-110	562

Cikkszám és árképzés

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX.XXX
Cikkszám		Színkód		Üvegekód		Felszereltségi módozatok		Cikkszám teljes
Alapár		Szín felár		Üveg felár		Felár		Teljes ár

Solva részben keretes 1/4 negyedköríves




2 szárnyú nyílóajtó fix szegmessel

Termékleírás

- Részben keretes negyedköríves zuhanykabin két üvegajtószárnyal, befelé és kifelé nyíló, két fix szegmessel
- Üvegezés 6 mm-es (ajtó) és 8 mm-es (rögzített szegmens) egyrétegű biztonsági üveggel DIN EN 12150 szerint, opcionálisan könnyen ápolható HÜPPE Anti-Plaque felületnemesítő eljárással
- merevítőkonzollal (belül)
- Profilok kiváló minőségű eloxált alumíniumból, fogantyúk és zsanérok kiváló minőségű fémből
- Ferde levágások felül és/vagy kivágások alul lehetségesek
- Állítási tartomány a falprofilban 15 mm
- A zsanér emelő/süllyesztő mechanizmusát decensen egy védősapka rejt
- HÜPPE keder-technikával - szerelés láthatatlan csavarokkal a fali profilnál
- A zsanérok a jobb takaríthatóság érdekében az üveggel egy síkban

- vannak
- Vízvetőléccel (10 mm magas) az optimális vízszigetelésért vagy küszöb nélküli szerelési lehetőséggel
- Folyamatos mágnescsik és tömítőprofilok, valamint víztaszító vízszintes tömítőprofil
- Tömítés a DIN 14428 szerint
- Made in Germany
- A csomag tartalmazza a következőket: rögzítőanyag, szerelési útmutató
- A termék vásárlásától számítva 10 éves alkatrészutánpótlási garancia a kopóalkatrészekre
- DIN EN ISO 9001:2015 szerint tanúsított minőségbiztosítási rendszer
- DIN EN ISO 50001:2011 szerint tanúsított energiakezelés

Szerelési lehetőségek S240		TU1
Min. - max méretek		
2000	900-1200	



Méret	
WL:	24
R:	20
Mx:	M+10
MG:	30

WEM = A zuhanytálca beépítési méretei (000)
M = szerelési méret az üveg közepétől (001)
Kérjük, hogy rendeléskor feltétlenül adja meg!

2 szárnyú nyílóajtó fix szegmensekkel

Szerelés zuhanytálcára

Magasság	Típus	WEM B1/B2	CLI/CRE	Belépési szélesség	Rádusz	Cikkszám	Árak
2000	900/900	885-900	266-281	819	500	S24001	944.100,-
	1000/1000	985-1000	366-381	819	500	S24002	944.100,-
	900/900	885-900	219-234	885	550	S24007	944.100,-
	1000/1000	985-1000	319-334	885	550	S24008	944.100,-

Járólapra szerelés

Magasság	Típus	M (Üveg közepe) B1/B2	CLI/CRE	Belépési szélesség	Rádusz	Cikkszám	Árak
2000	900/900	855-870	266-281	819	470	S24001	944.100,-
	1000/1000	955-970	366-381	819	470	S24002	944.100,-
	900/900	855-870	219-234	885	520	S24007	944.100,-
	1000/1000	955-970	319-334	885	520	S24008	944.100,-

Méret utáni gyártás: Szerelés zuhanytálcára

Magasság	B1/B2 szélesség	Belépési szélesség	Rádusz	Cikkszám	Árak
2000	900-1200	819	500	S24080	1064.600,-
	900-1200	885	550	S24081	1064.600,-

Állítási tartomány = rendelési méret - 8mm / + 7mm

	A méret utáni gyártás felára ferde levágásonként/kivágásonként	Felár
		48.900,-

Méret utáni gyártás: Járólapra szerelés

Magasság	B1/B2 szélesség	Belépési szélesség	Rádusz	Cikkszám	Árak
2000	900-1200	819	470	S24080	1064.600,-
	900-1200	885	520	S24081	1064.600,-

Állítási tartomány = rendelési méret - 8mm / + 7mm

	A méret utáni gyártás felára ferde levágásonként/kivágásonként	Felár
		48.900,-

Profilszínek- üvegminták és dekorok

Profilszínek	Színkód	Felár
fényes krómhatású	092	0,-
Black Edition	123	74.700,-
White Edition	182	74.700,-

Üvegminták	Anti-Plaque réteggel		Anti-Plaque réteg nélkül	
	Üvegcód	Felár	Üvegcód	Felár
világos	322	0,-	321	0,-

Felszereltségi módzatok (opcionális):

	Felszereltségi változat	Felár
Kengyelfogantyú (csak 092 fényes krómhatású színben)	801	43.800,-

Extrák

Magasság	Szín	Cikkszám	Árak
2000	fényes krómhatású = 092	8P4202092	10.100,-
	Black Edition = 123	8P4202123	10.100,-
	White Edition = 182	8P4202182	10.100,-

Szélesítőprofil 15mm-ig a rögzített szegmens/ oldalelem számára

Cikkszám és árképzés

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX.XXX
Cikkszám		Színkód		Üvegcód		Felszereltségi módzatok		Cikkszám teljes
Alapár		Szín felár		Üveg felár		Felár		Teljes ár

Solva részben keretes ötszögletű




1 részes nyílóajtó

Termékleírás

- Részben keretes ötszögletes zuhanykabin egy ajtószárnyal, ami kifelé és befelé is nyitható, és két fix szegmessel
- Üvegezés 6 mm-es (ajtó és oldalelem) és 8 mm-es (rögzített szegmens) (oldalelem szélessége: >1200 = 8mm) egyrétegű biztonsági üveggel DIN EN 12150 szerint, opcionálisan könnyen ápolható HÜPPE Anti-Plaque felületnemesítő eljárással
- Profilok kiváló minőségű eloxált alumíniumból, fogantyúk és zsanérok kiváló minőségű fémből
- Ferde levágások felül és/vagy kivágások alul lehetségesek
- Állítási tartomány a falprofilban 15 mm
- A zsanér emelő/süllyesztő mechanizmusát decensen egy védősapka rejt
- HÜPPE keder-technikával - szerelés láthatatlan csavarokkal a fali profilnál
- A zsanérok a jobb takaríthatóság érdekében az üveggel egy síkban

- vannak
- Víztetőléccel (10 mm magas) az optimális vízszigetelésért vagy küszöb nélküli szerelési lehetőséggel
 - Folyamatos mágnescsik és tömítőprofilok, valamint víztaszító vízszintes tömítőprofil
 - Tömítés a DIN 14428 szerint
 - Made in Germany
 - A csomag tartalmazza a következőket: rögzítőanyag, szerelési útmutató
 - A termék vásárlásától számítva 10 éves alkatrészutánpótlási garancia a kopóalkatrészekre
 - DIN EN ISO 9001:2015 szerint tanúsított minőségbiztosítási rendszer
 - DIN EN ISO 50001:2011 szerint tanúsított energiakezelés
 - merevítőkonzollal (belül)

Szerelési lehetőségek S250	TV1
Balos felerősítés	
Merevítőkonzollal	
Keresztmerevítővel	
Min. - max méretek	
1200-2200	200-600
	200-1800



	Méret
	WL: 24
	R: 20
	Mx: M+10
	MG: 30
WEM = A zuhanytálca beépítési méretei (000)	
M = szerelési méret az üveg közepétől (001)	
Kérjük, hogy rendeléskor feltétlenül adja meg!	

1 részes nyílóajtó

Balos felerősítés

Szerelés zuhanytálcára

Magasság	Típus	WEM B1/B2	CLI/CRE	CM	Belépési szélesség	Árak	
2000	900/900	885-900	435-450	636	596	S25001	944.100,-
	1000/1000	985-1000	485-500	707	667	S25002	944.100,-

Járolapra szerelés

Magasság	Típus	M (Üveg közepe) B1/B2	CLI/CRE	CM	Belépési szélesség	Árak	
2000	900/900	855 - 870	435-450	636	596	S25001	944.100,-
	1000/1000	955 - 970	485-500	707	667	S25002	944.100,-

Méret utáni gyártás

Magasság	CLI	CRE	CM	Cikkszám	Árak
1200-2000	200-600	200-1800	500-900	S25080	891.000,-
2001-2200	200-600	200-1800	500-900	S25084	926.700,-

Állítási tartomány = rendelési méret - 8mm / + 7mm

	A méret utáni gyártás felára ferde levágásonként/kivágásonként	Felár
		48.900,-

Profilszínek- üvegminták és dekorok

Profilszínek	Színkód	Felár
fényes krómhatású	092	0,-
Black Edition	123	74.700,-
White Edition	182	74.700,-

Üvegminták	Anti-Plaque réteggel		Anti-Plaque réteg nélkül	
	Üvegcód	Felár	Üvegcód	Felár
világos	322	0,-	321	0,-
Sand Plus	316	75.700,-	315	75.700,-
Privatima	375	75.700,-	373	75.700,-
szürke	368	100.700,-	301	100.700,-
Tükörüveg	381	162.500,-	380	162.500,-

Tükörüveg (380/381): Megrendelés esetén meg kell adni, melyik részt kéri tükörüveges kivitelben. Ha nincs feltüntetve, akkor minden szegmens tükörüveggel kerül gyártásra.

Felszereltségi módzatok (opcionális):

	Felszereltségi változat	Felár
Kengyelfogantyú (csak 092 fényes krómhatású színben)	801	21.900,-

Extrák

Magasság	Szín	Cikkszám	Árak
2000	fényes krómhatású = 092	8P4202092	10.100,-
	Black Edition = 123	8P4202123	10.100,-
	White Edition = 182	8P4202182	10.100,-

Cikkszám és árképzés

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX.XXX
Cikkszám Alapár		Színkód Szín felár		Üvegcód Üveg felár		Felszereltségi módzatok Felár		Cikkszám teljes Teljes ár

Solva részben keretes ötszögletű










1 részes nyílóajtó

Termékleírás

- Részben keretes ötszögletes zuhanykabin egy ajtószárnyal, ami kifelé és befelé is nyitható, és két fix szegmessel
- Üvegezés 6 mm-es (ajtó és oldalelem) és 8 mm-es (rögzített szegmens) (oldalelem szélessége: >1200 = 8mm) egyrétegű biztonsági üveggel DIN EN 12150 szerint, opcionálisan könnyen ápolható HÜPPE Anti-Plaque felületnemesítő eljárással
- Profilok kiváló minőségű eloxált alumíniumból, fogantyúk és zsanérok kiváló minőségű fémből
- Ferde levágások felül és/vagy kivágások alul lehetségesek
- Állítási tartomány a falprofilban 15 mm
- A zsanér emelő/süllyesztő mechanizmusát decensen egy védősapka rejt
- HÜPPE keder-technikával - szerelés láthatatlan csavarokkal a fali profilnál
- A zsanérok a jobb takaríthatóság érdekében az üveggel egy síkban

- vannak
- Víztetőléccel (10 mm magas) az optimális vízszigetelésért vagy küszöb nélküli szerelési lehetőséggel
- Folyamatos mágnescsik és tömítőprofilok, valamint víztaszító vízszintes tömítőprofil
- Tömítés a DIN 14428 szerint
- Made in Germany
- A csomag tartalmazza a következőket: rögzítőanyag, szerelési útmutató
- A termék vásárlásától számítva 10 éves alkatrészutánpótlási garancia a kopóalkatrészekre
- DIN EN ISO 9001:2015 szerint tanúsított minőségbiztosítási rendszer
- DIN EN ISO 50001:2011 szerint tanúsított energiakezelés
- merevítőkonzollal (belül)

Szerelési lehetőségek S251		TV1
		
Jobbos felerősítés		
		
Merevítőkonzollal		
		
Keresztmerevítővel		
Min. - max méretek		
		
1200-2200	200-1800	200-600



	Méret
	WL: 24
	R: 20
	Mx: M+10
	MG: 30
WEM = A zuhanytálca beépítési méretei (000) M = szerelési méret az üveg közepétől (001) Kérjük, hogy rendeléskor feltétlenül adja meg!	

1 részes nyílóajtó

Jobbos felerősítés

Szerelés zuhanytálcára

Magasság	Típus	WEM B1/B2	CLI/CRE	CM	Belépési szélesség	Cikkszám	Árak
2000	900/900	885-900	435-450	636	596	S25101	944.100,-
	1000/1000	985-1000	485-500	707	667	S25102	944.100,-

Járólapra szerelés

Magasság	Típus	M (Üveg közepe) B1/B2	CLI/CRE	CM	Belépési szélesség	Cikkszám	Árak
2000	900/900	855 - 870	435-450	636	596	S25101	944.100,-
	1000/1000	955 - 970	485-500	707	667	S25102	944.100,-

Méret utáni gyártás

Magasság	CLI	CRE	CM	Cikkszám	Árak
1200-2000	200-1800	200-600	500-900	S25180	891.000,-
2001-2200	200-1800	200-600	500-900	S25184	926.700,-

Állítási tartomány = rendelési méret - 8mm / + 7mm

	A méret utáni gyártás felára ferde levágásonként/kivágásonként	Felár
		48.900,-

Profilszínek- üvegminták és dekorok

Profilszínek	Színkód	Felár
fényes krómhatású	092	0,-
Black Edition	123	74.700,-
White Edition	182	74.700,-

Üvegminták	Anti-Plaque réteggel		Anti-Plaque réteg nélkül	
	Üvegcód	Felár	Üvegcód	Felár
világos	322	0,-	321	0,-
Sand Plus	316	75.700,-	315	75.700,-
Privatima	375	75.700,-	373	75.700,-
szürke	368	100.700,-	301	100.700,-
Tükörüveg	381	162.500,-	380	162.500,-

Tükörüveg (380/381): Megrendelés esetén meg kell adni, melyik részt kéri tükörüveges kivitelben. Ha nincs feltüntetve, akkor minden szegmens tükörüveggel kerül gyártásra.

Felszereltségi módzatok (opcionális):

	Felszereltségi változat	Felár
Kengyelfogantyú (csak 092 fényes krómhatású színben)	801	21.900,-

Extrák

Magasság	Szín	Cikkszám	Árak
2000	fényes krómhatású = 092	8P4202092	10.100,-
	Black Edition = 123	8P4202123	10.100,-
	White Edition = 182	8P4202182	10.100,-

Cikkszám és árképzés

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX.XXX
Cikkszám		Színkód		Üvegcód		Felszereltségi módzatok		Cikkszám teljes
Alapár		Szín felár		Üveg felár		Felár		Teljes ár

Solva részben keretezett

Változatok és tartozékok

Merevítőkonzol / keresztmerevítők

Hossz	Típus	Vázlat/fotó	Szín	Cikkszám	Árak	
150 mm	Merevítőkonzol (falazott fal/üveg) 6 - 8mm-es üvegvastagsághoz		króm = 091	SP0100091	27.100,-	
			Black Edition = 123	SP0100123	46.200,-	
			White Edition = 182	SP0100182	46.200,-	
250 mm	Merevítőkonzol (fal/üveg) 6 - 8mm üvegvastagsághoz (ferde tetőhöz)		króm = 091	S00101091	36.200,-	
	Black Edition = 123		S00101123	55.200,-		
	White Edition = 182		S00101182	55.200,-		
	Merevítőkonzol (falazott fal/üveg) 6 - 8 mm-es üvegvastagsághoz		króm = 091	SP0101091	28.100,-	
			Black Edition = 123	SP0101123	46.900,-	
			White Edition = 182	SP0101182	46.900,-	
Merevítőkonzol (üveg/üveg) 6 - 8 mm-es üvegvastagsághoz	króm = 091		SP0201091	28.100,-		
	Black Edition = 123		SP0201123	46.900,-		
	White Edition = 182		SP0201182	46.900,-		
500 mm	Merevítőkonzol (falazott fal/üveg) 6 - 8 mm-es üvegvastagsághoz		króm = 091	SP0102091	28.800,-	
	Black Edition = 123		SP0102123	47.100,-		
	White Edition = 182		SP0102182	47.100,-		
	Merevítőkonzol (üveg/üveg) 6 - 8 mm-es üvegvastagsághoz		króm = 091	SP0202091	28.800,-	
			Black Edition = 123	SP0202123	47.100,-	
			White Edition = 182	SP0202182	47.100,-	
	Merevítőkonzol (fal/üveg) 6 - 8mm üvegvastagsághoz (ferde tetőhöz)			króm = 091	S00102091	38.100,-
				Black Edition = 123	S00102123	56.900,-
				White Edition = 182	S00102182	56.900,-
800 mm	Merevítőkonzol (falazott fal/üveg) 6 - 8mm-es üvegvastagsághoz		króm = 091	SP0501091	35.300,-	
			Black Edition = 123	SP0501123	54.300,-	
			White Edition = 182	SP0501182	54.300,-	
1200 mm	Keresztmerevítő (üveg/üveg) 6 - 8mm-es üvegvastagsághoz		króm = 091	SP0301091	36.600,-	
	Black Edition = 123		SP0301123	53.100,-		
	White Edition = 182		SP0301182	53.100,-		
	Keresztmerevítő (falazott fal/üveg) 6 - 8mm-es üvegvastagsághoz		króm = 091	SP0302091	36.600,-	
			Black Edition = 123	SP0302123	53.100,-	
			White Edition = 182	SP0302182	53.100,-	
	Keresztmerevítő (falazott fal/üveg) 6 - 8mm-es üvegvastagsághoz (ferde tetőhöz)			króm = 091	S00301091	47.200,-
				Black Edition = 123	S00301123	66.200,-
				White Edition = 182	S00301182	66.200,-

Mennyezeti rögzítés

Hossz	Típus	Részletek	Vázlat/fotó	Szín	Cikkszám	Árak
80 - 800mm	Mennyezeti rögzítés	6 - 8mm üvegvastagsághoz. Egyéni igény szerint rövidíthető. Utólag is beszerelhető.		fényes krómhatású = 092	SP0000092	50.200,-
				Black Edition = 123	SP0000123	69.300,-
				White Edition = 182	SP0000182	69.300,-

T-megoldású konzol, komplett

Hossz	Típus	Vázlat/fotó	Szín	Cikkszám	Árak
2000mm x 150mm-ig	T-megoldású konzol, teljes (falazott fal/üveg/üveg)		króm = 091	SP0601091	104.800,-
			Black Edition = 123	SP0601123	123.500,-
			White Edition = 182	SP0601182	123.500,-
	T-megoldású konzol, teljes (fal/fal/üveg)		króm = 091	SP0602091	104.800,-
			Black Edition = 123	SP0602123	123.500,-
			White Edition = 182	SP0602182	123.500,-
150mm	Kiegészítő T-megoldás (falazott fal/üveg keresztmerezítővel kombinálva)		króm = 091	SP0604091	87.400,-
			Black Edition = 123	SP0604123	106.100,-
			White Edition = 182	SP0604182	106.100,-

PROFIL KERESZTMETSZETEK

Profil	Részletek
	Solva / SolvaPro falprofil rögzített szegmenshez, oldalelemhez és oldalfalhoz
	Küszöbléc
	Részben keretes nyílóajtó falprofil
	Fülkeléc

Enjoy pure

keret nélküli



Funkcionális egyenesvonalúság stílussal. Letisztult dizájn, amely meggyőzően hangsúlyozza a funkcionalitást: Ez a HÜPPE Enjoy tiszta zsanéros ajtóprogram keret nélküli megjelenésben, széles modellválasztékával. Az egyenesvonalú lengőajtók és az üvegbe süllyesztett zsanérok stílusosan visszafogottak.


Teljes figyelmet fordítunk a kellemes zuhanyzás élményére.

Modelláttekintés - alapár

Enjoy pure keret nélküli kivitel

Négyszögletes


Nyílóajtó fix
szegmenssel fülkébe



442.400,-

O. 320


Nyílóajtó fix
szegmenssel és
oldalfallal



609.800,-

O. 322


Oldalelemhez záródó
nyílóajtó fülkébe



442.400,-

O. 324

Válaszfal



413.900,-

O. 146

Termékrészletek
Enjoy pure keret nélküli kivitel



Termékrészletek

Enjoy pure keret nélküli kivitel



A HÜPPE Enjoy pure zsanér mindig csak króm kivitelben



Fali zsanér HÜPPE Enjoy pure



A HÜPPE Enjoy pure fogantyú csak króm kivitelben



Ezen sorozat nyílóajtó modelljei választás szerint szerelhetők vízvetőléccel az optimális tömítés elérése érdekében.



Ezen sorozat összes nyílóajtó modellje vízvetőléc nélkül is szerelhető.



Komfort fogantyú HÜPPE Enjoy pure Felszereltségi változat 800

Enjoy pure keret nélküli négyszögletes



Nyílóajtó fix szegmessel fülkébe


Termékleírás

- Fülkébe való beépítéshez
- Keret nélküli ajtó egy üvegajtószárnyal, kifelé nyíló, egy fix szegmessel
- Üvegezés 6 mm-es (ajtó) és 8 mm-es (rögzített szegmens) egyrétegű biztonsági üveggel DIN EN 12150 szerint, opcionálisan könnyen ápolható HÜPPE Anti-Plaque felületnemesítő eljárással
- merevítőkonzollal (belül)
- Zsanérok és fogantyúk kiváló minőségű fémből
- Zsanér emelő/süllyesztő mechanizmussal és az üvegfelülettel belül egy síkban
- Ferde levágások felül és/vagy kivágások alul lehetségesek
- Egyedi méretre gyártva
- A zsanérok a jobb takaríthatóság érdekében az üveggel egy síkban

Felmérés szükséges.

Figyelem: a műszaki kialakítás miatt keret nélküli termékek tömítettsége nem lehet azonos a részben keretes modellekével.

Magasabb víztömítettségi igény esetén javasoljuk a Enjoy pure részben keretes modelleket.



Szerelési lehetőségek 4R09 / 4R10		EK5
Balos felerősítésű	Jobbos felerősítésű	
3 zsanérral >2101mm termékmagasságtól		
Min. - max méretek		
1600-2400	210-600	max. 900

Nyílóajtó fix szegmenssel fülkébe

Balos felerősítés

Méret utáni gyártás

Magasság	Ajtófront szélesség	Cikkszám	Árak
1600-2000	700-1200	4R0980	442.400,-
	1201-1500	4R0981	559.300,-
2001-2400	700-1200	4R0982	510.400,-
	1201-1500	4R0983	627.500,-
 A méret utáni gyártás felára ferde levágásonként/kivágásonként		Felár	
		48.900,-	

Nyílóajtó fix szegmenssel fülkébe

Jobbos felerősítés

Méret utáni gyártás

Magasság	Ajtófront szélesség	Cikkszám	Árak
1600-2000	700-1200	4R1080	442.400,-
	1201-1500	4R1081	559.300,-
2001-2400	700-1200	4R1082	510.400,-
	1201-1500	4R1083	627.500,-
 A méret utáni gyártás felára ferde levágásonként/kivágásonként		Felár	
		48.900,-	

Profilszínek- üvegminták és dekorok

Profilszínek	Színkód	Felár
fényes krómhatású	092	0,-

Üvegminták	Anti-Plaque réteggel		Anti-Plaque réteg nélkül	
	Üvegcód	Felár	Üvegcód	Felár
világos	322	26.600,-	321	0,-
Sand Plus	316	64.400,-	315	37.800,-
Privatima	375	64.400,-	373	37.800,-
Tükörüveg	381	189.100,-	380	162.500,-

Tükörüveg (380/381): Megrendelés esetén meg kell adni, melyik részt kéri tükörüveges kivitelben. Ha nincs feltüntetve, akkor minden szegmens tükörüveggel kerül gyártásra.

Felszereltségi módok (opcionális):

	Felszereltségi változat	Felár
Komfort fogantyú	800	19.600,-

Cikkszám és árképzés

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX.XXX
Cikkszám		Színkód		Üvegcód		Felszereltségi módok		Cikkszám teljes
Alapár		Szín felár		Üveg felár		Felár		Teljes ár

Enjoy pure keret nélküli négyszögletes



Nyílajtó fix szegmessel és oldalfallal









Termékleírás


- Keret nélküli ajtó egy üvegajtószárnyal, kifelé nyíló, egy fix szegmessel, keret nélküli oldalfallal
- Üvegezés 6 mm-es (ajtó és oldalfal) és 8 mm-es (fix szegmens) (szegmens szélessége: $>1200 = 8\text{mm}$) egyrétegű biztonsági üveggel DIN EN 12150 szerint, opcionálisan könnyen ápolható HÜPPE Anti-Plaque felületnemesítő eljárással
- merevítőkonzollal (belül)
- Zsanérok és fogantyúk kiváló minőségű fémből
- Zsanér emelő/süllyesztő mechanizmussal és az üvegfelülettel belül egy síkban
- Ferde levágások felül és/vagy kivágások alul lehetségesek
- Egyedi méretre gyártva
- A zsanérok a jobb takaríthatóság érdekében az üveggel egy síkban

Felmérés szükséges.

Figyelem: a műszaki kialakítás miatt keret nélküli termékek tömítettsége nem lehet azonos a részben keretes modellekével.

Magasabb víztömítettségi igény esetén javasoljuk a Enjoy pure részben keretes modelleket.

Szerelési lehetőségek 4R05 / 4R06		EK3	
			
Merevítőkonzollal			
			
Keresztmerevítővel			
			
3 zsanérral >2101mm termékmagasságtól			
Min. - max méretek			
			
1600-2400	210-600	max. 900	300-1600



Nyílóajtó fix szegmenssel és oldalfallal

Balos felerősítés

Méret utáni gyártás

Magasság	Ajtó szélessége B1	Oldalfal szélessége B2	Cikkszám	Árak
1600-2000	700-1200	300-1200	4R0580	609.800,-
	700-1200	1201-1600	4R0581	727.100,-
	1201-1500	300-1200	4R0586	727.100,-
	1201-1500	1201-1600	4R0582	843.700,-
2001-2400	700-1200	300-1200	4R0583	746.100,-
	700-1200	1201-1600	4R0584	863.000,-
	1201-1500	300-1200	4R0587	863.000,-
	1201-1500	1201-1600	4R0585	979.800,-
 A méret utáni gyártás felára ferde levágásonként/kivágásonként				Felár
				48.900,-

Nyílóajtó fix szegmenssel és oldalfallal

Jobbos felerősítés

Méret utáni gyártás

Magasság	Ajtó szélessége B1	Oldalfal szélessége B2	Cikkszám	Árak
1600-2000	700-1200	300-1200	4R0680	609.800,-
	700-1200	1201-1600	4R0681	727.100,-
	1201-1500	300-1200	4R0686	727.100,-
	1201-1500	1201-1600	4R0682	843.700,-
2001-2400	700-1200	300-1200	4R0683	746.100,-
	700-1200	1201-1600	4R0684	863.000,-
	1201-1500	300-1200	4R0687	863.000,-
	1201-1500	1201-1600	4R0685	979.800,-
 A méret utáni gyártás felára ferde levágásonként/kivágásonként				Felár
				48.900,-

Profilszínek- üvegminták és dekorok

Profilszínek	Színkód	Felár
fényes krómhatású	092	0,-

Üvegminták	Anti-Plaque réteggel		Anti-Plaque réteg nélkül	
	Üvegcód	Felár	Üvegcód	Felár
világos	322	53.000,-	321	0,-
Sand Plus	316	128.900,-	315	75.700,-
Privatima	375	128.900,-	373	75.700,-
Tükörüveg	381	215.600,-	380	162.500,-

Tükörüveg (380/381): Megrendelés esetén meg kell adni, melyik részt kéri tükörüveges kivitelben. Ha nincs feltüntetve, akkor minden szegmens tükörüveggel kerül gyártásra.

Felszereltségi módok (opcionális):

	Felszereltségi változat	Felár
Komfort fogantyú	800	19.600,-

Cikkszám és árképzés

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX.XXX
Cikkszám		Színkód		Üvegcód		Felszereltségi módok		Cikkszám teljes
Alapár		Szín felár		Üveg felár		Felár		Teljes ár

Enjoy pure keret nélküli négyszögletes



Oldalelemhez záródó nyílóajtó fülkébe

Termékleírás

- Fülkébe való beépítéshez
- Keret nélküli ajtó egy üvegajtószárnyal, kifelé nyíló, egy oldalelemmel
- Üvegezés 6 mm-es (oldalelem szélessége > 1200 mm = 8 mm), DIN EN 12150 szerinti egyrétegű biztonsági üveggel, opcionálisan könnyen ápolható HÜPPE Anti-Plaque felületnemesítő eljárással
- merevítőkonzollal (belül)
- Zsanérok és fogantyúk kiváló minőségű fémből
- Zsanér emelő/süllyesztő mechanizmussal és az üvegfelülettel belül egy síkban
- Ferde levágások felül és/vagy kivágások alul lehetségesek
- Egyedi méretre gyártva
- A zsanérok a jobb takaríthatóság érdekében az üveggel egy síkban


Felmérés szükséges.

Figyelem: a műszaki kialakítás miatt keret nélküli termékek tömítettsége nem lehet azonos a részben keretes modellekével.

Magasabb víztömítettségi igény esetén javasoljuk a Enjoy pure részben keretes modelleket.

Figyelem: A Privatima gyártási okokból csak 1600 mm szélességig választható.

Szerelési lehetőségek 4R16 / 4R17		EK8
Balos felerősítésű	Jobbos felerősítésű	
Merevítőkonzollal		
Keresztmerevítővel		
Min. - max méretek		
1600-2000	max. 1000	200-1800



Oldalelemhez záródó nyílóajtó fülkébe

Balos felerősítés

Méret utáni gyártás

Magasság	Ajtófront szélesség	Cikkszám	Árak
1600-2000	700-1200	4R1680	442.400,-
	1201-2600	4R1681	559.300,-
	A méret utáni gyártás felára ferde levágásonként/kivágásonként	Felár	
		48.900,-	

Oldalelemhez záródó nyílóajtó fülkébe

Jobbos felerősítés

Méret utáni gyártás

Magasság	Ajtófront szélesség	Cikkszám	Árak
1600-2000	700-1200	4R1780	442.400,-
	1201-2600	4R1781	559.300,-
	A méret utáni gyártás felára ferde levágásonként/kivágásonként	Felár	
		48.900,-	

Profilszínek- üvegminták és dekorok

Profilszínek	Színkód	Felár
fényes krómhatású	092	0,-

Üvegminták	Anti-Plaque réteggel		Anti-Plaque réteg nélkül	
	Üvegek kód	Felár	Üvegek kód	Felár
világos	322	26.600,-	321	0,-
Sand Plus	316	64.400,-	315	37.800,-
Privatima	375	64.400,-	373	37.800,-
Tükörüveg	381	189.100,-	380	162.500,-

Tükörüveg (380/381): Megrendelés esetén meg kell adni, melyik részt kéri tükörüveges kivitelben. Ha nincs feltüntetve, akkor minden szegmens tükörüveggel kerül gyártásra.
Figyelem: A Privatima gyártási okokból csak 1600 mm szélességig választható.

Felszereltségi módok (opcionális):

	Felszereltségi változat	Felár
Komfort fogantyú	800	19.600,-



Cikkszám és árképzés

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX.XXX
Cikkszám Alapár		Színkód Szín felár		Üvegek kód Üveg felár		Felszereltségi módok Felár		Cikkszám teljes Teljes ár


Enjoy pure keret nélküli kivitel

Profilok

PROFIL KERESZTMETSZETEK

Profil	Részletek
	Küszöbléc
	Fülkeléc




Merevítőkonzol / keresztmerevítők

Hossz	Típus	Vázlat/fotó	Szín	Cikkszám	Árak
150 mm	Merevítőkonzol (falazott fal/üveg) 6 - 8mm-es üvegvastagsághoz		króm = 091	SP0100091	27.100,-
250 mm	Merevítőkonzol (falazott fal/üveg) 6 - 8 mm-es üvegvastagsághoz		króm = 091	SP0101091	28.100,-
	Merevítőkonzol (üveg/üveg) 6 - 8 mm-es üvegvastagsághoz		króm = 091	SP0201091	28.100,-
500 mm	Merevítőkonzol (falazott fal/üveg) 6 - 8 mm-es üvegvastagsághoz		króm = 091	SP0102091	28.800,-
	Merevítőkonzol (üveg/üveg) 6 - 8 mm-es üvegvastagsághoz		króm = 091	SP0202091	28.800,-
800 mm	Merevítőkonzol (falazott fal/üveg) 6 - 8mm-es üvegvastagsághoz		króm = 091	SP0501091	35.300,-
250 mm	Merevítőkonzol (fal/üveg) 6 - 8mm üvegvastagsághoz (ferde tetőhöz)		króm = 091	S00101091	36.200,-
500 mm			króm = 091	S00102091	38.100,-
1200 mm	Keresztmerevítő (üveg/üveg) 6 - 8mm-es üvegvastagsághoz		króm = 091	SP0301091	36.600,-
	Keresztmerevítő (falazott fal/üveg) 6 - 8mm-es üvegvastagsághoz		króm = 091	SP0302091	36.600,-
	Keresztmerevítő (falazott fal/üveg) 6 - 8mm-es üvegvastagsághoz (ferde tetőhöz)		króm = 091	S00301091	47.200,-

Mennyezeti rögzítés

Hossz	Típus	Részletek	Vázlat/fotó	Szín	Cikkszám	Árak
80 - 800mm	Mennyezeti rögzítés	6 - 8mm üvegvastagsághoz. Egyéni igény szerint rövidíthető. Utólag is beszerelhető.		fényes krómhatású = 092	SP0000092	50.200,-

T-megoldású konzol, komplett

Hossz	Típus	Vázlat/fotó	Szín	Cikkszám	Árak
2000mm x 150mm-ig	T-megoldású konzol, teljes (falazott fal/üveg/üveg)		króm = 091	SP0601091	104.800,-
	T-megoldású konzol, teljes (fal/fal/üveg)		króm = 091	SP0602091	104.800,-
150mm	Kiegészítő T-megoldás (falazott fal/üveg keresztmerevítővel kombinálva)		króm = 091	SP0604091	87.400,-

Enjoy pure

részben keretes



Világosan átgondolt, meggyőzően megtervezett. Letisztult dizájn, amely meggyőzően hangsúlyozza a funkcionalitást: Ez a HÜPPE Enjoy tiszta zsanéros ajtóprogram részben keretes megjelenésben, széles modellválasztékkal. Az üvegbe süllyesztett belső zsanérok stílusos megjelenést és könnyű tisztíthatóságot


biztosítanak. A zsanérok intelligens emelő- és süllyesztőmechanizmusa biztosítja az ajtó optimális záródását.

Modelláttekintés - alapár

Enjoy pure részben keretes kivitel

Négyszögletes


Sarokbelépő fix részes
nyílóajtóval



629.100,-

O. 332


Nyílóajtó fix
szegmessel fülkébe



348.800,-

O. 334


Nyílóajtó fix
szegmessel
oldalfalhoz/
sarokbelépőhöz



348.800,-

O. 338


Oldalfal
nyílóajtóhoz



261.200,-

O. 342


Oldalelemhez záródó
nyílóajtó fülkébe



348.800,-

O. 344


Lengőajtó fülkébe



392.400,-

O. 348


Válaszfal



318.200,-

O. 148

Walk-In oldalfal
mozgatható
szegmessel




490.400,-

O. 150

Negyedköríves

2 szárnyú nyílóajtó fix
szegmessel



629.100,-

O. 350

Enjoy pure részben
keretes kivitel

Termékrészletek

Enjoy pure részben keretes kivitel



Termékrészletek

Enjoy pure részben keretes kivitel



A HÜPPE Enjoy pure zsanér mindig csak króm kivitelben



HÜPPE Enjoy pure falprofil keder-rendszerrel



A HÜPPE Enjoy pure fogantyú csak króm kivitelben



Ezen sorozat összes nyílóajtó modellje vízvetőléc nélkül is szerelhető.



Ezen sorozat nyílóajtó modelljei választás szerint szerelhetők vízvetőléccel az optimális tömítés elérése érdekében.



Komfort fogantyú HÜPPE Enjoy pure Felszerelési változat 800

Enjoy pure részben keretes négyszögletes




Sarokbelépő fix részes nyílajtóval

Termékleírás

- Részben keretes sarokbelépő két üvegajtószárnyal, kifelé nyíló, fix szegmensekkel
- Üvegezés 6 mm-es (ajtó) és 8 mm-es (rögzített szegmens) egyrétegű biztonsági üveggel DIN EN 12150 szerint, opcionálisan könnyen ápolható HÜPPE Anti-Plaque felületnemesítő eljárással
- merevítőkonzollal (belül)
- Profilok kiváló minőségű eloxált alumíniumból, fogantyúk és zsanérok kiváló minőségű fémből
- Zsanér emelő/süllyesztő mechanizmussal és az üvegfelülettel belül egy síkban
- Ferde levágások felül és/vagy kivágások alul lehetségesek
- Állítási tartomány a falprofilban 20 mm
- HÜPPE keder-technikával - szerelés láthatatlan csavarokkal a fali profilnál

Csak kifelé nyitható

Szerelési lehetőségek 4T33		EM4
Sarokbelépő		
Min. - max méretek		
1600-2000	210-600	max. 900



Méret	
WL:	26
R:	20
Mx:	M+12
MG:	32

WEM = A zuhanytálca beépítési méretei (000)

M = szerelési méret az üveg közepétől (001)

Kérjük, hogy rendeléskor feltétlenül adja meg!

Sarokbelépő fix szegmenses nyílóajtóval

Szerelés zuhanytálcára

Magasság	Típus	WEM B1/B2	CLI/CRE	Belépési szélesség	Cikkszám	Árak
2000	800/800	785-805	265-285	673	4T3301	629.100,-
	900/900	885-905	265-285	814	4T3302	629.100,-
	1000/1000	985-1005	365-385	814	4T3303	660.600,-

Járólapra szerelés

Magasság	Típus	M (Üveg közepe) B1/B2	CLI/CRE	Belépési szélesség	Cikkszám	Árak
2000	800/800	753-773	265-285	673	4T3301	629.100,-
		790-810	297-317	673	4T3304	629.100,-
	900/900	853-873	265-285	814	4T3302	629.100,-
		890-910	297-317	814	4T3305	629.100,-
	1000/1000	953-973	365-385	814	4T3303	660.600,-
		990-1010	397-417	814	4T3306	660.600,-

Méret utáni gyártás

Magasság	B szélesség	CLI/CRE	Cikkszám	Árak
1600-2000	700-1200	210-600	4T3380	797.800,-
	1201-1500	210-600	4T3381	1031.800,-

Állítási tartomány = rendelési méret - 10mm / + 10mm

Méret után gyártás esetén meg kell adni a fix szegmens szélességét.

	A méret utáni gyártás felára ferde levágásonként/kivágásonként	Felár
		48.900,-

Profilszínek- üvegminták és dekorok

Profilszínek	Színkód	Felár
mattezüst	087	0,-
fényes krómhatású	092	68.000,-

Üvegminták	Anti-Plaque réteggel		Anti-Plaque réteg nélkül	
	Üvegcód	Felár	Üvegcód	Felár
világos	322	53.000,-	321	0,-
Sand Plus	316	128.900,-	315	75.700,-
Privatima	375	128.900,-	373	75.700,-
Tükörüveg	381	215.600,-	380	162.500,-

Tükörüveg (380/381): Megrendelés esetén meg kell adni, melyik részt kéri tükörüveges kivitelben. Ha nincs feltüntetve, akkor minden szegmens tükörüveggel kerül gyártásra.

Felszereltségi módzatok (opcionális):

	Felszereltségi változat	Felár
Komfort fogantyú (mindig króm)	800	39.200,-

Cikkszám és árképzés

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX.XXX
Cikkszám		Színkód		Üvegcód		Felszereltségi módzatok		Cikkszám teljes
Alapár		Szín felár		Üveg felár		Felár		Teljes ár

Enjoy pure részben keretes négyszögletes




Nyílóajtó fix szegmessel fülkébe

Termékleírás

- Fülkébe való beépítéshez
- Részben keretes ajtó egy üvegajtószárnyal, kifelé nyíló, egy fix szegmessel
- Üvegezés 6 mm-es (ajtó) és 8 mm-es (rögzített szegmens) egyrétegű biztonsági üveggel DIN EN 12150 szerint, opcionálisan könnyen ápolható HÜPPE Anti-Plaque felületnemesítő eljárással
- merevítőkonzollal (belül)
- Profilok kiváló minőségű eloxált alumíniumból, fogantyúk és zsanérok kiváló minőségű fémből
- Zsanér emelő/süllyeszítő mechanizmussal és az üvegfelülettel belül egy síkban
- Ferde levágások felül és/vagy kivágások alul lehetségesek
- Állítási tartomány a falprofilban 20 mm

Csak kifelé nyitható

Szerelési lehetőségek 4T09	EM1
Fülke	
3 zsanérral >2101mm termékmagasságtól	
Min. - max méretek	
1600-2200	210-600
	max. 900



Méret	
WL:	26
R:	20
Mx:	M+12
MG:	32

WEM = A zuhanytálca beépítési méretei (000)

M = szerelési méret az üveg közepétől (001)

Kérjük, hogy rendeléskor feltétlenül adja meg!

Nyílóajtó fix szegmenssel fülkébe

Balos felerősítés

Szerelés zuhanytálcára

Magasság	Típus	WEM fülke	CLI	Belépési szélesség	Cikkszám	Árak
2000	800	780-810	265-285	464	4T0901	348.800,-
	900	880-910	265-285	564	4T0902	348.800,-
	1000	980-1010	365-385	564	4T0903	366.200,-
	1200	1180-1210	465-485	664	4T0904	383.700,-

Járólapra szerelés

Magasság	Típus	M (Üveg közepe) fülke	CLI	Belépési szélesség	Cikkszám	Árak
2000	800	780-810	265-285	464	4T0901	348.800,-
	900	880-910	265-285	564	4T0902	348.800,-
	1000	980-1010	365-385	564	4T0903	366.200,-
	1200	1180-1210	465-485	664	4T0904	383.700,-

Méret utáni gyártás

Magasság	B szélesség		Cikkszám	Árak
1600-2000	700-1200	210-600	4T0980	442.400,-
	1201-1500	210-600	4T0985	559.300,-
2001-2200	700-1200	210-600	4T0986	510.400,-
	1201-1500	210-600	4T0987	627.500,-

Állítási tartomány = rendelési méret - 20mm / + 10mm

	A méret utáni gyártás felára ferde levágásonként/kivágásonként	Felár
		48.900,-

Profilszínek- üvegminták és dekorok

Profilszínek	Színkód	Felár
mattezüst	087	0,-
fényes krómhatású	092	34.100,-

Üvegminták	Anti-Plaque réteggel		Anti-Plaque réteg nélkül	
	Üvegcód	Felár	Üvegcód	Felár
világos	322	26.600,-	321	0,-
Sand Plus	316	64.400,-	315	37.800,-
Privatima	375	64.400,-	373	37.800,-
Tükörüveg	381	189.100,-	380	162.500,-

Tükörüveg (380/381): Megrendelés esetén meg kell adni, melyik részt kéri tükörüveges kivitelben. Ha nincs feltüntetve, akkor minden szegmens tükörüveggel kerül gyártásra.

Felszereltségi módzatok (opcionális):

	Felszereltségi változat	Felár
Komfort fogantyú (mindig króm)	800	19.600,-

Cikkszám és árképzés

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX.XXX
Cikkszám		Színkód		Üvegcód		Felszereltségi módzatok		Cikkszám teljes
Alapár		Szín felár		Üveg felár		Felár		Teljes ár

Enjoy pure részben keretes négyszögletes











Nyílóajtó fix szegmessel fülkébe

Termékleírás

- Fülkébe való beépítéshez
- Részben keretes ajtó egy üvegajtószárnyal, kifelé nyíló, egy fix szegmessel
- Üvegezés 6 mm-es (ajtó) és 8 mm-es (rögzített szegmens) egyrétegű biztonsági üveggel DIN EN 12150 szerint, opcionálisan könnyen ápolható HÜPPE Anti-Plaque felületnemesítő eljárással
- merevítőkonzollal (belül)
- Profilok kiváló minőségű eloxált alumíniumból, fogantyúk és zsanérok kiváló minőségű fémből
- Zsanér emelő/süllyesztő mechanizmussal és az üvegfelülettel belül egy síkban
- Ferde levágások felül és/vagy kivágások alul lehetségesek
- Állítási tartomány a falprofilban 20 mm

Csak kifelé nyitható



Szerelési lehetőségek 4T10		EM1
		
Fülke		
		
3 zsanérral >2101mm termékmagasságtól		
		
Min. - max méretek		
		
1600-2200	max. 900	210-600

- HÜPPE keder-technikával - szerelés láthatatlan csavarokkal a fali profilnál
- A zsanérok a jobb takaríthatóság érdekében az üveggel egy síkban vannak
- Vízvetőléccel (10 mm magas) az optimális vízszigetelésért vagy küszöb nélküli szerelési lehetőséggel
- Folyamatos mágnescsik és tömítőprofilok, valamint víztaszító vízszintes tömítőprofil
- Tömítés a DIN 14428 szerint
- Made in Germany
- A csomag tartalmazza a következőket: rögzítőanyag, szerelési útmutató
- A termék vásárlásától számítva 10 éves alkatrészutánpótlási garancia a kopó alkatrészekre
- DIN EN ISO 9001:2015 szerint tanúsított minőségbiztosítási rendszer
- DIN EN ISO 50001:2011 szerint tanúsított energiaekezelés

	Méret
	WL: 26
	R: 20
	Mx: M+12
	MG: 32
WEM = A zuhanytálca beépítési méretei (000) M = szerelési méret az üveg közepétől (001) Kérjük, hogy rendeléskor feltétlenül adja meg!	

Nyílóajtó fix szegmenssel fülkébe

Jobbos felerősítés

Szerelés zuhanytálcára

Magasság	Típus	WEM fülke	CRE	Belépési szélesség	Cikkszám	Árak
2000	800	780-810	265-285	464	4T1001	348.800,-
	900	880-910	265-285	564	4T1002	348.800,-
	1000	980-1010	365-385	564	4T1003	366.200,-
	1200	1180-1210	465-485	664	4T1004	383.700,-

Járólapra szerelés

Magasság	Típus	M (Üveg közepe) fülke	CRE	Belépési szélesség	Cikkszám	Árak
2000	800	780-810	265-285	464	4T1001	348.800,-
	900	880-910	265-285	564	4T1002	348.800,-
	1000	980-1010	365-385	564	4T1003	366.200,-
	1200	1180-1210	465-485	664	4T1004	383.700,-

Méret utáni gyártás

Magasság	B szélesség	CRE	Cikkszám	Árak
1600-2000	700-1200	210-600	4T1080	442.400,-
	1201-1500	210-600	4T1085	559.300,-
2001-2200	700-1200	210-600	4T1086	510.400,-
	1201-1500	210-600	4T1087	627.500,-

Állítási tartomány = rendelési méret - 20mm / + 10mm

	A méret utáni gyártás felára ferde levágásonként/kivágásonként	Felár
		48.900,-

Profilszínek- üvegminták és dekorok

Profilszínek	Színkód	Felár
mattezüst	087	0,-
fényes krómhatású	092	34.100,-

Üvegminták	Anti-Plaque réteggel		Anti-Plaque réteg nélkül	
	Üvegcód	Felár	Üvegcód	Felár
világos	322	26.600,-	321	0,-
Sand Plus	316	64.400,-	315	37.800,-
Privatima	375	64.400,-	373	37.800,-
Tükörüveg	381	189.100,-	380	162.500,-

Tükörüveg (380/381): Megrendelés esetén meg kell adni, melyik részt kéri tükörüveges kivitelben. Ha nincs feltüntetve, akkor minden szegmens tükörüveggel kerül gyártásra.

Felszereltségi módzatok (opcionális):

	Felszereltségi változat	Felár
Komfort fogantyú (mindig króm)	800	19.600,-

Cikkszám és árképzés

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX.XXX
Cikkszám		Színkód		Üvegcód		Felszereltségi módzatok		Cikkszám teljes
Alapár		Szín felár		Üveg felár		Felár		Teljes ár

Enjoy pure részben keretes négyszögletes



Nyílóajtó fix szegmessel és oldalfal


Termékleírás

- Enjoy pure oldalfallal vagy sarokbelépővel kombinálva
- Részben keretes ajtó egy üvegajtószárnyal, kifelé nyíló, egy fix szegmessel
- Üvegezés 6 mm-es (ajtó) és 8 mm-es (rögzített szegmens) egyrétegű biztonsági üveggel DIN EN 12150 szerint, opcionálisan könnyen ápolható HÜPPE Anti-Plaque felületnemesítő eljárással
- merevítőkonzollal (belül)
- Profilok kiváló minőségű eloxált alumíniumból, fogantyúk és zsanérok kiváló minőségű fémből
- Zsanér emelő/süllyesztő mechanizmussal és az üvegfelülettel belül egy síkban
- Ferde levágások felül és/vagy kivágások alul lehetségesek
- Állítási tartomány a falprofilban 20 mm

Csak kifelé nyitható

Szerelési lehetőségek 4T01		EM5
Sarokmegoldás = ajtó + oldalfal		
Sarokbelépő = ajtó + ajtó		
3 zsanérral >2101mm termékmagasságtól		
Min. - max méretek		
1600-2200	210-600	max. 900

- HÜPPE keder-technikával - szerelés láthatatlan csavarokkal a fali profilnál
- A zsanérok a jobb takaríthatóság érdekében az üveggel egy síkban vannak
- Vízvetőléccel (10 mm magas) az optimális vízszigetelésért vagy küszöb nélküli szerelési lehetőséggel
- Folyamatos mágnescsik és tömítőprofilok, valamint víztaszító vízszintes tömítőprofil
- Tömítés a DIN 14428 szerint
- Made in Germany
- A csomag tartalmazza a következőket: rögzítőanyag, szerelési útmutató
- A termék vásárlásától számítva 10 éves alkatrészutánpótlási garancia a kopó alkatrészekre
- DIN EN ISO 9001:2015 szerint tanúsított minőségbiztosítási rendszer
- DIN EN ISO 50001:2011 szerint tanúsított energiakezelés



Méret	
WL:	26
R:	20
Mx:	M+12
MG:	32

WEM = A zuhanytálca beépítési méretei (000)

M = szerelési méret az üveg közepétől (001)

Kérjük, hogy rendeléskor feltétlenül adja meg!

Nyílóajtó fix szegmenssel oldalfalhoz/sarokbelépőhöz

Balos felerősítés

Szerelés zuhanytálcára

Magasság	Típus	WEM B	CLI	Belépési szélesség	Cikkszám	Árak
2000	750	735-755	215-235	450	4T0101	348.800,-
	800	785-805	265-285	480	4T0102	348.800,-
	900	885-905	265-285	580	4T0103	348.800,-
	1000	985-1005	365-385	580	4T0104	366.200,-
	1200	1185-1205	465-485	680	4T0105	383.700,-

Járólapra szerelés

Magasság	Típus	M (Üveg közepe) B	CLI	Belépési szélesség	Cikkszám	Árak
2000	750	703-723	215-235	450	4T0101	348.800,-
	750	740-760	247-267	450	4T0106	348.800,-
	800	753-773	265-285	480	4T0102	348.800,-
	800	790-810	297-317	480	4T0107	348.800,-
	900	853-873	265-285	580	4T0103	348.800,-
	900	890-910	297-317	580	4T0108	348.800,-
	1000	953-973	365-385	580	4T0104	366.200,-
	1000	990-1010	397-417	580	4T0109	366.200,-
	1200	1153-1173	465-485	680	4T0105	383.700,-
	1200	1190-1210	497-517	680	4T0110	383.700,-

Méret utáni gyártás

Magasság	B szélesség	CLI	Cikkszám	Árak
1600-2000	700-1200	210-600	4T0180	442.400,-
	1201-1500	210-600	4T0181	559.300,-
2001-2200	700-1200	210-600	4T0182	510.400,-
	1201-1500	210-600	4T0183	627.500,-

Állítási tartomány = rendelési méret - 10mm / + 10mm

	A méret utáni gyártás felára ferde levágásonként/kivágásonként	Felár
		48.900,-

Profilszínek- üvegminták és dekorok

Profilszínek	Színkód	Felár
mattezüst	087	0,-
fényes krómhatású	092	34.100,-

Üvegminták	Anti-Plaque réteggel		Anti-Plaque réteg nélkül	
	Üvegcód	Felár	Üvegcód	Felár
világos	322	26.600,-	321	0,-
Sand Plus	316	64.400,-	315	37.800,-
Privatima	375	64.400,-	373	37.800,-
Tükörüveg	381	189.100,-	380	162.500,-

Tükörüveg (380/381): Megrendelés esetén meg kell adni, melyik részt kéri tükörüveges kivitelben. Ha nincs feltüntetve, akkor minden szegmens tükörüveggel kerül gyártásra.

Felszereltségi módozatok (opcionális):

	Felszereltségi változat	Felár
Komfort fogantyú (mindig króm)	800	19.600,-

Cikkszám és árképzés

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX.XXX
Cikkszám		Színkód		Üvegcód		Felszereltségi módozatok		Cikkszám teljes
Alapár		Szín felár		Üveg felár		Felár		Teljes ár

Enjoy pure részben keretes négyszögletes




Nyílóajtó fix szegmessel és oldalfal

Termékleírás

- Enjoy pure oldalfallal vagy sarokbelépővel kombinálva
- Részben keretes ajtó egy üvegajtószárnyal, kifelé nyíló, egy fix szegmessel
- Üvegezés 6 mm-es (ajtó) és 8 mm-es (rögzített szegmens) egyrétegű biztonsági üveggel DIN EN 12150 szerint, opcionálisan könnyen ápolható HÜPPE Anti-Plaque felületnemesítő eljárással
- merevítőkonzollal (belül)
- Profilok kiváló minőségű eloxált alumíniumból, fogantyúk és zsanérok kiváló minőségű fémből
- Zsanér emelő/süllyeszítő mechanizmussal és az üvegfelülettel belül egy síkban
- Ferde levágások felül és/vagy kivágások alul lehetségesek
- Állítási tartomány a falprofilban 20 mm

Csak kifelé nyitható



Szerelési lehetőségek 4T02		EM5
Sarokmegoldás = ajtó + oldalfal		
Sarokbelépő = ajtó + ajtó		
3 zsanérral >2101mm termékmagasságtól		
Min. - max méretek		
1600-2200	210-600	max. 900

- HÜPPE keder-technikával - szerelés láthatatlan csavarokkal a fali profilnál
- A zsanérok a jobb takaríthatóság érdekében az üveggel egy síkban vannak
- Víztetőléccel (10 mm magas) az optimális vízszigetelésért vagy küszöb nélküli szerelési lehetőséggel
- Folyamatos mágnescsik és tömítőprofilok, valamint víztaszító vízszintes tömítőprofil
- Tömítés a DIN 14428 szerint
- Made in Germany
- A csomag tartalmazza a következőket: rögzítőanyag, szerelési útmutató
- A termék vásárlásától számítva 10 éves alkatrészutánpótlási garancia a kopó alkatrészekre
- DIN EN ISO 9001:2015 szerint tanúsított minőségbiztosítási rendszer
- DIN EN ISO 50001:2011 szerint tanúsított energiakezelés

		Méret
WEM = A zuhanytálca beépítési méretei (000) M = szerelési méret az üveg közepétől (001) Kérjük, hogy rendeléskor feltétlenül adja meg!		WL: 26 R: 20 Mx: M+12 MG: 32

Nyílóajtó fix szegmenssel oldalfalhoz/sarokbelépőhöz

Jobbos felerősítés

Szerelés zuhanytálcára

Magasság	Típus	WEM B	CRE	Belépési szélesség	Cikkszám	Árak
2000	750	735-755	215-235	450	4T0201	348.800,-
	800	785-805	265-285	480	4T0202	348.800,-
	900	885-905	265-285	580	4T0203	348.800,-
	1000	985-1005	365-385	580	4T0204	366.200,-
	1200	1185-1205	465-485	680	4T0205	383.700,-

Járólapra szerelés

Magasság	Típus	M (Üveg közepe) B	CRE	Belépési szélesség	Cikkszám	Árak
2000	750	703-723	215-235	450	4T0201	348.800,-
	750	740-760	247-267	450	4T0206	348.800,-
	800	753-773	265-285	480	4T0202	348.800,-
	800	790-810	297-317	480	4T0207	348.800,-
	900	853-873	265-285	580	4T0203	348.800,-
	900	890-910	297-317	580	4T0208	348.800,-
	1000	953-973	365-385	580	4T0204	366.200,-
	1000	990-1010	397-417	580	4T0209	366.200,-
	1200	1153-1173	465-485	680	4T0205	383.700,-
	1200	1190-1210	497-517	680	4T0210	383.700,-

Méret utáni gyártás

Magasság	B szélesség	CRE	Cikkszám	Árak
1600-2000	700-1200	210-600	4T0280	442.400,-
	1201-1500	210-600	4T0281	559.300,-
2001-2200	700-1200	210-600	4T0282	510.400,-
	1201-1500	210-600	4T0283	627.500,-

Állítási tartomány = rendelési méret - 10mm / + 10mm

	A méret utáni gyártás felára ferde levágásonként/kivágásonként	Felár
		48.900,-

Profilszínek- üvegminták és dekorok

Profilszínek	Színkód	Felár
mattezüst	087	0,-
fényes krómhatású	092	34.100,-

Üvegminták	Anti-Plaque réteggel		Anti-Plaque réteg nélkül	
	Üvegekód	Felár	Üvegekód	Felár
világos	322	26.600,-	321	0,-
Sand Plus	316	64.400,-	315	37.800,-
Privatima	375	64.400,-	373	37.800,-
Tükörüveg	381	189.100,-	380	162.500,-

Tükörüveg (380/381): Megrendelés esetén meg kell adni, melyik részt kéri tükörüveges kivitelben. Ha nincs feltüntetve, akkor minden szegmens tükörüveggel kerül gyártásra.

Felszereltségi módozatok (opcionális):

	Felszereltségi változat	Felár
Komfort fogantyú (mindig króm)	800	19.600,-

Cikkszám és árképzés

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX.XXX
Cikkszám		Színkód		Üvegekód		Felszereltségi módozatok		Cikkszám teljes
Alapár		Szín felár		Üveg felár		Felár		Teljes ár

Enjoy pure részben keretes négyszögletes




Nyílajtó fix szegmessel és oldalfallal

Termékleírás

- Részben keretes oldalfal
- Enjoy pure nyílajtóval való kombinációhoz, fix szegmessel
- Üvegezés 6 mm-es (szélessége > 1200 = 8 mm), DIN EN 12150 szerinti egyrétegű biztonsági üveggel, opcionálisan könnyen ápolható HÜPPE Anti-Plaque felületnemesítő eljárással
- merevítőkonzollal (belül)
- Profilok kiváló minőségű eloxált alumíniumból
- Stabilizáló konzol mindig magassfényű ezüst színben.
- Ferde levágások felül és/vagy kivágások alul lehetségesek

Rövid oldalfal csak fülkéhez való ajtóval kombinálható.

Szerelési lehetőségek 4T16	EM2
Merevítőkonzollal	
Keresztmerevítővel	
Min. - max méretek	
400-2200	200-1600



Méret
WL: 24/26 R: 20 Mx: M+12 MG: 32
WEM = A zuhanytálca beépítési méretei (000) M = szerelési méret az üveg közepétől (001) Kérjük, hogy rendeléskor feltétlenül adja meg!

Oldalfal nyílóajtóhoz

Szerelés zuhanytálcára

Magasság	Típus	WEM	Cikkszám	Árak
1750	700	685-705	4T1607	261.200,-
	750	735-755	4T1608	261.200,-
	800	785-805	4T1609	261.200,-
	900	885-905	4T1610	261.200,-
	1000	985-1005	4T1611	274.100,-
2000	700	685-705	4T1601	261.200,-
	750	735-755	4T1602	261.200,-
	800	785-805	4T1603	261.200,-
	900	885-905	4T1604	261.200,-
	1000	985-1005	4T1605	274.100,-
	1200	1185-1205	4T1606	287.300,-

Járólapra szerelés

Magasság	Típus	M (Üveg közepe)	Cikkszám	Árak
1750	700	653-673	4T1607	261.200,-
	750	703-723	4T1608	261.200,-
	800	753-773	4T1609	261.200,-
	900	853-873	4T1610	261.200,-
	1000	953-973	4T1611	274.100,-
2000	700	653-673	4T1601	261.200,-
	750	703-723	4T1602	261.200,-
	750	740-760	4T1612	287.300,-
	800	753-773	4T1603	261.200,-
	800	790-810	4T1613	287.300,-
	900	853-873	4T1604	261.200,-
	900	890-910	4T1614	287.300,-
	1000	953-973	4T1605	274.100,-
	1000	990-1010	4T1615	301.800,-
	1200	1153-1173	4T1606	287.300,-
	1200	1190-1210	4T1616	316.400,-

Méret utáni gyártás

Magasság	Típus	B szélesség	Merevítés	Cikkszám	Árak
1600-2000	sarkosan	200-1200	Merevítőkonzol	4T1680	338.600,-
1600-2000	sarkosan	1201-1600	Keresztmerevítő	4T168E	455.700,-
1600-2000	egyvonalba	200-1200	Merevítőkonzol	4T1681	338.600,-
1600-2000	egyvonalba	1201-1600	Keresztmerevítő	4T168H	455.700,-
2001-2200	sarkosan	200-1200	Merevítőkonzol	4T168F	406.600,-
2001-2200	sarkosan	1201-1600	Keresztmerevítő	4T168G	523.800,-
2001-2200	egyvonalba	200-1200	Merevítőkonzol	4T168J	406.600,-
2001-2200	egyvonalba	1201-1600	Keresztmerevítő	4T168K	523.800,-
400-2000	peremre/kádra	200-1200	Merevítőkonzol	4T1682	338.600,-
2001-2200	peremre/kádra	200-1200	Merevítőkonzol	4T168M	406.600,-

Állítási tartomány = rendelési méret - 10mm / + 10mm

Kádra/Peremre szerelve csak fülkébe való fix részes nyílóajtóval!

Egyvonalba szereléshez csak fix részes nyílóajtóval (STmfS)

Nem lehetséges túlméretes szélesség a fürdőkádra való oldalfalnál.

Egyvonalba szerelés esetén >600 mm szélességtől keresztmetevítővel.

	A méret utáni gyártás felára ferde levágásonként/kivágásonként	Felár
		48.900,-

Profilszínek- üvegminták és dekorok

Profilszínek	Színkód	Felár
matteüzüst	087	0,-
fényes krómhatású	092	34.100,-

Üvegminták	Anti-Plaque réteggel		Anti-Plaque réteg nélkül	
	Üvegcód	Felár	Üvegcód	Felár
világos	322	26.600,-	321	0,-
Sand Plus	316	64.400,-	315	37.800,-
Privatima	375	64.400,-	373	37.800,-
Tükörüveg	381	189.100,-	380	162.500,-

Cikkszám és árképzés

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX
Cikkszám		Színkód		Üvegcód		Cikkszám teljes
Alapár		Szín felár		Üveg felár		Teljes ár

Enjoy pure részben keretes négyszögletes












Oldalelemhez záródó nyílóajtó fülkébe

Termékleírás

- Fülkébe való beépítéshez
- Részben keretes ajtó egy üvegajtószárnyal, befelé és kifelé nyíló, egy oldalelemmel
- Üvegezés 6 mm-es (oldalelem szélessége > 1200 mm = 8 mm), DIN EN 12150 szerinti egyrétegű biztonsági üveggel, opcionálisan könnyen ápolható HÜPPE Anti-Plaque felületnemesítő eljárással
- merevítőkonzollal (belül)
- Profilok kiváló minőségű eloxált alumíniumból, fogantyúk és zsanérok kiváló minőségű fémből
- Zsanér emelő/süllyeszítő mechanizmussal és az üvegfelülettel belül egy síkban
- Ferde levágások felül és/vagy kivágások alul lehetségesek
- Állítási tartomány a falprofilban 20 mm

- HÜPPE keder-technikával - szerelés láthatatlan csavarokkal a fali profilnál
- A zsanérok a jobb takaríthatóság érdekében az üveggel egy síkban vannak
- Vízvetőléccel (10 mm magas) az optimális vízszigetelésért vagy küszöb nélküli szerelési lehetőséggel
- Folyamatos mágnescsik és tömítőprofilok, valamint víztaszító vízszintes tömítőprofil
- Tömítés a DIN 14428 szerint
- Made in Germany
- A csomag tartalmazza a következőket: rögzítőanyag, szerelési útmutató
- A termék vásárlásától számítva 10 éves alkatrészutánpótlási garancia a kopó alkatrészekre
- DIN EN ISO 9001:2015 szerint tanúsított minőségbiztosítási rendszer
- DIN EN ISO 50001:2011 szerint tanúsított energiakezelés

Szerelési lehetőségek 4T31		EMA
		
Fülke		
		
Merevítőkonzollal		
		
Keresztmerevítővel		
Min. - max méretek		
		
1600-2000	max. 1000	116-1600



Méret

WL:	25
R:	20
Mx:	M+12
MG:	32

WEM = A zuhanytálca beépítési méretei (000)

M = szerelési méret az üveg közepétől (001)

Kérjük, hogy rendeléskor feltétlenül adja meg!

Oldalelemhez záródó nyílóajtó fülkébe

Balos felerősítés

Szerelés zuhanytálcára

Magasság	Típus	WEM fülke	Oldalelem szélessége	Belépési szélesség	Cikkszám	Árak
2000	800	770-805	209-229	502	4T3101	348.800,-
	900	870-905	209-229	602	4T3102	348.800,-
	1000	970-1005	209-229	702	4T3103	366.200,-
	1200	1170-1205	409-429	702	4T3104	383.700,-

Járólapra szerelés

Magasság	Típus	M (Üveg közepe) fülke	Oldalelem szélessége	Belépési szélesség	Cikkszám	Árak
2000	800	770-805	209-229	502	4T3101	348.800,-
	900	870-905	209-229	602	4T3102	348.800,-
	1000	970-1005	209-229	702	4T3103	366.200,-
	1200	1170-1205	409-429	702	4T3104	383.700,-

Méret utáni gyártás

Magasság	B szélesség	Ajtó szélessége max.	Oldalelem szélessége	Cikkszám	Árak
1600-2000	700-1200	1000	116-1600	4T3180	442.400,-
	1201-2600	1000	116-1600	4T3181	559.300,-

Állítási tartomány = rendelési méret - 18mm / + 17mm

Meg kell adni az oldalelem szélességét.

	A méret utáni gyártás felára ferde levágásonként/kivágásonként	Felár
		48.900,-

Profilszínek- üvegminták és dekorok

Profilszínek	Színkód	Felár
mattezüst	087	0,-
fényes krómhatású	092	34.100,-

Üvegminták	Anti-Plaque réteggel		Anti-Plaque réteg nélkül	
	Üvegcód	Felár	Üvegcód	Felár
világos	322	26.600,-	321	0,-
Sand Plus	316	64.400,-	315	37.800,-
Privatima	375	64.400,-	373	37.800,-
Tükörüveg	381	189.100,-	380	162.500,-

Tükörüveg (380/381): Megrendelés esetén meg kell adni, melyik részt kéri tükörüveges kivitelben. Ha nincs feltüntetve, akkor minden szegmens tükörüveggel kerül gyártásra.

Felszereltségi módzatok (opcionális):

	Felszereltségi változat	Felár
Komfort fogantyú (mindig króm)	800	19.600,-

Cikkszám és árképzés

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX.XXX
Cikkszám		Színkód		Üvegcód		Felszereltségi módzatok		Cikkszám teljes
Alapár		Szín felár		Üveg felár		Felár		Teljes ár

Enjoy pure részben keretes négyszögletes











Oldalelemhez záródó nyílóajtó fülkébe

Termékleírás

- Fülkébe való beépítéshez
- Részben keretes ajtó egy üvegajtószárnyal, befelé és kifelé nyíló, egy oldalelemmel
- Üvegezés 6 mm-es (oldalelem szélessége $> 1200 \text{ mm} = 8 \text{ mm}$), DIN EN 12150 szerinti egyrétegű biztonsági üveggel, opcionálisan könnyen ápolható HÜPPE Anti-Plaque felületnemesítő eljárással
- merevítőkonzollal (belül)
- Profilok kiváló minőségű eloxált alumíniumból, fogantyúk és zsanérok kiváló minőségű fémből
- Zsanér emelő/süllyesztő mechanizmussal és az üvegfelülettel belül egy síkban
- Ferde levágások felül és/vagy kivágások alul lehetségesek
- Állítási tartomány a falprofilban 20 mm

- HÜPPE keder-technikával - szerelés láthatatlan csavarokkal a fali profilnál
- A zsanérok a jobb takaríthatóság érdekében az üveggel egy síkban vannak
- Vízvetőléccel (10 mm magas) az optimális vízszigetelésért vagy küszöb nélküli szerelési lehetőséggel
- Folyamatos mágnescsik és tömítőprofilok, valamint víztaszító vízszintes tömítőprofil
- Tömítés a DIN 14428 szerint
- Made in Germany
- A csomag tartalmazza a következőket: rögzítőanyag, szerelési útmutató
- A termék vásárlásától számítva 10 éves alkatrészutánpótlási garancia a kopó alkatrészekre
- DIN EN ISO 9001:2015 szerint tanúsított minőségbiztosítási rendszer
- DIN EN ISO 50001:2011 szerint tanúsított energiakezelés

Szerelési lehetőségek 4T32		EMA
		
Fülke		
		
Merevítőkonzollal		
		
Keresztmerevítővel		
Min. - max méretek		
		
1600-2000	max. 1000	116-1600



Méret

WL:	25
R:	20
Mx:	M+12
MG:	32

WEM = A zuhanytálca beépítési méretei (000)

M = szerelési méret az üveg közepétől (001)

Kérjük, hogy rendeléskor feltétlenül adja meg!

Oldalelemhez záródó nyílóajtó fülkébe

Jobbos felerősítés

Szerelés zuhanytálcára

Magasság	Típus	WEM fülke	Oldalelem szélessége	Belépési szélesség	Cikkszám	Árak
2000	800	770-805	209-229	502	4T3201	348.800,-
	900	870-905	209-229	602	4T3202	348.800,-
	1000	970-1005	209-229	702	4T3203	366.200,-
	1200	1170-1205	409-429	702	4T3204	383.700,-

Járólapra szerelés

Magasság	Típus	M (Üveg közepe) fülke	Oldalelem szélessége	Belépési szélesség	Cikkszám	Árak
2000	800	770-805	209-229	502	4T3201	348.800,-
	900	870-905	209-229	602	4T3202	348.800,-
	1000	970-1005	209-229	702	4T3203	366.200,-
	1200	1170-1205	409-429	702	4T3204	383.700,-

Méret utáni gyártás

Magasság	B szélesség	Ajtó szélessége max.	Oldalelem szélessége	Cikkszám	Árak
1600-2000	700-1200	1000	116-1600	4T3280	442.400,-
	1201-2600	1000	116-1600	4T3281	559.300,-

Állítási tartomány = rendelési méret - 18mm / + 17mm
Meg kell adni az oldalelem szélességét.

	A méret utáni gyártás felára ferde levágásonként/kivágásonként	Felár
		48.900,-

Profilszínek- üvegminták és dekorok

Profilszínek	Színkód	Felár
mattezüst	087	0,-
fényes krómhatású	092	34.100,-

Üvegminták	Anti-Plaque réteggel		Anti-Plaque réteg nélkül	
	Üvegcód	Felár	Üvegcód	Felár
világos	322	26.600,-	321	0,-
Sand Plus	316	64.400,-	315	37.800,-
Privatima	375	64.400,-	373	37.800,-
Tükörüveg	381	189.100,-	380	162.500,-

Tükörüveg (380/381): Megrendelés esetén meg kell adni, melyik részt kéri tükörüveges kivitelben. Ha nincs feltüntetve, akkor minden szegmens tükörüveggel kerül gyártásra.

Felszereltségi módzatok (opcionális):

	Felszereltségi változat	Felár
Komfort fogantyú (mindig króm)	800	19.600,-

Cikkszám és árképzés

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX.XXX
Cikkszám Alapár		Színkód Szín felár		Üvegcód Üveg felár		Felszereltségi módzatok Felár		Cikkszám teljes Teljes ár

Enjoy pure részben keretes négyszögletes



Lengőajtó fülkébe




Termékleírás

- Fülkébe való beépítéshez
- Részben keretes ajtó két üvegajtószárnyal, befelé és kifelé nyíló
- Üvegezés 6 mm-es DIN EN 12150 szerinti egyrétegű biztonsági üveggel, opcionálisan könnyen ápolható HÜPPE Anti-Plaque felületnemesítő eljárással
- Profilok kiváló minőségű eloxált alumíniumból, fogantyúk és zsanérok kiváló minőségű fémből
- Zsanér emelő/süllyesztő mechanizmussal és az üvegfelülettel belül egy síkban
- Állítási tartomány a falprofilban 15 mm
- A zsanérok a jobb takaríthatóság érdekében az üveggel egy síkban

vannak

- Víztetőléccel (10 mm magas) az optimális vízszigetelésért vagy küszöb nélküli szerelési lehetőséggel
- Folyamatos mágnescsik és tömítőprofilok, valamint víztaszító vízszintes tömítőprofil
- Tömítés a DIN 14428 szerint
- Made in Germany
- A csomag tartalmazza a következőket: rögzítőanyag, szerelési útmutató
- A termék vásárlásától számítva 10 éves alkatrészutánpótlási garancia a kopó alkatrészekre
- DIN EN ISO 9001:2015 szerint tanúsított minőségbiztosítási rendszer
- DIN EN ISO 50001:2011 szerint tanúsított energiakezelés

Szerelési lehetőségek 4T24		EM8
Fülke		
Min. - max méretek		
1600-2000	600-1600	



Méret

WL:	25
R:	20
Mx:	M+12
MG:	32

WEM = A zuhanytálca beépítési méretei (000)

M = szerelési méret az üveg közepétől (001)

Kérjük, hogy rendeléskor feltétlenül adja meg!

Lengőajtó fülkébe

Szerelés zuhanytálcára

Magasság	Típus	WEM fülke	Belépési szélesség	Cikkszám	Árak
2000	800	775-805	675	4T2401	392.400,-
	900	875-905	775	4T2402	392.400,-
	1000	975-1005	875	4T2403	412.200,-
	1100	1075-1105	975	4T2404	412.200,-
	1200	1175-1205	1075	4T2405	432.000,-

Járólapra szerelés

Magasság	Típus	M (Üveg közepe) fülke	Belépési szélesség	Cikkszám	Árak
2000	800	775-805	675	4T2401	392.400,-
	900	875-905	775	4T2402	392.400,-
	1000	975-1005	875	4T2403	412.200,-
	1100	1075-1105	975	4T2404	412.200,-
	1200	1175-1205	1075	4T2405	432.000,-

Méret utáni gyártás

Magasság	B szélesség	Cikkszám	Árak
1600-2000	600-1200	4T2480	497.800,-
	1201-1600	4T2481	614.800,-

Állítási tartomány = rendelési méret - 15mm / + 15mm

Profilszínek- üvegminták és dekorok

Profilszínek	Színkód	Felár
mattezüst	087	0,-
fényes krómhatású	092	34.100,-

Üvegminták	Anti-Plaque réteggel		Anti-Plaque réteg nélkül	
	Üvegcód	Felár	Üvegcód	Felár
világos	322	26.600,-	321	0,-
Sand Plus	316	64.400,-	315	37.800,-
Privatima	375	64.400,-	373	37.800,-
Tükörüveg	381	189.100,-	380	162.500,-

Tükörüveg (380/381): Megrendelés esetén meg kell adni, melyik részt kéri tükörüveges kivitelben. Ha nincs feltüntetve, akkor minden szegmens tükörüveggel kerül gyártásra.

Felszereltségi módzatok (opcionális):

	Felszereltségi változat	Felár
Komfort fogantyú (mindig króm)	800	19.600,-

Cikkszám és árképzés

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX.XXX
Cikkszám		Színkód		Üvegcód		Felszereltségi módzatok		Cikkszám teljes
Alapár		Szín felár		Üveg felár		Felár		Teljes ár

Enjoy pure részben keretes 1/4 negyedköríves




2 szárnyú nyílajtó fix szegmensekkel

Termékleírás

- Részben keretes negyedköríves zuhanykabin, két üvegajtószárnyal, kifelé nyíló, két fix szegmensel
- Üvegezés 6 mm-es (ajtó) és 8 mm-es (rögzített szegmens) egyrétegű biztonsági üveggel DIN EN 12150 szerint, opcionálisan könnyen ápolható HÜPPE Anti-Plaque felületnemesítő eljárással
- merevítőkonzollal (belül)
- Profilok kiváló minőségű eloxált alumíniumból, fogantyúk és zsanérok kiváló minőségű fémből
- Zsanér emelő/süllyesztő mechanizmussal és az üvegfelülettel belül egy síkban
- Ferde levágások felül és/vagy kivágások alul lehetségesek
- Állítási tartomány a falprofilban 20 mm
- HÜPPE keder-technikával - szerelés láthatatlan csavarokkal a fali profilnál

Csak kifelé nyitható

Szerelési lehetőségek 4T15		EN1
Sarokbelépő		
Min. - max méretek		
2000	210-600	900-1200



Méret	
WL:	26
R:	20
Mx:	M+12
MG:	32

WEM = A zuhanytálca beépítési méretei (000)

M = szerelési méret az üveg közepétől (001)

Kérjük, hogy rendeléskor feltétlenül adja meg!

2 szárnyú nyílóajtó fix szegmensekkel

Szerelés zuhanytálcára

Magasság	Típus	WEM B1	WEM B2	CLI	CRE	Belépési szélesség	Rádiusz	Cikkszám	Árak
2000	900/900	885-905	885-905	266-286	266-286	810	500	4T1502	629.100,-
	900/1000	885-905	985-1005	266-286	366-386	810	500	4T1504	660.600,-
	900/1200	885-905	1185-1205	266-286	566-586	810	500	4T1508	692.100,-
	1000/900	985-1005	885-905	366-386	266-286	810	500	4T1505	660.600,-
	1000/1000	985-1005	985-1005	366-386	366-386	810	500	4T1503	660.600,-
	1200/900	1185-1205	885-905	566-586	266-286	810	500	4T1509	692.100,-
	900/900	885-905	885-905	219-239	219-239	880	550	4T1506	629.100,-
	900/1000	885-905	985-1005	219-239	319-339	880	550	4T1510	660.600,-
	1000/900	985-1005	885-905	319-339	219-239	880	550	4T1511	660.600,-
	1000/1000	985-1005	985-1005	319-339	319-339	880	550	4T1507	660.600,-

Méret utáni gyártás: Szerelés zuhanytálcára

Magasság	B szélesség	CLI/CRE	Rádiusz	Cikkszám	Árak
2000	900-1200	210-600	500	4T1580	797.800,-
	900-1200	210-600	550	4T1581	797.800,-

Állítási tartomány = rendelési méret - 10mm / + 10mm

	A méret utáni gyártás felára ferde levágásonként/kivágásonként	Felár
		48.900,-

Profilszínek- üvegminták és dekorok

Profilszínek	Színkód	Felár
mattezüst	087	0,-
fényes krómhatású	092	68.000,-

Üvegminták	Anti-Plaque réteggel		Anti-Plaque réteg nélkül	
	Üvegcód	Felár	Üvegcód	Felár
világos	322	53.000,-	321	0,-

Felszereltségi módzatok (opcionális):

	Felszereltségi változat	Felár
Komfort fogantyú (mindig króm)	800	39.200,-

Cikkszám és árképzés

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX.XXX
Cikkszám		Színkód		Üvegcód		Felszereltségi módzatok		Cikkszám teljes
Alapár		Szín felár		Üveg felár		Felár		Teljes ár

Enjoy pure részben keretes 1/4 negyedköríves






2 szárnyú nyílajtó fix szegmensekkel

Termékleírás

- Részben keretes negyedköríves zuhanykabin, két üvegajtószárnyal, kifelé nyíló, két fix szegmensessel
- Üvegezés 6 mm-es (ajtó) és 8 mm-es (rögzített szegmens) egyrétegű biztonsági üveggel DIN EN 12150 szerint, opcionálisan könnyen ápolható HÜPPE Anti-Plaque felületnemesítő eljárással
- merevítőkonzollal (belül)
- Profilok kiváló minőségű eloxált alumíniumból, fogantyúk és zsanérok kiváló minőségű fémből
- Zsanér emelő/süllyesztő mechanizmussal és az üvegfelülettel belül egy síkban
- Ferde levágások felül és/vagy kivágások alul lehetségesek
- Állítási tartomány a falprofilban 20 mm
- HÜPPE keder-technikával - szerelés láthatatlan csavarokkal a fali profilnál
- A zsanérok a jobb takaríthatóság érdekében az üveggel egy síkban vannak
- Vízvetőléccel (10 mm magas) az optimális vízszigetelésért vagy küszöb nélküli szerelési lehetőséggel
- Folyamatos mágnescsík és tömítőprofilok, valamint víztaszító vízszintes tömítőprofil
- Tömítés a DIN 14428 szerint
- Made in Germany
- A csomag tartalmazza a következőket: rögzítőanyag, szerelési útmutató
- A termék vásárlásától számítva 10 éves alkatrészutánpótlási garancia a kopó alkatrészekre
- DIN EN ISO 9001:2015 szerint tanúsított minőségbiztosítási rendszer
- DIN EN ISO 50001:2011 szerint tanúsított energiakezelés

Csak kifelé nyitható



Szerelési lehetőségek 4T15		EN1
Sarokbelépő		
Min. - max méretek		
2000	210-600	900-1200

	Méret
	WL: 26
	R: 20
	Mx: M+12
	MG: 32
WEM = A zuhanytálca beépítési méretei (000) M = szerelési méret az üveg közepétől (001) Kérjük, hogy rendeléskor feltétlenül adja meg!	

2 szárnyú nyílóajtó fix szegmensekkel

Járólapra szerelés

Magasság	Típus	M (üveg közepe) B1	M (üveg közepe) B2	CLI	CRE	Belépési szélesség	Rádiusz	Cikkszám	Árak
2000	900/900	890-910	890-910	298-318	298-318	810	468	4T1512	629.100,-
	900/1000	890-910	990-1010	298-318	398-418	810	468	4T1514	660.600,-
	900/1200	890-910	1190-1210	298-318	598-618	810	468	4T1516	692.100,-
	1000/900	990-1010	890-910	398-418	298-318	810	468	4T1515	660.600,-
	1000/1000	990-1010	990-1010	398-418	398-418	810	468	4T1513	660.600,-
	1200/900	1190-1210	890-910	598-618	298-318	810	468	4T1517	692.100,-
	900/900	890-910	890-910	251-271	251-271	880	518	4T1518	629.100,-
	900/1000	890-910	990-1010	251-271	351-371	880	518	4T1520	660.600,-
	1000/900	990-1010	890-910	351-371	251-271	880	518	4T1519	660.600,-
	1000/1000	990-1010	990-1010	351-371	351-371	880	518	4T1521	660.600,-

Méret utáni gyártás: Járólapra szerelés

Magasság	B szélesség	CLI/CRE	Rádiusz	Cikkszám	Árak
2000	900-1200	210-600	468	4T1580	797.800,-
	900-1200	210-600	518	4T1581	797.800,-

Állítási tartomány = rendelési méret - 10mm / + 10mm

	A méret utáni gyártás felára ferde levágásonként/kivágásonként	Felár
		48.900,-

Profilszínek- üvegminták és dekorok

Profilszínek	Színkód	Felár
mattezüst	087	0,-
fényes krómhatású	092	68.000,-

Üvegminták	Anti-Plaque réteggel		Anti-Plaque réteg nélkül	
	Üvegkód	Felár	Üvegkód	Felár
világos	322	53.000,-	321	0,-

Felszereltségi módozatok (opcionális):

	Felszereltségi változat	Felár
Komfort fogantyú (mindig króm)	800	39.200,-

Cikkszám és árképzés

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX.XXX
Cikkszám Alapár		Színkód Szín felár		Üvegkód Üveg felár		Felszereltségi módozatok Felár		Cikkszám teljes Teljes ár

Enjoy pure részben keretes kivitel

Változatok és tartozékok

Merevítőkonzol / keresztmerevítők

Hossz	Típus	Vázlat/fotó	Szín	Cikkszám	Árak
150 mm	Merevítőkonzol (falazott fal/üveg) 6 - 8mm-es üvegvastagsághoz		króm = 091	SP0100091	27.100,-
250 mm	Merevítőkonzol (falazott fal/üveg) 6 - 8 mm-es üvegvastagsághoz		króm = 091	SP0101091	28.100,-
	Merevítőkonzol (üveg/üveg) 6 - 8 mm-es üvegvastagsághoz		króm = 091	SP0201091	28.100,-
500 mm	Merevítőkonzol (falazott fal/üveg) 6 - 8 mm-es üvegvastagsághoz		króm = 091	SP0102091	28.800,-
	Merevítőkonzol (üveg/üveg) 6 - 8 mm-es üvegvastagsághoz		króm = 091	SP0202091	28.800,-
800 mm	Merevítőkonzol (falazott fal/üveg) 6 - 8mm-es üvegvastagsághoz		króm = 091	SP0501091	35.300,-
250 mm	Merevítőkonzol (fal/üveg) 6 - 8mm üvegvastagsághoz (ferde tetőhöz)		króm = 091	S00101091	36.200,-
500 mm			króm = 091	S00102091	38.100,-
1200 mm	Keresztmerevítő (üveg/üveg) 6 - 8mm-es üvegvastagsághoz		króm = 091	SP0301091	36.600,-
	Keresztmerevítő (falazott fal/üveg) 6 - 8mm-es üvegvastagsághoz		króm = 091	SP0302091	36.600,-
	Keresztmerevítő (falazott fal/üveg) 6 - 8mm-es üvegvastagsághoz (ferde tetőhöz)		króm = 091	S00301091	47.200,-

Mennyezeti rögzítés

Hossz	Típus	Részletek	Vázlat/fotó	Szín	Cikkszám	Árak
80 - 800mm	Mennyezeti rögzítés	6 - 8mm üvegvastagsághoz. Egyéni igény szerint rövidíthető. Utólag is beszerelhető.		fényes krómhatású = 092	SP0000092	50.200,-

T-megoldású konzol, komplett

Hossz	Típus	Vázlat/fotó	Szín	Cikkszám	Árak
2000mm x 150mm-ig	T-megoldású konzol, teljes (falazott fal/üveg/üveg)		króm = 091	SP0601091	104.800,-
	T-megoldású konzol, teljes (fal/fal/üveg)		króm = 091	SP0602091	104.800,-
150mm	Kiegészítő T-megoldás (falazott fal/üveg keresztmerevítővel kombinálva)		króm = 091	SP0604091	87.400,-

PROFIL KERESZTMETSZETEK

Profil	Részletek
	Falprofil az oldalfalhoz és rögzített szegmenshez
	Falprofil faltól közvetlen nyíló ajtónál (rögzített szegmens nélkül)
	Fülkeléc
	Küszöbléc

Enjoy pure részben keretes kivitel



Design pure




Érzéki, mégis egyszerű - díjnyertes design több mint 50 változatban: A Design pure termékcsalád a fürdőszobát kellemes érzést nyújtó helyiséggé varázsolja. A nyíló- és lengőajtóknak köszönhetően, méret utáni gyártási technikánk révén akár meglévő ferde levágások esetén is. A vonzó színek ötvözik a finom játékosságot és az egyenes vonalakat.

Modelláttekintés - alapár

Design pure

Négyszögletes


Nyílóajtó



234.500,-

O. 362


Nyílóajtó fix szegmenssel



234.500,-

O. 364


Harmonikaajtó



268.100,-

O. 366


Harmonikaajtó fix szegmenssel



350.000,-

O. 370


Oldalfal nyílóajtóhoz



166.900,-

O. 374


Mozgó oldalfal nyílóajtóhoz



192.200,-

O. 376

Oldalelemhez záródó nyílóajtó fülkébe




266.700,-

O. 378

Négyszögletes


Oldalelemhez záródó nyílóajtó fix szegmenssel fülkébe



333.300,-

O. 380


Lengőajtó fülkébe



268.100,-

O. 382


Lengőajtó oldalfalhoz



268.100,-

O. 384


Oldalfal lengőajtóhoz



166.900,-

O. 386


Válaszfal



166.700,-

O. 152

Walk-In oldalfal mozgatható szegmenssel




319.500,-

O. 156

Negyedköríves


Nyílóajtó 2 szárnyú (1/2)



251.100,-

O. 388

2 szárnyú nyílóajtó fix szegmenssel (1/2)




251.100,-

O. 390

Négyszögletes


U-kabin



O. 393

Kádparavánok


1 részes



141.700,-

O. 532


1 részes fix szegmenssel



200.500,-

O. 534


Harmonikaajtó



234.500,-

O. 536


Harmonikaajtó 3 részes



278.900,-

O. 538

Oldalfal



152.800,-

O. 540

Termékrészletek
Design pure



Termékrészletek

Design pure




HÜPPE Design pure fogantyú



Minőségi króm kiegészítők: A harmonikaajtó fogantyúi, merevítőkonzolja, keresztkonzolja, fedősapkája és zsanérjai, valamint a vízvezető lécek mindig magassfényű ezüst kivitelűek a Black Edition / White Edition kivételével.



Merevítőkonzol




















Minden HÜPPE Design modellt az optimális tömítés érdekében választhatóan küszöbbléccel vagy anélkül össze lehet szerelni.

Az erős emelő-/süllyesztő mechanizmus az ajtót 5 mm-rel megemeli és ezzel megakadályozza a tömítőprofil kopását a talajon. Az ajtószárny az emelő/süllyesztő mechanizmus segítségével különböző pozíciókban rögzíthető.

Könnyen tisztítható ez egy síkba süllyesztett zsanérnak (csak fix szegmenssel, ütközővel felszerelt lengőajtó esetén) és a mozgó oldalfalnak köszönhetően.

Design pure négyszögletes

		780 800 880 900 980 1000		780 800 880 900 980 1000 1200			700 750 800 880 900 980 1000 1200		750 800 880 900 1000 1200			1200 1400 1700		
+		+			+									
				700 750 800 880 900 980 1000				780 800 880 900 980 1000 1200				700 750 800 880 900 980 1000 1200		1200 1400 1700
=		=				=								
														
780 800 880 900 980 1000		800 x 800 900 x 900 1000 x 1000 700x780 / 780x700 700x800 / 800x700 700x880 / 880x700 700x900 / 900x700 700x980 / 980x700 700x1000 / 1000x700 700x1200 / 1200x700 750x780 / 780x750 750x800 / 800x750 750x880 / 880x750 750x900 / 900x750 750x980 / 980x750 750x1000 / 1000x750 750x1200 / 1200x750 800x780 / 780x800 800x880 / 880x800 800x980 / 980x800 800x1000 / 1000x800 800x1200 / 1200x800 900x780 / 780x900 900x880 / 880x900 900x980 / 980x900 900x1000 / 1000x900 900x1200 / 1200x900 1000x780 / 780x1000 1000x880 / 880x1000 1000x980 / 980x1000 1000x1000 / 1000x1000		700 x 700 750 x 750 800 x 800 900 x 900 1000 x 1000 700x750 / 750x700 700x800 / 800x700 700x880 / 880x700 700x900 / 900x700 700x980 / 980x700 700x1000 / 1000x700 750x780 / 780x750 750x800 / 800x750 750x880 / 880x750 750x900 / 900x750 750x980 / 980x750 750x1000 / 1000x750 750x1200 / 1200x750 800x780 / 780x800 800x880 / 880x800 800x980 / 980x800 800x1000 / 1000x800 800x1200 / 1200x800 900x780 / 780x900 900x880 / 880x900 900x980 / 980x900 900x1000 / 1000x900 900x1200 / 1200x900 1000x780 / 780x1000 1000x880 / 880x1000 1000x980 / 980x1000 1000x1000 / 1000x1000		780 x 780 800 x 800 880 x 880 900 x 900 980 x 980 1000 x 1000 1200 x 1200 780x800 / 800x780 780x880 / 880x780 780x900 / 900x780 780x980 / 980x780 780x1000 / 1000x780 780x1200 / 1200x780 800x880 / 880x800 800x900 / 900x800 800x980 / 980x800 800x1000 / 1000x800 800x1200 / 1200x800 880x900 / 900x880 880x980 / 980x880 880x1000 / 1000x880 880x1200 / 1200x880 900x980 / 980x900 900x1000 / 1000x900 900x1200 / 1200x900 980x1000 / 1000x980 980x1200 / 1200x980 1000x1200 / 1200x1000		800 x 800 900 x 900 1000 x 1000 700x750 / 750x700 700x800 / 800x700 700x900 / 900x700 700x1000 / 1000x700 700x1200 / 1200x700 750x800 / 800x750 750x900 / 900x750 750x1000 / 1000x750 750x1200 / 1200x750 800x900 / 900x800 800x1000 / 1000x800 800x1200 / 1200x800 900x1000 / 1000x900 900x1200 / 1200x900 1000x1200 / 1200x1000		700 x 700 750 x 750 800 x 800 900 x 900 1000 x 1000 1200 x 1200 700x750 / 750x700 700x800 / 800x700 700x900 / 900x700 700x1000 / 1000x700 700x1200 / 1200x700 750x800 / 800x750 750x900 / 900x750 750x1000 / 1000x750 750x1200 / 1200x750 800x900 / 900x800 800x1000 / 1000x800 800x1200 / 1200x800 900x1000 / 1000x900 900x1200 / 1200x900 1000x1200 / 1200x1000				
														
700 750 800 880 900 980 1000 1200		700x1200 / 1200x700 700x1400 / 1400x700 700x1700 / 1700x700 750x1200 / 1200x750 750x1400 / 1400x750 750x1700 / 1700x750 800x1200 / 1200x800 800x1400 / 1400x800 800x1700 / 1700x800 900x1200 / 1200x900 900x1400 / 1400x900 900x1700 / 1700x900 1000x1200 / 1200x1000 1000x1400 / 1400x1000 1000x1700 / 1700x1000		800x1200 / 1200x800 800x1400 / 1400x800 800x1700 / 1700x800 900x1200 / 1200x900 900x1400 / 1400x900 900x1700 / 1700x900 1000x1200 / 1200x1000 1000x1400 / 1400x1000 1000x1700 / 1700x1000		1200x1200 700x1200 / 1200x700 700x1400 / 1400x700 700x1700 / 1700x700 750x1200 / 1200x750 750x1400 / 1400x750 750x1700 / 1700x750 800x1200 / 1200x800 800x1400 / 1400x800 800x1700 / 1700x800 900x1200 / 1200x900 900x1400 / 1400x900 900x1700 / 1700x900 1000x1200 / 1200x1000 1000x1400 / 1400x1000 1000x1700 / 1700x1000 1200x1400 / 1400x1200 1200x1700 / 1700x1200 1400x1700 / 1700x1400		1200x1200 1400x1400 1700x1700 1200x1400 / 1400x1200 1200x1700 / 1700x1200 1400x1700 / 1700x1400						

		
+	+	+
		
=	=	=
		
800 x 800 900 x 900 1000 x 1000 800 x 900 / 900 x 800 800 x 1000 / 1000 x 800 900 x 1000 / 1000 x 900	800 x 800 900 x 900 1000 x 1000 800 x 900 / 900 x 800 800 x 1000 / 1000 x 800 900 x 1000 / 1000 x 900	800 x 800 900 x 900 1000 x 1000 800 x 900 / 900 x 800 800 x 1000 / 1000 x 800 900 x 1000 / 1000 x 900

Design pure négyszögletes




Nyílóajtó oldalfallal

Termékleírás

- Fülkébe beépítéshez, oldalfallal vagy sarokbelépővel történő kombinációhoz
- Részben keretes ajtó egy üvegajtószárnyal, befelé és kifelé nyíló. Befelé nyíló ajtó számára oldalfallal történő szerelés esetén szükség van a befelé, kifelé nyíló ajtó kiegészítő készletre.
- Üvegezés 6 mm-es DIN EN 12150 szerinti egyrétegű biztonsági üveggel, opcionálisan könnyen ápolható HÜPPE Anti-Plaque felületnemesítő eljárással
- Profilok kiváló minőségű eloxált alumíniumból. Fogantyú kiváló minőségű krómozott fémből.
- A Black Edition, White Edition sorozaton kívül a fogantyúk és a vízvezető lécs elemek mindig magassfényű ezüst kivitelűek
- Ferde levágás lehetséges

A fülkébe nyíló ajtóhoz vagy rövid oldalfallal történő kombinációhoz egy „kiegészítő szett fülkébe való beépítéshez” is szükséges. Nyílóajtó oldalfallal kivitel esetén a saroknál csak kifelé nyitható. Befelé, kifelé nyíló kiegészítő készlettel befelé nyíló is lehetséges.

Szerelési lehetőségek 8P06		MAE
Fülke = ajtó + fülkekiegészítő készlet		
Sarokmegoldás = ajtó + oldalfal		
Sarokbelépő = ajtó + ajtó		
Min. - max méretek		
1400-2000	500-1100	



Méret	
WL:	30
R:	15
Mx:	M+15
MG:	30

WEM = A zuhanytálca beépítési méretei (000)

M = szerelési méret az üveg közepétől (001)

Kérjük, hogy rendeléskor feltétlenül adja meg!

Nyílóajtó

Szerelés zuhanytálcára

Magasság	Típus	WEM fülke	WEM oldalfal/sarokbelépő	Belépési szélesség fülke/ oldalfal	Cikkszám	Árak
1900	780	765-795	765-780	665	8P0610	234.500,-
	800	785-815	785-800	685	8P0601	234.500,-
	880	865-895	865-880	765	8P0611	234.500,-
	900	885-915	885-900	785	8P0602	234.500,-
	980	965-995	965-980	865	8P0612	246.000,-
	1000	985-1015	985-1000	885	8P0603	246.000,-
2000	780	765-795	765-780	665	8P0613	257.900,-
	800	785-815	785-800	685	8P0604	257.900,-
	880	865-895	865-880	765	8P0614	257.900,-
	900	885-915	885-900	785	8P0605	257.900,-
	980	965-995	965-980	865	8P0615	270.700,-
	1000	985-1015	985-1000	885	8P0606	270.700,-

FIGYELEM: A komplett sarokbelépő két termékszámából áll

Járólapra szerelés

Magasság	Típus	M (Üveg közepe) fülke	M (Üveg közepe) oldalfal/ sarok-belépő	Belépési szélesség fülke/ oldalfal	Cikkszám	Árak
1900	780	765-795	735-750	665	8P0610	234.500,-
	800	785-815	755-770	685	8P0601	234.500,-
	880	865-895	835-850	765	8P0611	234.500,-
	900	885-915	855-870	785	8P0602	234.500,-
	980	965-995	935-950	865	8P0612	246.000,-
	1000	985-1015	955-970	885	8P0603	246.000,-
2000	780	765-795	735-750	665	8P0613	257.900,-
	800	785-815	755-770	685	8P0604	257.900,-
	800	822-852	792-807	715	8P0607	257.900,-
	880	865-895	835-850	765	8P0614	257.900,-
	900	885-915	855-870	785	8P0605	257.900,-
	900	922-952	892-907	815	8P0608	257.900,-
	980	965-995	935-950	865	8P0615	270.700,-
	1000	985-1015	955-970	885	8P0606	270.700,-
	1000	1022-1052	992-1007	915	8P0609	270.700,-

FIGYELEM: A komplett sarokbelépő két termékszámából áll

Méret utáni gyártás

Magasság	B szélesség	Cikkszám	Árak
1400-2000	500-1100	8P0680	304.500,-
Állítási tartomány, STN = rendelési méret - 8mm / + 22mm			
Állítási tartomány STS/STE = rendelési méret - 8mm / + 7mm			
	A méret utáni gyártás felára ferde levágásonként/kivágásonként		Felár
			48.900,-

Profilszínek- üvegminták és dekorok

Profilszínek	Színkód	Felár
mattezüst	087	0,-
fényes krómhatású	092	34.100,-
Black Edition	123	37.400,-
White Edition	182	37.400,-

Üvegminták	Anti-Plaque réteggel		Anti-Plaque réteg nélkül	
	Üvegcód	Felár	Üvegcód	Felár
világos	322	26.600,-	321	0,-
Sand Plus	316	64.400,-	315	37.800,-
Privatima	375	64.400,-	373	37.800,-
szürke	368	76.900,-	301	50.400,-
bronz	378	76.900,-	341	50.400,-
Tükörüveg	381	189.100,-	380	162.500,-

Extrák

Magasság		Cikkszám	Árak
1900	Kiegészítőszett fülkébe való beépítéshez	8P2601	42.100,-
	15 mm-es szélesítő profil a fülkébe nyíló ajtóhoz (fogantyú felőli oldalra)	8P4301	10.100,-
	Szélesítőprofil 15mm-ig faltól közvetlen nyíló ajtóhoz	8P2501	10.100,-
2000	Befelé, kifelé nyíló kiegészítő készlet (a helyszínen rövidíthető). Csak 6mm-es ajtóhoz és 8mm-es oldalfalhoz felel meg.	ZB0002	42.100,-
	Befelé, kifelé nyíló kiegészítő készlet (a helyszínen rövidíthető). Csak 6mm-es ajtóhoz és oldalfalhoz felel meg.	ZB0001	42.100,-
	Kiegészítőszett fülkébe való beépítéshez	8P2602	42.100,-
	15 mm-es szélesítő profil a fülkébe nyíló ajtóhoz (fogantyú felőli oldalra)	8P4302	10.100,-
	Szélesítőprofil 15mm-ig faltól közvetlen nyíló ajtóhoz	8P2502	10.100,-
max.: 2000	Kiegészítőszett fülkéhez, méretre gyártás	8P2680	42.100,-

Cikkszám és árképzés

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX
Cikkszám		Színkód		Üvegcód		Cikkszám teljes
Alapár		Szín felár		Üveg felár		Teljes ár

Design pure négyszögletes



Nyílóajt fix szegmenssel és oldalfal

Termékleírás


- Fülkébe beépítéshez, oldalfallal vagy sarokbelépővel történő kombinációhoz
- Részben keretes ajtó egy üvegajtószárnyal, fix szegmenssel, befelé és kifelé nyíló Befelé nyíló ajtó számára oldalfallal történő szerelés esetén szükség van a befelé, kifelé nyíló ajtó kiegészítő készletre
- Üvegezés 6 mm-es DIN EN 12150 szerinti egyrétegű biztonsági üveggel, opcionálisan könnyen ápolható HÜPPE Anti-Plaque felületnemesítő eljárással
- merevítőkonzollal (belül)
- Profilok kiváló minőségű eloxált alumíniumból. Fogantyú kiváló minőségű krómozott fémből.
- Ferde levágások felül és/vagy kivágások alul lehetségesek
- Állítási tartomány a falprofilban 15 mm
- Oszlopzsánér fokozatmentesen beállítható emelő/süllyesztő mechaniz-

A fülkébe nyíló ajtóhoz vagy rövid oldalfallal történő kombinációhoz egy „kiegészítő szett fülkébe való beépítéshez” is szükséges.

STS: Csak kifelé nyíló. Befelé, kifelé nyíló kiegészítő készlettel befelé nyíló is lehetséges.

Ferde levágás lehetséges. Fülkemegoldás mindig egyenesre szabott profilal a fogadóoldalon.

Tükörüveg (380/381): Megrendelés esetén meg kell adni, melyik részt kéri tükörüveges kivitelben. Ha nincs feltüntetve, akkor minden szegmens tükörüveggel kerül gyártásra.



Szerelési lehetőségek 8P07		MAF
Fülke = ajtó + fülkekiegészítő készlet		
Sarokmegoldás = ajtó + oldalfal		
Sarokbelépő = ajtó + ajtó		
Min. - max méretek		
1400-2000	230-650	max. 900

mussal és 5 mm-es emeléssel

- HÜPPE keder-technikával - szerelés láthatatlan csavarokkal a fali profilnál
- Vízvetőléccel (10 mm magas) az optimális vízszigetelésért vagy küszöb nélküli szerelési lehetőséggel
- Folyamatos mágnescsik és tömítőprofilok, valamint víztaszító vízszintes tömítőprofil
- Tömítés a DIN 14428 szerint
- Made in Germany
- A csomag tartalmazza a következőket: rögzítőanyag, szerelési útmutató
- A termék vásárlásától számítva 10 éves alkatrészutánpótlási garancia a kopó alkatrészekre
- A Black Edition, White Edition sorozaton kívül a fogantyúk és a vízvezető lécc elemek mindig magasfényű ezüst kivitelűek

Méter	
WL:	24
R:	20
Mx:	M+10
MG:	30

WEM = A zuhanytálca beépítési méretei (000)

M = szerelési méret az üveg közepétől (001)

Kérjük, hogy rendeléskor feltétlenül adja meg!

Nyílóajtó fix szegmenssel

Szerelés zuhanytálcára

Magasság	Típus	WEM fülke	WEM oldalfal/sarokbelépő	Belépési szélesség fülke/ oldalfal	Cikkszám	Árak
1900	780	765-795	765-780	450	8P0710	234.500,-
	800	785-815	785-800	470	8P0701	234.500,-
	880	865-895	865-880	550	8P0711	234.500,-
	900	885-915	885-900	570	8P0702	234.500,-
	980	965-995	965-980	650	8P0712	246.000,-
	1000	985-1015	985-1000	670	8P0703	246.000,-
	1200	1185-1215	1185-1200	670	8P0725	257.700,-
2000	780	765-795	765-780	450	8P0713	257.900,-
	800	785-815	785-800	470	8P0704	257.900,-
	880	865-895	865-880	550	8P0714	257.900,-
	900	885-915	885-900	570	8P0705	257.900,-
	980	965-995	965-980	650	8P0715	270.700,-
	1000	985-1015	985-1000	670	8P0706	270.700,-
	1200	1185-1215	1185-1200	670	8P0726	283.600,-

FIGYELEM: A komplett sarokbelépő két termékszámából áll

C = 261-276 / 461-476 (ST 1200)

Járólapra szerelés

Magasság	Típus	M (Üveg közepe) fülke	M (Üveg közepe) oldalfal/ sarokbelépő	Belépési szélesség fülke/ oldalfal	Cikkszám	Árak
1900	780	765-795	735-750	450	8P0710	234.500,-
	800	785-815	755-770	470	8P0701	234.500,-
	880	865-895	835-850	550	8P0711	234.500,-
	900	885-915	855-870	570	8P0702	234.500,-
	980	965-995	935-950	650	8P0712	246.000,-
	1000	985-1015	955-970	670	8P0703	246.000,-
	1200	1185-1215	1155-1170	670	8P0725	257.700,-
2000	780	765-795	735-750	450	8P0713	257.900,-
	800	785-815	755-770	470	8P0704	257.900,-
	800	822-852	792-807	500	8P0707	257.900,-
	880	865-895	835-850	550	8P0714	257.900,-
	900	885-915	855-870	570	8P0705	257.900,-
	900	922-952	892-907	600	8P0708	257.900,-
	980	965-995	935-950	650	8P0715	270.700,-
	1000	985-1015	955-970	670	8P0706	270.700,-
	1000	1022-1052	992-1007	700	8P0709	270.700,-
	1200	1185-1215	1155-1170	670	8P0726	283.600,-
	1200	1222-1252	1192-1207	700	8P0727	283.600,-

FIGYELEM: A komplett sarokbelépő két termékszámából áll

Méret utáni gyártás

Magasság	B szélesség	C szélesség	Cikkszám	Árak
1400-2000	700-1550	230-650	8P0780	304.500,-

Állítási tartomány, STN = rendelési méret - 8mm / + 22mm

Állítási tartomány STS/STE = rendelési méret - 8mm / + 7mm

1300mm szélességtől keresztmerezítéssel; oldalfal max. 1100mm.

	A méret utáni gyártás felára ferde levágásonként/kivágásonként	Felár
		48.900,-

Profilszínek- üvegminták és dekorok

Profilszínek	Színkód	Felár
mattezüst	087	0,-
fényes krómhatású	092	34.100,-
Black Edition	123	37.400,-
White Edition	182	37.400,-

Üvegminták	Anti-Plaque réteggel		Anti-Plaque réteg nélkül	
	Üvegekód	Felár	Üvegekód	Felár
világos	322	26.600,-	321	0,-
Sand Plus	316	64.400,-	315	37.800,-
Privatima	375	64.400,-	373	37.800,-
szürke	368	76.900,-	301	50.400,-
bronz	378	76.900,-	341	50.400,-
Tükörüveg	381	189.100,-	380	162.500,-

Felszereltségi módzatok (opcionális):

	Felszereltségi változat	Felár
Falprofil Select+	881	39.600,-
A 881-es választható felszereltségi variációnál nincsen ferde levágás		

Extrák

Magasság		Cikkszám	Árak
1900	Kiegészítőszett fülkébe való beépítéshez	8P2601	42.100,-
	Szélesítőprofil 15mm-ig a rögzített szegmens/ oldalelem számára	8P4201	10.100,-
	15 mm-es szélesítő profil a fülkébe nyíló ajtóhoz (fogantyú felőli oldalra)	8P4301	10.100,-
2000	Befelé, kifelé nyíló kiegészítő készlet (a helyszínen rövidíthető). Csak 6mm-es ajtóhoz és 8mm-es oldalfalhoz felel meg.	ZB0002	42.100,-
	Befelé, kifelé nyíló kiegészítő készlet (a helyszínen rövidíthető). Csak 6mm-es ajtóhoz és oldalfalhoz felel meg.	ZB0001	42.100,-
	Kiegészítőszett fülkébe való beépítéshez	8P2602	42.100,-
	Szélesítőprofil 15mm-ig a rögzített szegmens/ oldalelem számára	8P4202	10.100,-
	15 mm-es szélesítő profil a fülkébe nyíló ajtóhoz (fogantyú felőli oldalra)	8P4302	10.100,-
max.: 2000	Kiegészítőszett fülkéhez, méretre gyártás	8P2680	42.100,-

Cikkszám és árképzés

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX.XXX
Cikkszám		Színkód		Üvegekód		Felszereltségi módzatok		Cikkszám teljes
Alapár		Szín felár		Üveg felár		Felár		Teljes ár

Design pure négyszögletes



Harmonikaajtós sarokbelépő



Termékleírás

- Fülkébe beépítéshez, oldalfallal vagy sarokbelépővel történő kombinációhoz
- Részben keretes ajtó két üvegajtószárnyal, a csőzsanérnál 90-ban befelé és kifelé fordítható, a zsanérban 180-ban kifelé fordítható
- Üvegezés 6 mm-es DIN EN 12150 szerinti egyrétegű biztonsági üveggel, opcionálisan könnyen ápolható HÜPPE Anti-Plaque felületnemesítő eljárással
- Profilok kiváló minőségű eloxált alumíniumból. Fogantyúk és zsanérok kiváló minőségű fémből.
- A Black Edition, White Edition sorozaton kívül a fogantyúk, a zsanér és a vízvezető lécc elemek mindig magassfényű ezüst kivitelűek
- Zsanér emelő/süllyesztő mechanizmussal
- Ferde levágás lehetséges



A fülkébe nyíló harmonikaajtóhoz vagy rövid oldalfallal történő kombinációhoz egy „kiegészítő szett fülkébe való beépítéshez” is szükséges. Ferde levágás lehetséges. Fülkemegoldás mindig egyenesre szabott profillal a fogadóoldalon.

Szerelési lehetőségek 8P08



MAI



Fülke = ajtó + fülkekiegészítő készlet



Sarokmegoldás = ajtó + oldalfal



Sarokbelépő = ajtó + ajtó



Min. - max méretek



1400-2000



500-1250



Méret

WL: 30
R: 15
Mx: M+15
MG: 30

WEM = A zuhanytálca beépítési méretei (000)

M = szerelési méret az üveg közepétől (001)

Kérjük, hogy rendeléskor feltétlenül adja meg!

Harmonikaajtó

Balos felerősítés

Szerelés zuhanytálcára

Magasság	Típus	WEM fülke	WEM oldalfal/ sarokbelépő	Belépési széles- ség fülke/ oldalfal	Összehajtási szélesség (F)	Csomag vastagsá- ga (P)	Cikkszám	Árak
1900	700	685-715	685-700	560	340	95-110	8P0801	268.100,-
	750	735-765	735-750	610	365	95-110	8P0802	268.100,-
	800	785-815	785-800	660	390	95-110	8P0803	268.100,-
	900	885-915	885-900	760	440	95-110	8P0804	268.100,-
	1000	985-1015	985-1000	860	490	95-110	8P0805	281.500,-
	1200	1185-1215	1185-1200	1060	590	95-110	8P0806	294.700,-
2000	700	685-715	685-700	560	340	95-110	8P0807	294.700,-
	750	735-765	735-750	610	365	95-110	8P0808	294.700,-
	800	785-815	785-800	660	390	95-110	8P0809	294.700,-
	900	885-915	885-900	760	440	95-110	8P0810	294.700,-
	1000	985-1015	985-1000	860	490	95-110	8P0811	309.500,-
	1200	1185-1215	1185-1200	1060	590	95-110	8P0812	324.100,-

FIGYELEM: A komplett sarokbelépő két termékszámból áll

Járólapra szerelés

Magasság	Típus	M (Üveg közepe) fülke	M (Üveg közepe) oldalfal/ sarok- belépő	Belépési széles- ség fülke/ oldalfal	Összehajtási szélesség (F)	Csomag vastag- ság (P)	Cikkszám	Árak
1900	700	685-715	655-670	560	340	95-110	8P0801	268.100,-
	750	735-765	705-720	610	365	95-110	8P0802	268.100,-
	800	785-815	755-770	660	390	95-110	8P0803	268.100,-
	900	885-915	855-870	760	440	95-110	8P0804	268.100,-
	1000	985-1015	955-970	860	490	95-110	8P0805	281.500,-
	1200	1185-1215	1155-1170	1060	590	95-110	8P0806	294.700,-
2000	700	685-715	655-670	560	340	95-110	8P0807	294.700,-
	700	722-752	692-707	597	340	95-110	8P0813	294.700,-
	750	735-765	705-720	610	365	95-110	8P0808	294.700,-
	750	772-802	742-757	647	365	95-110	8P0814	294.700,-
	800	785-815	755-770	660	390	95-110	8P0809	294.700,-
	800	822-852	792-807	697	390	95-110	8P0815	294.700,-
	900	885-915	855-870	760	440	95-110	8P0810	294.700,-
	900	922-952	892-907	797	440	95-110	8P0816	294.700,-
	1000	985-1015	955-970	860	490	95-110	8P0811	309.500,-
	1000	1022-1052	992-1007	897	490	95-110	8P0817	309.500,-
	1200	1185-1215	1155-1170	1060	590	95-110	8P0812	324.100,-
	1200	1222-1252	1192-1207	1097	590	95-110	8P0818	324.100,-

Méret utáni gyártás

Magasság	B szélesség	Cikkszám	Árak
1400-2000	500-1250	8P0880	348.400,-
Állítási tartomány, SFTN = rendelési méret - 8mm / + 22mm			
Állítási tartomány SFTS/SFTE = rendelési méret - 8 mm / + 7 mm			
		A méret utáni gyártás felára ferde levágásonként/kivágásonként	
		Felár	
		48.900,-	

Profilszínek- üvegminták és dekorok

Profilszínek	Színkód	Felár
mattezüst	087	0,-
fényes krómhatású	092	34.100,-
Black Edition	123	37.400,-
White Edition	182	37.400,-

Üvegminták	Anti-Plaque réteggel		Anti-Plaque réteg nélkül	
	Üvegekód	Felár	Üvegekód	Felár
világos	322	26.600,-	321	0,-
Sand Plus	316	64.400,-	315	37.800,-
Privatima	375	64.400,-	373	37.800,-
szürke	368	76.900,-	301	50.400,-
bronz	378	76.900,-	341	50.400,-
Tükörüveg	381	189.100,-	380	162.500,-

Tükörüveg (380/381): Megrendelés esetén meg kell adni, melyik részt kéri tükörüveges kivitelben. Ha nincs feltüntetve, akkor minden szegmens tükörüveggel kerül gyártásra.

Extrák

Magasság		Cikkszám	Árak
1900	Kiegészítoszett fülkébe való beépítéshez	8P2601	42.100,-
	Szélesítőprofil 15mm-ig faltól közvetlen nyíló ajtóhoz	8P2501	10.100,-
	15 mm-es szélesítő profil a fülkébe nyíló ajtóhoz (fogantyú felőli oldalra)	8P4301	10.100,-
2000	Kiegészítoszett fülkébe való beépítéshez	8P2602	42.100,-
	Szélesítőprofil 15mm-ig faltól közvetlen nyíló ajtóhoz	8P2502	10.100,-
	15 mm-es szélesítő profil a fülkébe nyíló ajtóhoz (fogantyú felőli oldalra)	8P4302	10.100,-
max.: 2000	Kiegészítoszett fülkéhez, méretre gyártás	8P2680	42.100,-

Cikkszám és árképzés

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX
Cikkszám		Színkód		Üvegekód		Cikkszám teljes
Alapár		Szín felár		Üveg felár		Teljes ár

Design pure négyszögletes




Harmonikaajtós sarokbelépő

Termékleírás

- Fülkébe beépítéshez, oldalfallal vagy sarokbelépővel történő kombinációhoz
- Részben keretes ajtó két üvegajtószárnyal, a csőzsanérnál 90-ban befelé és kifelé fordítható, a zsanérban 180-ban kifelé fordítható
- Üvegezés 6 mm-es DIN EN 12150 szerinti egyrétegű biztonsági üveggel, opcionálisan könnyen ápolható HÜPPE Anti-Plaque felületnemesítő eljárással
- Profilok kiváló minőségű eloxált alumíniumból. Fogantyúk és zsanérok kiváló minőségű fémből.
- Zsanér emelő/süllyesztő mechanizmussal
- A Black Edition, White Edition sorozaton kívül a fogantyúk, a zsanér és a vízvezető lécek mindig magassfényű ezüst kivitelűek
- Ferde levágás lehetséges

A fülkébe nyíló harmonikaajtóhoz vagy rövid oldalfallal történő kombinációhoz egy „kiegészítő szett fülkébe való beépítéshez” is szükséges. Ferde levágás lehetséges. Fülkemegoldás mindig egyenesre szabott profillal a fogadóoldalon.

Szerelési lehetőségek 8P09		MAI
Fülke = ajtó + fülkekiegészítő készlet		
Sarokmegoldás = ajtó + oldalfal		
Sarokbelépő = ajtó + ajtó		
Min. - max méretek		
1400-2000	500-1250	



		Méret
WL:	30	
R:	15	
Mx:	M+15	
MG:	30	
WEM = A zuhanytálca beépítési méretei (000)		
M = szerelési méret az üveg közepétől (001)		
Kérjük, hogy rendeléskor feltétlenül adja meg!		

Harmonikaajtó

Jobbos felerősítés

Szerelés zuhanytálcára

Magasság	Típus	WEM fülke	WEM oldalfal/ sarokbelépő	Belépési széles- ség fülke/ oldalfal	Összehajtási szélesség (F)	Csomag vastagsá- ga (P)	Cikkszám	Árak
1900	700	685-715	685-700	560	340	95-110	8P0901	268.100,-
	750	735-765	735-750	610	365	95-110	8P0902	268.100,-
	800	785-815	785-800	660	390	95-110	8P0903	268.100,-
	900	885-915	885-900	760	440	95-110	8P0904	268.100,-
	1000	985-1015	985-1000	860	490	95-110	8P0905	281.500,-
	1200	1185-1215	1185-1200	1060	590	95-110	8P0906	294.700,-
2000	700	685-715	685-700	560	340	95-110	8P0907	294.700,-
	750	735-765	735-750	610	365	95-110	8P0908	294.700,-
	800	785-815	785-800	660	390	95-110	8P0909	294.700,-
	900	885-915	885-900	760	440	95-110	8P0910	294.700,-
	1000	985-1015	985-1000	860	490	95-110	8P0911	309.500,-
	1200	1185-1215	1185-1200	1060	590	95-110	8P0912	324.100,-

FIGYELEM: A komplett sarokbelépő két termékszámából áll

Járólapra szerelés

Magasság	Típus	M (Üveg közepe) fülke	M (Üveg közepe) oldalfal/ sarok- belépő	Belépési széles- ség fülke/ oldalfal	Összehajtási szélesség (F)	Csomag vastagsá- ga (P)	Cikkszám	Árak
1900	700	685-715	655-670	560	340	95-110	8P0901	268.100,-
	750	735-765	705-720	610	365	95-110	8P0902	268.100,-
	800	785-815	755-770	660	390	95-110	8P0903	268.100,-
	900	885-915	855-870	760	440	95-110	8P0904	268.100,-
	1000	985-1015	955-970	860	490	95-110	8P0905	281.500,-
	1200	1185-1215	1155-1170	1060	590	95-110	8P0906	294.700,-
2000	700	685-715	655-670	560	340	95-110	8P0907	294.700,-
	700	722-752	692-707	597	340	95-110	8P0913	294.700,-
	750	735-765	705-720	610	365	95-110	8P0908	294.700,-
	750	772-802	742-757	647	365	95-110	8P0914	294.700,-
	800	785-815	755-770	660	390	95-110	8P0909	294.700,-
	800	822-852	792-807	697	390	95-110	8P0915	294.700,-
	900	885-915	855-870	760	440	95-110	8P0910	294.700,-
	900	922-952	892-907	797	440	95-110	8P0916	294.700,-
	1000	985-1015	955-970	860	490	95-110	8P0911	309.500,-
	1000	1022-1052	992-1007	897	490	95-110	8P0917	309.500,-
	1200	1185-1215	1155-1170	1060	590	95-110	8P0912	324.100,-
	1200	1222-1252	1192-1207	1097	590	95-110	8P0918	324.100,-

FIGYELEM: A komplett sarokbelépő két termékszámából áll

Méret utáni gyártás

Magasság	B szélesség	Cikkszám	Árak
1400-2000	500-1250	8P0980	348.400,-
Állítási tartomány, SFTN = rendelési méret - 8mm / + 22mm			
Állítási tartomány SFTS/SFTE = rendelési méret - 8 mm / + 7 mm			
	A méret utáni gyártás felára ferde levágásonként/kivágásonként		Felár
			48.900,-

Profilszínek- üvegminták és dekorok

Profilszínek	Színkód	Felár
mattezüst	087	0,-
fényes krómhatású	092	34.100,-
Black Edition	123	37.400,-
White Edition	182	37.400,-

Üvegminták	Anti-Plaque réteggel		Anti-Plaque réteg nélkül	
	Üvegcód	Felár	Üvegcód	Felár
világos	322	26.600,-	321	0,-
Sand Plus	316	64.400,-	315	37.800,-
Privatima	375	64.400,-	373	37.800,-
szürke	368	76.900,-	301	50.400,-
bronz	378	76.900,-	341	50.400,-
Tükörüveg	381	189.100,-	380	162.500,-

Tükörüveg (380/381): Megrendelés esetén meg kell adni, melyik részt kéri tükörüveges kivitelben. Ha nincs feltüntetve, akkor minden szegmens tükörüveggel kerül gyártásra.

Extrák

Magasság		Cikkszám	Árak
1900	Kiegészítoszett fülkébe való beépítéshez	8P2601	42.100,-
	Szélesítőprofil 15mm-ig faltól közvetlen nyíló ajtóhoz	8P2501	10.100,-
	15 mm-es szélesítő profil a fülkébe nyíló ajtóhoz (fogantyú felőli oldalra)	8P4301	10.100,-
2000	Kiegészítoszett fülkébe való beépítéshez	8P2602	42.100,-
	Szélesítőprofil 15mm-ig faltól közvetlen nyíló ajtóhoz	8P2502	10.100,-
	15 mm-es szélesítő profil a fülkébe nyíló ajtóhoz (fogantyú felőli oldalra)	8P4302	10.100,-
max.: 2000	Kiegészítoszett fülkéhez, méretre gyártás	8P2680	42.100,-

Cikkszám és árképzés

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX
Cikkszám		Színkód		Üvegcód		Cikkszám teljes
Alapár		Szín felár		Üveg felár		Teljes ár

Design pure négyszögletes




Kombináció rögzített szegmenses harmonikaajtóval és harmonikaajtóval

Termékleírás

- Fülkébe beépítéshez, oldalfallal vagy sarokbelépővel történő kombinációhoz
- Részben keretes ajtó két üvegajtószárnyal és egy fix szegmenssel, az oszlopzsánérnél 90°-ban befelé és kifelé fordítható, a zsanérnál 180°-ban kifelé fordítható
- Üvegezés 6 mm-es DIN EN 12150 szerinti egyrétegű biztonsági üveggel, opcionálisan könnyen ápolható HÜPPE Anti-Plaque felületnemesítő eljárással
- Profilok kiváló minőségű eloxált alumíniumból. Fogantyúk és zsanérok kiváló minőségű fémből.
- Zsanér emelő/süllyesztő mechanizmussal
- Ferde levágások felül és/vagy kivágások alul lehetségesek
- A Black Edition / White Edition sorozaton kívül a fogantyúk, a merevítőkonzol a keresztmerevítő, a zsanér és a vízvezető lécek elemek mindig

A fülkébe való, fix szegmenssel kombinált harmonika ajtóhoz egy „kiegészítőszett fülkébe való beépítéshez” is szükséges. Ferde levágás lehetséges. Fülkemegoldás mindig egyenesre szabott profillal a fogadóoldalon.

Szerelési lehetőségek 8P70		MAW
Fülke = ajtó + fülkekiegészítő készlet		
Sarokmegoldás = ajtó + oldalfal		
Sarokbelépő = ajtó + ajtó		
Min. - max méretek		
1400-2000	230-800	max. 1150



		Méret
		WL: 24
		R: 20
		Mx: M+10
		MG: 30
WEM = A zuhanytálca beépítési méretei (000)		
M = szerelési méret az üveg közepétől (001)		
Kérjük, hogy rendeléskor feltétlenül adja meg!		

Harmonikaajtó fix szegmenssel

Balos felerősítés

Szerelés zuhanytálcára

Magasság	Típus	WEM fülke	WEM oldalfal/sarok-belépő	Belépési szélesség fülke/ oldalfal	C szélesség	Cikkszám	Árak
1900	1200	1185-1215	1185-1200	750	392-407	8P7001	350.000,-
	1400	1385-1415	1385-1400	950	392-407	8P7002	366.600,-
	1700	1685-1715	1685-1700	1050	492-507	8P7003	421.700,-
2000	1200	1185-1215	1185-1200	750	392-407	8P7004	385.000,-
	1400	1385-1415	1385-1400	950	392-407	8P7005	403.300,-
	1700	1685-1715	1685-1700	1050	492-507	8P7006	463.900,-

FIGYELEM: A komplett sarokbelépő két termékszámából áll

Járólapra szerelés

Magasság	Típus	M (Üveg közepe) fülke	M (Üveg közepe) oldal-fal/ sarokbelépő	Belépési szélesség fülke/ oldalfal	C szélesség	Cikkszám	Árak
1900	1200	1185-1215	1155-1170	750	392-407	8P7001	350.000,-
	1400	1385-1415	1355-1370	950	392-407	8P7002	366.600,-
	1700	1685-1715	1655-1670	1050	492-507	8P7003	421.700,-
2000	1200	1185-1215	1155-1170	750	392-407	8P7004	385.000,-
	1400	1385-1415	1355-1370	950	392-407	8P7005	403.300,-
	1700	1685-1715	1655-1670	1050	492-507	8P7006	463.900,-

FIGYELEM: A komplett sarokbelépő két termékszámából áll

Méret utáni gyártás

Magasság	B szélesség	Ajtó szélessége max.	Fix szegmens szélessége	Cikkszám	Árak
1400-2000	700-1200	max.: 970	230-800	8P7080	420.700,-
	1201-1600	max.: 970	230-800	8P7081	531.100,-
	1601-1800	max.: 1150	230-800	8P7082	641.100,-

Állítási tartomány, STFN mfS = rendelési méret - 8mm / + 22mm
Állítási tartomány, SFTS mfS/SFTE mfS = rendelési méret - 8mm / + 7mm

	A méret utáni gyártás felára ferde levágásonként/kivágásonként	Felár 48.900,-
---	--	---------------------------------

Profilszínek- üvegminták és dekorok

Profilszínek	Színkód	Felár
mattezüst	087	0,-
fényes krómhatású	092	68.000,-
Black Edition	123	74.700,-
White Edition	182	74.700,-

Üvegminták	Anti-Plaque réteggel		Anti-Plaque réteg nélkül	
	Üvegcód	Felár	Üvegcód	Felár
világos	322	53.000,-	321	0,-
Sand Plus	316	128.900,-	315	75.700,-
Privatima	375	128.900,-	373	75.700,-
szürke	368	153.800,-	301	100.700,-
bronz	378	153.800,-	341	100.700,-
Tükörüveg	381	215.600,-	380	162.500,-

Tükörüveg (380/381): Megrendelés esetén meg kell adni, melyik részt kéri tükörüveges kivitelben. Ha nincs feltüntetve, akkor minden szegmens tükörüveggel kerül gyártásra.

Extrák

Magasság		Cikkszám	Árak
1900	Kiegészítészett fülkébe való beépítéshez	8P2601	42.100,-
	15 mm-es szélesítő profil a fülkébe nyíló ajtóhoz (fogantyú felőli oldalra)	8P4301	10.100,-
	Szélesítőprofil 15mm-ig a rögzített szegmens/ oldalelem számára	8P4201	10.100,-
2000	Kiegészítészett fülkébe való beépítéshez	8P2602	42.100,-
	15 mm-es szélesítő profil a fülkébe nyíló ajtóhoz (fogantyú felőli oldalra)	8P4302	10.100,-
	Szélesítőprofil 15mm-ig a rögzített szegmens/ oldalelem számára	8P4202	10.100,-
max.: 2000	Kiegészítészett fülkéhez, méretre gyártás	8P2680	42.100,-

Cikkszám és árképzés

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX
Cikkszám		Színkód		Üvegcód		Cikkszám teljes
Alapár		Szín felár		Üveg felár		Teljes ár

Design pure négyszögletes




Kombináció rögzített szegmenses harmonikaajtóval és harmonikaajtóval

Termékleírás

- Fülkébe beépítéshez, oldalfallal vagy sarokbelépővel történő kombinációhoz
- Részben keretes ajtó két üvegajtószárnyal és egy fix szegmenssel, az oszlopzsanérnál 90-ban befelé és kifelé fordítható, a zsanérnál 180-ban kifelé fordítható
- Üvegezés 6 mm-es DIN EN 12150 szerinti egyrétegű biztonsági üveggel, opcionálisan könnyen ápolható HÜPPE Anti-Plaque felületnemesítő eljárással
- Profilok kiváló minőségű eloxált alumíniumból. Fogantyúk és zsanérok kiváló minőségű fémből.
- Zsanér emelő/süllyesztő mechanizmussal
- Ferde levágások felül és/vagy kivágások alul lehetségesek
- A Black Edition / White Edition sorozaton kívül a fogantyúk, a merevítőkonzol a keresztmerevítő, a zsanér és a vízvezető lécek elemek mindig

A fülkébe való, fix szegmenssel kombinált harmonika ajtóhoz egy „kiegészítőszett fülkébe való beépítéshez” is szükséges.

Ferde levágás lehetséges. Fülkemegoldás mindig egyenesre szabott profillal a fogadóoldalon.



		Méret WL: 24 R: 20 Mx: M+10 MG: 30
WEM = A zuhanytálca beépítési méretei (000) M = szerelési méret az üveg közepétől (001) Kérjük, hogy rendeléskor feltétlenül adja meg!		

Szerelési lehetőségek 8P71		MAW
Fülke = ajtó + fülkekiegészítő készlet		
Sarokmegoldás = ajtó + oldalfal		
Sarokbelépő = ajtó + ajtó		
Min. - max méretek		
1400-2000	max. 1150	230-800

Harmonikaajtó fix szegmenssel

Jobbos felerősítés

Szerelés zuhanytálcára

Magasság	Típus	WEM fülke	WEM oldalfal/sarok-belépő	Belépési szélesség fülke/ oldalfal	C szélesség	Cikkszám	Árak
1900	1200	1185-1215	1185-1200	750	392-407	8P7101	350.000,-
	1400	1385-1415	1385-1400	950	392-407	8P7102	366.600,-
	1700	1685-1715	1685-1700	1050	492-507	8P7103	421.700,-
2000	1200	1185-1215	1185-1200	750	392-407	8P7104	385.000,-
	1400	1385-1415	1385-1400	950	392-407	8P7105	403.300,-
	1700	1685-1715	1685-1700	1050	492-507	8P7106	463.900,-

FIGYELEM: A komplett sarokbelépő két termékszámából áll

Járólapra szerelés

Magasság	Típus	M (Üveg közepe) fülke	M (Üveg közepe) oldal-fal/ sarokbelépő	Belépési szélesség fülke/ oldalfal	C szélesség	Cikkszám	Árak
1900	1200	1185-1215	1155-1170	750	392-407	8P7101	350.000,-
	1400	1385-1415	1355-1370	950	392-407	8P7102	366.600,-
	1700	1685-1715	1655-1670	1050	492-507	8P7103	421.700,-
2000	1200	1185-1215	1155-1170	750	392-407	8P7104	385.000,-
	1400	1385-1415	1355-1370	950	392-407	8P7105	403.300,-
	1700	1685-1715	1655-1670	1050	492-507	8P7106	463.900,-

FIGYELEM: A komplett sarokbelépő két termékszámából áll

Méret utáni gyártás

Magasság	B szélesség	Ajtó szélessége max.	Fix szegmens szélessége	Cikkszám	Árak
1400-2000	700-1200	max.: 970	230-800	8P7180	420.700,-
	1201-1600	max.: 970	230-800	8P7181	531.100,-
	1601-1800	max.: 1150	230-800	8P7182	641.100,-

Állítási tartomány, STFN mfS = rendelési méret - 8mm / + 22mm
Állítási tartomány, SFTS mfS/SFTE mfS = rendelési méret - 8mm / + 7mm



A méret utáni gyártás felára ferde levágásonként/kivágásonként

Felár
48.900,-

Profilszínek- üvegminták és dekorok

Profilszínek	Színkód	Felár
mattezüst	087	0,-
fényes krómhatású	092	68.000,-
Black Edition	123	74.700,-
White Edition	182	74.700,-

Üvegminták	Anti-Plaque réteggel		Anti-Plaque réteg nélkül	
	Üvegcód	Felár	Üvegcód	Felár
világos	322	53.000,-	321	0,-
Sand Plus	316	128.900,-	315	75.700,-
Privatima	375	128.900,-	373	75.700,-
szürke	368	153.800,-	301	100.700,-
bronz	378	153.800,-	341	100.700,-
Tükörüveg	381	215.600,-	380	162.500,-

Tükörüveg (380/381): Megrendelés esetén meg kell adni, melyik részt kéri tükörüveges kivitelben. Ha nincs feltüntetve, akkor minden szegmens tükörüveggel kerül gyártásra.

Extrák

Magasság		Cikkszám	Árak
1900	15 mm-es szélesítő profil a fülkébe nyíló ajtóhoz (fogantyú felőli oldalra)	8P4301	10.100,-
	Szélesítőprofil 15mm-ig a rögzített szegmens/ oldalelem számára	8P4201	10.100,-
	Kiegészítősített fülkébe való beépítéshez	8P2601	42.100,-
2000	15 mm-es szélesítő profil a fülkébe nyíló ajtóhoz (fogantyú felőli oldalra)	8P4302	10.100,-
	Szélesítőprofil 15mm-ig a rögzített szegmens/ oldalelem számára	8P4202	10.100,-
	Kiegészítősített fülkébe való beépítéshez	8P2602	42.100,-
max.: 2000	Kiegészítősített fülkéhez, méretre gyártás	8P2680	42.100,-

Cikkszám és árképzés

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX
Cikkszám		Színkód		Üvegcód		Cikkszám teljes
Alapár		Szín felár		Üveg felár		Teljes ár

Design pure négyszögletes



Oldalfal nyílóajtóhoz


Termékleírás

- Kombinálható nyílóajtóval, rögzített szegmensű nyílóajtóval, harmonika ajtóval és rögzített szegmenses harmonika ajtóval
- Részben keretes oldalfal
- Üvegezés 6 mm-es DIN EN 12150 szerinti egyrétegű biztonsági üveggel, opcionálisan könnyen ápolható HÜPPE Anti-Plaque felületnemesítő eljárással
- merevítőkonzollal (belül)
- Profilok kiváló minőségű eloxált alumíniumból
- Ferde levágások felül és/vagy kivágások alul lehetségesek
- A Black Edition, White Edition sorozat kivételével a merevítőkonzol és keresztmerevítő mindig magassfényű ezüst kivitelű
- Állítási tartomány a falprofilban 15 mm
- HÜPPE keder-technikával - szerelés láthatatlan csavarokkal a fali profilnál
- Tömítés a DIN 14428 szerint
- Made in Germany
- A csomag tartalmazza a következőket: rögzítőanyag, szerelési útmutató
- A termék vásárlásától számítva 10 éves alkatrészutánpótlási garancia a kopó alkatrészekre

Az oldalfal kombinálható nyílóajtóval, rögzített szegmenses nyílóajtóval, harmonika ajtóval és rögzített szegmenses harmonika ajtóval.

Rövid oldalfal csak fülkéhez való ajtóval kombinálható. Fülke kiegészítő szett szükséges.

Szerelési lehetőségek 8P10		MAK
Sarokmegoldás = ajtó + oldalfal		
Keresztmerevítővel		
Min. - max méretek		
500-2000	200-1200	



	Méret WL: 24 R: 20 Mx: M+10 MG: 30
WEM = A zuhanytálca beépítési méretei (000) M = szerelési méret az üveg közepétől (001) Kérjük, hogy rendeléskor feltétlenül adja meg!	

Oldalfal nyílóajtóhoz

Szerelés zuhanytálcára

Magasság	Típus	WEM	Cikkszám	Árak
1650	700	685-700	8P1006	166.900,-
	750	735-750	8P1007	166.900,-
	800	785-800	8P1008	166.900,-
	900	885-900	8P1009	166.900,-
1750	700	685-700	8P1015	166.900,-
	750	735-750	8P1016	166.900,-
	800	785-800	8P1017	166.900,-
	900	885-900	8P1018	166.900,-
1900	700	685-700	8P1001	166.900,-
	750	735-750	8P1002	166.900,-
	800	785-800	8P1003	166.900,-
	900	885-900	8P1004	166.900,-
	1000	985-1000	8P1005	175.500,-
2000	700	685-700	8P1010	183.800,-
	750	735-750	8P1011	183.800,-
	800	785-800	8P1012	183.800,-
	900	885-900	8P1013	183.800,-
	1000	985-1000	8P1014	193.000,-

Járólapra szerelés

Magasság	Típus	M (Üveg közepe)	Cikkszám	Árak
1650	700	650-665	8P1006	166.900,-
	750	700-715	8P1007	166.900,-
	800	750-765	8P1008	166.900,-
	900	850-865	8P1009	166.900,-
1750	700	650-665	8P1015	166.900,-
	750	700-715	8P1016	166.900,-
	800	750-765	8P1017	166.900,-
	900	850-865	8P1018	166.900,-
1900	700	655-670	8P1001	166.900,-
	750	705-720	8P1002	166.900,-
	800	755-770	8P1003	166.900,-
	900	855-870	8P1004	166.900,-
	1000	955-970	8P1005	175.500,-
2000	700	655-670	8P1010	183.800,-
	700	692-707	8P1019	183.800,-
	750	705-720	8P1011	183.800,-
	750	742-757	8P1020	183.800,-
	800	755-770	8P1012	183.800,-
	800	792-807	8P1021	183.800,-
	900	855-870	8P1013	183.800,-
	900	892-907	8P1022	183.800,-
	1000	955-970	8P1014	193.000,-
	1000	992-1007	8P1023	193.000,-

Méret utáni gyártás

Magasság	Típus	B szélesség	Merevítés	Cikkszám	Árak
500-2000	sarkosan	200-1200	Merevítőkonzol	8P1080	217.100,-
	egyvonalba	200-599	Merevítőkonzol	8P1083	217.100,-
	egyvonalba	600-1200	Keresztmerevítő	8P1082	217.100,-
	peremre/kádra	200-1200	Merevítőkonzol	8P1081	217.100,-
Állítási tartomány = rendelési méret - 8mm / + 7mm					
Kádra; csak fülkéhez való ST					
 A méret utáni gyártás felára ferde levágásonként/kivágásonként				Felár	
				48.900,-	

Profilszínek- üvegminták és dekorok

Profilszínek	Színkód	Felár	Üvegminták		Anti-Plaque réteggel		Anti-Plaque réteg nélkül	
			Üvegcód	Felár	Üvegcód	Felár	Üvegcód	Felár
mattezüst	087	0,-	világos	322	26.600,-	321	0,-	
fényes krómhatású	092	34.100,-	Sand Plus	316	64.400,-	315	37.800,-	
Black Edition	123	37.400,-	Privatima	375	64.400,-	373	37.800,-	
White Edition	182	37.400,-	szürke	368	76.900,-	301	50.400,-	
			bronz	378	76.900,-	341	50.400,-	
			Tükörüveg	381	189.100,-	380	162.500,-	

Felszereltségi módzatok (opcionális):

			Felszereltségi változat	Felár
Select+ fali lécz			881	39.600,-
A 881-es választható felszereltségi variációnál nincsen ferde levágás				

Cikkszám és árképzés

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX.XXX
Cikkszám		Színkód		Üvegcód		Felszereltségi módzatok		Cikkszám teljes
Alapár		Szín felár		Üveg felár		Felár		Teljes ár

Design pure négyszögletes




Mozgó oldalfal nyílóajtóval

Termékleírás

- Kombinációhoz nyílóajtóval, rögzített szegmensű nyílóajtóval, harmonikaajtóval
- Részben keretes mozgó oldalfal
- Üvegezés 6 mm-es DIN EN 12150 szerinti egyrétegű biztonsági üveggel, opcionálisan könnyen ápolható HÜPPE Anti-Plaque felületnemesítő eljárással
- Profilok kiváló minőségű eloxált alumíniumból
- Ferde levágás lehetséges
- Állítási tartomány a falprofilban 15 mm
- Víztetőléccel (10 mm magas) az optimális vízszigetelésért vagy küszöb nélküli szerelési lehetőséggel
- Folyamatos mágnescsík és tömítőprofilok, valamint vízvezető vízszintes tömítőprofil
- Tömítés a DIN 14428 szerint
- Made in Germany
- A csomag tartalmazza a következőket: rögzítőanyag, szerelési útmutató
- A termék vásárlásától számítva 10 éves alkatrészutánpótlási garancia a kopó alkatrészekre

Az oldalfal kombinálható nyílóajtóval, rögzített szegmenses nyílóajtóval, harmonikaajtóval és rögzített szegmenses harmonikaajtóval.

Szerelési lehetőségek 8P77		MA3
Sarokmegoldás = ajtó + oldalfal		
Min. - max méretek		
800-2000	200-1100	



Méret	
WL:	30
R:	15
Mx:	M+15
MG:	30

WEM = A zuhanytálca beépítési méretei (000)

M = szerelési méret az üveg közepétől (001)

Kérjük, hogy rendeléskor feltétlenül adja meg!

Mozgó oldalfal nyílóajtóhoz

Szerelés zuhanytálcára

Magasság	Típus	WEM	Cikkszám	Árak
1900	700	685-700	8P7701	192.200,-
	750	735-750	8P7702	192.200,-
	800	785-800	8P7703	192.200,-
	900	885-900	8P7704	192.200,-
	1000	985-1000	8P7705	201.800,-
2000	700	685-700	8P7706	211.400,-
	750	735-750	8P7707	211.400,-
	800	785-800	8P7708	211.400,-
	900	885-900	8P7709	211.400,-
	1000	985-1000	8P7710	221.900,-

Járólapra szerelés

Magasság	Típus	M (Üveg közepe)	Cikkszám	Árak
1900	700	655-670	8P7701	192.200,-
	750	705-720	8P7702	192.200,-
	800	755-770	8P7703	192.200,-
	900	855-870	8P7704	192.200,-
	1000	955-970	8P7705	201.800,-
2000	700	655-670	8P7706	211.400,-
	750	705-720	8P7707	211.400,-
	800	755-770	8P7708	211.400,-
	900	855-870	8P7709	211.400,-
	1000	955-970	8P7710	221.900,-

Méret utáni gyártás

Magasság	B szélesség	Cikkszám	Árak
800-2000	200-1100	8P7780	242.500,-
Állítási tartomány = rendelési méret - 8mm / + 7mm			
 A méret utáni gyártás felára ferde levágásonként/kivágásonként			Felár
			48.900,-

Profilszínek- üvegminták és dekorok

Profilszínek	Színkód	Felár
mattezüst	087	0,-
fényes krómhatású	092	34.100,-
Black Edition	123	37.400,-
White Edition	182	37.400,-

Üvegminták	Anti-Plaque réteggel		Anti-Plaque réteg nélkül	
	Üvegekód	Felár	Üvegekód	Felár
világos	322	26.600,-	321	0,-
Sand Plus	316	64.400,-	315	37.800,-
Privatima	375	64.400,-	373	37.800,-
szürke	368	76.900,-	301	50.400,-
bronz	378	76.900,-	341	50.400,-
Tükörüveg	381	189.100,-	380	162.500,-

Extrák

Magasság		Cikkszám	Árak
1900	Szélesítőprofil 15mm-ig faltól közvetlen nyíló ajtóhoz	8P2501	10.100,-
2000	Szélesítőprofil 15mm-ig faltól közvetlen nyíló ajtóhoz	8P2502	10.100,-

Cikkszám és árképzés

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX
Cikkszám		Színkód		Üvegekód		Cikkszám teljes
Alapár		Szín felár		Üveg felár		Teljes ár

Design pure négyszögletes








Oldalelemhez záródó nyílóajtó fülkébe

Termékleírás

- Fülkébe való beépítéshez
- Részben keretes ajtó egy üvegajtószárnyal, befelé és kifelé nyíló, és egy oldalelemmel
- Üvegezés 6 mm-es DIN EN 12150 szerinti egyrétegű biztonsági üveggel, opcionálisan könnyen ápolható HÜPPE Anti-Plaque felületnemesítő eljárással
- merevítőkonzollal (belül)
- Profilok kiváló minőségű eloxált alumíniumból. Fogantyú kiváló minőségű krómozott fémből.
- Ferde levágások felül és/vagy kivágások alul lehetségesek
- Állítási tartomány a falprofilban 15 mm
- Osztópzsanér fokozatmentesen beállítható emelő/süllyesztő mechanizmussal és 5 mm-es emeléssel

- Vízvetőléccel (10 mm magas) az optimális vízszigetelésért vagy küszöb nélküli szerelési lehetőséggel
- Folyamatos mágnescsík és tömítőprofilok, valamint vízszintes tömítőprofil
- Tömítés a DIN 14428 szerint
- Made in Germany
- A csomag tartalmazza a következőket: rögzítőanyag, szerelési útmutató
- A termék vásárlásától számítva 10 éves alkatrészutánpótlási garancia a kopó alkatrészekre
- A Black Edition / White Edition sorozaton kívül a fogantyúk, a merevítőkonzol a keresztmerevítő, a zsanér és a vízvezető lécek elemek mindig magassfényű ezüst kivitelűek

Szerelési lehetőségek 8P72	MAY
Fülke	
Merevítőkonzollal	
Keresztmerevítővel	
Min. - max méretek	
1400-2000	max. 1100
	190-1200



Méret

WL:	30	24
R:	15	15
Mx:	M+15	M+15
MG:	30	30

WEM = A zuhanytálca beépítési méretei (000)

M = szerelési méret az üveg közepétől (001)

Kérjük, hogy rendeléskor feltétlenül adja meg!

Oldalelemhez záródó nyílóajtó fülkébe

Szerelés zuhanytálcára

Magasság	Típus	WEM fülke	C szélesség	Belépési szélesség	Cikkszám	Árak
1900	900	885-915	235-250	580	8P7201	266.700,-
	1000	985-1015	235-250	680	8P7202	280.000,-
	1100	1085-1115	335-350	680	8P7203	280.000,-
	1200	1185-1215	435-450	680	8P7204	293.600,-
	1400	1385-1415	535-550	780	8P7205	293.600,-
2000	900	885-915	235-250	580	8P7206	293.600,-
	1000	985-1015	235-250	680	8P7207	308.100,-
	1100	1085-1115	335-350	680	8P7208	308.100,-
	1200	1185-1215	435-450	680	8P7209	322.800,-
	1400	1385-1415	535-550	780	8P7210	322.800,-

Járólapra szerelés

Magasság	Típus	M (Üveg közepe) fülke	C szélesség	Belépési szélesség	Cikkszám	Árak
1900	900	885-915	235-250	580	8P7201	266.700,-
	1000	985-1015	235-250	680	8P7202	280.000,-
	1100	1085-1115	335-350	680	8P7203	280.000,-
	1200	1185-1215	435-450	680	8P7204	293.600,-
	1400	1385-1415	535-550	780	8P7205	293.600,-
2000	900	885-915	235-250	580	8P7206	293.600,-
	1000	985-1015	235-250	680	8P7207	308.100,-
	1100	1085-1115	335-350	680	8P7208	308.100,-
	1200	1185-1215	435-450	680	8P7209	322.800,-
	1400	1385-1415	535-550	780	8P7210	322.800,-

Méret utáni gyártás

Magasság	B szélesség	C szélesség	Cikkszám	Árak
1400-2000	700-1200	190-700	8P7280	346.600,-
	1201-1600	701-1200	8P7281	460.100,-
	1601-2300	901-1200	8P7282	573.600,-
Állítási tartomány = rendelési méret - 15mm / + 15mm				
			Felár	
A méret utáni gyártás felára ferde levágásonként/kivágásonként			48.900,-	

Profilszínek- üvegminták és dekorok

Profilszínek	Színkód	Felár
mattezüst	087	0,-
fényes krómhatású	092	34.100,-
Black Edition	123	37.400,-
White Edition	182	37.400,-

Üvegminták	Anti-Plaque réteggel		Anti-Plaque réteg nélkül	
	Üvegcód	Felár	Üvegcód	Felár
világos	322	26.600,-	321	0,-
Sand Plus	316	64.400,-	315	37.800,-
Privatima	375	64.400,-	373	37.800,-
szürke	368	76.900,-	301	50.400,-
bronz	378	76.900,-	341	50.400,-
Tükörüveg	381	189.100,-	380	162.500,-

Tükörüveg (380/381): Megrendelés esetén meg kell adni, melyik részt kéri tükörüveges kivitelben. Ha nincs feltüntetve, akkor minden szegmens tükörüveggel kerül gyártásra.

Extrák

Magasság		Cikkszám	Árak
1900	Szélesítőprofil 15mm-ig faltól közvetlen nyíló ajtóhoz	8P2501	10.100,-
	Szélesítőprofil 15mm-ig a rögzített szegmens	8P4201	10.100,-
2000	Szélesítőprofil 15mm-ig faltól közvetlen nyíló ajtóhoz	8P2502	10.100,-
	Szélesítőprofil 15mm-ig a rögzített szegmens	8P4202	10.100,-

Cikkszám és árképzés

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX
Cikkszám		Színkód		Üvegcód		Cikkszám teljes
Alapár		Szín felár		Üveg felár		Teljes ár

Design pure négyszögletes








Oldalelemhez záródó nyílóajtó fix szegmessel fülkébe

Termékleírás

- Fülkébe való beépítéshez
- Részben keretes ajtó egy üvegajtószárnyal, fix szegmessel, befelé és kifelé nyíló, és egy oldalelemmel
- Üvegezés 6 mm-es DIN EN 12150 szerinti egyrétegű biztonsági üveggel, opcionálisan könnyen ápolható HÜPPE Anti-Plaque felületnemesítő eljárással
- merevítőkonzollal (belül)
- Profilok kiváló minőségű eloxált alumíniumból. Fogantyú kiváló minőségű krómozott fémből.
- Ferde levágások felül és/vagy kivágások alul lehetségesek
- Állítási tartomány a falprofilban 15 mm
- Oszlopzszerő fokozatmentesen beállítható emelő/süllyesztő mechanizmussal és 5 mm-es emeléssel

- HÜPPE keder-technikával - szerelés láthatatlan csavarokkal a fali profilnál
- Vízvetőléccel (10 mm magas) az optimális vízszigetelésért vagy küszöb nélküli szerelési lehetőséggel
- Folyamatos mágnescsik és tömítőprofilok, valamint víztaszító vízszintes tömítőprofil
- Tömítés a DIN 14428 szerint
- Made in Germany
- A csomag tartalmazza a következőket: rögzítőanyag, szerelési útmutató
- A termék vásárlásától számítva 10 éves alkatrészutánpótlási garancia a kopó alkatrészekre
- A Black Edition / White Edition sorozaton kívül a fogantyúk, a merevítőkonzol a keresztmerevítő, a zsanér és a vízvezető lécc elemek mindig magasfényű ezüst kivitelűek

Szerelési lehetőségek 8P73	MAX
Fülke	
Merevítőkonzollal	
Keresztmerevítővel	
Min. - max méretek	
1400-2000	230-650
max. 900	190-1200



Méret

WL:	24
R:	15
Mx:	M+15
MG:	30

WEM = A zuhanytálca beépítési méretei (000)

M = szerelési méret az üveg közepétől (001)

Kérjük, hogy rendeléskor feltétlenül adja meg!

Oldalelemhez záródó nyílóajtó fix szegmenssel fülkébe

Szerelés zuhanytálcára

Magasság	Típus	WEM	C szélesség	Oldalelem szélessége	Belépési szélesség	Cikkszám	Árak
1900	1000	985-1015	260-275	235-250	480	8P7301	333.300,-
	1100	1085-1115	260-275	235-250	580	8P7302	333.300,-
	1200	1185-1215	260-275	235-250	680	8P7303	350.000,-
	1400	1385-1415	360-375	335-350	680	8P7304	366.600,-
	1600	1585-1615	415-430	385-400	780	8P7305	366.600,-
2000	1000	985-1015	260-275	235-250	480	8P7306	366.600,-
	1100	1085-1115	260-275	235-250	580	8P7307	366.600,-
	1200	1185-1215	260-275	235-250	680	8P7308	385.000,-
	1400	1385-1415	360-375	335-350	680	8P7309	403.300,-
	1600	1585-1615	415-430	385-400	780	8P7310	403.300,-

Járólapra szerelés

Magasság	Típus	M (Üveg közepe)	C szélesség	Oldalelem szélessége	Belépési szélesség	Cikkszám	Árak
1900	1000	985-1015	260-275	235-250	480	8P7301	333.300,-
	1100	1085-1115	260-275	235-250	580	8P7302	333.300,-
	1200	1185-1215	260-275	235-250	680	8P7303	350.000,-
	1400	1385-1415	360-375	335-350	680	8P7304	366.600,-
	1600	1585-1615	415-430	385-400	780	8P7305	366.600,-
2000	1000	985-1015	260-275	235-250	480	8P7306	366.600,-
	1100	1085-1115	260-275	235-250	580	8P7307	366.600,-
	1200	1185-1215	260-275	235-250	680	8P7308	385.000,-
	1400	1385-1415	360-375	335-350	680	8P7309	403.300,-
	1600	1585-1615	415-430	385-400	780	8P7310	403.300,-

Méret utáni gyártás

Magasság	B szélesség	C szélesség	Oldalelem szélessége	Cikkszám	Árak
1400-2000	900-1200	230-650	190-1200	8P7380	433.300,-
	1201-1600	230-650	190-1200	8P7381	546.900,-
	1601-2900	230-650	190-1200	8P7382	660.200,-
Állítási tartomány = rendelési méret - 15mm / + 15mm					
				Felár	
					48.900,-

Profilszínek- üvegminták és dekorok

Profilszínek	Színkód	Felár
mattezüst	087	0,-
fényes krómhatású	092	68.000,-
Black Edition	123	74.700,-
White Edition	182	74.700,-

Üvegminták	Anti-Plaque réteggel		Anti-Plaque réteg nélkül	
	Üvegekód	Felár	Üvegekód	Felár
világos	322	53.000,-	321	0,-
Sand Plus	316	128.900,-	315	75.700,-
Privatima	375	128.900,-	373	75.700,-
szürke	368	153.800,-	301	100.700,-
bronz	378	153.800,-	341	100.700,-
Tükörüveg	381	215.600,-	380	162.500,-

Tükörüveg (380/381): Megrendelés esetén meg kell adni, melyik részt kéri tükörüveges kivitelben. Ha nincs feltüntetve, akkor minden szegmens tükörüveggel kerül gyártásra.

Extrák

Magasság		Cikkszám	Árak
1900	Szélesítőprofil 15mm-ig a rögzített szegmens	8P4201	10.100,-
2000	Szélesítőprofil 15mm-ig a rögzített szegmens	8P4202	10.100,-

Cikkszám és árképzés

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX
Cikkszám		Színkód		Üvegekód		Cikkszám teljes
Alapár		Szín felár		Üveg felár		Teljes ár

Design pure négyszögletes



Lengőajtó fülkébe


Termékleírás

- Fülkébe való beépítéshez
- Részben keretes ajtó két üvegajtószárnyal, befelé és kifelé nyíló
- Üvegezés 6 mm-es DIN EN 12150 szerinti egyrétegű biztonsági üveggel, opcionálisan könnyen ápolható HÜPPE Anti-Plaque felületnemesítő eljárással
- Profilok kiváló minőségű eloxált alumíniumból. Fogantyú kiváló minőségű krómozott fémből.
- A Black Edition, White Edition sorozaton kívül a fogantyúk és a vízvezető lécs elemek mindig magassfényű ezüst kivitelűek
- Állítási tartomány a falprofilban 13 mm
- Oszlopzszerő fokozatmentesen beállítható emelő/süllyesztő mechaniz-

mussal és 5 mm-es emeléssel

- Vízvetőléccel (10 mm magas) az optimális vízszigetelésért vagy küszöb nélküli szerelési lehetőséggel
- Folyamatos mágnescsik és tömítőprofilok, valamint víztaszító vízszintes tömítőprofil
- Tömítés a DIN 14428 szerint
- Made in Germany
- A csomag tartalmazza a következőket: rögzítőanyag, szerelési útmutató
- A termék vásárlásától számítva 10 éves alkatrészutánpótlási garancia a kopó alkatrészekre

Szerelési lehetőségek 8P13		MAG
		Fülke
Min. - max méretek		
1400-2000	500-1800	



Méret	
WL:	30
R:	15
Mx:	M+15
MG:	30

WEM = A zuhanytálca beépítési méretei (000)

M = szerelési méret az üveg közepétől (001)

Kérjük, hogy rendeléskor feltétlenül adja meg!

Lengőajtó fülkébe

Szerelés zuhanytálcára

Magasság	Típus	WEM B	Belépési szélesség	Cikkszám	Árak
1900	780	760-785	620	8P1307	268.100,-
	800	780-805	640	8P1301	268.100,-
	880	860-885	720	8P1308	268.100,-
	900	880-905	740	8P1302	268.100,-
	980	960-985	820	8P1309	281.500,-
	1000	980-1005	840	8P1303	281.500,-
2000	780	760-785	620	8P1310	294.700,-
	800	780-805	640	8P1304	294.700,-
	880	860-885	720	8P1311	294.700,-
	900	880-905	740	8P1305	294.700,-
	980	960-985	820	8P1312	309.500,-
	1000	980-1005	840	8P1306	309.500,-

Járólapra szerelés

Magasság	Típus	M (Üveg közepe) B	Belépési szélesség	Cikkszám	Árak
1900	780	760-785	620	8P1307	268.100,-
	800	780-805	640	8P1301	268.100,-
	880	860-885	720	8P1308	268.100,-
	900	880-905	740	8P1302	268.100,-
	980	960-985	820	8P1309	281.500,-
	1000	980-1005	840	8P1303	281.500,-
2000	780	760-785	620	8P1310	294.700,-
	800	780-805	640	8P1304	294.700,-
	880	860-885	720	8P1311	294.700,-
	900	880-905	740	8P1305	294.700,-
	980	960-985	820	8P1312	309.500,-
	1000	980-1005	840	8P1306	309.500,-

Méret utáni gyártás

Magasság	B szélesség	Cikkszám	Árak
1400-2000	500-1800	8P1380	348.400,-

Állítási tartomány = rendelési méret - 13mm / + 12mm

Profilszínek- üvegminták és dekorok

Profilszínek	Színkód	Felár
mattezüst	087	0,-
fényes krómhatású	092	34.100,-
Black Edition	123	37.400,-
White Edition	182	37.400,-

Üvegminták	Anti-Plaque réteggel		Anti-Plaque réteg nélkül	
	Üvegkód	Felár	Üvegkód	Felár
világos	322	26.600,-	321	0,-
Sand Plus	316	64.400,-	315	37.800,-
Privatima	375	64.400,-	373	37.800,-
szürke	368	76.900,-	301	50.400,-
bronz	378	76.900,-	341	50.400,-
Tüköruveg	381	189.100,-	380	162.500,-

Tüköruveg (380/381): Megrendelés esetén meg kell adni, melyik részt kéri tüköruveges kivitelben. Ha nincs feltüntetve, akkor minden szegmens tüköruveggel kerül gyártásra.

Extrák

Magasság		Cikkszám	Árak
1900	Szélesítőprofil 15mm-ig faltól közvetlen nyíló ajtóhoz	8P2501	10.100,-
2000	Szélesítőprofil 15mm-ig faltól közvetlen nyíló ajtóhoz	8P2502	10.100,-

Cikkszám és árképzés

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX
Cikkszám		Színkód		Üvegkód		Cikkszám teljes
Alapár		Szín felár		Üveg felár		Teljes ár

Design pure négyszögletes




Lengőajtó oldalfallal

Termékleírás

- Lengőajtó oldalához való kombinációhoz
- Részben keretes ajtó két üvegajtószárnyal, befelé és kifelé nyíló
- Üvegezés 6 mm-es DIN EN 12150 szerinti egyrétegű biztonsági üveggel, opcionálisan könnyen ápolható HÜPPE Anti-Plaque felületnemesítő eljárással
- Profilok kiváló minőségű eloxált alumíniumból. Fogantyú kiváló minőségű krómozott fémből.
- A Black Edition, White Edition sorozaton kívül a fogantyúk és a vízvezető lécs elemek mindig magassfényű ezüst kivitelűek
- Állítási tartomány a falprofilban 15 mm
- Oszlopzszerelés fokozatmentesen beállítható emelő/süllyesztő mechanizmussal és 5 mm-es emeléssel
- Vízvetőléccel (10 mm magas) az optimális vízszigetelésért vagy küszöb nélküli szerelési lehetőséggel
- Folyamatos mágnescsik és tömítőprofilok, valamint víztaszító vízszintes tömítőprofil
- Tömítés a DIN 14428 szerint
- Made in Germany
- A csomag tartalmazza a következőket: rögzítőanyag, szerelési útmutató
- A termék vásárlásától számítva 10 éves alkatrészutánpótlási garancia a kopó alkatrészekre

Szerelési lehetőségek 8P14		MAH
Sarokmegoldás		
Min. - max méretek		
1400-2000	500-1600	



Méret	
WL:	30
R:	15
Mx:	M+15
MG:	30

WEM = A zuhanytálca beépítési méretei (000)
 M = szerelési méret az üveg közepétől (001)
 Kérjük, hogy rendeléskor feltétlenül adja meg!

Lengőajtó oldalfalhoz

Szerelés zuhanytálcára

Magasság	Típus	WEM B	Belépési szélesség	Cikkszám	Árak
1900	800	775-805	600	8P1401	268.100,-
	900	875-905	700	8P1402	268.100,-
	1000	975-1005	800	8P1403	281.500,-
2000	800	775-805	600	8P1404	294.700,-
	900	875-905	700	8P1405	294.700,-
	1000	975-1005	800	8P1406	309.500,-

Járólapra szerelés

Magasság	Típus	M (Üveg közepe) B	Belépési szélesség	Cikkszám	Árak
1900	800	745-775	600	8P1401	268.100,-
	900	845-875	700	8P1402	268.100,-
	1000	945-975	800	8P1403	281.500,-
2000	800	745-775	600	8P1404	294.700,-
	800	785-815	630	8P1407	294.700,-
	900	845-875	700	8P1405	294.700,-
	900	885-915	730	8P1408	294.700,-
	1000	945-975	800	8P1406	309.500,-
	1000	985-1015	830	8P1409	309.500,-

Méret utáni gyártás

Magasság	B szélesség	Cikkszám	Árak
1400-2000	500-1600	8P1480	348.400,-

Állítási tartomány = rendelési méret - 15mm / + 15mm

Profilszínek- üvegminták és dekorok

Profilszínek	Színkód	Felár
mattezüst	087	0,-
fényes krómhatású	092	34.100,-
Black Edition	123	37.400,-
White Edition	182	37.400,-

Üvegminták	Anti-Plaque réteggel		Anti-Plaque réteg nélkül	
	Üvegcód	Felár	Üvegcód	Felár
világos	322	26.600,-	321	0,-
Sand Plus	316	64.400,-	315	37.800,-
Privatima	375	64.400,-	373	37.800,-
szürke	368	76.900,-	301	50.400,-
bronz	378	76.900,-	341	50.400,-
Tükörüveg	381	189.100,-	380	162.500,-

Tükörüveg (380/381): Megrendelés esetén meg kell adni, melyik részt kéri tükörüveges kivitelben. Ha nincs feltüntetve, akkor minden szegmens tükörüveggel kerül gyártásra.

Extrák

Magasság		Cikkszám	Árak
1900	Szélesítőprofil 15mm-ig faltól közvetlen nyíló ajtóhoz	8P2501	10.100,-
2000	Szélesítőprofil 15mm-ig faltól közvetlen nyíló ajtóhoz	8P2502	10.100,-

Cikkszám és árképzés

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX
Cikkszám		Színkód		Üvegcód		Cikkszám teljes
Alapár		Szín felár		Üveg felár		Teljes ár

Design pure négyszögletes



Oldalfal lengőajtóval

Termékleírás


- Lengőajtós kombinációhoz oldalfal számára. Nem rendelhető egyedül álló oldalfalként.
- Részben keretes oldalfal
- Üvegezés 6 mm-es DIN EN 12150 szerinti egyrétegű biztonsági üveggel, opcionálisan könnyen ápolható HÜPPE Anti-Plaque felületnemesítő eljárással
- merevítőkonzollal (belül)
- Profilok kiváló minőségű eloxált alumíniumból
- Ferde levágások felül és/vagy kivágások alul lehetségesek

Rövid oldalfal csak fülkéhez való ajtóval kombinálható.

Nem rendelhető egyedül álló oldalfalként.

- HÜPPE keder-technikával - szerelés láthatatlan csavarokkal a fali profilnál
- Állítási tartomány a falprofilban 15 mm
- Tömítés a DIN 14428 szerint
- Made in Germany
- A csomag tartalmazza a következőket: rögzítőanyag, szerelési útmutató
- A termék vásárlásától számítva 10 éves alkatrészutánpótlási garancia a kopó alkatrészekre
- A Black Edition, White Edition sorozat kivételével a keresztmerevítők mindig magassfényű ezüst kivitelűek

Szerelési lehetőségek 8P15		MAM
Sarokmegoldás = ajtó + oldalfal		
Min. - max méretek		
500-2000	200-1200	



Méret	
WL:	24
R:	20
Mx:	M+10
MG:	30

WEM = A zuhanytálca beépítési méretei (000)

M = szerelési méret az üveg közepétől (001)

Kérjük, hogy rendeléskor feltétlenül adja meg!

Oldalfal lengőajtóhoz

Szerelés zuhanytálcára

Magasság	Típus	WEM	Cikkszám	Árak
1650	700	685-700	8P1506	166.900,-
	750	735-750	8P1507	166.900,-
	800	785-800	8P1508	166.900,-
	900	885-900	8P1509	166.900,-
1750	700	685-700	8P1515	166.900,-
	750	735-750	8P1516	166.900,-
	800	785-800	8P1517	166.900,-
	900	885-900	8P1518	166.900,-
1900	700	685-700	8P1501	166.900,-
	750	735-750	8P1502	166.900,-
	800	785-800	8P1503	166.900,-
	900	885-900	8P1504	166.900,-
2000	1000	985-1000	8P1505	175.500,-
	700	685-700	8P1510	183.800,-
	750	735-750	8P1511	183.800,-
	800	785-800	8P1512	183.800,-
	900	885-900	8P1513	183.800,-
	1000	985-1000	8P1514	193.000,-

Járólapra szerelés

Magasság	Típus	M (Üveg közepe)	Cikkszám	Árak
1650	700	650-665	8P1506	166.900,-
	750	700-715	8P1507	166.900,-
	800	750-765	8P1508	166.900,-
	900	850-865	8P1509	166.900,-
1750	700	650-665	8P1515	166.900,-
	750	700-715	8P1516	166.900,-
	800	750-765	8P1517	166.900,-
	900	850-865	8P1518	166.900,-
1900	700	655-670	8P1501	166.900,-
	750	705-720	8P1502	166.900,-
	800	755-770	8P1503	166.900,-
	900	855-870	8P1504	166.900,-
2000	1000	955-970	8P1505	175.500,-
	700	655-670	8P1510	183.800,-
	700	692-707	8P1519	183.800,-
	750	705-720	8P1511	183.800,-
	750	742-757	8P1520	183.800,-
	800	755-770	8P1512	183.800,-
	800	792-807	8P1521	183.800,-
	900	855-870	8P1513	183.800,-
	900	892-907	8P1522	183.800,-
	1000	955-970	8P1514	193.000,-
	1000	992-1007	8P1523	193.000,-

Méret utáni gyártás

Magasság	Típus	B szélesség	Cikkszám	Árak
500-2000	sarkosan	200-1200	8P1580	217.100,-
	peremre/kádra	200-1200	8P1581	217.100,-
Állítási tartomány = rendelési méret - 8mm / + 7mm				
Kádra; csak fülkéhez való PT				
			Felár	
			48.900,-	

Profilszínek- üvegminták és dekorok

Profilszínek	Színkód	Felár	Üvegminták	Anti-Plaque réteggel Üvegekód	Felár	Anti-Plaque réteg nélkül Üvegekód	Felár
mattezüst	087	0,-	világos	322	26.600,-	321	0,-
fényes krómhatású	092	34.100,-	Sand Plus	316	64.400,-	315	37.800,-
Black Edition	123	37.400,-	Privatima	375	64.400,-	373	37.800,-
White Edition	182	37.400,-	szürke	368	76.900,-	301	50.400,-
			bronz	378	76.900,-	341	50.400,-
			Tükörüveg	381	189.100,-	380	162.500,-

Felszereltségi módzatok (opcionális):

	Felszereltségi változat	Felár
Falprofil Select+	881	39.600,-
A 881-es választható felszereltségi variációnál nincsen ferde levágás		

Cikkszám és árképzés

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX
Cikkszám		Színkód		Üvegekód		Cikkszám teljes
Alapár		Szín felár		Üveg felár		Teljes ár

Design pure negyedköríves









Nyílóajtó 2 szárnyú

Termékleírás

- Részben keretes negyedköríves zuhanykabin két üvegajtószárnyal, befelé és kifelé nyíló
- Üvegezés 6 mm-es DIN EN 12150 szerinti egyrétegű biztonsági üveggel, opcionálisan könnyen ápolható HÜPPE Anti-Plaque felületnemesítő eljárással
- Profilok kiváló minőségű eloxált alumíniumból. Fogantyú kiváló minőségű krómozott fémből.
- A Black Edition, White Edition sorozaton kívül a fogantyúk és a vízvezető lécek mindig magassfényű ezüst kivitelűek
- Oszlopzsanér fokozatmentesen beállítható emelő/süllyesztő mechanizmussal és 5 mm-es emeléssel
- Állítási tartomány a falprofilban 15 mm
- Vízvetőléccel (10 mm magas) az optimális vízszigetelésért vagy küszöb nélküli szerelési lehetőséggel
- Folyamatos mágnescsik és tömítőprofilok, valamint víztaszító vízszintes tömítőprofil
- Tömítés a DIN 14428 szerint
- Made in Germany
- A csomag tartalmazza a következőket: rögzítőanyag, szerelési útmutató
- A termék vásárlásától számítva 10 éves alkatrészutánpótlási garancia a kopó alkatrészekre

Méret után nem rendelhető.

Szerelési lehetőségek 8P16		MBB
Sarokbelépő = ajtó + ajtó		
Min. - max méretek		
1900/2000	800/900/1000	



Méret

WL:	30
R:	15
Mx:	M+15
MG:	30

WEM = A zuhanytálca beépítési méretei (000)

M = szerelési méret az üveg közepétől (001)

Kérjük, hogy rendeléskor feltétlenül adja meg!

2 szárnyú nyílóajtó (1/2)

Szerelés zuhanytálcára

Magasság	Típus	WEM	Rádiusz	Cikkszám	Árak
1900	800	785-800	500	8P1601	251.100,-
	900	885-900	500	8P1602	251.100,-
	1000	985-1000	500	8P1603	263.800,-
	800	785-800	550	8P1604	251.100,-
	900	885-900	550	8P1605	251.100,-
	1000	985-1000	550	8P1606	263.800,-
2000	800	785-800	500	8P1607	276.300,-
	900	885-900	500	8P1608	276.300,-
	1000	985-1000	500	8P1609	290.100,-
	800	785-800	550	8P1610	276.300,-
	900	885-900	550	8P1611	276.300,-
	1000	985-1000	550	8P1612	290.100,-

FIGYELEM: A komplett sarokbelépő két termékszámából áll

Járólapra szerelés

Magasság	Típus	M (Üveg közepe) B	Rádiusz	Cikkszám	Árak
1900	800	755-770	470	8P1601	251.100,-
	900	855-870	470	8P1602	251.100,-
	1000	955-970	470	8P1603	263.800,-
	800	755-770	520	8P1604	251.100,-
	900	855-870	520	8P1605	251.100,-
	1000	955-970	520	8P1606	263.800,-
2000	800	755-770	470	8P1607	276.300,-
	900	855-870	470	8P1608	276.300,-
	1000	955-970	470	8P1609	290.100,-
	800	755-770	520	8P1610	276.300,-
	900	855-870	520	8P1611	276.300,-
	1000	955-970	520	8P1612	290.100,-

FIGYELEM: A komplett sarokbelépő két termékszámából áll

Profilszínek- üvegminták és dekorok

Profilszínek	Színkód	Felár
mattezüst	087	0,-
fényes krómhatású	092	34.100,-
Black Edition	123	37.400,-
White Edition	182	37.400,-

Üvegminták	Anti-Plaque réteggel		Anti-Plaque réteg nélkül	
	Üvegcód	Felár	Üvegcód	Felár
világos	322	26.600,-	321	0,-

Extrák

Magasság		Cikkszám	Árak
1900	Szélesítőprofil 15mm-ig faltól közvetlen nyíló ajtóhoz	8P2501	10.100,-
2000	Szélesítőprofil 15mm-ig faltól közvetlen nyíló ajtóhoz	8P2502	10.100,-

Cikkszám és árképzés

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX.XXX
Cikkszám		Színkód		Üvegcód		Felszereltségi módok		Cikkszám teljes
Alapár		Szín felár		Üveg felár		Felár		Teljes ár

Design pure negyedköríves



2 szárnyú nyílóajtó fix szegmennsel







Termékleírás

- Részben keretes negyedköríves zuhanykabin két üvegajtószárnyal, befelé és kifelé nyíló, két fix szegmennsel
- Üvegezés 6 mm-es DIN EN 12150 szerinti egyrétegű biztonsági üveggel, opcionálisan könnyen ápolható HÜPPE Anti-Plaque felületnemesítő eljárással
- merevítőkonzzal (belül)
- Profilok kiváló minőségű eloxált alumíniumból. Fogantyú kiváló minőségű krómozott fémből.
- Ferde levágások felül és/vagy kivágások alul lehetségesek
- A Black Edition, White Edition sorozaton kívül a fogantyúk, a merevítőkonzzal és a vízvezető lécc elemek mindig magassfényű ezüst kivitellűek
- Oszlopzszerelés fokozatmentesen beállítható emelő/süllyesztő mechaniz-

mussal és 5 mm-es emeléssel

- Állítási tartomány a falprofilban 15 mm
- HÜPPE keder-technikával - szerelés láthatatlan csavarokkal a fali profilnál
- Vízvetőléccel (10 mm magas) az optimális vízszigetelésért vagy küszöb nélküli szerelési lehetőséggel
- Folyamatos mágnescsik és tömítőprofilok, valamint víztaszító vízszintes tömítőprofil
- Tömítés a DIN 14428 szerint
- Made in Germany
- A csomag tartalmazza a következőket: rögzítőanyag, szerelési útmutató
- A termék vásárlásától számítva 10 éves alkatrészutánpótlási garancia a kopó alkatrészekre

Szerelési lehetőségek 8P17		MBC
Sarokbelépő = ajtó + ajtó		
Min. - max méretek		
1900/2000	735-1135	200-600



Méret

WL:	24
R:	20
Mx:	M+10
MG:	30

WEM = A zuhanytálca beépítési méretei (000)

M = szerelési méret az üveg közepétől (001)

Kérjük, hogy rendeléskor feltétlenül adja meg!

2 szárnyú nyílóajtó fix szegmensekkel (1/2)

Szerelés zuhanytálcára

Magasság	Típus	WEM B1/B2	CLI/CRE	Rádusz	Cikkszám	Árak
1900	800	785-800	280-295	500	8P1701	251.100,-
	900	885-900	380-395	500	8P1702	251.100,-
	1000	985-1000	480-495	500	8P1703	263.800,-
	800	785-800	235-250	550	8P1704	251.100,-
	900	885-900	335-350	550	8P1705	251.100,-
	1000	985-1000	435-450	550	8P1706	263.800,-
2000	800	785-800	280-295	500	8P1707	276.300,-
	900	885-900	380-395	500	8P1708	276.300,-
	1000	985-1000	480-495	500	8P1709	290.100,-
	800	785-800	235-250	550	8P1710	276.300,-
	900	885-900	335-350	550	8P1711	276.300,-
	1000	985-1000	435-450	550	8P1712	290.100,-

FIGYELEM: A komplett sarokbelépő két termékszámából áll

Járólapra szerelés

Magasság	Típus	M (Üveg közepe) B1/B2	CLI/CRE	Rádusz	Cikkszám	Árak
1900	800	755-770	280-295	470	8P1701	251.100,-
	900	855-870	380-395	470	8P1702	251.100,-
	1000	955-970	480-495	470	8P1703	263.800,-
	800	755-770	235-250	520	8P1704	251.100,-
	900	855-870	335-350	520	8P1705	251.100,-
	1000	955-970	435-450	520	8P1706	263.800,-
2000	800	755-770	280-295	470	8P1707	276.300,-
	800	792-807	317-332	470	8P1713	276.300,-
	900	855-870	380-395	470	8P1708	276.300,-
	900	892-907	417-432	470	8P1714	276.300,-
	1000	955-970	480-495	470	8P1709	290.100,-
	1000	992-1007	517-532	470	8P1715	290.100,-
	800	755-770	235-250	520	8P1710	276.300,-
	800	792-807	272-287	520	8P1716	276.300,-
	900	855-870	335-350	520	8P1711	276.300,-
	900	892-907	372-387	520	8P1717	276.300,-
	1000	955-970	435-450	520	8P1712	290.100,-
	1000	992-1007	472-487	520	8P1718	290.100,-

FIGYELEM: A komplett sarokbelépő két termékszámából áll

Méret utáni gyártás: Szerelés zuhanytálcára

Magasság	B1/B2 szélesség	CLI/CRE	Belépési szélesség	Rádusz	Cikkszám	Árak
1900/2000	735-1135	200-600	630	500	8P1780	326.600,-
	735-1135	200-600	685	550	8P1781	326.600,-

Méretre gyártás csak szélességben lehetséges

Állítási tartomány = rendelési méret - 8mm / + 7mm

	A méret utáni gyártás felára ferde levágásonként/kivágásonként	Felár
		48.900,-

Méret utáni gyártás: Járólapra szerelés

Magasság	B1/B2 szélesség	CLI/CRE	Belépési szélesség	Rádusz	Cikkszám	Árak
1900/2000	735-1135	200-600	630	470	8P1780	326.600,-
	735-1135	200-600	685	520	8P1781	326.600,-

Méretre gyártás csak szélességben lehetséges

Állítási tartomány = rendelési méret - 8mm / + 7mm

	A méret utáni gyártás felára ferde levágásonként/kivágásonként	Felár
		48.900,-

Profilszínek- üvegminták és dekorok

Profilszínek	Színkód	Felár
mattezüst	087	0,-
fényes krómhatású	092	34.100,-
Black Edition	123	37.400,-
White Edition	182	37.400,-

Üvegminták	Anti-Plaque réteggel		Anti-Plaque réteg nélkül	
	Üvegekód	Felár	Üvegekód	Felár
világos	322	26.600,-	321	0,-

Extrák

Magasság		Cikkszám	Árak
1900	Szélesítőprofil 15mm-ig a rögzített szegmens	8P4201	10.100,-
2000	Szélesítőprofil 15mm-ig a rögzített szegmens	8P4202	10.100,-




Cikkszám és árképzés

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX
Cikkszám		Színkód		Üvegekód		Cikkszám teljes
Alapár		Szín felár		Üveg felár		Teljes ár

Design pure

U-kabinok



Típushoz	Cikkszám	Árak
	8P3580	813.500,-
	Részei: 1 lengőajtó, 2 oldalfal, 1 kiegészítő készlet U-kabinhoz	
	8P4580	813.500,-
	Részei: 1 lengőajtó, 1 rövid oldalfal, 1 oldalfal, 1 kiegészítő készlet U-kabinhoz	
	8P3480	813.500,-
	Részei: 1 lengőajtó, 1 rövid oldalfal, 1 oldalfal, 1 kiegészítő készlet U-kabinhoz	

Magasság	Szélesség	Típus
1400-2000	600-1200	Lengőajtó
1400-2000	200-1200	Oldalfal
1400-2000	200-1200	rövid oldalfal
Kérjük adja meg, hogy a megadott méret a zuhanytálca beépítési méretére vagy az üveg közepére való szerelési méretre (pl. a padlószinttel egységben) vonatkozik. Rendeléskor a méret megadásakor az alábbiakat kell megadnia: A zuhanytálca beépítési méretére vonatkozik: 000 Az üveg közepére való szerelési méretre vonatkozik: 001		

Profilszínek- üvegminták és dekorok




Profilszínek	Színkód	Felár
mattezüst	087	0,-
fényes krómhatású	092	68.000,-
Black Edition	123	74.700,-
White Edition	182	74.700,-

Üvegminták	Anti-Plaque réteggel		Anti-Plaque réteg nélkül	
	Üvegekód	Felár	Üvegekód	Felár
világos	322	53.000,-	321	0,-
Sand Plus	316	128.900,-	315	75.700,-
Privatima	375	128.900,-	373	75.700,-
szürke	368	153.800,-	301	100.700,-
bronz	378	153.800,-	341	100.700,-

Cikkszám és árképzés

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX
Cikkszám		Színkód		Üvegekód		Cikkszám teljes
Alapár		Szín felár		Üveg felár		Teljes ár

Design pure U-kabinok

Típushoz	Cikkszám	Árak
	8P6480	735.400,-
	A következőkből áll: 1 harmonikaajtó - balos felerősítésű, 1 harmonikaajtó - jobbos felerősítésű, 2 tömítőprofil DFT U-kabinhoz. Fogantyú furatokkal (30mm) az ajtószegmensekben az optimális harmonika funkció érdekében (teljesen ráhajtható a falra). Választható fogantyúkkal, mint 450-es felszereltségi variációkkal is rendelhető. A fogantyúk alkalmazása jelentősen csökkenti a harmonika funkciót.	
	8P7880	857.000,-
	Részsei: 2 nyílóajtó fix szegmennsel, 1 oldalfal, 1 kiegészítő készlet U-kabinhoz	
	8P7680	866.500,-
	A következőkből áll: 1 Harmonika ajtó fix szegmennsel - balos felerősítésű, 1 harmonikaajtó fix szegmennsel - jobbos felerősítésű. Fogantyú furatokkal (30mm) az ajtószegmensekben az optimális harmonika funkció érdekében (teljesen ráhajtható a falra). Választható fogantyúkkal, mint 450-es felszereltségi variációkkal is rendelhető. A fogantyúk alkalmazása jelentősen csökkenti a harmonika funkciót.	

Magasság	Szélesség	Típus
1400-2000	700-1200	Nyílóajtó fix szegmennsel
1400-2000	200-1200	Oldalfal
1400-2000	B1: 600-1000	Harmonikaajtó
2000-ig	B2: 600-800	Harmonikaajtó - balos felerősítésű
2000-ig	B3: 600-800	Harmonikaajtó - jobbos felerősítésű
1400-2000	B1: 600-1000	Harmonikaajtó
2000-ig	B2: 700-1200	Harmonika ajtó fix szegmennsel - balos felerősítés
2000-ig	B3: 700-1200	Harmonika ajtó fix szegmennsel - jobbos felerősítés

Kérjük adja meg, hogy a megadott méret a zuhanytálca beépítési méretére vagy az üveg közepére való szerelési méretre (pl. a padlószinttel egységben) vonatkozik.
Rendeléskor a méret megadásakor az alábbiakat kell megadnia:
A zuhanytálca beépítési méretére vonatkozik: 000
Az üveg közepére való szerelési méretre vonatkozik: 001

Profilszínek- üvegminták és dekorok




Profilszínek	Színkód	Felár	Üvegminták	Anti-Plaque réteggel		Anti-Plaque réteg nélkül	
				Üvegekód	Felár	Üvegekód	Felár
mattezüst	087	0,-	világos	322	53.000,-	321	0,-
fényes krómhatású	092	68.000,-	Sand Plus	316	128.900,-	315	75.700,-
Black Edition	123	74.700,-	szürke	368	153.800,-	301	100.700,-
White Edition	182	74.700,-	bronz	378	153.800,-	341	100.700,-

Felszereltségi módzatok (opcionális):

		Felszereltségi módzatok	Felár
Komfortfogantyú csak 8P6480 és 8P7680 típushoz		450	51.800,-

Cikkszám és árképzés

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX.XXX
Cikkszám		Színkód		Üvegekód		Felszereltségi módzatok		Cikkszám teljes
Alapár		Szín felár		Üveg felár		Felár		Teljes ár

Típushoz	Cikkszám	Árak
	8P3580	813.500,-
	Részei: 1 lengőajtó, 2 oldalfal, 1 kiegészítő készlet U-kabinhoz	
	8P4580	813.500,-
	Részei: 1 lengőajtó, 1 rövid oldalfal, 1 oldalfal, 1 kiegészítő készlet U-kabinhoz	
	8P3480	813.500,-
	Részei: 1 lengőajtó, 1 rövid oldalfal, 1 oldalfal, 1 kiegészítő készlet U-kabinhoz	

Magasság	Szélesség	Típus
1400-2000	600-1200	Lengőajtó
1400-2000	200-1200	Oldalfal
1400-2000	200-1200	rövid oldalfal
Kérjük adja meg, hogy a megadott méret a zuhanytálca beépítési méretére vagy az üveg közepére való szerelési méretre (pl. a padlószinttel egységben) vonatkozik. Rendeléskor a méret megadásakor az alábbiakat kell megadnia: A zuhanytálca beépítési méretére vonatkozik: 000 Az üveg közepére való szerelési méretre vonatkozik: 001		

Profilszínek- üvegminták és dekorok

Profilszínek	Színkód	Felár
mattezüst	087	0,-
fényes krómhatású	092	68.000,-
Black Edition	123	74.700,-
White Edition	182	74.700,-

Üvegminták	Anti-Plaque réteggel		Anti-Plaque réteg nélkül	
	Üvegekód	Felár	Üvegekód	Felár
világos	322	53.000,-	321	0,-
Sand Plus	316	128.900,-	315	75.700,-
Privatima	375	128.900,-	373	75.700,-
szürke	368	153.800,-	301	100.700,-
bronz	378	153.800,-	341	100.700,-



Cikkszám és árképzés

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX
Cikkszám		Színkód		Üvegekód		Cikkszám teljes
Alapár		Szín felár		Üveg felár		Teljes ár

Design pure

Változatok és tartozékok

Merevítőkonzol / keresztmerevítők



Hossz	Típus	Vázlat/fotó	Szín	Cikkszám	Árak
150 mm	Merevítőkonzol (falazott fal/üveg) 6 - 8mm-es üvegvastagsághoz		króm = 091	SP0100091	27.100,-
			Black Edition = 123	SP0100123	46.200,-
			White Edition = 182	SP0100182	46.200,-
250 mm	Merevítőkonzol (falazott fal/üveg) 6 - 8 mm-es üvegvastagsághoz		króm = 091	SP0101091	28.100,-
			Black Edition = 123	SP0101123	46.900,-
			White Edition = 182	SP0101182	46.900,-
	Merevítőkonzol (üveg/üveg) 6 - 8 mm-es üvegvastagsághoz		króm = 091	SP0201091	28.100,-
			Black Edition = 123	SP0201123	46.900,-
			White Edition = 182	SP0201182	46.900,-
	Merevítőkonzol (fal/üveg) 6 - 8mm üvegvastagsághoz (ferde tetőhöz)		króm = 091	S00101091	36.200,-
			Black Edition = 123	S00101123	55.200,-
			White Edition = 182	S00101182	55.200,-
500 mm	Merevítőkonzol (falazott fal/üveg) 6 - 8 mm-es üvegvastagsághoz		króm = 091	SP0102091	28.800,-
			Black Edition = 123	SP0102123	47.100,-
			White Edition = 182	SP0102182	47.100,-
	Merevítőkonzol (üveg/üveg) 6 - 8 mm-es üvegvastagsághoz		króm = 091	SP0202091	28.800,-
			Black Edition = 123	SP0202123	47.100,-
			White Edition = 182	SP0202182	47.100,-
	Merevítőkonzol (fal/üveg) 6 - 8mm üvegvastagsághoz (ferde tetőhöz)		króm = 091	S00102091	38.100,-
			Black Edition = 123	S00102123	56.900,-
			White Edition = 182	S00102182	56.900,-
800 mm	Merevítőkonzol (falazott fal/üveg) 6 - 8mm-es üvegvastagsághoz		króm = 091	SP0501091	35.300,-
			Black Edition = 123	SP0501123	54.300,-
			White Edition = 182	SP0501182	54.300,-
1200 mm	Keresztmerevítő (üveg/üveg) 6 - 8mm-es üvegvastagsághoz		króm = 091	SP0301091	36.600,-
	Black Edition = 123		SP0301123	53.100,-	
	White Edition = 182		SP0301182	53.100,-	
	Keresztmerevítő (falazott fal/üveg) 6 - 8mm-es üvegvastagsághoz		króm = 091	SP0302091	36.600,-
			Black Edition = 123	SP0302123	53.100,-
			White Edition = 182	SP0302182	53.100,-
	Keresztmerevítő (falazott fal/üveg) 6 - 8mm-es üvegvastagsághoz (ferde tetőhöz)		króm = 091	S00301091	47.200,-
			Black Edition = 123	S00301123	66.200,-
			White Edition = 182	S00301182	66.200,-

U-kabin			
Típus	Szín	Cikkszám	Árak
U-kabiniegészítőkészlet rögzített szegmenses nyílóajtóhoz	mattezüst = 087	8P4080087	31.000,-
	fényes krómhatású = 092	8P4080092	31.000,-
	Black Edition = 123	8P4080123	31.000,-
	White Edition = 182	8P4080182	31.000,-
U-kabiniegészítőkészlet lengőajtóhoz	mattezüst = 087	8P4180087	31.000,-
	fényes krómhatású = 092	8P4180092	31.000,-
	Black Edition = 123	8P4180123	31.000,-
	White Edition = 182	8P4180182	31.000,-





Mennyezeti rögzítés

Hossz	Típus	Részletek	Vázlat/fotó	Szín	Cikkszám	Árak
80 - 800mm	Mennyezeti rögzítés	6 - 8mm üvegvastagsághoz. Egyéni igény szerint rövidíthető. Utólag is beszerelhető.		fényes krómhatású = 092	SP0000092	50.200,-
				Black Edition = 123	SP0000123	69.300,-
				White Edition = 182	SP0000182	69.300,-

T-megoldású konzol, komplett

Hossz	Típus	Vázlat/fotó	Szín	Cikkszám	Árak
2000mm x 150mm-ig	T-megoldású konzol, teljes (falazott fal/üveg/üveg)		króm = 091	SP0603091	104.800,-
			Black Edition = 123	SP0603123	123.500,-
			White Edition = 182	SP0603182	123.500,-
150mm	Kiegészítő T-megoldás (fal/üveg keresztmegerősítővel kombinálva), rövidített csatlakozás		króm = 091	SP0605091	87.400,-
			Black Edition = 123	SP0605123	106.100,-
			White Edition = 182	SP0605182	106.100,-

PROFIL KERESZTMETSZETEK

Profil	Részletek
	Falprofil oldalfalhoz, oldalelemhez és fix szegmensű nyílóajtóhoz
	Falprofil faltól közvetlen nyíló ajtónál (rögzített szegmens nélkül)
	Fülkeléc
	Küszöbléc

Qube



Fekete, éles, cool

A loftokra jellemző „ipari megjelenés” inspirálta a HÜPPE Qube-ot. Itt a filigrán keretszerkezetet kiváló minőségű üvegdekorrrel kombináljuk a kubista dizájn érdekében. A Qube fogantyú, a proflok és az összes tömítés feltűnő matt fekete színben készültek, a


mindenre kiterjedő cool megjelenésért. Természetesen számos HÜPPE-innovációval, például a szabadalmaztatott kéder-rendszerrel.

Modelláttekintés - alapár

Qube


Négyszögletes

Nyílóajtó Nyílóajtó fix szegmenssel Oldalfal




187.700,-

402



243.800,-





404



180.500,-

406

PROFIL KERESZTMETSZETEK

Profil	Részletek
	Falprofil oldalfalhoz, oldalelemhez és fix szegmensű nyílóajtóhoz
	Falprofil faltól közvetlen nyíló ajtónál (rögzített szegmens nélkül)
	Fülkeléc
	Küszöbléc

Qube

Termékrészletek
Qube



Termékrészletek

Qube



HÜPPE Qube fogantyú



Filigrán kivitelű keret



Merevítőkonzol



Az erős emelő-/süllyesztő mechanizmus az ajtót 5 mm-rel megemeli ezzel megakadályozza a tömítőprofil kopását a talajon. Az ajtószárny az emelő/süllyesztő mechanizmus segítségével különböző pozíciókban rögzíthető.



Kubista design a filigrán keretezés és a kiváló minőségű üvegdíszítés kombinációjának köszönhetően.

Qube négyszögletes



Nyílóajtó fülkébe


Termékleírás

- Fülkébe beépítéshez, oldalfallal
- Részben keretes lengőajtó egy üvegszárnyal, befelé és kifelé nyíló, ipari formatervezéssel és filigrán vizuális keretézéssel.
- A termék vásárlásától számítva 10 éves alkatrészutánpótlási garancia a kopóalkatrészekre
- Tömítés a DIN 14428 szerint
- Folyamatos mágnescsik és tömítőprofilok, valamint víztaszító vízszintes tömítőprofil
- A csomag tartalmazza a következőket: Rögzítőanyag, szerelési útmutató
- Made in Germany

Fülke = ajtó + fülkekiegészítő készlet

- Vízvetőléc (10 mm magas) az optimális vízszigetelésért vagy küszöb nélküli szerelési lehetőséggel
- Profilok kiváló minőségű eloxált / bevonatos / lakkozott alumíniumból.
- Oszlopzanér fokozatmentesen beállítható emelő/süllyesztő mechanizmussal és 5 mm-es emeléssel
- Szériamagasság 2000 mm
- Üvegezés 6 mm-es DIN EN 12150 szerinti egyrétegű biztonsági üveggel, opcionálisan könnyen ápolható HÜPPE Anti-Plaque felületnemesítő eljárással
- Állítási tartomány a falprofilban 15 mm

Szerelési lehetőségek CB01		QF1
Fülke = ajtó + fülkekiegészítő készlet		
Sarokmegoldás = ajtó + oldalfal		
Min. - max méretek		
1400-2000	500-1100	



Méret	
WL:	30
R:	15
Mx:	M+15
MG:	30

WEM = A zuhanytálca beépítési méretei (000)
M = szerelési méret az üveg közepétől (001)
Kérjük, hogy rendeléskor feltétlenül adja meg!

Nyílóajtó

Szerelés zuhanytálcára

Magasság	Típus	WEM fülke	WEM oldalfal	Belépési szélesség fülke/ oldalfal	Cikkszám	Árak
2000	800	785-815	785-800	685	CB0101	187.700,-
	900	885-915	885-900	785	CB0102	191.800,-
	1000	985-1015	985-1000	885	CB0103	196.900,-
	1100	1085-1115	1085-1100	985	CB0104	213.200,-

Járólapra szerelés

Magasság	Típus	M (Üveg közepe) fülke	M (Üveg közepe) oldalfal	Belépési szélesség fülke/ oldalfal	Cikkszám	Árak
2000	800	785-815	755-770	685	CB0101	187.700,-
	900	885-915	855-870	785	CB0102	191.800,-
	1000	985-1015	955-970	885	CB0103	196.900,-
	1100	1085-1115	1055-1070	985	CB0104	213.200,-

Méret utáni gyártás

Magasság	B szélesség	Cikkszám	Árak
1400-2000	500-1100	CB0180	224.400,-
Állítási tartomány, STN = rendelési méret - 8mm / + 22mm			
Állítási tartomány, STS = rendelési méret - 8mm / + 7mm			

Profilszínek / Üvegminták - Felárak

Profilszínek	Színkód	Felár	Üvegminták	Anti-Plaque réteggel		Anti-Plaque réteg nélkül	
				Üvegekód	Felár	Üvegekód	Felár
Black Edition	123	0,-	világos	322	26.600,-	321	0,-

Extrák

Magasság		Cikkszám	Árak
2000	Kiegészítőszett fülkébe való beépítéshez	CB1901	42.100,-
max.: 2000	Kiegészítőszett fülkéhez, méretre gyártás	CB1980	42.100,-

Cikkszám és árképzés

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX
Cikkszám		Színkód		Üvegekód		Cikkszám teljes
Alapár		Szín felár		Üveg felár		Teljes ár

Qube négyszögletes



Nyílóajtó fix szegmennel és oldalfallal


Termékleírás

- Fülkébe beépítéshez, oldalfallal vagy sarokbelépővel történő kombinációhoz.
- Részben keretes ajtó egy üvegszárnnyal és rögzített szegmennel, befelé és kifelé nyíló, ipari formatervezéssel és filigrán vizuális keretkezéssel.
- Üvegezés 6 mm-es DIN EN 12150 szerinti egyrétegű biztonsági üveggel, opcionálisan könnyen ápolható HÜPPE Anti-Plaque felületnemesítő eljárással
- Merevítőkonzollal (belső)
- Profilok kiváló minőségű eloxált / bevonatos / lakozott alumíniumból.
- Állítási tartomány a falprofilban 15 mm
- Oszlopzanér fokozatmentesen beállítható emelő/süllyesztő mechanizmussal és 5 mm-es emeléssel

Fülke = ajtó + fülkekiegészítő készlet

Szerelési lehetőségek CB03		QF3
Fülke = ajtó + fülkekiegészítő készlet		
Sarokmegoldás = ajtó + oldalfal		
Min. - max méretek		
1400-2000	230-600	max. 900

- HÜPPE keder-technikával - szerelés láthatatlan csavarokkal a fali profilnál
- Vízvetőléccel (10 mm magas) az optimális vízszigetelésért vagy küszöb nélküli szerelési lehetőséggel
- Folyamatos mágnescsik és tömítőprofilok, valamint víztaszító vízszintes tömítőprofil
- Szériamagasság 2000 mm
- Tömítés a DIN 14428 szerint
- Made in Germany
- A csomag tartalmazza a következőket: Rögzítőanyag, szerelési útmutató
- A termék vásárlásától számítva 10 éves alkatrészutánpótlási garancia a kopóalkatrészekre



Méret	
WL:	24
R:	20
Mx:	M+10
MG:	30

WEM = A zuhanytálca beépítési méretei (000)

M = szerelési méret az üveg közepétől (001)

Kérjük, hogy rendeléskor feltétlenül adja meg!

Nyílóajtó fix szegmenssel

Szerelés zuhanytálcára

Magasság	Típus	WEM fülke	WEM oldalfal	Belépési szélesség fülke/ oldalfal	Cikkszám	Árak
2000	800	785-815	785-800	470	CB0303	243.800,-
	900	885-915	885-900	570	CB0304	247.900,-
	1000	985-1015	985-1000	670	CB0305	251.900,-
	1200	1185-1215	1185-1200	670	CB0306	265.200,-

Járólapra szerelés

Magasság	Típus	M (Üveg közepe) fülke	M (Üveg közepe) oldalfal	Belépési szélesség fülke/ oldalfal	Cikkszám	Árak
2000	800	785-815	755-770	470	CB0303	243.800,-
	900	885-915	855-870	570	CB0304	247.900,-
	1000	985-1015	955-970	670	CB0305	251.900,-
	1200	1185-1215	1155-1170	670	CB0306	265.200,-

Méret utáni gyártás

Magasság	B szélesség	C szélesség	Cikkszám	Árak
1400-2000	700-1500	230-600	CB0380	272.300,-
Állítási tartomány, STN = rendelési méret - 8mm / + 22mm				
Állítási tartomány, STS = rendelési méret - 8mm / + 7mm				

Profilszínek / Üvegminták - Felárak

Profilszínek			Üvegminták			
			Anti-Plaque réteggel		Anti-Plaque réteg nélkül	
			Üvegcód	Felár	Üvegcód	Felár
Black Edition			123	0,-		
			világos	32226.600,-	321	0,-

Extrák

Magasság		Cikkszám	Árak
2000	Kiegészítőszett fülkébe való beépítéshez	CB1901	42.100,-
max.: 2000	Kiegészítőszett fülkéhez, méretre gyártás	CB1980	42.100,-

Cikkszám és árképzés

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX
Cikkszám		Színkód		Üvegcód		Cikkszám teljes
Alapár		Szín felár		Üveg felár		Teljes ár

Qube négyszögletes




Oldalfal nyílóajtóhoz

Termékleírás

- Nyílóajtóval vagy fix szegmensű nyílóajtóval kombinálható, ipari formatervezéssel és filigrán vizuális keretezéssel.
- Részben keretes oldalfal
- Üvegezés 6 mm-es DIN EN 12150 szerinti egyrétegű biztonsági üveggel, opcionálisan könnyen ápolható HÜPPE Anti-Plaque felületnemesítő eljárással
- Profilok kiváló minőségű eloxált alumíniumból
- A keretező hatás az üveg kiváló minőségű fóliázásával / nyomtatásával érhető el.
- Állítási tartomány a falprofilban 15 mm
- HÜPPE keder-technikával - szerelés láthatatlan csavarokkal a fali profilnál
- Szériamagasság 2000 mm
- Tömítés a DIN 14428 szerint
- Made in Germany
- A csomag tartalmazza a következőket: Rögzítőanyag, szerelési útmutató
- A termék vásárlásától számítva 10 éves alkatrészutánpótlási garancia a kopóalkatrészekre

Szerelési lehetőségek CB07		QF6
Sarokmegoldás = ajtó + oldalfal		
Min. - max méretek		
1400-2000	200-1200	



	Méret WL: 24 R: 20 Mx: M+10 MG: 30
WEM = A zuhanytálca beépítési méretei (000) M = szerelési méret az üveg közepétől (001) Kérjük, hogy rendeléskor feltétlenül adja meg!	

Oldalfal nyílóajtóhoz

Szerelés zuhanytálcára

Magasság	Típus	WEM	Cikkszám	Árak
2000	800	785-800	CB0703	180.500,-
	900	885-900	CB0704	184.600,-
	1000	985-1000	CB0705	189.700,-

Járólapra szerelés

Magasság	Típus	M (Üveg közepe)	Cikkszám	Árak
2000	800	755-770	CB0703	180.500,-
	900	855-870	CB0704	184.600,-
	1000	955-970	CB0705	189.700,-

Méret utáni gyártás

Magasság	B szélesség	Típus	Cikkszám	Árak
1400-2000	200-1200	sarkosan	CB0780	193.800,-

Állítási tartomány = rendelési méret - 8mm / + 7mm

Profilszínek / Üvegminták - Felárak

Profilszínek	Színkód	Felár
Black Edition	123	0,-

Üvegminták	Anti-Plaque réteggel		Anti-Plaque réteg nélkül	
	Üvegkód	Felár	Üvegkód	Felár
Black Frame	31B	26.600,-	31A	0,-

Cikkszám és árképzés

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX
Cikkszám		Színkód		Üvegkód		Cikkszám teljes
Alapár		Szín felár		Üveg felár		Teljes ár

Aura elegance



Mindennapi kényelem, időtlenül vonzó
Valódi üveg, elegáns részletek, kiváló minőségű kivitelezés: A HÜPPE Aura elegancia klasszikusan elegáns stílusérzékét közvetíti - ugyanakkor a mindennapi használat során nagy kényelemével tündököl. Ezt olyan tipikus HÜPPE elemek biztosítják, mint az EasyCare


tisztítási funkció vagy a lágy nyitási és zárási mechanizmus. Egy időtlenül szép és egyszerű zuhanyzó térelválasztóhoz.

Modelláttekintés - alapár

Aura elegance

Négyszögletes


Sarokbelépő
kétrészes tolóajtó



457.100,-

O. 412


Tolóajtó, 1 részes fix
szegmenssel



270.300,-

O. 414


Oldalfal 1-részes
tolóajtóhoz fix
szegmenssel



187.000,-

O. 418


Tolóajtó 1 fix
szegmenssel és 1
oldalelemme



394.900,-

O. 420

2 részes tolóajtó 2 fix
szegmenssel




457.100,-

O. 424

Negyedköríves

Tolóajtó



457.100,-

O. 426

Termékrészletek
Aura elegance



Termékrészletek

Aura elegance



Fogantyú



Befelé kiakasztható tolóajtószegmensek jobb takaríthatóság érdekében.



A sarokösszekötők, üvegmegefogók, takarósapkák, fogantyúk és küszöbléc mindig króm, ill. magassfényű ezüst krómhatásúak



Matteezüst kivitel



Fehér kivitel



Fényes krómhatású kivitel

A HÜPPE Aura elegance minden tolóajtós modellje választás szerint szerelhető küszöbléccel az optimális tömítés elérése érdekében, vagy küszöb nélküli változatban.

Aura elegance négyszögletes






Kétrészes sarokbelépő tolóajtó

Termékleírás

- Részben keretes sarokbelépő két tolóajtószegmással, oldalanként egy tolató és egy fix szegmással
- Üvegezés 6 mm-es DIN EN 12150 szerinti egyrétegű biztonsági üveggel, opcionálisan könnyen ápolható HÜPPE Anti-Plaque felületnemesítő eljárással
- Profilok kiváló minőségű eloxált alumíniumból. Fogantyú kiváló minőségű krómozott fémből.
- Választható: soft-open/soft-close
- Sarokcsatlakozó, üvegmegfogó, fali csatlakozósapkák, vízvezető lécs és fogantyú mindig magassfényű ezüst krómhatású
- Állítási tartomány a falprofilban 20 mm
- HÜPPE keder-technikával - szerelés láthatatlan csavarokkal a fali profilnál
- Befelé kiakasztható tolóajtószegmensek jobb takaríthatóság érdekében
- A vezetősínek belülről nézve rendezettek: A görgős technika nem látható
- Padlóprofilal (18mm-es magasság)
- Folyamatos mágnescsík és tömítőprofilok
- Tömítés a DIN 14428 szerint
- Made in Germany
- A csomag tartalmazza a következőket: rögzítőanyag, szerelési útmutató
- A termék vásárlásától számítva 10 éves alkatrészutánpótlási garancia a kopó alkatrészekre

Szerelési lehetőségek 4013		D81
Min. - max méretek		
1200-2000	700-1300	



Méret

WL:	23
R:	15
Mx:	M+10
MG:	25

WEM = A zuhanytálca beépítési méretei (000)

M = szerelési méret az üveg közepétől (001)

Kérjük, hogy rendeléskor feltétlenül adja meg!

Kétrészes sarokbelépő tolóajtó

Szerelés zuhanytálcára

Magasság	Típus	WEM B1	WEM B2	Belépési szélesség	Cikkszám	Árak
1900	700/1000	685-705	985-1005	415-445	401317	553.200,-
	700/1200	685-705	1185-1205	485-515	401318	553.200,-
	750/900	735-755	885-905	400-430	401304	457.100,-
	800/800	785-805	785-805	380-410	401301	457.100,-
	800/1200	785-805	1185-1205	520-550	401306	503.100,-
	900/750	885-905	735-755	400-430	401305	457.100,-
	900/900	885-905	885-905	450-480	401302	457.100,-
	1000/700	985-1005	685-705	415-445	401315	553.200,-
	1000/1000	985-1005	985-1005	520-550	401303	480.000,-
	1200/700	1185-1205	685-705	485-515	401316	553.200,-
2000	1200/800	1185-1205	785-805	520-550	401307	503.100,-
	750/900	735-755	885-905	400-430	401311	503.100,-
	800/800	785-805	785-805	380-410	401308	503.100,-
	800/1200	785-805	1185-1205	520-550	401313	553.200,-
	900/750	885-905	735-755	400-430	401312	503.100,-
	900/900	885-905	885-905	450-480	401309	503.100,-
	1000/1000	985-1005	985-1005	520-550	401310	528.200,-
	1200/800	1185-1205	785-805	520-550	401314	553.200,-

Járólapra szerelés

Magasság	Típus	M (üveg közepe) B1	M (üveg közepe) B2	Belépési szélesség	Cikkszám	Árak
1900	700/1000	660-680	960-980	415-445	401317	553.200,-
	700/1200	660-680	1160-1180	485-515	401318	553.200,-
	750/900	710-730	860-880	400-430	401304	457.100,-
	800/800	760-780	760-780	380-410	401301	457.100,-
	800/1200	760-780	1160-1180	520-550	401306	503.100,-
	900/750	860-880	710-730	400-430	401305	457.100,-
	900/900	860-880	860-880	450-480	401302	457.100,-
	1000/700	960-980	660-680	415-445	401315	553.200,-
	1000/1000	960-980	960-980	520-550	401303	480.000,-
	1200/700	1160-1180	660-680	485-515	401316	553.200,-
2000	1200/800	1160-1180	760-780	520-550	401307	503.100,-
	750/900	710-730	860-880	400-430	401311	503.100,-
	800/800	760-780	760-780	380-410	401308	503.100,-
	800/1200	760-780	1160-1180	520-550	401313	553.200,-
	900/750	860-880	710-730	400-430	401312	503.100,-
	900/900	860-880	860-880	450-480	401309	503.100,-
	1000/1000	960-980	960-980	520-550	401310	528.200,-
	1200/800	1160-1180	760-780	520-550	401314	553.200,-

Méret utáni gyártás

Magasság	B1 szélesség	B2 szélesség	Cikkszám	Árak
1200-2000	700-1300	700-1300	401380	594.500,-
Állítási tartomány = rendelési méret - 10mm / + 10mm				
Aszimmetrikus megoldások: legkisebb méret 655 mm, csak amennyiben egy oldal legalább 805mm széles.				

Profilszínek- üvegminták és dekorok

Profilszínek	Színkód	Felár	Üvegminták	Anti-Plaque réteggel		Anti-Plaque réteg nélkül	
				Üvegekód	Felár	Üvegekód	Felár
mattezüst	087	0,-	világos	322	0,-	321	0,-
fehér	055	0,-	Sand Plus	316	75.700,-	315	75.700,-
fényes krómhatású	092	68.000,-	Privatima	375	75.700,-	373	75.700,-

Felszereltségi módok (opcionális):

	Felszereltségi változat	Felár
Soft-Open-/Soft-Close-funkció	730	39.600,-

Cikkszám és árképzés

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX.XXX
Cikkszám Alapár		Színkód Szín felár		Üvegekód Üveg felár		Felszereltségi módok Felár		Cikkszám teljes Teljes ár

Aura elegance négyszögletes







Tolóajtó, 1-részes fix szegmessel fülkébe

Termékleírás

- Fülkébe beépítéshez vagy Aura oldalfalas kombinációhoz, 1-részes tolóajtóhoz fix szegmessel
- Részben keretes ajtó egy tolóajtószegmessel, egyik oldalán egy toható és egy fix szegmessel
- Üvegezés 6 mm-es DIN EN 12150 szerinti egyrétegű biztonsági üveggel, opcionálisan könnyen ápolható HÜPPE Anti-Plaque felületnemesítő eljárással
- Profilok kiváló minőségű eloxált alumíniumból. Fogantyú kiváló minőségű krómozott fémből.
- Választható: soft-open/soft-close
- Üvegmegefogó, fali csatlakozósapkák, vízvezető lécs és fogantyú mindig magassfényű ezüst krómhatású
- Állítási tartomány a falprofilban 20 mm
- HÜPPE keder-technikával - szerelés láthatatlan csavarokkal a fali profilnál
- Befelé kiakasztható tolóajtószegmensek jobb takaríthatóság érdekében
- A vezetősínek belülről nézve rendezettek: A görgős technika nem látható
- Padlóprofilal (18mm-es magasság)
- Folyamatos mágnescsik és tömítőprofilok
- Tömítés a DIN 14428 szerint
- Made in Germany
- A csomag tartalmazza a következőket: rögzítőanyag, szerelési útmutató
- A termék vásárlásától számítva 10 éves alkatrésztutánpótlási garancia a kopó alkatrészekre

Szerelési lehetőségek 4014		D82
Fülke		
Sarokmegoldás = ajtó + oldalfal		
Min. - max méretek		
1200-2000	900-2000	



Méret

WL:	23
R:	15
Mx:	M+10
MG:	25

WEM = A zuhanytálca beépítési méretei (000)

M = szerelési méret az üveg közepétől (001)

Kérjük, hogy rendeléskor feltétlenül adja meg!

Tolóajtó, 1 részes fix szegmenssel

Balos felerősítés

Szerelés zuhanytálcára

Magasság	Típus	WEM fülke	WEM oldalfal	Belépési szélesség	Cikkszám	Árak
1900	900	860-900	890-930	330-370	401401	270.300,-
	1000	960-1000	990-1030	380-420	401402	283.700,-
	1100	1060-1100	1090-1130	430-470	401403	283.700,-
	1200	1160-1200	1190-1230	480-520	401404	297.200,-
	1300	1260-1300	1290-1330	530-570	401405	297.200,-
	1400	1360-1400	1390-1430	580-620	401406	297.200,-
	1500	1460-1500	1490-1530	630-670	401407	297.200,-
	1600	1560-1600	1590-1630	680-720	401408	297.200,-
	1700	1660-1700	1690-1730	730-770	401409	297.200,-
	1800	1760-1800	1790-1830	780-820	401410	297.200,-
2000	900	860-900	890-930	330-370	401411	297.200,-
	1000	960-1000	990-1030	380-420	401412	312.000,-
	1100	1060-1100	1090-1130	430-470	401413	312.000,-
	1200	1160-1200	1190-1230	480-520	401414	326.900,-
	1300	1260-1300	1290-1330	530-570	401415	326.900,-
	1400	1360-1400	1390-1430	580-620	401416	326.900,-
	1500	1460-1500	1490-1530	630-670	401417	326.900,-
	1600	1560-1600	1590-1630	680-720	401418	326.900,-
	1700	1660-1700	1690-1730	730-770	401419	326.900,-
	1800	1760-1800	1790-1830	780-820	401420	326.900,-

Járolapra szerelés

Magasság	Típus	M (Üveg közepe) fülke	M (Üveg közepe) oldalfal	Belépési szélesség	Cikkszám	Árak
1900	900	860-900	872-912	330-370	401401	270.300,-
	1000	960-1000	972-1012	380-420	401402	283.700,-
	1100	1060-1100	1072-1112	430-470	401403	283.700,-
	1200	1160-1200	1172-1212	480-520	401404	297.200,-
	1300	1260-1300	1272-1312	530-570	401405	297.200,-
	1400	1360-1400	1372-1412	580-620	401406	297.200,-
	1500	1460-1500	1472-1512	630-670	401407	297.200,-
	1600	1560-1600	1572-1612	680-720	401408	297.200,-
	1700	1660-1700	1672-1712	730-770	401409	297.200,-
	1800	1760-1800	1772-1812	780-820	401410	297.200,-
2000	900	860-900	872-912	330-370	401411	297.200,-
	1000	960-1000	972-1012	380-420	401412	312.000,-
	1100	1060-1100	1072-1112	430-470	401413	312.000,-
	1200	1160-1200	1172-1212	480-520	401414	326.900,-
	1300	1260-1300	1272-1312	530-570	401415	326.900,-
	1400	1360-1400	1372-1412	580-620	401416	326.900,-
	1500	1460-1500	1472-1512	630-670	401417	326.900,-
	1600	1560-1600	1572-1612	680-720	401418	326.900,-
	1700	1660-1700	1672-1712	730-770	401419	326.900,-
	1800	1760-1800	1772-1812	780-820	401420	326.900,-

Méret utáni gyártás

Magasság	B szélesség	Típus	Cikkszám	Árak
1200-2000	900-2000	Fülkébe beépítéshez	401480	351.300,-
	900-2000	Oldalfalhoz	401481	351.300,-

Állítási tartomány = rendelési méret - 20mm / + 20mm

Profilszínek- üvegminták és dekorok

Profilszínek	Színkód	Felár	Üvegminták	Anti-Plaque réteggel		Anti-Plaque réteg nélkül	
				Üvegcód	Felár	Üvegcód	Felár
mattezüst	087	0,-	világos	322	0,-	321	0,-
fehér	055	0,-	Sand Plus	316	37.800,-	315	37.800,-
fényes krómhatású	092	34.100,-	Privatima	375	37.800,-	373	37.800,-

Felszereltségi módozatok (opcionális):

	Felszereltségi változat	Felár
Soft-Open-/Soft-Close-funkció	730	19.800,-

Cikkszám és árképzés

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX.XXX
Cikkszám		Színkód		Üvegcód		Felszereltségi módozatok		Cikkszám teljes
Alapár		Szín felár		Üveg felár		Felár		Teljes ár

Aura elegance négyszögletes







Tolóajtó, 1-részes fix szegmessel fülkébe

Termékleírás

- Fülkébe beépítéshez vagy Aura oldalfalas kombinációhoz, 1-részes tolóajtóhoz fix szegmessel
- Részben keretes ajtó egy tolóajtószegmessel, egyik oldalán egy toható és egy fix szegmessel
- Üvegezés 6 mm-es DIN EN 12150 szerinti egyrétegű biztonsági üveggel, opcionálisan könnyen ápolható HÜPPE Anti-Plaque felületnemesítő eljárással
- Profilok kiváló minőségű eloxált alumíniumból. Fogantyú kiváló minőségű krómozott fémből.
- Választható: soft-open/soft-close
- Üvegmegefogó, fali csatlakozásapkák, vízvezető lécs és fogantyú mindig magassfényű ezüst krómhatású
- Állítási tartomány a falprofilban 20 mm
- HÜPPE keder-technikával - szerelés láthatatlan csavarokkal a fali profilnál
- Befelé kiakasztható tolóajtószegmensek jobb takaríthatóság érdekében
- A vezetősínek belülről nézve rendezettek: A görgős technika nem látható
- Padlóprofilal (18mm-es magasság)
- Folyamatos mágnescsik és tömítőprofilok
- Tömítés a DIN 14428 szerint
- Made in Germany
- A csomag tartalmazza a következőket: rögzítőanyag, szerelési útmutató
- A termék vásárlásától számítva 10 éves alkatrészutánpótlási garancia a kopó alkatrészre

Szerelési lehetőségek 4015		D82
Fülke		
Sarokmegoldás = ajtó + oldalfal		
Min. - max méretek		
1200-2000	900-2000	



Méret

WL:	23
R:	15
Mx:	M+10
MG:	25

WEM = A zuhanytálca beépítési méretei (000)

M = szerelési méret az üveg közepétől (001)

Kérjük, hogy rendeléskor feltétlenül adja meg!

Tolóajtó, 1 részes fix szegmenssel

Jobbos felerősítés

Szerelés zuhanytálcára

Magasság	Típus	WEM fülke	WEM oldalfal	Belépési szélesség	Cikkszám	Árak
1900	900	860-900	890-930	330-370	401501	270.300,-
	1000	960-1000	990-1030	380-420	401502	283.700,-
	1100	1060-1100	1090-1130	430-470	401503	283.700,-
	1200	1160-1200	1190-1230	480-520	401504	297.200,-
	1300	1260-1300	1290-1330	530-570	401505	297.200,-
	1400	1360-1400	1390-1430	580-620	401506	297.200,-
	1500	1460-1500	1490-1530	630-670	401507	297.200,-
	1600	1560-1600	1590-1630	680-720	401508	297.200,-
	1700	1660-1700	1690-1730	730-770	401509	297.200,-
	1800	1760-1800	1790-1830	780-820	401510	297.200,-
2000	900	860-900	890-930	330-370	401511	297.200,-
	1000	960-1000	990-1030	380-420	401512	312.000,-
	1100	1060-1100	1090-1130	430-470	401513	312.000,-
	1200	1160-1200	1190-1230	480-520	401514	326.900,-
	1300	1260-1300	1290-1330	530-570	401515	326.900,-
	1400	1360-1400	1390-1430	580-620	401516	326.900,-
	1500	1460-1500	1490-1530	630-670	401517	326.900,-
	1600	1560-1600	1590-1630	680-720	401518	326.900,-
	1700	1660-1700	1690-1730	730-770	401519	326.900,-
	1800	1760-1800	1790-1830	780-820	401520	326.900,-

Járolapra szerelés

Magasság	Típus	M (Üveg közepe) fülke	M (Üveg közepe) oldalfal	Belépési szélesség	Cikkszám	Árak
1900	900	860-900	872-912	330-370	401501	270.300,-
	1000	960-1000	972-1012	380-420	401502	283.700,-
	1100	1060-1100	1072-1112	430-470	401503	283.700,-
	1200	1160-1200	1172-1212	480-520	401504	297.200,-
	1300	1260-1300	1272-1312	530-570	401505	297.200,-
	1400	1360-1400	1372-1412	580-620	401506	297.200,-
	1500	1460-1500	1472-1512	630-670	401507	297.200,-
	1600	1560-1600	1572-1612	680-720	401508	297.200,-
	1700	1660-1700	1672-1712	730-770	401509	297.200,-
	1800	1760-1800	1772-1812	780-820	401510	297.200,-
2000	900	860-900	872-912	330-370	401511	297.200,-
	1000	960-1000	972-1012	380-420	401512	312.000,-
	1100	1060-1100	1072-1112	430-470	401513	312.000,-
	1200	1160-1200	1172-1212	480-520	401514	326.900,-
	1300	1260-1300	1272-1312	530-570	401515	326.900,-
	1400	1360-1400	1372-1412	580-620	401516	326.900,-
	1500	1460-1500	1472-1512	630-670	401517	326.900,-
	1600	1560-1600	1572-1612	680-720	401518	326.900,-
	1700	1660-1700	1672-1712	730-770	401519	326.900,-
	1800	1760-1800	1772-1812	780-820	401520	326.900,-

Méret utáni gyártás

Magasság	B szélesség	Típus	Cikkszám	Árak
1200-2000	900-2000	Fülkébe beépítéshez	401580	351.300,-
	900-2000	Oldalfalhoz	401581	351.300,-

Állítási tartomány = rendelési méret - 20mm / + 20mm

Profilszínek- üvegminták és dekorok

Profilszínek	Színkód	Felár	Üvegminták	Anti-Plaque réteggel		Anti-Plaque réteg nélkül	
				Üvegcód	Felár	Üvegcód	Felár
mattezüst	087	0,-	világos	322	0,-	321	0,-
fehér	055	0,-	Sand Plus	316	37.800,-	315	37.800,-
fényes krómhatású	092	34.100,-	Privatima	375	37.800,-	373	37.800,-

Felszereltségi módozatok (opcionális):

	Felszereltségi változat	Felár
Soft-Open-/Soft-Close-funkció	730	19.800,-

Cikkszám és árképzés

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX.XXX
Cikkszám		Színkód		Üvegcód		Felszereltségi módozatok		Cikkszám teljes
Alapár		Szín felár		Üveg felár		Felár		Teljes ár

Aura elegance négyszögletes




Oldalfal Tolóajtóval

Termékleírás

- 1 részes tolóajtó kombinációhoz, fix szegmessel
- Részben keretes oldalfal
- Üvegezés 6 mm-es DIN EN 12150 szerinti egyrétegű biztonsági üveggel, opcionálisan könnyen ápolható HÜPPE Anti-Plaque felületnemesítő eljárással
- Profilok kiváló minőségű eloxált alumíniumból
- Állítási tartomány a falprofilban 20 mm

Nem rendelhető egyedül álló oldalfalként.

Szerelési lehetőségek 4016		D83
Min. - max méretek		
500-2000	200-1200	



Méret	
WL:	23
R:	8
Mx:	M+10
MG:	18

WEM = A zuhanytálca beépítési méretei (000)
M = szerelési méret az üveg közepétől (001)
Kérjük, hogy rendeléskor feltétlenül adja meg!

Oldalfal 1 részes tolóajtóhoz, fix szegmenssel

Szerelés zuhanytálcára

Magasság	Típus	WEM	Cikkszám	Árak
1900	750	735-755	401601	187.000,-
	800	785-805	401602	187.000,-
	900	885-905	401603	187.000,-
	1000	985-1005	401604	196.500,-
2000	750	735-755	401605	205.900,-
	800	785-805	401606	205.900,-
	900	885-905	401607	205.900,-
	1000	985-1005	401608	216.300,-

Járólapra szerelés

Magasság	Típus	M (Üveg közepe)	Cikkszám	Árak
1900	750	710-730	401601	187.000,-
	800	760-780	401602	187.000,-
	900	860-880	401603	187.000,-
	1000	960-980	401604	196.500,-
2000	750	710-730	401605	205.900,-
	800	760-780	401606	205.900,-
	900	860-880	401607	205.900,-
	1000	960-980	401608	216.300,-

Méret utáni gyártás

Magasság	Típus	B szélesség	Cikkszám	Árak
500-2000	sarkosan	200-1200	401680	243.300,-
	peremre/kádra	200-1200	401681	243.300,-
	egyvonalba	200-1200	401682	243.300,-
Állítási tartomány = rendelési méret - 10mm / + 10mm				
			Felár	
A méret utáni gyártás felára ferde levágásonként/kivágásonként				48.900,-

Profilszínek- üvegminták és dekorok

Profilszínek	Színkód	Felár
mattezüst	087	0,-
fehér	055	0,-
fényes krómhatású	092	34.100,-

Üvegminták	Anti-Plaque réteggel		Anti-Plaque réteg nélkül	
	Üvegkód	Felár	Üvegkód	Felár
világos	322	0,-	321	0,-
Sand Plus	316	37.800,-	315	37.800,-
Privatima	375	37.800,-	373	37.800,-

Cikkszám és árképzés

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX
Cikkszám		Színkód		Üvegkód		Cikkszám teljes
Alapár		Szín felár		Üveg felár		Teljes ár

Aura elegance négyszögletes




Tolóajtó 1 fix szegmessel és 1 oldalelemmel

Termékleírás

- Fülkébe beépítéshez
- Részben keretes ajtó egy tolóajtószegmessel, egyik oldalán nyíló, egy fix szegmessel és oldalelemmel
- Üvegezés 6 mm-es DIN EN 12150 szerinti egyrétegű biztonsági üveggel, opcionálisan könnyen ápolható HÜPPE Anti-Plaque felületnemesítő eljárással
- Profilok kiváló minőségű eloxált alumíniumból. Fogantyú kiváló minőségű krómozott fémből.
- Választható: soft-open/soft-close
- Üvegmegefogó, fali csatlakozások, vízvezető lécek és fogantyúk mindig magassfényű ezüst krómhatású
- Állítási tartomány a falprofilban 20 mm
- HÜPPE keder-technikával - szerelés láthatatlan csavarokkal a fali profilnál
- Befelé kiakasztható tolóajtószegmensek jobb takaríthatóság érdekében
- A vezetősínek belülről nézve rendezettek: A görgős technika nem látható
- Padlóprofilal (18mm-es magasság)
- Folyamatos mágnescsik és tömítőprofilok
- Tömítés a DIN 14428 szerint
- Made in Germany
- A csomag tartalmazza a következőket: rögzítőanyag, szerelési útmutató
- A termék vásárlásától számítva 10 éves alkatrészutánpótlási garancia a kopó alkatrészekre

Szerelési lehetőségek 4018		D84
Balos felerősítés		
Min. - max méretek		
1200-2000	1200-2400	



	Méret WL: 23 R: 15 Mx: M+10 MG: 25
WEM = A zuhanytálca beépítési méretei (000) M = szerelési méret az üveg közepétől (001) Kérjük, hogy rendeléskor feltétlenül adja meg!	

Tolóajtó 1 fix szegmenssel és 1 oldalelemmel

Balos felerősítés

Szerelés zuhanytálcára

Magasság	Típus	WEM fülke	C1 szélesség	C2 szélesség	C3 szélesség	Cikkszám	Árak
1900	1600	1560-1600	670-685	575-615	211-226	401801	394.900,-
	1700	1660-1700	720-735	625-665	211-226	401802	394.900,-
	1800	1760-1800	770-785	675-715	211-226	401803	394.900,-
2000	1600	1560-1600	670-685	575-615	211-226	401804	434.400,-
	1700	1660-1700	720-735	625-665	211-226	401805	434.400,-
	1800	1760-1800	770-785	675-715	211-226	401806	434.400,-

Járólapra szerelés

Magasság	Típus	M (Üveg közepe) fülke	C1 szélesség	C2 szélesség	C3 szélesség	Cikkszám	Árak
1900	1600	1560-1600	670-685	575-615	211-226	401801	394.900,-
	1700	1660-1700	720-735	625-665	211-226	401802	394.900,-
	1800	1760-1800	770-785	675-715	211-226	401803	394.900,-
2000	1600	1560-1600	670-685	575-615	211-226	401804	434.400,-
	1700	1660-1700	720-735	625-665	211-226	401805	434.400,-
	1800	1760-1800	770-785	675-715	211-226	401806	434.400,-

Méret utáni gyártás

Magasság	B1 szélesség	B2 szélesség	C3 szélesség	Cikkszám	Árak
1200-2000	1200-1800	1000-1600	200-1200	401880	513.200,-
	1801-2400	1000-2200	200-1200	40188A	630.400,-

Állítási tartomány = rendelési méret - 20mm / + 20mm

Profilszínek- üvegminták és dekorok

Profilszínek	Színkód	Felár	Üvegminták	Anti-Plaque réteggel		Anti-Plaque réteg nélkül	
				Üvegekód	Felár	Üvegekód	Felár
mattezüst	087	0,-	világos	322	0,-	321	0,-
fehér	055	0,-	Sand Plus	316	75.700,-	315	75.700,-
fényes krómhatású	092	68.000,-	Privatima	375	75.700,-	373	75.700,-

Felszereltségi módzatok (opcionális):

	Felszereltségi változat	Felár
Soft-Open-/Soft-Close-funkció	730	19.800,-

Cikkszám és árképzés

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX.XXX
Cikkszám		Színkód		Üvegekód		Felszereltségi módzatok		Cikkszám teljes
Alapár		Szín felár		Üveg felár		Felár		Teljes ár

Aura elegance négyszögletes







Tolóajtó 1 fix szegmessel és 1 oldalelemmel

Termékleírás

- Fülkébe beépítéshez
- Részben keretes ajtó egy tolóajtószegmessel, egyik oldalán nyíló, egy fix szegmessel és oldalelemmel
- Üvegezés 6 mm-es DIN EN 12150 szerinti egyrétegű biztonsági üveggel, opcionálisan könnyen ápolható HÜPPE Anti-Plaque felületnemesítő eljárással
- Profilok kiváló minőségű eloxált alumíniumból. Fogantyú kiváló minőségű krómozott fémből.
- Választható: soft-open/soft-close
- Üvegmegefogó, fali csatlakozósapkák, vízvezető lécs és fogantyú mindig magassfényű ezüst krómhatású
- Állítási tartomány a falprofilban 20 mm
- HÜPPE keder-technikával - szerelés láthatatlan csavarokkal a fali profilnál
- Befelé kiakasztható tolóajtószegmensek jobb takaríthatóság érdekében
- A vezetősínek belülről nézve rendezettek: A görgős technika nem látható
- Padlóprofilal (18mm-es magasság)
- Folyamatos mágnescsik és tömítőprofilok
- Tömítés a DIN 14428 szerint
- Made in Germany
- A csomag tartalmazza a következőket: rögzítőanyag, szerelési útmutató
- A termék vásárlásától számítva 10 éves alkatrészutánpótlási garancia a kopó alkatrészekre

Szerelési lehetőségek 4019	D84
Jobbos felerősítés	
Min. - max méretek	
1200-2000	1200-2400



Méret

WL:	23
R:	15
Mx:	M+10
MG:	25

WEM = A zuhanytálca beépítési méretei (000)

M = szerelési méret az üveg közepétől (001)

Kérjük, hogy rendeléskor feltétlenül adja meg!

Tolóajtó 1 fix szegmenssel és 1 oldalelemmel

Jobbos felerősítés

Szerelés zuhanytálcára

Magasság	Típus	WEM fülke	C1 szélesség	C2 szélesség	C3 szélesség	Cikkszám	Árak
1900	1600	1560-1600	670-685	575-615	211-226	401901	394.900,-
	1700	1660-1700	720-735	625-665	211-226	401902	394.900,-
	1800	1760-1800	770-785	675-715	211-226	401903	394.900,-
2000	1600	1560-1600	670-685	575-615	211-226	401904	434.400,-
	1700	1660-1700	720-735	625-665	211-226	401905	434.400,-
	1800	1760-1800	770-785	675-715	211-226	401906	434.400,-

Járólapra szerelés

Magasság	Típus	M (Üveg közepe) fülke	C1 szélesség	C2 szélesség	C3 szélesség	Cikkszám	Árak
1900	1600	1560-1600	670-685	575-615	211-226	401901	394.900,-
	1700	1660-1700	720-735	625-665	211-226	401902	394.900,-
	1800	1760-1800	770-785	675-715	211-226	401903	394.900,-
2000	1600	1560-1600	670-685	575-615	211-226	401904	434.400,-
	1700	1660-1700	720-735	625-665	211-226	401905	434.400,-
	1800	1760-1800	770-785	675-715	211-226	401906	434.400,-

Méret utáni gyártás

Magasság	B1 szélesség	B2 szélesség	C3 szélesség	Cikkszám	Árak
1200-2000	1200-1800	1000-1600	200-1200	401980	513.200,-
	1801-2400	1000-2200	200-1200	40198A	630.400,-

Állítási tartomány = rendelési méret - 20mm / + 20mm

Profilszínek- üvegminták és dekorok

Profilszínek	Színkód	Felár
mattezüst	087	0,-
fehér	055	0,-
fényes krómhatású	092	68.000,-

Üvegminták	Anti-Plaque réteggel		Anti-Plaque réteg nélkül	
	Üvegekód	Felár	Üvegekód	Felár
világos	322	0,-	321	0,-
Sand Plus	316	75.700,-	315	75.700,-
Privatima	375	75.700,-	373	75.700,-

Felszereltségi módzatok (opcionális):

	Felszereltségi változat	Felár
Soft-Open-/Soft-Close-funkció	730	19.800,-

Cikkszám és árképzés

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX.XXX
Cikkszám		Színkód		Üvegekód		Felszereltségi módzatok		Cikkszám teljes
Alapár		Szín felár		Üveg felár		Felár		Teljes ár




Aura elegance négyszögletes






2 részes tolóajtó 2 fix szegmessel, fülkébe beépítéshez

Termékleírás

- Fülkébe beépítéshez
- Részben keretes ajtó két tolóajtószegmessel és két fix szegmessel
- Üvegezés 6 mm-es DIN EN 12150 szerinti egyrétegű biztonsági üveggel, opcionálisan könnyen ápolható HÜPPE Anti-Plaque felületnemesítő eljárással
- Profilok kiváló minőségű eloxált alumíniumból. Fogantyú kiváló minőségű krómozott fémből.
- Választható: soft-open/soft-close
- Üvegmegefogó, fali csatlakozósapkák, vízvezető lécs és fogantyú mindig magasfényű ezüst krómhatású
- Állítási tartomány a falprofilban 20 mm
- HÜPPE keder-technikával - szerelés láthatatlan csavarokkal a fali profilnál
- Befelé kiakasztható tolóajtószegmensek jobb takaríthatóság érdekében
- A vezetősínek belülről nézve rendezettek: A görgős technika nem látható
- Padlóprofilal (18mm-es magasság)
- Folyamatos mágnescsík és tömítőprofilok
- Tömítés a DIN 14428 szerint
- Made in Germany
- A csomag tartalmazza a következőket: rögzítőanyag, szerelési útmutató
- A termék vásárlásától számítva 10 éves alkatrészutánpótlási garancia a kopó alkatrészekre

Szerelési lehetőségek 4021		D85
		
Min. - max méretek		
		
1200-2000	1200-2200	



Méret

WL:	23
R:	15
Mx:	M+10
MG:	25

WEM = A zuhanytálca beépítési méretei (000)

M = szerelési méret az üveg közepétől (001)

Kérjük, hogy rendeléskor feltétlenül adja meg!

2 részes tolóajtó 2 fix szegmenssel, fülkébe beépítéshez

Szerelés zuhanytálcára

Magasság	Típus	WEM fülke	Belépési szélesség	Cikkszám	Árak
1900	1600	1560-1600	610-650	402101	457.100,-
	1700	1660-1700	660-700	402102	457.100,-
	1800	1760-1800	710-750	402103	457.100,-
2000	1600	1560-1600	610-650	402104	503.100,-
	1700	1660-1700	660-700	402105	503.100,-
	1800	1760-1800	710-750	402106	503.100,-

Járólapra szerelés

Magasság	Típus	M (Üveg közepe) fülke	Belépési szélesség	Cikkszám	Árak
1900	1600	1560-1600	610-650	402101	457.100,-
	1700	1660-1700	660-700	402102	457.100,-
	1800	1760-1800	710-750	402103	457.100,-
2000	1600	1560-1600	610-650	402104	503.100,-
	1700	1660-1700	660-700	402105	503.100,-
	1800	1760-1800	710-750	402106	503.100,-

Méret utáni gyártás

Magasság	B szélesség	Cikkszám	Árak
1200-2000	1200-1800	402180	594.500,-
	1801-2200	40218A	711.400,-

Állítási tartomány = rendelési méret - 20mm / + 20mm

Profilszínek- üvegminták és dekorok

Profilszínek	Színkód	Felár	Üvegminták	Anti-Plaque réteggel		Anti-Plaque réteg nélkül	
				Üvegcód	Felár	Üvegcód	Felár
mattezüst	087	0,-	világos	322	0,-	321	0,-
fehér	055	0,-	Sand Plus	316	75.700,-	315	75.700,-
fényes krómhatású	092	68.000,-	Privatima	375	75.700,-	373	75.700,-

Felszereltségi módzatok (opcionális):

	Felszereltségi változat	Felár
Soft-Open-/Soft-Close-funkció	730	39.600,-

Cikkszám és árképzés

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX.XXX
Cikkszám		Színkód		Üvegcód		Felszereltségi módzatok		Cikkszám teljes
Alapár		Szín felár		Üveg felár		Felár		Teljes ár

Aura elegance negyedköríves




Tolóajtó íves

Termékleírás

- Részben keretes negyedköríves zuhanykabin két tolóajtószegmással, oldalanként egy tolható és egy fix szegmással
- Üvegezés 6 mm-es DIN EN 12150 szerinti egyrétegű biztonsági üveggel, opcionálisan könnyen ápolható HÜPPE Anti-Plaque felületnemesítő eljárással
- Profilok kiváló minőségű eloxált alumíniumból. Fogantyú kiváló minőségű krómozott fémből.
- Üvegmegefogó, fali csatlakozósapkák, vízvezető lécs és fogantyú mindig magassfényű ezüst krómhatású
- Állítási tartomány a falprofilban 20 mm
- HÜPPE keder-technikával - szerelés láthatatlan csavarokkal a fali profilnál
- Befelé kiakasztható tolóajtószegmensek jobb takaríthatóság érdekében
- A vezetősínek belülről nézve rendezettek: A görgős technika nem látható
- Padlóprofilal (18mm-es magasság)
- Folyamatos mágnescsík és tömítőprofilok
- Tömítés a DIN 14428 szerint
- Made in Germany
- A csomag tartalmazza a következőket: rögzítőanyag, szerelési útmutató
- A termék vásárlásától számítva 10 éves alkatrészutánpótlási garancia a kopó alkatrészekre

Szerelési lehetőségek 4024		D91
Min. - max méretek		
1900/2000	700-1195	



Méret	
WL:	23
R:	15
Mx:	M+10
MG:	25

WEM = A zuhanytálca beépítési méretei (000)

M = szerelési méret az üveg közepétől (001)

Kérjük, hogy rendeléskor feltétlenül adja meg!

Tolóajtó íves
Szerelés zuhanytálcára

Magasság	Típus	WEM B1	WEM B2	CLI	CRE	Belépési szélesség	Rádusz	Cikkszám	Árak
1900	750/900	735-755	885-905	250-270	400-420	465	500	402405	457.100,-
	800/800	785-805	785-805	300-320	300-320	465	500	402401	457.100,-
	800/900	785-805	885-905	300-320	400-420	465	500	402407	457.100,-
	800/1000	785-805	985-1005	300-320	500-520	465	500	402409	480.000,-
	800/1200	785-805	1185-1205	300-320	700-720	465	500	402413	503.100,-
	900/750	885-905	735-755	400-420	250-270	465	500	402406	457.100,-
	900/800	885-905	785-805	400-420	300-320	465	500	402408	457.100,-
	900/900	885-905	885-905	400-420	400-420	465	500	402402	457.100,-
	900/1000	885-905	985-1005	400-420	500-520	465	500	402411	480.000,-
	900/1200	885-905	1185-1205	400-420	700-720	465	500	402415	503.100,-
	1000/800	985-1005	785-805	500-520	300-320	465	500	402410	480.000,-
	1000/900	985-1005	885-905	500-520	400-420	465	500	402412	480.000,-
	1000/1000	985-1005	985-1005	500-520	500-520	465	500	402403	480.000,-
	1200/800	1185-1205	785-805	700-720	300-320	465	500	402414	503.100,-
	1200/900	1185-1205	885-905	700-720	400-420	465	500	402416	503.100,-
	1200/1200	1185-1205	1185-1205	700-720	700-720	465	500	402404	503.100,-
	800/800	785-805	785-805	255-275	255-275	445	550	402417	457.100,-
	900/900	885-905	885-905	355-375	355-375	510	550	402418	457.100,-
	1000/1000	985-1005	985-1005	455-475	455-475	510	550	402419	480.000,-
	1200/1200	1185-1205	1185-1205	655-675	655-675	510	550	402420	503.100,-
2000	750/900	735-755	885-905	250-270	400-420	465	500	402425	503.100,-
	800/800	785-805	785-805	300-320	300-320	465	500	402421	503.100,-
	800/900	785-805	885-905	300-320	400-420	465	500	402427	503.100,-
	800/1000	785-805	985-1005	300-320	500-520	465	500	402429	528.200,-
	800/1200	785-805	1185-1205	300-320	700-720	465	500	402433	553.200,-
	900/750	885-905	735-755	400-420	250-270	465	500	402426	503.100,-
	900/800	885-905	785-805	400-420	300-320	465	500	402428	503.100,-
	900/900	885-905	885-905	400-420	400-420	465	500	402422	503.100,-
	900/1000	885-905	985-1005	400-420	500-520	465	500	402431	528.200,-
	900/1200	885-905	1185-1205	400-420	700-720	465	500	402435	553.200,-
	1000/800	985-1005	785-805	500-520	300-320	465	500	402430	528.200,-
	1000/900	985-1005	885-905	500-520	400-420	465	500	402432	528.200,-
	1000/1000	985-1005	985-1005	500-520	500-520	465	500	402423	528.200,-
	1200/800	1185-1205	785-805	700-720	300-320	465	500	402434	553.200,-
	1200/900	1185-1205	885-905	700-720	400-420	465	500	402436	553.200,-
	1200/1200	1185-1205	1185-1205	700-720	700-720	465	500	402424	553.200,-
	800/800	785-805	785-805	255-275	255-275	445	550	402437	503.100,-
	900/900	885-905	885-905	355-375	355-375	510	550	402438	503.100,-
	1000/1000	985-1005	985-1005	455-475	455-475	510	550	402439	528.200,-
	1200/1200	1185-1205	1185-1205	655-675	655-675	510	550	402440	553.200,-

Méret utáni gyártás: Szerelés zuhanytálcára

Magasság	B1/B2 szélesség	CLI/CRE	Rádusz	Cikkszám	Árak
1900/2000	700-1195	289-704	500	402480	594.500,-
	700-1195	289-704	550	402481	594.500,-
Méretre gyártás csak szélességben lehetséges					
Állítási tartomány = rendelési méret - 10mm / + 10mm					
Rádusz 500, 465mm belépési szélesség					
Rádusz 550, 510mm belépési szélesség					
800mm/800mm kabinszélesség esetén, 550-es rádusz: Belépési szélesség 445 mm					

Profilszínek- üvegminták és dekorok

Profilszínek	Színkód	Felár	Üvegminták		Anti-Plaque réteggel		Anti-Plaque réteg nélkül	
			Üvegcód	Felár	Üvegcód	Felár	Üvegcód	Felár
mattezüst	087	0,-	világos	322	0,-		321	0,-
fehér	055	0,-						
fényes krómhatású	092	68.000,-						

Cikkszám és árképzés

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX
Cikkszám		Színkód		Üvegcód		Cikkszám teljes
Alapár		Szín felár		Üveg felár		Teljes ár

Aura elegance negyedköríves




Tolóajtó íves

Termékleírás

- Részben keretes negyedköríves zuhanykabin két tolóajtószegmással, oldalanként egy tolható és egy fix szegmással
- Üvegezés 6 mm-es DIN EN 12150 szerinti egyrétegű biztonsági üveggel, opcionálisan könnyen ápolható HÜPPE Anti-Plaque felületnemesítő eljárással
- Profilok kiváló minőségű eloxált alumíniumból. Fogantyú kiváló minőségű krómozott fémből.
- Üvegmegefogó, fali csatlakozósapkák, vízvezető lécs és fogantyú mindig magassfényű ezüst krómhatású
- Állítási tartomány a falprofilban 20 mm
- HÜPPE keder-technikával - szerelés láthatatlan csavarokkal a fali profilnál
- Befelé kiakasztható tolóajtószegmensek jobb takaríthatóság érdekében
- A vezetősínek belülről nézve rendezettek: A görgős technika nem látható
- Padlóprofilal (18mm-es magasság)
- Folyamatos mágnescsík és tömítőprofilok
- Tömítés a DIN 14428 szerint
- Made in Germany
- A csomag tartalmazza a következőket: rögzítőanyag, szerelési útmutató
- A termék vásárlásától számítva 10 éves alkatrészutánpótlási garancia a kopó alkatrészekre

Szerelési lehetőségek 4024		D91
Min. - max méretek		
1900/2000	700-1195	



Méret	
WL:	23
R:	15
Mx:	M+10
MG:	25

WEM = A zuhanytálca beépítési méretei (000)

M = szerelési méret az üveg közepétől (001)

Kérjük, hogy rendeléskor feltétlenül adja meg!

Tolóajtó íves
Járólapra szerelés

Magasság	Típus	M (üveg közepe) B1	M (üveg közepe) B2	CLI	CRE	Belépési szélesség	Rádusz	Cikkszám	Árak
1900	800/800	760-780	760-780	300-320	300-320	465	475	402401	457.100,-
	900/900	860-880	860-880	400-420	400-420	465	475	402402	457.100,-
	1000/1000	960-980	960-980	500-520	500-520	465	475	402403	480.000,-
	1200/1200	1160-1180	1160-1180	700-720	700-720	465	475	402404	503.100,-
	750/900	710-730	860-880	250-270	400-420	465	475	402405	457.100,-
	900/750	860-880	710-730	400-420	250-270	465	475	402406	457.100,-
	800/900	760-780	860-880	300-320	400-420	465	475	402407	457.100,-
	900/800	860-880	760-780	400-420	300-320	465	475	402408	457.100,-
	800/1000	760-780	960-980	300-320	500-520	465	475	402409	480.000,-
	1000/800	960-980	760-780	500-520	300-320	465	475	402410	480.000,-
	900/1000	860-880	960-980	400-420	500-520	465	475	402411	480.000,-
	1000/900	960-980	860-880	500-520	400-420	465	475	402412	480.000,-
	800/1200	760-780	1160-1180	300-320	700-720	465	475	402413	503.100,-
	1200/800	1160-1180	760-780	700-720	300-320	465	475	402414	503.100,-
	900/1200	860-880	1160-1180	400-420	700-720	465	475	402415	503.100,-
	1200/900	1160-1180	860-880	700-720	400-420	465	475	402416	503.100,-
	800/800	760-780	760-780	255-275	255-275	445	525	402417	457.100,-
	900/900	860-880	860-880	355-375	355-375	510	525	402418	457.100,-
	1000/1000	960-980	960-980	455-475	455-475	510	525	402419	480.000,-
	1200/1200	1160-1180	1160-1180	655-675	655-675	510	525	402420	503.100,-
2000	800/800	760-780	760-780	300-320	300-320	465	475	402421	503.100,-
	900/900	860-880	860-880	400-420	400-420	465	475	402422	503.100,-
	1000/1000	960-980	960-980	500-520	500-520	465	475	402423	528.200,-
	1200/1200	1160-1180	1160-1180	700-720	700-720	465	475	402424	553.200,-
	750/900	710-730	860-880	250-270	400-420	465	475	402425	503.100,-
	900/750	860-880	710-730	400-420	250-270	465	475	402426	503.100,-
	800/900	760-780	860-880	300-320	400-420	465	475	402427	503.100,-
	900/800	860-880	760-780	400-420	300-320	465	475	402428	503.100,-
	800/1000	760-780	960-980	300-320	500-520	465	475	402429	528.200,-
	1000/800	960-980	760-780	500-520	300-320	465	475	402430	528.200,-
	900/1000	860-880	960-980	400-420	500-520	465	475	402431	528.200,-
	1000/900	960-980	860-880	500-520	400-420	465	475	402432	528.200,-
	800/1200	760-780	1160-1180	300-320	700-720	465	475	402433	553.200,-
	1200/800	1160-1180	760-780	700-720	300-320	465	475	402434	553.200,-
	900/1200	860-880	1160-1180	400-420	700-720	465	475	402435	553.200,-
	1200/900	1160-1180	860-880	700-720	400-420	465	475	402436	553.200,-
	800/800	760-780	760-780	255-275	255-275	445	525	402437	503.100,-
	900/900	860-880	860-880	355-375	355-375	510	525	402438	503.100,-
	1000/1000	960-980	960-980	455-475	455-475	510	525	402439	528.200,-
	1200/1200	1160-1180	1160-1180	655-675	655-675	510	525	402440	553.200,-

Méret utáni gyártás: Járólapra szerelés

Magasság	B1/B2 szélesség	CLI/CRE	Rádusz	Cikkszám	Árak
1900/2000	700-1195	289-704	475	402480	594.500,-
	700-1195	289-704	525	402481	594.500,-
Méretre gyártás csak szélességben lehetséges					
Állítási tartomány = rendelési méret - 10mm / + 10mm					
Rádusz 500, 465mm belépési szélesség					
Rádusz 550, 510mm belépési szélesség					
800mm/800mm kabinszélesség esetén, 550-es rádusz: Belépési szélesség 445 mm					



Profilszínek- üvegminták és dekorok

Profilszínek	Színkód	Felár	Üvegminták	Anti-Plaque réteggel		Anti-Plaque réteg nélkül	
				Üvegcód	Felár	Üvegcód	Felár
mattezüst	087	0,-	világos	322	0,-	321	0,-
fehér	055	0,-					
fényes krómhatású	092	68.000,-					

Cikkszám és árképzés

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX
Cikkszám		Színkód		Üvegcód		Cikkszám teljes
Alapár		Szín felár		Üveg felár		Teljes ár

PROFIL KERESZTMETSZETEK

Profil	Részletek
	Falprofil az oldalfalhoz és rögzített szegmenshez
	Fülkeléc

Aura elegance



Aura pure



Csökkentett formában, erős minden helyzetben. A minimalista kivitelű HÜPPE Aura pure stílusos viszfafogottsággal tölti be funkcióját. Rugalmasságával az Aura pure a bonyolult kialakítású helyiségekben, például ferde mennyezeteknél és a fürőkben is remekül érvényesül. A sorozat minimalista megjelenésére

jellemző a belső oldalon sülyesztett üvegrögzítés. További kiemelkedő jellemzők: a modern, karcsú zsanér emelő- és sülyesztőmechanizmussal és a szabaddalmaztatott HÜPPE kéder-rendszerrel.


Modelláttekintés - alapár

Aura pure

Négyszögletes


Nyílóajtó fix
szegmessel
oldalfalhoz/
sarokbelépőhöz

Oldalfal



300.900,-

O. 436




148.600,-

O. 440

Negyedköríves

2 szárnyú nyílóajtó fix
szegmessel (1/2)



289.500,-

O. 442

Termékrészletek
Aura pure



Termékrészletek

Aura pure



Zsanér beépített emelő/süllyesztő mechanizmussal.



A csuklópántok a kabin belső részén a jobb takaríthatóság érdekében az üveggel egy síkban vannak.



Fogantyú HÜPPE logóval



Merevítőkonzol



Ezen sorozat nyílóajtó modelljei választás szerint szerelhetők vízvétőléccel az optimális tömítés elérése érdekében.



Ezen sorozat összes nyílóajtó modellje vízvétőléc nélkül is szerelhető.

Aura pure négyszögletes



Nyílóajtó fix szegmenssel és oldalfallal


Termékleírás

- Fülkébe beépítéshez, Aura pure oldalfallal és sarokbelépővel történő kombinációhoz
- Részben keretes ajtó egy üvegajtószárnyal és fix szegmenssel, kifelé nyíló
- Üvegezés 6 mm-es DIN EN 12150 szerinti egyrétegű biztonsági üveggel, opcionálisan könnyen ápolható HÜPPE Anti-Plaque felületnemesítő eljárással
- merevítőkonzollal (belül)
- Profilok kiváló minőségű eloxált alumíniumból, fogantyúk és zsanérok kiváló minőségű fémből
- Zsanér beépített emelő/süllyesztő mechanizmussal
- A Black Edition, White Edition sorozat kivételével a merevítő, zsanér, fogantyú és vízvető lécz mindig króm ill. magassfényű ezüst

Csak kifelé nyitható

A fülkébe nyíló ajtóhoz vagy rövid oldalfallal történő kombinációhoz egy „kiegészítő szett fülkébe való beépítéshez” is szükséges.

Szerelési lehetőségek AP00		CS1
Fülke = ajtó + fülkekiegészítő készlet		
Sarokmegoldás = ajtó + oldalfal		
Sarokbelépő = ajtó + ajtó		
Min. - max méretek		
1200-1970	200-600	max. 900



Méret	
WL:	24
R:	20
Mx:	M+10
MG:	30

WEM = A zuhanytálca beépítési méretei (000)

M = szerelési méret az üveg közepétől (001)

Kérjük, hogy rendeléskor feltétlenül adja meg!

Nyílóajtó fix szegmenssel, zsanérokkal

Balos felerősítés

Szerelés zuhanytálcára

Magasság	Típus	WEM fülke	WEM oldalfal/sarok-belépő	Belépési szélesség fülke/ oldalfal	C szélesség rögzített szegmens	Cikkszám	Árak
1970	750	735-760	735-750	452	245-260	AP0001	300.900,-
	800	785-810	785-800	472	265-280	AP0002	300.900,-
	900	885-910	885-900	572	265-280	AP0003	300.900,-
	1000	985-1010	985-1000	572	365-380	AP0004	314.300,-
	1200	1185-1210	1185-1200	672	465-480	AP0005	327.600,-

FIGYELEM: A komplett sarokbelépő két termékszámából áll

Járólapra szerelés

Magasság	Típus	M (Üveg közepe) fülke	M (Üveg közepe) oldal-fal/ sarokbelépő	Belépési szélesség fülke/ oldalfal	C szélesség rögzített szegmens	Cikkszám	Árak
1970	750	735-760	705-720	452	245-260	AP0001	300.900,-
	750	772-797	742-757	452	275-290	AP0011	300.900,-
	800	785-810	755-770	472	265-280	AP0002	300.900,-
	800	822-847	792-807	472	295-310	AP0012	300.900,-
	900	885-910	855-870	572	265-280	AP0003	300.900,-
	900	922-947	892-907	572	295-310	AP0013	300.900,-
	1000	985-1010	955-970	572	365-380	AP0004	314.300,-
	1000	1022-1047	992-1007	572	395-410	AP0014	314.300,-
	1200	1185-1210	1155-1170	672	465-480	AP0005	327.600,-
	1200	1222-1247	1192-1207	672	495-510	AP0015	327.600,-

FIGYELEM: A komplett sarokbelépő két termékszámából áll

Méret utáni gyártás

Magasság	B szélesség	C szélesség rögzített szegmens	Cikkszám	Árak
1200-1970	700-1200	200-600	AP0080	349.300,-

Állítási tartomány = rendelési méret - 8mm / + 7mm

	A méret utáni gyártás felára ferde levágásonként/kivágásonként	Felár
		48.900,-

Profilszínek- üvegminták és dekorok

Profilszínek	Színkód	Felár	Üvegminták	Anti-Plaque réteggel		Anti-Plaque réteg nélkül	
				Üvegekód	Felár	Üvegekód	Felár
magasfényű ezüst	069	0,-	világos	322	26.600,-	321	0,-
Black Edition	123	37.400,-	Privatima	375	64.400,-	373	37.800,-
White Edition	182	37.400,-					

Extrák

Magasság		Cikkszám	Árak
1970	Kiegészítőszett fülkébe való beépítéshez	AP0904	42.100,-
	Szélesítőprofil 15mm-ig	AP0901	10.100,-
	15 mm-es szélesítő profil a fülkébe nyíló ajtóhoz (fogantyú felőli oldalra)	AP0903	10.100,-
1200 - 1970	Kiegészítőszett fülkéhez, méretre gyártás	AP0980	42.100,-

Cikkszám és árképzés

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX
Cikkszám		Színkód		Üvegekód		Cikkszám teljes
Alapár		Szín felár		Üveg felár		Teljes ár

Aura pure négyszögletes



Nyílóajtó fix szegmenssel és oldalfallal


Termékleírás

- Fülkébe beépítéshez, Aura pure oldalfallal és sarokbelépővel történő kombinációhoz
 - Részben keretes ajtó egy üvegajtószárnyal és fix szegmenssel, kifelé nyíló
 - Üvegezés 6 mm-es DIN EN 12150 szerinti egyrétegű biztonsági üveggel, opcionálisan könnyen ápolható HÜPPE Anti-Plaque felületnemesítő eljárással
 - merevítőkonzollal (belül)
 - Profilok kiváló minőségű eloxált alumíniumból, fogantyúk és zsanérok kiváló minőségű fémből
 - Zsanér beépített emelő/süllyesztő mechanizmussal
 - A Black Edition, White Edition sorozat kivételével a merevítő, zsanér, fogantyú és vízvető lécz mindig króm ill magasfényű ezüst
- Állítási tartomány a falprofilban 15 mm
 - HÜPPE keder-technikával - szerelés láthatatlan csavarokkal a fali profilnál
 - A zsanérok a jobb takaríthatóság érdekében az üveggel egy síkban vannak
 - Vízvezető léccel (10 mm magas) az optimális vízszigetelésért
 - Folyamatos mágnescsik és tömítőprofilok, valamint víztaszító vízszintes tömítőprofil
 - Tömítés a DIN 14428 szerint
 - A csomag tartalmazza a következőket: rögzítőanyag, szerelési útmutató
 - A termék vásárlásától számítva 10 éves alkatrészutánpótlási garancia a kopó alkatrészekre

Csak kifelé nyitható

A fülkébe nyíló ajtóhoz vagy rövid oldalfallal történő kombinációhoz egy „kiegészítő szett fülkébe való beépítéshez” is szükséges.

Szerelési lehetőségek AP01		CS1
Fülke = ajtó + fülkekiegészítő készlet		
Sarokmegoldás = ajtó + oldalfal		
Sarokbelépő = ajtó + ajtó		
Min. - max méretek		
1200-1970	max. 900	200-600



Méret	
WL:	24
R:	20
Mx:	M+10
MG:	30

WEM = A zuhanytálca beépítési méretei (000)
M = szerelési méret az üveg közepétől (001)
Kérjük, hogy rendeléskor feltétlenül adja meg!

Nyílóajtó fix szegmenssel, zsanérokkal

Jobbos felerősítés

Szerelés zuhanytálcára

Magasság	Típus	WEM fülke	WEM oldalfal/sarok-belépő	Belépési szélesség fülke/ oldalfal	C szélesség rögzített szegmens	Cikkszám	Árak
1970	750	735-760	735-750	452	245-260	AP0101	300.900,-
	800	785-810	785-800	472	265-280	AP0102	300.900,-
	900	885-910	885-900	572	265-280	AP0103	300.900,-
	1000	985-1010	985-1000	572	365-380	AP0104	314.300,-
	1200	1185-1210	1185-1200	672	465-480	AP0105	327.600,-

FIGYELEM: A komplett sarokbelépő két termékszámából áll

Járólapra szerelés

Magasság	Típus	M (Üveg közepe) fülke	M (Üveg közepe) oldal-fal/ sarokbelépő	Belépési szélesség fülke/ oldalfal	C szélesség rögzített szegmens	Cikkszám	Árak
1970	750	735-760	705-720	452	245-260	AP0101	300.900,-
	750	772-797	742-757	452	275-290	AP0111	300.900,-
	800	785-810	755-770	472	265-280	AP0102	300.900,-
	800	822-847	792-807	472	295-310	AP0112	300.900,-
	900	885-910	855-870	572	265-280	AP0103	300.900,-
	900	922-947	892-907	572	295-310	AP0113	300.900,-
	1000	985-1010	955-970	572	365-380	AP0104	314.300,-
	1000	1022-1047	992-1007	572	395-410	AP0114	314.300,-
	1200	1185-1210	1155-1170	672	465-480	AP0105	327.600,-
	1200	1222-1247	1192-1207	672	495-510	AP0115	327.600,-

FIGYELEM: A komplett sarokbelépő két termékszámából áll

Méret utáni gyártás

Magasság	B szélesség	C szélesség rögzített szegmens	Cikkszám	Árak
1200-1970	700-1200	200-600	AP0180	349.300,-

Állítási tartomány = rendelési méret - 8mm / + 7mm

	A méret utáni gyártás felára ferde levágásonként/kivágásonként	Felár
		48.900,-

Profilszínek- üvegminták és dekorok

Profilszínek	Színkód	Felár	Üvegminták	Anti-Plaque réteggel		Anti-Plaque réteg nélkül	
				Üvegekód	Felár	Üvegekód	Felár
magasfényű ezüst	069	0,-	világos	322	26.600,-	321	0,-
Black Edition	123	37.400,-	Privatima	375	64.400,-	373	37.800,-
White Edition	182	37.400,-					

Extrák

Magasság		Cikkszám	Árak
1970	Kiegészítészett fülkébe való beépítéshez	AP0904	42.100,-
	Szélesítőprofil 15mm-ig	AP0901	10.100,-
	15 mm-es szélesítő profil a fülkébe nyíló ajtóhoz (fogantyú felőli oldalra)	AP0903	10.100,-
1200 - 1970	Kiegészítészett fülkéhez, méretre gyártás	AP0980	42.100,-

Cikkszám és árképzés

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX
Cikkszám		Színkód		Üvegekód		Cikkszám teljes
Alapár		Szín felár		Üveg felár		Teljes ár

Aura pure négyszögletes




Oldalfal

Termékleírás

- 1 Aura pure nyílóajtóval való kombinációhoz, fix szegmessel
- Részben keretes oldalfal
- Üvegezés 6 mm-es DIN EN 12150 szerinti egyrétegű biztonsági üveggel, opcionálisan könnyen ápolható HÜPPE Anti-Plaque felületnemesítő eljárással
- merevítőkonzollal (belül)
- Profilok kiváló minőségű eloxált alumíniumból
- Ferde levágások felül és/vagy kivágások alul lehetségesek
- Állítási tartomány a falprofilban 15 mm
- HÜPPE keder-technikával - szerelés láthatatlan csavarokkal a fali profilnál
- Tömítés a DIN 14428 szerint
- A csomag tartalmazza a következőket: rögzítőanyag, szerelési útmutató
- A termék vásárlásától számítva 10 éves alkatrészutánpótlási garancia a kopó alkatrészekre

Szerelési lehetőségek AP02		CS2
Merevítőkonzollal		
Keresztmerevítővel		
Min. - max méretek		
1200-1970	200-1200	



Méret	
WL:	24
R:	20
Mx:	M+10
MG:	30

WEM = A zuhanytálca beépítési méretei (000)
M = szerelési méret az üveg közepétől (001)
Kérjük, hogy rendeléskor feltétlenül adja meg!

Oldalfal

Szerelés zuhanytálcára

Magasság	Típus	WEM	Cikkszám	Árak
1970	750	735-750	AP0201	148.600,-
	800	785-800	AP0202	148.600,-
	900	885-900	AP0203	148.600,-
	1000	985-1000	AP0204	156.300,-
	1200	1185-1200	AP0205	156.300,-

Járólapra szerelés

Magasság	Típus	M (Üveg közepe)	Cikkszám	Árak
1970	750	705-720	AP0201	148.600,-
	750	742-757	AP0211	148.600,-
	800	755-770	AP0202	148.600,-
	800	792-807	AP0212	148.600,-
	900	855-870	AP0203	148.600,-
	900	892-907	AP0213	148.600,-
	1000	955-970	AP0204	156.300,-
	1000	992-1007	AP0214	156.300,-
	1200	1155-1170	AP0205	156.300,-
	1200	1192-1207	AP0215	156.500,-

Méret utáni gyártás

Magasság	B szélesség	Cikkszám	Árak
1200-1970	200-1200	AP0280	175.900,-
Állítási tartomány = rendelési méret - 8mm / + 7mm			
 A méret utáni gyártás felára ferde levágásonként/kivágásonként			Felár 48.900,-

Profilszínek- üvegminták és dekorok

Profilszínek	Színkód	Felár
magasfényű ezüst	069	0,-
Black Edition	123	37.400,-
White Edition	182	37.400,-

Üvegminták	Anti-Plaque réteggel		Anti-Plaque réteg nélkül	
	Üvegcód	Felár	Üvegcód	Felár
világos	322	26.600,-	321	0,-
Privatima	375	64.400,-	373	37.800,-

Extrák

Magasság		Cikkszám	Árak
1970	Szélesítőprofil 15mm-ig	AP0901	10.100,-

Cikkszám és árképzés

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX
Cikkszám		Színkód		Üvegcód		Cikkszám teljes
Alapár		Szín felár		Üveg felár		Teljes ár

Aura pure negyedköríves






2 szárnyú nyílóajtó fix szegmenssel

Termékleírás

- Részben keretes negyedköríves zuhanykabin két üvegajtószárnyal és rögzített szegmensekkel, kifelé nyíló
 - Üvegezés 6 mm-es DIN EN 12150 szerinti egyrétegű biztonsági üveggel, opcionálisan könnyen ápolható HÜPPE Anti-Plaque felületnemesítő eljárással
 - merevítőkonzzal (belül)
 - Profilok kiváló minőségű eloxált alumíniumból, fogantyúk és zsanérok kiváló minőségű fémből
 - Zsanér beépített emelő/süllyesztő mechanizmussal
 - A Black Edition, White Edition sorozat kivételével a merevítő, zsanér, fogantyú és vízvető lécs mindig króm ill magassfényű ezüst
- Állítási tartomány a falprofilban 15 mm
 - HÜPPE keder-technikával - szerelés láthatatlan csavarokkal a fali profilnál
 - A zsanérok a jobb takaríthatóság érdekében az üveggel egy síkban vannak
 - Vízvezető léccel (10 mm magas) az optimális vízszigetelésért
 - Folyamatos mágnescsik és tömítőprofilok, valamint víztaszító vízszintes tömítőprofil
 - Tömítés a DIN 14428 szerint
 - A csomag tartalmazza a következőket: rögzítőanyag, szerelési útmutató
 - A termék vásárlásától számítva 10 éves alkatrészutánpótlási garancia a kopó alkatrészekre

Csak kifelé nyitható



WEM = A zuhanytálca beépítési méretei (000)
M = szerelési méret az üveg közepétől (001)
Kérjük, hogy rendeléskor feltétlenül adja meg!

2 szárnyú nyílóajtó fix szegmenssel (1/2)

Balos felerősítés

Szerelés zuhanytálcára

Magasság	Típus	WEM B1	CLI	Rádusz	Cikkszám	Árak
2000	900	885-900	266-281	500	AP0302	289.500,-
	1000	985-1000	366-381	500	AP0303	301.700,-
	900	885-900	219-234	550	AP0502	289.500,-
	1000	985-1000	319-334	550	AP0503	301.700,-

FIGYELEM: A komplett sarokbelépő két termékszámából áll

Járólapra szerelés

Magasság	Típus	M (üveg közepe) B1	CLI	Rádusz	Cikkszám	Árak
2000	900	855-870	266-281	470	AP0302	289.500,-
	900	892-907	296-326	470	AP0312	289.500,-
	1000	955-970	366-381	470	AP0303	301.700,-
	1000	992-1007	396-426	470	AP0313	301.700,-
	900	855-870	219-234	520	AP0502	289.500,-
	900	892-907	249-279	520	AP0512	289.500,-
	1000	955-970	319-334	520	AP0503	301.700,-
	1000	992-1007	349-379	520	AP0513	301.700,-

FIGYELEM: A komplett sarokbelépő két termékszámából áll

Méret utáni gyártás: Szerelés zuhanytálcára

Magasság	B1 szélesség	Rádusz	Cikkszám	Árak
2000	749-1236	500	AP0380	334.300,-
	795-1282	550	AP0580	334.300,-

Állítási tartomány = rendelési méret - 8mm / + 7mm

Méret utáni gyártás: Járólapra szerelés

Magasság	B1 szélesség	Rádusz	Cikkszám	Árak
2000	749-1236	470	AP0380	334.300,-
	795-1282	520	AP0580	334.300,-

Állítási tartomány = rendelési méret - 8mm / + 7mm

Profilszínek- üvegminták és dekorok

Profilszínek	Színkód	Felár
magasfényű ezüst	069	0,-
Black Edition	123	37.400,-
White Edition	182	37.400,-

Üvegminták	Anti-Plaque réteggel		Anti-Plaque réteg nélkül	
	Üvegekód	Felár	Üvegekód	Felár
világos	322	26.600,-	321	0,-

Extrák

Magasság		Cikkszám	Árak
2000	Szélesítőprofil 15mm-ig ajtókhöz	AP0902	10.100,-

Cikkszám és árképzés

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX
Cikkszám		Színkód		Üvegekód		Cikkszám teljes
Alapár		Szín felár		Üveg felár		Teljes ár

Aura pure negyedköríves



2 szárnyú nyílóajtó fix szegmennel


Termékleírás

- Részben keretes negyedköríves zuhanykabin két üvegajtószárnyal és rögzített szegmensekkel, kifelé nyíló
- Üvegezés 6 mm-es DIN EN 12150 szerinti egyrétegű biztonsági üveggel, opcionálisan könnyen ápolható HÜPPE Anti-Plaque felületnemesítő eljárással
- merevítőkonzzal (belül)
- Profilok kiváló minőségű eloxált alumíniumból, fogantyúk és zsanérok kiváló minőségű fémből
- Zsanér beépített emelő/süllyesztő mechanizmussal
- A Black Edition, White Edition sorozat kivételével a merevítő, zsanér, fogantyú és vízvető lécs mindig króm ill. magassfényű ezüst

Csak kifelé nyitható

- Állítási tartomány a falprofilban 15 mm
- HÜPPE keder-technikával - szerelés láthatatlan csavarokkal a fali profilnál
- A zsanérok a jobb takaríthatóság érdekében az üveggel egy síkban vannak
- Vízvezető léccel (10 mm magas) az optimális vízszigetelésért
- Folyamatos mágnescsik és tömítőprofilok, valamint víztaszító vízszintes tömítőprofil
- Tömítés a DIN 14428 szerint
- A csomag tartalmazza a következőket: rögzítőanyag, szerelési útmutató
- A termék vásárlásától számítva 10 éves alkatrészutánpótlási garancia a kopó alkatrészekre

CT1	
Sarokbelépő = ajtó + ajtó	
Min. - max méretek	
2000	749-1236



Méret	
WL:	24
R:	20
Mx:	M+10
MG:	30

WEM = A zuhanytálca beépítési méretei (000)

M = szerelési méret az üveg közepétől (001)

Kérjük, hogy rendeléskor feltétlenül adja meg!

2 szárnyú nyílóajtó fix szegmenssel (1/2)

Jobbos felerősítés

Szerelés zuhanytálcára

Magasság	Típus	WEM B2	CRE	Rádusz	Cikkszám	Árak
2000	900	885-900	266-281	500	AP0402	289.500,-
	1000	985-1000	366-381	500	AP0403	301.700,-
	900	885-900	219-234	550	AP0602	289.500,-
	1000	985-1000	319-334	550	AP0603	301.700,-

FIGYELEM: A komplett sarokbelépő két termékszámából áll

Járólapra szerelés

Magasság	Típus	M (üveg közepe) B2	CRE	Rádusz	Cikkszám	Árak
2000	900	855-870	266-281	470	AP0402	289.500,-
	900	892-907	296-326	470	AP0412	289.500,-
	1000	955-970	366-381	470	AP0403	301.700,-
	1000	992-1007	396-426	470	AP0413	301.700,-
	900	855-870	219-234	520	AP0602	289.500,-
	900	892-907	249-279	520	AP0612	289.500,-
	1000	955-970	319-334	520	AP0603	301.700,-
	1000	992-1007	349-379	520	AP0613	301.700,-

FIGYELEM: A komplett sarokbelépő két termékszámából áll

Méret utáni gyártás: Szerelés zuhanytálcára

Magasság	B2 szélesség	Rádusz	Cikkszám	Árak
2000	749-1236	500	AP0480	334.300,-
	795-1282	550	AP0680	334.300,-

Állítási tartomány = rendelési méret - 8mm / + 7mm

Méret utáni gyártás: Járólapra szerelés

Magasság	B2 szélesség	Rádusz	Cikkszám	Árak
2000	749-1236	470	AP0480	334.300,-
	795-1282	520	AP0680	334.300,-

Állítási tartomány = rendelési méret - 8mm / + 7mm

Profilszínek- üvegminták és dekorok

Profilszínek	Színkód	Felár
magasfényű ezüst	069	0,-
Black Edition	123	37.400,-
White Edition	182	37.400,-

Üvegminták	Anti-Plaque réteggel		Anti-Plaque réteg nélkül	
	Üvegekód	Felár	Üvegekód	Felár
világos	322	26.600,-	321	0,-

Extrák

Magasság		Cikkszám	Árak
2000	Szélesítőprofil 15mm-ig ajtókhöz	AP0902	10.100,-

Cikkszám és árképzés

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX
Cikkszám		Színkód		Üvegekód		Cikkszám teljes
Alapár		Szín felár		Üveg felár		Teljes ár

Aura pure

Változatok és tartozékok




Merevítőkonzol / keresztmerevítők

Hossz	Típus	Vázlat/fotó	Szín	Cikkszám	Árak
150 mm	Merevítőkonzol (falazott fal/üveg) 6 - 8mm-es üvegvastagsághoz		króm = 091	SP0100091	27.100,—
			Black Edition = 123	SP0100123	46.200,—
			White Edition = 182	SP0100182	46.200,—
250 mm	Merevítőkonzol (falazott fal/üveg) 6 - 8 mm-es üvegvastagsághoz		króm = 091	SP0101091	28.100,—
			Black Edition = 123	SP0101123	46.900,—
			White Edition = 182	SP0101182	46.900,—
	Merevítőkonzol (üveg/üveg) 6 - 8 mm-es üvegvastagsághoz		króm = 091	SP0201091	28.100,—
			Black Edition = 123	SP0201123	46.900,—
			White Edition = 182	SP0201182	46.900,—
	Merevítőkonzol (fal/üveg) 6 - 8mm üvegvastagsághoz (ferde tetőhöz)		króm = 091	S00101091	36.200,—
			Black Edition = 123	S00101123	55.200,—
			White Edition = 182	S00101182	55.200,—
500 mm	Merevítőkonzol (falazott fal/üveg) 6 - 8 mm-es üvegvastagsághoz		króm = 091	SP0102091	28.800,—
			Black Edition = 123	SP0102123	47.100,—
			White Edition = 182	SP0102182	47.100,—
	Merevítőkonzol (üveg/üveg) 6 - 8 mm-es üvegvastagsághoz		króm = 091	SP0202091	28.800,—
			Black Edition = 123	SP0202123	47.100,—
			White Edition = 182	SP0202182	47.100,—
	Merevítőkonzol (fal/üveg) 6 - 8mm üvegvastagsághoz (ferde tetőhöz)		króm = 091	S00102091	38.100,—
			Black Edition = 123	S00102123	56.900,—
			White Edition = 182	S00102182	56.900,—
800 mm	Merevítőkonzol (falazott fal/üveg) 6 - 8mm-es üvegvastagsághoz		króm = 091	SP0501091	35.300,—
			Black Edition = 123	SP0501123	54.300,—
			White Edition = 182	SP0501182	54.300,—
1200 mm	Keresztmerevítő (üveg/üveg) 6 - 8mm-es üvegvastagsághoz		króm = 091	SP0301091	36.600,—
			Black Edition = 123	SP0301123	53.100,—
			White Edition = 182	SP0301182	53.100,—
	Keresztmerevítő (falazott fal/üveg) 6 - 8mm-es üvegvastagsághoz		króm = 091	SP0302091	36.600,—
			Black Edition = 123	SP0302123	53.100,—
			White Edition = 182	SP0302182	53.100,—
	Keresztmerevítő (falazott fal/üveg) 6 - 8mm-es üvegvastagsághoz (ferde tetőhöz)		króm = 091	S00301091	47.200,—
			Black Edition = 123	S00301123	66.200,—
			White Edition = 182	S00301182	66.200,—





Mennyezeti rögzítés

Hossz	Típus	Vázlat/fotó	Szín	Cikkszám	Árak
80 - 800mm	Mennyezeti rögzítés		fényes krómhatású = 092	SP0000092	50.200,-
			Black Edition = 123	SP0000123	69.300,-
			White Edition = 182	SP0000182	69.300,-

T-megoldású konzol, komplett

Hossz	Típus	Vázlat/fotó	Szín	Cikkszám	Árak
2000mm x 150mm-ig	T-megoldású konzol, teljes (falazott fal/üveg/üveg)		króm = 091	SP0601091	104.800,-
			Black Edition = 123	SP0601123	123.500,-
			White Edition = 182	SP0601182	123.500,-
	T-megoldású konzol, teljes (fal/fal/üveg)		króm = 091	SP0602091	104.800,-
			Black Edition = 123	SP0602123	123.500,-
			White Edition = 182	SP0602182	123.500,-
150mm	Kiegészítő T-megoldás (falazott fal/üveg keresztmerekítéssel kombinálva)		króm = 091	SP0604091	87.400,-
			Black Edition = 123	SP0604123	106.100,-
			White Edition = 182	SP0604182	106.100,-

PROFIL KERESZTMETSZETEK

Profil	Részletek
	Oldalfal falprofil
	Rögzített szegmensű falprofil
	Fülkeléc
	Küszöbléc

Classics 2

Tolóajtók



A Classics 2 aktuális generációja a modern, mégis időtálló dizájnt hangsúlyozza. Olyan választékot és kiváló minőséget kínál megfizethető áron, mint senki más. Külön kiemelhető az EasyEntry változat stílusos Black Edition kivitelben.

Classics 2

Nyílóajtók



Classics 2

Modelláttekintés - alapár

Classics 2 tolóajtók

Négyszögletes

Sarokbelépő
kétrészes tolóajtó

3-Részes sarokbelépő
tolóajtó


Kétrészes sarokbelépő
tolóajtó (1/2)

3-részes sarokbelépő
tolóajtó (1/2)

Tolóajtó, egyrészes 1
fix szegmessel


Tolóajtó, kétrészes 1 fix
szegmessel

Oldalfal tolóajtóhoz




249.700,-

O. 454




265.600,-

O. 456




137.300,-

O. 458




146.100,-

O. 460




179.600,-

O. 462



152.200,-

O. 464




87.500,-

O. 466

Negyedköríves Négyszögletes


Tolóajtó

U-kabin



249.700,-

O. 468



O. 484

Classics 2 EasyEntry


Négyszögletes

Sarokbelépő
kétrészes tolóajtó

Kétrészes sarokbelépő
tolóajtó (1/2)


Tolóajtó, egyrészes 1
fix szegmessel

Oldalfal tolóajtóhoz




274.500,-

O. 470




150.900,-

O. 472



197.700,-

O. 476




96.200,-

O. 480

Negyedköríves Négyszögletes


Tolóajtó

U-kabin



274.500,-

O. 482



O. 485

Modelláttekintés - alapár

Classics 2 nyílóajtók

Négyszögletes

Sarokbelépő nyílóajtó

Nyílóajtó oldalfalhoz/
Sarokbelépőhöz

Nyílóajtó fülkébe


Sarokbelépő fix részes
nyílóajtóval

Nyílóajtó fix
szegmessel
oldalfalhoz/
sarokbelépő

Nyílóajtó fix
szegmessel fülkébe


Oldalfal nyílóajtóhoz

Oldalelemhez záródó
nyílóajtó fülkébe




326.400,-

O. 488




186.200,-

O. 490




201.200,-

O. 492




342.700,-

O. 494




195.700,-

O. 496




210.500,-

O. 498



99.700,-

O. 500



222.600,-


O. 502

Négyszögletes

Lengőajtó fülkébe


Lengőajtó oldalfalhoz

Oldalfal lengőajtóhoz




210.500,-

O. 504



210.500,-

O. 506




99.700,-

O. 508

Negyedköríves Négyszögletes


2 szárnyú nyílóajtó fix
szegmessel (1/2)

U-kabin



171.400,-

O. 510



O. 512

Termékrészletek Classics 2 tolóajtók



Fogantyú



Kiváló minőségű sarokcsatlakozók



Könnyű összeszerelés a HÜPPE Keder-rendszerrel - védett, nagyon egyszerű összeszerelés bevált eljárás mód segítségével - láthatatlan csavarok a fali profilnál



A kiváló minőségű dupla görgők megkönnyítik az ajtó nyitását és zárását



Kiadjustható ajtóelemek a könnyű tisztíthatóságért a már bizonyított tisztítógomb révén



Befelé kiadjustható tolóajtószerkezetek jobb takaríthatóság érdekében.

- A kiváló minőségű sarokcsatlakozó és fogantyú elemek mindig magassfényű ezüst kivitelűek
- A HÜPPE Classics 2 EasyEntry minden tolóajtós modellje választás szerint szerelhető küszöbléccel az optimális tömítés elérése érdekében, vagy küszöb nélküli változatban.

Termékrészletek Classics 2 nyílóajtók



Fogantyú



Merevítőkonzol



Oszlopzsánér



Az erős emelő-/süllyesztő mechanizmus az ajtót 3,5 mm-rel megemeli ezzel megakadályozza a tömítőprofil kopását a talajon. Az ajtószárny az emelő/süllyesztő mechanizmus segítségével különböző pozíciókban rögzíthető.

A HÜPPE Classics 2 nyílóajtók modellje választás szerint szerelhető vízvetőléccel az optimális tömítés elérése érdekében, vagy küszöb nélküli változatban

A fogantyúk, merevítőkonzolok, keresztmerevítők és küszöblécek mindig magassfényű ezüst kivitelűek

Classics 2 négyszögletes




Kétrészes sarokbelépő tolóajtó

Termékleírás

- Részben keretes sarokbelépő két tolóajtószegmensen, oldalanként egy tolató és egy fix szegmensen
- Üvegezés 6 mm-es (ajtó) és 4mm-es (fix szegmens) egyrétegű biztonsági üveggel DIN EN 12150 norma szerint, opcionálisan könnyen ápolható HÜPPE Anti-Plaque felületnemesítő eljárással.
- Profilok kiváló minőségű eloxált alumíniumból. Fogantyú kiváló minőségű krómozott fémből.
- A kiváló minőségű sarokcsatlakozó és fogantyú elemek mindig magasfényű ezüst kivitelűek
- Állítási tartomány a falprofilban 25 mm

U alakú szerelés lehetséges, U-kabin rögzítő konzolszett szükséges.

Szerelési lehetőségek C201		NY1
Min. - max méretek		
1200-2000		700-1250



Méret	
WL:	30,4
R:	15
Mx:	M+15
MG:	30

WEM = A zuhanytálca beépítési méretei (000)

M = szerelési méret az üveg közepétől (001)

Kérjük, hogy rendeléskor feltétlenül adja meg!

Sarokbelépő kétrészes tolóajtó

Szerelés zuhanytálcára

Magasság	Típus	WEM B1/B2	CLI/CRE	Belépési szélesség	Cikkszám	Árak
1900	750/750	735-760	304-329	403	C20101	249.700,-
	800/800	785-810	329-354	432	C20102	249.700,-
	900/900	885-910	379-404	503	C20103	249.700,-
	1000/1000	985-1010	429-454	573	C20104	262.100,-
2000	750/750	735-760	304-329	403	C20105	274.500,-
	800/800	785-810	329-354	432	C20106	274.500,-
	900/900	885-910	379-404	503	C20107	274.500,-
	1000/1000	985-1010	429-454	573	C20108	288.000,-

Járólapra szerelés

Magasság	Típus	M (Üveg közepe) B1/B2	CLI/CRE	Belépési szélesség	Cikkszám	Árak
1900	750/750	705-730	304-329	403	C20101	249.700,-
	800/800	755-780	329-354	432	C20102	249.700,-
	900/900	855-880	379-404	503	C20103	249.700,-
	1000/1000	955-980	429-454	573	C20104	262.100,-
2000	750/750	705-730	304-329	403	C20105	274.500,-
	800/800	755-780	329-354	432	C20106	274.500,-
	900/900	855-880	379-404	503	C20107	274.500,-
	1000/1000	955-980	429-454	573	C20108	288.000,-

Méret utáni gyártás

Magasság	B1/B2 szélesség	Cikkszám	Árak
1200-2000	700-1250	C20180	324.500,-

Állítási tartomány = rendelési méret - 15mm / + 10mm

Profilszínek- üvegminták és dekorok

Profilszínek	Színkód	Felár
mattezüst	087	0,-
fehér	055	0,-
magasfényű ezüst	069	0,-
Gold Edition	096	74.700,-

Üvegminták	Anti-Plaque réteggel		Anti-Plaque réteg nélkül	
	Üvegcód	Felár	Üvegcód	Felár
világos	322	53.000,-	321	0,-
Privatima	375	128.900,-	373	75.700,-

A Gold Edition (096) szín csak a 800x800, 900x900, 1000x1000 típusú termékekhez 2000 mm magassággal és méretre gyártott termékekhez érhető el.

Extrák

Magasság		Cikkszám	Árak
1900	Szélesítőprofil 15mm-ig, 30,4mm-es falprofilhoz	141001	10.100,-
2000	Szélesítőprofil 15mm-ig, 30,4mm-es falprofilhoz	A21005	10.100,-
	U-kabin sarokkonzolok az oldalfal merevítésére a fallal (1 készlet 2 darab)	C26001	35.300,-

Az A21005 és 141001 cikkek nem kaphatók 096-os színben (Gold Edition).

Cikkszám és árképzés

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX
Cikkszám		Színkód		Üvegcód		Cikkszám teljes
Alapár		Szín felár		Üveg felár		Teljes ár

Classics 2 négyszögletes






3-részes sarokbelépő tolóajtó

Termékleírás

- Részben keretes sarokbelépő négy tolóajtószegmensen, oldalanként két tolató és egy fix szegmensenl
- Üvegezés 4 mm-es DIN EN 12150 szerinti egyrétegű biztonsági üveggel, opcionálisan könnyen ápolható HÜPPE Anti-Plaque felületnemesítő eljárással
- Profilok kiváló minőségű eloxált alumíniumból. Fogantyú kiváló minőségű krómozott fémből.
- Kiváló minőségű sarokcsatlakozó és fogantyú magassfényű ezüst hatással
- Állítási tartomány a falprofilban 25 mm
- HÜPPE keder-technikával - szerelés láthatatlan csavarokkal a fali profilnál
- Befelé kiakasztható tolóajtószegmensek jobb takaríthatóság érdekében
- Kiváló minőségű golyóscsapágyzású dupla görgő elegáns krómapplikációkkal
- Padlóprofilal (41 mm-es magasság)
- Folyamatos mágnescsík és tömítőprofilok, valamint víztaszító vízszintes tömítőprofil
- Tömítés a DIN 14428 szerint
- A csomag tartalmazza a következőket: rögzítőanyag, szerelési útmutató
- A termék vásárlásától számítva 10 éves alkatrészutánpótlási garancia a kopó alkatrészekre

U alakú szerelés lehetséges, U-kabin rögzítő konzolszett szükséges.

Szerelési lehetőségek C211		NY5
		
Min. - max méretek		
		
1200-2000	700-1250	



Méret	
WL:	30,4
R:	15
Mx:	M+15
MG:	30

WEM = A zuhanytálca beépítési méretei (000)
M = szerelési méret az üveg közepétől (001)
Kérjük, hogy rendeléskor feltétlenül adja meg!

3-Részes sarokbelépő tolóajtó

Szerelés zuhanytálcára

Magasság	Típus	WEM B1/B2	CLI/CRE	Belépési szélesség	Cikkszám	Árak
1900	800/800	785-810	269-294	507	C21101	265.600,-
	900/900	885-910	303-328	602	C21102	265.600,-
	1000/1000	985-1010	335-360	695	C21103	278.900,-
2000	800/800	785-810	269-294	507	C21104	292.100,-
	900/900	885-910	303-328	602	C21105	292.100,-
	1000/1000	985-1010	335-360	695	C21106	306.700,-

Járólapra szerelés

Magasság	Típus	M (Üveg közepe) B1/B2	CLI/CRE	Belépési szélesség	Cikkszám	Árak
1900	800/800	755-780	269-294	507	C21101	265.600,-
	900/900	855-880	303-328	602	C21102	265.600,-
	1000/1000	955-980	335-360	695	C21103	278.900,-
2000	800/800	755-780	269-294	507	C21104	292.100,-
	900/900	855-880	303-328	602	C21105	292.100,-
	1000/1000	955-980	335-360	695	C21106	306.700,-

Méret utáni gyártás

Magasság	B1/B2 szélesség	Cikkszám	Árak
1200-2000	700-1250	C21180	345.200,-

Állítási tartomány = rendelési méret - 15mm / + 10mm

Profilszínek- üvegminták és dekorok

Profilszínek	Színkód	Felár
mattezüst	087	0,-
fehér	055	0,-
magasfényű ezüst	069	0,-

Üvegminták	Anti-Plaque réteggel		Anti-Plaque réteg nélkül	
	Üvegcód	Felár	Üvegcód	Felár
világos	322	53.000,-	321	0,-
Privatima	375	128.900,-	373	75.700,-

Extrák

Magasság		Cikkszám	Árak
1900	Szélesítőprofil 15mm-ig, 30,4mm-es falprofilhoz	141001	10.100,-
2000	Szélesítőprofil 15mm-ig, 30,4mm-es falprofilhoz	A21005	10.100,-
	U-kabin sarokkonzolok az oldalfal merevítésére a fallal (1 készlet 2 darab)	C26001	35.300,-

Cikkszám és árképzés

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX
Cikkszám		Színkód		Üvegcód		Cikkszám teljes
Alapár		Szín felár		Üveg felár		Teljes ár

Classics 2 négyszögletes



Kétrészes sarokbelépő tolóajtó


Termékleírás

- Részben keretes sarokbelépő két tolóajtószegmensen, oldalanként egy tolató és egy fix szegmensen
- Üvegezés 6 mm-es (ajtó) és 4mm-es (fix szegmens) egyrétegű biztonsági üveggel DIN EN 12150 norma szerint, opcionálisan könnyen ápolható HÜPPE Anti-Plaque felületnemesítő eljárással.
- Profilok kiváló minőségű eloxált alumíniumból. Fogantyú kiváló minőségű krómozott fémből.
- Kiváló minőségű sarokcsatlakozó és fogantyú magasfényű ezüst hatással
- Állítási tartomány a falprofilban 25 mm
- HÜPPE keder-technikával - szerelés láthatatlan csavarokkal a fali profilnál

U alakú szerelés lehetséges, U-kabin rögzítő konzolszett szükséges.

Sarokbelépő 3 részes tolóajtó (1/2) elemmel kombinálva nem lehetséges.

Szerelési lehetőségek C202		NY2
Min. - max méretek		
1200-2000		700-1250



		Méret
WL:	30,4	
R:	15	
Mx:	M+15	
MG:	30	
WEM = A zuhanytálca beépítési méretei (000)		
M = szerelési méret az üveg közepétől (001)		
Kérjük, hogy rendeléskor feltétlenül adja meg!		

Kétrészes sarokbelépő tolóajtó (1/2)

Szerelés zuhanytálcára

Magasság	Típus	WEM B	C szélesség	Cikkszám	Árak
1900	700	685-710	279-304	C20201	137.300,-
	750	735-760	304-329	C20202	137.300,-
	800	785-810	329-354	C20203	137.300,-
	850	835-860	379-404	C20215	137.300,-
	900	885-910	379-404	C20205	137.300,-
	950	935-960	429-454	C20216	144.100,-
	1000	985-1010	429-454	C20207	144.100,-
	1050	1035-1060	479-504	C20217	144.100,-
	1100	1085-1110	529-554	C20218	144.100,-
	1150	1135-1160	579-604	C20219	150.900,-
	1200	1185-1210	479-504	C20208	150.900,-
2000	700	685-710	279-304	C20209	150.900,-
	750	735-760	304-329	C20210	150.900,-
	800	785-810	329-354	C20211	150.900,-
	850	835-860	379-404	C20220	150.900,-
	900	885-910	379-404	C20212	150.900,-
	950	935-960	429-454	C20221	158.600,-
	1000	985-1010	429-454	C20213	158.600,-
	1050	1035-1060	479-504	C20222	158.600,-
	1100	1085-1110	529-554	C20223	158.600,-
	1150	1135-1160	579-604	C20224	165.900,-
	1200	1185-1210	479-504	C20214	165.900,-

FIGYELEM: A komplett sarokbelépő két termékszámából áll

Járólapra szerelés

Magasság	Típus	M (Üveg közepe) B1/B2	C szélesség	Cikkszám	Árak
1900	700	655-680	279-304	C20201	137.300,-
	750	705-730	304-329	C20202	137.300,-
	800	755-780	329-354	C20203	137.300,-
	850	805-830	379-404	C20215	137.300,-
	900	855-880	379-404	C20205	137.300,-
	950	905-930	429-454	C20216	144.100,-
	1000	955-980	429-454	C20207	144.100,-
	1050	1005-1030	479-504	C20217	144.100,-
	1100	1055-1080	529-554	C20218	144.100,-
	1150	1105-1130	579-604	C20219	150.900,-
	1200	1155-1180	479-504	C20208	150.900,-
2000	700	655-680	279-304	C20209	150.900,-
	750	705-730	304-329	C20210	150.900,-
	800	755-780	329-354	C20211	150.900,-
	850	805-830	379-404	C20220	150.900,-
	900	855-880	379-404	C20212	150.900,-
	950	905-930	429-454	C20221	158.600,-
	1000	955-980	429-454	C20213	158.600,-
	1050	1005-1030	479-504	C20222	158.600,-
	1100	1055-1080	529-554	C20223	158.600,-
	1150	1105-1130	579-604	C20224	165.900,-
	1200	1155-1180	479-504	C20214	165.900,-

FIGYELEM: A komplett sarokbelépő két termékszámából áll

Méret utáni gyártás

Magasság	B szélesség	Cikkszám	Árak
1200-2000	700-1250	C20280	178.400,-

Állítási tartomány = rendelési méret - 15mm / + 10mm

Profilszínek- üvegminták és dekorok

Profilszínek	Színkód	Felár
mattezüst	087	0,-
fehér	055	0,-
magasfényű ezüst	069	0,-

Üvegminták	Anti-Plaque réteggel		Anti-Plaque réteg nélkül	
	Üvegcód	Felár	Üvegcód	Felár
világos	322	26.600,-	321	0,-
Privatima	375	64.400,-	373	37.800,-

Extrák

Magasság		Cikkszám	Árak
1900	Szélesítőprofil 15mm-ig, 30,4mm-es falprofilhoz	141001	10.100,-
2000	Szélesítőprofil 15mm-ig, 30,4mm-es falprofilhoz	A21005	10.100,-
	U-kabin sarokkonzolok az oldalfal merevítésére a fallal (1 készlet 2 darab)	C26001	35.300,-

Cikkszám és árképzés

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX
Cikkszám		Színkód		Üvegcód		Cikkszám teljes
Alapár		Szín felár		Üveg felár		Teljes ár

Classics 2 négyszögletes



3-részes sarokbelépő tolóajtó


Termékleírás

- Részben keretes sarokbelépő négy tolóajtószegmensen, oldalanként két tolató és egy fix szegmensenl
- Üvegezés 4 mm-es DIN EN 12150 szerinti egyrétegű biztonsági üveggel, opcionálisan könnyen ápolható HÜPPE Anti-Plaque felületnemesítő eljárással
- Profilok kiváló minőségű eloxált alumíniumból. Fogantyú kiváló minőségű krómozott fémből.
- Kiváló minőségű sarokcsatlakozó és fogantyú magasfényű ezüst hatással
- Állítási tartomány a falprofilban 25 mm
- HÜPPE keder-technikával - szerelés láthatatlan csavarokkal a fali profilnál

U alakú szerelés lehetséges, U-kabin rögzítő konzolszett szükséges.

Sarokbelépő 2 részes tolóajtó (1/2) elemmel kombinálva nem lehetséges.

Szerelési lehetőségek C212		NY6
Min. - max méretek		
1200-2000		700-1250



		Méret
		WL: 30,4
		R: 15
		Mx: M+15
		MG: 30
WEM = A zuhanytálca beépítési méretei (000)		
M = szerelési méret az üveg közepétől (001)		
Kérjük, hogy rendeléskor feltétlenül adja meg!		

3-részes sarokbelépő tolóajtó (1/2)

Szerelés zuhanytálcára

Magasság	Típus	WEM B	C szélesség	Cikkszám	Árak
1900	700	685-710	235-260	C21201	146.100,-
	750	735-760	253-278	C21202	146.100,-
	800	785-810	269-294	C21203	146.100,-
	900	885-910	303-328	C21204	146.100,-
	1000	985-1010	335-360	C21205	153.500,-
2000	700	685-710	235-260	C21206	160.500,-
	750	735-760	253-278	C21207	160.500,-
	800	785-810	269-294	C21208	160.500,-
	900	885-910	303-328	C21209	160.500,-
	1000	985-1010	335-360	C21210	168.800,-

FIGYELEM: A komplett sarokbelépő két termékszámából áll

Járólapra szerelés

Magasság	Típus	M (Üveg közepe) B1/B2	C szélesség	Cikkszám	Árak
1900	700	655-680	235-260	C21201	146.100,-
	750	705-730	253-278	C21202	146.100,-
	800	755-780	269-294	C21203	146.100,-
	900	855-880	303-328	C21204	146.100,-
	1000	955-980	335-360	C21205	153.500,-
2000	700	655-680	235-260	C21206	160.500,-
	750	705-730	253-278	C21207	160.500,-
	800	755-780	269-294	C21208	160.500,-
	900	855-880	303-328	C21209	160.500,-
	1000	955-980	335-360	C21210	168.800,-

FIGYELEM: A komplett sarokbelépő két termékszámából áll

Méret utáni gyártás

Magasság	B szélesség	Cikkszám	Árak
1200-2000	700-1250	C21280	189.900,-

Állítási tartomány = rendelési méret - 15mm / + 10mm

Profilszínek- üvegminták és dekorok

Profilszínek	Színkód	Felár
mattezüst	087	0,-
fehér	055	0,-
magasfényű ezüst	069	0,-

Üvegminták	Anti-Plaque réteggel		Anti-Plaque réteg nélkül	
	Üvegekód	Felár	Üvegekód	Felár
világos	322	26.600,-	321	0,-
Privatima	375	64.400,-	373	37.800,-

Extrák

Magasság		Cikkszám	Árak
1900	Szélesítőprofil 15mm-ig, 30,4mm-es falprofilhoz	141001	10.100,-
2000	Szélesítőprofil 15mm-ig, 30,4mm-es falprofilhoz	A21005	10.100,-
	U-kabin sarokkonzolok az oldalfal merevítésére a fallal (1 készlet 2 darab)	C26001	35.300,-

Cikkszám és árképzés

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX
Cikkszám		Színkód		Üvegekód		Cikkszám teljes
Alapár		Szín felár		Üveg felár		Teljes ár

Classics 2 négyszögletes



Egyrészes tolóajtó, fix szegmessel és oldalfallal


Termékleírás

- Fülkébe beépítéshez és tolóajtó a Classics 2 oldalfallal történő kombinációhoz
- Részben keretes ajtó egy tolóajtószegmessel, egyik oldalán egy toható és egy fix szegmessel
- Üvegezés 6 mm-es (ajtó) és 4mm-es (fix szegmens) egyrétegű biztonsági üveggel DIN EN 12150 norma szerint, opcionálisan könnyen ápolható HÜPPE Anti-Plaque felületnemesítő eljárással.
- Profilok kiváló minőségű eloxált alumíniumból. Fogantyú kiváló minőségű krómozott fémből.
- A Gold Edition sorozat kivételével a fogantyú mindig magassfényű ezüst kivitelű
- Állítási tartomány a falprofilban 25 mm. Oldalfallal kombinálva 20 mm a

U alakú szerelés lehetséges, U-kabin rögzítő konzolszett szükséges.

FIGYELEM: A beépítési situációt - vagyis hogy falfülkébe, oldalfallal vagy u-kabinként szerelik - méretre gyártás esetén a rendelés szövegében meg kell adni!

Szerelési lehetőségek C204		NY4
Fülke		
Sarokmegoldás = ajtó + oldalfal		
Min. - max méretek		
1200-2000	1000-1700	



		Méret
WEM = A zuhanytálca beépítési méretei (000) M = szerelési méret az üveg közepétől (001) Kérjük, hogy rendeléskor feltétlenül adja meg!		WL: 30,4 R: 5 Mx: M+15 MG: 20

Tolóajtó, 1 részes fix szegmenssel

Szerelés zuhanytálcára

Magasság	Típus	WEM fülke	WEM oldalfal	C szélesség	Belépési szélesség	Cikkszám	Árak
1900	1000	970-1020	985-1030	430-455	401	C20401	179.600,-
	1200	1170-1220	1185-1230	530-555	501	C20402	188.300,-
	1250	1220-1270	1235-1280	580-605	501	C20415	188.300,-
	1300	1270-1320	1285-1330	580-605	551	C20403	188.300,-
	1350	1320-1370	1335-1380	630-655	551	C20416	188.300,-
	1400	1370-1420	1385-1430	630-655	601	C20404	188.300,-
	1450	1420-1470	1435-1480	680-705	601	C20417	188.300,-
	1500	1470-1520	1485-1530	680-705	651	C20405	188.300,-
	1550	1520-1570	1535-1580	780-805	651	C20418	188.300,-
	1600	1570-1620	1585-1630	780-805	651	C20406	188.300,-
	1650	1620-1670	1635-1680	830-855	651	C20419	188.300,-
2000	1700	1670-1720	1685-1730	880-905	651	C20407	188.300,-
	1000	970-1020	985-1030	430-455	401	C20408	197.700,-
	1200	1170-1220	1185-1230	530-555	501	C20409	207.200,-
	1250	1220-1270	1235-1280	580-605	501	C20420	207.200,-
	1300	1270-1320	1285-1330	580-605	551	C20410	207.200,-
	1350	1320-1370	1335-1380	630-655	551	C20421	207.200,-
	1400	1370-1420	1385-1430	630-655	601	C20411	207.200,-
	1450	1420-1470	1435-1480	680-705	601	C20422	207.200,-
	1500	1470-1520	1485-1530	680-705	651	C20412	207.200,-
	1550	1520-1570	1535-1580	780-805	651	C20423	207.200,-
	1600	1570-1620	1585-1630	780-805	651	C20413	207.200,-
	1650	1620-1670	1635-1680	830-855	651	C20424	207.200,-
	1700	1670-1720	1685-1730	880-905	651	C20414	207.200,-

Járólapra szerelés

Magasság	Típus	M (Üveg közepe) fülke	M (Üveg közepe) oldalfal	C szélesség	Belépési szélesség	Cikkszám	Árak
1900	1000	970-1020	965-1010	430-455	401	C20401	179.600,-
	1200	1170-1220	1165-1210	530-555	501	C20402	188.300,-
	1250	1220-1270	1215-1260	580-605	501	C20415	188.300,-
	1300	1270-1320	1265-1310	580-605	551	C20403	188.300,-
	1350	1320-1370	1315-1360	630-655	551	C20416	188.300,-
	1400	1370-1420	1365-1410	630-655	601	C20404	188.300,-
	1450	1420-1470	1415-1460	680-705	601	C20417	188.300,-
	1500	1470-1520	1465-1510	680-705	651	C20405	188.300,-
	1550	1520-1570	1515-1560	780-805	651	C20418	188.300,-
	1600	1570-1620	1565-1610	780-805	651	C20406	188.300,-
	1650	1620-1670	1615-1660	830-855	651	C20419	188.300,-
2000	1700	1670-1720	1665-1710	880-905	651	C20407	188.300,-
	1000	970-1020	965-1010	430-455	401	C20408	197.700,-
	1200	1170-1220	1165-1210	530-555	501	C20409	207.200,-
	1250	1220-1270	1215-1260	580-605	501	C20420	207.200,-
	1300	1270-1320	1265-1310	580-605	551	C20410	207.200,-
	1350	1320-1370	1315-1360	630-655	551	C20421	207.200,-
	1400	1370-1420	1365-1410	630-655	601	C20411	207.200,-
	1450	1420-1470	1415-1460	680-705	601	C20422	207.200,-
	1500	1470-1520	1465-1510	680-705	651	C20412	207.200,-
	1550	1520-1570	1515-1560	780-805	651	C20423	207.200,-
	1600	1570-1620	1565-1610	780-805	651	C20413	207.200,-
	1650	1620-1670	1615-1660	830-855	651	C20424	207.200,-
	1700	1670-1720	1665-1710	880-905	651	C20414	207.200,-

Méret utáni gyártás

Magasság	B szélesség	Cikkszám	Árak
1200-2000	1000-1700	C20480	233.700,-
Állítási tartomány GTN = rendelési méret - 30mm / + 20mm			
Állítási tartomány GTS = rendelési méret - 15mm / + 30mm			

Profilszínek- üvegminták és dekorok

Profilszínek	Színkód	Felár
mattezüst	087	0,-
fehér	055	0,-
magasfényű ezüst	069	0,-
Gold Edition	096	37.400,-

Üvegminták	Anti-Plaque réteggel		Anti-Plaque réteg nélkül	
	Üvegcód	Felár	Üvegcód	Felár
világos	322	26.600,-	321	0,-
Privatima	375	64.400,-	373	37.800,-

A Gold Edition (096) szín csak a 1000, 1200, 1400 típusú termékekhez 2000 mm magassággal és méretre gyártott termékekhez érhető el.

Extrák

Magasság		Cikkszám	Árak
1900	Szélesítőprofil 15mm-ig, 30,4mm-es falprofilhoz	141001	10.100,-
2000	Szélesítőprofil 15mm-ig, 30,4mm-es falprofilhoz	A21005	10.100,-
	U-kabin sarokkonzolok az oldalfal merevítésére a fallal (1 készlet 2 darab)	C26001	35.300,-

Az A21005 és 141001 cikkek nem kaphatók 096-os színben (Gold Edition).

Cikkszám és árképzés

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX
Cikkszám		Színkód		Üvegcód		Cikkszám teljes
Alapár		Szín felár		Üveg felár		Teljes ár

Classics 2 négyszögletes



Tolóajtó, 2-részes fix szegmessel fülkébe

Termékleírás

- Fülkébe beépítéshez és tolóajtó a Classics 2 oldalfallal történő kombinációhoz
- Részben keretes ajtó két tolóajtószegmessel, egyik oldalán nyíló, egy fix szegmessel
- Üvegezés 4 mm-es DIN EN 12150 szerinti egyrétegű biztonsági üveggel, opcionálisan könnyen ápolható HÜPPE Anti-Plaque felületnemesítő eljárással
- Profilok kiváló minőségű eloxált alumíniumból. Fogantyú kiváló minőségű krómozott fémből.
- Fogantyú mindig magassfényű ezüst hatású
- Állítási tartomány a falprofilban 25 mm. Oldalfallal kombinálva 20 mm a


fogantyú felőli oldalon.

- HÜPPE keder-technikával - szerelés láthatatlan csavarokkal a fali profilnál
- Befelé kiakasztható tolóajtószegmensek jobb takaríthatóság érdekében
- Kiváló minőségű golyóscsapágyzású dupla görgő elegáns krómapplikációkkal
- Padlóprofilal (41 mm-es magasság)
- Folyamatos mágnescsík és tömítőprofilok
- Tömítés a DIN 14428 szerint
- A csomag tartalmazza a következőket: rögzítőanyag, szerelési útmutató
- A termék vásárlásától számítva 10 éves alkatrészutánpótlási garancia a kopó alkatrészekre

U alakú szerelés lehetséges, U-kabin rögzítő konzolszett szükséges.

FIGYELEM: A beépítési szituációt - vagyis hogy falfülkébe, oldalfallal vagy u-kabinként szerelik - méretek gyártás esetén a rendelés szövegében meg kell adni!

Szerelési lehetőségek C203		NY7
Fülke		
Sarokmegoldás = ajtó + oldalfal		
Min. - max méretek		
1200-2000	750-1700	



	Méret
	WL: 30,4
	R: 5
	Mx: M+15
	MG: 20
WEM = A zuhanytálca beépítési méretei (000) M = szerelési méret az üveg közepétől (001) Kérjük, hogy rendeléskor feltétlenül adja meg!	

Tolóajtó, 2 részes fix szegmenssel

Szerelés zuhanytálcára

Magasság	Típus	WEM fülke	WEM oldalfal	C szélesség	Belépési szélesség	Cikkszám	Árak
1900	750	720-770	735-780	256-281	321	C20309	152.200,-
	800	770-820	785-830	272-297	360	C20301	160.200,-
	900	870-920	885-930	306-331	424	C20303	160.200,-
	1000	970-1020	985-1030	339-364	490	C20305	168.300,-
	1200	1170-1220	1185-1230	405-430	621	C20310	176.500,-
2000	750	720-770	735-780	256-281	321	C20311	167.500,-
	800	770-820	785-830	272-297	360	C20306	176.200,-
	900	870-920	885-930	306-331	424	C20307	176.200,-
	1000	970-1020	985-1030	339-364	490	C20308	185.200,-
	1200	1170-1220	1185-1230	405-430	621	C20312	193.900,-

Járólapra szerelés

Magasság	Típus	M (Üveg közepe) fülke	M (Üveg közepe) oldalfal	C szélesség	Belépési szélesség	Cikkszám	Árak
1900	750	720-770	715-760	256-281	321	C20309	152.200,-
	800	770-820	765-810	272-297	360	C20301	160.200,-
	900	870-920	865-910	306-331	424	C20303	160.200,-
	1000	970-1020	965-1010	339-364	490	C20305	168.300,-
	1200	1170-1220	1165-1210	405-430	621	C20310	176.500,-
2000	750	720-770	715-760	256-281	321	C20311	167.500,-
	800	770-820	765-810	272-297	360	C20306	176.200,-
	900	870-920	865-910	306-331	424	C20307	176.200,-
	1000	970-1020	965-1010	339-364	490	C20308	185.200,-
	1200	1170-1220	1165-1210	405-430	621	C20312	193.900,-

Méret utáni gyártás

Magasság	B szélesség	Cikkszám	Árak
1200-2000	750-1700	C20380	208.500,-
Állítási tartomány GTN = rendelési méret - 30mm / + 20mm			
Állítási tartomány GTS = rendelési méret - 15mm / + 30mm			

Profilszínek- üvegminták és dekorok

Profilszínek	Színkód	Felár	Üvegminták	Anti-Plaque réteggel		Anti-Plaque réteg nélkül	
				Üvegekód	Felár	Üvegekód	Felár
mattezüst	087	0,-	világos	322	26.600,-	321	0,-
fehér	055	0,-	Privatima	375	64.400,-	373	37.800,-
magasfényű ezüst	069	0,-					

Extrák

Magasság		Cikkszám	Árak
1900	Szélesítőprofil 15mm-ig, 30,4mm-es falprofilhoz	141001	10.100,-
2000	Szélesítőprofil 15mm-ig, 30,4mm-es falprofilhoz	A21005	10.100,-
	U-kabin sarokkonzolok az oldalfal merevítésére a fallal (1 készlet 2 darab)	C26001	35.300,-

Cikkszám és árképzés

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX
Cikkszám		Színkód		Üvegekód		Cikkszám teljes
Alapár		Szín felár		Üveg felár		Teljes ár

Classics 2 négyszögletes




Oldalfal tolóajtóval (2 részes fix szegmessel)

Termékleírás

- Classics 2 tolóajtókkal kombinációhoz
- Részben keretes oldalfal
- Üvegezés 4 mm-es DIN EN 12150 szerinti egyrétegű biztonsági üveggel, opcionálisan könnyen ápolható HÜPPE Anti-Plaque felületnemesítő eljárással
- Profilok kiváló minőségű eloxált alumíniumból

Nem rendelhető egyedül álló oldalfalként.

Szerelési lehetőségek C205		NY3
Sarokmegoldás = ajtó + oldalfal		
Sarokmegoldás = ajtó + oldalfal		
Min. - max méretek		
500-2000	200-1200	



Méret		
WL:	30,4	20
R:	5	5
Mx:	M+15	M+15
MG:	20	20

WEM = A zuhanytálca beépítési méretei (000)

M = szerelési méret az üveg közepétől (001)

Kérjük, hogy rendeléskor feltétlenül adja meg!

Oldalfal tolóajtóhoz

Szerelés zuhanytálcára

Magasság	Típus	WEM	Cikkszám	Árak
1900	700	685-710	C20501	87.500,-
	750	735-760	C20502	87.500,-
	800	785-810	C20503	87.500,-
	900	885-910	C20505	87.500,-
	1000	985-1010	C20507	92.000,-
2000	700	685-710	C20508	96.200,-
	750	735-760	C20509	96.200,-
	800	785-810	C20510	96.200,-
	900	885-910	C20511	96.200,-
	1000	985-1010	C20512	101.000,-

Járólapra szerelés

Magasság	Típus	M (Üveg közepe)	Cikkszám	Árak
1900	700	665-690	C20501	87.500,-
	750	715-740	C20502	87.500,-
	800	765-790	C20503	87.500,-
	900	865-890	C20505	87.500,-
	1000	965-990	C20507	92.000,-
2000	700	665-690	C20508	96.200,-
	750	715-740	C20509	96.200,-
	800	765-790	C20510	96.200,-
	900	865-890	C20511	96.200,-
	1000	965-990	C20512	101.000,-

Méret utáni gyártás

Magasság	Típus	B szélesség	Cikkszám	Árak
500-2000	sarkosan	200-1200	C20580	113.800,-
	egyvonalba	200-1200	C20581	113.800,-
	peremre/kádra	200-1200	C20582	113.800,-
Állítási tartomány = rendelési méret - 15mm / + 10mm				
			Felár	
A méret utáni gyártás felára ferde levágásonként/kivágásonként			48.900,-	

Profilszínek- üvegminták és dekorok

Profilszínek	Színkód	Felár
mattezüst	087	0,-
fehér	055	0,-
magasfényű ezüst	069	0,-
Gold Edition	096	37.400,-

A Gold Edition (096) szín csak a 800, 900, 1000 típusú termékekhez 2000 mm magassággal és méretre gyártott termékekhez érhető el. Rövidített oldalfalhoz nem rendelhető.

Üvegminták	Anti-Plaque réteggel		Anti-Plaque réteg nélkül	
	Üvegekód	Felár	Üvegekód	Felár
világos	322	26.600,-	321	0,-
Privatima	375	64.400,-	373	37.800,-

Extrák

Magasság		Cikkszám	Árak
1900	Szélesítőprofil 15mm-ig, 30,4mm-es falprofilhoz	141001	10.100,-
2000	Szélesítőprofil 15mm-ig, 30,4mm-es falprofilhoz	A21005	10.100,-

Az A21005 és 141001 cikkek nem kaphatók 096-os színben (Gold Edition).

Cikkszám és árképzés

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX
Cikkszám		Színkód		Üvegekód		Cikkszám teljes
Alapár		Szín felár		Üveg felár		Teljes ár

Classics 2 negyedköríves




Tolóajtó íves

Termékleírás

- Részben keretes negyedköríves zuhanykabin két tolóajtószegmással, oldalanként egy tolható és egy fix szegmással
- Üvegezés 6 mm-es (ajtó) és 4mm-es (fix szegmens) egyrétegű biztonsági üveggel DIN EN 12150 norma szerint, opcionálisan könnyen ápolható HÜPPE Anti-Plaque felületnemesítő eljárással.
- Profilok kiváló minőségű eloxált alumíniumból. Fogantyú kiváló minőségű krómozott fémből.
- A Black Edition sorozat kivételével a fogantyú mindig magassfényű ezüst kivitelű
- Állítási tartomány a falprofilban 25 mm

U alakú szerelés lehetséges, U-kabin rögzítő konzolszett szükséges.

Szerelési lehetőségek C206		NZ1
Min. - max méretek		
1900/2000	800-1250	



	Méret
	WL: 30,4
	R: 15
	Mx: M+15
	MG: 30
WEM = A zuhanytálca beépítési méretei (000) M = szerelési méret az üveg közepétől (001) Kérjük, hogy rendeléskor feltétlenül adja meg!	

Tolóajtó íves

Szerelés zuhanytálcára

Magasság	Típus	WEM B1	WEM B2	CLI	CRE	Belépési szélesség	Rádusz	Cikkszám	Árak
1900	800/800	785-810	785-810	286-311	286-311	490	500	C20601	249.700,-
	800/900	785-810	885-910	286-311	386-411	490	500	C20607	249.700,-
	800/1000	785-810	985-1010	286-311	486-511	490	500	C20609	262.100,-
	900/800	885-910	785-810	386-411	286-311	490	500	C20608	249.700,-
	900/900	885-910	885-910	340-365	340-365	570	500	C20602	249.700,-
	1000/800	985-1010	785-810	486-511	286-311	490	500	C20610	262.100,-
	1000/1000	985-1010	985-1010	440-465	440-465	570	500	C20605	262.100,-
	800/800	785-810	785-810	245-270	245-270	400	550	C20603	249.700,-
	900/900	885-910	885-910	330-355	330-355	584	550	C20604	249.700,-
	1000/1000	985-1010	985-1010	430-455	430-455	584	550	C20606	262.100,-
2000	800/800	785-810	785-810	286-311	286-311	490	500	C20611	274.500,-
	800/900	785-810	885-910	286-311	386-411	490	500	C20614	274.500,-
	800/1000	785-810	985-1010	286-311	486-511	490	500	C20616	288.000,-
	900/800	885-910	785-810	386-411	286-311	490	500	C20615	274.500,-
	900/900	885-910	885-910	340-365	340-365	570	500	C20612	274.500,-
	1000/800	985-1010	785-810	486-511	286-311	490	500	C20617	288.000,-
	1000/1000	985-1010	985-1010	440-465	440-465	570	500	C20613	288.000,-
	800/800	785-810	785-810	245-270	245-270	400	550	C20618	274.500,-
	900/900	885-910	885-910	330-355	330-355	584	550	C20619	274.500,-
	1000/1000	985-1010	985-1010	430-455	430-455	584	550	C20620	288.000,-

Járólapra szerelés

Magasság	Típus	M (üveg közepe) B1	M (üveg közepe) B2	CLI	CRE	Belépési szélesség	Rádusz	Cikkszám	Árak
1900	800/800	755-780	755-780	286-311	286-311	490	470	C20601	249.700,-
	800/900	755-780	855-880	286-311	386-411	490	470	C20607	249.700,-
	800/1000	755-780	955-980	286-311	486-511	490	470	C20609	262.100,-
	900/800	855-880	755-780	386-411	286-311	490	470	C20608	249.700,-
	900/900	855-880	855-880	340-365	340-365	570	470	C20602	249.700,-
	1000/800	955-980	755-780	486-511	286-311	490	470	C20610	262.100,-
	1000/1000	955-980	955-980	440-465	440-465	570	470	C20605	262.100,-
	800/800	755-780	755-780	245-270	245-270	400	520	C20603	249.700,-
	900/900	855-880	855-880	330-355	330-355	584	520	C20604	249.700,-
	1000/1000	955-980	955-980	430-455	430-455	584	520	C20606	262.100,-
2000	800/800	755-780	755-780	286-311	286-311	490	470	C20611	274.500,-
	800/900	755-780	855-880	286-311	386-411	490	470	C20614	274.500,-
	800/1000	755-780	955-980	286-311	486-511	490	470	C20616	288.000,-
	900/800	855-880	755-780	386-411	286-311	490	470	C20615	274.500,-
	900/900	855-880	855-880	340-365	340-365	570	470	C20612	274.500,-
	1000/800	955-980	755-780	486-511	286-311	490	470	C20617	288.000,-
	1000/1000	955-980	955-980	440-465	440-465	570	470	C20613	288.000,-
	800/800	755-780	755-780	245-270	245-270	400	520	C20618	274.500,-
	900/900	855-880	855-880	330-355	330-355	584	520	C20619	274.500,-
	1000/1000	955-980	955-980	430-455	430-455	584	520	C20620	288.000,-

Méret utáni gyártás: Szerelés zuhanytálcára

Magasság	WEM B1/B2	Rádusz	Cikkszám	Árak
1900/2000	800-1250	500	C20680	324.500,-
	800-1250	550	C20681	324.500,-

Állítási tartomány = rendelési méret - 15mm / + 10mm

Méret utáni gyártás: Járólapra szerelés

Magasság	M (Üveg közepe) B1/B2	Rádusz	Cikkszám	Árak
1900/2000	800-1250	470	C20680	324.500,-
	800-1250	520	C20681	324.500,-

Állítási tartomány = rendelési méret - 15mm / + 10mm

Profilszínek- üvegminták és dekorok

Profilszínek	Színkód	Felár
mattezüst	087	0,-
fehér	055	0,-
magasfényű ezüst	069	0,-

Üvegminták	Anti-Plaque réteggel		Anti-Plaque réteg nélkül	
	Üvegcód	Felár	Üvegcód	Felár
világos	322	53.000,-	321	0,-

Extrák

Magasság		Cikkszám	Árak
1900	Szélesítőprofil 15mm-ig, 30,4mm-es falprofilhoz	141001	10.100,-
2000	Szélesítőprofil 15mm-ig, 30,4mm-es falprofilhoz	A21005	10.100,-
	U-kabin sarokkonzolok az oldalfal merevítésére a fallal (1 készlet 2 darab)	C26001	35.300,-

Cikkszám és árképzés

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX
Cikkszám		Színkód		Üvegcód		Cikkszám teljes
Alapár		Szín felár		Üveg felár		Teljes ár

Classics 2 EasyEntry négyszögletes



Kétrészes sarokbelépő tolóajtó





Termékleírás

- Részben keretes sarokbelépő két tolóajtószegmennyel, oldalanként egy tolató és egy fix szegmennyel
- Üvegezés 6 mm-es (ajtó) és 4mm-es (fix szegmens) egyrétegű biztonsági üveggel DIN EN 12150 norma szerint, opcionálisan könnyen ápolható HÜPPE Anti-Plaque felületnemesítő eljárással
- Profilok kiváló minőségű eloxált alumíniumból. Fogantyú kiváló minőségű krómozott fémből.
- A kiváló minőségű sarokcsatlakozó és fogantyú elemek mindig magasfényű ezüst kivitelűek
- Állítási tartomány a falprofilban 25 mm
- HÜPPE keder-technikával - szerelés láthatatlan csavarokkal a falí profilnál

A járólap felületére és a zuhanytálcákra is szerelhető. A szereléshez szükséges legkisebb padlófelület: 50 mm.

U alakú szerelés lehetséges, U-kabin rögzítő konzolszett szükséges.

Szerelési lehetőségek C250		NUA
Min. - max méretek		
1200-2000	700-1250	



Méret

WL:	30,4
R:	5
Mx:	M+15
MG:	20

WEM = A zuhanytálca beépítési méretei (000)

M = szerelési méret az üveg közepétől (001)

Kérjük, hogy rendeléskor feltétlenül adja meg!

Sarokbelépő kétrészes tolóajtó

Szerelés zuhanytálcára

Magasság	Típus	WEM B1/B2	CLI/CRE	Belépési szélesség	Cikkszám	Árak
2000	800/800	785-810	357-382	386	C25001	274.500,-
	900/900	885-910	407-432	456	C25002	274.500,-
	1000/1000	985-1010	457-482	526	C25003	288.000,-
	1100/1100	1085-1110	557-582	526	C25004	288.000,-
	1200/1200	1185-1210	657-682	526	C25005	302.000,-

Járólapra szerelés

Magasság	Típus	M (Üveg közepe) B1/B2	CLI/CRE	Belépési szélesség	Cikkszám	Árak
2000	800/800	765-790	357-382	386	C25001	274.500,-
	900/900	865-890	407-432	456	C25002	274.500,-
	1000/1000	965-990	457-482	526	C25003	288.000,-
	1100/1100	1065-1090	557-582	526	C25004	288.000,-
	1200/1200	1165-1190	657-682	526	C25005	302.000,-

Méret utáni gyártás

Magasság	B1/B2 szélesség	Cikkszám	Árak
1200-2000	700-1250	C25080	324.500,-

Állítási tartomány = rendelési méret - 15mm / + 10mm

Profilszínek- üvegminták és dekorok

Profilszínek	Színkód	Felár
mattezüst	087	0,-
fehér	055	0,-
magasfényű ezüst	069	0,-
Black Edition	123	74.700,-
Gold Edition	096	74.700,-

Üvegminták	Anti-Plaque réteggel		Anti-Plaque réteg nélkül	
	Üvegekód	Felár	Üvegekód	Felár
világos	322	53.000,-	321	0,-
Privatima	375	128.900,-	373	75.700,-

A Gold Edition (096) szín csak a 800x800, 900x900, 1000x1000 típusú termékekhez 2000 mm magassággal és méretre gyártott termékekhez érhető el.

Extrák

Magasság		Cikkszám	Árak
2000	Szélesítőprofil 15mm-ig, 30,4mm-es falprofilhoz	A21005	10.100,-
	U-kabin sarokkonzolok az oldalfal merevítésére a fallal (1 készlet 2 darab)	C26001	35.300,-

A21005 cikk nem kapható 096-os színben (Gold Edition).

Cikkszám és árképzés

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX
Cikkszám		Színkód		Üvegekód		Cikkszám teljes
Alapár		Szín felár		Üveg felár		Teljes ár

Classics 2 EasyEntry négyszögletes



Kétrészes sarokbelépő tolóajtó

Termékleírás






- Részben keretes sarokbelépő két tolóajtószegmennyel, oldalanként egy tolató és egy fix szegmennyel
- Üvegezés 6 mm-es (ajtó) és 4mm-es (fix szegmens) egyrétegű biztonsági üveggel DIN EN 12150 norma szerint, opcionálisan könnyen ápolható HÜPPE Anti-Plaque felületnemesítő eljárással
- Profilok kiváló minőségű eloxált alumíniumból. Fogantyú kiváló minőségű krómozott fémből.
- A kiváló minőségű sarokcsatlakozó és fogantyú elemek mindig magasfényű ezüst kivitelűek
- Állítási tartomány a falprofilban 25 mm
- HÜPPE keder-technikával - szerelés láthatatlan csavarokkal a fali profilnál

- Befelé kiakasztható tolóajtószegmensek jobb takaríthatóság érdekében
- Kiváló minőségű golyóscsapágyzású dupla görgő elegáns krómapplikációkkal
- Padlóprofilal (18mm-es magasság)
- Folyamatos mágnescsík és tömítőprofilok
- Tömítés a DIN 14428 szerint
- Made in Germany
- A csomag tartalmazza a következőket: rögzítőanyag, szerelési útmutató
- A termék vásárlásától számítva 10 éves alkatrészutánpótlási garancia a kopó alkatrészekre

A járólap felületére és a zuhanytálcákra is szerelhető. A szereléshez szükséges legkisebb padlófelület: 50 mm.

U alakú szerelési lehetőség, U-kabin rögzítő konzolszett szükséges.

Szerelési lehetőségek C251		NUB
Balos felerősítés		
Min. - max méretek		
1200-2000	700-1250	



Méret

WL:	30,4
R:	5
Mx:	M+15
MG:	20

WEM = A zuhanytálca beépítési méretei (000)

M = szerelési méret az üveg közepétől (001)

Kérjük, hogy rendeléskor feltétlenül adja meg!

Kétrészes sarokbelépő tolóajtó (1/2)

Balos felerősítés

Szerelés zuhanytálcára

Magasság	Típus	WEM B	C szélesség	Cikkszám	Árak
2000	700	685-710	307-332	C25106	150.900,-
	750	735-760	357-382	C25107	150.900,-
	800	785-810	357-382	C25101	150.900,-
	850	835-860	407-432	C25108	150.900,-
	900	885-910	407-432	C25102	150.900,-
	950	935-960	457-482	C25109	150.900,-
	1000	985-1010	457-482	C25103	158.600,-
	1050	1035-1060	507-532	C25110	158.600,-
	1100	1085-1110	557-582	C25104	158.600,-
	1150	1135-1160	607-632	C25111	165.900,-
	1200	1185-1210	657-682	C25105	165.900,-

FIGYELEM: A komplett sarokbelépő két termékszámából áll

Járólapra szerelés

Magasság	Típus	M (Üveg közepe) B1/B2	C szélesség	Cikkszám	Árak
2000	700	665-690	307-332	C25106	150.900,-
	750	715-740	357-382	C25107	150.900,-
	800	765-790	357-382	C25101	150.900,-
	850	815-840	407-432	C25108	150.900,-
	900	865-890	407-432	C25102	150.900,-
	950	915-940	457-482	C25109	150.900,-
	1000	965-990	457-482	C25103	158.600,-
	1050	1015-1040	507-532	C25110	158.600,-
	1100	1065-1090	557-582	C25104	158.600,-
	1150	1115-1140	607-632	C25111	165.900,-
	1200	1165-1190	657-682	C25105	165.900,-

FIGYELEM: A komplett sarokbelépő két termékszámából áll

Méret utáni gyártás

Magasság	B szélesség	Cikkszám	Árak
1200-2000	700-1250	C25180	178.400,-

Állítási tartomány = rendelési méret - 15mm / + 10mm

Profilszínek- üvegminták és dekorok

Profilszínek	Színkód	Felár
mattezüst	087	0,-
fehér	055	0,-
magasfényű ezüst	069	0,-
Black Edition	123	37.400,-

Üvegminták	Anti-Plaque réteggel		Anti-Plaque réteg nélkül	
	Üvegcód	Felár	Üvegcód	Felár
világos	322	26.600,-	321	0,-
Privatima	375	64.400,-	373	37.800,-

Extrák

Magasság		Cikkszám	Árak
2000	Szélesítőprofil 15mm-ig, 30,4mm-es falprofilhoz	A21005	10.100,-
	U-kabin sarokkonzolok az oldalfal merevítésére a fallal (1 készlet 2 darab)	C26001	35.300,-

Cikkszám és árképzés

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX
Cikkszám		Színkód		Üvegcód		Cikkszám teljes
Alapár		Szín felár		Üveg felár		Teljes ár

Classics 2 EasyEntry négyszögletes



Kétrészes sarokbelépő tolóajtó

Termékleírás






- Részben keretes sarokbelépő két tolóajtószegmennyel, oldalanként egy tolató és egy fix szegmennyel
- Üvegezés 6 mm-es (ajtó) és 4mm-es (fix szegmens) egyrétegű biztonsági üveggel DIN EN 12150 norma szerint, opcionálisan könnyen ápolható HÜPPE Anti-Plaque felületnemesítő eljárással
- Profilok kiváló minőségű eloxált alumíniumból. Fogantyú kiváló minőségű krómozott fémből.
- A kiváló minőségű sarokcsatlakozó és fogantyú elemek mindig magasfényű ezüst kivitelűek
- Állítási tartomány a falprofilban 25 mm
- HÜPPE keder-technikával - szerelés láthatatlan csavarokkal a fali profilnál

- Befelé kiakasztható tolóajtószegmensek jobb takaríthatóság érdekében
- Kiváló minőségű golyóscsapágyzású dupla görgő elegáns krómapplikációkkal
- Padlóprofilal (18mm-es magasság)
- Folyamatos mágnescsík és tömítőprofilok
- Tömítés a DIN 14428 szerint
- Made in Germany
- A csomag tartalmazza a következőket: rögzítőanyag, szerelési útmutató
- A termék vásárlásától számítva 10 éves alkatrészutánpótlási garancia a kopó alkatrészekre

A járólap felületére és a zuhanytálcákra is szerelhető. A szereléshez szükséges legkisebb padlófelület: 50 mm.

U alakú szerelési lehetőség, U-kabin rögzítő konzolszett szükséges.

Szerelési lehetőségek C252		NUB
Jobbos felerősítés		
Min. - max méretek		
1200-2000		700-1250



Méret

WL:	30,4
R:	5
Mx:	M+15
MG:	20

WEM = A zuhanytálca beépítési méretei (000)

M = szerelési méret az üveg közepétől (001)

Kérjük, hogy rendeléskor feltétlenül adja meg!

Kétrészes sarokbelépő tolóajtó (1/2)

Jobbos felerősítés

Szerelés zuhanytálcára

Magasság	Típus	WEM B	C szélesség	Cikkszám	Árak
2000	700	685-710	307-332	C25206	150.900,-
	750	735-760	357-382	C25207	150.900,-
	800	785-810	357-382	C25201	150.900,-
	850	835-860	407-432	C25208	150.900,-
	900	885-910	407-432	C25202	150.900,-
	950	935-960	457-482	C25209	150.900,-
	1000	985-1010	457-482	C25203	158.600,-
	1050	1035-1060	507-532	C25210	158.600,-
	1100	1085-1110	557-582	C25204	158.600,-
	1150	1135-1160	607-632	C25211	165.900,-
	1200	1185-1210	657-682	C25205	165.900,-

FIGYELEM: A komplett sarokbelépő két termékszámából áll

Járólapra szerelés

Magasság	Típus	M (Üveg közepe) B1/B2	C szélesség	Cikkszám	Árak
2000	700	665-690	307-332	C25206	150.900,-
	750	715-740	357-382	C25207	150.900,-
	800	765-790	357-382	C25201	150.900,-
	850	815-840	407-432	C25208	150.900,-
	900	865-890	407-432	C25202	150.900,-
	950	915-940	457-482	C25209	150.900,-
	1000	965-990	457-482	C25203	158.600,-
	1050	1015-1040	507-532	C25210	158.600,-
	1100	1065-1090	557-582	C25204	158.600,-
	1150	1115-1140	607-632	C25211	165.900,-
	1200	1165-1190	657-682	C25205	165.900,-

FIGYELEM: A komplett sarokbelépő két termékszámából áll

Méret utáni gyártás

Magasság	B szélesség	Cikkszám	Árak
1200-2000	700-1250	C25280	178.400,-

Állítási tartomány = rendelési méret - 15mm / + 10mm

Profilszínek- üvegminták és dekorok

Profilszínek	Színkód	Felár
mattezüst	087	0,-
fehér	055	0,-
magasfényű ezüst	069	0,-
Black Edition	123	37.400,-

Üvegminták	Anti-Plaque réteggel		Anti-Plaque réteg nélkül	
	Üvegcód	Felár	Üvegcód	Felár
világos	322	26.600,-	321	0,-
Privatima	375	64.400,-	373	37.800,-

Extrák

Magasság		Cikkszám	Árak
2000	Szélesítőprofil 15mm-ig, 30,4mm-es falprofilhoz	A21005	10.100,-
	U-kabin sarokkonzolok az oldalfal merevítésére a fallal (1 készlet 2 darab)	C26001	35.300,-

Cikkszám és árképzés

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX
Cikkszám		Színkód		Üvegcód		Cikkszám teljes
Alapár		Szín felár		Üveg felár		Teljes ár

Classics 2 EasyEntry négyszögletes



Egyrészes tolóajtó, fix szegmessel és oldalfallal

Termékleírás

- Fülkébe beépítéshez és tolóajtó a Classics 2 EasyEntry oldalfallal történő kombinációhoz
- Részben keretes ajtó egy tolóajtószegmessel, egyik oldalán egy toható és egy fix szegmessel
- Üvegezés 6 mm-es (ajtó) és 4mm-es (fix szegmens) egyrétegű biztonsági üveggel DIN EN 12150 norma szerint, opcionálisan könnyen ápolható HÜPPE Anti-Plaque felületnemesítő eljárással
- Profilok kiváló minőségű eloxált alumíniumból. Fogantyú kiváló minőségű krómozott fémből.
- A Black Edition / Gold Edition sorozat kivételével a fogantyú mindig magassfényű ezüst kivitelű
- Állítási tartomány a falprofilban 25 mm. Oldalfallal kombinálva 20 mm a

fogantyú felőli oldalon.





- HÜPPE keder-technikával - szerelés láthatatlan csavarokkal a fali profilnál
- Befelé kiakasztható tolóajtószegmensek jobb takaríthatóság érdekében
- Kiváló minőségű golyóscsapágyzású dupla görgő elegáns krómapplikációkkal
- Padlóprofilal (18mm-es magasság)
- Folyamatos mágnescsik és tömítőprofilok
- Tömítés a DIN 14428 szerint
- Made in Germany
- A csomag tartalmazza a következőket: rögzítőanyag, szerelési útmutató
- A termék vásárlásától számítva 10 éves alkatrészutánpótlási garancia a kopó alkatrészekre

A járólap felületére és a zuhanytálcákra is szerelhető. A szereléshez szükséges legkisebb padlófelület: 50 mm.

U alakú szerelés lehetséges, U-kabin rögzítő konzolszett szükséges.

FIGYELEM: A beépítési situációt - vagyis hogy falfülkébe, oldalfallal vagy u-kabinként szerelik - méretre gyártás esetén a rendelés szövegében meg kell adni!

Szerelési lehetőségek C253		NUD
Fülke		
Sarokmegoldás = ajtó + oldalfal		
Min. - max méretek		
1200-2000	1000-1800	



Méret

WL:	30,4
R:	5
Mx:	M+15
MG:	20

WEM = A zuhanytálca beépítési méretei (000)

M = szerelési méret az üveg közepétől (001)

Kérjük, hogy rendeléskor feltétlenül adja meg!

Tolóajtó, 1 részes fix szegmenssel

Balos felerősítés

Szerelés zuhanytálcára

Magasság	Típus	WEM fülke	WEM oldalfal	C szélesség	Belépési szélesség	Cikkszám	Árak
2000	1000	970-1020	985-1030	446-471	362	C25301	197.700,-
	1100	1070-1120	1085-1130	507-532	428	C25302	197.700,-
	1150	1120-1170	1135-1180	557-582	428	C25303	197.700,-
	1200	1170-1220	1185-1230	557-582	478	C25309	207.200,-
	1250	1220-1270	1235-1280	607-632	478	C25304	207.200,-
	1300	1270-1320	1285-1330	607-632	528	C25310	207.200,-
	1350	1320-1370	1335-1380	657-682	528	C25305	207.200,-
	1400	1370-1420	1385-1430	657-682	578	C25311	207.200,-
	1450	1420-1470	1435-1480	707-732	578	C25306	207.200,-
	1500	1470-1520	1485-1530	707-732	628	C25312	207.200,-
	1550	1520-1570	1535-1580	757-782	628	C25307	207.200,-
	1600	1570-1620	1585-1630	807-832	628	C25313	207.200,-
	1650	1620-1670	1635-1680	857-882	628	C25308	207.200,-
	1700	1670-1720	1685-1730	907-932	628	C25314	207.200,-
	1800	1770-1820	1785-1830	957-982	678	C25315	216.500,-

Járolapra szerelés

Magasság	Típus	M (Üveg közepe) fülke	M (Üveg közepe) oldalfal	C szélesség	Belépési szélesség	Cikkszám	Árak
2000	1000	970-1020	965-1010	446-471	362	C25301	197.700,-
	1100	1070-1120	1065-1110	507-532	428	C25302	197.700,-
	1150	1120-1170	1115-1160	557-582	428	C25303	197.700,-
	1200	1170-1220	1165-1210	557-582	478	C25309	207.200,-
	1250	1220-1270	1215-1260	607-632	478	C25304	207.200,-
	1300	1270-1320	1265-1310	607-632	528	C25310	207.200,-
	1350	1320-1370	1315-1360	657-682	528	C25305	207.200,-
	1400	1370-1420	1365-1410	657-682	578	C25311	207.200,-
	1450	1420-1470	1415-1460	707-732	578	C25306	207.200,-
	1500	1470-1520	1465-1510	707-732	628	C25312	207.200,-
	1550	1520-1570	1515-1560	757-782	628	C25307	207.200,-
	1600	1570-1620	1565-1610	807-832	628	C25313	207.200,-
	1650	1620-1670	1615-1660	857-882	628	C25308	207.200,-
	1700	1670-1720	1665-1710	907-932	628	C25314	207.200,-
	1800	1770-1820	1765-1810	957-982	678	C25315	216.500,-

Méret utáni gyártás

Magasság	B szélesség	Cikkszám	Árak
1200-2000	1000-1800	C25380	233.700,-
Állítási tartomány GTN = rendelési méret - 30mm / + 20mm			
Állítási tartomány GTS = rendelési méret - 15mm / + 30mm			

Profilszínek- üvegminták és dekorok

Profilszínek	Színkód	Felár
mattezüst	087	0,-
fehér	055	0,-
magasfényű ezüst	069	0,-
Black Edition	123	37.400,-
Gold Edition	096	37.400,-

Üvegminták	Anti-Plaque réteggel		Anti-Plaque réteg nélkül	
	Üvegkód	Felár	Üvegkód	Felár
világos	322	26.600,-	321	0,-
Privatima	375	64.400,-	373	37.800,-

A Gold Edition (096) szín csak a 1000, 1200, 1400 típusú termékekhez 2000 mm magassággal és méretre gyártott termékekhez érhető el.

Extrák

Magasság		Cikkszám	Árak
2000	Szélesítőprofil 15mm-ig, 30,4mm-es falprofilhoz	A21005	10.100,-
	U-kabin sarokkonzolok az oldalfal merevítésére a fallal (1 készlet 2 darab)	C26001	35.300,-
A21005 cikk nem kapható 096-os színben (Gold Edition).			

Cikkszám és árképzés

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX
Cikkszám		Színkód		Üvegkód		Cikkszám teljes
Alapár		Szín felár		Üveg felár		Teljes ár

Classics 2 EasyEntry négyszögletes



Egyrészes tolóajtó, fix szegmessel és oldalfallal

Termékleírás

- Fülkébe beépítéshez és tolóajtó a Classics 2 EasyEntry oldalfallal történő kombinációhoz
- Részben keretes ajtó egy tolóajtószegmessel, egyik oldalán egy tolató és egy fix szegmessel
- Üvegezés 6 mm-es (ajtó) és 4mm-es (fix szegmens) egyrétegű biztonsági üveggel DIN EN 12150 norma szerint, opcionálisan könnyen ápolható HÜPPE Anti-Plaque felületnemesítő eljárással
- Profilok kiváló minőségű eloxált alumíniumból. Fogantyú kiváló minőségű krómozott fémből.
- A Black Edition / Gold Edition sorozat kivételével a fogantyú mindig magassfényű ezüst kivitelű
- Állítási tartomány a falprofilban 25 mm. Oldalfallal kombinálva 20 mm a

fogantyú felőli oldalon.





- HÜPPE keder-technikával - szerelés láthatatlan csavarokkal a fali profilnál
- Befelé kiakasztható tolóajtószegmensek jobb takaríthatóság érdekében
- Kiváló minőségű golyóscsapágyzású dupla görgő elegáns krómapplikációkkal
- Padlóprofilal (18mm-es magasság)
- Folyamatos mágnescsik és tömítőprofilok
- Tömítés a DIN 14428 szerint
- Made in Germany
- A csomag tartalmazza a következőket: rögzítőanyag, szerelési útmutató
- A termék vásárlásától számítva 10 éves alkatrészutánpótlási garancia a kopó alkatrészekre

A járólap felületére és a zuhanytálcákra is szerelhető. A szereléshez szükséges legkisebb padlófelület: 50 mm.

U alakú szerelés lehetséges, U-kabin rögzítő konzolszett szükséges.

FIGYELEM: A beépítési situációt - vagyis hogy falfülkébe, oldalfallal vagy u-kabinként szerelik - méretre gyártás esetén a rendelés szövegében meg kell adni!

Szerelési lehetőségek C256		NUD
Fülke		
Sarokmegoldás = ajtó + oldalfal		
Min. - max méretek		
1200-2000	1000-1800	



Méret

WL:	30.4
R:	5
Mx:	M+15
MG:	20

WEM = A zuhanytálca beépítési méretei (000)

M = szerelési méret az üveg közepétől (001)

Kérjük, hogy rendeléskor feltétlenül adja meg!

Tolóajtó, 1 részes fix szegmenssel

Jobbos felerősítés

Szerelés zuhanytálcára

Magasság	Típus	WEM fülke	WEM oldalfal	C szélesség	Belépési szélesség	Cikkszám	Árak
2000	1000	970-1020	985-1030	446-471	362	C25601	197.700,-
	1100	1070-1120	1085-1130	507-532	428	C25602	197.700,-
	1150	1120-1170	1135-1180	557-582	428	C25603	197.700,-
	1200	1170-1220	1185-1230	557-582	478	C25609	207.200,-
	1250	1220-1270	1235-1280	607-632	478	C25604	207.200,-
	1300	1270-1320	1285-1330	607-632	528	C25610	207.200,-
	1350	1320-1370	1335-1380	657-682	528	C25605	207.200,-
	1400	1370-1420	1385-1430	657-682	578	C25611	207.200,-
	1450	1420-1470	1435-1480	707-732	578	C25606	207.200,-
	1500	1470-1520	1485-1530	707-732	628	C25612	207.200,-
	1550	1520-1570	1535-1580	757-782	628	C25607	207.200,-
	1600	1570-1620	1585-1630	807-832	628	C25613	207.200,-
	1650	1620-1670	1635-1680	857-882	628	C25608	207.200,-
	1700	1670-1720	1685-1730	907-932	628	C25614	207.200,-
	1800	1770-1820	1785-1830	957-982	678	C25615	216.500,-

Járolapra szerelés

Magasság	Típus	M (Üveg közepe) fülke	M (Üveg közepe) oldalfal	C szélesség	Belépési szélesség	Cikkszám	Árak
2000	1000	970-1020	965-1010	446-471	362	C25601	197.700,-
	1100	1070-1120	1065-1110	507-532	428	C25602	197.700,-
	1150	1120-1170	1115-1160	557-582	428	C25603	197.700,-
	1200	1170-1220	1165-1210	557-582	478	C25609	207.200,-
	1250	1220-1270	1215-1260	607-632	478	C25604	207.200,-
	1300	1270-1320	1265-1310	607-632	528	C25610	207.200,-
	1350	1320-1370	1315-1360	657-682	528	C25605	207.200,-
	1400	1370-1420	1365-1410	657-682	578	C25611	207.200,-
	1450	1420-1470	1415-1460	707-732	578	C25606	207.200,-
	1500	1470-1520	1465-1510	707-732	628	C25612	207.200,-
	1550	1520-1570	1515-1560	757-782	628	C25607	207.200,-
	1600	1570-1620	1565-1610	807-832	628	C25613	207.200,-
	1650	1620-1670	1615-1660	857-882	628	C25608	207.200,-
	1700	1670-1720	1665-1710	907-932	628	C25614	207.200,-
	1800	1770-1820	1765-1810	957-982	678	C25615	216.500,-

Méret utáni gyártás

Magasság	B szélesség	Cikkszám	Árak
1200-2000	1000-1800	C25680	233.700,-
Állítási tartomány GTN = rendelési méret - 30mm / + 20mm			
Állítási tartomány GTS = rendelési méret - 15mm / + 30mm			

Profilszínek- üvegminták és dekorok

Profilszínek	Színkód	Felár
mattezüst	087	0,-
fehér	055	0,-
magasfényű ezüst	069	0,-
Black Edition	123	37.400,-
Gold Edition	096	37.400,-

Üvegminták	Anti-Plaque réteggel		Anti-Plaque réteg nélkül	
	Üvegekód	Felár	Üvegekód	Felár
világos	322	26.600,-	321	0,-
Privatima	375	64.400,-	373	37.800,-

A Gold Edition (096) szín csak a 1000, 1200, 1400 típusú termékekhez 2000 mm magassággal és méretre gyártott termékekhez érhető el.

Extrák

Magasság		Cikkszám	Árak
2000	Szélesítőprofil 15mm-ig, 30,4mm-es falprofilhoz	A21005	10.100,-
	U-kabin sarokkonzolok az oldalfal merevítésére a fallal (1 készlet 2 darab)	C26001	35.300,-
A21005 cikk nem kapható 096-os színben (Gold Edition).			

Cikkszám és árképzés

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX
Cikkszám		Színkód		Üvegekód		Cikkszám teljes
Alapár		Szín felár		Üveg felár		Teljes ár

Classics 2 EasyEntry négyszögletes




Oldalfal Tolóajtóval

Termékleírás

- Classics 2 EasyEntry tolóajtóval kombinációhoz
- Részben keretes oldalfal
- Üvegezés 4 mm-es DIN EN 12150 szerinti egyrétegű biztonsági üveggel, opcionálisan könnyen ápolható HÜPPE Anti-Plaque bevonattal
- Profilok kiváló minőségű eloxált alumíniumból
- Ferde levágások felül és/vagy kivágások alul lehetségesek
- Állítási tartomány a falprofilban 25 mm

Nem rendelhető egyedül álló oldalfalként.

Szerelési lehetőségek C254		NUC
Sarokmegoldás = ajtó + oldalfal		
Min. - max méretek		
500-2000	200-1200	



Méret		
WL:	30.4	20
R:	5	5
Mx:	M+15	M+15
MG:	20	20

WEM = A zuhanytálca beépítési méretei (000)

M = szerelési méret az üveg közepétől (001)

Kérjük, hogy rendeléskor feltétlenül adja meg!

Oldalfal tolóajtóhoz

Szerelés zuhanytálcára

Magasság	Típus	WEM	Cikkszám	Árak
2000	700	685-710	C25401	96.200,-
	750	735-760	C25402	96.200,-
	800	785-810	C25403	96.200,-
	900	885-910	C25404	96.200,-
	1000	985-1010	C25405	101.000,-
	1100	1085-1110	C25406	101.000,-
	1200	1185-1210	C25407	105.900,-

Járólapra szerelés

Magasság	Típus	M (Üveg közepe)	Cikkszám	Árak
2000	700	665-690	C25401	96.200,-
	750	715-740	C25402	96.200,-
	800	765-790	C25403	96.200,-
	900	865-890	C25404	96.200,-
	1000	965-990	C25405	101.000,-
	1100	1065-1090	C25406	101.000,-
	1200	1165-1190	C25407	105.900,-

Méret utáni gyártás

Magasság	Típus	B szélesség	Cikkszám	Árak
500-2000	sarkosan	200-1200	C25480	113.800,-
	egyvonalba	200-1200	C25481	113.800,-
	peremre/kádra	200-1200	C25482	113.800,-
Állítási tartomány = rendelési méret - 15mm / + 10mm				
			Felár	
A méret utáni gyártás felára ferde levágásonként/kivágásonként			48.900,-	

Profilszínek- üvegminták és dekorok

Profilszínek	Színkód	Felár
mattezüst	087	0,-
fehér	055	0,-
magasfényű ezüst	069	0,-
Black Edition	123	37.400,-
Gold Edition	096	37.400,-

Üvegminták	Anti-Plaque réteggel		Anti-Plaque réteg nélkül	
	Üvegekód	Felár	Üvegekód	Felár
világos	322	26.600,-	321	0,-
Privatima	375	64.400,-	373	37.800,-

A Gold Edition (096) szín csak a 800, 900, 1000 típusú termékekhez 2000 mm magassággal és méretre gyártott termékekhez érhető el. Rövidített oldalfalhoz nem rendelhető.
C25482 cikk nem kapható 373, 375 os (Privatima).

Extrák

Magasság		Cikkszám	Árak
2000	Szélesítőprofil 15mm-ig, 30,4mm-es falprofilhoz	A21005	10.100,-

A21005 cikk nem kapható 096-os színben (Gold Edition).

Cikkszám és árképzés

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX
Cikkszám		Színkód		Üvegekód		Cikkszám teljes
Alapár		Szín felár		Üveg felár		Teljes ár

Classics 2 EasyEntry negyedköríves




Tolóajtó íves

Termékleírás

- Részben keretes negyedköríves zuhanykabin két tolóajtószegmással, oldalanként egy tolható és egy fix szegmással
- Üvegezés 6 mm-es (ajtó) és 4mm-es (fix szegmens) egyrétegű biztonsági üveggel DIN EN 12150 norma szerint, opcionálisan könnyen ápolható HÜPPE Anti-Plaque felületnemesítő eljárással
- Profilok kiváló minőségű eloxált alumíniumból. Fogantyú kiváló minőségű krómozott fémből.
- A Black Edition sorozat kivételével a fogantyú mindig magasfényű ezüst kivitelű
- Állítási tartomány a falprofilban 25 mm
- HÜPPE keder-technikával - szerelés láthatatlan csavarokkal a fali profilnál

U alakú szerelés lehetséges, U-kabin rögzítő konzolszett szükséges.

Szerelési lehetőségek C255		NVA
Min. - max méretek		
2000	800-1250	



		Méret
WL:	30.4	
R:	5	
Mx:	M+15	
MG:	20	

WEM = A zuhanytálca beépítési méretei (000)

M = szerelési méret az üveg közepétől (001)

Kérjük, hogy rendeléskor feltétlenül adja meg!

Tolóajtó íves

Szerelés zuhanytálcára

Magasság	Típus	WEM B1	WEM B2	CLI	CRE	Belépési szélesség	Rádiusz	Cikkszám	Árak
2000	800/800	785-810	785-810	287-312	287-312	450	500	C25501	274.500,-
	900/900	885-910	885-910	387-412	387-412	485	500	C25502	274.500,-
	1000/1000	985-1010	985-1010	487-512	487-512	485	500	C25503	288.000,-
	1100/1100	1085-1110	1085-1110	587-612	587-612	485	500	C25504	288.000,-
	1200/1200	1185-1210	1185-1210	687-712	687-712	485	500	C25505	302.000,-
	800/800	785-810	785-810	237-262	237-262	390	550	C25506	274.500,-
	900/900	885-910	885-910	337-362	337-362	525	550	C25507	274.500,-
	1000/1000	985-1010	985-1010	437-462	437-462	525	550	C25508	288.000,-
	1100/1100	1085-1110	1085-1110	537-562	537-562	525	550	C25509	288.000,-
	1200/1200	1185-1210	1185-1210	637-662	637-662	525	550	C25510	302.000,-

Járólapra szerelés

Magasság	Típus	M (üveg közepe) B1	M (üveg közepe) B2	CLI	CRE	Belépési szélesség	Rádiusz	Cikkszám	Árak
2000	800/800	765-790	765-790	287-312	287-312	450	480	C25501	274.500,-
	900/900	865-890	865-890	387-412	387-412	485	480	C25502	274.500,-
	1000/1000	965-990	965-990	487-512	487-512	485	480	C25503	288.000,-
	1100/1100	1065-1090	1065-1090	587-612	587-612	485	480	C25504	288.000,-
	1200/1200	1165-1190	1165-1190	687-712	687-712	485	480	C25505	302.000,-
	800/800	765-790	765-790	237-262	237-262	390	530	C25506	274.500,-
	900/900	865-890	865-890	337-362	337-362	525	530	C25507	274.500,-
	1000/1000	965-990	965-990	437-462	437-462	525	530	C25508	288.000,-
	1100/1100	1065-1090	1065-1090	537-562	537-562	525	530	C25509	288.000,-
	1200/1200	1165-1190	1165-1190	637-662	637-662	525	530	C25510	302.000,-

Méret utáni gyártás: Szerelés zuhanytálcára

1. magasság	WEM B1/B2	Rádiusz	Cikkszám	Árak
2000	800-1250	500	C25580	324.500,-
	800-1250	550	C25581	324.500,-

Állítási tartomány = rendelési méret - 15mm / + 10mm

Méret utáni gyártás: Járólapra szerelés

1. magasság	M (Üveg közepe) B1/B2	Rádiusz	Cikkszám	Árak
2000	800-1250	480	C25580	324.500,-
	800-1250	530	C25581	324.500,-

Állítási tartomány = rendelési méret - 15mm / + 10mm

Profilszínek- üvegminták és dekorok

Profilszínek	Színkód	Felár
mattezüst	087	0,-
fehér	055	0,-
magasfényű ezüst	069	0,-
Black Edition	123	74.700,-

Üvegminták	Anti-Plaque réteggel		Anti-Plaque réteg nélkül	
	Üvegkód	Felár	Üvegkód	Felár
világos	322	53.000,-	321	0,-

Extrák

Magasság		Cikkszám	Árak
2000	Szélesítőprofil 15mm-ig, 30,4mm-es falprofilhoz	A21005	10.100,-
	U-kabin sarokkonzolok az oldalfal merevítésére a fallal (1 készlet 2 darab)	C26001	35.300,-

Cikkszám és árképzés

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX
Cikkszám		Színkód		Üvegkód		Cikkszám teljes
Alapár		Szín felár		Üveg felár		Teljes ár

Classics 2 U-kabinok

Típushoz		Term.-sz.	
	A következőkből áll:	1 2 4	Oldalfal tolóajtóhoz Sarokbelépő kétrészes tolóajtó Rögzítőkonzol a C26001 U-kabinokhoz. Lásd az oldalfal tartozékokat.
	A következőkből áll:	1 2 4	Sarokbelépő 3-részes tolóajtó Oldalfal tolóajtóhoz Rögzítőkonzol a C26001 U-kabinokhoz. Lásd az oldalfal tartozékokat.
	A következőkből áll:	1 2 3 4	Sarokbelépő 2-részes tolóajtó (1/2) Sarokbelépő 2-részes tolóajtó (1/2) Oldalfal tolóajtóhoz Rögzítőkonzol a C26001 U-kabinokhoz. Lásd az oldalfal tartozékokat.
	A következőkből áll:	1 2 3 4	Sarokbelépő 3-részes tolóajtó (1/2) Sarokbelépő 3-részes tolóajtó (1/2) Oldalfal tolóajtóhoz Rögzítőkonzol a C26001 U-kabinokhoz. Lásd az oldalfal tartozékokat.
	A következőkből áll:	1 2 3 4	Tolóajtó, 1 részes fix szegmessel Oldalfal tolóajtóhoz Oldalfal tolóajtóhoz Rögzítőkonzol a C26001 U-kabinokhoz. Lásd az oldalfal tartozékokat.
	A következőkből áll:	1 2 3 4	Tolóajtó, 2 részes fix szegmessel Oldalfal tolóajtóhoz Oldalfal tolóajtóhoz Rögzítőkonzol a C26001 U-kabinokhoz. Lásd az oldalfal tartozékokat.
	A következőkből áll:	1 2 4	Negyedköríves tolóajtó Oldalfal tolóajtóhoz Rögzítőkonzol a C26001 U-kabinokhoz. Lásd az oldalfal tartozékokat.





Kérjük adja meg, hogy a megadott méret a zuhanytálca beépítési méretére vagy az üveg közepére való szerelési méretre (pl. a padlósínttel egységben) vonatkozik.

Rendeléskor a méret megadásakor az alábbiakat kell megadnia:




A zuhanytálca beépítési méretére vonatkozik: 000

Az üveg közepére való szerelési méretre vonatkozik: 001

Classics 2 EasyEntry U-kabinok

Típushoz		Term.-sz.	
	A következőkből áll:	1 2 4	Oldalfal tolóajtóhoz Sarokbelépő 2 részes tolóajtó, bal Rögzítőkonzol a C26001 U-kabinokhoz. Lásd az oldalfal tartozékokat.
	A következőkből áll:	1 2 3 4	Sarokbelépő 2 részes tolóajtó (1/2), jobb Sarokbelépő 2 részes tolóajtó (1/2), bal Oldalfal tolóajtóhoz Rögzítőkonzol a C26001 U-kabinokhoz. Lásd az oldalfal tartozékokat.
	A következőkből áll:	1 2 3 4	Tolóajtó, 1 részes fix szegmenssel Oldalfal tolóajtóhoz Oldalfal tolóajtóhoz Rögzítőkonzol a C26001 U-kabinokhoz. Lásd az oldalfal tartozékokat.
	A következőkből áll:	1 2 4	Negyedköríves tolóajtó Oldalfal tolóajtóhoz Rögzítőkonzol a C26001 U-kabinokhoz. Lásd az oldalfal tartozékokat.
Kérjük adja meg, hogy a megadott méret a zuhanytálca beépítési méretére vagy az üveg közepére való szerelési méretre (pl. a padlószinttel egységben) vonatkozik.			
Rendeléskor a méret megadásakor az alábbiakat kell megadnia:			
A zuhanytálca beépítési méretére vonatkozik: 000			
Az üveg közepére való szerelési méretre vonatkozik: 001			

Classics 2

	800 900 1000			800 900 1000 1200			
+							
	700 750 800 900 1000		800 900 1000		800 900 1000 1200		
=		=					
							
800 x 800 900 x 900 1000 x 1000 800 x 700 / 700 x 800 800 x 750 / 750 x 800 800 x 900 / 900 x 800 800 x 1000 / 1000 x 800 900 x 700 / 700 x 900 900 x 750 / 750 x 900 900 x 800 / 800 x 900 900 x 1000 / 1000 x 900 1000 x 700 / 700 x 1000 1000 x 750 / 750 x 1000 1000 x 800 / 800 x 1000 1000 x 900 / 900 x 1000	800 x 800 900 x 900 1000 x 1000 800 x 700 / 700 x 800 800 x 750 / 750 x 800 800 x 900 / 900 x 800 800 x 1000 / 1000 x 800 900 x 700 / 700 x 900 900 x 750 / 750 x 900 900 x 800 / 800 x 900 900 x 1000 / 1000 x 900 1000 x 700 / 700 x 1000 1000 x 750 / 750 x 1000 1000 x 800 / 800 x 1000 1000 x 900 / 900 x 1000 1200 x 700 / 700 x 1200 1200 x 750 / 750 x 1200 1200 x 800 / 800 x 1200 1200 x 900 / 900 x 1200 1200 x 1000 / 1000 x 1200	800 x 800 900 x 900 1000 x 1000 800 x 900 800 x 1000 900 x 800 900 x 1000 1000 x 800 1000 x 900	800 x 800 900 x 900 1000 x 1000 1200 x 1200 800 x 900 800 x 1000 800 x 1200 900 x 800 900 x 1000 900 x 1200 1000 x 800 1000 x 900 1000 x 1200 1200 x 800 1200 x 900 1200 x 1000	800 x 800 900 x 900 1000 x 1000 800 x 900 / 900 x 800 800 x 1000 / 1000 x 800 800 x 1200 / 1200 x 800 900 x 800 / 800 x 900 900 x 1000 / 1000 x 900 900 x 1200 / 1200 x 900 1000 x 800 / 800 x 1000 1000 x 900 / 900 x 1000 1000 x 1200 / 1200 x 1000			



800
900
1000

+



800
900
1000

=



800 x 800
900 x 900
1000 x 1000
800 x 900 / 900 x 800
800 x 1000 / 1000 x 800
900 x 1000 / 1000 x 900

Classics 2 négyszögletes




Sarokbelépő nyílóajtó

Termékleírás

- Részben keretes sarokbelépő két üvegajtószárnyal, befelé és kifelé nyíló
- Üvegezés 6 mm-es DIN EN 12150 szerinti egyrétegű biztonsági üveggel, opcionálisan könnyen ápolható HÜPPE Anti-Plaque felületnemesítő eljárással
- Profilok kiváló minőségű eloxált alumíniumból. Fogantyú kiváló minőségű krómozott fémből.
- A fogantyúk és a vízvezető lécek mindig magasfényű ezüst kivitelűek
- Állítási tartomány a falprofilban 15 mm
- Folyamatos mágnescsik és tömítőprofilok, valamint víztaszító vízszintes

- tömítőprofil
- Tömítés a DIN 14428 szerint
- Made in Germany
- A csomag tartalmazza a következőket: rögzítőanyag, szerelési útmutató
- A termék vásárlásától számítva 10 éves alkatrészutánpótlási garancia a kopó alkatrészekre
- Vízvetőléccel (10 mm magas) az optimális vízszigetelésért vagy küszöb nélküli szerelési lehetőséggel

Szerelési lehetőségek C233		NWA
Min. - max méretek		
1400-2000	500-1100	



Méret	
WL:	25
R:	15
Mx:	M+15
MG:	30

WEM = A zuhanytálca beépítési méretei (000)
M = szerelési méret az üveg közepétől (001)
Kérjük, hogy rendeléskor feltétlenül adja meg!

Sarokbelépő nyílóajtó

Szerelés zuhanytálcára

Magasság	Típus	WEM B1/B2	Belépési szélesség	Cikkszám	Árak
1900	800/800	785-800	960	C23301	326.400,-
	900/900	885-900	1100	C23302	326.400,-
	1000/1000	985-1000	1242	C23303	342.600,-
2000	800/800	785-800	960	C23304	359.000,-
	900/900	885-900	1100	C23305	359.000,-
	1000/1000	985-1000	1242	C23306	376.900,-

Járólapra szerelés

Magasság	Típus	M (Üveg közepe) B1/B2	Belépési szélesség	Cikkszám	Árak
1900	800/800	755-770	960	C23301	326.400,-
	900/900	855-870	1100	C23302	326.400,-
	1000/1000	955-970	1242	C23303	342.600,-
2000	800/800	755-770	960	C23304	359.000,-
	900/900	855-870	1100	C23305	359.000,-
	1000/1000	955-970	1242	C23306	376.900,-

Méret utáni gyártás

Magasság	B1/B2 szélesség	Cikkszám	Árak
1400-2000	500-1100	C23380	424.200,-
Állítási tartomány = rendelési méret - 8mm / + 7mm			
			Felár
A méret utáni gyártás felára ferde levágásonként/kivágásonként			48.900,-

Profilszínek- üvegminták és dekorok

Profilszínek	Színkód	Felár
mattezüst	087	0,-
fehér	055	0,-
magasfényű ezüst	069	0,-

Üvegminták	Anti-Plaque réteggel		Anti-Plaque réteg nélkül	
	Üvegcód	Felár	Üvegcód	Felár
világos	322	53.000,-	321	0,-
Privatima	375	128.900,-	373	75.700,-

Extrák

Magasság		Cikkszám	Árak
1900	Szélesítőprofil 15mm-ig faltól közvetlen nyíló ajtóhoz	178002	10.100,-
2000	Szélesítőprofil 15mm-ig faltól közvetlen nyíló ajtóhoz	178006	10.100,-

Cikkszám és árképzés

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX
Cikkszám		Színkód		Üvegcód		Cikkszám teljes
Alapár		Szín felár		Üveg felár		Teljes ár

Classics 2 négyszögletes



Nyílóajtó oldalfallal

Termékleírás


- Részben keretes ajtó egy üvegajtószárnyal. Befelé nyíló ajtó számára oldalfallal történő szerelés esetén szükség van a befelé, kifelé nyíló ajtó kiegészítő készletre.
- Üvegezés 6 mm-es DIN EN 12150 szerinti egyrétegű biztonsági üveggel, opcionálisan könnyen ápolható HÜPPE Anti-Plaque felületnemesítő eljárással
- Profilok kiváló minőségű eloxált alumíniumból. Fogantyú kiváló minőségű krómozott fémből.
- A fogantyúk és a vízvezető lécek mindig magassfényű ezüst kivitelűek
- Állítási tartomány a falprofilban 15 mm

STS: Csak kifelé nyíló. Befelé, kifelé nyíló kiegészítő készlettel befelé nyíló is lehetséges.

STE: Befelé, kifelé nyílik

- Folyamatos mágnescsik és tömítőprofilok, valamint víztaszító vízszintes tömítőprofil
- Tömítés a DIN 14428 szerint
- Made in Germany
- A csomag tartalmazza a következőket: rögzítőanyag, szerelési útmutató
- A termék vásárlásától számítva 10 éves alkatrészutánpótlási garancia a kopó alkatrészekre
- Vízvetőléccel (10 mm magas) az optimális vízszigetelésért vagy küszöb nélküli szerelési lehetőséggel

Szerelési lehetőségek C234		NW1
Sarokmegoldás = ajtó + oldalfal		
Sarokbelépő = ajtó + ajtó		
Min. - max méretek		
1400-2000	500-1100	



		Méret
		WL: 25
		R: 15
		Mx: M+15
		MG: 30
WEM = A zuhanytálca beépítési méretei (000) M = szerelési méret az üveg közepétől (001) Kérjük, hogy rendeléskor feltétlenül adja meg!		

Nyílóajtó oldalfalhoz/Sarokbelépőhöz

Szerelés zuhanytálcára

Magasság	Típus	WEM oldalfal/sarokbelépő	Belépési szélesség oldalfal	Belépési szélesség sarokbelépő	Cikkszám	Árak
1900	800	785-800	685	960	C23401	186.200,-
	900	885-900	785	1100	C23402	186.200,-
	1000	985-1000	885	1242	C23403	195.700,-
2000	800	785-800	685	960	C23404	205.000,-
	900	885-900	785	1100	C23405	205.000,-
	1000	985-1000	885	1242	C23406	215.400,-

Járólapra szerelés

Magasság	Típus	M (Üveg közepe) oldalfal/ sarok-belépő	Belépési szélesség oldalfal	Belépési szélesség sarokbelépő	Cikkszám	Árak
1900	800	755-770	685	960	C23401	186.200,-
	900	855-870	785	1100	C23402	186.200,-
	1000	955-970	885	1242	C23403	195.700,-
2000	800	755-770	685	960	C23404	205.000,-
	900	855-870	785	1100	C23405	205.000,-
	1000	955-970	885	1242	C23406	215.400,-

Méret utáni gyártás

Magasság	B szélesség	Cikkszám	Árak
1400-2000	500-1100	C23480	242.500,-
Állítási tartomány = rendelési méret - 8mm / + 7mm			
 A méret utáni gyártás felára ferde levágásonként/kivágásonként			Felár
			48.900,-

Profilszínek- üvegminták és dekorok

Profilszínek	Színkód	Felár
mattezüst	087	0,-
fehér	055	0,-
magasfényű ezüst	069	0,-

Üvegminták	Anti-Plaque réteggel		Anti-Plaque réteg nélkül	
	Üvegcód	Felár	Üvegcód	Felár
világos	322	26.600,-	321	0,-
Privatima	375	64.400,-	373	37.800,-

Extrák

Magasság		Cikkszám	Árak
1900	Szélesítőprofil 15mm-ig faltól közvetlen nyíló ajtóhoz	178002	10.100,-
	Szélesítőprofil 15mm-ig faltól közvetlen nyíló ajtóhoz	178006	10.100,-
2000	Befelé, kifelé nyíló kiegészítő készlet (a helyszínen rövidíthető). Csak 6mm-es ajtóhoz és oldalfalhoz felel meg.	ZB0001	42.100,-
	Befelé, kifelé nyíló kiegészítő készlet (a helyszínen rövidíthető). Csak 6mm-es ajtóhoz és 8mm-es oldalfalhoz felel meg.	ZB0002	42.100,-

Cikkszám és árképzés

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX
Cikkszám		Színkód		Üvegcód		Cikkszám teljes
Alapár		Szín felár		Üveg felár		Teljes ár

Classics 2 négyszögletes






Nyílóajtó fülkébe


Termékleírás

- Részben keretes ajtó egy üvegajtószárnyal, befelé és kifelé nyíló
- Üvegezés 6 mm-es DIN EN 12150 szerinti egyrétegű biztonsági üveggel, opcionálisan könnyen ápolható HÜPPE Anti-Plaque felületnemesítő eljárással
- Profilok kiváló minőségű eloxált alumíniumból. Fogantyú kiváló minőségű krómozott fémből.
- A fogantyúk és a vízvezető lécek mindig magassfényű ezüst kivitelűek
- Állítási tartomány a falprofilban 15 mm
- Folyamatos mágnescsik és tömítőprofilok, valamint víztaszító vízszintes

tömítőprofil

- Tömítés a DIN 14428 szerint
- Made in Germany
- A csomag tartalmazza a következőket: rögzítőanyag, szerelési útmutató
- A termék vásárlásától számítva 10 éves alkatrészutánpótlási garancia a kopó alkatrészekre
- Vízvetőléccel (10 mm magas) az optimális vízszigetelésért vagy küszöb nélküli szerelési lehetőséggel

Szerelési lehetőségek C235		NW2
		
Min. - max méretek		
		
1400-2000	500-1100	



Méret	
WL:	25
R:	15
Mx:	M+15
MG:	30

WEM = A zuhanytálca beépítési méretei (000)
M = szerelési méret az üveg közepétől (001)
Kérjük, hogy rendeléskor feltétlenül adja meg!

Nyílóajtó fülkébe

Szerelés zuhanytálcára

Magasság	Típus	WEM	Belépési szélesség	Cikkszám	Árak
1900	780	765-795	665	C23507	201.200,-
	800	785-815	685	C23501	201.200,-
	880	865-895	765	C23508	201.200,-
	900	885-915	785	C23502	201.200,-
	980	965-995	865	C23509	211.200,-
	1000	985-1015	885	C23503	211.200,-
2000	780	765-795	665	C23510	221.100,-
	800	785-815	685	C23504	221.100,-
	880	865-895	765	C23511	221.100,-
	900	885-915	785	C23505	221.100,-
	980	965-995	865	C23512	232.100,-
	1000	985-1015	885	C23506	232.100,-

Járólapra szerelés

Magasság	Típus	M (Üveg közepe) B	Belépési szélesség	Cikkszám	Árak
1900	780	765-795	665	C23507	201.200,-
	800	785-815	685	C23501	201.200,-
	880	865-895	765	C23508	201.200,-
	900	885-915	785	C23502	201.200,-
	980	965-995	865	C23509	211.200,-
	1000	985-1015	885	C23503	211.200,-
2000	780	765-795	665	C23510	221.100,-
	800	785-815	685	C23504	221.100,-
	880	865-895	765	C23511	221.100,-
	900	885-915	785	C23505	221.100,-
	980	965-995	865	C23512	232.100,-
	1000	985-1015	885	C23506	232.100,-

Méret utáni gyártás

Magasság	B szélesség	Cikkszám	Árak
1400-2000	500-1100	C23580	261.300,-
Állítási tartomány = rendelési méret - 8mm / + 22mm			
 A méret utáni gyártás felára ferde levágásonként/kivágásonként			Felár 48.900,-

Profilszínek- üvegminták és dekorok

Profilszínek	Színkód	Felár	Üvegminták	Anti-Plaque réteggel		Anti-Plaque réteg nélkül	
				Üvegekód	Felár	Üvegekód	Felár
mattezüst	087	0,-	világos	322	26.600,-	321	0,-
fehér	055	0,-	Privatima	375	64.400,-	373	37.800,-
magasfényű ezüst	069	0,-					

Extrák

Magasság		Cikkszám	Árak
1900	Szélesítőprofil 15mm-ig faltól közvetlen nyíló ajtóhoz	178002	10.100,-
2000	Szélesítőprofil 15mm-ig faltól közvetlen nyíló ajtóhoz	178006	10.100,-

Cikkszám és árképzés

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX
Cikkszám		Színkód		Üvegekód		Cikkszám teljes
Alapár		Szín felár		Üveg felár		Teljes ár

Classics 2 négyszögletes




Sarokbelépő fix részes nyílóajtóval

Termékleírás

- Részben keretes sarokbelépő két üvegajtószárnyal, befelé és kifelé nyíló, két rögzített mezővel
- Üvegezés 6 mm-es DIN EN 12150 szerinti egyrétegű biztonsági üveggel, opcionálisan könnyen ápolható HÜPPE Anti-Plaque felületnemesítő eljárással
- Profilok kiváló minőségű eloxált alumíniumból. Fogantyú kiváló minőségű krómozott fémből.
- A fogantyúk, merevítőkonzolok, keresztmerevítők és küszöblécek mindig magassfényű ezüst kivitelűek
- Állítási tartomány a falprofilban 15 mm
- HÜPPE keder-technikával - szerelés láthatatlan csavarokkal a fali profilnál
- Folyamatos mágnescsik és tömítőprofilok, valamint víztaszító vízszintes tömítőprofil
- Tömítés a DIN 14428 szerint
- Made in Germany
- A termék vásárlásától számítva 10 éves alkatrészutánpótlási garancia a kopó alkatrészekre
- Emelő/süllyesztő mechanizmus 3,5mm-es emeléssel
- A csomag tartalmazza a következőket: rögzítőanyag, szerelési útmutató
- Vízvetőléccel (10 mm magas) az optimális vízszigetelésért vagy küszöb nélküli szerelési lehetőséggel

Szerelési lehetőségek C230		NW3
Min. - max méretek		
1400-2000	180-650	max. 900



Méret	
WL:	25
R:	15
Mx:	M+15
MG:	30

WEM = A zuhanytálca beépítési méretei (000)

M = szerelési méret az üveg közepétől (001)

Kérjük, hogy rendeléskor feltétlenül adja meg!

Sarokbelépő fix részes nyílóajtóval

Szerelés zuhanytálcára

Magasság	Típus	WEM B1/B2	Fix szegmens szélessége	Belépési szélesség	Cikkszám	Árak
1900	800/800	785-800	261-276	655	C23001	342.700,-
	900/900	885-900	261-276	799	C23002	342.700,-
	1000/1000	985-1000	261-276	940	C23003	360.000,-
2000	800/800	785-800	261-276	655	C23004	377.000,-
	900/900	885-900	261-276	799	C23005	377.000,-
	1000/1000	985-1000	261-276	940	C23006	395.800,-

Járólapra szerelés

Magasság	Típus	M (Üveg közepe) B1/B2	Fix szegmens szélessége	Belépési szélesség	Cikkszám	Árak
1900	800/800	755-770	261-276	655	C23001	342.700,-
	900/900	855-870	261-276	799	C23002	342.700,-
	1000/1000	955-970	261-276	940	C23003	360.000,-
2000	800/800	755-770	261-276	655	C23004	377.000,-
	900/900	855-870	261-276	799	C23005	377.000,-
	1000/1000	955-970	261-276	940	C23006	395.800,-

Méret utáni gyártás

Magasság	B1/B2 szélesség	Cikkszám	Árak
1400-2000	700-1550	C23080	445.700,-
A rögzített szegmenseket lehet egyedi szélességgel kérni. Állítási tartomány = rendelési méret - 8mm / + 7mm			
	A méret utáni gyártás felára ferde levágásonként/kivágásonként		Felár
			48.900,-

Profilszínek- üvegminták és dekorok

Profilszínek	Színkód	Felár
mattezüst	087	0,-
fehér	055	0,-
magasfényű ezüst	069	0,-

Üvegminták	Anti-Plaque réteggel		Anti-Plaque réteg nélkül	
	Üvegcód	Felár	Üvegcód	Felár
világos	322	53.000,-	321	0,-
Privatima	375	128.900,-	373	75.700,-

Extrák

Magasság		Cikkszám	Árak
1900	Szélesítőprofil 15 mm-ig rögzített mezővel rendelkező ajtókhöz.	178003	10.100,-
2000	Szélesítőprofil 15 mm-ig rögzített mezővel rendelkező ajtókhöz.	178007	10.100,-

Cikkszám és árképzés

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX
Cikkszám		Színkód		Üvegcód		Cikkszám teljes
Alapár		Szín felár		Üveg felár		Teljes ár

Classics 2 négyszögletes



Nyílóajt fix szegmenssel és oldalfal

Termékleírás

- Részben keretes ajtó egy üvegajtószárnyal, fix szegmenssel, befelé és kifelé nyíló
- Üvegezés 6 mm-es DIN EN 12150 szerinti egyrétegű biztonsági üveggel, opcionálisan könnyen ápolható HÜPPE Anti-Plaque felületnemesítő eljárással
- Profilok kiváló minőségű eloxált alumíniumból. Fogantyú kiváló minőségű krómozott fémből.
- A fogantyúk, merevítőkonzolok, keresztmerevítők és küszöblécek mindig magassfényű ezüst kivitelűek
- Állítási tartomány a falprofilban 15 mm


STS: Csak kifelé nyíló. Befelé, kifelé nyíló kiegészítő készlettel befelé nyíló is lehetséges.

STE: Befelé, kifelé nyílik

Üveg 373/375 Privatima: Rendeléskor adja meg, hogy balos vagy jobbos rögzítést szeretne

- HÜPPE keder-technikával - szerelés láthatatlan csavarokkal a fali profilnál
- Folyamatos mágnescsík és tömítőprofilok, valamint víztaszító vízszintes tömítőprofil
- Tömítés a DIN 14428 szerint
- Made in Germany
- A termék vásárlásától számítva 10 éves alkatrészutánpótlási garancia a kopó alkatrészekre
- A csomag tartalmazza a következőket: rögzítőanyag, szerelési útmutató
- Vízzetőléc (10 mm magas) az optimális vízszigetelésért vagy küszöb nélküli szerelési lehetőséggel

Szerelési lehetőségek C231		NW4
Sarokmegoldás = ajtó + oldalfal		
Sarokbelépő = ajtó + ajtó		
Min. - max méretek		
1400-2000	180-650	max. 900



	Méret
	WL: 25
	R: 15
	Mx: M+15
	MG: 30
WEM = A zuhanytálca beépítési méretei (000) M = szerelési méret az üveg közepétől (001) Kérjük, hogy rendeléskor feltétlenül adja meg!	

Nyílóajtó fix szegmessel oldalfalhoz/sarokbelépő

Szerelés zuhanytálcára

Magasság	Típus	WEM STS/STE	C szélesség rögzített szegmens	Belépési szélesség oldalfal	Belépési szélesség sarokbelépő	Cikkszám	Árak
1900	800	785-800	261-276	470	655	C23101	195.700,-
	900	885-900	261-276	570	799	C23102	195.700,-
	1000	985-1000	261-276	670	940	C23103	205.800,-
	1200	1185-1200	461-476	670	940	C23107	215.500,-
2000	800	785-800	261-276	470	655	C23104	215.400,-
	900	885-900	261-276	570	799	C23105	215.400,-
	1000	985-1000	261-276	670	940	C23106	226.100,-
	1200	1185-1200	461-476	670	940	C23108	236.900,-

FIGYELEM: A komplett sarokbelépő két termékszámából áll

Járólapra szerelés

Magasság	Típus	M (Üveg közepe) STS/STE	C szélesség rögzített szegmens	Belépési szélesség oldalfal	Belépési szélesség sarokbelépő	Cikkszám	Árak
1900	800	755-770	261-276	470	655	C23101	195.700,-
	900	855-870	261-276	570	799	C23102	195.700,-
	1000	955-970	261-276	670	940	C23103	205.800,-
	1200	1155-1170	461-476	670	940	C23107	215.500,-
2000	800	755-770	261-276	470	655	C23104	215.400,-
	900	855-870	261-276	570	799	C23105	215.400,-
	1000	955-970	261-276	670	940	C23106	226.100,-
	1200	1155-1170	461-476	670	940	C23108	236.900,-

FIGYELEM: A komplett sarokbelépő két termékszámából áll

Méret utáni gyártás

Magasság	B szélesség	Cikkszám	Árak
1400-2000	700-1550	C23180	254.500,-

A rögzített szegmenseket lehet egyedi szélességgel kérni.
Állítási tartomány = rendelési méret - 8mm / + 7mm



A méret utáni gyártás felára ferde levágásonként/kivágásonként

Felár
48.900,-

Profilszínek- üvegminták és dekorok

Profilszínek	Színkód	Felár	Üvegminták	Anti-Plaque réteggel Üvegekód	Felár	Anti-Plaque réteg nélkül Üvegekód	Felár
mattezüst	087	0,-	világos	322	26.600,-	321	0,-
fehér	055	0,-	Privatima	375	64.400,-	373	37.800,-
magasfényű ezüst	069	0,-					

Extrák

Magasság		Cikkszám	Árak
1900	Szélesítőprofil 15 mm-ig rögzített mezővel rendelkező ajtókhöz.	178003	10.100,-
	Szélesítőprofil 15 mm-ig rögzített mezővel rendelkező ajtókhöz.	178007	10.100,-
2000	Befelé, kifelé nyíló kiegészítő készlet (a helyszínen rövidíthető). Csak 6mm-es ajtóhoz és oldalfalhoz felel meg.	ZB0001	42.100,-
	Befelé, kifelé nyíló kiegészítő készlet (a helyszínen rövidíthető). Csak 6mm-es ajtóhoz és 8mm-es oldalfalhoz felel meg.	ZB0002	42.100,-

Cikkszám és árképzés

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX
Cikkszám		Színkód		Üvegekód		Cikkszám teljes
Alapár		Szín felár		Üveg felár		Teljes ár

Classics 2 négyszögletes



Nyílóajtó fix szegmenssel fülkébe

Termékleírás


- Részben keretes ajtó egy üvegajtószárnyal, fix szegmenssel, befelé és kifelé nyíló
- Üvegezés 6 mm-es DIN EN 12150 szerinti egyrétegű biztonsági üveggel, opcionálisan könnyen ápolható HÜPPE Anti-Plaque felületnemesítő eljárással
- Profilok kiváló minőségű eloxált alumíniumból. Fogantyú kiváló minőségű krómozott fémből.
- A fogantyúk, merevítőkonzolok, keresztmerevítők és küszöblécek mindig magassfényű ezüst kivitelűek
- Állítási tartomány a falprofilban 15 mm
- HÜPPE keder-technikával - szerelés láthatatlan csavarokkal a fali profilnál
- Folyamatos mágnescsík és tömítőprofilok, valamint víztaszító vízszintes tömítőprofil
- Tömítés a DIN 14428 szerint
- Made in Germany
- A termék vásárlásától számítva 10 éves alkatrészutánpótlási garancia a kopó alkatrészekre
- A csomag tartalmazza a következőket: rögzítőanyag, szerelési útmutató
- Vízzetőléc (10 mm magas) az optimális vízszigetelésért vagy küszöb nélküli szerelési lehetőséggel

Üveg 373/375 Privatima: Rendeléskor adja meg, hogy balos vagy jobbos rögzítést szeretne

Szerelési lehetőségek C232**NW5**

Min. - max méretek

1400-2000	180-650	max. 900



Méret

WL:	25
R:	15
Mx:	M+15
MG:	30

WEM = A zuhanytálca beépítési méretei (000)
M = szerelési méret az üveg közepétől (001)
Kérjük, hogy rendeléskor feltétlenül adja meg!

Nyílóajtó fix szegmessel fülkébe

Szerelés zuhanytálcára

Magasság	Típus	WEM	C szélesség rögzített szegmens	Belépési szélesség	Cikkszám	Árak
1900	780	765-795	261-276	450	C23207	210.500,-
	800	785-815	261-276	470	C23201	210.500,-
	880	865-895	261-276	550	C23208	210.500,-
	900	885-915	261-276	570	C23202	210.500,-
	980	965-995	261-276	650	C23209	221.000,-
	1000	985-1015	261-276	670	C23203	221.000,-
	1180	1165-1195	441-456	670	C23215	231.500,-
	1200	1185-1215	461-476	670	C23213	231.500,-
2000	780	765-795	261-276	450	C23210	231.400,-
	800	785-815	261-276	470	C23204	231.400,-
	880	865-895	261-276	550	C23211	231.400,-
	900	885-915	261-276	570	C23205	231.400,-
	980	965-995	261-276	650	C23212	243.200,-
	1000	985-1015	261-276	670	C23206	243.200,-
	1180	1165-1195	441-456	670	C23216	254.800,-
	1200	1185-1215	461-476	670	C23214	254.800,-

Járólapra szerelés

Magasság	Típus	M (Üveg közepe) fülke	C szélesség rögzített szegmens	Belépési szélesség	Cikkszám	Árak
1900	780	765-795	261-276	450	C23207	210.500,-
	800	785-815	261-276	470	C23201	210.500,-
	880	865-895	261-276	550	C23208	210.500,-
	900	885-915	261-276	570	C23202	210.500,-
	980	965-995	261-276	650	C23209	221.000,-
	1000	985-1015	261-276	670	C23203	221.000,-
	1180	1165-1195	441-456	670	C23215	231.500,-
	1200	1185-1215	461-476	670	C23213	231.500,-
2000	780	765-795	261-276	450	C23210	231.400,-
	800	785-815	261-276	470	C23204	231.400,-
	880	865-895	261-276	550	C23211	231.400,-
	900	885-915	261-276	570	C23205	231.400,-
	980	965-995	261-276	650	C23212	243.200,-
	1000	985-1015	261-276	670	C23206	243.200,-
	1180	1165-1195	441-456	670	C23216	254.800,-
	1200	1185-1215	461-476	670	C23214	254.800,-

Méret utáni gyártás

Magasság	B1 szélesség	Cikkszám	Árak
1400-2000	700-1550	C23280	273.700,-
A rögzített szegmenseket lehet egyedi szélességgel kérni. Állítási tartomány = rendelési méret - 8mm / + 22mm			
 A méret utáni gyártás felára ferde levágásonként/kivágásonként			Felár
			48.900,-

Profilszínek- üvegminták és dekorok

Profilszín	Színkód	Felár
mattezüst	087	0,-
fehér	055	0,-
magasfényű ezüst	069	0,-

Üvegminták	Anti-Plaque réteggel		Anti-Plaque réteg nélkül	
	Üvegcód	Felár	Üvegcód	Felár
világos	322	26.600,-	321	0,-
Privatima	375	64.400,-	373	37.800,-

Extrák

Magasság		Cikkszám	Árak
1900	Szélesítőprofil 15 mm-ig rögzített mezővel rendelkező ajtókhöz.	178003	10.100,-
2000	Szélesítőprofil 15 mm-ig rögzített mezővel rendelkező ajtókhöz.	178007	10.100,-

Cikkszám és árképzés

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX
Cikkszám		Színkód		Üvegcód		Cikkszám teljes
Alapár		Szín felár		Üveg felár		Teljes ár

Classics 2 négyszögletes




Oldalfal fix szegmessel és nyílóajtóval

Termékleírás

- Részben keretes oldalfal
- Üvegezés 6 mm-es DIN EN 12150 szerinti egyrétegű biztonsági üveggel, opcionálisan könnyen ápolható HÜPPE Anti-Plaque felületnemesítő eljárással
- Profilok kiváló minőségű eloxált alumíniumból
- A merevítőkonzol és a keresztmerevítő lécek mindig magassfényű ezüst kivitűek

Nem rendelhető egyedül álló oldalfalként.
Rövid oldalfal csak fülkéhez való ajtóval kombinálható.

Szerelési lehetőségek C236		NW6
Merevítőkonzollal		
Keresztmerevítővel		
Min. - max méretek		
500-2000	200-1200	



Méret	
WL:	25
R:	15
Mx:	M+15
MG:	30

WEM = A zuhanytálca beépítési méretei (000)
M = szerelési méret az üveg közepétől (001)
Kérjük, hogy rendeléskor feltétlenül adja meg!

Oldalfal nyílóajtóhoz

Szerelés zuhanytálcára

Magasság	Típus	WEM	Cikkszám	Árak
1900	700	685-700	C23601	99.700,-
	750	735-750	C23602	99.700,-
	800	785-800	C23603	99.700,-
	900	885-900	C23604	99.700,-
	1000	985-1000	C23605	104.900,-
2000	700	685-700	C23606	109.800,-
	750	735-750	C23607	109.800,-
	800	785-800	C23608	109.800,-
	900	885-900	C23609	109.800,-
	1000	985-1000	C23610	115.300,-

Járólapra szerelés

Magasság	Típus	M (Üveg közepe)	Cikkszám	Árak
1900	700	655-670	C23601	99.700,-
	750	705-720	C23602	99.700,-
	800	755-770	C23603	99.700,-
	900	855-870	C23604	99.700,-
	1000	955-970	C23605	104.900,-
2000	700	655-670	C23606	109.800,-
	750	705-720	C23607	109.800,-
	800	755-770	C23608	109.800,-
	900	855-870	C23609	109.800,-
	1000	955-970	C23610	115.300,-

Méret utáni gyártás

Magasság	Típus	B szélesség	Merevítés	Cikkszám	Árak
500-2000	sarkosan	200-1200	Merevítőkonzol	C23680	129.700,-
	egyvonalba	200-599	Merevítőkonzol	C23681	129.700,-
	egyvonalba	600-1200	Keresztmerevítő	C23683	129.700,-
	peremre/kádra	200-1200	Merevítőkonzol	C23682	129.700,-
Állítási tartomány = rendelési méret - 8mm / + 7mm					
Rövid oldalfal csak fülkéhez való ajtóval kombinálható.					
				Felár	
A méret utáni gyártás felára ferde levágásonként/kivágásonként					48.900,-

Profilszínek- üvegminták és dekorok

Profilszínek	Színkód	Felár
mattezüst	087	0,-
fehér	055	0,-
magasfényű ezüst	069	0,-

Üvegminták	Anti-Plaque réteggel		Anti-Plaque réteg nélkül	
	Üvegcód	Felár	Üvegcód	Felár
világos	322	26.600,-	321	0,-
Privatima	375	64.400,-	373	37.800,-

Extrák

Magasság		Cikkszám	Árak
1900	Szélesítőprofil 15 mm-ig rögzített mezővel rendelkező ajtókhöz.	178003	10.100,-
2000	Szélesítőprofil 15 mm-ig rögzített mezővel rendelkező ajtókhöz.	178007	10.100,-

Cikkszám és árképzés

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX
Cikkszám		Színkód		Üvegcód		Cikkszám teljes
Alapár		Szín felár		Üveg felár		Teljes ár

Classics 2 négyszögletes




Oldalelemhez záródó nyílóajtó fülkébe

Termékleírás

- Részben keretes ajtó egy üvegajtószárnyal és oldalelemmel, befelé és kifelé nyíló
- Üvegezés 6 mm-es DIN EN 12150 szerinti egyrétegű biztonsági üveggel, opcionálisan könnyen ápolható HÜPPE Anti-Plaque felületnemesítő eljárással
- Profilok kiváló minőségű eloxált alumíniumból. Fogantyú kiváló minőségű krómozott fémből.
- A fogantyúk, merevítőkonzolok, keresztmerevítők és küszöblécek mindig magasfényű ezüst kivitelűek
- Állítási tartomány a falprofilban 15 mm
- HÜPPE keder-technikával - szerelés láthatatlan csavarokkal a fali profilnál
- Folyamatos mágnescsík és tömítőprofilok, valamint vízszigetítő vízszintes tömítőprofil
- Tömítés a DIN 14428 szerint
- Made in Germany
- A termék vásárlásától számítva 10 éves alkatrészutánpótlási garancia a kopó alkatrészekre
- A csomag tartalmazza a következőket: rögzítőanyag, szerelési útmutató

Szerelési lehetőségek C247		NWG
Merevítőkonzollal		
Keresztmerevítővel		
Min. - max méretek		
1400-2000	max. 1000	190-1200



Méret	
WL:	25
R:	15
Mx:	M+15
MG:	30

WEM = A zuhanytálca beépítési méretei (000)
M = szerelési méret az üveg közepétől (001)
Kérjük, hogy rendeléskor feltétlenül adja meg!

Oldalelemhez záródó nyílóajtó fülkébe

Szerelés zuhanytálcára

Magasság	Típus	WEM B	C szélesség	Belépési szélesség	Cikkszám	Árak
1900	900	885-915	235-250	580	C24701	222.600,-
	1000	985-1015	235-250	680	C24702	233.700,-
	1100	1085-1115	335-350	680	C24703	233.900,-
	1200	1185-1215	435-450	680	C24704	245.300,-
	1400	1385-1415	535-550	780	C24705	245.300,-
2000	900	885-915	235-250	580	C24706	244.900,-
	1000	985-1015	235-250	680	C24707	257.300,-
	1100	1085-1115	335-350	680	C24708	257.400,-
	1200	1185-1215	435-450	680	C24709	269.900,-
	1400	1385-1415	535-550	780	C24710	269.900,-

Járólapra szerelés

Magasság	Típus	M (Üveg közepe) fülke	C szélesség	Belépési szélesség	Cikkszám	Árak
1900	900	885-915	235-250	580	C24701	222.600,-
	1000	985-1015	235-250	680	C24702	233.700,-
	1100	1085-1115	335-350	680	C24703	233.900,-
	1200	1185-1215	435-450	680	C24704	245.300,-
	1400	1385-1415	535-550	780	C24705	245.300,-
2000	900	885-915	235-250	580	C24706	244.900,-
	1000	985-1015	235-250	680	C24707	257.300,-
	1100	1085-1115	335-350	680	C24708	257.400,-
	1200	1185-1215	435-450	680	C24709	269.900,-
	1400	1385-1415	535-550	780	C24710	269.900,-

Méret utáni gyártás

Magasság	B1 szélesség	Cikkszám	Árak
1400-2000	700-1200	C24780	289.800,-
	1201-1600	C24781	333.200,-
	1601-2200	C24782	383.300,-
Állítási tartomány = rendelési méret - 15mm / + 15mm			
Oldalelem min. szélessége: 1900mm.			
Ajtószárny max szélessége: 1000mm.			
Meg kell adni az oldalelem szélességét.			
 A méret utáni gyártás felára ferde levágásonként/kivágásonként			Felár
			48.900,-

Profilszínek- üvegminták és dekorok

Profilszínek	Színkód	Felár	Üvegminták	Anti-Plaque réteggel	Anti-Plaque réteg nélkül
mattezüst	087	0,-	világos	Üvegekód 322	Üvegekód 321
fehér	055	0,-	Privatima	Felár 26.600,-	Felár 0,-
magasfényű ezüst	069	0,-		Felár 64.400,-	Felár 37.800,-

Extrák

Magasság		Cikkszám	Árak
1900	Szélesítőprofil 15mm-ig faltól közvetlen nyíló ajtóhoz	178002	10.100,-
	Szélesítőprofil 15 mm-ig rögzített mezővel rendelkező ajtókhöz.	178003	10.100,-
2000	Szélesítőprofil 15mm-ig faltól közvetlen nyíló ajtóhoz	178006	10.100,-
	Szélesítőprofil 15 mm-ig rögzített mezővel rendelkező ajtókhöz.	178007	10.100,-

Cikkszám és árképzés

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX
Cikkszám		Színkód		Üvegekód		Cikkszám teljes
Alapár		Szín felár		Üveg felár		Teljes ár

Classics 2 négyszögletes






Lengőajtó fülkébe

Termékleírás

- Részben keretes ajtó két üvegajtószárnyal, befelé és kifelé nyíló
- Üvegezés 6 mm-es DIN EN 12150 szerinti egyrétegű biztonsági üveggel, opcionálisan könnyen ápolható HÜPPE Anti-Plaque felületnemesítő eljárással
- Profilok kiváló minőségű eloxált alumíniumból. Fogantyú kiváló minőségű krómozott fémből.
- A fogantyúk és a vízvezető lécek mindig magassfényű ezüst kivitelűek
- Állítási tartomány a falprofilban 15 mm
- Folyamatos mágnescsik és tömítőprofilok, valamint víztaszító vízszintes

- tömítőprofil
- Tömítés a DIN 14428 szerint
- Made in Germany
- A termék vásárlásától számítva 10 éves alkatrészutánpótlási garancia a kopó alkatrészekre
- A csomag tartalmazza a következőket: rögzítőanyag, szerelési útmutató
- Vízvetőléccel (10 mm magas) az optimális vízszigetelésért vagy küszöb nélküli szerelési lehetőséggel

Szerelési lehetőségek C237		NW7
		
Min. - max méretek		
		
1400-2000	500-1800	



	Méret
	WL: 25
	R: 15
	Mx: M+15
	MG: 30
WEM = A zuhanytálca beépítési méretei (000) M = szerelési méret az üveg közepétől (001) Kérjük, hogy rendeléskor feltétlenül adja meg!	

Lengőajtó fülkébe

Szerelés zuhanytálcára

Magasság	Típus	WEM B	Belépési szélesség	Cikkszám	Árak
1900	780	760-785	620	C23707	210.500,-
	800	780-805	640	C23701	210.500,-
	880	860-885	720	C23708	210.500,-
	900	880-905	740	C23702	210.500,-
	980	960-985	820	C23709	221.000,-
	1000	980-1005	840	C23703	221.000,-
2000	780	760-785	620	C23710	231.400,-
	800	780-805	640	C23704	231.400,-
	880	860-885	720	C23711	231.400,-
	900	880-905	740	C23705	231.400,-
	980	960-985	820	C23712	243.200,-
	1000	980-1005	840	C23706	243.200,-

Járólapra szerelés

Magasság	Típus	M (Üveg közepe) B	Belépési szélesség	Cikkszám	Árak
1900	780	760-785	620	C23707	210.500,-
	800	780-805	640	C23701	210.500,-
	880	860-885	720	C23708	210.500,-
	900	880-905	740	C23702	210.500,-
	980	960-985	820	C23709	221.000,-
	1000	980-1005	840	C23703	221.000,-
2000	780	760-785	620	C23710	231.400,-
	800	780-805	640	C23704	231.400,-
	880	860-885	720	C23711	231.400,-
	900	880-905	740	C23705	231.400,-
	980	960-985	820	C23712	243.200,-
	1000	980-1005	840	C23706	243.200,-

Méret utáni gyártás

Magasság	B szélesség	Cikkszám	Árak
1400-2000	500-1800	C23780	273.700,-

Állítási tartomány = rendelési méret - 13mm / + 12mm

Profilszínek- üvegminták és dekorok

Profilszínek	Színkód	Felár
mattezüst	087	0,-
fehér	055	0,-
magasfényű ezüst	069	0,-

Üvegminták	Anti-Plaque réteggel		Anti-Plaque réteg nélkül	
	Üvegekód	Felár	Üvegekód	Felár
világos	322	26.600,-	321	0,-
Privatima	375	64.400,-	373	37.800,-

Extrák

Magasság		Cikkszám	Árak
1900	Szélesítőprofil 15mm-ig faltól közvetlen nyíló ajtóhoz	178002	10.100,-
2000	Szélesítőprofil 15mm-ig faltól közvetlen nyíló ajtóhoz	178006	10.100,-

Cikkszám és árképzés

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX
Cikkszám		Színkód		Üvegekód		Cikkszám teljes
Alapár		Szín felár		Üveg felár		Teljes ár

Classics 2 négyszögletes




Lengőajtó oldalfallal

Termékleírás

- Részben keretes ajtó két üvegajtószárnyal, befelé és kifelé nyíló
- Üvegezés 6 mm-es DIN EN 12150 szerinti egyrétegű biztonsági üveggel, opcionálisan könnyen ápolható HÜPPE Anti-Plaque felületnemesítő eljárással
- Profilok kiváló minőségű eloxált alumíniumból. Fogantyú kiváló minőségű krómozott fémből.
- A fogantyúk és a vízvezető lécek mindig magassfényű ezüst kivitelűek
- Állítási tartomány a falprofilban 15 mm
- Folyamatos mágnescsik és tömítőprofilok, valamint víztaszító vízszintes

- tömítőprofil
- Tömítés a DIN 14428 szerint
- Made in Germany
- A termék vásárlásától számítva 10 éves alkatrészutánpótlási garancia a kopó alkatrészekre
- A csomag tartalmazza a következőket: rögzítőanyag, szerelési útmutató
- Vízvetőléccel (10 mm magas) az optimális vízszigetelésért vagy küszöb nélküli szerelési lehetőséggel

Szerelési lehetőségek C238		NW8
Min. - max méretek		
1400-2000	500-1600	



	Méret
	WL: 25
	R: 15
	Mx: M+15
	MG: 30
WEM = A zuhanytálca beépítési méretei (000) M = szerelési méret az üveg közepétől (001) Kérjük, hogy rendeléskor feltétlenül adja meg!	

Lengőajtó oldalfalhoz

Szerelés zuhanytálcára

Magasság	Típus	WEM B	Belépési szélesség	Cikkszám	Árak
1900	800	775-805	600	C23801	210.500,-
	900	875-905	700	C23802	210.500,-
	1000	975-1005	800	C23803	221.000,-
2000	800	775-805	600	C23804	231.400,-
	900	875-905	700	C23805	231.400,-
	1000	975-1005	800	C23806	243.200,-

Járólapra szerelés

Magasság	Típus	M (Üveg közepe) B	Belépési szélesség	Cikkszám	Árak
1900	800	745-775	600	C23801	210.500,-
	900	845-875	700	C23802	210.500,-
	1000	945-975	800	C23803	221.000,-
2000	800	745-775	600	C23804	231.400,-
	900	845-875	700	C23805	231.400,-
	1000	945-975	800	C23806	243.200,-

Méret utáni gyártás

Magasság	B szélesség	Cikkszám	Árak
1400-2000	500-1600	C23880	273.700,-

Állítási tartomány = rendelési méret - 15mm / + 15mm

Profilszínek- üvegminták és dekorok

Profilszínek	Színkód	Felár
mattezüst	087	0,-
fehér	055	0,-
magasfényű ezüst	069	0,-

Üvegminták	Anti-Plaque réteggel		Anti-Plaque réteg nélkül	
	Üvegcód	Felár	Üvegcód	Felár
világos	322	26.600,-	321	0,-
Privatima	375	64.400,-	373	37.800,-

Extrák

Magasság		Cikkszám	Árak
1900	Szélesítőprofil 15mm-ig faltól közvetlen nyíló ajtóhoz	178002	10.100,-
2000	Szélesítőprofil 15mm-ig faltól közvetlen nyíló ajtóhoz	178006	10.100,-

Cikkszám és árképzés

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX
Cikkszám		Színkód		Üvegcód		Cikkszám teljes
Alapár		Szín felár		Üveg felár		Teljes ár

Classics 2 négyszögletes




Oldalfal lengőajtóval

Termékleírás

- Részben keretes oldalfal
- Üvegezés 6 mm-es DIN EN 12150 szerinti egyrétegű biztonsági üveggel, opcionálisan könnyen ápolható HÜPPE Anti-Plaque felületnemesítő eljárással
- Profilok kiváló minőségű eloxált alumíniumból
- A merevítőkonzol és a keresztmerevítő lécek mindig magassfényű ezüst kivitelűek

Nem rendelhető egyedül álló oldalfalként.

Szerelési lehetőségek C239		NW9
Min. - max méretek		
500-2000	200-1200	



	Méret
	WL: 25
	R: 15
	Mx: M+15
	MG: 30
WEM = A zuhanytálca beépítési méretei (000)	
M = szerelési méret az üveg közepétől (001)	
Kérjük, hogy rendeléskor feltétlenül adja meg!	

Oldalfal lengőajtóhoz

Szerelés zuhanytálcára

Magasság	Típus	WEM B	Cikkszám	Árak
1900	700	685-700	C23901	99.700,-
	750	735-750	C23902	99.700,-
	800	785-800	C23903	99.700,-
	900	885-900	C23904	99.700,-
	1000	985-1000	C23905	104.900,-
2000	700	685-700	C23906	109.800,-
	750	735-750	C23907	109.800,-
	800	785-800	C23908	109.800,-
	900	885-900	C23909	109.800,-
	1000	985-1000	C23910	115.300,-

Járólapra szerelés

Magasság	Típus	M (Üveg közepe) B	Cikkszám	Árak
1900	700	655-670	C23901	99.700,-
	750	705-720	C23902	99.700,-
	800	755-770	C23903	99.700,-
	900	855-870	C23904	99.700,-
	1000	955-970	C23905	104.900,-
2000	700	655-670	C23906	109.800,-
	750	705-720	C23907	109.800,-
	800	755-770	C23908	109.800,-
	900	855-870	C23909	109.800,-
	1000	955-970	C23910	115.300,-

Méret utáni gyártás

Magasság	Típus	B szélesség	Cikkszám	Árak
500-2000	sarkosan	200-1200	C23980	129.700,-
	peremre/kádra	200-1200	C23981	129.700,-
Állítási tartomány = rendelési méret - 8mm / + 7mm				
Rövid oldalfal csak fülkéhez való ajtóval kombinálható.				
 A méret utáni gyártás felára ferde levágásonként/kivágásonként			Felár	
			48.900,-	

Profilszínek- üvegminták és dekorok

Profilszínek	Színkód	Felár
mattezüst	087	0,-
fehér	055	0,-
magasfényű ezüst	069	0,-

Üvegminták	Anti-Plaque réteggel		Anti-Plaque réteg nélkül	
	Üvegcód	Felár	Üvegcód	Felár
világos	322	26.600,-	321	0,-
Privatima	375	64.400,-	373	37.800,-

Extrák

Magasság		Cikkszám	Árak
1900	Szélesítőprofil 15 mm-ig rögzített mezővel rendelkező ajtókhöz.	178003	10.100,-
2000	Szélesítőprofil 15 mm-ig rögzített mezővel rendelkező ajtókhöz.	178007	10.100,-

Cikkszám és árképzés

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX
Cikkszám		Színkód		Üvegcód		Cikkszám teljes
Alapár		Szín felár		Üveg felár		Teljes ár



Classics 2 negyedköríves




2 szárnyú nyílajtó fix szegmessel

Termékleírás

- Részben keretes negyedköríves zuhanykabin két üvegajtószárnyal, befelé és kifelé nyíló, két fix szegmessel
- Üvegezés 6 mm-es DIN EN 12150 szerinti egyrétegű biztonsági üveggel, opcionálisan könnyen ápolható HÜPPE Anti-Plaque felületnemesítő eljárással
- Profilok kiváló minőségű eloxált alumíniumból. Fogantyú kiváló minőségű krómozott fémből.
- A fogantyúk, merevítőkonzolok, keresztmerevítők és küszöblécek mindig magassfényű ezüst kivitelűek
- Állítási tartomány a falprofilban 15 mm
- HÜPPE keder-technikával - szerelés láthatatlan csavarokkal a fali profilnál
- Folyamatos mágnescsík és tömítőprofilok, valamint vízszigetítő vízszintes tömítőprofil
- Tömítés a DIN 14428 szerint
- Made in Germany
- A termék vásárlásától számítva 10 éves alkatrészutánpótlási garancia a kopó alkatrészekre
- A csomag tartalmazza a következőket: rögzítőanyag, szerelési útmutató

Szerelési lehetőségek C240		NX1
		
Min. - max méretek		
		
1900/2000	735-1135	200-600



	Méret
	WL: 25
	R: 15
	Mx: M+15
	MG: 30
WEM = A zuhanytálca beépítési méretei (000) M = szerelési méret az üveg közepétől (001) Kérjük, hogy rendeléskor feltétlenül adja meg!	

2 szárnyú nyílóajtó fix szegmenssel (1/2)

Szerelés zuhanytálcára

Magasság	Típus	WEM B1/B2	CLI/CRE	Belépési szélesség	Rádusz	Cikkszám	Árak
1900	800	785-800	280-295	630	500	C24001	171.400,-
	900	885-900	380-395	630	500	C24002	171.400,-
	1000	985-1000	480-495	630	500	C24003	180.000,-
	800	785-800	235-250	685	550	C24007	171.400,-
	900	885-900	335-350	685	550	C24008	171.400,-
	1000	985-1000	435-450	685	550	C24009	180.000,-
2000	800	785-800	280-295	630	500	C24004	188.700,-
	900	885-900	380-395	630	500	C24005	188.700,-
	1000	985-1000	480-495	630	500	C24006	198.100,-
	800	785-800	235-250	685	550	C24010	188.700,-
	900	885-900	335-350	685	550	C24011	188.700,-
	1000	985-1000	435-450	685	550	C24012	198.100,-

FIGYELEM: A komplett sarokbelépő két termékszámából áll

Járólapra szerelés

Magasság	Típus	M (Üveg közepe) B1/B2	CLI/CRE	Belépési szélesség	Rádusz	Cikkszám	Árak
1900	800	755-770	280-295	630	470	C24001	171.400,-
	900	855-870	380-395	630	470	C24002	171.400,-
	1000	955-970	480-495	630	470	C24003	180.000,-
	800	755-770	235-250	685	520	C24007	171.400,-
	900	855-870	335-350	685	520	C24008	171.400,-
	1000	955-970	435-450	685	520	C24009	180.000,-
2000	800	755-770	280-295	630	470	C24004	188.700,-
	900	855-870	380-395	630	470	C24005	188.700,-
	1000	955-970	480-495	630	470	C24006	198.100,-
	800	755-770	235-250	685	520	C24010	188.700,-
	900	855-870	335-350	685	520	C24011	188.700,-
	1000	955-970	435-450	685	520	C24012	198.100,-

FIGYELEM: A komplett sarokbelépő két termékszámából áll

Méret utáni gyártás: Szerelés zuhanytálcára

Magasság	WEM B1/B2	C szélesség	Rádusz	Cikkszám	Árak
1900/2000	735-1135	200-600	500	C24080	222.800,-
	735-1135	200-600	550	C24081	222.800,-

Méretre gyártás csak szélességben lehetséges

Állítási tartomány = rendelési méret - 8mm / + 7mm

	A méret utáni gyártás felára ferde levágásonként/kivágásonként	Felár
		48.900,-

Méret utáni gyártás: Járólapra szerelés

Magasság	M (Üveg közepe) B1/B2	C szélesség	Rádusz	Cikkszám	Árak
1900/2000	735-1135	200-600	470	C24080	222.800,-
	735-1135	200-600	520	C24081	222.800,-

Méretre gyártás csak szélességben lehetséges

Állítási tartomány = rendelési méret - 8mm / + 7mm

	A méret utáni gyártás felára ferde levágásonként/kivágásonként	Felár
		48.900,-

Profilszínek- üvegminták és dekorok

Profilszínek	Színkód	Felár
mattezüst	087	0,-
fehér	055	0,-
magasfényű ezüst	069	0,-

Üvegminták	Anti-Plaque réteggel		Anti-Plaque réteg nélkül	
	Üvegcód	Felár	Üvegcód	Felár
világos	322	26.600,-	321	0,-



Extrák

Magasság		Cikkszám	Árak
1900	Szélesítőprofil 15 mm-ig rögzített mezővel rendelkező ajtókhöz.	178003	10.100,-
2000	Szélesítőprofil 15 mm-ig rögzített mezővel rendelkező ajtókhöz.	178007	10.100,-

Cikkszám és árképzés

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX
Cikkszám		Színkód		Üvegcód		Cikkszám teljes
Alapár		Szín felár		Üveg felár		Teljes ár

Classics 2 Nyílóajtók U-kabinok

Típushoz	Cikkszám	Árak
	C24180	473.900,-
	Részei: 1 nyílóajtó fix szegmenssel, 2 oldalfal, 1 kiegészítő készlet U-kabinhoz	
	C24480	493.100,-
	Részei: 1 lengőajtó, 2 oldalfal, 1 kiegészítő készlet U-kabinhoz	

Magasság	Szélesség	Típus
1400-2000	700-1200	Nyílóajtó fix szegmenssel
1400-2000	600-1100	Lengőajtó
1400-2000	200-1200	Oldalfal
Kérjük adja meg, hogy a megadott méret a zuhanytálca beépítési méretére vagy az üveg közepére való szerelési méretre (pl. a padlószinttel egységben) vonatkozik. Rendeléskor a méret megadásakor az alábbiakat kell megadnia: A zuhanytálca beépítési méretére vonatkozik: 000 Az üveg közepére való szerelési méretre vonatkozik: 001		

Profilszínek- üvegminták és dekorok

Profilszínek	Színkód	Felár
mattezüst	087	0,-
fehér	055	0,-
magasfényű ezüst	069	0,-

Üvegminták	Anti-Plaque réteggel		Anti-Plaque réteg nélkül	
	Üvegkód	Felár	Üvegkód	Felár
világos	322	53.000,-	321	0,-

Cikkszám és árképzés

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX
Cikkszám		Színkód		Üvegkód		Cikkszám teljes
Alapár		Szín felár		Üveg felár		Teljes ár

Classics 2



Classics 2

Változatok és tartozékok

Merevítőkonzol / keresztmerevítők

Hossz	Típus	Vázlat/fotó	Szín	Cikkszám	Árak	
150 mm	Merevítőkonzol (falazott fal/üveg) 6 - 8mm-es üvegvastagsághoz		króm = 091	SP0100091	27.100,—	
			Black Edition = 123	SP0100123	46.200,—	
250 mm	Merevítőkonzol (falazott fal/üveg) 6 - 8 mm-es üvegvastagsághoz		króm = 091	SP0101091	28.100,—	
			Black Edition = 123	SP0101123	46.900,—	
	Merevítőkonzol (üveg/üveg) 6 - 8 mm-es üvegvastagsághoz		króm = 091	SP0201091	28.100,—	
		Black Edition = 123	SP0201123	46.900,—		
250 mm	Merevítőkonzol (fal/üveg) 6 - 8mm üvegvastagsághoz (ferde tetőhöz)		króm = 091	S00101091	36.200,—	
			Black Edition = 123	S00101123	55.200,—	
500 mm	Merevítőkonzol (falazott fal/üveg) 6 - 8 mm-es üvegvastagsághoz		króm = 091	SP0102091	28.800,—	
			Black Edition = 123	SP0102123	47.100,—	
	Merevítőkonzol (üveg/üveg) 6 - 8 mm-es üvegvastagsághoz		króm = 091	SP0202091	28.800,—	
			Black Edition = 123	SP0202123	47.100,—	
	500 mm	Merevítőkonzol (fal/üveg) 6 - 8mm üvegvastagsághoz (ferde tetőhöz)		króm = 091	S00102091	38.100,—
				Black Edition = 123	S00102123	56.900,—
800 mm	Merevítőkonzol (falazott fal/üveg) 6 - 8mm-es üvegvastagsághoz		króm = 091	SP0501091	35.300,—	
			Black Edition = 123	SP0501123	54.300,—	
1200 mm	Keresztmerevítő (üveg/üveg) 6 - 8mm-es üvegvastagsághoz		króm = 091	SP0301091	36.600,—	
			Black Edition = 123	SP0301123	53.100,—	
	Keresztmerevítő (falazott fal/üveg) 6 - 8mm-es üvegvastagsághoz		króm = 091	SP0302091	36.600,—	
			Black Edition = 123	SP0302123	53.100,—	
	Keresztmerevítő (falazott fal/üveg) 6 - 8mm-es üvegvastagsághoz (ferde tetőhöz)		króm = 091	S00301091	47.200,—	
			Black Edition = 123	S00301123	66.200,—	



U-kabin

Típus	Vázlat/fotó	Cikkszám	Árak
U-kabin sarokkonzolok az oldalfal merevítésére a fallal (1 készlet 2 darab)		C26001	35.300,-
U-kabin kiegészítőkészlet rögzített szegmenses nyílóajtóhoz		510696	35.300,-
U-kabin kiegészítőkészlet lengőajtóhoz		510695	35.300,-





Mennyezeti rögzítés

Hossz	Típus	Részletek	Vázlat/fotó	Szín	Cikkszám	Árak
80 - 800mm	Mennyezeti rögzítés	6 - 8mm üvegvastagsághoz. Egyéni igény szerint rövidíthető. Utólag is beszerelhető.		fényes krómhatású = 092	SP0000092	50.200,-
				Black Edition = 123	SP0000123	69.300,-

T-megoldású konzol, komplett

Hossz	Típus	Vázlat/fotó	Szín	Cikkszám	Árak
2000mm x 150mm-ig	T-megoldású konzol, teljes (falazott fal/üveg/üveg)		króm = 091	SP0603091	104.800,-
			Black Edition = 123	SP0603123	123.500,-
150mm	Kiegészítő T-megoldás (fal/üveg keresztmerezítővel kombinálva), rövidített csatlakozás		króm = 091	SP0605091	87.400,-
			Black Edition = 123	SP0605123	106.100,-

PROFIL KERESZTMETSZETEK

Profil	Részletek
	Tolóajtó falprofil és EasyEntry tolóajtó
	Nyílóajtó falprofil fix szegmenssel és oldalfallal
	Falprofil faltól közvetlen nyíló ajtónál (rögzített szegmens nélkül)
	Küszöbléc

Kádparaván



Zuhanyzás vagy fürdés? Rugalmas elválasztóinkkal mindkettőt megvalósíthatja – még egy kis fürdőszobában is. A tervezés terén is biztosított rugalmasság:

Válasszon toló-, lengő- vagy harmonikaajtók, alap- és prémium modellek közül.

Modelláttekintés - alapár


Kádparavánok

Solva keret nélküli

1 részes


1 részes fix szegmenssel

Harmonikaajtó




366.500,-

O. 518



489.300,-

O. 520



489.300,-


O. 522

Solva részben keretezett

1 részes


1 részes fix szegmenssel

Harmonikaajtó




321.500,-

O. 524



443.900,-

O. 526




478.100,-

O. 528

Xtensa pure

Tolóajtó, egyrészes 1 fix szegmenssel



280.900,-

O. 530

Design pure


1 részes

1 részes fix szegmenssel

Harmonikaajtó


Harmonikaajtó 3 részes

Oldalfal




141.700,-

O. 532




200.500,-

O. 534




234.500,-

O. 536



278.900,-

O. 538



152.800,-

O. 540


Combinett 2

2 részes

3 részes


Széles első szegmenssel

Oldalfal




118.100,-

O. 542




141.900,-

O. 544



176.600,-

O. 546



102.900,-

O. 548

Solva keret nélküli kádparaván



Kádparaván egyrészes

Termékleírás


- Fürdőkádra történő beszereléshez
- Keret nélküli üvegajtó, befelé és kifelé fordítható
- Egyedi méretre gyártva
- Üvegezés 6 mm-es DIN EN 12150 szerinti egyrétegű biztonsági üveggel, opcionálisan könnyen ápolható HÜPPE Anti-Plaque felületnemesítő eljárással
- Zsanér kiváló minőségű fémből
- A zsanér emelő/süllyesztő mechanizmusát decensen egy védősapka rejt
- A zsanérok a jobb takaríthatóság érdekében az üveggel egy síkban vannak
- Víztetőléccel (10 mm magas) az optimális vízszigetelésért vagy küszöb

Felmérés szükséges.

Figyelem: a műszaki kialakítás miatt keret nélküli termékek tömítettsége nem lehet azonos a részben keretes modellekével.

Magasabb víztömítettségi igény esetén javasoljuk a Solva részben keretes modelleket.

Szerelési lehetőségek S134 / S135		THB
Balos felerősítésű	Jobbos felerősítésű	
Min. - max méretek		
1200-2000	500-1000	



Kádparaván egyrészes

Balos felerősítés

Méret utáni gyártás

Magasság	Szélesség	Cikkszám	Árak
1200-2000	500-1000	S13480	366.500,-

Kádparaván egyrészes

Jobbos felerősítés

Méret utáni gyártás

Magasság	Szélesség	Cikkszám	Árak
1200-2000	500-1000	S13580	366.500,-

Profilszínek- üvegminták és dekorok

Profilszínek	Színkód	Felár
fényes krómhatású	092	0,-
Black Edition	123	37.400,-
White Edition	182	37.400,-

Üvegminták	Anti-Plaque réteggel		Anti-Plaque réteg nélkül	
	Üvegkód	Felár	Üvegkód	Felár
világos	322	0,-	321	0,-
Sand Plus	316	37.800,-	315	37.800,-
Privatima	375	37.800,-	373	37.800,-
szürke	368	50.400,-	301	50.400,-
Tükörüveg	381	162.500,-	380	162.500,-

Cikkszám és árképzés

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX
Cikkszám		Színkód		Üvegkód		Cikkszám teljes
Alapár		Szín felár		Üveg felár		Teljes ár

Solva keret nélküli kádparaván




Kádparaván egyrészes, fix szegmessel

Termékleírás

- Fürdőkádra történő beszereléshez
- Keret nélküli üvegajtó, befelé és kifelé fordítható, egy fix szegmessel
- Egyedi méretre gyártva
- Üvegezés 6 mm -es (mozgó szegmens) és 8 mm-es (rögzített szegmens) egyrétegű biztonsági üveggel DIN EN 12150 szerinti egyrétegű biztonsági üveggel, opcionálisan könnyen ápolható HÜPPE Anti-Plaque felületnemesítő eljárással
- Zsanér kiváló minőségű fémből
- A zsanér emelő/süllyesztő mechanizmusát decensen egy védősapka rejt
- A zsanérok a jobb takaríthatóság érdekében az üveggel egy síkban vannak
- Víztetőléccel (10 mm magas) az optimális vízszigetelésért vagy küszöb

Felmérés szükséges.

Figyelem: a műszaki kialakítás miatt keret nélküli termékek tömítettsége nem lehet azonos a részben keretes modellekével. Magasabb víztömítettségi igény esetén javasoljuk a Solva részben keretes modelleket.



Szerelési lehetőségek S121 / S122		THA
Balos felerősítésű	Jobbos felerősítésű	
Min. - max méretek		
1200-2000	220-600	max. 900

Kádparaván egyrészes, fix szegmessel

Balos felerősítés

Méret utáni gyártás

Magasság	Ajtófront szélesség	Cikkszám	Árak
1200-2000	600-1200	S12180	489.300,-
	1201-1500	S12182	562.500,-

Kádparaván egyrészes, fix szegmessel

Jobbos felerősítés

Méret utáni gyártás

Magasság	Ajtófront szélesség	Cikkszám	Árak
1200-2000	600-1200	S12280	489.300,-
	1201-1500	S12282	562.500,-

Profilszínek- üvegminták és dekorok

Profilszínek	Színkód	Felár
fényes krómhatású	092	0,-
Black Edition	123	37.400,-
White Edition	182	37.400,-

Üvegminták	Anti-Plaque réteggel		Anti-Plaque réteg nélkül	
	Üvegkód	Felár	Üvegkód	Felár
világos	322	0,-	321	0,-
Sand Plus	316	37.800,-	315	37.800,-
Privatima	375	37.800,-	373	37.800,-
szürke	368	50.400,-	301	50.400,-
Tükörüveg	381	162.500,-	380	162.500,-

Cikkszám és árképzés

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX
Cikkszám		Színkód		Üvegkód		Cikkszám teljes
Alapár		Szín felár		Üveg felár		Teljes ár

Solva keret nélküli kádparaván



Harmonikaajtó kádparavánhoz

Termékleírás

- Fürdőkádra történő beszereléshez
- Keret nélküli harmonikafal két üvegajtószárnyal, a fali zsanérnál 90-ban befelé és kifelé fordítható, a zsanérban 180-ban kifelé fordítható
- Egyedi méretre gyártva
- Üvegezés 6 mm-es DIN EN 12150 szerinti egyrétegű biztonsági üveggel, opcionálisan könnyen ápolható HÜPPE Anti-Plaque felületnemesítő eljárással
- Zsanér kiváló minőségű fémből
- A zsanér emelő/süllyesztő mechanizmusát decensen egy védősapka rejt
- A zsanérok a jobb takaríthatóság érdekében az üveggel egy síkban vannak


- Víztetőléccel (10 mm magas) az optimális vízszigetelésért vagy küszöb nélküli szerelési lehetőséggel
- Folyamatos mágnescsík és tömítőprofilok, valamint vízszító vízszintes tömítőprofil
- Tömítés a DIN 14428 szerint
- Made in Germany
- A csomag tartalmazza a következőket: rögzítőanyag, szerelési útmutató.
- A termék vásárlásától számítva 10 éves alkatrészutánpótlási garancia a kopóalkatrészekre
- DIN EN ISO 9001:2015 szerint tanúsított minőségbiztosítási rendszer
- DIN EN ISO 50001:2011 szerint tanúsított energiakezelés

Felmérés szükséges.

Figyelem: a műszaki kialakítás miatt keret nélküli termékek tömítettsége nem lehet azonos a részben keretes modellekével.

Magasabb víztömítettségi igény esetén javasoljuk a Solva részben keretes modelleket.

Szerelési lehetőségek S148 / S149		THC
Balos felerősítésű	Jobbos felerősítésű	
Min. - max méretek		
1200-2000	500-1250	



Harmonikaajtó kádparavánhoz

Balos felerősítés

Méret utáni gyártás

Magasság	Ajtófront szélesség	Cikkszám	Árak
1200-2000	500-1250	S14880	489.300,-

Harmonikaajtó kádparavánhoz

Jobbos felerősítés

Méret utáni gyártás

Magasság	Ajtófront szélesség	Cikkszám	Árak
1200-2000	500-1250	S14980	489.300,-

Profilszínek- üvegminták és dekorok

Profilszínek	Színkód	Felár
fényes krómhatású	092	0,-
Black Edition	123	37.400,-
White Edition	182	37.400,-

Üvegminták	Anti-Plaque réteggel		Anti-Plaque réteg nélkül	
	Üvegkód	Felár	Üvegkód	Felár
világos	322	0,-	321	0,-
Sand Plus	316	37.800,-	315	37.800,-
Privatima	375	37.800,-	373	37.800,-
szürke	368	50.400,-	301	50.400,-
Tükörüveg	381	162.500,-	380	162.500,-

Cikkszám és árképzés

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX
Cikkszám		Színkód		Üvegkód		Cikkszám teljes
Alapár		Szín felár		Üveg felár		Teljes ár

Solva részben keretes kádparaván



1 részes


Termékleírás

- Fürdőkádra történő beszereléshez
- Részben keretes üvegajtó, befelé és kifelé fordítható
- Üvegezés 6 mm-es DIN EN 12150 szerinti egyrétegű biztonsági üveggel, opcionálisan könnyen ápolható HÜPPE Anti-Plaque felületnemesítő eljárással
- Profilok kiváló minőségű eloxált alumíniumból
- Állítási tartomány a falprofilban 15 mm
- Oszlopzszer felkötésmentesen beállítható emelő/süllyesztő mechanizmussal és 5 mm-es emeléssel
- Víztetőléccel (10 mm magas) az optimális vízszigetelésért vagy küszöb

nélküli szerelési lehetőséggel

- Folyamatos mágnescsik és tömítőprofilok, valamint víztaszító vízszintes tömítőprofil
- Tömítés a DIN 14428 szerint
- Made in Germany
- A csomag tartalmazza a következőket: rögzítőanyag, szerelési útmutató
- A termék vásárlásától számítva 10 éves alkatrészutánpótlási garancia a kopóalkatrészekre
- DIN EN ISO 9001:2015 szerint tanúsított minőségbiztosítási rendszer
- DIN EN ISO 50001:2011 szerint tanúsított energiakezelés

Szerelési lehetőségek S260 / S261		TT1
Balos felerősítésű	Jobbos felerősítésű	
Min. - max méretek		
1200-2000	500-1000	



Méret	
WL:	28
R:	15
Mx:	M+15
MG:	30

WEM = A zuhanytálca beépítési méretei (000)
M = szerelési méret az üveg közepétől (001)
Kérjük, hogy rendeléskor feltétlenül adja meg!

Kádparaván egyrészes

Balos felerősítés

Kádra szerelés

Magasság	Típus	Szélesség összesen	Cikkszám	Árak
1500	750	735-750	S26001	321.500,-

Méret utáni gyártás

Magasság	Ajtófront szélesség	Cikkszám	Árak
1200-2000	500-1000	S26080	369.900,-

Állítási tartomány = rendelési méret - 8mm / + 7mm

Kádparaván egyrészes

Jobbos felerősítés

Kádra szerelés

Magasság	Típus	Szélesség összesen	Cikkszám	Árak
1500	750	735-750	S26101	321.500,-

Méret utáni gyártás

Magasság	Ajtófront szélesség	Cikkszám	Árak
1200-2000	500-1000	S26180	369.900,-

Állítási tartomány = rendelési méret - 8mm / + 7mm

Profilszínek- üvegminták és dekorok

Profilszínek	Színkód	Felár
fényes krómhatású	092	0,-
Black Edition	123	37.400,-
White Edition	182	37.400,-

Üvegminták	Anti-Plaque réteggel		Anti-Plaque réteg nélkül	
	Üvegkód	Felár	Üvegkód	Felár
világos	322	0,-	321	0,-
Sand Plus	316	37.800,-	315	37.800,-
Privatima	375	37.800,-	373	37.800,-
szürke	368	50.400,-	301	50.400,-
Tükörüveg	381	162.500,-	380	162.500,-

Cikkszám és árképzés

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX
Cikkszám		Színkód		Üvegkód		Cikkszám teljes
Alapár		Szín felár		Üveg felár		Teljes ár

Solva részben keretes kádparaván








Kádparaván egyrészes, fix szegmessel

Termékleírás

- Fürdőkádra történő beszereléshez
- Részben keretes üvegajtó, befelé és kifelé fordítható, fix szegmessel
- Üvegezés 6 mm -es (mozgó szegmens) és 8 mm-es (rögzített szegmens) egyrétegű biztonsági üveggel DIN EN 12150 szerinti egyrétegű biztonsági üveggel, opcionálisan könnyen ápolható HÜPPE Anti-Plaque felületnemesítő eljárással
- merevítőkonzollal (belül)
- PProfilok kiváló minőségű eloxált alumíniumból, és zsanérok kiváló minőségű fémből
- Ferde levágások felül és/vagy kivágások alul lehetségesek
- A zsanér emelő/süllyesztő mechanizmusát decensen egy védősapka rejt
- HÜPPE keder-technikával - szerelés láthatatlan csavarokkal a fali profilnál
- Állítási tartomány a falprofilban 15 mm

- A zsanérok a jobb takaríthatóság érdekében az üveggel egy síkban vannak
- Víztetőléccel (10 mm magas) az optimális vízszigetelésért vagy küszöb nélküli szerelési lehetőséggel
- Folyamatos mágnescsík és tömítőprofilok, valamint víztaszító vízszintes tömítőprofil
- Tömítés a DIN 14428 szerint
- Made in Germany
- A csomag tartalmazza a következőket: rögzítőanyag, szerelési útmutató
- A termék vásárlásától számítva 10 éves alkatrészutánpótlási garancia a kopóalkatrészekre
- DIN EN ISO 9001:2015 szerint tanúsított minőségbiztosítási rendszer
- DIN EN ISO 50001:2011 szerint tanúsított energiakezelés

Szerelési lehetőségek S262 / S263		TT2
Balos felerősítésű	Jobbos felerősítésű	
Min. - max méretek		
1200-2000	200-600	max. 900



Méret

WL:	24
R:	20
Mx:	M+10
MG:	30

WEM = A zuhanytálca beépítési méretei (000)

M = szerelési méret az üveg közepétől (001)

Kérjük, hogy rendeléskor feltétlenül adja meg!

Kádparaván egyrészes, fix szegmenssel

Balos felerősítés

Kádra szerelés

Magasság	Típus	Ajtó szélessége	Fix szegmens szélessége	Cikkszám	Árak
1500	950	935-950	205-220	S26201	443.900,-

Méret utáni gyártás

Magasság	Ajtófront szélesség	Fix szegmens szélessége	Cikkszám	Árak
1200-2000	600-1200	200-600	S26280	510.500,-
	1201-1500	200-600	S26282	532.500,-

Állítási tartomány = rendelési méret - 8mm / + 7mm

Kádparaván egyrészes, fix szegmenssel

Jobbos felerősítés

Kádra szerelés

Magasság	Típus	Ajtó szélessége	Fix szegmens szélessége	Cikkszám	Árak
1500	950	935-950	205-220	S26301	443.900,-

Méret utáni gyártás

Magasság	Ajtófront szélesség	Fix szegmens szélessége	Cikkszám	Árak
1200-2000	600-1200	200-600	S26380	510.500,-
	1201-1500	200-600	S26382	532.500,-

Állítási tartomány = rendelési méret - 8mm / + 7mm

Profilszínek- üvegminták és dekorok

Profilszínek	Színkód	Felár
fényes krómhatású	092	0,-
Black Edition	123	37.400,-
White Edition	182	37.400,-

Üvegminták	Anti-Plaque réteggel		Anti-Plaque réteg nélkül	
	Üvegekód	Felár	Üvegekód	Felár
világos	322	0,-	321	0,-
Sand Plus	316	37.800,-	315	37.800,-
Privatima	375	37.800,-	373	37.800,-
szürke	368	50.400,-	301	50.400,-
Tükörüveg	381	162.500,-	380	162.500,-

Cikkszám és árképzés

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX
Cikkszám		Színkód		Üvegekód		Cikkszám teljes
Alapár		Szín felár		Üveg felár		Teljes ár

Solva részben keretes kádparaván







Harmonikaajtó kádparavánhoz

Termékleírás

- Fürdőkádra történő beszereléshez
- Részben keretes harmonikafal két üvegajtószárnnyal, a fali zsanérnál 90°-ban befelé és kifelé fordítható, a zsanérban 180°-ban kifelé fordítható
- Üvegezés 6 mm-es DIN EN 12150 szerinti egyrétegű biztonsági üveggel, opcionálisan könnyen ápolható HÜPPE Anti-Plaque felületnemesítő eljárással
- Profilok kiváló minőségű eloxált alumíniumból
- Állítási tartomány a falprofilban 15 mm
- Oszlopzsanér fokozatmentesen beállítható emelő/süllyesztő mechanizmussal és 5 mm-es emeléssel
- A zsanérok a jobb takaríthatóság érdekében az üveggel egy síkban vannak

- Víztetőléccel (10 mm magas) az optimális vízszigetelésért vagy küszöb nélküli szerelési lehetőséggel
- Folyamatos mágnescsík és tömítőprofilok, valamint víztaszító vízszintes tömítőprofil
- Tömítés a DIN 14428 szerint
- Made in Germany
- A csomag tartalmazza a következőket: rögzítőanyag, szerelési útmutató
- A termék vásárlásától számítva 10 éves alkatrészutánpótlási garancia a kopóalkatrészekre
- DIN EN ISO 9001:2015 szerint tanúsított minőségbiztosítási rendszer
- DIN EN ISO 50001:2011 szerint tanúsított energiakezelés

Szerelési lehetőségek S264 / S265		TT3
Balos felerősítésű	Jobbos felerősítésű	
Min. - max méretek		
1200-2000	500-1250	



Méret

WL:	28
R:	15
Mx:	M+15
MG:	30

WEM = A zuhanytálca beépítési méretei (000)

M = szerelési méret az üveg közepétől (001)

Kérjük, hogy rendeléskor feltétlenül adja meg!

Harmonikaajtó kádparavánhoz

Balos felerősítés

Kádra szerelés

Magasság	Típus	Szélesség	Cikkszám	Árak
1500	1000	985-1000	S26401	478.100,-
	1200	1185-1200	S26402	487.800,-

Méret utáni gyártás

Magasság	Ajtófront szélesség	Cikkszám	Árak
1200-2000	500-1250	S26480	560.900,-
Állítási tartomány = rendelési méret - 8mm / + 7mm			
 A méret utáni gyártás felára ferde levágásonként/kivágásonként			Felár 48.900,-

Harmonikaajtó kádparavánhoz

Jobbos felerősítés

Kádra szerelés

Magasság	Típus	Szélesség	Cikkszám	Árak
1500	1000	985-1000	S26501	478.100,-
	1200	1185-1200	S26502	487.800,-

Méret utáni gyártás

Magasság	Ajtófront szélesség	Cikkszám	Árak
1200-2000	500-1250	S26580	560.900,-
Állítási tartomány = rendelési méret - 8mm / + 7mm			
 A méret utáni gyártás felára ferde levágásonként/kivágásonként			Felár 48.900,-

Profilszínek- üvegminták és dekorok

Profilszínek	Színkód	Felár
fényes krómhatású	092	0,-
Black Edition	123	37.400,-
White Edition	182	37.400,-

Üvegminták	Anti-Plaque réteggel		Anti-Plaque réteg nélkül	
	Üvegcód	Felár	Üvegcód	Felár
világos	322	0,-	321	0,-
Sand Plus	316	37.800,-	315	37.800,-
szürke	368	50.400,-	301	50.400,-
Privatima	375	37.800,-	373	37.800,-
Tükörüveg	381	162.500,-	380	162.500,-

Kiegészítő méretek

	Típus	Összehajtási szélesség (F)	Csomag vastagsága (P)
	1000	497	95-110
	1200	597	95-110

Cikkszám és árképzés

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX
Cikkszám		Színkód		Üvegcód		Cikkszám teljes
Alapár		Szín felár		Üveg felár		Teljes ár

Xtensa pure kádparaván




Tolóajtó, 1 részes fix szegmenssel

Termékleírás

- Fürdőkádra történő beszereléshez
- Részben keretes berendezés egy tolóajtószegmenssel, egyik oldalán nyíló, fix szegmenssel
- Üvegezés 6 mm-es (rögzített szegmens) és 8 mm-es (ajtó) egyrétegű biztonsági üveggel DIN EN 12150 szerinti egyrétegű biztonsági üveggel, opcionálisan könnyen ápolható HÜPPE Anti-Plaque felületnemesítő eljárással
- Kiváló minőségű és rendkívül keskeny falprofil alumíniumból
- Opcionálisan Xtensa komfort fogantyúval, mennyezeti rögzítővel
- Állítási tartomány a falprofilban 12 mm. Kiegészítőleg plusz 200 mm az egymást fedő üvegelemek.
- Felszereléshez legalább egy 50mm-es sík, lapos felületre és egy 50mm-es zuhanytálca-szélességre, ill. padlófelületre van szükség.
- HÜPPE keder-technikával - szerelés láthatatlan csavarokkal a fali profilnál
- merevítőkonzollal (belül)

Szükség van egy egyenes/sima 50mm-es felületre.

Szerelési lehetőségek XT06 / XT07		RB1
Balos felerősítésű	Jobbos felerősítésű	
Merevítőkonzollal		
Keresztmerevítővel		
Min. - max méretek		
1200-1500	700-1400	



		Méret
WL:	20	
R:	38	
MG:	47	
WEM = A zuhanytálca beépítési méretei (000) M = szerelési méret a padlóprofil közepétől GT (001) Kérjük, hogy rendeléskor feltétlenül adja meg!		

Tolóajtó, 1 részes fix szegmenssel

Balos felerősítés

Kádra szerelés

Magasság	Típus	Merevítés	Szélesség	Üveglapok min.-max. átfedése X	Keresztmerevítő Y szerelési mérete	Cikkszám	Árak
1500	1200	Merevítőkonzol	1101-1200	91-190	716	XT0601	280.900,-
	1400	Keresztmerevítő	1201-1400	91-290		XT0602	325.500,-

Méret utáni gyártás

Magasság	Szélesség	Cikkszám	Árak
1200-1500	700-1400	XT0680	422.900,-

Tolóajtó, 1 részes fix szegmenssel

Jobbos felerősítés

Kádra szerelés

Magasság	Típus	Merevítés	Szélesség	Üveglapok min.-max. átfedése X	Keresztmerevítő Y szerelési mérete	Cikkszám	Árak
1500	1200	Merevítőkonzol	1101-1200	91-190	716	XT0701	280.900,-
	1400	Keresztmerevítő	1201-1400	91-290		XT0702	325.500,-

Méret utáni gyártás

Magasság	Szélesség	Cikkszám	Árak
1200-1500	700-1400	XT0780	422.900,-


Profilszínek- üvegminták és dekorok

Profilszínek	Színkód	Felár
magasfényű ezüst	069	0,-
Black Edition	123	37.400,-
White Edition	182	37.400,-

Üvegminták	Anti-Plaque réteggel		Anti-Plaque réteg nélkül	
	Üvegcód	Felár	Üvegcód	Felár
világos	322	26.600,-	321	0,-
Sand Plus szitanyomat	348	135.500,-	347	109.000,-
szürke	368	64.400,-	301	37.800,-
bronz	378	64.400,-	341	37.800,-
Tükörüveg	381	189.100,-	380	162.500,-

Felszereltségi módzatok (opcionális):

	Felszereltségi változat	Felár
Mennyezeti rögzítés 80-600mm	791	28.800,-
Xtensa komfort fogantyú	792	21.700,-
Xtensa komfort fogantyú és Xtensa mennyezeti rögzítés 80-600mm	793	50.400,-



Cikkszám és árképzés

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX.XXX
Cikkszám		Színkód		Üvegcód		Felszereltségi módzatok		Cikkszám teljes
Alapár		Szín felár		Üveg felár		Felár		Teljes ár

Design pure kádparaván




Kádparaván egyrészes

Termékleírás

- Fürdőkádra történő beszereléshez
- Részben keretes üvegajtó, befelé és kifelé fordítható
- Üvegezés 6 mm-es DIN EN 12150 szerinti egyrétegű biztonsági üveggel, opcionálisan könnyen ápolható HÜPPE Anti-Plaque felületnemesítő eljárással
- Profilok kiváló minőségű eloxált alumíniumból
- A Black Edition, White Edition sorozat kivételével a vízvezető lécs mindig magassfényű ezüst kivitelű
- Állítási tartomány a falprofilban 15 mm
- Oszlopzsánér fokozatmentesen beállítható emelő/süllyesztő mechanizmussal és 5 mm-es emeléssel

- Vízvetőléccel (10 mm magas) az optimális vízszigetelésért vagy küszöb nélküli szerelési lehetőséggel
- Folyamatos tömítőprofilok, valamint víztaszító vízszintes tömítőprofil
- Tömítés a DIN 14428 szerint
- Made in Germany
- A csomag tartalmazza a következőket: rögzítőanyag, szerelési útmutató
- A termék vásárlásától számítva 10 éves alkatrészutánpótlási garancia a kopó alkatrészekre
- DIN EN ISO 9001:2015 szerint tanúsított minőségbiztosítási rendszer
- DIN EN ISO 50001:2011 szerint tanúsított energiakezelés

Szerelési lehetőségek 8P19	MDA
Kádparaván	
Min. - max méretek	
1200-1500	500-1000



Méret	
WL:	30
R:	15
Mx:	M+15
MG:	30

WEM = A zuhanytálca beépítési méretei (000)

M = szerelési méret az üveg közepétől (001)

Kérjük, hogy rendeléskor feltétlenül adja meg!

Kádparaván egyrészes

Kádra szerelés

Magasság	Típus	1. elem szélessége	Szélesség összesen	Cikkszám	Árak
1500	750	730	750-765	8P1901	141.700,-

Méret utáni gyártás

Magasság	Szélesség	Cikkszám	Árak
1200-1500	500-1000	8P1980	191.200,-

Állítási tartomány = rendelési méret - 8mm / + 7mm

Profilszínek- üvegminták és dekorok

Profilszínek	Színkód	Felár
mattezüst	087	0,-
fényes krómhatású	092	34.100,-
Black Edition	123	37.400,-
White Edition	182	37.400,-

Üvegminták	Anti-Plaque réteggel		Anti-Plaque réteg nélkül	
	Üvegekód	Felár	Üvegekód	Felár
világos	322	26.600,-	321	0,-
Sand Plus	316	64.400,-	315	37.800,-
Privatima	375	64.400,-	373	37.800,-
szürke	368	76.900,-	301	50.400,-
bronz	378	76.900,-	341	50.400,-
Tükörüveg	381	189.100,-	380	162.500,-

Cikkszám és árképzés

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX
Cikkszám		Színkód		Üvegekód		Cikkszám teljes
Alapár		Szín felár		Üveg felár		Teljes ár

Design pure kádparaván





Kádparaván egyrészes, fix szegmennel


Termékleírás

- Fürdőkádra történő beszereléshez
- Részben keretes üvegajtó, befelé és kifelé fordítható, fix szegmennel
- Üvegezés 6 mm-es DIN EN 12150 szerinti egyrétegű biztonsági üveggel, opcionálisan könnyen ápolható HÜPPE Anti-Plaque felületnemesítő eljárással
- merevítőkonzollal (belül)
- Profilok kiváló minőségű eloxált alumíniumból
- A Black Edition, White Edition sorozat kivételével a merevítőkonzol és a vízvezető lécek mindig magasfényű ezüst kivitelűek
- Állítási tartomány a falprofilban 15 mm
- Oszlopzsánér fokozatmentesen beállítható emelő/süllyesztő mechanizmussal és 5 mm-es emeléssel

Tükörűveg (380/381): Megrendelés esetén meg kell adni, melyik részt kéri tükörűveges kivitelben. Ha nincs feltüntetve, akkor minden szegmens tükörűveggel kerül gyártásra.

Üveg 373/375 Privatima: Rendeléskor adja meg, hogy balos vagy jobbos rögzítést szeretne

Szerelési lehetőségek 8P20		MDB	
			
Kádparaván			
Min. - max méretek			
			
1200-1500	700-1550	220-650	max.: 900



		Méret
		WL: 24
		R: 20
		Mx: M+10
		MG: 30
WEM = A zuhanytálca beépítési méretei (000) M = szerelési méret az üveg közepétől (001) Kérjük, hogy rendeléskor feltétlenül adja meg!		

Kádparaván egyrésztes, fix szegmenssel

Kádra szerelés

Magasság	Típus	1. elem szélessége	2. elem szélessége	Szélesség összesen	Cikkszám	Árak
1500	950	220	730	950-965	8P2001	200.500,-

Méret utáni gyártás

Magasság	Szélesség	Cikkszám	Árak
1200-1500	700-1550	8P2080	267.200,-

Állítási tartomány = rendelési méret - 8mm / + 7mm

Profilszínek- üvegminták és dekorok

Profilszínek	Színkód	Felár
mattezüst	087	0,-
fényes krómhatású	092	34.100,-
Black Edition	123	37.400,-
White Edition	182	37.400,-

Üvegminták	Anti-Plaque réteggel		Anti-Plaque réteg nélkül	
	Üvegkód	Felár	Üvegkód	Felár
világos	322	26.600,-	321	0,-
Sand Plus	316	64.400,-	315	37.800,-
Privatima	375	64.400,-	373	37.800,-
szürke	368	76.900,-	301	50.400,-
bronz	378	76.900,-	341	50.400,-
Tükörüveg	381	189.100,-	380	162.500,-

Cikkszám és árképzés

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX
Cikkszám		Színkód		Üvegkód		Cikkszám teljes
Alapár		Szín felár		Üveg felár		Teljes ár

Design pure kádparaván




Harmonikaajtó kádparavánhoz

Termékleírás

- Fürdőkádra történő beszereléshez
- Részben keretes harmonikafal két üvegajtózárnnyal, a csőzsánérnál 90°-ban befelé és kifelé fordítható, a zsanérban 180°-ban kifelé fordítható
- Üvegezés 6 mm-es DIN EN 12150 szerinti egyrétegű biztonsági üveggel, opcionálisan könnyen ápolható HÜPPE Anti-Plaque felületnemesítő eljárással
- PProfilok kiváló minőségű eloxált alumíniumból, és zsanérok kiváló minőségű fémből
- Ferde levágás lehetséges
- A Black Edition sorozat kivételével a zsanérok és a vízvezető lécek elemek mindig magassfényű ezüst kivitelűek
- Állítási tartomány a falprofilban 15 mm

Tükörűveg (380/381): Megrendelés esetén meg kell adni, melyik részt kéri tükörűveges kivitelben. Ha nincs feltüntetve, akkor minden szegmens tükörűveggel kerül gyártásra.

Szerelési lehetőségek 8P23 / 8P24		MDE
Balos felerősítésű	Jobbos felerősítésű	
Min. - max méretek		
1200-1500	500-1200	



	Méret
	WL: 30
	R: 15
	Mx: M+15
	MG: 30
WEM = A zuhanytálca beépítési méretei (000) M = szerelési méret az üveg közepétől (001) Kérjük, hogy rendeléskor feltétlenül adja meg!	

Harmonikaajtó kádparavánhoz

Balos felerősítés

Kádra szerelés

Magasság	Típus	1. elem szélessége	2. elem szélessége	Cikkszám	Árak
1500	1000	533 - 548	452	8P2301	234.500,-
	1200	633 - 648	552	8P2302	257.900,-

Méret utáni gyártás

Magasság	Szélesség	Cikkszám	Árak
1200-1500	500-1200	8P2380	304.500,-
Állítási tartomány = rendelési méret - 8mm / + 7mm			
 A méret utáni gyártás felára ferde levágásonként/kivágásonként			Felár 48.900,-

Harmonikaajtó kádparavánhoz

Jobbos felerősítés

Kádra szerelés

Magasság	Típus	1. elem szélessége	2. elem szélessége	Cikkszám	Árak
1500	1000	533 - 548	452	8P2401	234.500,-
	1200	633 - 648	552	8P2402	257.900,-

Méret utáni gyártás

Magasság	Szélesség	Cikkszám	Árak
1200-1500	500-1200	8P2480	304.500,-
Állítási tartomány = rendelési méret - 8mm / + 7mm			
 A méret utáni gyártás felára ferde levágásonként/kivágásonként			Felár 48.900,-

Profilszínek- üvegminták és dekorok

Profilszínek	Színkód	Felár
mattezüst	087	0,-
fényes krómhatású	092	34.100,-
Black Edition	123	37.400,-
White Edition	182	37.400,-

Üvegminták	Anti-Plaque réteggel		Anti-Plaque réteg nélkül	
	Üvegcód	Felár	Üvegcód	Felár
világos	322	26.600,-	321	0,-
Sand Plus	316	64.400,-	315	37.800,-
Privatima	375	64.400,-	373	37.800,-
szürke	368	76.900,-	301	50.400,-
bronz	378	76.900,-	341	50.400,-
Tükörüveg	381	189.100,-	380	162.500,-

Kiegészítő méretek

	Típus	Összehajtott szélesség (F)	Csomag vastagsága (P)
	1000	510	95-110
	1200	610	95-110

Cikkszám és árképzés

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX
Cikkszám		Színkód		Üvegcód		Cikkszám teljes
Alapár		Szín felár		Üveg felár		Teljes ár

Design pure kádparaván




Harmonikaajtó kádparavánhoz 3 részes

Termékleírás

- Fürdőkádra történő beszereléshez
- Részben keretes harmonikafal három ajtószárnyal, a csőzsánernál 90 fokban befelé és kifelé fordítható, a 2. és 3. szárny 180 fokban befelé fordítható.
- Üvegezés 6 mm-es (szélesség > 1200 mm; első szegmens = 8 mm), DIN EN 12150 szerinti egyrétegű biztonsági üveggel, opcionálisan könnyen ápolható HÜPPE Anti-Plaque felületnemesítő eljárással.
- PProfilok kiváló minőségű eloxált alumíniumból, és zsanérok kiváló minőségű fémből
- Ferde levágások a 3. elemben lehetségesek.
- A Black Edition sorozat kivételével a zsanérok és a vízvezető lécek mindig magassfényű ezüst kivitelűek
- Állítási tartomány a falprofilban 15 mm

- Oszlopzsánér fokozatmentesen beállítható emelő/süllyesztő mechanizmussal és 5 mm-es emeléssel
- Vízvetőléccel (10 mm magas) az optimális vízszigetelésért vagy küszöb nélküli szerelési lehetőséggel
- Folyamatos tömítőprofilok, valamint víztaszító vízszintes tömítőprofil
- Tömítés a DIN 14428 szerint
- Made in Germany
- A csomag tartalmazza a következőket: rögzítőanyag, szerelési útmutató
- A termék vásárlásától számítva 10 éves alkatrészutánpótlási garancia a kopó alkatrészekre
- DIN EN ISO 9001:2015 szerint tanúsított minőségbiztosítási rendszer
- DIN EN ISO 50001:2011 szerint tanúsított energiakezelés

Tükörüveg (380/381): Megrendelés esetén meg kell adni, melyik részt kéri tükörüveges kivitelben. Ha nincs feltüntetve, akkor minden szegmens tükörüveggel kerül gyártásra.



		Méret
WL:	30	
R:	15	
Mx:	M+15	
MG:	30	

WEM = A zuhanytálca beépítési méretei (000)
M = szerelési méret az üveg közepétől (001)
Kérjük, hogy rendeléskor feltétlenül adja meg!

Harmonikaajtó 3 részes

Balos felerősítés

Kádra szerelés

Magasság	Típus	1. elem szélessége	2. elem szélessége	3. elem szélessége	Szélesség összesen	Cikkszám	Árak
1500	1200	492 - 507	393	315	1200-1215	8P6501	278.900,-

Méret utáni gyártás

Magasság	Szélesség	Cikkszám	Árak
1200-1500	1000-1200	8P6580	362.500,-
	1201-1400	8P6581	589.000,-
	1401-1600	8P6582	765.700,-

Állítási tartomány = rendelési méret - 8mm / + 7mm

	A méret utáni gyártás felára ferde levágásonként/kivágásonként	Felár
		48.900,-

Harmonikaajtó 3 részes

Jobbos felerősítés

Kádra szerelés

Magasság	Típus	1. elem szélessége	2. elem szélessége	3. elem szélessége	Szélesség összesen	Cikkszám	Árak
1500	1200	492 - 507	393	315	1200-1215	8P6601	278.900,-

Méret utáni gyártás

Magasság	Szélesség	Cikkszám	Árak
1200-1500	1000-1200	8P6680	362.500,-
	1201-1400	8P6681	589.000,-
	1401-1600	8P6682	765.700,-

Állítási tartomány = rendelési méret - 8mm / + 7mm

	A méret utáni gyártás felára ferde levágásonként/kivágásonként	Felár
		48.900,-

Profilszínek- üvegminták és dekorok

Profilszínek	Színkód	Felár
mattezüst	087	0,-
fényes krómhatású	092	34.100,-
Black Edition	123	37.400,-
White Edition	182	37.400,-

Üvegminták	Anti-Plaque réteggel		Anti-Plaque réteg nélkül	
	Üvegcód	Felár	Üvegcód	Felár
világos	322	26.600,-	321	0,-
Sand Plus	316	64.400,-	315	37.800,-
Privatima	375	64.400,-	373	37.800,-
szürke	368	76.900,-	301	50.400,-
bronz	378	76.900,-	341	50.400,-
Tükörüveg	381	189.100,-	380	162.500,-

Kiegészítő méretek

	Típus	Összehajtási szélesség (F)	Csomag vastagsága (P)
	1200	472	70-85

Cikkszám és árképzés

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX
Cikkszám		Színkód		Üvegcód		Cikkszám teljes
Alapár		Szín felár		Üveg felár		Teljes ár






Design pure kádparaván



Szerelési lehetőségek 8P68		MDG
Kádparaván		
Min. - max méretek		
1200-1500	200-1200	

Termékleírás

- Kombinálható minden Design pure kádparavánnal
- Részben keretes oldalfal mennyezeti rögzítéssel
- Üvegezés 6 mm-es DIN EN 12150 szerinti egyrétegű biztonsági üveggel, opcionálisan könnyen ápolható HÜPPE Anti-Plaque felületnemesítő eljárással
- Profilok kiváló minőségű eloxált alumíniumból
- Ferde levágások felül és/vagy kivágások alul lehetségesek
- Állítási tartomány a falprofilban 15 mm
- HÜPPE keder-technikával - szerelés láthatatlan csavarokkal a fali profilnál
- Tömítés a DIN 14428 szerint
- Made in Germany
- A csomag tartalmazza a következőket: rögzítőanyag, szerelési útmutató
- A termék vásárlásától számítva 10 éves alkatrészutánpótlási garancia a kopó alkatrészekre
- DIN EN ISO 9001:2015 szerint tanúsított minőségbiztosítási rendszer
- DIN EN ISO 50001:2011 szerint tanúsított energiakezelés



Méret

WL:	24
R:	20
Mx:	M+10
MG:	30

WEM = A zuhanytálca beépítési méretei (000)

M = szerelési méret az üveg közepétől (001)

Kérjük, hogy rendeléskor feltétlenül adja meg!

Oldalfal

Kádra szerelés

Magasság	Típus	Kádméret W1	WEM	Cikkszám	Árak
1500	700	700	680-700	8P6801	152.800,-
	750	750	730-750	8P6802	152.800,-

Méret utáni gyártás

Magasság	Típus	Szélesség összesen	Cikkszám	Árak
1200-1500	sarkosan	200-1200	8P6880	198.700,-
	egyvonalba	200-1200	8P6881	198.700,-
Állítási tartomány = rendelési méret - 8mm / + 7mm				
			Felár	
A méret utáni gyártás felára ferde levágásonként/kivágásonként			48.900,-	

Profilszínek- üvegminták és dekorok

Profilszínek	Színkód	Felár	Üvegminták	Anti-Plaque réteggel		Anti-Plaque réteg nélkül	
				Üvegekód	Felár	Üvegekód	Felár
mattezüst	087	0,-	világos	322	26.600,-	321	0,-
fényes krómhatású	092	34.100,-	Sand Plus	316	64.400,-	315	37.800,-
Black Edition	123	37.400,-	Privatima	375	64.400,-	373	37.800,-
White Edition	182	37.400,-	szürke	368	76.900,-	301	50.400,-
			bronz	378	76.900,-	341	50.400,-
			Tükörüveg	381	189.100,-	380	162.500,-

Extrák

Magasság		Cikkszám	Árak
	Üveg/ üveg merevítő oldalfalhoz kádparavánnal kétrészes	8P6901	12.400,-

Cikkszám és árképzés

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX
Cikkszám		Színkód		Üvegekód		Cikkszám teljes
Alapár		Szín felár		Üveg felár		Teljes ár

Combinett 2 kádparaván



Kádparaván kétrészes

Termékleírás

- Fürdőkádra történő beszereléshez
- Teljesen keretes rendszer két összehajtható szegmessel
- Üvegezés 2 mm-es világos Pacific S műüveggel vagy 4 mm-es DIN EN 12150 szerinti egyrétegű biztonsági üveggel, opcionálisan könnyen ápolható HÜPPE Anti-Plaque felületnemesítő eljárással.
- Profilok kiváló minőségű eloxált alumíniumból
- Állítási tartomány a falprofilban 15 mm


Falhoz csatlakozás, befelé és kifelé fordítható.

A szegmenstömítő profil mindig szürke.

A szegmenseket nem lehet egyéni szélesség-felosztással rendelni.

- Folyamatos tömítőprofilok
- Tömítés a DIN 14428 szerint
- A csomag tartalmazza a következőket: rögzítőanyag, szerelési útmutató
- A termék vásárlásától számítva 10 éves alkatrészutánpótlási garancia a kopó alkatrészekre
- DIN EN ISO 9001:2015 szerint tanúsított minőségbiztosítási rendszer
- DIN EN ISO 50001:2011 szerint tanúsított energiakezelés

Szerelési lehetőségek AC01/AC02		611
		Kádparaván
Min. - max méretek		
1350-1500	600-1246	



Méret	
WL:	20
R:	30
Mx:	M+10
MG:	30

WEM = A zuhanytálca beépítési méretei (000)
M = szerelési méret az üveg közepétől (001)
Kérjük, hogy rendeléskor feltétlenül adja meg!

Kádparaván kétrészes

Kádra szerelés

Magasság	Típus	1. elem léccel együtt	2. elem szélessége	Szélesség összesen	Cikkszám	Árak
1400	1000	548 - 563	452	1000-1015	AC0101	118.100,-

Méret utáni gyártás

Magasság	B szélesség	2. elem szélessége	Cikkszám	Árak
1350-1500	600-1246	452	AC0280	157.800,-

Üveg 1210 mm szélességig.

Állítási tartomány = rendelési méret - 15mm / + 0mm

Profilszínek- üvegminták és dekorok

Profilszínek	Színkód	Felár
mattezüst	087	0,-
fehér	055	0,-

Üvegminták	Anti-Plaque réteggel		Anti-Plaque réteg nélkül	
	Üvegkód	Felár	Üvegkód	Felár
Műüveg Pacific S világos			264	0,-
világos	322	26.600,-	321	0,-

Kiegészítő méretek

	Típus	Összehajtási szélesség (F)	Csomag vastagsága (P)
	1000	562	42

Cikkszám és árképzés

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX
Cikkszám		Színkód		Üvegkód		Cikkszám teljes
Alapár		Szín felár		Üveg felár		Teljes ár

Combinett 2 kádparaván



Kádparaván, háromrészes

Termékleírás

- Fürdőkádra történő beszereléshez
- Teljesen keretes rendszer három összehajtható szegmessel
- Üvegezés 2 mm-es világos Pacific S műüveggel vagy 4 mm-es DIN EN 12150 szerinti egyrétegű biztonsági üveggel, opcionálisan könnyen ápolható HÜPPE Anti-Plaque felületnemesítő eljárással.
- Profilok kiváló minőségű eloxált alumíniumból
- Állítási tartomány a falprofilban 15 mm


Falhoz csatlakozás, befelé és kifelé fordítható.

A szegmenstömítő profil mindig szürke.

A szegmenseket nem lehet egyéni szélesség-felosztással rendelni.

- Folyamatos tömítőprofilok
- Tömítés a DIN 14428 szerint
- A csomag tartalmazza a következőket: rögzítőanyag, szerelési útmutató
- A termék vásárlásától számítva 10 éves alkatrészutánpótlási garancia a kopó alkatrészekre
- DIN EN ISO 9001:2015 szerint tanúsított minőségbiztosítási rendszer
- DIN EN ISO 50001:2011 szerint tanúsított energiakezelés

Szerelési lehetőségek AC04/AC05		612
Kádparaván		
Min. - max méretek		
1350-1500	1005-1635	



	Méret WL: 20 R: 30 Mx: M+10 MG: 30
WEM = A zuhanytálca beépítési méretei (000) M = szerelési méret az üveg közepétől (001) Kérjük, hogy rendeléskor feltétlenül adja meg!	

Kádparaván, háromrészes

Kádra szerelés

Magasság	Típus	1. elem léccel együtt	2. elem szélessége	3. elem szélessége	Szélesség összesen	Cikkszám	Árak
1400	1000	415 - 430	315	268	997-1012	AC0402	141.900,-
	1400	548 - 563	448	401	1397-1412	AC0401	151.800,-

Méret utáni gyártás

Magasság	B szélesség	Cikkszám	Árak
1350-1500	1005-1635	AC0580	190.000,-

Üveg 1425mm szélességig.

Állítási tartomány = rendelési méret - 15mm / + 0mm

Profilszínek- üvegminták és dekorok

Profilszínek	Színkód	Felár
mattezüst	087	0,-
fehér	055	0,-

Üvegminták	Anti-Plaque réteggel		Anti-Plaque réteg nélkül	
	Üvegcód	Felár	Üvegcód	Felár
Műüveg Pacific S világos			264	0,-
világos	322	26.600,-	321	0,-

Kiegészítő méretek

	Típus	Összehajtási szélesség (F)	Csomag vastagsága (P)
	1000	429	53
	1400	562	53

Cikkszám és árképzés

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX
Cikkszám		Színkód		Üvegcód		Cikkszám teljes
Alapár		Szín felár		Üveg felár		Teljes ár

Combinett 2 kádparaván



Kádparaván háromrészes széles szegmessel

Termékleírás

- Fürdőkádra történő beszereléshez
- Teljesen keretes rendszer három összehajtható szegmessel
- Üvegezés 2 mm-es világos Pacific S műüveggel vagy 4 mm-es DIN EN 12150 szerinti egyrétegű biztonsági üveggel, opcionálisan könnyen ápolható HÜPPE Anti-Plaque felületnemesítő eljárással.
- Profilok kiváló minőségű eloxált alumíniumból
- Állítási tartomány a falprofilban 15 mm


A szegmenstömítő profil mindig szürke.

Falhoz csatlakozás, befelé és kifelé fordítható.

A szegmenseket nem lehet egyéni szélesség-felosztással rendelni.

- Folyamatos tömítőprofilok
- Tömítés a DIN 14428 szerint
- A csomag tartalmazza a következőket: rögzítőanyag, szerelési útmutató
- A termék vásárlásától számítva 10 éves alkatrészutánpótlási garancia a kopó alkatrészekre
- DIN EN ISO 9001:2015 szerint tanúsított minőségbiztosítási rendszer
- DIN EN ISO 50001:2011 szerint tanúsított energiakezelés

Szerelési lehetőségek AC07/AC08		613
		Kádparaván
Min. - max méretek		
1350-1500	850	300-785



Méret	
WL:	20
R:	30
Mx:	M+10
MG:	30

WEM = A zuhanytálca beépítési méretei (000)
M = szerelési méret az üveg közepétől (001)
Kérjük, hogy rendeléskor feltétlenül adja meg!

Kádparaván háromrésztes széles szegmensen

Kádra szerelés

Magasság	Típus	WEM W1	W1 elem léccel együtt	B1 szélesség	Cikkszám	Árak
1400	700	685-700	700	700	AC0701	176.600,-
	750	735-750	750	750	AC0702	176.600,-

Méret utáni gyártás

Magasság	WEM W1	B1 szélesség	Cikkszám	Árak
1350-1500	300-785	850	AC0880	229.800,-

Állítási tartomány = rendelési méret - 15mm / + 0mm

Profilszínek- üvegminták és dekorok

Profilszínek	Színkód	Felár
mattezüst	087	0,-
fehér	055	0,-

Üvegminták	Anti-Plaque réteggel		Anti-Plaque réteg nélkül	
	Üvegcód	Felár	Üvegcód	Felár
Műüveg Pacific S világos			264	0,-
világos	322	26.600,-	321	0,-

Kiegészítő méretek

	Típus	Összehajtási szélesség (F)	Csomag vastagsága (P)
	700	676	53
	750	726	53

Cikkszám és árképzés

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX
Cikkszám		Színkód		Üvegcód		Cikkszám teljes
Alapár		Szín felár		Üveg felár		Teljes ár






Combinett 2 kádparaván



Szerelési lehetőségek AC10		614
Min. - max méretek		
1350-1500	200-1200	

Termékleírás

- Fürdőkádra történő beszereléshez
- Teljesen keretes oldalfal
- Üvegezés 2 mm-es világos Pacific S műüveggel vagy 4 mm-es DIN EN 12150 szerinti egyrétegű biztonsági üveggel, opcionálisan könnyen ápolható HÜPPE Anti-Plaque felületnemesítő eljárással.
- Profilok kiváló minőségű eloxált alumíniumból
- Állítási tartomány a falprofilban 20 mm
- HÜPPE keder-technikával - szerelés láthatatlan csavarokkal a fali profilnál
- Tömítés a DIN 14428 szerint
- A csomag tartalmazza a következőket: rögzítőanyag, szerelési útmutató
- A termék vásárlásától számítva 10 éves alkatrészutánpótlási garancia a kopó alkatrészekre
- DIN EN ISO 9001:2015 szerint tanúsított minőségbiztosítási rendszer
- DIN EN ISO 50001:2011 szerint tanúsított energiakezelés



Méret

WL:	20
R:	20
Mx:	M+10
MG:	20

WEM = A zuhanytálca beépítési méretei (000)

M = szerelési méret az üveg közepétől (001)

Kérjük, hogy rendeléskor feltétlenül adja meg!

Oldalfal

Kádra szerelés

Magasság	Típus	Kádméret W1	WEM W1	Cikkszám	Árak
1400	700	700	680-700	AC1001	102.900,-
	750	750	730-750	AC1002	102.900,-

Méret utáni gyártás

Magasság	Típus	Üveg szélessége összesen	Szélesség műüveg összesen	Cikkszám	Árak
1350-1500	sarkosan	300-1200	200-1000	AC1080	134.000,-
	egyvonalba	300-1200	200-1000	AC1081	134.000,-

Állítási tartomány = rendelési méret - 10mm / + 10mm

Profilszínek- üvegminták és dekorok

Profilszínek	Színkód	Felár
mattezüst	087	0,-
fehér	055	0,-

Üvegminták	Anti-Plaque réteggel		Anti-Plaque réteg nélkül	
	Üvegkód	Felár	Üvegkód	Felár
Műüveg Pacific S világos			264	0,-
világos	322	26.600,-	321	0,-


Cikkszám és árképzés

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX
Cikkszám		Színkód		Üvegkód		Cikkszám teljes
Alapár		Szín felár		Üveg felár		Teljes ár


Kádparaván

Változatok és tartozékok

Merevítőkonzol / keresztmerevítők

Hossz	Típus	alkalmazható	Vázlat/fotó	Szín	Cikkszám	Árak
150 mm	Merevítőkonzol (falazott fal/üveg) 6 - 8mm-es üvegvastagsághoz	Design pure, Enjoy pure, Solva, SolvaPro, Seamlite 8mm		króm = 091	SP0100091	27.100,-
				Black Edition = 123	SP0100123	46.200,-
				White Edition = 182	SP0100182	46.200,-
250 mm	Merevítőkonzol (falazott fal/üveg) 6 - 8 mm-es üvegvastagsághoz			króm = 091	SP0101091	28.100,-
				Black Edition = 123	SP0101123	46.900,-
				White Edition = 182	SP0101182	46.900,-
	Merevítőkonzol (üveg/üveg) 6 - 8 mm-es üvegvastagsághoz			króm = 091	SP0201091	28.100,-
				Black Edition = 123	SP0201123	46.900,-
				White Edition = 182	SP0201182	46.900,-
	Merevítőkonzol (fal/üveg) 6 - 8mm üvegvastagsághoz (ferde tetőhöz)		króm = 091	S00101091	36.200,-	
			Black Edition = 123	S00101123	55.200,-	
			White Edition = 182	S00101182	55.200,-	
500 mm	Merevítőkonzol (falazott fal/üveg) 6 - 8 mm-es üvegvastagsághoz	Design pure, Enjoy pure, Solva, SolvaPro, Seamlite 8mm		króm = 091	SP0102091	28.800,-
				Black Edition = 123	SP0102123	47.100,-
				White Edition = 182	SP0102182	47.100,-
	Merevítőkonzol (üveg/üveg) 6 - 8 mm-es üvegvastagsághoz			króm = 091	SP0202091	28.800,-
				Black Edition = 123	SP0202123	47.100,-
				White Edition = 182	SP0202182	47.100,-
800 mm	Merevítőkonzol (falazott fal/üveg) 6 - 8mm-es üvegvastagsághoz			króm = 091	SP0501091	35.300,-
				Black Edition = 123	SP0501123	54.300,-
				White Edition = 182	SP0501182	54.300,-







Merevítőkonzol / keresztmerevítők

Hossz	Típus	alkalmazható	Vázlat/fotó	Szín	Cikkszám	Árak
1200 mm	Keresztmerevítő (üveg/üveg) 6 - 8mm-es üvegvastagsághoz	Design pure, Enjoy pure, Solva, SolvaPro		króm = 091	SP0301091	36.600,-
				Black Edition = 123	SP0301123	53.100,-
				White Edition = 182	SP0301182	53.100,-
	Keresztmerevítő (falazott fal/üveg) 6 - 8mm-es üvegvastagsághoz			króm = 091	SP0302091	36.600,-
				Black Edition = 123	SP0302123	53.100,-
				White Edition = 182	SP0302182	53.100,-
	Keresztmerevítő (falazott fal/üveg) 6 - 8mm-es üvegvastagsághoz (ferde tetőhöz)			króm = 091	S00301091	47.200,-
				Black Edition = 123	S00301123	66.200,-
				White Edition = 182	S00301182	66.200,-

Mennyezeti rögzítés

Hossz	Típus		Vázlat/fotó	Szín	Cikkszám	Árak
80 - 600mm	Mennyezeti rögzítés	Egyéni igény szerint rövidíthető. Nagyobb ráfordítás nélkül utólag is felhelyezhető vagy kicserélhető. Csak Xtensa esetében használható.		magasfényű ezüst = 069	XT1606069	30.700,-
				Black Edition = 123	XT1606123	42.400,-
80 - 800mm		6 - 8mm üvegvastagsághoz. Egyéni igény szerint rövidíthető. Utólag is beszerelhető.		fényes krómhatású = 092	SP0000092	50.200,-
				Black Edition = 123	SP0000123	69.300,-
				White Edition = 182	SP0000182	69.300,-

PROFIL KERESZTMETSZETEK

Profil	Részletek
	Falprofil Xtensa pure
	Falprofil Design pure
	Falprofil Combinett 2
	Falprofil, oldalfal Combinett 2
	Solva / SolvaPro falprofil rögzített szegmenshez, oldalelemhez és oldalfalhoz
	Nyílóajtó, falprofil direkt ütköző (rögzített szegmens nélkül) Solva / SolvaPro

Tartozékok





Csepplehúzó tartó/Törölközőakasztó

- Legkisebb kiadható mennyiség: 10 darab

ShowerSeat

- Különösen alkalmas a zuhanyzóban (zuhanytálcákon) való használatra.
- Kellemes tapintású, kiváló minőségű felület.
- Ütés- és lökésálló.
- Vízálló.
- Terhelhetőség: max. 120 kg.

HÜPPE törölköző



Kézi csepplehúzó



100% prémium pamut a legnagyobb nedvszívó képességgel, kiváló bolyhosszával és puhasággal párosulva. Méret: 80 x 200 cm és kb. 550 g/m². Az Öko-Tex Standard 100 szabvány szerint tanúsított (káros anyagokra tesztelve). Németországban gyártott


A HÜPPE kézi üveglehúzó nagyon jó törlési tulajdonságokkal rendelkezik a valódi üvegtáblákon, a világos színű gumiszegéllyel a világos színű csempékhez is jól használható. Kis súlya miatt kellemes a kezelése. Praktikus akasztószínnel is rendelkezik.

Tartozékok

ShowerSeat

Típus	Méret (h x sz x m)	Szín	Súly kb. (kg)	Anyagvastagság	Terhelhetőség	Cikkszám	Árak
M-es méret	250 x 350 x 400	matt fehér	7,1	12	max. 120 kg	493005	89.900,-

ShowerSeat – M méret




HÜPPE Butler 2000 - tárolórendszer a zuhanyzóhoz

Szín	Cikkszám	Árak
króm	492001091	71.400,-

Csomag tartalma:


Kézi csepplehúzó (608510000)




Kézi csepplehúzó / csepplehúzó tartó / törölközőtartó / törölköző

Típus	Szín	Csomagolási egység	Legkisebb kiadható mennyiség	Cikkszám	Árak
Kézi csepplehúzó	króm	1	1	608510000	7.800,-
	Műanyag szín fehér	1	1	608610000	5.500,-
Csepplehúzó tartó	króm	1	10	600311000	4.400,-
Törölközőakasztó	króm	1	10	600310000	2.900,-
HÜPPE törölköző 80 x 200 cm	krém	1	1	494001000	11.000,-


Kézi csepplehúzó




Kézi csepplehúzó



Csepplehúzó tartó



Törölközőakasztó



Törölközőtartó

Típus	Csomagolási egység	Szín	Cikkszám	Árak
Törölközőtartó (ragasztott, rövidíthető)	1	magasfényű ezüst = 069	T01010069	83.000,-
		mattezzüst = 087	T01010087	83.000,-
		Black Edition = 123	T01010123	101.900,-
		White Edition = 182	T01010182	101.900,-
		Egyedi RAL-színek = 998	T01010998	120.900,-

FIGYELEM: A ragasztott törölközőtartó a következő üvegekhez nem alkalmas:


264 Műveg Pacific S világos

315 Sand Plus / 316 Sand Plus Anti-Plaque

373 Privatima / 375 Privatima Anti-Plaque

380 tükörűveg / 381 tükörűveg Anti-Plaque

Teljesítmény: 10kg








HÜPPE Flip/Top Plus - ápolószer

Tipus	Göngyöleg 500 ml	Csomagolási egység		Cikkszám	Árak
HÜPPE Top Plus Zuhanyzás 500ml	Speciális tisztítószer Anti-Plaque és krómfelületekhez	1		700515000	8.000,-
HÜPPE Flip Üvegtisztító 500ml	Kiváló üvegtisztító a HÜPPE zuhanykabinokhoz	1		700505000	6.200,-
HÜPPE Intenzív tisztítószer ásványi öntött zuhanyfelületekhez 500ml	Kímélő tisztítószer zuhanytálcákhoz	1		700476000	8.000,-
HÜPPE Ásványi öntött zuhanyfelületek impregnálása 500ml	Impregnálás zuhanytálcákhoz	1		700475000	8.000,-

Tartalék alkatrészek


Vízvetőléc

Hossz	Keresztmetszet	Tartalék alkatrész	Üvegvastagsághoz	Csomagolási egység	Cikkszám	Árak
1000 mm		Vízvetőléc	6mm	2	070002	19.100,-
1050 mm			8mm	2	070003	19.100,-
880 mm		Vízvetőléc, hajlított	6mm	1	070043	19.100,-
977 mm		Vízvetőléc, egyenes	8mm	1	070044	19.100,-
1050 mm			6mm	2	070004	19.100,-
1050 mm		Vízvetőléc, egyenes	8mm	2	070005	19.100,-
970 mm		Vízvetőléc, hajlított	6mm	1	070055	19.100,-
970 mm		Vízvetőléc, egyenes	8mm	1	070056	19.100,-
1050 mm			6mm	1	070057	19.100,-
1050 mm			8mm	1	070053	19.100,-
1000 mm		Vízvetőléc	8mm	2	070006	19.100,-
1000 mm		Vízvetőléc, egyenes	6mm/8mm	1	070089	12.200,-

FIGYELEM: A tartalék alkatrészek nincsenek megmunkálva, megmunkálás a beszerelés helyén, minta alapján történik.




Az egyes termékek üvegvastagságát a termékoldalak tartalmazzák

Küszöbléc

Hossz	Keresztmetszet	Tartalék alkatrész	Szín	Cikkszám	Árak
2000 mm		Küszöbléc	Kérjük, hogy rendeléskor feltétlenül adja meg!	070091	36.100,-

FIGYELEM: A tartalék alkatrészek nincsenek megmunkálva, megmunkálás a beszerelés helyén, minta alapján történik.



O-profil

Hossz	Keresztmetszet	Tartalék alkatrész	Üvegvastagsághoz	Cikkszám	Árak
2010mm		O-profil	6mm	070039	19.100,-
		O-profil	6mm/8mm	070038	19.100,-
2025mm		O-profil	8mm	070073	19.100,-

FIGYELEM: A tartalék alkatrészek nincsenek megmunkálva, megmunkálás a beszerelés helyén, minta alapján történik.

Az egyes termékek üvegvastagságát a termékoldalak tartalmazzák



Tömítőprofilok

Hossz	Keresztmetszet	Tartalék alkatrész	Üvegvastagsághoz	Cikkszám	Árak
2100mm		Tömítőprofil	6mm	070016	19.100,-
1853mm		Tömítőprofil		070020	19.100,-

FIGYELEM: A tartalék alkatrészek nincsenek megmunkálva, megmunkálás a beszerelés helyén, minta alapján történik.

Az egyes termékek üvegvastagságát a termékoldalak tartalmazzák







Záróléc / Rendszerléc

Hossz	Keresztmetszet	Tartalék alkatrész	Üvegvastagsághoz	Cikkszám	Árak
2000 mm		Záróléc	6mm	070007	19.100,-
2012 mm		Rendszerléc		070009	19.100,-

FIGYELEM: A tartalék alkatrészek nincsenek megmunkálva, megmunkálás a beszerelés helyén, minta alapján történik.

Az egyes termékek üvegvastagságát a termékoldalak tartalmazzák

Mágnescsík












Hossz	Keresztmetszet	Tartalék alkatrész	Üvegvastagsághoz	Cikkszám	Árak
2025mm		Mágnescsík balos ajtószárny	6mm	070063	19.100,-
		Mágnescsík jobbos ajtószárny	6mm	070064	19.100,-
		Mágnescsík	6mm	070065	19.100,-
		Mágnescsík balos ajtószárny	8mm	070066	19.100,-
		Mágnescsík jobbos ajtószárny	8mm	070067	19.100,-
		Mágnescsík	8mm	070068	19.100,-
		Mágnescsík	6mm/8mm	070069	19.100,-

FIGYELEM: A tartalék alkatrészek nincsenek megmunkálva, megmunkálás a beszerelés helyén, minta alapján történik.

Az egyes termékek üvegvastagságát a termékoldalak tartalmazzák

Tartalék alkatrészek

Mágnescsík





Hossz	Keresztmetszet	Tartalék alkatrész	Üvegvastagsághoz	Mennyiség	Cikkszám	Árak
2025		45°-os mágnescsíkok sarokmegoldáshoz	6mm	2	070263	19.100,-
		45°-os mágnescsíkok sarokmegoldáshoz	1 x 6mm, 1 x 8mm	2	070264	19.100,-
		45°-os mágnescsíkok sarokmegoldáshoz	8mm	2	070270	19.100,-
		90°-os mágnescsíkok sarokmegoldáshoz	6mm	2	070269	19.100,-
		90°-os mágnescsíkok sarokmegoldáshoz	8mm	2	070271	19.100,-
2000		90°-os mágnescsíkok sarokmegoldáshoz	6mm	2	ZB0001	42.100,-
		90°-os mágnescsíkok sarokmegoldáshoz	8mm	2	070267	19.100,-
		90°-os mágnescsíkok sarokmegoldáshoz	1 x 6mm, 1 x 8mm	2	ZB0002	42.100,-
2025		135°-os mágnescsíkok ötszögletes megoldáshoz	6mm	2	070266	19.100,-
		135°-os mágnescsíkok ötszögletes megoldáshoz	8mm	2	070272	19.100,-
		180°-os mágnescsíkok lengőajtóhoz, oldalelemhez záródó ajtóhoz, 1/4 kör alakú elválasztóhoz, 2-szárnyú ötszögletű elválasztóhoz	6mm	2	070265	19.100,-
		180°-os mágnescsíkok lengőajtóhoz, oldalelemhez záródó ajtóhoz, 1/4 kör alakú elválasztóhoz, 2-szárnyú ötszögletű elválasztóhoz	8mm	2	070268	19.100,-

FIGYELEM: A tartalék alkatrészek nincsenek megmunkálva, megmunkálás a beszerelés helyén, minta alapján történik.






Az egyes termékek üvegvastagságát a termékoldalak tartalmazzák.

Egyedi profilok minden sorozathoz







Szabvány

Megjelölés / eszköz	Az ár tartalmazza a megmunkálást, a felületek színét és a profilok rögzítőanyagát	Cikksz.	Méterenkénti ár/ minimum ár	Méterenkénti felár
Ék alakú profilok: a falazás ferde részeinek kiegyenlítésére Profil hossza: max. 2000mm. 	Színek: 087 mattezüst eloxált, 055 fehér, 042 mattezüst lakkozott, 123 Black Edition, 182 White Edition Színek felárral: 55D Bronz, 55F Black Chrome, 55G Stainless steel optic, 55H messing (sárgaréz), 998 Egyedi RAL-színek, szín 116-os magassfényű ezüst, (a 069 magassfényű / 092 fényes krómhatású festékekhez képest színeltérés lehetséges) B ferde levágás 4-26mm B ferde levágás 27-76mm	700003•...•112	49.700,- 67.300,-	9.900,-
U-profilok: a berendezés szélesítéséhez 	Színek: 087 mattezüst eloxált, 055 fehér, 042 mattezüst lakkozott, 123 Black Edition, 182 White Edition Színek felárral: 55D Bronz, 55F Black Chrome, 55G Stainless steel optic, 55H messing (sárgaréz), 998 Egyedi RAL-színek, szín 116-os magassfényű ezüst, (a 069 magassfényű / 092 fényes krómhatású festékekhez képest színeltérés lehetséges) Profilszélesség W fix: 20, 25, 30 és 40mm B kiszélesítések 4-36mm B kiszélesítések 37-96mm B kiszélesítések 97-116mm	700004•...•112	49.700,- 67.300,- 67.300,-	9.900,-
Sarokprofilok: speciális rögzítéshez falkiugrásoknál Profil hossza: max. 2000mm. 	Színek: 087 mattezüst eloxált, 055 fehér, 042 mattezüst lakkozott, 123 Black Edition, 182 White Edition Színek felárral: 55D Bronz, 55F Black Chrome, 55G Stainless steel optic, 55H messing (sárgaréz), 998 Egyedi RAL-színek, szín 116-os magassfényű ezüst, (a 069 magassfényű / 092 fényes krómhatású festékekhez képest színeltérés lehetséges) W = faliprofil szélessége Szélesség B 4-20mm	700005•...•112	49.700,-	9.900,-
Négyszögű profil merevítésként Profil hossza: max. 2000mm. 	Színek: 087 mattezüst eloxált, 055 fehér, 042 mattezüst lakkozott, 123 Black Edition, 182 White Edition Színek felárral: 55D Bronz, 55F Black Chrome, 55G Stainless steel optic, 55H messing (sárgaréz), 998 Egyedi RAL-színek, szín 116-os magassfényű ezüst, (a 069 magassfényű / 092 fényes krómhatású festékekhez képest színeltérés lehetséges) 25 x 25 x 2mm 40 x 20 x 4mm 40 x 25 x 4mm 40 x 30 x 4mm 40 x 40 x 4mm 40 x 60 x 4mm 40 x 80 x 4mm 40 x 100 x 4mm 40 x 120 x 4mm 50 x 50 x 4mm W = faliprofil szélessége B = a szárhossz rendelési mérete	700006•...•112	26.900,- 49.700,- 49.700,- 49.700,- 49.700,- 77.100,- 77.100,- 77.100,- 104.100,- 77.100,-	9.900,-

Szabvány

Megjelölés / eszköz	Az ár tartalmazza a megmunkálást, a felületek színét és a profilok rögzítőanyagát	Cikksz.	Méterenkénti ár / minimum ár	Méterenkénti felár
L-profil falprofilos rögzítéshez Profil hossza: max. 2000mm.  Rendelési méret X : W + R  Rendelési méret X : W + R - U	Színek: 087 mattezüst eloxált, 055 fehér, 042 mattezüst lakkozott, 123 Black Edition, 182 White Edition Színek felárral: 55D Bronz, 55F Black Chrome, 55G Stainless steel optic, 55H messing (sárgaréz), 998 Egyedi RAL-színek, szín 116-os magassfényű ezüst, (a 069 magassfényű / 092 fényes krómhatású festékekhez képest színeltérés lehetséges) 40 x 20 x 4mm 40 x 25 x 4mm 40 x 30 x 4mm 40 x 40 x 4mm 40 x 60 x 4mm 40 x 80 x 4mm Az X rendelési méret legalább 15mm legyen. Ennél kisebb mérethez a 700005 sz. sarokprofil ajánljuk. Általános rész: köztes méretek, mint 40x34mm lehetségesek Árképzés: A 40x34-es profil a 40x40-es profilból kell kivágni, tehát a 40x40-es profil árát kell alapul venni. R = Ráhagyás W = faliprofil szélessége X = szárhossz U = ráburkolás / ráfalazás	700007...•112	28.100,- 28.100,- 28.100,- 28.100,- 49.700,- 60.900,-	9.900,-
L-profil ferde levágásnál Profil hossza: max. 2000mm. 	Színek: 087 mattezüst eloxált, 055 fehér, 042 mattezüst lakkozott, 123 Black Edition, 182 White Edition Színek felárral: 55D Bronz, 55F Black Chrome, 55G Stainless steel optic, 55H messing (sárgaréz), 998 Egyedi RAL-színek, szín 116-os magassfényű ezüst, (a 069 magassfényű / 092 fényes krómhatású festékekhez képest színeltérés lehetséges) W = faliprofil szélessége J = szög megadása R = Ráhagyás Z = szárhossz Rendelés Amennyiben (W) és (Z) kisebb, mint 20mm Amennyiben a (W) és (Z) szimmetrikus (szög 45 ill. 135 fok) és 20mm-nél nagyobb, akkor kitöltővel szállítjuk. Amennyiben a (W) és (Z) asszimmetrikus és 2 mm-nél nagyobb, akkor kitöltővel szállítjuk. Alternatívaként használható a csuklóprofil is.	700017...•112 700017...•504 700017...•505	28.100,- 32.500,- 64.200,-	9.900,-
Egyedi profilok megmunkálás nélkül Profil hossza: max. 2000mm. 	Színek: 087 mattezüst eloxált, 055 fehér, 042 mattezüst lakkozott, 123 Black Edition, 182 White Edition Színek felárral: 55D Bronz, 55F Black Chrome, 55G Stainless steel optic, 55H messing (sárgaréz), 998 Egyedi RAL-színek, szín 116-os magassfényű ezüst, (a 069 magassfényű / 092 fényes krómhatású festékekhez képest színeltérés lehetséges) Profilszélesség W fix: 20, 25, 30 és 40mm Alapanyag: L-, vagy négyszög profil Egyedi profilok ára - 10% Megmunkálás nélkül, rögzítőanyag nélkül	700007...•089 700006...•089		9.900,-
Megjelölés / eszköz		Cikksz.	Árak	Felárak
Mennyezeti rögzítés Hossza 80-800mm 	HÜPPE mennyezeti rögzítés letisztult designnal. 6-8mm-es üvegvastagsághoz Ez a tartozék erősíti zuhanykabinja rögzítését. A mennyezeti rögzítés cseréje vagy felszerelése utólag is lehetséges kevés ráfordítással. A merevítőkonzol egyéni igény szerint rövidíthető. Fényes krómhatású Black Edition White Edition Egyedi RAL	SP0000092 SP0000123 SP0000182 SP0000998	50.200,- 69.300,- 69.300,- 88.200,-	

Speciális megoldások

Megjelölés / eszköz		A következő szériákhoz alkalmazható	Cikksz.	Árak
	-	A ferde adapter kiegyenlíti a mennyezet ferdeségét, hogy rögzíthető legyen a mennyezeti rögzítés Színek: 023, 055, 046 és E05 színekben szállítható A rendeléskor adja meg az Alpha szöveget > 90° (mennyezet ferdesége).	SolvaPro TG Mennyezeti rögzítés (702-es változat) 700099•...•718	32.500,-
	-	A ferde adapter kiegyenlíti a mennyezet és a fal ferdeségét, hogy rögzíteni lehessen a keresztmerezítőt Alapanyag: 46 x 21mm 023, 042, 046, 055, 084 színekben szállítható A rendeléskor adja meg az Alpha szöveget > 90° (mennyezet ferdesége).	HÜPPE Xtensa pure 700099•...•726	32.500,-
	-	A ferde adapter kiegyenlíti a mennyezet és a fal ferdeségét, hogy rögzíteni lehessen a keresztmerezítőt Alapanyag: 34x29mm 023, 042, 046, 055, 084 színekben szállítható A rendeléskor adja meg az Alpha szöveget > 90° (mennyezet ferdesége).	HÜPPE Duplo pure 700099•...•727	32.500,-
Csuklóprofil 	-	Állítható csuklóprofil Részben keretes rögzített szegmensekhez, oldalfalakhoz és oldalelemekhez. A profil 45°-kal balra és jobbra állítható. Rögzítőanyaggal és sapkákkal együtt szállítjuk. Csak 092 magassfényű ezüst színben kapható 6-8mm-es üvegvastagsághoz Magasság 2000mm Méret utáni gyártás: Magasság max. 2200mm	Bármely széria Alpha 2 és Classics 2 tolóajtókon kívül ST7002 ST7004	52.800,- 70.300,-
Mennyezeti rögzítés, teljes 	-	Színek: 092, 087, 055, 023 A max. hossz (teleszkóppal együtt) 2900mm. A lenti „A” mennyezeti rögzítés egy 40mm-es, 4mm falvastagságú négyszögű profilból áll, amelynek max. hossza 2200mm. A profilban található 3 furat a B mennyezeti rögzítés (teleszkóp) rögzítésére szolgál. A fenti „B” mennyezeti rögzítés (teleszkóp) alapértelmezett mérete 950mm hosszú, és egy 32mm-es négyszögletű csőből áll, amelynek kihúzási hossza nem lehet több mint max. 700mm. A mennyezeti rögzítést mennyezeti adapterrel és padlóra erősíthető lábbal (rögzítőanyaggal) együtt szállítjuk.	707961•.....	81.300,-
Ferde adapter a mennyezeti rögzítéshez 707961... 	-	Színek: 087, 055, 023 A ferde adapter kiegyenlíti a mennyezet ferdeségét, hogy rögzíthető legyen a mennyezeti rögzítés A rendeléskor adja meg az Alpha szöveget > 90° (mennyezet ferdesége).	700099•...•725	32.500,-

Fókuszált termékportfólió 2026-tól

A következő modellek/sorozatok fokozatosan kivonásra kerülnek, és 2025. december 31-től már nem szerepelnek a kínálatunkban. A helyettesítő termékekre vonatkozó ajánlásokat a következő táblázat tartalmazza.

Kifutó termék	Ajánlott helyettesítő termék
Enjoy pure sorozat	Solva & Solva Pro
Classics 2 négyszögletes sarokbelépő nyílóajtó	Classics 2 négyszögletes nyílóajtó sarokbelépőhöz
Classics 2 négyszögletes, nyílóajtó fix résszel és 2 oldalfal	Design pure négyszögletes lengőajtó 2 oldalfallal
Classics 2 négyszögletes lengőajtó 2 oldalfallal	Design pure négyszögletes lengőajtó 2 oldalfallal
Purano negyedköríves zuhanytálca / előlap 900 x 1200 (202146) / megfelelő előlap (202177) 1200 x 900 (202147) / megfelelő előlap (202177) 800 x 1000 (202148) / megfelelő előlap (202178) 1000 x 800 (202149) / megfelelő előlap (202178) 1000 x 1000 (202152) / megfelelő előlap (202172) 900 x 1000 (202153) / megfelelő előlap (202173) 1000 x 900 (202154) / megfelelő előlap (202173) 800 x 900 (202155) / megfelelő előlap (202175) 900 x 800 (202156) / megfelelő előlap (202175)	Megmaradt Purano tusolótálcák portfóliója
EasyStep négyszögletes zuhanytálcák 1300x900 (215025) 1400X750 (215244) 1100X1000 (215033) 1500X750 (215245) 1300X1000 (215035) 1600X750 (215246) 1400X1000 (215130) 1700X750 (215247) 1500X1000 (215131) 1800X750 (215248) 800X750 (215239) 1500X700 (215101) 900X750 (215240) 1600X700 (215200) 1000X750 (215241) 1700X700 (215201) 1200X750 (215242) 1700X900 (215221) 1300X750 (215243)	Megmaradt EasyStep zuhanytálcák portfóliója
EasyStep négyszögletes zuhanytálcák méretre gyártása A2 1001-1099 A1 1000 (215099) A2 1101-1499 A1 900 (215198) A2 1101-1499 A1 1000 (215199) A2:1201-1399 A1:750 (215252) A2:1501-1799 A1:750 (215253) A2 1501-1700 A1 700 (215296) A2 1501-1800 A1 900 (215298)	Megmaradt EasyStep zuhanytálcák portfóliója

Termékeink díjakat nyertek

- a red dot nemzetközi formatervezési díjtól kezdve az Interior Innovation díjon keresztül a Plus X, iF és a német formatervezési díjakig. E díjakban az a közös, hogy sokan szeretnék őket megkapni, nemzetközileg elismertek és híres, független zsűri szavaz róluk. Összefoglalva elmondható, hogy termékeink magas minőségéről és innovatív formájáról tanúskodnak.



HÜPPE GmbH

Industriestraße 3
D-26160 Bad Zwischenahn
Tel: 0036 30 84 10 293

hueppe.hu@hueppe.com

www.hueppe.com

Az Általános Szerződési Feltételek érvényesek
(lásd: www.hueppe.com). Tanácsadás és szállítás az Ön szaniter
szaküzletén keresztül. Műszaki változtatások és színeltérések joga
fenntartva.

HÜPPE